Alaska Scientific Crime Detection Laboratory
Breath Alcohol Program

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100255	07/14/2016	08:40:49	TEST	0.000		
100342	03/14/2011	14:40:47	TEST	0.000		
100342	03/23/2011	04:43:56	TEST	0.000		
100342	03/23/2011	09:49:21	TEST	0.000		
100342	03/23/2011	23:39:46	DUI	0.000		
100342	03/25/2011	03:15:19	TEST	0.000		
100342	03/25/2011	14:17:57	TEST	0.000		
100342	03/25/2011	14:26:46	TEST		V	16
100342	03/25/2011	14:42:41	TEST	0.000		
100342	03/26/2011	04:18:34	DUI		I	
100342	03/26/2011	04:27:16	DUI	0.079		
100342	03/26/2011	15:11:50	TEST	0.000		
100342	03/26/2011	15:20:28	TEST	0.000		
100342	03/29/2011		DUI			23
100342	03/29/2011		DUI			17
100342	03/29/2011		DUI			17
100342	03/29/2011		DUI			17
100342	03/29/2011		TEST			17
100342	09/25/2011	11:48:27	TEST	0.000		
100342	10/15/2011	12:59:33	DUI		R	
100342	11/20/2011	05:10:04	DUI	0.156		
100342	02/17/2012	17:20:19	DUI		I	
100342	05/23/2012		DUI			19
100342	05/23/2012	00:42:28	DUI	0.132		
100342	07/04/2012	02:40:32	DUI	0.220		
100342	07/07/2012	22:53:53	DUI		I	
100342	07/07/2012	23:03:13	DUI	0.262		
100342	07/08/2012	04:08:54	DUI	0.159		
100342	07/22/2012	00:54:40	DUI	0.171		
100342	10/06/2012		TEST			11
100342	10/06/2012		TEST			19
100342	10/06/2012		TEST			11
100342	10/06/2012		TEST			11
100342	10/06/2012		TEST			11
100342	01/09/2013	11:08:11	TEST	0.000		
100342	02/27/2013	10:12:05	TEST	0.068		
100342	02/27/2013	10:18:01	TEST	0.101		
100342	02/27/2013	10:25:51		0.079		
100342	02/27/2013	10:32:43		0.092		
100342	02/27/2013	12:01:32		0.126		
100342	02/27/2013	12:08:23		0.174		
100342	02/27/2013	12:42:44		0.116		
100342	02/27/2013	12:49:30		0.094		
100342	06/29/2013	15:48:04	TEST	0.000		
100342	06/29/2013	15:52:30		0.325		

Alaska Scientific Crime Detection Laboratory
Breath Alcohol Program

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	06/29/2013	16:03:35		0.098		
100342	06/29/2013	16:16:21		0.098		
100342	06/29/2013	16:34:27				23
100342	09/22/2014	08:50:11	TEST	0.000		
100342	12/04/2014	21:23:33	DUI		I	
100342	12/04/2014	21:32:22	DUI		I	
100342	12/06/2014	02:07:03	DUI	0.153		
100342	12/06/2014	04:14:55	DUI	0.219		
100342	12/06/2014	05:32:41	DUI	0.097		
100342	12/07/2014	01:49:01	DUI		I	
100342	12/07/2014	04:12:55	DUI		I	
100342	12/07/2014	04:28:26	DUI	0.193		
100342	12/07/2014	05:59:58	DUI	0.096		
100342	12/13/2014	01:32:35	DUI	0.129		
100342	12/13/2014	03:27:04	DUI	0.058		
100342	12/13/2014	03:52:43	DUI		I	
100342	12/13/2014	04:01:15	DUI	0.118		
100342	12/14/2014	04:20:25	DUI	0.256		
100342	12/15/2014	00:29:15	DUI	0.299		
100342	12/16/2014	12:17:20	DUI	0.271		
100342	12/18/2014	01:38:11	DUI	0.139		
100342	12/18/2014	20:32:48	DUI		I	
100342	12/18/2014	20:41:57	DUI	0.000		
100342	12/19/2014	01:33:01	DUI	0.165		
100342	12/20/2014	02:27:00	DUI	0.141		
100342	12/20/2014	03:33:52	DUI	0.127		
100342	12/20/2014	04:40:17	DUI	0.139		
100342	12/21/2014	04:06:25	DUI	0.268		
100342	12/21/2014	05:38:09	DUI	0.190		
100342	12/21/2014	23:33:30	DUI	0.126		
100342	12/22/2014		DUI			23
100342	12/22/2014	03:26:45	DUI		R	23
100342	12/23/2014	04:36:41	DUI		X	
100342	12/23/2014	22:01:29	DUI	0.254		
100342	12/24/2014	22:34:08	DUI	0.000		
100342	12/25/2014	23:58:55	DUI	0.254		
100342	12/27/2014	00:19:27	DUI	0.176		
100342	12/27/2014	01:48:57	DUI	0.181		
100342	12/28/2014	02:55:51	DUI	0.179		
100342	12/29/2014	03:54:38	DUI		R	
100342	12/29/2014	20:04:17	DUI		R	
100342	12/29/2014	20:16:48	DUI		R	
100342	12/29/2014	20:24:43	DUI		R	
100342	12/31/2014	02:51:30	DUI	0.210		
100342	01/01/2015	01:37:03	DUI	0.166		
100342	01/01/2015	04:45:09	DUI	0.147		

Alaska Scientific Crime Detection Laboratory
Breath Alcohol Program

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	01/01/2015	05:06:43	DUI	0.172		
100342	01/01/2015	06:30:18	DUI		X	
100342	01/03/2015	04:38:44	DUI		R	
100342	01/03/2015	04:54:04	DUI		R	
100342	01/03/2015	05:04:59	DUI		R	
100342	01/04/2015	03:02:41	DUI	0.242		
100342	01/04/2015	22:03:16	DUI	0.143		
100342	01/05/2015	17:59:03	DUI		I	
100342	01/05/2015	18:16:01	DUI		R	
100342	01/05/2015	18:30:42	DUI	0.195		
100342	01/07/2015	01:02:59	DUI		R	
100342	01/08/2015	17:21:35	DUI		I	
100342	01/08/2015	17:31:15	DUI	0.070		
100342	01/09/2015	19:11:36	DUI	0.215		
100342	01/10/2015	02:53:55	DUI	0.222		
100342	01/10/2015	03:56:32	DUI	0.149		
100342	01/10/2015	22:35:38	DUI		I	
100342	01/10/2015	22:43:58	DUI		I	
100342	01/11/2015	01:05:52	DUI		R	
100342	01/11/2015	02:11:49	DUI	0.250		
100342	01/11/2015	04:39:55	DUI	0.186		
100342	01/11/2015	05:50:26	DUI	0.233		
100342	01/12/2015	04:14:49	DUI		I	
100342	01/12/2015	04:23:57	DUI	0.132		
100342	01/12/2015	17:01:59	DUI		R	
100342	01/12/2015	17:50:58	DUI	0.319		
100342	01/14/2015	01:01:25	DUI	0.156		
100342	01/14/2015	04:07:19	DUI	0.219		
100342	01/14/2015	19:43:13	DUI		I	
100342	01/14/2015	19:52:36	DUI		R	
100342	01/16/2015	00:53:33	DUI	0.184		
100342	01/16/2015	01:35:43	DUI		R	
100342	01/17/2015	22:27:42	DUI	0.099		
100342	01/18/2015	00:43:16	DUI	0.233		
100342	01/18/2015	04:00:38	DUI	0.189		
100342	01/18/2015	22:37:36	DUI	0.144		
100342	01/19/2015	03:08:46	DUI		R	
100342	01/19/2015	03:16:19	DUI		R	
100342	01/27/2015	22:54:15	DUI	0.176		
100342	01/28/2015	22:58:48	DUI	0.158		
100342	01/29/2015	00:21:12	DUI		R	
100342	01/30/2015	03:56:24	DUI	0.286		
100342	01/31/2015	01:21:50	DUI	0.129		
100342	01/31/2015	02:29:13	DUI		I	
100342	01/31/2015	02:37:54	DUI	0.127		
100342	01/31/2015	03:41:37	DUI	0.136		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	01/31/2015	23:42:20	DUI	0.221		
100342	02/01/2015	21:03:45	DUI	0.238		
100342	02/05/2015	00:55:50	DUI		R	
100342	02/06/2015	10:32:53	DUI	0.190		
100342	02/07/2015	01:15:44	DUI	0.112		
100342	02/07/2015	05:34:14	DUI	0.151		
100342	02/08/2015	02:40:53	DUI	0.207		
100342	02/08/2015	03:19:42	DUI	0.169		
100342	02/08/2015	06:39:50	DUI	0.153		
100342	02/08/2015	08:27:11	DUI		R	
100342	02/08/2015	08:32:06	DUI	0.155		
100342	02/13/2015	05:48:49	DUI	0.000		
100342	02/15/2015	19:41:17	DUI	0.229		
100342	02/18/2015	00:59:31	DUI	0.247		
100342	02/18/2015	21:45:30	DUI	0.213		
100342	02/19/2015	01:20:04	DUI		X	102
100342	02/20/2015	00:19:24	DUI		X	102
100342	02/20/2015	00:25:05	DUI	0.085		
100342	02/21/2015	01:55:31	DUI		R	
100342	02/21/2015	02:09:31	DUI		X	102
100342	02/21/2015	02:16:10	DUI		X	102
100342	02/21/2015	02:30:26	DUI		X	102
100342	02/22/2015	00:20:22	DUI	0.270		
100342	02/22/2015	03:26:30	DUI		X	102
100342	02/22/2015	04:36:34	DUI		I	101
100342	02/22/2015	04:42:44	DUI		I	101
100342	02/22/2015	06:47:25	DUI	0.051		
100342	02/22/2015	18:20:34	DUI		X	102
100342	02/23/2015	02:50:12	DUI		R	
100342	02/24/2015	04:15:42	DUI	0.200		
100342	02/25/2015	01:59:05	DUI	0.097		
100342	02/26/2015	19:57:40	DUI	0.000		
100342	02/27/2015	20:41:34	DUI		I	101
100342	02/27/2015	20:47:48	DUI		X	102
100342	02/27/2015	21:02:08	DUI		X	102
100342	02/28/2015	02:24:39	DUI		X	102
100342	02/28/2015	02:31:50	DUI		X	102
100342	02/28/2015	04:10:40	DUI	0.140		
100342	02/28/2015	06:15:40	DUI	0.075		
100342	02/28/2015	18:43:50	DUI		X	102
100342	02/28/2015	18:49:46	DUI		X	102
100342	02/28/2015	23:49:34	DUI		X	102
100342	02/28/2015	23:56:21	DUI		I	101
100342	03/01/2015	00:06:28	DUI		I	101
100342	03/01/2015	02:03:04	DUI	0.000		
100342	03/01/2015	21:59:41	DUI		X	102

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	03/01/2015	22:06:34	DUI		X	102
100342	03/03/2015	09:47:59	DUI	0.000		
100342	03/03/2015	21:37:05	DUI		X	102
100342	03/04/2015	09:41:41	DUI		X	102
100342	03/04/2015	09:50:34	DUI	0.224		
100342	03/04/2015	17:28:26	DUI		I	101
100342	03/04/2015	17:38:15	DUI		I	101
100342	03/04/2015	17:46:59	DUI		I	101
100342	03/04/2015	18:10:37	DUI		X	102
100342	03/05/2015	02:33:22	DUI		X	102
100342	03/05/2015	02:39:19	DUI		X	102
100342	03/05/2015	02:51:49	DUI		X	102
100342	03/05/2015	11:53:05	TEST	0.000		
100342	04/23/2015	09:01:05	TEST	0.000		
100342	05/08/2015	15:41:11	TEST		I	101
100342	05/08/2015	15:47:48	TEST	0.000		
100342	05/08/2015	15:58:16	TEST		V	
100342	05/08/2015		TEST			16
100342	05/09/2015	03:04:37	DUI	0.130		
100342	05/12/2015	01:15:10	OTHER	0.175		
100342	05/12/2015		DUI			23
100342	05/12/2015	03:20:47	DUI		I	101
100342	05/12/2015	03:33:56	DUI	0.144		
100342	05/12/2015	07:17:56	TEST	0.000		
100342	05/15/2015	12:44:15	OTHER	0.130		
100342	05/17/2015	02:42:50	MINOR CON		I	
100342	05/17/2015	02:49:59	MINOR CON	0.000		
100342	05/17/2015		MINOR CON			6
100342	05/17/2015	03:08:49	MINOR CON	0.000		
100342	05/17/2015	03:35:01	DUI	0.040		
100342	05/22/2015	02:25:33	MINOR CON			23
100342	05/22/2015		MINOR CON			23
100342	05/22/2015	02:31:16	MINOR CON	0.000		
100342	05/23/2015	23:48:27	DUI	0.000		
100342	05/24/2015	03:36:07	OTHER	0.076		
100342	05/30/2015	06:11:03	DUI	0.116		
100342	06/04/2015	14:36:17	TEST	0.000		
100342	06/04/2015	14:47:12	TEST		V	
100342	06/04/2015	14:56:39	TEST		I	101
100342	06/11/2015	23:02:00	DUI	0.113		
100342	06/16/2015	14:07:47	OTHER	0.151		
100342	07/03/2015	13:50:59	DUI		I	
100342	07/03/2015	13:59:04	DUI	0.069		
100342	07/07/2015	11:33:40	OTHER	0.058		
100342	07/11/2015	05:51:37	OTHER		I	101
100342	07/11/2015	05:56:58	OTHER		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	07/11/2015	06:16:00	OTHER		I	101
100342	07/30/2015	09:48:36	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	09:56:45	TEST		R	
100342	07/30/2015	10:02:12	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	10:13:23	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	10:21:56	TEST		I	101
100342	07/30/2015	10:26:53	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	10:35:46	TEST			20
100342	07/30/2015		TEST			10
100342	07/30/2015	10:42:25	TEST		V	
100342	07/30/2015	10:49:39	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	10:58:16	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	11:06:37	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	11:14:13	TEST	0.000		
100342	07/30/2015		TEST			6
100342	07/30/2015	11:25:59	TEST	0.000		
100342	07/30/2015	11:33:17	TEST	0.000		
100342	10/09/2015	01:28:29	DUI	0.000		
100342	10/10/2015	01:33:54	DUI	0.125		
100342	10/11/2015	13:10:24	DUI		I	101
100342	10/11/2015	13:15:24	DUI		I	101
100342	10/11/2015	13:20:03	DUI	0.080		
100342	10/17/2015	04:44:30	DUI	0.136		
100342	10/17/2015	09:11:34	DUI	0.168		
100342	10/18/2015	01:13:56	DUI	0.000		
100342	10/20/2015	08:48:43	TEST	0.000		
100342	10/21/2015	14:17:21	DUI	0.000		
100342	10/23/2015	01:49:18	DUI		I	
100342	10/23/2015	01:55:12	DUI		I	101
100342	10/23/2015	02:00:04	DUI	0.086		
100342	10/26/2015	00:36:10	DUI	0.155		
100342	10/27/2015	21:48:58	DUI	0.044		
100342	10/29/2015	18:17:11	DUI		I	
100342	10/29/2015	18:23:01	DUI		I	101
100342	10/30/2015	07:07:45	TEST	0.000		
100342	10/30/2015	08:18:03	TEST	0.000		
100342	10/30/2015	08:30:00	TEST	0.000		
100342	10/30/2015		DUI			40
100342	10/31/2015	07:40:44	TEST	0.000		
100342	10/31/2015	20:40:27	DUI	0.169		
100342	10/31/2015	00:04:30	DUI	0.099		
100342	11/01/2015	23:52:53	DUI	0.243		
100342	11/03/2015	22:17:41	DUI		I	101
100342	11/03/2015	22:25:12	DUI		I	
100342	11/03/2015	22:31:19	DUI	0.074		
100342	11/05/2015		DUI			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	11/05/2015	14:21:41	DUI		R	
100342	11/05/2015	14:29:03	DUI	0.000		
100342	11/07/2015	23:56:32	DUI		I	
100342	11/07/2015		DUI			40
100342	11/09/2015	14:54:38	TEST	0.000		
100342	11/09/2015	23:25:46	DUI		I	101
100342	11/09/2015	23:32:13	DUI		I	101
100342	11/09/2015	23:38:12	DUI	0.150		
100342	11/10/2015		DUI			23
100342	11/10/2015	03:16:03	DUI		I	
100342	11/10/2015	03:25:52	DUI		I	
100342	11/10/2015	03:32:52	DUI		I	
100342	11/10/2015	19:54:25	DUI	0.084		
100342	11/14/2015	03:14:32	DUI	0.105		
100342	11/23/2015	22:37:07	DUI	0.260		
100342	11/26/2015	03:18:45	DUI	0.170		
100342	11/26/2015	20:49:53	DUI		R	
100342	11/26/2015	20:54:49	DUI	0.188		
100342	11/27/2015	07:14:38	DUI		I	
100342	11/27/2015	07:24:38	DUI		I	
100342	11/27/2015	19:00:19	DUI	0.214		
100342	11/28/2015	03:49:13	DUI	0.131		
100342	11/28/2015	07:23:27	DUI		R	
100342	11/28/2015	07:28:42	DUI	0.111		
100342	11/29/2015	04:49:33	DUI		R	
100342	11/30/2015	00:09:44	DUI	0.114		
100342	12/02/2015	03:55:00	DUI	0.000		
100342	12/03/2015	03:37:21	DUI	0.132		
100342	12/03/2015	21:53:05	DUI	0.272		
100342	12/12/2015	23:36:40	DUI	0.196		
100342	12/14/2015	01:00:48	DUI	0.159		
100342	12/15/2015	23:24:30	DUI		I	101
100342	12/15/2015	23:30:19	DUI		I	101
100342	12/15/2015	23:35:09	DUI		R	
100342	12/15/2015	23:40:40	DUI		I	101
100342	12/15/2015	23:52:16	DUI	0.116		
100342	12/17/2015	12:05:10	DUI	0.000		
100342	12/19/2015	16:35:40	DUI		I	101
100342	12/19/2015	16:41:38	DUI		I	101
100342	12/19/2015		DUI			40
100342	12/20/2015	20:50:37	DUI	0.205		
100342	12/22/2015	01:02:43	DUI	0.156		
100342	12/22/2015	15:12:13	DUI		I	101
100342	12/22/2015	15:17:31	DUI	0.000		
100342	12/23/2015	23:42:13	DUI	0.073		
100342	12/24/2015	02:48:17	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100342	12/24/2015	02:52:20	DUI		R	
100342	12/25/2015	15:11:06	DUI	0.320		
100342	12/26/2015	18:15:32	DUI	0.208		
100342	12/27/2015		DUI			40
100342	12/27/2015	03:57:09	DUI		I	101
100342	12/27/2015	04:03:59	DUI	0.188		
100342	12/29/2015	02:52:12	DUI	0.193		
100342	12/29/2015		DUI			40
100342	12/29/2015		DUI			40
100342	12/29/2015	07:40:29	DUI	0.118		
100342	12/31/2015	23:20:00	DUI		R	
100342	12/31/2015	23:27:12	DUI		R	
100342	01/06/2016	00:05:17	DUI	0.000		
100342	01/13/2016	14:49:12	DUI	0.102		
100342	01/16/2016	06:01:55	DUI	0.120		
100343	05/06/2011	17:28:45	TEST	0.000		
100343	05/07/2011	13:33:23	TEST	0.000		
100343	05/07/2011	22:50:22	DUI	0.097		
100343	05/08/2011	14:31:04	TEST	0.000		
100343	05/10/2011	04:07:50	DUI		I	
100343	05/12/2011	13:12:45	DUI		I	
100343	05/12/2011	13:25:31	DUI	0.000		
100343	05/14/2011	01:33:37	DUI	0.148		
100343	05/14/2011	02:07:16	DUI	0.206		
100343	05/18/2011	23:50:30	DUI		I	
100343	05/18/2011	23:57:52	DUI	0.201		
100343	05/19/2011	15:16:19	DUI	0.000		
100343	05/20/2011	20:29:22	DUI		I	
100343	05/20/2011	22:41:38	DUI	0.000		
100343	05/21/2011	21:42:43	DUI	0.092		
100343	05/22/2011	07:41:07	MINOR CON	0.167		
100343	05/24/2011		DUI			8
100343	05/24/2011		DUI			17
100343	05/24/2011		TEST			9
100343	05/24/2011		TEST			8
100343	08/12/2011	15:52:21	TEST	0.000		
100343	08/27/2011	16:30:33	TEST	0.000		
100343	08/28/2011	06:58:36	TEST	0.000		
100343	08/28/2011	07:09:56	TEST	0.000		
100343	09/01/2011	07:17:20	DUI		I	
100343	09/09/2011	10:36:29	TEST	0.000		
100343	09/10/2011	15:01:26	TEST	0.000		
100343	09/12/2011	06:17:14	DUI	0.215		
100343	09/13/2011	01:27:55	DUI	0.166		
100343	09/17/2011	23:09:04	DUI		I	
100343	09/17/2011	23:22:54	DUI	0.139		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100343	09/29/2011	02:33:21	DUI		I	
100343	09/29/2011	02:41:35	DUI	0.187		
100343	09/30/2011	23:45:40	DUI	0.000		
100343	10/02/2011	01:32:30	TEST	0.000		
100343	10/09/2011	23:27:21	DUI	0.102		
100343	10/30/2011	04:54:41	DUI		I	
100343	11/04/2011	04:58:41	DUI	0.254		
100343	11/09/2011	18:04:38	DUI	0.207		
100343	11/19/2011	03:33:31	DUI	0.065		
100343	12/09/2011	01:54:44	DUI	0.125		
100343	12/11/2011	01:13:09	DUI	0.154		
100343	12/11/2011	03:45:27	DUI	0.110		
100343	12/30/2011	00:32:19	DUI	0.132		
100343	12/31/2011	05:23:13	DUI	0.174		
100343	01/01/2012	04:09:21	DUI	0.165		
100343	01/01/2012	04:17:39	DUI	0.155		
100343	01/14/2012	03:47:17	DUI	0.109		
100343	01/14/2012	08:04:39	OTHER	0.000		
100343	02/11/2012	02:47:10	DUI	0.251		
100343	02/15/2012	14:06:30	DUI	0.226		
100343	02/23/2012	03:06:54	DUI	0.063		
100343	03/14/2012	03:22:11	DUI	0.163		
100343	03/15/2012	17:04:04	DUI	0.272		
100343	03/18/2012	01:56:24	DUI	0.019		
100343	03/24/2012	02:02:35	DUI	0.203		
100343	04/07/2012	01:03:40	DUI	0.163		
100343	04/29/2012	19:22:27	DUI	0.152		
100343	05/11/2012	04:34:32	DUI	0.251		
100343	05/13/2012	08:25:26	DUI	0.164		
100343	05/19/2012		DUI			5
100343	05/19/2012		DUI			33
100343	05/19/2012		DUI			33
100343	05/19/2012		DUI			33
100343	05/19/2012	08:23:38	TEST	0.000		
100343	08/02/2012	08:16:14	TEST	0.000		
100343	04/26/2013	11:17:33	TEST	0.000		
100343	06/08/2013	03:35:34	DUI		I	
100343	06/08/2013	03:41:52	DUI	0.187		
100343	06/25/2013	02:47:42	DUI		I	
100343	06/25/2013	02:55:08	DUI		I	
100343	06/25/2013	03:04:29	DUI		I	
100343	07/09/2013	03:55:53	DUI	0.114		
100343	07/14/2013	01:55:33	DUI	0.184		
100343	07/16/2013	11:52:28	DUI	0.264		
100343	07/16/2013	15:54:21	DUI	0.170		
100343	08/10/2013	07:33:27	OTHER	0.093		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100343	08/12/2013	20:00:27	DUI	0.258		
100343	08/14/2013	06:03:43	OTHER	0.009		
100343	08/14/2013	06:10:56	OTHER	0.000		
100343	08/14/2013	06:18:15	OTHER	0.000		
100343	09/04/2013	18:40:07	TEST	0.000		
100343	09/04/2013	18:46:33	TEST	0.000		
100343	09/06/2013	20:47:59	DUI	0.187		
100343	09/07/2013		TEST			19
100343	09/07/2013	07:10:25	TEST	0.000		
100343	09/07/2013	10:02:17	TEST	0.000		
100343	09/13/2013	13:02:00	TEST	0.000		
100343	10/27/2013	03:20:56	DUI	0.160		
100343	01/03/2014	16:53:16	DUI		I	
100343	01/03/2014	17:15:08	DUI	0.093		
100343	01/09/2014	23:07:02	DUI		V	
100343	01/09/2014	23:12:20	DUI	0.179		
100343	01/26/2014	03:19:47	DUI	0.160		
100343	01/27/2014	22:15:32	DUI	0.159		
100343	01/28/2014	14:08:40	OTHER	0.254		
100343	01/31/2014	09:16:02	OTHER	0.069		
100343	02/01/2014	04:35:14	DUI	0.077		
100343	02/18/2014	18:04:41	DUI		I	
100343	03/22/2014	09:49:02	OTHER	0.055		
100343	03/30/2014	22:37:06	MINOR CON	0.121		
100343	04/19/2014	23:24:41	DUI	0.187		
100343	05/18/2014	19:54:57	DUI	0.077		
100343	06/25/2014	10:51:01	DUI	0.244		
100343	06/29/2014	05:55:29	DUI	0.172		
100343	08/17/2014	03:48:15	DUI	0.154		
100343	11/25/2014	15:18:10	DUI	0.181		
100343	12/01/2014	20:00:19	OTHER	0.064		
100343	01/22/2015	08:04:08	OTHER	0.025		
100343	02/22/2015	21:41:44	DUI	0.208		
100343	03/12/2015	19:52:06	TEST		I	
100343	03/12/2015	20:01:32	TEST	0.009		
100343	03/15/2015	03:16:01	DUI	0.136		
100343	03/18/2015	15:28:08	TEST	0.000		
100343	03/18/2015	15:51:28	TEST	0.000		
100343	03/18/2015	15:58:14	TEST	0.000		
100343	03/18/2015	16:31:57	TEST	0.000		
100343	03/27/2015	12:02:44	DUI		X	102
100343	04/01/2015	12:43:00	DUI		X	102
100343	04/15/2015		DUI			17
100343	04/15/2015	18:33:57	DUI		I	101
100343	04/15/2015	18:40:34	DUI	0.172		
100343	05/14/2015	00:48:48	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100343	05/31/2015	23:06:34	DUI	0.190		
100343	06/05/2015	08:46:06	DUI	0.244		
100343	06/06/2015	23:53:49	OTHER	0.122		
100343	06/10/2015	09:28:38	DUI	0.015		
100343	06/13/2015	08:04:26	OTHER	0.012		
100343	06/30/2015	22:08:16	DUI		I	101
100343	06/30/2015	22:15:56	DUI	0.214		
100343	07/02/2015	07:50:49	OTHER	0.009		
100343	07/25/2015	00:17:11	DUI	0.113		
100343	08/01/2015		OTHER			40
100343	08/01/2015		OTHER			40
100343	08/01/2015		OTHER			40
100343	08/01/2015		OTHER			40
100343	08/10/2015	09:26:17	TEST	0.000		
100344	03/24/2011	14:50:46	TEST	0.000		
100344	04/25/2011	01:50:32	DUI		I	
100344	04/25/2011	01:56:18	DUI	0.172		
100344	05/03/2011	02:09:08	DUI	0.244		
100344	06/15/2011	23:01:01	DUI		I	
100344	06/15/2011	23:08:22	DUI	0.140		
100344	06/19/2011	02:24:37	DUI	0.205		
100344	07/02/2011	01:42:20	DUI	0.186		
100344	07/05/2011	01:06:27	DUI	0.170		
100344	07/24/2011	00:45:22	DUI	0.155		
100344	08/20/2011	01:23:49	DUI	0.000		
100344	09/02/2011	02:15:14	DUI	0.101		
100344	09/16/2011	21:51:26	DUI		I	
100344	09/16/2011	22:01:11	DUI		I	
100344	10/01/2011	02:14:56	OTHER	0.072		
100344	10/08/2011	01:02:02	DUI	0.000		
100344	10/09/2011	04:18:34	DUI	0.141		
100344	11/06/2011	05:05:25	DUI	0.106		
100344	01/01/2012	22:26:24	TEST	0.000		
100344	09/13/2012	09:29:03	TEST	0.000		
100344	11/02/2012	11:50:50	OTHER		I	
100344	11/02/2012	12:01:34	OTHER		I	
100344	11/02/2012	14:19:09	TEST	0.000		
100344	11/02/2012	14:27:29	TEST	0.000		
100344	11/05/2012	10:27:33	OTHER	0.086		
100344	11/09/2012	05:30:09	OTHER	0.130		
100344	11/18/2012	01:59:11	DUI	0.167		
100344	12/12/2012	09:08:18	TEST	0.000		
100344	01/21/2013	18:03:56	DUI		I	
100344	01/21/2013	18:11:11	DUI	0.213		
100344	01/26/2013	23:02:17	DUI	0.073		
100344	02/09/2013	00:46:23	DUI	0.127		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100344	02/22/2013	22:36:39	DUI	0.224		23
100344	02/22/2013	22:43:06	DUI		I	
100344	02/22/2013	22:50:50	DUI		I	
100344	04/16/2013	16:02:03	DUI	0.262		
100344	04/19/2013	18:17:22	DUI	0.000		
100344	04/19/2013		DUI			23
100344	04/19/2013	20:21:38	DUI	0.055		
100344	04/20/2013		DUI			23
100344	04/20/2013	01:35:21	DUI	0.108		
100344	04/20/2013	20:11:12	DUI	0.185		
100344	04/20/2013	20:24:06	DUI	0.139		
100344	04/20/2013	22:24:48	DUI			23
100344	04/20/2013	22:29:36	DUI	0.088		
100344	04/20/2013	23:01:33	DUI	0.132		
100344	04/21/2013	00:43:33	DUI	0.081		
100344	04/21/2013		DUI			23
100344	04/21/2013	03:04:10	DUI	0.175		
100344	04/21/2013	04:11:08	DUI	0.098		
100344	04/21/2013	16:05:14	DUI	0.301		
100344	04/27/2013	20:26:44	DUI	0.143		
100344	04/28/2013	21:38:15	DUI	0.076		
100344	05/14/2013	19:44:26	DUI	0.083		
100344	05/15/2013	20:02:11	DUI		V	
100344	05/15/2013	20:08:40	DUI	0.194		
100344	06/24/2013	23:58:00	DUI		I	
100344	06/25/2013	00:03:20	TEST			23
100344	06/25/2013	00:09:37	DUI		I	
100344	06/25/2013		TEST			10
100344	06/25/2013	00:16:38	TEST	0.000		
100344	06/25/2013	00:23:53	DUI	0.126		
100344	07/05/2013	23:09:05	DUI	0.083		
100344	07/06/2013	21:57:29	DUI		I	
100344	07/07/2013	00:22:20	DUI	0.194		
100344	07/07/2013	02:01:29	DUI	0.144		
100344	07/07/2013	02:29:00	DUI	0.156		
100344	07/12/2013	22:27:53	DUI	0.097		
100344	07/14/2013	00:20:32	DUI	0.101		
100344	07/18/2013	20:01:46	DUI		I	
100344	07/18/2013		DUI			33
100344	07/18/2013	20:12:03	DUI		I	
100344	07/20/2013	22:07:11	DUI	0.144		
100344	07/24/2013	18:18:37	DUI	0.074		
100344	07/27/2013		DUI			23
100344	07/27/2013	23:57:28	DUI		I	
100344	07/28/2013	00:05:28	DUI	0.066		
100344	07/28/2013	17:57:38	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100344	08/07/2013	01:19:20	DUI	0.071		
100344	08/09/2013	19:27:22	DUI	0.054		
100344	08/11/2013	00:29:36	DUI	0.073		
100344	08/17/2013	13:49:26	DUI	0.192		
100344	08/31/2013	21:45:46	DUI	0.229		
100344	09/01/2013	00:18:32	DUI	0.120		
100344	09/20/2013		DUI			23
100344	09/20/2013	19:20:51	DUI	0.271		
100344	09/29/2013	14:24:35	DUI	0.100		
100344	10/05/2013	13:41:29	DUI	0.062		
100344	10/06/2013		DUI			23
100344	10/06/2013	23:54:47	DUI	0.215		
100344	10/12/2013	22:40:58	DUI		I	
100344	10/12/2013	22:47:32	DUI	0.177		
100344	10/15/2013	16:11:54	DUI	0.120		
100344	10/22/2013	20:53:56	DUI	0.134		
100344	11/03/2013	00:59:39	DUI	0.171		
100344	11/03/2013	02:44:24	DUI	0.150		
100344	11/04/2013	20:44:10	DUI		I	
100344	11/04/2013	21:08:11	DUI	0.205		
100344	11/30/2013		DUI			23
100344	01/11/2014	20:30:24	DUI	0.093		
100344	02/07/2014	22:03:48	DUI	0.056		
100344	02/07/2014	22:29:36	DUI	0.000		
100344	03/28/2014	16:45:50	DUI	0.171		
100344	04/05/2014	14:41:54	DUI	0.180		
100344	04/12/2014	18:22:35	DUI	0.140		
100344	04/12/2014	22:35:31	DUI	0.111		
100344	04/12/2014	23:16:17	DUI	0.124		
100344	04/13/2014	02:09:06	DUI	0.184		
100344	04/13/2014	03:34:53	DUI	0.145		
100344	04/13/2014	11:50:58	DUI	0.087		
100344	04/19/2014	13:57:31	DUI	0.080		
100344	04/19/2014	21:28:53	DUI	0.108		
100344	04/28/2014	00:22:28	DUI	0.181		
100344	04/30/2014	14:14:33	DUI	0.127		
100344	05/10/2014	21:56:24	DUI	0.171		
100344	05/11/2014	06:12:33	DUI	0.112		
100344	05/11/2014	22:20:02	DUI	0.216		
100344	07/04/2014	03:48:22	DUI	0.172		
100344	07/04/2014	21:27:15	DUI	0.095		
100344	07/04/2014		DUI			23
100344	07/04/2014	23:19:18	DUI	0.102		
100344	07/05/2014	19:21:53	DUI	0.112		
100344	07/06/2014	02:45:53	DUI	0.150		
100344	07/12/2014	23:27:30	DUI	0.189		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100344	07/19/2014	10:33:18	DUI	0.150		
100344	07/19/2014	15:38:44	DUI	0.125		
100344	07/23/2014	21:39:00	DUI	0.241		
100344	07/24/2014	15:16:55	DUI	0.168		
100344	07/24/2014	18:13:08	DUI		I	
100344	08/08/2014	22:17:30	DUI	0.160		
100344	08/10/2014		DUI			23
100344	08/10/2014	18:15:00	DUI	0.097		
100344	09/02/2014		DUI			23
100344	09/02/2014	19:55:07	DUI	0.250		
100344	09/03/2014	22:21:03	DUI	0.074		
100344	09/28/2014	00:47:13	DUI	0.175		
100344	10/04/2014	23:38:08	DUI	0.193		
100344	10/05/2014	00:20:12	DUI	0.193		
100344	10/12/2014	15:29:13	DUI	0.118		
100344	10/18/2014	14:32:53	DUI	0.198		
100344	11/30/2014	20:45:30	DUI	0.215		
100344	01/01/2015	02:15:43	DUI	0.188		
100344	02/01/2015	19:07:09	DUI		I	
100344	02/26/2015		DUI			23
100344	02/26/2015	17:53:44	DUI	0.265		
100344	02/28/2015	06:23:45	DUI	0.079		
100344	03/22/2015	15:51:14	TEST	0.000		
100344	03/28/2015	19:44:25	DUI	0.177		
100344	04/04/2015		DUI			23
100344	04/04/2015	13:19:44	DUI	0.214		
100344	04/06/2015	11:13:21	DUI		I	
100344	04/07/2015	22:32:57	DUI	0.268		
100344	04/12/2015	05:13:39	DUI	0.087		
100344	04/12/2015	09:46:28	DUI	0.069		
100344	05/04/2015	18:32:13	DUI	0.158		
100344	05/10/2015	16:06:08	DUI	0.156		
100344	05/21/2015	18:07:48	DUI	0.299		
100344	05/22/2015	23:44:20	DUI	0.163		
100344	06/21/2015	19:45:45	DUI	0.159		
100344	07/02/2015	20:12:45	DUI			23
100344	07/02/2015	20:16:46	DUI	0.146		
100344	07/06/2015		DUI			33
100344	07/06/2015		DUI			23
100344	07/06/2015	17:10:47	DUI	0.256		
100344	07/12/2015	15:16:55	DUI	0.135		
100344	07/20/2015	18:12:20	DUI	0.028		
100344	08/09/2015		DUI			23
100344	08/09/2015	18:52:26	DUI	0.127		
100344	09/19/2015	23:06:29	DUI	0.172		
100344	10/03/2015	02:01:42	DUI	0.198		11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100344	10/03/2015	02:07:24	DUI	0.190		
100344	10/05/2015	21:47:49	DUI		I	
100344	10/05/2015	21:53:38	DUI		I	
100344	10/08/2015	22:06:32	DUI	0.280		
100344	10/30/2015		OTHER			23
100344	10/30/2015	23:15:05	OTHER	0.144		
100344	11/07/2015	11:27:56	DUI	0.000		
100344	11/20/2015		DUI			23
100344	11/20/2015		DUI			33
100344	11/20/2015	13:42:33	DUI	0.000		
100344	12/05/2015	17:47:53	DUI	0.217		23
100344	12/05/2015		DUI			23
100344	12/05/2015		DUI			23
100344	12/19/2015	06:47:15	OTHER		I	
100344	12/26/2015		DUI			23
100344	12/26/2015	00:29:33	DUI	0.100		
100344	01/24/2016		DUI			23
100344	01/24/2016	03:28:38	DUI	0.178		
100344	01/26/2016	00:47:00	DUI		I	
100344	01/26/2016	00:58:37	DUI	0.156		
100344	03/19/2016		DUI			33
100344	03/19/2016		DUI			33
100344	03/19/2016		TEST			23
100344	03/19/2016		TEST			23
100344	03/19/2016		TEST			23
100344	05/05/2016	10:56:31	TEST	0.000		
100344	09/08/2016	18:41:03	DUI	0.157		
100344	10/05/2016	14:00:42	TEST	0.000		
100344	10/05/2016	14:31:54	TEST	0.000		
100345	04/08/2011	11:36:23	TEST	0.000		
100345	04/12/2011	14:41:05	TEST	0.000		
100345	04/12/2011	15:18:13	TEST	0.000		
100345	04/12/2011	15:27:41	TEST	0.000		
100345	04/16/2011	18:21:36	TEST	0.000		
100345	04/22/2011	20:18:43	DUI	0.302		
100345	04/23/2011	14:13:02	TEST	0.000		
100345	04/26/2011	15:41:50	TEST	0.000		
100345	05/06/2011	12:56:17	TEST	0.000		
100345	05/14/2011	08:45:39	OTHER	0.000		
100345	05/26/2011		DUI			19
100345	05/26/2011	21:30:34	DUI	0.086		
100345	05/30/2011	23:21:17	DUI	0.169		19
100345	05/30/2011		DUI			19
100345	05/30/2011	23:30:54	DUI	0.173		
100345	05/31/2011	12:08:43	TEST	0.000		
100345	06/04/2011	00:30:06	DUI	0.114		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	06/04/2011	00:38:14	DUI	0.114		
100345	06/04/2011	16:59:30	DUI		I	
100345	06/04/2011	17:11:31	DUI		I	
100345	06/08/2011	21:38:22	DUI	0.208		
100345	06/11/2011	21:31:27	DUI	0.197		
100345	06/12/2011	22:41:58	DUI	0.108		
100345	06/18/2011	20:54:45	DUI	0.198		16
100345	06/18/2011	21:01:55	DUI	0.202		
100345	06/25/2011	21:55:33	DUI		I	
100345	06/25/2011	22:07:58	DUI		I	
100345	06/25/2011	22:18:55	DUI	0.090		
100345	07/09/2011	00:53:25	DUI	0.207		
100345	07/11/2011	01:21:21	DUI	0.131		
100345	07/22/2011	13:06:08	DUI	0.128		
100345	07/23/2011	23:05:30	DUI	0.231		
100345	07/23/2011	23:15:04	DUI	0.230		
100345	08/26/2011	18:52:22	DUI		I	
100345	08/26/2011	18:59:09	DUI	0.240		16
100345	08/26/2011	19:06:37	VOC	0.000		
100345	08/26/2011	19:15:20	DUI		I	16
100345	08/26/2011	19:20:52	TEST	0.000		
100345	08/26/2011		DUI			19
100345	08/26/2011	19:41:30	DUI	0.211		19
100345	08/26/2011		TEST			19
100345	08/26/2011	20:00:37	TEST	0.000		19
100345	07/25/2012	10:21:16	TEST	0.000		
100345	08/09/2012	13:00:17	TEST	0.000		
100345	08/09/2012	13:07:24	TEST	0.000		
100345	09/21/2012		OTHER			11
100345	09/21/2012		OTHER			11
100345	09/21/2012	13:10:27	OTHER	0.295		11
100345	09/21/2012		TEST			11
100345	09/21/2012		TEST			11
100345	10/02/2012	22:19:30	DUI		I	
100345	10/02/2012	22:26:08	DUI	0.092		
100345	01/03/2013	23:39:41	DUI	0.202		
100345	03/01/2013	15:49:12	DUI	0.138		
100345	06/25/2013	00:53:19	DUI		I	
100345	06/25/2013	01:01:35	DUI		I	
100345	06/25/2013	01:07:47	DUI	0.178		
100345	07/01/2013	23:15:29	DUI	0.126		
100345	07/01/2013	23:40:13	DUI	0.157		
100345	08/16/2013	02:46:03	OTHER		I	
100345	08/16/2013	02:53:43	DUI	0.182		
100345	11/23/2013	11:26:59	OTHER	0.068		
100345	11/24/2013	18:29:56	DUI	0.176		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	01/04/2014	03:47:18	DUI	0.199		
100345	01/12/2014		DUI			5
100345	01/12/2014	01:31:11	DUI	0.073		
100345	02/07/2014	21:02:53	DUI	0.297		
100345	02/08/2014	11:02:59	OTHER	0.042		
100345	03/07/2014	21:29:46	OTHER	0.096		
100345	03/08/2014	10:37:22	OTHER	0.000		
100345	03/31/2014	18:45:22	DUI	0.211		
100345	03/31/2014	19:27:25	DUI	0.200		
100345	04/01/2014	15:48:41	OTHER	0.000		
100345	04/07/2014	11:38:13	TEST	0.000		
100345	04/12/2014	01:15:19	OTHER	0.210		
100345	06/06/2014	00:34:58	DUI		V	
100345	06/06/2014	00:41:41	DUI	0.158		
100345	06/06/2014	12:13:43	OTHER	0.000		
100345	06/11/2014	21:04:19	OTHER	0.000		
100345	06/17/2014	22:43:23	DUI	0.115		
100345	06/18/2014	09:04:33	OTHER	0.000		
100345	06/23/2014	19:48:49	DUI	0.148		
100345	06/24/2014	09:38:38	OTHER	0.000		
100345	06/30/2014	01:56:32	OTHER	0.129		
100345	07/03/2014	23:01:51	OTHER	0.243		
100345	08/31/2014	22:49:38	DUI	0.217		
100345	11/20/2014	11:11:14	TEST	0.000		
100345	12/20/2014	03:37:18	DUI	0.135		
100345	01/24/2015	23:28:54	MINOR CON	0.174		
100345	03/21/2015	02:42:15	DUI	0.120		
100345	12/14/2015	12:20:13	TEST	0.000		
100345	12/31/2015		DUI			23
100345	12/31/2015	18:42:58	DUI		I	
100345	12/31/2015		DUI			23
100345	12/31/2015	19:31:06	DUI	0.076		
100345	01/09/2016	02:57:54	DUI	0.106		
100345	01/13/2016		DUI			19
100345	01/13/2016	07:16:49	DUI	0.104		
100345	01/13/2016	09:36:03	DUI	0.189		
100345	01/14/2016		DUI			23
100345	01/14/2016	08:42:23	DUI	0.131		
100345	01/16/2016	02:29:23	DUI	0.146		
100345	01/21/2016	19:04:15	DUI	0.032		
100345	01/29/2016	15:11:38	DUI	0.127		
100345	01/30/2016	03:55:48	DUI		I	
100345	01/30/2016	04:02:27	DUI		I	
100345	01/30/2016	06:50:12	DUI	0.110		
100345	02/14/2016	02:37:41	DUI	0.141		
100345	02/14/2016	10:53:35	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	02/24/2016	18:58:55	TEST	0.000		
100345	02/24/2016	19:05:49	TEST	0.000		
100345	02/24/2016	19:13:58	TEST	0.000		23
100345	02/24/2016	19:21:10	TEST	0.000		
100345	02/24/2016	19:27:59	TEST	0.000		
100345	02/26/2016	00:52:21	DUI	0.108		
100345	02/27/2016	02:55:28	DUI		I	101
100345	02/27/2016	03:01:07	DUI	0.111		
100345	02/28/2016		DUI			23
100345	02/28/2016	15:42:06	DUI	0.122		
100345	02/28/2016	19:19:22	DUI	0.000		
100345	03/03/2016	11:34:56	DUI	0.000		
100345	03/04/2016		DUI			23
100345	03/04/2016	01:05:18	DUI	0.000		
100345	03/04/2016		OTHER			23
100345	03/19/2016	03:59:21	DUI	0.109		
100345	03/23/2016	17:08:13	DUI	0.000		
100345	03/23/2016	19:24:51	DUI			23
100345	03/23/2016	19:29:36	DUI	0.104		
100345	03/24/2016	23:35:21	DUI	0.213		
100345	03/25/2016		DUI			6
100345	03/25/2016	18:42:32	DUI	0.178		
100345	04/01/2016		DUI			23
100345	04/01/2016	23:59:03	DUI	0.122		
100345	04/05/2016	07:48:04	DUI	0.117		
100345	04/09/2016	03:04:08	DUI	0.193		
100345	04/10/2016	03:05:17	DUI		I	101
100345	04/10/2016	03:10:43	DUI	0.181		
100345	04/12/2016	21:51:06	DUI	0.189		
100345	04/13/2016	18:33:28	DUI	0.107		
100345	04/16/2016	02:28:01	DUI	0.102		
100345	04/24/2016	02:51:26	DUI	0.120		
100345	04/28/2016	17:00:58	DUI	0.000		
100345	05/02/2016	22:06:24	DUI	0.113		
100345	05/03/2016	02:30:12	DUI	0.087		
100345	05/03/2016	13:56:13	DUI		I	
100345	05/08/2016	00:35:52	DUI	0.000		
100345	05/10/2016	19:25:19	DUI	0.094		
100345	05/15/2016		DUI			23
100345	05/15/2016	00:44:22	DUI		V	16
100345	05/15/2016		DUI			10
100345	05/15/2016		DUI			10
100345	05/15/2016	22:15:04	DUI	0.201		11
100345	05/15/2016		DUI			10
100345	05/15/2016	22:24:25	DUI	0.202		
100345	05/17/2016	01:26:41	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	05/17/2016	01:37:15	DUI		I	
100345	05/21/2016	02:47:47	DUI	0.166		
100345	05/23/2016	22:29:00	DUI	0.184		
100345	05/26/2016	01:53:49	DUI	0.092		
100345	05/27/2016	19:45:56	DUI	0.134		
100345	05/27/2016	20:35:41	DUI	0.269		
100345	06/01/2016	20:24:39	DUI	0.162		
100345	06/01/2016	22:10:28	DUI	0.221		
100345	06/02/2016	21:56:05	DUI	0.238		
100345	06/03/2016	22:41:25	DUI	0.142		
100345	06/09/2016	18:50:11	DUI	0.000		
100345	06/26/2016	01:02:50	DUI	0.089		
100345	06/27/2016	02:23:06	DUI		V	
100345	06/27/2016	02:28:10	DUI	0.212		
100345	06/30/2016	17:06:27	TEST	0.000		
100345	07/01/2016		DUI			23
100345	07/01/2016	01:27:58	DUI	0.137		
100345	07/03/2016	22:51:12	DUI	0.000		23
100345	07/03/2016	22:56:29	DUI	0.000		
100345	07/03/2016	23:38:52	DUI	0.014		
100345	07/04/2016		DUI			23
100345	07/04/2016	01:04:01	DUI	0.047		
100345	07/12/2016	02:36:01	DUI	0.000		
100345	07/12/2016		DUI			23
100345	07/12/2016	20:20:09	DUI	0.000		
100345	07/27/2016	12:02:37	DUI	0.265		
100345	07/28/2016	23:16:12	DUI		I	
100345	07/28/2016	23:44:33	DUI	0.140		
100345	07/30/2016	21:47:28	DUI	0.189		
100345	08/06/2016	13:41:23	DUI		I	
100345	08/06/2016	14:02:42	DUI	0.225		
100345	08/10/2016	18:44:31	DUI	0.000		
100345	08/11/2016	00:42:58	DUI	0.000		
100345	08/13/2016	15:44:29	DUI	0.261		
100345	08/13/2016	20:44:13	DUI		I	101
100345	08/13/2016	20:50:55	DUI	0.143		23
100345	08/13/2016		DUI			23
100345	08/13/2016	21:00:25	DUI	0.136		
100345	08/14/2016	04:01:55	DUI	0.182		
100345	08/14/2016	19:52:56	DUI		I	
100345	08/18/2016	06:01:23	DUI	0.112		
100345	08/27/2016		DUI			23
100345	08/27/2016	22:49:05	DUI	0.120		
100345	08/28/2016	20:14:54	DUI	0.186		
100345	08/30/2016		DUI			23
100345	08/30/2016	22:57:01	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	08/31/2016	02:26:17	DUI	0.198		
100345	09/03/2016	00:10:01	DUI	0.118		
100345	09/06/2016	00:50:17	DUI	0.131		
100345	09/08/2016	13:15:35	DUI	0.153		
100345	09/08/2016	21:35:44	DUI	0.091		
100345	09/10/2016	23:46:11	DUI	0.127		
100345	09/11/2016	07:38:40	DUI	0.000		
100345	09/13/2016	00:36:48	DUI	0.139		
100345	09/14/2016	09:15:06	DUI	0.093		
100345	09/19/2016	17:11:14	DUI		I	
100345	09/19/2016	17:18:33	DUI		I	
100345	09/19/2016	17:25:24	DUI		I	
100345	09/22/2016	13:14:45	DUI		I	
100345	09/22/2016	13:22:59	DUI		I	
100345	09/22/2016	13:46:11	DUI		I	
100345	09/22/2016	13:52:42	DUI		I	
100345	09/22/2016	13:59:54	DUI		I	
100345	10/01/2016	03:38:29	DUI	0.103		
100345	10/01/2016	22:29:40	DUI		I	
100345	10/01/2016	22:48:04	DUI	0.139		
100345	10/05/2016	17:07:55	DUI		X	102
100345	10/05/2016	17:13:27	DUI		X	102
100345	10/05/2016	17:19:18	DUI		X	102
100345	10/08/2016	04:11:57	DUI	0.008		
100345	10/08/2016	21:17:50	DUI		I	
100345	10/09/2016	06:31:43	DUI	0.190		
100345	10/11/2016		DUI			23
100345	10/11/2016	18:35:10	DUI	0.248		
100345	10/15/2016	03:37:30	DUI		I	
100345	10/15/2016	03:43:24	DUI	0.282		11
100345	10/15/2016	03:50:58	DUI	0.284		11
100345	10/15/2016	10:46:43	TEST	0.000		
100345	10/16/2016	02:39:49	DUI		I	
100345	10/16/2016	02:47:34	DUI	0.153		
100345	10/18/2016	17:08:33	DUI	0.297		
100345	10/22/2016	00:34:40	DUI		I	
100345	10/22/2016	00:40:41	DUI	0.179		
100345	10/24/2016	16:33:13	DUI	0.185		
100345	10/28/2016	17:48:36	DUI	0.105		
100345	11/01/2016	19:37:26	DUI	0.173		
100345	11/07/2016	03:09:55	DUI	0.000		
100345	11/07/2016	19:06:09	DUI		I	
100345	11/07/2016		DUI			23
100345	11/07/2016	19:15:58	DUI	0.000		
100345	11/10/2016	00:14:01	DUI		I	
100345	11/10/2016	13:05:52	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100345	11/12/2016	07:18:23	DUI	0.117		
100345	11/15/2016		DUI			23
100345	11/15/2016	02:07:04	DUI	0.186		
100345	11/27/2016	01:47:23	DUI	0.224		
100346	01/10/2011	15:25:39		0.057		
100346	01/10/2011	15:33:27		0.000		
100346	01/12/2011	09:51:01		0.000		
100346	03/14/2011	07:55:03	TEST	0.000		
100346	03/14/2011	08:08:17	TEST		I	
100346	03/14/2011	10:26:57	TEST		V	
100346	03/14/2011	10:36:27	TEST			23
100346	03/14/2011	10:43:26	TEST		X	16
100346	03/14/2011		TEST			10
100346	03/14/2011	10:49:49	TEST		X	
100346	03/14/2011	10:55:26	TEST		X	
100346	03/14/2011	11:38:48	TEST	0.000		
100346	03/16/2011	00:08:02	DUI	0.162		
100346	03/16/2011	03:31:17	DUI	0.000		
100346	03/16/2011	19:10:31	DUI	0.000		
100346	03/17/2011	01:30:47	DUI		X	
100346	03/18/2011	01:00:14	DUI		V	
100346	03/18/2011	01:06:40	DUI	0.155		
100346	03/19/2011	02:27:55	DUI	0.207		
100346	03/19/2011	03:23:30	DUI	0.181		
100346	03/20/2011	01:26:03	DUI	0.211		
100346	03/20/2011	04:02:22	DUI	0.075		
100346	03/20/2011	05:39:15	DUI		R	
100346	03/22/2011	03:11:29	DUI	0.152		
100346	03/24/2011	17:03:20	DUI		R	
100346	03/24/2011	17:08:56	DUI		R	
100346	03/24/2011	23:43:47	DUI		R	
100346	03/24/2011	23:56:57	DUI		R	
100346	03/25/2011	03:11:12	DUI	0.116		
100346	03/25/2011	04:16:25	DUI	0.164		
100346	03/26/2011	01:11:25	DUI	0.077		
100346	03/26/2011	03:23:01	DUI	0.086		
100346	03/26/2011	04:09:01	DUI		R	
100346	03/26/2011	04:34:49	DUI		R	
100346	03/26/2011	21:47:06	DUI	0.341		
100346	03/27/2011	01:03:27	DUI	0.026		
100346	03/27/2011	02:16:58	DUI	0.138		
100346	03/27/2011	05:19:14	DUI	0.178		
100346	03/27/2011	20:58:08	DUI		R	
100346	03/27/2011	21:06:40	DUI		I	
100346	03/27/2011	21:15:27	DUI		R	
100346	03/29/2011	01:26:15	DUI	0.123		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	03/29/2011	03:20:19	DUI		I	
100346	03/29/2011	03:30:53	DUI		I	
100346	03/29/2011	03:45:03	DUI		R	
100346	03/29/2011	18:46:16	DUI	0.134		
100346	03/29/2011	20:38:42	DUI	0.218		
100346	03/30/2011	17:48:43	DUI	0.000		
100346	03/31/2011	00:46:10	DUI	0.254		
100346	03/31/2011	02:54:58	DUI	0.188		
100346	04/01/2011	02:57:41	DUI	0.140		
100346	04/01/2011	04:19:06	DUI	0.159		
100346	04/01/2011	07:05:30	DUI	0.129		
100346	04/02/2011	02:20:24	DUI	0.189		
100346	04/02/2011	03:28:50	DUI	0.232		
100346	04/02/2011	04:40:01	DUI	0.234		
100346	04/02/2011	05:48:41	DUI	0.160		
100346	04/02/2011	23:32:47	DUI		R	
100346	04/03/2011	01:23:21	DUI	0.155		
100346	04/03/2011	02:47:38	DUI		R	
100346	04/03/2011		DUI			37
100346	04/03/2011	02:57:26	DUI	0.096		
100346	04/03/2011	04:03:00	DUI	0.225		
100346	04/03/2011	05:01:32	DUI	0.029		
100346	04/03/2011	05:48:46	DUI	0.115		
100346	04/03/2011	07:05:44	DUI	0.248		
100346	04/03/2011	07:38:09	DUI	0.189		
100346	04/03/2011	16:09:49	DUI		R	
100346	04/03/2011	21:13:17	DUI	0.114		
100346	04/04/2011	03:57:09	DUI		R	
100346	04/04/2011	04:03:07	DUI	0.122		
100346	04/04/2011	04:28:12	DUI	0.235		
100346	04/04/2011	06:00:03	DUI		R	
100346	04/06/2011	01:54:55	DUI	0.137		
100346	04/06/2011	05:00:50	DUI	0.122		
100346	04/06/2011	18:23:13	DUI	0.000		
100346	04/07/2011	03:10:16	DUI	0.128		
100346	04/08/2011	00:19:04	DUI	0.260		
100346	04/08/2011	02:22:28	DUI		I	
100346	04/08/2011	02:31:34	DUI	0.021		
100346	04/08/2011	05:37:57	DUI	0.096		
100346	04/09/2011	01:03:40	DUI	0.000		
100346	04/09/2011	03:24:00	DUI	0.074		
100346	04/09/2011	04:02:13	DUI	0.053		
100346	04/09/2011	05:29:16	DUI	0.137		
100346	04/09/2011	05:38:15	DUI	0.121		
100346	04/10/2011	01:20:47	DUI	0.150		
100346	04/10/2011	02:01:25	DUI	0.257		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	04/10/2011	04:00:24	DUI	0.212		
100346	04/10/2011	05:40:11	DUI		V	
100346	04/10/2011	05:46:07	DUI	0.151		
100346	04/10/2011	23:56:28	DUI		I	
100346	04/10/2011	00:02:12	DUI		R	
100346	04/11/2011	00:06:59	DUI	0.231		
100346	04/12/2011	03:48:14	DUI		I	
100346	04/12/2011	04:14:40	DUI	0.157		
100346	04/13/2011	02:14:23	DUI	0.093		
100346	04/14/2011	02:54:35	DUI	0.190		
100346	04/14/2011	23:44:16	DUI		I	
100346	04/14/2011	23:55:33	DUI		I	
100346	04/15/2011	00:05:28	DUI		I	
100346	04/15/2011	00:17:05	DUI		R	
100346	04/15/2011	04:52:27	DUI		I	
100346	04/15/2011	05:00:54	DUI		I	
100346	04/15/2011	05:14:24	DUI	0.153		
100346	04/15/2011	06:48:23	DUI	0.246		
100346	04/16/2011	04:51:53	DUI	0.123		
100346	04/16/2011	20:04:43	DUI	0.170		
100346	04/17/2011	00:23:02	DUI	0.114		
100346	04/17/2011	02:09:28	DUI	0.121		
100346	04/17/2011	03:33:57	DUI		R	
100346	04/17/2011	04:15:01	DUI	0.100		
100346	04/17/2011	05:52:18	DUI		R	
100346	04/17/2011	17:27:52	DUI		I	
100346	04/17/2011	17:46:38	DUI		R	
100346	04/17/2011	17:57:25	DUI		R	
100346	04/18/2011	03:17:36	DUI	0.170		
100346	04/19/2011	14:28:19	DUI	0.000		
100346	04/19/2011	22:05:12	DUI		V	
100346	04/19/2011	22:10:39	DUI	0.210		
100346	04/21/2011	01:08:54	DUI		R	
100346	04/21/2011	01:19:30	DUI		R	
100346	04/22/2011	01:23:36	DUI	0.141		
100346	04/22/2011	23:29:19	DUI	0.159		
100346	04/23/2011	00:58:49	DUI	0.175		
100346	04/23/2011	01:25:41	DUI	0.145		
100346	04/23/2011	03:48:56	DUI	0.170		
100346	04/23/2011	04:30:32	DUI	0.192		
100346	04/23/2011	21:47:58	DUI	0.100		
100346	04/23/2011	23:59:59	DUI	0.085		
100346	04/24/2011	03:30:55	DUI	0.193		
100346	04/24/2011	05:35:49	DUI	0.171		
100346	04/24/2011	07:07:09	DUI	0.184		
100346	04/25/2011	03:32:39	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	04/25/2011	03:42:56	DUI	0.189		
100346	04/25/2011	03:58:29	DUI	0.237		
100346	04/25/2011	09:06:25	DUI	0.219		37
100346	04/25/2011	20:10:54	DUI	0.097		
100346	04/26/2011	03:39:58	DUI	0.153		
100346	04/26/2011	05:19:57	DUI	0.195		
100346	04/26/2011	00:01:29	DUI	0.215		
100346	10/11/2011	14:17:49	TEST	0.000		
100346	10/12/2011	10:02:54	TEST		I	
100346	10/12/2011	10:09:48	TEST		V	
100346	10/12/2011	10:19:51	TEST		X	
100346	10/12/2011	10:28:04	TEST		X	
100346	10/12/2011	10:36:41	TEST			23
100346	10/12/2011	10:57:27	TEST	0.000		
100346	10/19/2011		TEST			23
100346	10/19/2011		TEST			23
100346	10/19/2011	16:00:13	TEST		I	
100346	10/19/2011	16:04:54	TEST	0.000		
100346	10/19/2011	16:10:58	TEST		V	
100346	10/19/2011	16:16:40	TEST	0.000		
100346	10/20/2011	08:21:10	TEST	0.000		
100346	11/02/2011	11:55:34	TEST	0.000		
100346	11/02/2011	12:02:36	TEST	0.000		
100346	11/02/2011	12:11:37	TEST	0.000		
100346	11/02/2011	12:19:41	TEST		I	
100346	11/02/2011	12:26:12	TEST		I	
100346	11/02/2011	12:38:54	TEST	0.000		
100346	11/02/2011	12:46:00	TEST	0.000		
100346	12/28/2011	14:10:30	TEST	0.079		
100346	12/28/2011	14:19:01	TEST	0.078		
100346	12/28/2011	14:28:16	TEST	0.077		
100346	12/28/2011	14:38:00	TEST	0.293		
100346	12/28/2011		TEST			10
100346	12/28/2011	14:55:21	TEST	0.291		
100346	12/28/2011	15:04:28	TEST	0.289		
100346	12/28/2011	15:28:50	TEST	0.076		
100346	12/28/2011	15:37:33	TEST	0.076		
100346	12/28/2011	15:46:15	TEST	0.075		
100346	12/28/2011	15:55:33	TEST	0.287		
100346	12/28/2011		TEST			10
100346	12/28/2011	16:09:49	TEST	0.291		
100346	12/28/2011	16:26:34	TEST	0.289		
100346	01/04/2012	10:16:42	TEST	0.077		
100346	03/08/2012	09:11:35	TEST	0.000		
100346	03/26/2012	15:10:18	TEST	0.000		
100346	03/28/2012	00:26:42	DUI	0.139		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	03/28/2012	17:51:42	DUI	0.000		
100346	03/30/2012	16:49:28	DUI		I	
100346	03/30/2012	17:03:01	DUI		I	
100346	03/30/2012	17:09:48	DUI	0.000		
100346	03/31/2012		DUI			23
100346	03/31/2012	01:51:01	DUI	0.181		
100346	03/31/2012	04:41:49	DUI	0.173		
100346	04/03/2012	19:50:25	DUI	0.254		
100346	04/05/2012	06:54:51	DUI	0.170		
100346	04/05/2012	17:45:58	DUI	0.350		
100346	04/07/2012	03:07:48	DUI	0.184		
100346	04/07/2012	06:42:30	DUI	0.182		
100346	04/08/2012	00:53:43	DUI	0.178		
100346	04/08/2012	04:38:47	DUI	0.162		
100346	04/09/2012	22:10:54	DUI	0.189		
100346	04/14/2012	03:42:02	DUI	0.150		
100346	04/22/2012	04:25:26	DUI	0.244		
100346	04/24/2012		DUI			23
100346	04/24/2012		DUI			23
100346	04/24/2012	16:07:35	DUI	0.000		
100346	04/25/2012	10:16:21	DUI	0.305		
100346	04/25/2012	23:46:02	DUI	0.182		
100346	04/26/2012	01:58:52	DUI	0.098		
100346	04/30/2012	00:18:42	DUI	0.093		
100346	05/04/2012		DUI			23
100346	05/04/2012	02:16:06	DUI	0.140		
100346	05/05/2012		DUI			11
100346	05/05/2012	03:11:56	TEST	0.000		
100346	05/06/2012	00:53:53	DUI	0.274		
100346	05/06/2012		DUI			23
100346	05/06/2012		DUI			23
100346	05/06/2012	02:59:25	DUI	0.134		
100346	05/06/2012	15:05:20	DUI	0.000		
100346	05/06/2012	21:57:56	DUI	0.094		
100346	05/16/2012		DUI			23
100346	05/16/2012	12:58:31	DUI	0.159		
100346	05/16/2012	22:07:20	DUI	0.180		
100346	05/17/2012	16:31:37	DUI	0.234		
100346	05/18/2012	03:54:49	DUI	0.125		
100346	05/19/2012		DUI			23
100346	05/19/2012	17:10:00	DUI	0.163		
100346	05/20/2012	06:13:40	DUI	0.107		
100346	05/27/2012	04:37:56	DUI		I	
100346	05/28/2012	00:17:20	DUI		I	
100346	05/28/2012	00:25:46	DUI		I	
100346	05/28/2012	00:31:50	DUI	0.179		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	05/29/2012		DUI			23
100346	05/29/2012	02:09:22	DUI		I	
100346	05/29/2012	02:15:26	DUI	0.000		
100346	06/02/2012	22:06:00	DUI	0.124		
100346	06/05/2012	23:37:56	DUI		I	
100346	06/05/2012	23:45:04	DUI		I	
100346	06/05/2012	23:50:35	DUI	0.148		
100346	06/08/2012	00:38:21	DUI	0.080		
100346	06/13/2012	08:09:31	DUI		I	
100346	06/13/2012	08:16:04	DUI	0.137		
100346	06/19/2012	20:51:27	DUI	0.171		
100346	06/22/2012	01:05:06	DUI	0.121		
100346	06/26/2012	23:07:35	DUI	0.161		
100346	06/27/2012	19:03:41	DUI	0.282		
100346	06/30/2012	04:41:08	DUI	0.000		
100346	07/01/2012	00:28:39	DUI		I	
100346	07/01/2012	00:34:54	DUI	0.130		
100346	07/01/2012		DUI			23
100346	07/01/2012	19:55:33	DUI	0.253		
100346	07/02/2012		DUI			23
100346	07/02/2012	01:06:29	DUI		I	
100346	07/02/2012	01:21:05	DUI	0.153		
100346	07/04/2012	01:57:10	DUI	0.185		
100346	07/07/2012	18:06:05	DUI	0.160		
100346	07/08/2012	06:56:07	DUI	0.277		
100346	07/09/2012	23:37:53	DUI	0.112		
100346	07/10/2012	02:58:37	DUI		I	
100346	07/11/2012	21:41:48	DUI	0.163		
100346	07/13/2012	00:05:34	DUI		I	
100346	07/13/2012	22:44:39	DUI	0.275		
100346	07/15/2012	01:35:36	DUI	0.110		
100346	07/17/2012	20:51:40	DUI	0.235		
100346	07/19/2012	03:07:08	DUI	0.268		
100346	07/21/2012	23:29:58	DUI	0.236		
100346	07/24/2012	07:51:39	DUI	0.000		
100346	07/30/2012	18:58:39	DUI	0.265		
100346	07/31/2012	21:58:09	DUI	0.116		
100346	08/02/2012	17:20:49	TEST	0.000		
100346	08/03/2012	02:47:54	DUI	0.161		
100346	08/04/2012		DUI			23
100346	08/04/2012	00:16:58	DUI	0.185		
100346	08/04/2012	03:33:23	DUI	0.114		
100346	08/05/2012	03:07:51	DUI	0.249		
100346	08/05/2012		DUI			23
100346	08/05/2012	23:55:08	DUI	0.274		
100346	08/06/2012	15:16:41	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	08/06/2012		DUI			23
100346	08/06/2012	21:29:20	DUI		I	
100346	08/06/2012	21:38:46	DUI	0.132		
100346	08/07/2012	01:46:26	DUI	0.118		
100346	08/10/2012	03:59:47	DUI	0.155		
100346	08/11/2012	04:01:10	DUI	0.213		
100346	08/11/2012	19:48:04	DUI	0.132		
100346	08/14/2012	16:39:15	DUI	0.181		
100346	08/14/2012	23:45:22	DUI		I	
100346	08/14/2012	00:01:14	DUI		I	
100346	08/15/2012	00:07:16	DUI	0.148		
100346	08/16/2012	19:25:40	DUI		I	
100346	08/16/2012	19:32:44	DUI	0.180		
100346	08/19/2012	17:38:30	DUI		I	
100346	08/19/2012	17:46:42	DUI		I	
100346	08/19/2012	17:56:57	DUI	0.190		
100346	08/21/2012	08:40:43	DUI	0.018		
100346	08/22/2012	19:17:25	DUI	0.227		
100346	08/26/2012	06:52:30	DUI	0.000		
100346	09/01/2012	00:50:10	DUI	0.149		
100346	09/01/2012	22:19:27	DUI	0.276		
100346	09/03/2012	23:37:59	DUI		V	
100346	09/03/2012	23:47:01	DUI	0.265		
100346	09/04/2012	08:40:59	DUI	0.000		
100346	09/12/2012	18:37:13	TEST		I	
100346	09/23/2012	02:27:20	DUI		I	
100346	09/23/2012	19:25:48	DUI	0.000		
100346	09/24/2012	00:41:05	DUI	0.366		
100346	09/24/2012	08:25:49	DUI		I	
100346	09/24/2012	08:32:58	DUI		I	
100346	09/27/2012	19:43:27	DUI		I	
100346	09/27/2012	19:50:43	DUI		I	
100346	10/02/2012	22:59:58	DUI	0.115		
100346	10/04/2012	21:15:20	DUI	0.194		
100346	10/05/2012	02:12:19	DUI	0.063		
100346	10/11/2012	18:10:04	DUI		I	
100346	10/13/2012	23:56:25	DUI	0.069		
100346	10/19/2012	22:13:44	DUI		I	
100346	10/19/2012	22:20:19	DUI	0.130		
100346	10/20/2012	01:08:06	DUI	0.129		
100346	10/27/2012		DUI			23
100346	10/27/2012	17:32:13	DUI	0.000		
100346	11/03/2012	18:01:46	DUI	0.000		
100346	11/04/2012	22:18:22	DUI	0.110		
100346	11/06/2012	17:23:04	DUI	0.164		
100346	11/06/2012	23:47:04	DUI	0.130		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	11/07/2012	18:00:20	DUI	0.000		
100346	11/08/2012	10:31:06	DUI	0.000		
100346	11/09/2012	18:19:14	DUI	0.000		
100346	11/17/2012	20:09:06	DUI	0.000		
100346	11/19/2012		DUI			23
100346	11/19/2012	20:05:57	DUI	0.110		
100346	11/28/2012	08:33:26	DUI		X	
100346	11/28/2012	08:41:25	DUI		X	
100346	12/04/2012	22:42:51	DUI	0.255		
100346	12/06/2012	20:34:25	DUI	0.075		
100346	12/07/2012		DUI			23
100346	12/07/2012	16:15:31	DUI		I	
100346	12/07/2012	16:23:14	DUI	0.171		
100346	12/08/2012	08:02:42	TEST	0.000		
100346	12/10/2012		DUI			23
100346	12/10/2012	04:11:42	DUI	0.105		
100346	12/21/2012		DUI			23
100346	12/21/2012	23:38:38	DUI	0.000		
100346	12/22/2012	04:30:40	DUI	0.121		
100346	12/23/2012	00:49:32	DUI	0.000		
100346	12/24/2012	00:48:27	DUI		X	
100346	12/24/2012		DUI			10
100346	12/24/2012	01:03:59	DUI		X	
100346	12/24/2012		DUI			23
100346	12/24/2012	01:44:36	DUI	0.060		23
100346	12/24/2012		DUI			23
100346	12/24/2012	03:48:26	DUI	0.065		
100346	12/27/2012	02:50:15	DUI	0.177		
100346	12/30/2012	20:27:28	DUI	0.129		
100346	01/01/2013	04:06:07	DUI		I	
100346	01/01/2013	04:12:51	DUI		I	
100346	01/06/2013		DUI			23
100346	01/06/2013	07:47:54	DUI	0.122		
100346	01/06/2013		DUI			23
100346	01/06/2013	08:24:00	DUI	0.167		
100346	01/09/2013	23:57:16	DUI	0.190		
100346	01/11/2013	00:51:55	DUI	0.151		
100346	01/14/2013	11:55:17	DUI	0.077		
100346	01/17/2013		DUI			23
100346	01/17/2013	01:34:00	DUI	0.000		
100346	01/18/2013	20:00:34	DUI	0.071		
100346	01/20/2013	01:59:20	DUI	0.116		
100346	02/01/2013	04:44:23	DUI	0.109		
100346	02/05/2013	12:32:59	DUI	0.000		
100346	02/05/2013	20:09:02	DUI	0.184		
100346	02/06/2013	16:18:25	DUI	0.140		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	02/07/2013	20:23:36	DUI	0.066		
100346	02/09/2013	20:21:18	DUI	0.000		
100346	02/09/2013		DUI			23
100346	02/09/2013	23:28:42	DUI	0.203		
100346	02/10/2013	00:05:30	DUI	0.261		
100346	02/20/2013		DUI			23
100346	02/20/2013	16:56:36	DUI	0.000		
100346	02/23/2013	00:16:16	DUI	0.000		
100346	02/25/2013	17:21:44	DUI	0.284		
100346	02/26/2013	20:49:28	DUI	0.211		
100346	03/01/2013	03:57:12	DUI			23
100346	03/01/2013	04:01:53	DUI	0.000		
100346	03/02/2013	03:31:50	DUI	0.000		
100346	03/03/2013	22:58:54	DUI	0.000		
100346	03/04/2013	00:15:42	DUI	0.286		
100346	03/14/2013	00:36:59	DUI	0.000		
100346	04/06/2013	00:40:03	DUI	0.000		
100346	04/07/2013	00:19:42	DUI	0.191		
100346	04/11/2013	21:58:23	DUI	0.102		
100346	04/11/2013	23:35:19	DUI	0.222		
100346	04/13/2013	00:14:41	DUI	0.121		
100346	04/13/2013	20:23:39	TEST		I	
100346	04/20/2013	00:17:09	DUI	0.076		
100346	04/20/2013	19:41:04	DUI	0.000		
100346	04/21/2013	16:22:27	DUI	0.277		
100346	04/21/2013	23:04:04	DUI	0.159		
100346	04/26/2013		DUI			23
100346	04/26/2013	23:33:26	DUI	0.066		
100346	04/30/2013	02:54:03	DUI		I	
100346	04/30/2013	03:25:31	DUI	0.123		
100346	04/30/2013	03:52:35	DUI	0.113		
100346	04/30/2013	21:41:22	DUI	0.204		
100346	05/03/2013		DUI			23
100346	05/03/2013	04:01:18	DUI	0.189		
100346	05/04/2013	05:29:11	DUI	0.268		
100346	05/05/2013	06:04:55	DUI	0.130		
100346	05/06/2013	21:01:29	DUI		I	
100346	05/07/2013	00:23:57	DUI	0.000		
100346	05/08/2013	04:16:27	DUI	0.117		
100346	05/11/2013		DUI			23
100346	05/11/2013	19:00:43	DUI	0.213		
100346	05/11/2013	19:55:53	DUI	0.105		
100346	05/17/2013	22:59:26	DUI		I	
100346	05/17/2013	23:14:18	DUI	0.000		
100346	05/18/2013	22:11:16	DUI	0.000		
100346	05/19/2013		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	05/19/2013	22:13:53	DUI	0.105		
100346	05/24/2013	22:37:14	DUI	0.204		
100346	05/25/2013	00:08:28	DUI	0.098		
100346	05/25/2013	20:36:52	DUI		I	
100346	05/25/2013	20:42:59	DUI	0.200		
100346	05/26/2013	01:32:18	DUI	0.137		
100346	05/26/2013	23:18:32	DUI	0.062		
100346	05/27/2013	04:02:57	DUI	0.128		
100346	06/01/2013	21:32:22	DUI	0.281		
100346	06/06/2013	17:49:37	DUI	0.000		
100346	06/09/2013	04:15:46	DUI	0.082		
100346	06/12/2013	00:18:46	DUI		I	
100346	06/15/2013	00:26:22	DUI	0.000		
100346	06/21/2013	11:18:13	DUI	0.092		
100346	06/21/2013	20:54:34	DUI	0.240		
100346	06/21/2013		DUI			23
100346	06/21/2013	22:31:20	DUI	0.196		23
100346	06/22/2013	03:51:32	DUI	0.199		
100346	06/22/2013	20:32:45	DUI	0.000		
100346	06/27/2013	15:26:54	DUI	0.241		
100346	06/28/2013	04:51:36	DUI	0.258		
100346	06/28/2013	22:10:00	DUI		I	
100346	06/28/2013	22:23:05	DUI	0.000		
100346	06/29/2013		DUI			23
100346	06/29/2013	02:01:32	DUI	0.174		
100346	07/05/2013	21:26:16	DUI	0.000		23
100346	07/05/2013	21:33:00	DUI	0.000		
100346	07/06/2013	02:02:06	DUI	0.141		23
100346	07/06/2013	03:35:17	DUI	0.000		
100346	07/07/2013	00:49:29	DUI		I	
100346	07/07/2013		DUI			23
100346	07/07/2013	05:25:52	DUI	0.133		
100346	07/08/2013		DUI			23
100346	07/08/2013	17:31:34	DUI	0.187		
100346	07/08/2013	18:50:11	DUI	0.172		
100346	07/09/2013	02:57:22	DUI	0.000		
100346	07/10/2013		DUI			23
100346	07/10/2013	23:08:37	DUI	0.151		
100346	07/13/2013		DUI			23
100346	07/13/2013	17:19:36	DUI	0.174		
100346	07/13/2013	23:27:34	DUI			23
100346	07/13/2013	23:31:53	DUI	0.220		
100346	07/14/2013	03:55:51	DUI	0.131		
100346	07/20/2013	02:12:05	DUI	0.212		
100346	07/20/2013	02:46:02	DUI	0.152		
100346	07/20/2013	04:03:51	DUI	0.343		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	07/21/2013	06:51:45	DUI	0.160		
100346	07/23/2013	01:45:56	DUI	0.154		
100346	07/24/2013		DUI			23
100346	07/24/2013	23:51:48	DUI	0.000		23
100346	07/25/2013	14:52:09	DUI	0.121		
100346	08/01/2013	06:55:55	DUI	0.150		
100346	08/05/2013	01:01:48	DUI	0.151		
100346	08/06/2013		DUI			23
100346	08/06/2013	22:33:27	DUI	0.139		
100346	08/08/2013		DUI			23
100346	08/08/2013	20:24:55	DUI	0.153		
100346	08/09/2013	01:06:11	DUI	0.161		
100346	08/14/2013	10:08:28	DUI	0.226		
100346	08/14/2013	23:56:10	DUI		I	
100346	08/14/2013	00:02:38	DUI	0.125		
100346	08/15/2013		DUI			23
100346	08/15/2013	03:10:52	DUI	0.188		23
100346	08/15/2013	03:18:11	DUI		I	
100346	08/15/2013	03:24:25	DUI	0.185		
100346	08/15/2013	04:14:15	DUI		I	
100346	08/15/2013	04:20:43	DUI	0.135		
100346	08/16/2013		DUI			23
100346	08/16/2013	21:23:48	DUI	0.000		
100346	08/17/2013	04:01:55	DUI		I	
100346	08/17/2013		DUI			23
100346	08/17/2013	10:28:34	DUI	0.000		
100346	08/18/2013	06:01:16	DUI	0.000		23
100346	08/18/2013	14:04:01	DUI	0.000		
100346	08/23/2013	17:24:52	DUI	0.000		
100346	08/23/2013	21:48:40	DUI	0.083		
100346	08/24/2013	03:21:13	DUI	0.119		
100346	08/26/2013	21:27:31	DUI	0.322		
100346	08/28/2013	01:24:13	DUI	0.193		
100346	08/29/2013	12:31:06	DUI	0.298		
100346	08/31/2013	03:18:50	DUI		I	
100346	09/01/2013	05:19:26	DUI	0.000		
100346	09/02/2013	22:58:26	DUI		I	
100346	09/02/2013	23:07:34	DUI	0.130		
100346	09/03/2013	22:30:09	DUI		I	
100346	09/05/2013	06:23:29	DUI		I	
100346	09/06/2013		DUI			23
100346	09/06/2013	22:31:08	DUI	0.077		
100346	09/07/2013	17:34:16	DUI	0.164		
100346	09/09/2013	01:12:03	DUI	0.136		
100346	09/13/2013	13:58:00	DUI	0.000		23
100346	09/13/2013	17:30:56	DUI	0.238		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	09/14/2013	17:58:32	DUI	0.000		
100346	09/15/2013	16:40:21	DUI	0.208		
100346	09/16/2013	22:02:55	DUI	0.000		
100346	09/20/2013	22:11:43	DUI	0.000		
100346	09/24/2013	07:37:01	DUI		I	
100346	09/29/2013		DUI			23
100346	09/29/2013	19:50:48	DUI	0.190		
100346	09/30/2013	01:33:30	DUI		I	
100346	09/30/2013	01:44:13	DUI		I	
100346	09/30/2013	23:04:39	DUI	0.000		
100346	10/02/2013	01:56:33	DUI		I	
100346	10/02/2013	02:04:23	DUI	0.258		
100346	10/06/2013	04:13:15	DUI	0.184		
100346	10/06/2013	07:10:58	DUI		I	
100346	10/06/2013	07:32:30	DUI	0.119		
100346	10/07/2013	05:18:30	DUI	0.136		
100346	10/09/2013	14:52:09	DUI	0.000		
100346	10/12/2013	02:27:27	DUI	0.157		
100346	10/12/2013	17:39:44	DUI	0.137		
100346	10/17/2013	19:21:27	DUI		I	
100346	10/17/2013	19:33:15	DUI	0.044		
100346	10/26/2013	13:01:35	DUI	0.000		
100346	10/28/2013	21:23:42	DUI	0.071		
100346	10/29/2013	19:48:18	DUI	0.153		
100346	11/02/2013	05:27:34	DUI	0.000		
100346	11/02/2013	19:12:20	DUI		I	
100346	11/02/2013	19:20:17	DUI		I	
100346	11/02/2013	22:00:27	DUI	0.155		
100346	11/03/2013	04:02:57	DUI	0.192		
100346	11/10/2013	02:35:28	DUI		I	
100346	11/11/2013	00:52:53	DUI	0.124		
100346	11/17/2013		DUI			23
100346	11/17/2013	04:08:51	DUI		I	
100346	11/17/2013	04:20:56	DUI		I	
100346	11/18/2013		DUI			23
100346	11/18/2013	15:37:20	DUI	0.000		
100346	11/24/2013	01:51:35	DUI	0.119		
100346	11/26/2013	23:40:13	DUI		V	
100346	11/26/2013	23:45:53	DUI	0.130		
100346	11/28/2013	02:03:48	DUI		I	
100346	11/29/2013	23:22:32	DUI	0.206		
100346	11/30/2013	02:17:47	DUI	0.169		
100346	12/13/2013	22:30:55	DUI	0.173		
100346	12/14/2013	20:44:02	DUI		I	
100346	12/14/2013	20:53:56	DUI	0.166		
100346	12/20/2013	22:39:50	DUI	0.129		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	12/25/2013	19:41:20	DUI	0.164		
100346	12/29/2013	00:56:15	DUI	0.207		
100346	12/31/2013	21:17:56	DUI	0.101		
100346	12/31/2013	23:27:29	DUI		X	
100346	12/31/2013	23:33:08	DUI		X	
100346	01/01/2014	02:55:26	DUI	0.094		
100346	01/02/2014	22:42:08	DUI	0.090		
100346	01/10/2014	19:01:56	DUI	0.111		
100346	01/11/2014	23:14:49	DUI	0.151		
100346	01/14/2014	23:53:16	DUI		I	
100346	01/14/2014	00:03:22	DUI		I	
100346	01/15/2014	00:12:04	DUI		I	
100346	01/15/2014		DUI			23
100346	01/15/2014	04:50:30	DUI	0.135		
100346	01/25/2014	21:12:46	DUI	0.000		
100346	01/26/2014		DUI			23
100346	01/26/2014	21:21:49	DUI	0.000		
100346	02/02/2014	01:46:08	DUI		I	
100346	02/02/2014	01:59:05	DUI		I	
100346	02/02/2014	19:42:09	DUI	0.133		
100346	02/04/2014	02:46:55	DUI	0.166		
100346	02/05/2014	22:21:11	DUI		I	
100346	02/05/2014	22:27:14	DUI		I	
100346	02/06/2014	09:45:30	DUI	0.149		
100346	02/08/2014	17:59:09	DUI		I	
100346	02/08/2014	18:06:33	DUI		I	
100346	02/09/2014		DUI			23
100346	02/09/2014	19:17:29	DUI	0.000		
100346	02/16/2014		DUI			23
100346	02/16/2014	10:26:12	DUI	0.188		
100346	02/18/2014	22:13:18	DUI		I	
100346	02/18/2014	22:18:55	DUI	0.244		
100346	02/22/2014	00:40:36	DUI	0.072		
100346	02/22/2014	23:11:42	DUI		V	
100346	02/22/2014	23:30:33	DUI	0.304		16
100346	02/22/2014	23:35:48	DUI	0.305		
100346	02/23/2014	07:33:16	DUI	0.106		
100346	02/28/2014	00:21:42	DUI	0.179		
100346	03/01/2014	00:58:42	DUI		V	
100346	03/01/2014	01:17:24	DUI	0.244		
100346	03/01/2014	02:22:16	DUI	0.063		
100346	03/01/2014		DUI			23
100346	03/01/2014	15:52:06	DUI	0.056		
100346	03/02/2014	03:18:00	DUI	0.100		
100346	03/07/2014	17:10:47	DUI	0.000		
100346	03/08/2014		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	03/08/2014	01:57:29	DUI	0.108		
100346	03/16/2014	20:30:20	DUI	0.258		23
100346	03/16/2014	20:36:20	DUI	0.252		
100346	03/18/2014	08:54:51	DUI	0.137		
100346	03/19/2014		DUI			23
100346	03/19/2014	07:21:05	DUI		I	
100346	03/19/2014	07:28:09	DUI		I	
100346	03/19/2014	07:34:22	DUI	0.255		
100346	03/26/2014		DUI			23
100346	03/26/2014	16:39:54	DUI	0.025		
100346	03/29/2014	05:48:20	DUI	0.108		
100346	03/29/2014	08:07:30	DUI		X	
100346	03/29/2014	08:13:33	DUI		X	
100346	04/06/2014	22:35:44	DUI	0.233		
100346	04/09/2014	21:47:46	DUI	0.164		
100346	04/12/2014		DUI			23
100346	04/12/2014	01:01:46	DUI		I	
100346	04/16/2014		DUI			23
100346	04/16/2014	11:14:50	DUI	0.000		
100346	04/17/2014	22:27:48	DUI	0.213		
100346	04/19/2014	01:16:51	DUI	0.163		
100346	04/19/2014	03:05:58	DUI	0.140		
100346	04/19/2014	18:19:11	DUI		I	
100346	04/19/2014	18:26:27	DUI	0.314		
100346	04/28/2014	02:26:47	DUI	0.095		
100346	04/28/2014	22:44:58	DUI		I	
100346	04/28/2014	22:55:50	DUI		I	
100346	05/01/2014	01:58:36	DUI	0.000		
100346	05/01/2014	17:30:43	DUI	0.121		23
100346	05/01/2014	17:36:52	DUI	0.117		
100346	05/02/2014	05:12:13	DUI	0.111		
100346	05/02/2014	11:32:56	DUI	0.271		16
100346	05/02/2014	11:39:47	DUI	0.264		
100346	05/04/2014	04:58:03	DUI	0.189		
100346	05/06/2014	03:40:09	DUI	0.022		
100346	05/10/2014		DUI			23
100346	05/10/2014	03:21:28	DUI	0.057		
100346	05/12/2014	02:50:33	DUI	0.218		
100346	05/12/2014	20:19:10	DUI		V	
100346	05/12/2014	20:26:09	DUI	0.180		
100346	05/15/2014	12:20:57	DUI	0.209		
100346	05/17/2014	07:10:34	DUI		I	
100346	05/17/2014	07:17:01	DUI	0.073		
100346	05/19/2014	01:53:23	DUI	0.184		
100346	05/20/2014	17:26:25	DUI	0.000		6
100346	05/20/2014	17:31:57	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	05/22/2014	18:42:17	DUI		I	
100346	05/22/2014	18:53:31	DUI	0.138		
100346	05/24/2014	22:20:33	DUI	0.087		
100346	05/25/2014		DUI			6
100346	05/25/2014	23:24:31	DUI		I	
100346	05/30/2014	19:40:10	DUI	0.120		
100346	05/31/2014	22:15:30	DUI	0.120		
100346	06/08/2014	02:38:51	DUI	0.267		
100346	06/12/2014	23:20:53	DUI			23
100346	06/12/2014	23:25:28	DUI	0.350		
100346	06/15/2014	22:53:05	DUI	0.215		
100346	06/16/2014	01:51:05	DUI	0.170		23
100346	06/16/2014	01:56:21	DUI	0.166		
100346	06/16/2014		DUI			19
100346	06/16/2014	16:49:48	DUI	0.135		
100346	06/17/2014	10:29:24	TEST	0.000		
100346	06/21/2014		DUI			23
100346	06/21/2014	20:27:39	DUI	0.000		
100346	06/21/2014	22:07:23	DUI		I	
100346	06/21/2014	22:55:26	DUI		I	16
100346	06/26/2014		DUI			23
100346	06/26/2014	00:34:14	DUI		I	
100346	06/26/2014	00:41:27	DUI		I	
100346	06/26/2014	00:48:08	DUI	0.240		
100346	06/27/2014	01:47:34	DUI	0.110		
100346	06/29/2014	00:48:57	DUI	0.162		
100346	06/29/2014	02:43:18	DUI	0.135		
100346	06/29/2014	04:12:42	DUI	0.214		16
100346	06/29/2014		DUI			16
100346	06/29/2014	16:15:23	DUI		V	
100346	06/29/2014	16:20:49	DUI		X	
100346	06/29/2014	16:26:00	DUI		X	
100346	06/29/2014	18:27:45	DUI	0.173		
100346	06/29/2014	23:29:08	DUI	0.088		
100346	07/11/2014		DUI			23
100346	07/11/2014	23:37:50	DUI	0.000		
100346	07/13/2014	03:10:17	DUI		I	
100346	07/13/2014	03:17:22	DUI		I	
100346	07/15/2014	18:45:51	DUI	0.128		
100346	07/15/2014	23:02:21	DUI	0.000		
100346	07/16/2014	20:32:36	DUI	0.000		
100346	07/17/2014	18:03:26	DUI	0.000		
100346	07/19/2014	08:30:31	DUI	0.196		
100346	07/26/2014	00:29:45	DUI	0.132		
100346	07/27/2014	23:17:17	DUI	0.241		
100346	07/29/2014	02:13:43	DUI	0.232		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	07/30/2014	11:12:57	DUI	0.000		
100346	07/31/2014	18:19:52	DUI	0.075		
100346	07/31/2014	22:30:48	DUI	0.128		
100346	08/01/2014	18:55:05	DUI	0.000		
100346	08/17/2014	17:00:07	DUI	0.067		
100346	08/22/2014	20:16:32	DUI	0.067		
100346	08/24/2014	01:11:29	DUI		I	
100346	08/24/2014	01:20:39	DUI		I	
100346	08/24/2014		DUI			23
100346	08/24/2014	14:41:46	DUI	0.003		
100346	08/25/2014		DUI			23
100346	08/25/2014	02:26:37	DUI	0.167		
100346	08/30/2014	03:51:24	DUI	0.257		
100346	08/30/2014	17:47:14	DUI	0.077		
100346	09/04/2014	17:22:56	DUI	0.000		16
100346	09/04/2014	17:28:35	DUI	0.000		
100346	09/06/2014	19:54:02	DUI	0.257		
100346	09/08/2014	01:47:55	DUI	0.120		
100346	09/11/2014	04:38:45	DUI	0.000		
100346	09/11/2014	16:03:19	DUI	0.000		
100346	09/13/2014	03:30:29	DUI		I	
100346	09/13/2014	03:44:20	DUI		I	
100346	09/13/2014	04:53:19	DUI		I	
100346	09/13/2014	05:01:58	DUI	0.193		
100346	09/13/2014	20:05:11	DUI	0.199		
100346	09/17/2014	09:22:58	DUI	0.000		
100346	09/18/2014	11:23:52	DUI	0.000		
100346	09/21/2014	04:03:11	DUI	0.193		
100346	09/25/2014	20:54:03	DUI	0.130		
100346	10/04/2014	03:24:50	DUI	0.000		
100346	10/11/2014	03:35:52	DUI	0.180		
100346	10/18/2014	00:47:39	DUI		I	
100346	10/18/2014	00:55:39	DUI	0.165		
100346	10/18/2014		DUI			23
100346	10/18/2014	03:04:06	DUI	0.182		
100346	10/20/2014	12:33:52	DUI	0.000		23
100346	10/20/2014	12:40:47	DUI	0.000		
100346	10/23/2014	21:01:35	DUI	0.097		
100346	10/25/2014	04:45:29	DUI	0.142		
100346	10/27/2014	12:17:18	DUI		X	
100346	10/27/2014	12:24:48	DUI	0.065		
100346	11/01/2014	20:22:11	DUI	0.086		
100346	11/04/2014	23:05:57	DUI	0.133		
100346	11/08/2014	03:21:34	DUI		I	
100346	11/08/2014		DUI			23
100346	11/08/2014	03:30:49	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	11/08/2014	03:38:13	DUI	0.150		23
100346	11/15/2014		DUI			23
100346	11/15/2014	20:13:02	DUI	0.262		
100346	11/15/2014	21:14:10	DUI		I	
100346	11/15/2014	21:24:04	DUI		I	
100346	11/20/2014	22:21:18	DUI	0.099		
100346	11/22/2014	23:44:45	DUI		I	
100346	11/22/2014	23:53:46	DUI		I	
100346	11/23/2014	02:22:23	DUI	0.114		
100346	11/23/2014	03:26:23	DUI	0.152		
100346	11/23/2014		DUI			23
100346	11/23/2014	17:36:46	DUI		I	
100346	11/23/2014	17:46:41	DUI		I	
100346	11/27/2014	18:46:12	DUI	0.113		
100346	11/30/2014	07:17:32	DUI	0.173		
100346	12/04/2014	14:37:51	DUI	0.164		
100346	12/05/2014	01:08:25	DUI		I	16
100346	12/11/2014	20:10:59	DUI	0.041		
100346	12/21/2014	04:27:07	DUI	0.153		
100346	12/27/2014	03:28:26	DUI	0.145		
100346	12/27/2014	21:55:23	DUI	0.129		
100346	12/31/2014	13:33:10	DUI	0.000		
100346	12/31/2014	23:32:16	DUI	0.006		
100346	01/04/2015	00:45:18	DUI	0.157		
100346	01/08/2015	16:44:55	DUI	0.076		
100346	01/09/2015	17:42:45	DUI	0.000		
100346	01/10/2015	18:02:18	DUI	0.210		
100346	01/10/2015	19:23:06	DUI	0.000		
100346	01/14/2015	22:00:07	DUI	0.000		
100346	01/17/2015	01:30:27	DUI		I	16
100346	01/17/2015		DUI			23
100346	01/17/2015	14:46:33	DUI	0.085		
100346	01/18/2015	02:04:25	DUI		I	
100346	01/20/2015	02:08:14	DUI	0.191		
100346	01/22/2015	22:53:11	DUI		I	
100346	01/24/2015	08:41:09	DUI	0.000		
100346	01/24/2015	22:58:04	DUI	0.000		
100346	01/25/2015	05:15:27	DUI	0.169		
100346	01/29/2015	00:05:02	TEST	0.000		
100346	02/01/2015	20:13:10	DUI		I	16
100346	02/01/2015	20:29:57	DUI		I	
100346	02/01/2015	23:11:18	DUI	0.161		
100346	02/02/2015	19:28:46	DUI		I	
100346	02/02/2015	19:39:11	DUI		I	
100346	02/06/2015		DUI			23
100346	02/06/2015	20:41:44	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	02/07/2015	21:01:52	DUI	0.152		
100346	02/08/2015	21:55:35	DUI		I	
100346	02/08/2015	22:03:40	DUI	0.308		
100346	02/11/2015	23:32:14	DUI	0.000		
100346	02/21/2015	02:55:51	DUI	0.077		
100346	02/25/2015		DUI			23
100346	02/25/2015	08:12:41	DUI	0.074		
100346	02/28/2015	23:07:32	DUI	0.178		
100346	03/05/2015	22:14:06	DUI	0.137		
100346	03/15/2015	21:45:28	DUI	0.142		
100346	03/17/2015	14:07:05	DUI			23
100346	03/17/2015		DUI			23
100346	03/17/2015	14:12:32	DUI	0.000		
100346	03/25/2015	23:39:30	DUI	0.197		
100346	03/27/2015		DUI			23
100346	03/27/2015	20:27:51	DUI		I	101
100346	03/27/2015	20:34:53	DUI		I	101
100346	03/27/2015	20:40:44	DUI	0.221		
100346	03/28/2015	23:47:53	DUI		I	
100346	04/09/2015	02:09:08	DUI	0.200		
100346	04/10/2015	23:48:53	DUI	0.192		
100346	04/11/2015	02:25:31	DUI	0.154		
100346	04/11/2015	17:01:21	DUI	0.184		
100346	05/09/2015	22:41:12	TEST	0.000		
100346	07/23/2015	16:05:06	TEST	0.000		
100346	08/15/2015	00:04:26	DUI		I	
100346	09/29/2015	10:37:57	TEST	0.000		
100346	09/29/2015		TEST			6
100346	09/29/2015	10:50:27	TEST	0.000		
100346	09/29/2015	11:42:00	TEST	0.000		
100346	10/07/2015	02:55:24	TEST	0.000		
100346	10/22/2015	03:33:25	DUI		R	
100346	10/27/2015	19:24:29	MINOR CON		X	102
100346	10/27/2015	19:29:24	MINOR CON		X	102
100346	10/28/2015	03:03:15	DUI	0.152		
100346	10/30/2015	01:51:54	DUI	0.076		
100346	10/30/2015	01:58:52	DUI	0.073		
100346	11/18/2015	08:24:54	DUI	0.000		
100346	12/09/2015	02:25:08	DUI		R	
100346	12/09/2015	02:31:34	DUI	0.105		
100346	12/09/2015		DUI			23
100346	12/09/2015	23:50:32	DUI	0.128		
100346	02/18/2016	12:07:36	TEST	0.000		
100346	03/17/2016	20:20:17	TEST	0.000		
100346	04/02/2016	15:57:12	DUI	0.087		
100346	04/05/2016	07:48:17	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100346	05/04/2016	14:43:05	TEST	0.000		
100346	05/11/2016	05:18:33	TEST		X	16
100346	05/11/2016	19:36:29	TEST	0.000		
100346	05/22/2016	03:12:19	TEST	0.000		
100346	05/27/2016	13:30:50	TEST	0.000		
100346	05/28/2016	10:46:25	DUI		I	
100346	05/28/2016	10:51:56	DUI		I	101
100346	05/28/2016	10:57:54	DUI	0.071		
100346	05/29/2016	09:40:40	TEST	0.000		
100346	05/29/2016	09:47:09	TEST		R	
100346	06/19/2016		DUI			6
100346	06/19/2016	11:26:45	DUI	0.086		
100346	09/17/2016		DUI			23
100346	09/17/2016	23:03:49	DUI		X	16
100346	09/17/2016		DUI			6
100346	09/17/2016	23:10:11	DUI	0.070		
100346	09/25/2016	04:51:50	DUI	0.186		
100346	10/01/2016	03:24:24	MINOR CON	0.033		
100346	10/03/2016	03:26:20	DUI	0.104		
100346	11/11/2016	14:25:44	TEST	0.000		
100346	11/22/2016	16:05:14	TEST	0.000		
100347	03/24/2011	14:59:09	TEST	0.000		
100347	03/30/2011	12:36:27	TEST	0.000		
100347	03/31/2011	02:37:21	DUI	0.166		
100347	04/01/2011	02:13:54	DUI		R	
100347	04/02/2011	02:01:32	DUI	0.000		
100347	04/12/2011	15:26:43	TEST	0.000		
100347	04/12/2011	15:37:41	TEST	0.000		
100347	04/12/2011	15:45:53	TEST	0.000		
100347	04/15/2011	05:00:32	DUI	0.101		
100347	04/28/2011	01:20:42	DUI	0.143		
100347	05/07/2011	03:48:16	DUI	0.128		
100347	05/07/2011	06:50:22	DUI	0.034		
100347	05/14/2011	03:06:45	DUI	0.196		
100347	06/24/2011	03:33:40	DUI	0.000		
100347	06/24/2011	08:50:41	DUI	0.082		
100347	06/25/2011	04:32:43	DUI	0.089		
100347	07/04/2011	20:18:42	DUI	0.214		
100347	07/30/2011	03:50:23	DUI	0.173		
100347	07/31/2011	03:45:32	DUI	0.122		
100347	08/21/2011	16:59:17	DUI	0.221		
100347	08/30/2011	13:50:24	DUI	0.167		
100347	08/31/2011	17:39:42	VOC	0.000		
100347	09/17/2011	05:35:21	DUI	0.243		
100347	10/05/2011	03:09:20	DUI	0.172		
100347	10/08/2011	01:07:28	DUI	0.132		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100347	10/11/2011	01:07:03	DUI	0.152		
100347	10/12/2011	03:10:12	DUI	0.132		
100347	10/13/2011	00:48:38	DUI	0.131		
100347	10/15/2011	01:26:45	DUI	0.098		
100347	10/22/2011	01:05:25	DUI		R	
100347	10/23/2011	00:31:55	DUI	0.156		
100347	10/29/2011	02:41:29	DUI		R	
100347	11/12/2011	02:30:01	DUI	0.162		
100347	11/19/2011	06:04:00	DUI	0.129		
100347	11/26/2011	03:06:46	DUI	0.153		
100347	12/05/2011		DUI			11
100347	12/05/2011	03:33:20	DUI		I	
100347	12/05/2011	03:46:14	DUI	0.099		
100347	12/09/2011	04:01:56	DUI	0.093		
100347	12/10/2011	04:14:48	DUI	0.170		
100347	12/15/2011	02:15:30	DUI	0.084		
100347	01/01/2012	05:41:46	DUI		I	
100347	01/01/2012	05:56:48	DUI	0.114		
100347	01/08/2012	18:15:54	TEST	0.000		
100347	01/29/2012	03:20:44	DUI	0.106		
100347	02/10/2012	00:11:52	DUI	0.235		
100347	02/11/2012	03:45:25	DUI	0.163		
100347	02/15/2012	15:34:15	TEST	0.000		
100347	02/15/2012	15:41:55	TEST		R	
100347	02/15/2012	15:47:19	TEST	0.000		
100347	02/20/2012	03:21:15	DUI	0.173		
100347	04/05/2012	13:51:43	TEST	0.000		
100347	04/12/2012	02:28:01	TEST	0.000		
100347	04/13/2012	00:32:12	DUI	0.112		
100347	04/13/2012	04:20:56	DUI	0.128		
100347	04/13/2012		DUI			23
100347	04/13/2012	05:00:29	DUI		I	
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012		DUI			19
100347	04/14/2012	20:43:12	TEST	0.000		
100347	04/15/2012	03:36:28	DUI	0.177		
100347	04/20/2012	12:39:30	TEST	0.000		
100347	04/23/2012	14:26:28	OTHER	0.000		
100347	05/25/2012	23:25:03	DUI	0.135		
100347	06/10/2012	05:23:29	DUI		I	
100347	06/19/2012	13:05:06	DUI		I	
100347	06/19/2012	13:12:33	DUI	0.187		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100347	06/22/2012	05:52:34	DUI	0.148		
100347	08/03/2012	15:45:39	DUI	0.000		
100347	08/03/2012	15:53:07	DUI	0.000		
100347	09/21/2012	11:42:11	DUI		I	
100347	09/21/2012	11:49:45	DUI	0.105		
100347	09/27/2012	19:41:18	DUI		I	16
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/27/2012		DUI			19
100347	09/29/2012	23:31:25	DUI		I	
100347	09/29/2012	23:37:21	DUI	0.120		
100347	01/01/2013	00:47:56	DUI		I	
100347	01/01/2013	00:54:00	DUI	0.090		
100347	01/16/2013	20:35:24	DUI	0.237		11
100347	02/28/2013	10:30:16	DUI	0.112		
100347	04/11/2013	20:36:49	DUI	0.127		
100347	04/11/2013		DUI			23
100347	04/11/2013	20:50:47	DUI	0.133		
100347	04/16/2013	18:13:21	DUI	0.139		
100347	06/11/2013	02:31:57	DUI		I	
100347	07/28/2013	21:15:25	DUI	0.170		
100347	09/08/2013	10:03:12	DUI	0.244		
100347	09/14/2013	12:17:52	DUI	0.090		
100347	10/11/2013	00:23:05	DUI	0.092		
100347	11/09/2013	15:01:18	DUI	0.083		
100347	12/14/2013	23:28:22	DUI		I	
100347	12/14/2013	23:33:19	DUI	0.176		
100347	01/04/2014	21:21:24	DUI	0.167		
100347	02/27/2014		TEST			23
100347	02/27/2014		TEST			23
100347	02/27/2014		TEST			23
100347	02/27/2014	08:43:08	TEST	0.000		23
100347	02/27/2014	08:48:07	TEST	0.000		
100347	04/04/2014	23:30:41	DUI		I	
100347	04/04/2014	23:37:47	DUI	0.145		
100347	04/05/2014	19:18:11	DUI	0.184		
100347	04/06/2014	01:10:23	DUI	0.038		
100347	04/24/2014	01:44:04	DUI		I	
100347	04/24/2014	01:50:11	DUI	0.113		23
100347	04/24/2014	01:57:31	DUI		I	
100347	04/24/2014	02:23:09	DUI	0.102		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100347	05/11/2014	21:21:08	DUI	0.108		
100347	05/17/2014	12:52:58	DUI	0.174		
100347	06/25/2014	19:45:42	DUI	0.265		
100347	08/30/2014	11:58:40	DUI	0.219		
100347	10/14/2014		DUI			23
100347	10/14/2014		DUI			23
100347	10/14/2014	07:07:00	DUI		I	
100347	10/14/2014	07:17:49	DUI		I	
100347	11/18/2014	22:55:30	DUI		I	
100347	11/18/2014	23:05:28	DUI	0.240		
100347	01/31/2015	04:12:15	DUI	0.139		16
100347	03/19/2015	21:36:02	DUI	0.114		
100347	04/28/2015	21:59:44	DUI	0.145		
100347	05/12/2015	21:47:45	DUI		I	
100347	05/12/2015	21:53:30	DUI		I	
100347	05/12/2015	21:58:48	DUI	0.071		
100347	05/22/2015	10:58:24	DUI	0.337		11
100347	05/22/2015	11:05:49	DUI	0.333		11
100347	06/12/2015	10:51:10	DUI		I	101
100347	06/12/2015	10:56:22	DUI	0.189		
100347	07/31/2015	23:19:41	DUI		I	
100347	07/31/2015	23:28:14	DUI		I	
100347	10/08/2015	21:50:42	DUI	0.085		
100347	10/08/2015	23:12:58	DUI	0.146		
100347	12/30/2015	11:15:09	TEST	0.000		
100347	01/30/2016	02:55:54	DUI	0.181		
100347	02/25/2016	21:23:04	DUI	0.228		
100347	04/11/2016	09:12:29	OTHER	0.000		
100347	04/14/2016	20:07:45	DUI	0.150		
100347	04/18/2016		DUI			37
100347	04/18/2016	17:54:42	DUI		I	
100347	04/18/2016	18:10:00	DUI		I	
100347	04/18/2016	18:15:53	DUI	0.178		
100347	04/22/2016	10:02:18	OTHER	0.000		
100347	04/28/2016	09:13:09	OTHER	0.000		
100347	04/28/2016	09:47:32	OTHER	0.000		
100347	04/28/2016	10:00:01	OTHER	0.000		
100347	05/14/2016	05:48:20	DUI	0.101		
100347	07/11/2016		OTHER			6
100347	07/11/2016	10:46:54	OTHER	0.000		
100347	07/11/2016	11:17:42	OTHER	0.000		
100347	07/17/2016	05:44:12	DUI	0.173		
100347	07/25/2016	15:10:15	OTHER	0.000		
100347	08/10/2016	01:06:47	DUI	0.105		
100347	08/15/2016	23:15:57	DUI	0.175		
100347	09/28/2016		DUI			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100347	09/28/2016	02:58:00	DUI	0.205		
100347	10/13/2016		OTHER			37
100347	10/13/2016	13:39:27	OTHER	0.000		
100347	10/13/2016	14:00:02	OTHER	0.000		
100347	10/21/2016		OTHER			37
100347	10/21/2016	13:45:03	OTHER	0.000		
100347	12/01/2016	10:19:59	TEST	0.000		
100348	01/11/2011					12
100348	01/11/2011	09:13:24		0.056		
100348	01/11/2011	09:32:36		0.000		
100348	01/12/2011	13:43:24		0.000		16
100348	01/12/2011	13:52:09		0.000		16
100348	01/12/2011	14:09:11		0.000		
100348	03/11/2011	12:28:42	TEST	0.000		
100348	03/11/2011	14:21:48	TEST		I	
100348	03/11/2011	14:27:42	TEST		V	
100348	03/11/2011	14:46:31	TEST			23
100348	03/11/2011	15:36:17	TEST		X	
100348	03/14/2011	08:08:38	TEST		X	
100348	03/14/2011	08:26:04	TEST	0.000		
100348	03/15/2011	14:06:14	TEST	0.000		
100348	03/16/2011	00:34:42	DUI	0.157		
100348	03/16/2011	02:43:57	DUI	0.237		
100348	03/16/2011	03:19:53	DUI	0.195		
100348	03/17/2011	00:56:29	DUI		X	
100348	03/17/2011	01:18:39	DUI		X	
100348	03/17/2011	01:50:55	DUI	0.151		
100348	03/17/2011	02:52:48	DUI		I	
100348	03/17/2011	02:58:48	DUI	0.132		
100348	03/17/2011	03:46:19	DUI	0.167		
100348	03/18/2011	01:09:01	DUI	0.203		
100348	03/18/2011	03:29:19	DUI	0.129		
100348	03/19/2011	00:11:45	DUI	0.064		
100348	03/19/2011	02:21:42	DUI	0.099		
100348	03/19/2011	03:18:30	DUI	0.080		
100348	03/19/2011	04:57:24	DUI	0.118		
100348	03/19/2011	05:24:06	DUI	0.113		
100348	03/19/2011	06:41:08	DUI	0.154		
100348	03/20/2011	00:16:32	DUI	0.252		
100348	03/20/2011	01:39:59	DUI	0.118		
100348	03/20/2011	02:31:26	DUI	0.160		
100348	03/20/2011	03:45:58	DUI		I	
100348	03/20/2011	03:52:38	DUI	0.090		
100348	03/20/2011	19:00:41	DUI		I	
100348	03/20/2011		DUI			16
100348	03/20/2011	19:12:25	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	03/20/2011	19:30:38	DUI	0.154		
100348	03/21/2011	02:50:09	DUI	0.182		
100348	03/21/2011	03:01:35	DUI	0.219		
100348	03/21/2011	03:27:44	DUI	0.127		
100348	03/22/2011	02:46:03	DUI		R	
100348	03/22/2011	13:43:08	DUI	0.249		
100348	03/23/2011	15:14:49	DUI	0.000		
100348	03/23/2011	15:42:43	DUI	0.070		
100348	03/23/2011	22:57:37	DUI		V	
100348	03/23/2011	23:03:24	DUI	0.304		
100348	03/24/2011	16:11:29	DUI	0.052		
100348	03/24/2011	23:05:49	DUI	0.178		
100348	03/25/2011	01:11:55	DUI	0.185		
100348	03/25/2011	03:34:31	DUI	0.206		
100348	03/25/2011	04:00:17	DUI	0.142		
100348	03/25/2011	16:20:54	DUI	0.190		
100348	03/25/2011	23:18:39	DUI	0.306		
100348	03/26/2011	01:39:45	OTHER	0.192		
100348	03/26/2011	03:26:27	DUI		I	
100348	03/26/2011	03:46:24	DUI	0.165		
100348	03/26/2011	04:10:47	DUI	0.128		
100348	03/26/2011	05:44:06	DUI	0.185		
100348	03/26/2011	08:29:47	DUI	0.202		16
100348	03/26/2011	08:50:35	DUI		I	
100348	03/26/2011	21:27:33	DUI	0.364		16
100348	03/26/2011	21:37:33	DUI	0.358		16
100348	03/27/2011	00:46:56	DUI	0.268		
100348	03/27/2011	02:15:34	DUI	0.142		
100348	03/27/2011	02:44:57	DUI		R	
100348	03/27/2011	02:55:38	DUI	0.174		
100348	03/28/2011	03:14:25	DUI	0.103		
100348	03/28/2011	19:19:30	DUI	0.096		
100348	03/29/2011	01:00:48	DUI	0.247		16
100348	03/29/2011	01:06:35	DUI	0.243		
100348	03/29/2011	23:09:45	DUI	0.267		
100348	03/30/2011	00:59:04	DUI		R	
100348	03/30/2011	03:23:38	DUI	0.133		
100348	03/30/2011	16:00:19	DUI	0.000		
100348	03/30/2011	23:40:43	DUI		R	
100348	03/31/2011	03:56:47	TEST	0.000		
100348	03/31/2011	15:08:10	DUI		R	
100348	03/31/2011	15:14:26	DUI		R	
100348	03/31/2011	19:32:21	DUI		R	
100348	03/31/2011	21:44:48	DUI		X	
100348	03/31/2011	21:52:10	DUI		X	
100348	04/01/2011	02:10:27	DUI	0.106		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	04/01/2011	04:02:14	DUI	0.199		
100348	04/02/2011	01:19:39	DUI	0.153		
100348	04/02/2011	01:43:24	DUI	0.118		
100348	04/02/2011	02:57:45	DUI	0.106		
100348	04/02/2011	03:32:43	DUI		R	
100348	04/02/2011	03:53:42	DUI		R	
100348	04/02/2011	06:15:55	DUI		X	
100348	04/02/2011	06:22:56	DUI	0.128		
100348	04/03/2011	02:28:11	DUI	0.231		16
100348	04/03/2011	03:49:57	DUI	0.127		
100348	04/03/2011	04:39:45	DUI	0.108		
100348	04/03/2011	05:05:30	DUI	0.182		
100348	04/03/2011	07:05:39	DUI		I	
100348	04/03/2011	07:14:21	DUI	0.204		16
100348	04/03/2011	07:22:38	DUI	0.198		16
100348	04/03/2011	15:43:32	DUI	0.223		
100348	04/03/2011	20:53:09	DUI		R	
100348	04/03/2011	20:58:53	DUI		R	
100348	04/03/2011		DUI			10
100348	04/03/2011	21:15:30	DUI		R	
100348	04/03/2011	21:23:48	DUI		R	
100348	04/03/2011	21:35:10	DUI		R	
100348	04/04/2011	16:04:25	DUI	0.000		
100348	04/05/2011	03:30:08	DUI		I	
100348	04/05/2011	03:51:33	DUI	0.099		
100348	04/05/2011	23:38:47	DUI		I	
100348	04/05/2011	23:49:00	DUI		R	
100348	04/06/2011	03:05:28	DUI		I	
100348	04/06/2011	03:25:46	DUI	0.175		
100348	04/06/2011	14:40:07	DUI	0.272		
100348	04/07/2011	00:35:48	DUI		R	
100348	04/07/2011	06:56:12	DUI	0.240		16
100348	04/07/2011	07:04:44	DUI		I	16
100348	04/07/2011	07:11:43	DUI	0.242		
100348	04/07/2011	21:43:21	DUI	0.195		
100348	04/08/2011	00:19:39	DUI		R	
100348	04/08/2011	00:35:34	DUI		I	
100348	04/08/2011	00:45:07	DUI	0.211		16
100348	04/08/2011	04:07:19	DUI	0.179		
100348	04/08/2011	04:33:33	DUI		R	
100348	04/08/2011	04:40:37	DUI	0.074		
100348	04/08/2011	23:07:57	DUI	0.226		16
100348	04/08/2011	23:14:01	DUI	0.225		
100348	04/09/2011	01:57:34	DUI	0.172		
100348	04/09/2011	03:14:47	DUI		I	
100348	04/09/2011	03:25:17	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	04/09/2011	03:31:58	DUI	0.237		
100348	04/09/2011	04:29:16	DUI		I	
100348	04/09/2011	04:39:59	DUI	0.136		
100348	04/09/2011	04:58:02	DUI	0.088		
100348	04/09/2011	06:33:20	DUI		R	
100348	04/09/2011	06:43:38	DUI		R	
100348	04/09/2011	15:05:22	DUI	0.258		
100348	04/09/2011	17:00:02	DUI		R	
100348	04/09/2011	17:30:56	DUI		R	
100348	04/10/2011	01:27:04	DUI		I	
100348	04/10/2011	01:36:00	DUI	0.094		
100348	04/10/2011	02:09:14	DUI	0.187		
100348	04/10/2011	03:59:30	DUI		R	
100348	04/10/2011	04:13:09	DUI	0.196		
100348	04/10/2011	05:11:01	DUI	0.096		
100348	04/10/2011	05:34:11	DUI		R	
100348	04/10/2011	05:46:18	DUI		R	
100348	04/10/2011	06:13:16	DUI		R	23
100348	04/11/2011	01:07:24	DUI	0.332		
100348	04/11/2011	06:39:20	DUI		R	
100348	04/11/2011	06:51:38	DUI	0.183		
100348	04/11/2011	21:20:40	DUI	0.138		
100348	04/12/2011	03:28:12	DUI	0.147		
100348	04/12/2011	04:28:15	DUI	0.238		
100348	04/12/2011	19:55:07	DUI	0.244		
100348	04/12/2011	21:42:38	DUI	0.135		
100348	04/13/2011	05:01:38	DUI	0.148		
100348	04/14/2011	01:04:26	DUI	0.136		
100348	04/14/2011	02:59:07	DUI		I	
100348	04/14/2011	03:08:09	DUI		I	
100348	04/14/2011	03:18:06	DUI		I	
100348	04/14/2011	03:32:47	DUI	0.000		
100348	04/14/2011	03:40:11	DUI	0.148		
100348	04/15/2011	00:42:07	DUI		X	
100348	04/15/2011	00:58:51	DUI	0.180		
100348	04/15/2011	02:33:04	DUI		R	
100348	04/15/2011	06:17:46	DUI	0.163		
100348	04/16/2011	02:39:47	DUI	0.087		
100348	04/16/2011	04:06:10	DUI	0.199		
100348	04/16/2011	04:18:05	DUI	0.084		
100348	04/16/2011	04:55:33	DUI	0.088		
100348	04/16/2011	05:38:34	DUI		R	
100348	04/16/2011	19:48:00	DUI	0.167		
100348	04/17/2011	03:22:17	DUI	0.141		
100348	04/17/2011	04:08:42	DUI	0.096		
100348	04/17/2011	07:35:05	DUI	0.171		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	04/17/2011	16:46:36	DUI	0.233		
100348	04/17/2011	17:27:15	DUI	0.213		
100348	04/17/2011	20:52:11	DUI	0.000		
100348	04/18/2011	02:52:57	DUI	0.288		
100348	04/19/2011	06:43:51	DUI	0.185		
100348	04/20/2011	04:19:34	DUI		I	
100348	04/20/2011	04:27:34	DUI	0.144		
100348	04/20/2011	14:12:26	DUI	0.000		
100348	04/21/2011	01:52:04	DUI	0.184		
100348	04/22/2011	00:32:11	DUI	0.201		
100348	04/22/2011	01:50:33	DUI		I	
100348	04/22/2011	01:57:18	DUI	0.137		
100348	04/22/2011	20:40:55	DUI		R	
100348	04/22/2011	22:33:23	DUI	0.139		
100348	04/23/2011	03:32:16	DUI	0.087		
100348	04/23/2011	03:50:32	DUI	0.196		
100348	04/23/2011	04:18:45	DUI	0.122		
100348	04/23/2011	04:30:42	DUI	0.106		
100348	04/23/2011	06:56:03	DUI		R	
100348	04/23/2011	07:04:26	DUI	0.065		
100348	04/23/2011	18:43:06	DUI		R	
100348	04/23/2011	21:54:59	DUI		R	
100348	04/24/2011	04:19:47	DUI		R	
100348	04/24/2011	05:28:52	DUI		I	16
100348	04/24/2011	07:05:04	DUI		I	16
100348	04/24/2011	07:20:24	DUI	0.244		
100348	04/24/2011	10:21:45	OTHER	0.200		
100348	04/24/2011	19:54:02	DUI	0.194		
100348	04/24/2011	00:03:12	DUI	0.110		
100348	04/25/2011	03:21:11	DUI	0.279		36
100348	04/26/2011	01:21:16	DUI	0.118		
100348	04/26/2011	02:54:02	DUI	0.142		
100348	04/27/2011	00:11:25	DUI		I	
100348	04/27/2011	00:19:52	DUI	0.195		
100348	04/28/2011	01:40:09	DUI	0.100		
100348	04/28/2011	03:24:31	DUI		R	
100348	04/28/2011	19:40:31	DUI		R	
100348	04/29/2011	02:45:35	DUI	0.147		
100348	04/29/2011	03:31:04	DUI	0.105		
100348	04/29/2011	04:17:41	DUI	0.169		
100348	04/29/2011	06:54:26	DUI	0.161		
100348	04/29/2011	12:50:21	DUI	0.000		
100348	04/29/2011	18:12:37	DUI	0.000		
100348	04/30/2011	02:40:31	DUI	0.217		
100348	04/30/2011	02:59:01	DUI	0.145		
100348	04/30/2011	04:16:04	DUI	0.175		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	04/30/2011	04:54:14	DUI	0.160		
100348	04/30/2011	06:35:22	DUI		R	
100348	04/30/2011	06:40:54	DUI	0.162		
100348	05/01/2011	00:39:08	DUI	0.197		
100348	05/01/2011	01:13:24	DUI	0.255		16
100348	05/01/2011	01:44:54	DUI		V	
100348	05/01/2011	01:51:35	DUI	0.169		
100348	05/01/2011	03:21:27	DUI	0.220		
100348	05/01/2011	03:33:07	DUI		X	
100348	05/01/2011	03:41:14	DUI	0.087		
100348	05/01/2011	04:57:35	DUI	0.130		
100348	05/01/2011	06:36:28	DUI	0.108		
100348	05/01/2011	21:21:16	DUI	0.174		
100348	05/01/2011	23:36:05	DUI		X	
100348	05/01/2011	00:02:29	DUI	0.068		
100348	05/02/2011	00:58:30	DUI	0.185		
100348	05/02/2011	02:09:14	DUI		R	
100348	05/02/2011	02:15:39	DUI	0.000		
100348	05/02/2011	04:26:23	DUI	0.182		
100348	05/03/2011	01:51:52	DUI		V	
100348	05/03/2011	01:58:02	DUI		R	
100348	05/03/2011	02:06:47	DUI		I	16
100348	05/04/2011	03:51:34	DUI	0.159		
100348	05/05/2011	03:17:07	DUI	0.112		
100348	05/06/2011	02:02:33	DUI	0.206		
100348	05/06/2011	03:40:58	DUI	0.170		
100348	05/06/2011	03:53:45	DUI	0.008		
100348	05/06/2011	09:15:57	DUI	0.185		
100348	05/06/2011	23:07:25	DUI	0.238		
100348	05/07/2011	02:54:11	DUI	0.148		
100348	05/07/2011	03:34:13	DUI	0.200		
100348	05/07/2011	04:00:52	DUI	0.149		
100348	05/07/2011		DUI			23
100348	05/07/2011	05:03:00	DUI	0.103		
100348	05/07/2011	06:09:30	DUI		X	
100348	05/07/2011	06:16:09	DUI		X	
100348	05/07/2011	06:36:05	DUI		X	
100348	05/07/2011	09:05:15	DUI	0.145		
100348	05/08/2011	00:52:51	DUI		I	
100348	05/08/2011	00:59:56	DUI	0.177		
100348	05/08/2011	03:11:37	DUI	0.238		
100348	05/08/2011	03:53:16	DUI	0.210		
100348	05/08/2011	05:32:10	DUI	0.147		
100348	05/08/2011	14:11:08	DUI	0.248		
100348	05/08/2011	19:44:16	DUI	0.157		
100348	05/08/2011	21:41:26	DUI	0.241		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	05/09/2011	01:12:12	DUI	0.000		
100348	05/09/2011	06:42:05	DUI		R	
100348	05/09/2011	06:47:01	DUI	0.210		
100348	05/09/2011	20:25:11	DUI	0.092		
100348	05/09/2011	23:14:02	DUI	0.258		
100348	05/10/2011	04:50:57	DUI	0.256		
100348	05/11/2011	04:01:41	DUI	0.188		
100348	05/12/2011	01:01:36	DUI		R	
100348	05/12/2011	01:18:11	DUI		X	
100348	05/12/2011	01:26:44	DUI	0.132		
100348	05/12/2011	09:40:35	DUI	0.000		
100348	05/12/2011	17:45:37	DUI		R	
100348	05/12/2011	18:47:47	DUI	0.153		
100348	05/13/2011	03:25:23	DUI	0.120		
100348	05/13/2011	05:15:11	DUI	0.232		
100348	05/14/2011	01:46:27	DUI	0.125		
100348	05/14/2011	03:17:23	DUI	0.069		
100348	05/14/2011	11:49:39	DUI	0.271		
100348	05/14/2011	18:20:44	DUI	0.349		16
100348	05/14/2011	18:26:40	DUI	0.373		
100348	05/14/2011	23:16:39	DUI	0.146		
100348	05/15/2011	01:35:03	DUI	0.234		
100348	05/15/2011	02:40:00	DUI	0.155		
100348	05/15/2011	03:58:03	DUI		R	
100348	05/15/2011	04:14:56	DUI	0.142		
100348	05/15/2011	07:17:42	DUI	0.167		
100348	05/15/2011	19:43:56	DUI	0.000		
100348	05/16/2011	00:49:59	DUI	0.161		
100348	05/16/2011	04:22:09	DUI	0.054		
100348	05/16/2011	17:18:18	DUI	0.146		
100348	05/17/2011	03:36:58	DUI		R	
100348	05/18/2011	02:27:33	DUI		I	16
100348	05/19/2011	00:25:42	DUI	0.188		
100348	05/19/2011	03:41:14	DUI	0.104		
100348	05/19/2011	15:44:16	DUI	0.127		
100348	05/19/2011	18:13:19	DUI		R	
100348	05/19/2011	18:37:36	DUI		R	
100348	05/19/2011	19:47:23	MINOR CON	0.283		
100348	05/20/2011	01:51:41	DUI	0.189		
100348	05/20/2011	03:25:07	DUI	0.221		
100348	05/20/2011	12:34:38	DUI	0.310		
100348	05/20/2011	21:02:38	MINOR CON		R	16
100348	05/20/2011	23:21:03	DUI	0.191		
100348	05/21/2011	03:41:54	DUI	0.300		
100348	05/21/2011	04:40:37	DUI	0.186		
100348	05/21/2011	05:01:13	DUI	0.143		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	05/21/2011	06:19:36	DUI	0.216		
100348	05/21/2011	16:22:33	DUI	0.323		
100348	05/21/2011	19:31:32	DUI	0.245		
100348	05/21/2011	21:32:03	DUI	0.000		
100348	05/22/2011	00:43:17	DUI		R	
100348	05/22/2011	02:28:00	DUI	0.180		
100348	05/22/2011	03:11:37	DUI	0.098		
100348	05/22/2011	18:28:56	DUI		I	
100348	05/22/2011	18:39:00	DUI		R	16
100348	05/22/2011	21:33:55	DUI	0.000		
100348	05/23/2011	04:15:25	DUI	0.231		
100348	05/24/2011	02:20:55	DUI	0.128		
100348	05/24/2011	04:01:11	DUI	0.132		
100348	05/24/2011	22:35:27	DUI	0.191		
100348	05/25/2011	03:05:08	DUI		R	
100348	05/25/2011	06:03:57	DUI		I	
100348	05/25/2011	06:11:20	DUI	0.121		
100348	05/26/2011	01:55:04	DUI	0.220		
100348	05/28/2011	00:57:00	DUI	0.118		
100348	05/28/2011	02:37:56	DUI	0.155		
100348	05/28/2011	03:43:02	DUI	0.080		
100348	05/28/2011	06:04:54	DUI	0.146		
100348	05/28/2011	18:05:45	DUI		R	
100348	05/29/2011	01:46:09	DUI		R	
100348	05/29/2011	01:54:32	DUI		R	
100348	05/29/2011	03:06:50	DUI	0.158		
100348	05/29/2011	05:16:36	DUI	0.188		
100348	05/29/2011	06:19:00	DUI		R	
100348	05/29/2011	06:25:16	DUI	0.249		
100348	05/29/2011	17:29:51	DUI	0.276		16
100348	05/29/2011	20:52:02	DUI	0.250		
100348	05/30/2011	00:59:15	DUI		X	
100348	05/30/2011	01:07:47	DUI	0.117		16
100348	05/30/2011	01:14:47	DUI	0.111		
100348	05/30/2011	03:40:41	DUI	0.298		
100348	05/30/2011	22:26:06	DUI	0.251		
100348	05/31/2011	01:11:54	DUI	0.181		
100348	05/31/2011	19:27:03	DUI		R	
100348	05/31/2011	19:35:31	DUI		R	
100348	06/01/2011	05:30:09	DUI	0.144		
100348	06/01/2011	06:59:58	DUI	0.117		
100348	06/02/2011	03:52:57	DUI	0.232		
100348	06/02/2011	06:24:50	DUI		R	
100348	06/03/2011	01:10:27	DUI	0.244		
100348	06/03/2011	03:21:11	DUI	0.041		
100348	06/05/2011	02:12:24	DUI	0.199		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	06/05/2011	03:22:16	DUI	0.080		
100348	06/05/2011	05:09:05	DUI		R	
100348	06/05/2011	05:18:38	DUI		I	
100348	06/05/2011	05:34:43	DUI	0.097		
100348	06/06/2011	01:25:10	DUI	0.200		
100348	06/06/2011	03:29:54	DUI	0.220		
100348	06/06/2011	04:48:25	DUI		R	
100348	06/06/2011	23:32:19	DUI	0.192		
100348	06/07/2011	03:12:49	DUI	0.117		
100348	06/07/2011	18:51:08	DUI		X	
100348	06/07/2011	18:57:05	DUI	0.071		23
100348	06/07/2011	20:31:39	DUI	0.249		
100348	06/08/2011	02:44:46	DUI	0.145		
100348	06/09/2011	00:40:03	DUI	0.243		
100348	06/09/2011	02:05:00	DUI	0.175		
100348	06/09/2011	06:56:36	DUI	0.134		
100348	06/09/2011	22:49:56	DUI	0.206		
100348	06/10/2011	02:59:29	DUI	0.099		
100348	06/10/2011	05:08:47	DUI		I	
100348	06/10/2011	05:24:06	DUI	0.040		
100348	06/11/2011	00:54:50	DUI	0.000		
100348	06/11/2011	05:15:30	DUI		R	
100348	06/11/2011	05:30:29	OTHER	0.053		
100348	06/11/2011	07:53:52	DUI		R	
100348	06/11/2011	09:10:23	DUI	0.144		
100348	06/11/2011	15:01:17	DUI	0.000		
100348	06/12/2011	03:10:29	DUI	0.147		
100348	06/12/2011	03:40:47	DUI	0.159		
100348	06/12/2011	03:53:45	DUI	0.078		
100348	06/12/2011	05:02:10	DUI		R	
100348	06/12/2011	19:44:47	DUI	0.203		16
100348	06/14/2011	02:56:21	DUI		R	
100348	06/14/2011	03:08:25	DUI		R	
100348	06/15/2011	00:28:04	DUI		I	16
100348	06/15/2011	00:36:53	DUI		I	
100348	06/15/2011	00:43:53	DUI		R	
100348	06/15/2011	04:01:06	DUI		X	
100348	06/15/2011	04:08:26	DUI		X	
100348	06/15/2011	06:39:28	DUI		I	
100348	06/15/2011	07:01:01	DUI	0.187		
100348	06/15/2011	14:58:15	DUI	0.000		
100348	06/16/2011	00:40:29	DUI	0.124		
100348	06/16/2011	02:23:40	DUI	0.175		
100348	06/16/2011	21:22:05	DUI	0.266		
100348	06/17/2011	20:44:03	DUI	0.152		16
100348	06/17/2011	20:51:25	DUI	0.161		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	06/17/2011	23:26:30	DUI		R	
100348	06/18/2011	01:08:55	DUI		I	
100348	06/18/2011	01:25:42	DUI	0.000		
100348	06/18/2011	04:11:56	DUI	0.172		
100348	06/19/2011	00:49:44	DUI	0.118		
100348	06/19/2011	02:34:39	DUI	0.148		
100348	06/19/2011	03:17:20	DUI	0.201		
100348	06/19/2011	05:45:13	DUI	0.156		
100348	06/19/2011	07:42:13	DUI	0.065		
100348	06/19/2011	18:50:36	DUI	0.174		
100348	06/20/2011	03:38:54	DUI	0.191		
100348	06/20/2011	20:15:00	DUI		I	
100348	06/20/2011	20:34:52	DUI	0.240		16
100348	06/20/2011	21:09:00	DUI		R	
100348	06/21/2011	14:15:15	DUI	0.258		
100348	06/22/2011	00:45:24	DUI	0.114		
100348	06/22/2011	01:45:57	DUI	0.076		
100348	06/22/2011	03:37:52	DUI	0.262		
100348	06/22/2011	21:38:23	DUI	0.070		
100348	06/23/2011	00:52:48	DUI	0.106		
100348	06/23/2011	13:59:02	DUI	0.269		
100348	06/24/2011	01:23:08	DUI	0.250		
100348	06/24/2011	03:49:24	DUI	0.197		
100348	06/24/2011	04:34:02	DUI		I	
100348	06/24/2011	04:43:07	DUI	0.164		
100348	06/24/2011	20:05:24	DUI	0.332		
100348	06/24/2011	23:47:09	DUI		R	
100348	06/25/2011	02:38:22	DUI	0.165		
100348	06/25/2011	03:51:56	DUI		I	
100348	06/25/2011	04:00:23	DUI	0.223		
100348	06/25/2011	04:44:14	DUI	0.129		
100348	06/25/2011	05:37:44	DUI	0.030		
100348	06/26/2011	03:13:30	DUI		I	
100348	06/26/2011	03:22:18	DUI		I	
100348	06/26/2011	03:31:54	DUI		R	
100348	06/26/2011	05:46:25	DUI		R	
100348	06/26/2011	10:57:11	DUI		I	
100348	06/26/2011	11:11:22	DUI	0.047		
100348	06/27/2011	02:17:19	DUI	0.107		
100348	06/27/2011	05:22:42	DUI	0.350		
100348	06/28/2011	01:21:58	DUI		I	
100348	06/28/2011	01:29:01	DUI	0.105		
100348	06/28/2011	01:50:41	DUI	0.148		
100348	06/28/2011	04:00:10	DUI	0.189		
100348	06/28/2011	15:16:56	DUI	0.049		
100348	06/29/2011	03:00:46	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	06/29/2011	03:55:57	DUI	0.192		
100348	06/29/2011	06:06:05	DUI		R	
100348	06/29/2011	06:14:48	DUI	0.143		
100348	06/29/2011	20:04:59	DUI	0.000		
100348	06/29/2011	23:24:58	DUI		R	
100348	06/30/2011	00:16:27	DUI	0.311		
100348	06/30/2011	01:51:47	DUI		X	
100348	06/30/2011	01:58:57	DUI		X	
100348	06/30/2011	03:56:35	DUI	0.183		
100348	06/30/2011	00:05:11	DUI		I	
100348	07/01/2011	00:27:04	DUI	0.270		
100348	07/01/2011	01:41:08	DUI	0.220		
100348	07/01/2011	20:38:53	DUI	0.252		
100348	07/01/2011	23:14:48	DUI	0.049		
100348	07/02/2011	00:55:40	DUI	0.096		
100348	07/02/2011	03:43:09	DUI	0.163		
100348	07/02/2011	04:35:29	DUI	0.164		
100348	07/03/2011	01:52:18	DUI	0.119		
100348	07/03/2011	02:08:32	DUI		R	
100348	07/03/2011	02:15:09	DUI	0.141		
100348	07/03/2011	03:34:42	DUI		I	16
100348	07/03/2011	03:41:11	DUI	0.397		16
100348	07/03/2011	04:20:33	DUI	0.184		
100348	07/03/2011	22:52:21	DUI	0.079		
100348	07/04/2011	01:45:55	DUI	0.202		
100348	07/04/2011	03:11:43	DUI	0.135		
100348	07/04/2011	19:26:16	DUI	0.229		
100348	07/05/2011	04:54:07	DUI	0.136		
100348	07/06/2011	00:56:48	DUI	0.192		
100348	07/06/2011	03:03:11	DUI	0.193		
100348	07/06/2011	23:37:23	DUI	0.244		
100348	07/07/2011	02:21:59	DUI	0.157		
100348	07/07/2011	04:45:33	DUI	0.072		
100348	07/07/2011	19:01:09	DUI	0.174		16
100348	07/07/2011	19:07:06	DUI	0.172		
100348	07/07/2011	22:03:51	DUI		R	
100348	07/07/2011	22:22:20	DUI	0.203		
100348	07/08/2011	02:38:10	DUI	0.010		
100348	07/09/2011	03:46:34	DUI	0.000		
100348	07/10/2011	02:42:42	DUI	0.192		
100348	07/10/2011	04:15:42	DUI	0.115		
100348	07/10/2011	05:06:18	DUI	0.118		
100348	07/10/2011	06:28:01	DUI	0.113		
100348	07/10/2011	06:53:41	DUI	0.135		
100348	07/10/2011	07:28:55	DUI	0.203		
100348	07/12/2011	01:38:45	DUI	0.201		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	07/12/2011	03:32:45	DUI		I	
100348	07/12/2011	04:11:18	DUI		I	
100348	07/12/2011	04:21:03	DUI	0.242		
100348	07/13/2011	06:54:08	DUI	0.120		
100348	07/13/2011	08:21:18	DUI	0.217		
100348	07/13/2011	20:11:46	DUI	0.110		
100348	07/14/2011	02:16:16	DUI		I	16
100348	07/14/2011	02:23:04	DUI	0.179		
100348	07/14/2011		DUI			23
100348	07/14/2011	04:12:55	DUI	0.141		
100348	07/14/2011	10:29:58	DUI	0.000		
100348	07/15/2011	01:50:52	DUI	0.269		
100348	07/16/2011	01:03:14	DUI	0.105		
100348	07/16/2011	04:12:13	DUI	0.166		
100348	07/16/2011	07:23:56	DUI	0.095		
100348	07/16/2011	07:52:07	OTHER	0.094		
100348	07/16/2011	20:48:01	DUI		R	
100348	07/16/2011	20:57:43	DUI		R	
100348	07/17/2011	00:52:08	DUI	0.126		
100348	07/17/2011	02:08:31	DUI	0.064		
100348	07/17/2011	05:30:14	DUI	0.182		
100348	07/18/2011	02:14:05	DUI		I	
100348	07/18/2011	02:24:16	DUI	0.000		
100348	07/19/2011	04:07:17	DUI	0.111		
100348	07/21/2011	23:05:06	DUI	0.161		
100348	07/22/2011	03:49:35	DUI		R	
100348	07/22/2011	04:00:11	DUI		R	
100348	07/22/2011	07:07:10	DUI	0.118		
100348	07/22/2011	20:01:14	DUI		I	
100348	07/22/2011	20:11:04	DUI		I	
100348	07/22/2011	20:18:43	DUI	0.121		
100348	07/23/2011	02:37:00	DUI	0.162		
100348	07/23/2011	04:43:23	DUI	0.156		
100348	07/23/2011	23:44:52	VOC	0.199		
100348	07/24/2011	01:59:04	DUI	0.128		
100348	07/24/2011	03:02:11	DUI	0.154		
100348	07/24/2011	03:55:14	DUI	0.210		
100348	07/24/2011	05:24:04	DUI	0.131		
100348	07/25/2011	02:41:06	DUI	0.158		
100348	07/25/2011	23:32:39	DUI	0.055		
100348	07/26/2011	00:45:01	DUI		I	
100348	07/26/2011	00:52:01	DUI	0.193		
100348	07/26/2011	05:39:38	DUI	0.117		
100348	07/26/2011	19:08:36	DUI	0.168		
100348	07/27/2011	03:46:08	DUI	0.238		
100348	07/27/2011	08:56:01	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	07/28/2011	00:39:10	DUI		R	
100348	07/28/2011	00:50:37	DUI		R	
100348	07/28/2011	02:36:17	DUI		R	
100348	07/28/2011	03:36:50	DUI	0.294		
100348	07/28/2011	04:20:17	DUI		I	
100348	07/28/2011	04:29:09	DUI	0.180		
100348	07/29/2011	02:11:01	DUI	0.180		
100348	07/29/2011	18:24:09	OTHER	0.370		
100348	07/29/2011	23:04:30	DUI	0.115		
100348	07/30/2011	00:22:01	DUI		R	
100348	07/30/2011	03:06:44	DUI		I	
100348	07/30/2011	03:27:12	DUI	0.144		
100348	07/30/2011	05:39:52	DUI		I	
100348	07/30/2011	05:46:50	DUI	0.099		
100348	07/31/2011	03:50:10	DUI		I	16
100348	08/01/2011	00:59:00	DUI		R	
100348	08/01/2011	01:06:57	DUI		R	
100348	08/02/2011	02:03:21	DUI		R	
100348	08/02/2011	02:15:59	DUI		I	
100348	08/02/2011	02:23:58	DUI		R	
100348	08/02/2011	02:38:37	DUI		I	
100348	08/02/2011	02:46:56	DUI		R	
100348	08/02/2011	02:53:52	DUI	0.215		
100348	08/02/2011	11:26:46	DUI	0.230		
100348	08/02/2011	22:20:20	DUI		I	
100348	08/02/2011	22:28:51	DUI		I	16
100348	08/02/2011	22:38:52	DUI		R	
100348	08/02/2011	22:48:46	DUI		I	
100348	08/02/2011	23:15:38	DUI	0.145		
100348	08/03/2011	02:02:50	DUI	0.109		
100348	08/03/2011	02:22:52	DUI	0.102		
100348	08/03/2011	03:32:10	DUI	0.117		
100348	08/03/2011	04:00:49	DUI	0.120		
100348	08/04/2011	00:05:58	DUI	0.155		
100348	08/04/2011	02:43:37	DUI		R	
100348	08/04/2011	22:29:43	DUI	0.178		
100348	08/05/2011	04:34:22	DUI	0.116		
100348	08/06/2011	00:43:05	DUI		R	
100348	08/06/2011	01:00:42	DUI		R	
100348	08/06/2011	03:30:22	DUI		R	
100348	08/06/2011	04:15:12	DUI	0.174		
100348	08/06/2011	08:45:18	DUI	0.142		
100348	08/06/2011	18:27:34	DUI	0.194		
100348	08/07/2011	01:21:10	DUI		R	
100348	08/07/2011	01:28:26	DUI	0.163		
100348	08/07/2011	03:03:06	DUI	0.184		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	08/07/2011	04:42:12	DUI	0.202		
100348	08/07/2011	05:34:47	DUI	0.131		
100348	08/09/2011	01:38:38	DUI	0.115		
100348	08/09/2011	03:15:28	DUI	0.120		
100348	08/10/2011	04:01:26	DUI	0.176		
100348	08/10/2011	05:23:06	DUI	0.232		
100348	08/10/2011	23:59:13	DUI	0.070		
100348	08/12/2011	04:39:27	DUI		I	16
100348	08/12/2011	04:46:25	DUI	0.179		
100348	08/13/2011	00:28:30	DUI		I	
100348	08/13/2011	00:39:40	DUI	0.226		
100348	08/13/2011	01:29:36	DUI	0.222		
100348	08/13/2011	02:19:12	DUI	0.003		
100348	08/13/2011	02:30:07	DUI	0.000		
100348	08/13/2011	04:34:49	DUI		R	
100348	08/13/2011	06:29:57	DUI	0.110		
100348	08/14/2011	00:54:34	DUI			23
100348	08/14/2011	00:59:50	DUI	0.140		
100348	08/14/2011	04:21:23	DUI	0.096		
100348	08/14/2011	07:19:51	DUI		I	16
100348	08/14/2011	07:25:44	DUI	0.232		
100348	08/17/2011	18:53:09	DUI	0.176		
100348	08/18/2011	09:42:46	DUI		R	
100348	08/18/2011	22:31:08	DUI	0.073		
100348	08/19/2011	03:06:42	DUI	0.276		
100348	08/19/2011	04:30:10	DUI		I	16
100348	08/19/2011	04:38:00	DUI	0.209		
100348	08/19/2011	10:19:25	DUI	0.177		
100348	08/20/2011	00:13:43	DUI		R	
100348	08/20/2011	00:34:23	DUI	0.221		
100348	08/20/2011	02:13:28	DUI	0.042		
100348	08/20/2011	04:29:52	DUI		I	
100348	08/20/2011	04:52:16	DUI		I	
100348	08/20/2011	05:03:27	DUI		R	
100348	08/20/2011	10:14:56	DUI	0.178		
100348	08/20/2011	19:36:46	DUI	0.155		
100348	08/21/2011	01:10:35	DUI	0.172		
100348	08/21/2011	03:10:18	DUI	0.191		
100348	08/21/2011	05:50:13	DUI		V	
100348	08/21/2011	06:01:09	DUI		R	
100348	08/21/2011	06:20:19	DUI		R	
100348	08/21/2011	21:18:14	DUI		R	
100348	08/22/2011	01:54:15	DUI		R	
100348	08/22/2011	06:53:46	DUI	0.248		16
100348	08/22/2011	07:01:24	DUI	0.257		
100348	08/22/2011	20:33:44	DUI	0.215		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	08/23/2011	01:04:28	DUI	0.196		
100348	08/23/2011	03:38:01	DUI	0.058		
100348	08/23/2011	06:37:45	DUI	0.066		
100348	08/24/2011	04:06:55	DUI	0.058		
100348	08/24/2011	07:38:30	DUI	0.179		
100348	08/25/2011	02:51:51	DUI	0.197		
100348	08/25/2011	03:49:30	DUI		R	
100348	08/25/2011	03:55:06	DUI	0.105		
100348	08/25/2011	04:47:36	DUI		I	
100348	08/25/2011	04:59:38	DUI	0.184		
100348	08/25/2011	22:18:14	DUI	0.190		
100348	08/26/2011	01:41:01	DUI	0.201		16
100348	08/26/2011	01:48:48	DUI	0.200		
100348	08/26/2011	03:31:40	DUI	0.116		
100348	08/26/2011	04:49:39	DUI		I	
100348	08/26/2011	04:56:38	DUI	0.164		
100348	08/27/2011	03:27:38	DUI	0.166		
100348	08/27/2011	04:03:26	DUI	0.127		
100348	08/27/2011	05:03:38	DUI	0.206		
100348	08/27/2011	05:52:23	DUI	0.008		
100348	08/27/2011	07:09:39	DUI	0.139		
100348	08/27/2011	19:22:00	DUI	0.214		
100348	08/28/2011	01:59:46	DUI	0.288		16
100348	08/28/2011	05:05:38	DUI	0.136		
100348	08/28/2011	05:46:41	DUI	0.137		
100348	08/28/2011	09:08:41	DUI	0.199		16
100348	08/29/2011	01:09:02	DUI	0.187		
100348	08/29/2011	03:17:55	DUI		V	
100348	08/29/2011	03:29:42	DUI	0.143		
100348	08/29/2011	21:52:17	DUI	0.123		
100348	08/30/2011	02:33:56	DUI	0.138		
100348	08/30/2011	04:06:58	DUI	0.175		
100348	08/30/2011	10:22:51	DUI	0.236		
100348	08/30/2011	18:01:46	DUI		R	
100348	08/30/2011	18:14:45	DUI		I	16
100348	08/30/2011	18:22:14	DUI		I	16
100348	08/30/2011	18:29:36	DUI		I	16
100348	08/30/2011	18:36:25	DUI	0.245		16
100348	08/30/2011	18:42:26	DUI	0.232		
100348	08/31/2011	00:32:26	DUI	0.215		
100348	08/31/2011	02:10:29	DUI	0.181		
100348	08/31/2011	02:50:44	DUI	0.109		
100348	08/31/2011	04:12:43	DUI	0.190		
100348	09/01/2011	00:44:15	DUI	0.134		
100348	09/01/2011	02:08:12	DUI	0.062		
100348	09/01/2011	04:23:03	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	09/02/2011	01:04:29	DUI		R	
100348	09/02/2011	01:23:01	DUI		R	
100348	09/02/2011	03:24:16	DUI	0.156		
100348	09/02/2011	07:05:24	DUI	0.178		
100348	09/03/2011	00:12:39	DUI	0.054		
100348	09/03/2011	01:42:52	DUI	0.115		
100348	09/03/2011	07:11:06	DUI	0.157		
100348	09/04/2011	01:42:37	DUI	0.158		
100348	09/04/2011	04:39:04	DUI	0.203		
100348	09/04/2011	06:52:53	DUI		I	
100348	09/04/2011	07:00:24	DUI	0.235		16
100348	09/04/2011	07:06:10	DUI	0.224		
100348	09/05/2011	01:55:38	DUI	0.086		
100348	09/05/2011	02:53:44	DUI	0.205		
100348	09/07/2011	10:25:11	DUI	0.118		
100348	09/07/2011	17:08:49	DUI	0.117		
100348	09/08/2011	00:17:51	DUI		I	
100348	09/08/2011	00:24:28	DUI		R	
100348	09/08/2011	00:30:01	DUI	0.139		
100348	09/08/2011	03:08:07	VOC	0.000		
100348	09/08/2011	22:55:22	DUI	0.205		
100348	09/09/2011	01:21:32	DUI	0.246		
100348	09/09/2011	03:37:01	DUI	0.078		
100348	09/10/2011	03:12:01	DUI	0.200		
100348	09/10/2011	04:20:21	DUI	0.142		
100348	09/10/2011	11:17:15	DUI	0.055		
100348	09/10/2011		DUI			16
100348	09/10/2011	23:35:45	DUI		I	
100348	09/10/2011	23:55:51	DUI		I	
100348	09/11/2011	00:14:31	DUI	0.184		
100348	09/11/2011	04:00:39	DUI	0.158		
100348	09/11/2011	04:36:30	DUI	0.165		
100348	09/11/2011	21:13:37	DUI	0.221		
100348	09/11/2011	22:28:33	DUI		R	
100348	09/11/2011	22:37:40	DUI		I	
100348	09/11/2011	22:46:22	DUI	0.262		
100348	09/12/2011	01:12:10	DUI		R	
100348	09/12/2011	01:21:33	DUI		R	
100348	09/12/2011	18:18:34	DUI		I	16
100348	09/12/2011	18:25:46	DUI	0.307		
100348	09/13/2011	13:31:36	DUI	0.174		
100348	09/14/2011	13:49:02	DUI	0.138		
100348	09/14/2011	22:46:38	DUI	0.000		
100348	09/16/2011	01:18:20	DUI	0.114		
100348	09/16/2011	03:47:16	DUI	0.086		
100348	09/16/2011	20:38:01	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	09/16/2011	20:56:16	DUI		R	
100348	09/16/2011	21:19:39	DUI	0.157		
100348	09/16/2011	23:13:32	DUI		R	
100348	09/16/2011	23:25:34	DUI		R	
100348	09/17/2011	00:19:53	DUI	0.028		
100348	09/17/2011	03:05:29	DUI	0.255		
100348	09/17/2011	04:13:05	DUI		R	
100348	09/17/2011	04:21:17	DUI	0.068		
100348	09/17/2011	05:24:22	DUI	0.179		
100348	09/17/2011	18:11:34	DUI	0.314		16
100348	09/17/2011	18:18:05	DUI	0.327		16
100348	09/17/2011	19:49:20	DUI		I	
100348	09/17/2011	19:59:03	DUI		I	16
100348	09/17/2011	20:07:22	DUI	0.295		16
100348	09/17/2011	23:34:24	DUI	0.166		
100348	09/18/2011	00:48:08	DUI	0.092		
100348	09/18/2011	01:20:32	DUI	0.178		
100348	09/18/2011	02:15:49	DUI	0.080		
100348	09/18/2011	03:31:08	DUI	0.224		6
100348	09/18/2011	03:38:36	DUI		I	
100348	09/18/2011	04:07:39	DUI		R	
100348	09/18/2011	20:47:36	DUI	0.000		
100348	09/20/2011	01:21:30	DUI		I	
100348	09/20/2011	01:52:06	DUI	0.147		
100348	09/21/2011	01:28:43	DUI	0.250		16
100348	09/21/2011	01:37:25	DUI	0.244		
100348	09/21/2011	21:00:16	DUI	0.385		16
100348	09/21/2011	21:12:06	DUI	0.343		
100348	09/22/2011	14:49:38	DUI		R	
100348	09/23/2011	00:16:48	DUI	0.130		
100348	09/23/2011	02:08:07	DUI	0.141		
100348	09/23/2011	03:36:34	DUI	0.286		
100348	09/23/2011	12:26:12	DUI	0.170		
100348	09/23/2011	19:52:44	DUI	0.000		
100348	09/24/2011	01:31:40	DUI	0.211		
100348	09/24/2011	02:42:21	DUI	0.092		
100348	09/24/2011	03:48:13	DUI	0.244		16
100348	09/24/2011	04:27:31	DUI	0.092		
100348	09/24/2011	06:09:29	DUI	0.132		
100348	09/24/2011	13:19:06	DUI	0.000		
100348	09/24/2011	21:07:13	DUI	0.218		
100348	09/25/2011	01:34:11	DUI	0.200		
100348	09/25/2011	03:49:23	DUI		R	
100348	09/25/2011	03:58:35	DUI		R	
100348	09/25/2011	04:21:47	DUI		I	
100348	09/25/2011	04:40:09	DUI	0.165		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	09/26/2011	00:58:46	DUI	0.154		
100348	09/26/2011	04:27:25	DUI		I	
100348	09/26/2011	04:49:03	DUI		I	
100348	09/27/2011	00:33:55	DUI	0.000		
100348	09/28/2011	22:56:30	DUI	0.240		
100348	09/29/2011	02:38:34	DUI	0.275		
100348	09/29/2011	22:06:25	DUI	0.089		
100348	09/30/2011	00:49:59	DUI	0.111		
100348	09/30/2011	03:14:20	DUI	0.060		
100348	09/30/2011	05:31:06	DUI		I	16
100348	09/30/2011	05:38:33	DUI		I	
100348	09/30/2011	05:49:20	DUI		I	16
100348	09/30/2011	05:56:31	DUI		I	16
100348	09/30/2011	06:06:38	DUI	0.288		
100348	09/30/2011	21:29:20	DUI	0.146		
100348	10/01/2011	01:43:30	DUI	0.150		
100348	10/01/2011	04:53:21	DUI		R	
100348	10/01/2011		DUI			23
100348	10/01/2011	05:04:01	DUI		R	
100348	10/01/2011	05:09:58	DUI	0.172		
100348	10/01/2011	06:22:34	DUI	0.019		
100348	10/01/2011	09:56:51	DUI	0.150		
100348	10/01/2011	21:27:51	DUI	0.223		
100348	10/02/2011	01:08:02	DUI		I	
100348	10/02/2011	01:18:24	DUI	0.093		
100348	10/02/2011	02:17:25	DUI	0.171		
100348	10/02/2011	04:48:07	DUI	0.119		
100348	10/03/2011	03:38:04	DUI	0.199		
100348	10/04/2011	08:30:08	DUI	0.120		
100348	10/04/2011	20:01:55	DUI		I	
100348	10/04/2011	20:24:35	DUI	0.037		
100348	10/04/2011	22:20:42	DUI		R	
100348	10/05/2011	23:21:36	DUI	0.000		
100348	10/06/2011	00:22:16	DUI	0.169		
100348	10/06/2011	03:23:41	DUI	0.075		
100348	10/06/2011	10:01:51	OTHER		R	
100348	10/07/2011	01:31:54	DUI	0.168		
100348	10/07/2011	02:17:59	DUI	0.148		
100348	10/07/2011	03:04:18	DUI	0.154		
100348	10/07/2011	03:47:51	DUI	0.161		
100348	10/07/2011	20:23:50	DUI		V	
100348	10/07/2011	20:33:47	DUI	0.348		
100348	10/08/2011	02:12:32	DUI	0.131		
100348	10/08/2011	04:38:31	DUI		I	16
100348	10/08/2011	04:45:14	DUI	0.142		
100348	10/08/2011	06:34:59	DUI	0.193		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	10/08/2011	09:01:41	DUI	0.150		
100348	10/08/2011	10:19:04	DUI	0.148		
100348	10/08/2011	21:24:14	DUI		I	
100348	10/08/2011	21:42:26	DUI		R	
100348	10/08/2011	22:05:32	DUI		R	16
100348	10/09/2011	01:10:34	DUI	0.224		
100348	10/09/2011	02:20:14	DUI	0.063		
100348	10/09/2011	03:54:38	DUI	0.186		
100348	10/09/2011	04:31:26	DUI	0.165		
100348	03/08/2012	11:57:25	TEST	0.000		
100348	03/31/2012	18:17:56	TEST	0.000		
100348	04/02/2012	00:28:19	DUI	0.163		
100348	04/07/2012	16:27:03	DUI	0.000		
100348	04/21/2012	22:00:06	DUI		X	
100348	04/21/2012	22:08:44	DUI		X	
100348	04/21/2012	22:20:34	TEST	0.000		
100348	04/24/2012	19:48:09	DUI	0.156		
100348	05/05/2012	22:45:30	DUI	0.119		
100348	05/07/2012	00:23:59	DUI	0.116		
100348	05/07/2012		DUI			23
100348	05/07/2012	23:03:34	DUI		I	
100348	05/07/2012	23:16:55	DUI		I	
100348	05/21/2012	00:07:13	DUI	0.160		
100348	05/25/2012	22:38:55	DUI	0.137		
100348	05/25/2012	23:03:57	DUI	0.133		
100348	05/26/2012	20:32:19	DUI	0.108		
100348	05/26/2012	22:30:30	DUI	0.082		
100348	05/26/2012		DUI			23
100348	05/26/2012	23:38:31	DUI	0.086		
100348	05/27/2012	03:47:08	DUI	0.091		
100348	06/04/2012	18:11:43	DUI		I	
100348	06/04/2012	18:20:21	TEST	0.000		
100348	06/11/2012	17:37:43	DUI	0.186		
100348	06/21/2012	19:02:49	DUI	0.314		
100348	06/21/2012	19:23:40	DUI	0.312		
100348	06/23/2012	23:52:22	DUI		I	
100348	06/23/2012	00:00:08	DUI	0.276		
100348	07/07/2012	19:09:12	DUI	0.106		
100348	07/14/2012	21:14:05	DUI		I	
100348	07/14/2012	21:22:08	DUI		I	
100348	07/28/2012	18:43:02	DUI	0.141		
100348	08/10/2012	15:37:59	DUI	0.244		
100348	08/19/2012		DUI			23
100348	08/19/2012	01:39:10	DUI	0.225		
100348	08/24/2012	19:17:13	DUI	0.200		
100348	08/26/2012		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	08/26/2012	02:50:50	DUI	0.186		
100348	09/02/2012	19:44:01	DUI		I	
100348	09/02/2012	19:52:48	DUI		I	
100348	09/27/2012	22:09:19	DUI	0.207		
100348	09/29/2012	21:59:16	DUI	0.000		
100348	10/05/2012	22:25:47	DUI		I	
100348	10/05/2012	22:34:45	TEST	0.000		
100348	10/13/2012	22:25:46	DUI		I	
100348	10/13/2012	22:33:59	DUI		I	
100348	10/13/2012	23:10:38	DUI		I	
100348	10/13/2012		DUI			33
100348	10/13/2012	23:34:48	DUI	0.188		
100348	10/19/2012	22:52:58	DUI	0.084		
100348	10/20/2012	22:39:43	DUI	0.183		
100348	04/26/2013	11:18:54	TEST	0.000		
100348	07/01/2013	19:30:47	OTHER		I	
100348	07/01/2013	19:36:51	OTHER	0.123		
100348	07/17/2013		DUI			5
100348	07/17/2013	19:07:18	DUI		I	
100348	07/17/2013	19:16:01	DUI	0.232		
100348	07/27/2013	19:26:19	DUI	0.137		
100348	08/02/2013	18:34:47	DUI	0.162		23
100348	08/02/2013	18:43:21	DUI	0.168		
100348	08/14/2013		MINOR CON			5
100348	08/14/2013	22:14:51	MINOR CON		I	
100348	08/21/2013	16:48:35	DUI	0.259		
100348	11/18/2013	21:56:33	DUI		I	
100348	11/18/2013	22:02:14	DUI	0.109		
100348	11/22/2013	22:26:22	DUI		I	
100348	11/22/2013	22:34:21	DUI		I	
100348	11/26/2013	16:00:44	OTHER	0.000		
100348	12/05/2013	14:47:20	OTHER	0.000		
100348	02/02/2014	19:07:54	DUI		I	
100348	02/02/2014	19:44:27	DUI		I	
100348	02/02/2014	19:50:58	DUI	0.157		
100348	04/11/2014	19:49:09	DUI		I	
100348	04/11/2014	20:13:47	DUI	0.114		
100348	04/23/2014	23:53:32	OTHER	0.000		
100348	05/31/2014	01:27:46	MINOR CON	0.153		
100348	05/31/2014	10:29:13	MINOR CON	0.000		
100348	06/05/2014	20:15:24	OTHER	0.000		
100348	06/25/2014		MINOR CON			5
100348	06/25/2014	22:46:30	MINOR CON	0.000		
100348	06/25/2014	22:57:14	DUI	0.105		
100348	07/04/2014		MINOR CON			5
100348	07/04/2014	23:50:24	MINOR CON	0.101		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100348	07/04/2014	23:57:39	MINOR CON	0.037		
100348	07/14/2014	18:17:03	DUI		I	
100348	07/18/2014	20:15:50	DUI	0.279		
100348	07/22/2014		DUI			5
100348	07/22/2014	00:13:22	DUI		I	
100348	07/22/2014	00:23:31	DUI	0.162		
100348	08/02/2014	18:24:38	OTHER	0.111		
100348	08/11/2014		DUI			5
100348	08/11/2014	21:08:10	DUI	0.000		
100348	09/07/2014	05:30:34	OTHER	0.131		
100348	09/08/2014	21:05:19	OTHER	0.000		
100348	09/10/2014	15:46:41	OTHER	0.000		
100348	09/27/2014	20:53:41	MINOR CON	0.008		
100348	10/30/2014		DUI			5
100348	10/30/2014	18:30:04	DUI	0.194		
100348	10/31/2014	19:04:41	DUI	0.180		
100348	11/14/2014	22:20:25	OTHER	0.000		
100348	11/30/2014	02:50:25	DUI	0.172		
100348	01/17/2015	02:46:24	DUI	0.187		
100348	02/04/2015	23:56:16	DUI	0.126		
100348	04/01/2015	19:11:24	DUI		I	101
100348	04/01/2015	19:18:00	DUI		I	101
100348	04/01/2015	19:25:08	DUI	0.193		
100348	04/08/2015	17:12:16	OTHER	0.000		
100348	08/25/2015	10:14:19	TEST	0.000		
100349	03/22/2012	13:11:50	TEST	0.000		
100349	03/28/2012	04:01:23	DUI	0.000		
100349	03/30/2012	23:22:37	DUI	0.000		
100349	03/31/2012	04:34:33	DUI	0.198		
100349	03/31/2012	04:44:58	OTHER	0.082		
100349	04/05/2012	22:47:58	DUI	0.123		
100349	04/07/2012	03:42:38	DUI	0.060		
100349	04/09/2012	23:46:57	DUI	0.235		
100349	04/13/2012	21:03:39	DUI	0.407		
100349	04/13/2012	21:14:52	OTHER	0.239		6
100349	04/13/2012	21:19:11	OTHER	0.240		
100349	04/15/2012	21:37:29	DUI	0.000		
100349	04/18/2012	01:47:00	DUI	0.137		
100349	04/20/2012	00:32:08	DUI	0.000		
100349	04/21/2012	01:24:47	DUI	0.000		
100349	04/26/2012		DUI			23
100349	04/26/2012	20:43:14	DUI	0.268		
100349	04/28/2012	01:32:59	DUI	0.252		
100349	04/29/2012	20:57:12	DUI	0.134		
100349	05/01/2012	03:20:09	DUI	0.021		
100349	05/03/2012	04:06:37	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	05/12/2012	03:55:25	DUI	0.177		
100349	05/13/2012	00:53:34	DUI	0.079		
100349	05/20/2012	04:41:42	DUI	0.139		
100349	05/23/2012	03:49:33	DUI	0.121		
100349	05/25/2012	00:47:57	DUI	0.147		
100349	05/25/2012	23:42:13	DUI		I	
100349	05/25/2012	23:50:37	DUI		I	
100349	05/25/2012	23:55:06	DUI			23
100349	05/25/2012	23:59:17	DUI	0.091		
100349	06/06/2012	03:57:10	DUI	0.123		
100349	06/14/2012	00:16:41	DUI	0.119		
100349	06/17/2012	02:11:30	DUI	0.143		
100349	06/18/2012	01:16:39	DUI		I	
100349	06/18/2012	01:23:35	DUI		I	
100349	06/18/2012	01:30:43	DUI		I	
100349	06/18/2012	01:37:06	DUI	0.191		
100349	06/22/2012	05:05:48	DUI	0.201		
100349	06/22/2012	19:17:49	DUI	0.000		
100349	06/22/2012	21:31:26	DUI	0.104		
100349	06/24/2012		DUI			23
100349	06/24/2012	03:23:39	DUI	0.104		
100349	06/24/2012	00:00:52	DUI	0.047		
100349	06/25/2012	14:36:48	DUI	0.208		
100349	06/26/2012	09:37:36	DUI	0.000		
100349	06/30/2012	05:40:25	DUI	0.144		
100349	06/30/2012	22:31:04	DUI	0.093		
100349	06/30/2012	23:46:42	DUI	0.163		
100349	07/01/2012	23:41:37	DUI	0.212		
100349	07/03/2012	02:50:38	DUI	0.070		
100349	07/07/2012	02:54:13	DUI	0.101		
100349	07/10/2012	19:38:33	DUI	0.153		
100349	07/15/2012		DUI			6
100349	07/15/2012	04:05:12	DUI	0.241		
100349	07/15/2012	20:29:31	DUI		I	
100349	07/15/2012	20:37:12	DUI		I	
100349	07/15/2012	20:42:40	DUI	0.101		
100349	07/22/2012		DUI			23
100349	07/22/2012	10:16:55	DUI	0.179		
100349	07/24/2012	12:07:57	DUI	0.140		
100349	07/25/2012	22:27:04	DUI			23
100349	07/25/2012	22:32:54	DUI	0.134		
100349	07/28/2012	04:37:20	DUI	0.180		
100349	07/29/2012	00:53:41	DUI		I	
100349	07/29/2012	00:59:32	DUI	0.123		
100349	08/04/2012	00:23:28	DUI	0.134		
100349	08/05/2012	00:05:17	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	08/05/2012	00:19:30	DUI	0.245		
100349	08/06/2012	02:43:35	DUI	0.246		
100349	08/08/2012	23:45:54	DUI	0.244		
100349	08/11/2012	06:14:13	DUI	0.082		
100349	08/11/2012	23:01:19	DUI	0.143		
100349	08/11/2012	23:10:11	DUI	0.192		
100349	08/15/2012	20:29:14	DUI	0.000		
100349	08/18/2012	04:44:25	DUI	0.169		
100349	09/01/2012	00:17:35	DUI	0.187		
100349	09/01/2012	14:49:34	DUI	0.124		
100349	09/05/2012	22:24:32	DUI	0.053		
100349	09/06/2012	18:42:53	DUI	0.128		
100349	09/06/2012		DUI			23
100349	09/06/2012	21:27:55	DUI	0.191		
100349	09/11/2012	17:57:29	DUI	0.127		
100349	09/14/2012	03:35:55	DUI	0.092		
100349	09/14/2012	17:46:28	TEST			23
100349	09/16/2012	00:32:41	DUI	0.058		
100349	09/17/2012	02:12:08	DUI	0.000		
100349	09/24/2012	23:35:19	DUI	0.232		
100349	10/02/2012	02:08:09	DUI	0.146		
100349	10/03/2012	20:15:38	TEST	0.000		
100349	10/07/2012	03:56:14	DUI			23
100349	10/07/2012	03:59:44	DUI			23
100349	10/07/2012	04:03:19	DUI			23
100349	10/07/2012	04:07:43	DUI	0.156		
100349	10/10/2012		DUI			23
100349	10/10/2012	04:54:08	DUI	0.015		
100349	10/10/2012	17:22:29	DUI		I	
100349	10/10/2012	17:30:18	DUI		I	
100349	10/10/2012	17:37:01	DUI		I	
100349	10/20/2012		DUI			23
100349	10/20/2012	03:01:10	DUI	0.059		
100349	10/23/2012		DUI			23
100349	10/23/2012	19:51:29	DUI	0.289		
100349	10/30/2012	22:38:51	DUI	0.153		
100349	11/01/2012	17:34:43	DUI	0.259		
100349	11/01/2012	23:56:28	DUI	0.113		
100349	11/04/2012	01:00:27	DUI	0.205		
100349	11/06/2012	16:50:20	DUI	0.000		
100349	11/12/2012	18:30:18	DUI			23
100349	11/12/2012	18:34:42	DUI	0.115		
100349	11/14/2012	12:04:27	DUI		I	
100349	11/16/2012		DUI			23
100349	11/16/2012	16:35:01	DUI	0.087		
100349	11/28/2012	02:55:04	DUI	0.116		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	12/01/2012	02:13:06	DUI			23
100349	12/01/2012	02:20:10	DUI		I	
100349	12/01/2012	02:29:24	DUI	0.181		
100349	12/04/2012	20:58:15	DUI	0.206		
100349	12/08/2012	01:43:43	DUI	0.152		
100349	12/08/2012	04:36:21	DUI	0.230		
100349	12/11/2012	01:25:27	DUI	0.136		
100349	12/15/2012	01:54:24	DUI		I	
100349	12/19/2012	17:12:01	TEST	0.000		23
100349	12/19/2012	17:17:06	TEST	0.000		
100349	12/21/2012	18:54:41	DUI	0.136		
100349	12/22/2012	21:57:51	DUI		V	
100349	12/22/2012	22:02:59	DUI		V	
100349	12/22/2012	22:08:22	DUI		V	
100349	12/22/2012	22:13:00	DUI	0.234		
100349	12/23/2012	00:05:12	DUI	0.097		
100349	12/27/2012	03:47:03	DUI	0.141		
100349	01/01/2013	01:48:41	DUI	0.166		
100349	01/09/2013	22:42:27	DUI	0.114		
100349	01/10/2013	04:43:51	DUI	0.159		
100349	01/17/2013	23:47:22	DUI	0.266		
100349	01/19/2013	06:18:34	DUI	0.107		
100349	01/21/2013	02:10:22	DUI	0.209		
100349	02/07/2013		DUI			23
100349	02/07/2013	06:21:08	DUI	0.271		
100349	02/12/2013	23:36:52	DUI		I	
100349	02/12/2013	23:43:56	DUI		I	
100349	02/13/2013	15:49:43	TEST	0.000		
100349	02/13/2013	20:14:30	TEST	0.000		
100349	02/13/2013	20:20:38	TEST			20
100349	02/13/2013		TEST			10
100349	02/13/2013		TEST			11
100349	02/13/2013	20:29:13	TEST	0.000		
100349	02/16/2013		DUI			23
100349	02/16/2013	03:07:48	DUI	0.250		
100349	02/27/2013	16:58:59	DUI	0.090		
100349	02/27/2013	17:28:35	DUI	0.138		
100349	02/27/2013	18:30:33	TEST	0.000		
100349	02/27/2013	18:37:56	DUI	0.000		
100349	02/28/2013	22:01:25	DUI	0.066		
100349	02/28/2013	22:40:30	DUI	0.127		
100349	03/01/2013	21:01:09	DUI	0.094		
100349	03/02/2013	22:33:30	DUI	0.034		
100349	03/24/2013	00:14:58	DUI	0.086		
100349	03/30/2013	22:04:48	DUI	0.203		
100349	04/07/2013	21:31:05	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	04/07/2013	21:39:15	DUI		I	
100349	04/07/2013	21:48:34	DUI		I	
100349	04/07/2013	22:00:23	DUI		I	
100349	04/07/2013	22:32:12	DUI		I	
100349	04/10/2013	21:31:17	DUI		I	
100349	04/13/2013	20:06:32	DUI			23
100349	04/13/2013		DUI			10
100349	04/13/2013	20:13:38	DUI		I	
100349	04/13/2013	20:20:12	DUI	0.174		
100349	04/16/2013	23:29:51	DUI	0.228		
100349	04/24/2013		DUI			23
100349	04/24/2013	13:11:46	DUI	0.073		
100349	04/29/2013	03:02:30	DUI	0.180		
100349	04/30/2013	01:37:02	DUI	0.156		
100349	05/04/2013	00:24:47	DUI	0.095		
100349	05/09/2013	23:49:46	TEST		I	
100349	05/11/2013	21:21:21	DUI	0.129		
100349	05/11/2013	23:53:20	DUI	0.112		
100349	05/18/2013	23:28:31	DUI	0.100		
100349	05/25/2013	04:26:37	DUI	0.033		
100349	05/28/2013	06:08:18	DUI	0.138		
100349	05/29/2013	22:48:18	DUI		I	
100349	05/29/2013	22:53:05	DUI	0.097		
100349	06/09/2013	07:35:23	DUI	0.150		
100349	06/14/2013	21:37:39	DUI	0.119		
100349	06/16/2013	03:52:21	DUI	0.176		
100349	06/16/2013	20:40:39	DUI	0.000		
100349	06/22/2013	04:58:23	DUI	0.048		
100349	06/23/2013	00:33:52	DUI	0.211		
100349	07/03/2013	10:04:07	DUI	0.133		
100349	07/05/2013	01:31:35	DUI	0.146		
100349	07/11/2013	07:41:54	DUI	0.098		
100349	07/14/2013	02:02:14	DUI	0.130		
100349	07/18/2013	23:43:31	DUI	0.123		
100349	07/20/2013	06:02:30	DUI	0.078		
100349	07/21/2013	20:50:22	DUI		I	
100349	07/21/2013		DUI			23
100349	07/21/2013	20:58:40	DUI	0.104		
100349	07/24/2013		DUI			5
100349	07/24/2013	09:35:43	DUI	0.086		
100349	07/25/2013	00:55:15	DUI	0.234		
100349	07/29/2013	00:57:07	DUI	0.076		
100349	07/30/2013	20:59:32	DUI	0.115		
100349	07/30/2013	22:06:43	DUI			23
100349	07/30/2013	22:12:34	DUI		I	
100349	07/30/2013	22:22:50	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	08/01/2013	22:34:35	DUI	0.273		
100349	08/02/2013	18:37:34	DUI	0.000		
100349	08/08/2013	20:43:08	DUI	0.065		
100349	08/11/2013	12:23:58	DUI	0.136		
100349	08/12/2013	21:43:40	DUI	0.174		
100349	08/15/2013	23:39:14	DUI	0.157		
100349	08/19/2013	16:07:02	DUI	0.000		
100349	08/23/2013	02:10:04	DUI		I	
100349	08/23/2013	02:18:09	DUI		I	
100349	08/23/2013	02:31:41	DUI	0.212		
100349	08/24/2013	18:04:46	DUI	0.182		
100349	08/27/2013	04:48:20	DUI	0.100		
100349	08/29/2013	23:00:45	DUI	0.176		
100349	08/31/2013	23:44:14	DUI		I	
100349	08/31/2013	23:52:31	DUI		I	
100349	08/31/2013	23:59:37	DUI		I	
100349	09/02/2013	23:18:50	DUI	0.147		
100349	09/10/2013	01:10:57	DUI	0.095		
100349	09/14/2013	02:32:56	DUI		I	
100349	09/18/2013	19:53:40	DUI	0.215		
100349	09/21/2013	03:03:28	DUI		I	
100349	09/21/2013	03:11:49	DUI	0.119		
100349	09/21/2013	18:09:43	DUI	0.054		
100349	09/21/2013	23:41:30	DUI	0.153		
100349	09/22/2013	16:41:39	DUI	0.018		
100349	09/29/2013	01:02:02	DUI	0.161		
100349	10/03/2013	00:13:45	DUI	0.241		
100349	10/04/2013	22:57:14	DUI	0.000		23
100349	10/04/2013	23:03:48	DUI	0.000		
100349	10/07/2013		DUI			6
100349	10/07/2013	10:47:54	DUI	0.115		
100349	10/12/2013	05:59:35	DUI		I	
100349	10/23/2013	19:37:37	DUI	0.269		
100349	10/23/2013		TEST			11
100349	10/24/2013	14:30:15	TEST	0.000		
100349	10/24/2013	20:50:27	DUI	0.113		
100349	10/24/2013	21:56:09	DUI	0.119		
100349	10/26/2013	06:49:15	DUI	0.123		
100349	10/27/2013	07:25:27	OTHER	0.171		
100349	10/27/2013	07:50:01	DUI	0.142		
100349	10/27/2013	17:44:38	DUI	0.097		
100349	11/03/2013	01:32:55	DUI	0.218		
100349	11/08/2013	00:54:57	DUI	0.161		
100349	11/10/2013	22:00:19	DUI		I	
100349	12/03/2013	00:44:07	DUI	0.226		
100349	12/04/2013	18:03:16	DUI	0.109		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	12/06/2013	03:23:02	DUI	0.155		
100349	12/09/2013	21:59:38	DUI		I	
100349	12/09/2013	22:14:23	DUI		I	
100349	12/11/2013	22:54:22	DUI	0.079		
100349	12/13/2013	22:09:20	DUI	0.137		
100349	12/14/2013	01:42:18	DUI	0.132		
100349	12/15/2013	22:57:20	DUI	0.213		
100349	12/16/2013	00:08:14	DUI		I	
100349	12/16/2013	00:13:35	DUI	0.101		
100349	12/18/2013	20:34:36	DUI	0.135		
100349	12/19/2013	02:42:27	DUI	0.124		
100349	12/19/2013	13:42:29	DUI	0.267		
100349	12/20/2013	00:14:46	DUI	0.244		
100349	12/25/2013	03:40:38	DUI	0.160		
100349	12/25/2013	21:39:02	DUI	0.143		
100349	12/28/2013		DUI			23
100349	12/28/2013	23:48:57	DUI		I	
100349	12/29/2013	21:28:56	DUI	0.000		
100349	01/02/2014	04:12:45	DUI			23
100349	01/02/2014	04:16:37	DUI	0.224		
100349	01/03/2014	18:29:10	DUI	0.215		
100349	01/20/2014	22:20:43	DUI	0.107		
100349	01/22/2014	22:23:30	DUI	0.183		
100349	01/26/2014	17:52:14	DUI	0.108		
100349	01/31/2014	01:41:16	DUI	0.130		
100349	02/01/2014	19:22:01	DUI		I	
100349	02/01/2014	19:31:40	DUI		I	
100349	02/01/2014	19:38:37	DUI	0.148		
100349	02/02/2014	04:24:13	DUI	0.107		
100349	02/03/2014	19:18:37	DUI		I	
100349	02/03/2014	19:25:14	DUI	0.053		
100349	02/06/2014		DUI			5
100349	02/06/2014	18:27:17	DUI	0.193		
100349	02/08/2014	18:48:45	DUI	0.137		
100349	02/13/2014	02:50:51	DUI	0.087		
100349	02/15/2014	19:19:05	DUI	0.128		
100349	02/27/2014	15:01:59	OTHER	0.000		
100349	03/01/2014	10:56:36	DUI	0.123		
100349	03/02/2014	18:06:36	DUI	0.142		
100349	03/05/2014	02:12:25	DUI	0.203		
100349	03/07/2014	22:48:57	DUI	0.160		
100349	03/16/2014	05:50:07	DUI	0.139		
100349	03/18/2014	00:15:58	DUI	0.193		
100349	03/24/2014	02:29:07	DUI	0.000		
100349	04/01/2014		DUI			23
100349	04/01/2014	23:28:44	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	04/05/2014	09:27:57	DUI	0.000		
100349	04/06/2014		DUI			23
100349	04/06/2014	10:28:44	DUI	0.000		
100349	04/06/2014	23:22:41	DUI		I	
100349	04/09/2014	19:53:42	DUI	0.162		
100349	04/13/2014		DUI			23
100349	04/13/2014	21:16:13	DUI		I	
100349	04/13/2014	21:26:33	DUI		I	
100349	04/14/2014		DUI			23
100349	04/14/2014		DUI			23
100349	04/14/2014		DUI			23
100349	04/14/2014	00:58:27	DUI	0.101		
100349	04/17/2014	02:24:06	DUI	0.000		
100349	04/17/2014	22:19:30	DUI	0.000		
100349	04/24/2014	22:38:19	DUI	0.217		
100349	04/26/2014	05:26:54	DUI	0.086		
100349	04/27/2014	10:28:49	TEST	0.000		
100349	05/05/2014	20:25:34	DUI	0.093		
100349	05/07/2014	17:52:22	DUI		I	
100349	05/07/2014	18:09:15	DUI	0.178		
100349	05/10/2014	04:17:10	DUI	0.247		
100349	05/15/2014	17:50:03	DUI		I	
100349	05/15/2014	18:09:19	DUI		I	
100349	05/18/2014	02:24:46	DUI	0.145		
100349	05/21/2014	04:16:51	DUI	0.025		
100349	05/27/2014	05:45:58	DUI	0.116		
100349	05/30/2014	22:27:38	DUI		I	
100349	05/30/2014	23:17:59	DUI	0.202		
100349	06/03/2014	04:56:43	DUI		I	
100349	06/03/2014	05:01:48	DUI	0.000		
100349	06/03/2014	05:44:35	DUI	0.229		
100349	06/07/2014	12:21:49	DUI	0.168		
100349	06/11/2014	13:34:00	DUI	0.105		
100349	06/14/2014	23:49:18	DUI	0.174		
100349	06/17/2014	18:22:45	DUI			23
100349	06/17/2014	18:27:01	DUI	0.241		
100349	06/18/2014	02:34:27	DUI		I	
100349	06/20/2014	11:24:21	DUI	0.237		
100349	06/21/2014	06:43:53	TEST		I	
100349	06/22/2014		DUI			23
100349	06/22/2014	07:41:02	DUI		I	
100349	06/22/2014	07:51:31	DUI		I	
100349	06/22/2014	08:00:10	DUI	0.113		
100349	07/04/2014	23:48:04	DUI	0.102		
100349	07/05/2014	22:38:36	DUI		I	
100349	07/05/2014	22:43:32	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	07/05/2014	23:45:25	DUI		I	
100349	07/05/2014	23:51:16	DUI	0.030		
100349	07/07/2014	23:11:11	DUI		V	
100349	07/07/2014	23:18:02	DUI	0.263		
100349	07/09/2014	23:33:38	DUI	0.186		
100349	07/12/2014	04:08:52	DUI	0.155		
100349	07/14/2014	18:31:00	DUI	0.059		
100349	07/14/2014	23:15:22	DUI	0.000		
100349	07/18/2014	16:40:30	DUI		I	
100349	07/18/2014	16:50:40	DUI	0.000		
100349	07/19/2014	07:32:40	DUI	0.194		
100349	07/19/2014	13:10:48	DUI			23
100349	07/19/2014	13:14:40	DUI	0.158		
100349	07/27/2014		DUI			23
100349	07/27/2014	02:11:57	DUI		I	
100349	07/27/2014	02:21:51	DUI		I	
100349	08/07/2014	15:05:27	DUI	0.000		
100349	08/09/2014	06:25:47	DUI	0.000		
100349	08/13/2014	21:36:03	DUI	0.110		
100349	08/25/2014	16:53:29	DUI	0.000		
100349	09/02/2014	15:37:49	DUI		I	
100349	09/02/2014	15:44:56	DUI		I	
100349	09/02/2014	15:51:12	DUI	0.000		
100349	09/15/2014	06:57:45	TEST		I	
100349	09/15/2014	17:57:37	DUI	0.000		
100349	09/18/2014		DUI			23
100349	09/18/2014	21:56:49	DUI	0.114		
100349	09/19/2014	23:44:06	DUI		I	
100349	09/19/2014	23:49:42	DUI			23
100349	09/19/2014	23:55:24	DUI		I	
100349	09/21/2014	20:36:10	DUI	0.000		
100349	09/24/2014	22:45:33	DUI		I	
100349	09/24/2014	22:52:34	DUI		I	
100349	10/02/2014	16:00:08	DUI			23
100349	10/02/2014	16:04:57	DUI	0.206		
100349	10/02/2014	16:31:19	DUI		I	
100349	10/02/2014	16:54:34	DUI		I	
100349	10/04/2014	00:56:52	DUI	0.059		
100349	10/04/2014	22:41:19	DUI	0.202		
100349	10/12/2014		DUI			23
100349	10/12/2014	07:47:25	DUI	0.147		
100349	10/13/2014	02:23:41	DUI	0.251		
100349	10/17/2014	03:17:17	DUI			23
100349	10/17/2014	03:21:41	DUI	0.073		
100349	10/18/2014	19:08:54	DUI	0.117		
100349	10/19/2014	03:08:30	DUI	0.206		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	10/19/2014	17:29:36	DUI	0.152		
100349	10/20/2014	23:31:46	DUI	0.000		
100349	10/25/2014	14:13:36	DUI	0.172		
100349	11/08/2014	16:52:41	DUI	0.137		
100349	11/10/2014	17:04:42	DUI	0.207		
100349	11/16/2014	16:55:44	DUI		I	
100349	11/16/2014	17:04:22	DUI		I	
100349	11/17/2014	12:01:56	DUI	0.000		
100349	11/21/2014	22:34:48	DUI	0.000		
100349	12/13/2014	23:39:59	DUI	0.000		
100349	12/17/2014	00:36:32	DUI	0.128		
100349	12/24/2014	13:23:22	DUI	0.063		
100349	12/26/2014	20:03:38	DUI	0.231		
100349	01/02/2015	19:54:39	DUI	0.050		
100349	01/15/2015	10:16:42	DUI	0.184		
100349	01/27/2015	16:12:38	DUI		I	
100349	01/27/2015	16:18:55	DUI	0.257		
100349	02/05/2015	19:22:54	DUI		I	
100349	02/07/2015	18:40:23	DUI	0.187		
100349	02/28/2015	15:50:22	DUI	0.288		
100349	03/02/2015		DUI			23
100349	03/02/2015	21:28:12	DUI	0.049		
100349	03/04/2015		DUI			23
100349	03/04/2015	18:46:18	DUI		I	
100349	04/02/2015	20:22:23	TEST	0.000		
100349	04/02/2015		TEST			23
100349	04/09/2015	14:22:25	DUI	0.000		
100349	04/10/2015	16:34:21	DUI		I	
100349	04/10/2015	16:40:12	DUI		I	
100349	04/18/2015	23:59:18	DUI	0.123		
100349	04/29/2015	00:13:44	DUI			23
100349	04/29/2015	00:18:53	DUI	0.183		
100349	04/29/2015	00:26:16	DUI	0.192		
100349	04/29/2015	00:34:06	DUI	0.190		
100349	04/29/2015	00:54:19	DUI	0.185		
100349	04/29/2015	01:01:22	DUI	0.194		
100349	05/10/2015	13:37:52	DUI	0.119		
100349	05/12/2015	15:43:18	DUI	0.090		
100349	05/17/2015	19:12:35	DUI	0.157		
100349	05/27/2015	20:55:54	DUI	0.066		
100349	05/27/2015	22:35:55	DUI	0.193		
100349	05/30/2015	19:28:14	DUI	0.173		
100349	05/31/2015	18:14:11	DUI		I	
100349	06/08/2015		DUI			23
100349	06/08/2015		DUI			23
100349	06/08/2015	23:07:33	DUI	0.156		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	06/10/2015	00:41:28	DUI	0.187		
100349	06/11/2015	08:37:08	DUI	0.216		
100349	06/13/2015	00:29:32	DUI	0.120		
100349	06/14/2015	20:24:40	DUI	0.000		
100349	06/15/2015		DUI			23
100349	06/15/2015	22:59:19	DUI	0.116		
100349	06/17/2015	01:07:07	DUI	0.116		
100349	06/21/2015	07:32:23	DUI	0.134		
100349	06/26/2015		DUI			23
100349	06/26/2015	10:14:11	DUI	0.083		
100349	06/28/2015	03:00:04	DUI	0.085		
100349	07/04/2015	23:17:47	DUI	0.177		
100349	07/07/2015	09:45:46	DUI	0.000		
100349	07/12/2015	21:02:41	DUI	0.214		
100349	07/12/2015	22:39:23	DUI	0.204		
100349	07/22/2015	01:23:22	DUI	0.158		
100349	07/24/2015	04:52:14	DUI	0.139		
100349	07/24/2015	05:35:40	DUI	0.110		
100349	07/25/2015	22:13:56	DUI		I	
100349	07/26/2015	00:13:18	DUI	0.149		
100349	07/26/2015	00:20:32	DUI	0.072		
100349	07/27/2015	23:19:57	DUI	0.081		
100349	07/28/2015	23:47:09	DUI	0.111		
100349	08/01/2015		DUI			23
100349	08/01/2015		DUI			23
100349	08/01/2015	07:38:18	DUI		I	
100349	08/01/2015	07:48:30	DUI	0.217		
100349	08/07/2015	19:55:35	DUI		I	
100349	08/07/2015	20:01:34	DUI		I	
100349	08/08/2015	09:01:19	DUI	0.084		
100349	08/13/2015	00:30:34	DUI	0.113		
100349	08/15/2015	23:10:42	DUI		I	
100349	08/17/2015	00:03:07	DUI	0.128		
100349	08/21/2015	00:40:45	DUI	0.196		
100349	08/21/2015	22:04:09	DUI	0.125		
100349	08/25/2015	23:30:20	DUI	0.222		
100349	08/31/2015	20:11:32	DUI	0.226		
100349	09/02/2015	03:31:21	DUI	0.148		
100349	09/05/2015	11:27:01	DUI		I	
100349	09/06/2015		DUI			23
100349	09/06/2015	22:29:47	DUI	0.065		
100349	09/30/2015	14:48:02	TEST	0.000		
100349	11/09/2015	09:37:52	TEST	0.000		
100349	11/24/2015	17:10:36	DUI	0.158		
100349	11/24/2015	22:11:30	OTHER	0.147		11
100349	11/24/2015	22:19:50	OTHER	0.139		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	11/30/2015	09:23:58	DUI	0.220		11
100349	11/30/2015	09:40:00	DUI		I	
100349	11/30/2015		DUI			10
100349	11/30/2015	09:47:27	DUI	0.190		11
100349	12/03/2015		DUI			11
100349	12/03/2015	20:16:59	DUI	0.189		
100349	12/05/2015	02:02:23	DUI	0.178		
100349	12/06/2015	19:40:57	DUI		I	
100349	12/06/2015	20:09:13	DUI	0.212		
100349	12/11/2015	14:38:57	TEST	0.000		
100349	12/16/2015		DUI			11
100349	12/16/2015	06:15:55	DUI	0.136		
100349	12/20/2015	00:12:17	DUI		I	
100349	12/20/2015	00:18:46	DUI		I	
100349	12/22/2015	20:24:09	DUI	0.179		
100349	12/29/2015	02:21:06	DUI	0.254		11
100349	12/29/2015	02:27:22	DUI	0.251		
100349	12/30/2015	16:16:56	DUI		I	
100349	12/30/2015	16:23:03	DUI		I	101
100349	01/04/2016	02:06:20	DUI	0.000		
100349	01/17/2016	00:18:13	DUI	0.152		
100349	01/17/2016	22:35:12	DUI	0.173		
100349	01/31/2016	18:52:31	DUI	0.000		
100349	02/12/2016	23:05:53	DUI	0.178		
100349	02/13/2016		DUI			23
100349	02/13/2016		DUI			23
100349	02/13/2016	22:28:29	DUI	0.219		
100349	02/14/2016	03:10:43	DUI		I	
100349	02/14/2016	03:17:28	DUI		I	
100349	02/14/2016	03:32:59	DUI		I	
100349	02/14/2016	03:39:57	TEST	0.000		
100349	02/14/2016	03:55:03	DUI	0.154		
100349	02/14/2016	21:58:15	DUI		I	
100349	02/14/2016	22:05:03	DUI		I	
100349	02/14/2016	23:49:53	DUI	0.174		
100349	02/16/2016	00:41:07	DUI	0.054		
100349	02/21/2016	03:03:36	DUI	0.267		
100349	02/23/2016	21:27:44	DUI	0.138		
100349	02/27/2016	01:05:18	DUI	0.063		
100349	03/08/2016	22:25:31	DUI	0.000		
100349	03/13/2016	04:24:16	DUI	0.149		
100349	03/15/2016	23:49:17	DUI	0.000		
100349	03/31/2016	21:49:37	DUI		I	
100349	03/31/2016	21:58:19	DUI		I	
100349	04/03/2016	00:36:03	DUI	0.181		
100349	04/05/2016	20:19:04	DUI	0.203		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	04/09/2016	21:06:59	DUI	0.161		
100349	04/16/2016	18:27:28	TEST	0.000		
100349	04/18/2016	21:13:13	DUI	0.181		
100349	04/24/2016	02:37:35	DUI		I	101
100349	04/24/2016	02:44:30	DUI	0.131		
100349	04/25/2016	01:09:26	DUI	0.045		
100349	04/26/2016	08:23:31	DUI	0.084		
100349	04/27/2016	21:08:33	DUI	0.222		
100349	05/02/2016	22:21:24	DUI	0.246		
100349	05/14/2016	19:27:42	DUI		I	101
100349	05/14/2016	19:33:14	DUI	0.292		
100349	05/26/2016	22:20:13	DUI	0.261		
100349	06/07/2016	23:21:07	DUI	0.000		
100349	06/14/2016	13:22:49	TEST	0.000		
100349	06/18/2016	03:39:57	DUI	0.237		
100349	06/18/2016		DUI			23
100349	06/18/2016	22:21:11	DUI		I	
100349	06/18/2016	22:29:05	DUI		I	
100349	06/19/2016	04:18:12	DUI	0.156		
100349	06/23/2016	02:05:42	DUI	0.134		
100349	07/04/2016	19:00:03	DUI	0.252		
100349	07/16/2016	03:13:08	DUI	0.150		
100349	07/16/2016	03:45:31	DUI	0.128		
100349	07/26/2016	00:49:05	DUI		I	
100349	07/26/2016	00:55:34	DUI		I	101
100349	07/26/2016	01:02:22	DUI		I	
100349	07/29/2016	02:48:41	DUI		I	
100349	07/29/2016	02:54:59	DUI		I	
100349	08/08/2016	01:31:06	DUI	0.128		
100349	08/12/2016	19:02:41	DUI	0.071		
100349	08/24/2016	06:36:05	DUI	0.166		
100349	08/28/2016	10:41:38	DUI	0.168		
100349	09/04/2016	20:47:11	DUI	0.202		
100349	09/09/2016	04:22:40	DUI	0.146		
100349	09/13/2016	04:44:06	DUI	0.282		
100349	09/22/2016	04:40:06	DUI	0.155		
100349	10/06/2016	00:27:34	DUI		I	
100349	10/06/2016	00:34:09	DUI		I	
100349	10/09/2016	01:14:08	DUI	0.219		
100349	10/14/2016	23:35:44	DUI	0.155		
100349	10/15/2016	02:26:26	DUI	0.115		
100349	10/16/2016	17:46:28	DUI		I	101
100349	10/16/2016	17:52:51	DUI		I	101
100349	10/22/2016	02:32:17	DUI		I	
100349	10/22/2016	02:39:02	DUI		I	
100349	10/22/2016	02:45:18	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100349	10/22/2016	03:41:18	DUI	0.183		
100349	10/27/2016	04:30:50	DUI		I	
100349	10/27/2016	04:37:53	DUI		I	
100349	10/27/2016	04:44:39	DUI		I	
100349	10/29/2016	03:10:34	DUI	0.185		
100349	11/04/2016	22:30:46	DUI	0.079		
100349	11/05/2016	01:45:37	DUI	0.000		
100349	11/11/2016	06:39:15	DUI	0.108		
100349	11/25/2016	01:54:20	DUI		I	
100349	11/25/2016	02:02:06	DUI		I	
100350	08/12/2011	16:15:25	TEST	0.000		
100350	08/12/2011	16:22:31	TEST	0.000		
100350	08/12/2011	16:30:19	TEST	0.000		
100350	08/23/2011	11:44:18	TEST	0.000		
100350	08/23/2011	11:55:31	TEST	0.000		
100350	09/10/2011	03:46:45	DUI	0.358		16
100350	09/11/2011	13:50:23	DUI	0.108		
100350	09/13/2011	09:55:41	DUI	0.014		
100350	09/21/2011	21:59:25	OTHER	0.221		
100350	09/21/2011	22:25:51	MINOR CON	0.185		
100350	10/11/2011	10:33:55	OTHER		X	
100350	10/11/2011	10:41:28	OTHER		X	
100350	10/11/2011		TEST			33
100350	10/11/2011	10:51:04	TEST	0.000		
100350	10/11/2011	10:57:21	OTHER		X	
100350	12/30/2011	13:53:34	OTHER	0.000		
100350	01/31/2012	21:15:42	DUI		I	
100350	01/31/2012		DUI			6
100350	01/31/2012	21:24:15	DUI		V	
100350	01/31/2012	21:31:18	DUI		I	
100350	01/31/2012	21:37:46	DUI		I	
100350	01/31/2012	21:45:08	DUI		I	
100350	02/01/2012	10:30:38	OTHER	0.000		
100350	02/13/2012	14:52:58	OTHER		I	
100350	02/24/2012	15:02:13	OTHER	0.000		
100350	02/28/2012	20:36:10	DUI		I	
100350	02/28/2012	20:55:19	DUI		I	
100350	02/28/2012	21:18:37	TEST	0.000		
100350	05/05/2012	04:10:22	DUI	0.219		
100350	05/12/2012	02:50:57	DUI	0.180		
100350	06/02/2012	04:24:33	DUI	0.157		
100350	06/30/2012	16:21:25	DUI	0.385		11
100350	07/01/2012	19:48:23	TEST	0.000		
100350	07/06/2012	08:53:12	TEST	0.000		
100350	07/06/2012	09:00:56	TEST	0.000		
100350	08/17/2012	13:51:50	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100350	08/23/2012	16:03:05	TEST	0.000		
100350	08/26/2012	03:13:36	DUI	0.180		
100350	08/27/2012	01:18:41	DUI	0.077		
100350	08/27/2012	18:43:16	DUI	0.152		
100350	09/08/2012	16:58:58	DUI		I	
100350	09/08/2012	17:07:43	DUI		I	
100350	09/16/2012	14:51:56	DUI	0.254		
100350	09/16/2012	20:35:53	DUI	0.212		
100350	09/23/2012	01:36:55	DUI	0.196		
100350	09/29/2012	01:34:04	DUI		I	
100350	09/29/2012	01:40:45	DUI	0.185		
100350	10/06/2012	23:36:14	DUI	0.109		
100350	10/13/2012	02:48:56	DUI	0.192		
100350	10/24/2012	16:56:18	DUI	0.234		
100350	11/01/2012	13:06:29	DUI	0.000		
100350	11/10/2012	00:17:19	DUI		I	
100350	11/10/2012	00:23:39	DUI		I	
100350	11/10/2012	00:30:10	DUI	0.117		
100350	11/16/2012	21:54:03	DUI	0.207		
100350	11/17/2012	00:13:44	DUI	0.063		
100350	11/21/2012	22:13:46	DUI	0.101		
100350	12/09/2012	03:48:55	DUI		I	
100350	12/09/2012	03:55:49	DUI		I	
100350	12/11/2012	02:31:01	DUI	0.125		
100350	12/12/2012	01:23:05	DUI	0.148		
100350	12/30/2012	02:39:39	DUI	0.209		
100350	12/30/2012	02:50:16	DUI	0.216		
100350	12/31/2012	09:34:34	TEST	0.098		
100350	01/01/2013	03:58:39	DUI		X	
100350	01/01/2013	04:05:38	DUI		X	
100350	01/01/2013	04:13:55	DUI	0.147		
100350	01/26/2013		DUI			23
100350	01/26/2013		DUI			23
100350	01/26/2013	01:05:53	DUI		I	
100350	01/26/2013	01:11:21	DUI	0.141		
100350	01/26/2013	03:55:40	DUI		I	
100350	01/26/2013	04:01:21	DUI	0.151		
100350	02/03/2013	13:00:07	DUI	0.245		
100350	02/16/2013	21:50:45	DUI	0.257		
100350	03/02/2013	23:17:54	DUI		I	
100350	03/02/2013	23:25:14	DUI	0.224		
100350	03/03/2013	02:29:58	DUI		I	
100350	03/03/2013	02:39:03	DUI		I	
100350	03/23/2013	13:32:01	DUI	0.295		
100350	04/03/2013	00:32:31	DUI	0.127		
100350	04/16/2013	13:34:51	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100350	05/05/2013	15:26:39	DUI	0.304		
100350	05/07/2013	23:57:01	DUI	0.167		
100350	05/18/2013	02:31:25	DUI	0.177		
100350	07/05/2013	00:05:14	DUI	0.168		
100350	07/11/2013	03:24:20	DUI		I	
100350	07/13/2013	02:42:49	DUI	0.174		
100350	07/18/2013	15:15:25	DUI	0.195		
100350	07/25/2013	23:02:50	DUI	0.130		
100350	07/27/2013	20:09:46	DUI	0.274		
100350	07/27/2013	23:51:17	DUI	0.217		
100350	08/02/2013	01:43:41	DUI	0.215		
100350	08/03/2013	21:10:48	DUI	0.093		
100350	08/19/2013	18:07:32	DUI	0.116		
100350	08/21/2013	18:10:52	DUI	0.372		
100350	08/27/2013	17:24:13	DUI	0.107		
100350	09/15/2013	19:21:30	DUI	0.186		
100350	09/22/2013	01:54:57	DUI	0.136		
100350	09/24/2013	04:14:43	DUI	0.148		
100350	09/24/2013	12:14:53	TEST	0.000		
100350	10/06/2013	19:14:16	DUI	0.189		
100350	10/22/2013	03:03:51	DUI	0.141		
100350	10/24/2013	23:10:43	DUI	0.151		
100350	11/01/2013	02:36:55	DUI	0.113		
100350	11/12/2013	22:19:30	DUI		I	
100350	11/12/2013	22:26:40	DUI		I	
100350	11/12/2013	22:34:20	DUI		I	
100350	11/26/2013	09:16:04	DUI	0.068		
100350	11/27/2013	04:28:31	TEST	0.000		
100350	12/12/2013	03:30:34	DUI	0.109		
100350	12/13/2013	03:05:39	TEST	0.000		
100350	12/22/2013	02:42:08	DUI		I	
100350	12/22/2013	22:51:54	DUI	0.261		
100350	12/24/2013	21:44:53	DUI	0.236		
100350	12/25/2013	15:56:39	DUI	0.123		
100350	01/01/2014	02:50:27	DUI	0.141		
100350	01/08/2014	02:48:04	DUI		I	
100350	01/08/2014	02:54:49	DUI		V	
100350	01/08/2014	03:01:44	DUI		V	
100350	01/10/2014		TEST			23
100350	01/26/2014	15:35:42	TEST	0.000		
100350	02/01/2014	23:03:16	DUI		I	
100350	02/22/2014	14:07:52	DUI	0.298		
100350	02/25/2014	22:33:46	DUI	0.142		
100350	03/01/2014	02:42:00	DUI	0.099		
100350	03/13/2014	03:01:32	DUI	0.204		
100350	03/22/2014	18:49:58	DUI	0.150		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100350	03/23/2014	06:54:37	DUI		I	
100350	03/23/2014	07:03:43	DUI	0.000		
100350	04/04/2014	18:04:29	DUI		I	
100350	04/04/2014	18:11:16	DUI	0.233		
100350	04/26/2014		DUI			23
100350	04/26/2014	00:24:46	DUI	0.139		
100350	04/28/2014	01:58:39	DUI	0.301		
100350	04/29/2014	02:04:21	DUI	0.194		
100350	05/04/2014	04:15:44	DUI		I	
100350	05/07/2014	18:59:59	DUI	0.096		
100350	05/09/2014	18:58:48	DUI		I	
100350	05/09/2014	19:07:53	DUI	0.124		
100350	05/17/2014	01:21:34	DUI	0.186		
100350	05/18/2014	17:02:07	DUI	0.250		
100350	06/07/2014	01:59:59	DUI	0.120		
100350	06/10/2014		DUI			6
100350	06/10/2014	14:15:29	DUI	0.289		
100350	06/12/2014	03:55:20	DUI	0.185		
100350	06/15/2014		DUI			23
100350	06/15/2014	20:21:54	DUI		I	
100350	06/15/2014	20:33:05	DUI		I	
100350	06/16/2014	20:25:57	DUI	0.221		
100350	06/22/2014	02:48:22	DUI	0.154		
100350	06/28/2014	01:21:34	DUI	0.120		
100350	06/28/2014	02:59:17	DUI	0.198		
100350	06/29/2014		OTHER			23
100350	06/29/2014	02:22:08	OTHER	0.305		
100350	07/03/2014	00:11:14	DUI	0.191		
100350	07/04/2014	22:04:03	DUI	0.153		
100350	07/04/2014	22:30:21	DUI	0.237		
100350	07/05/2014	01:36:55	DUI	0.134		
100350	07/05/2014	02:49:48	DUI	0.093		
100350	07/08/2014	18:43:07	DUI	0.232		
100350	07/13/2014	04:03:13	DUI		I	
100350	07/20/2014	06:40:43	DUI	0.175		
100350	07/22/2014	10:45:29	DUI		I	
100350	07/22/2014	10:52:44	DUI		I	
100350	07/29/2014	04:01:27	DUI	0.197		
100350	08/03/2014	23:34:30	DUI		I	
100350	08/03/2014	23:51:08	DUI		I	
100350	08/03/2014	23:57:57	DUI		I	
100350	08/05/2014	04:50:33	TEST	0.000		
100350	08/07/2014	01:34:32	DUI	0.226		
100350	08/19/2014	01:07:39	DUI	0.000		
100350	08/25/2014	02:09:46	DUI	0.169		
100350	09/02/2014	08:46:27	DUI	0.191		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100350	09/04/2014	06:57:47	TEST	0.000		
100350	09/10/2014	00:21:10	DUI	0.211		
100350	09/10/2014	12:14:34	DUI	0.234		
100350	09/13/2014		DUI			23
100350	09/13/2014	01:20:50	DUI	0.117		
100350	09/17/2014	17:11:23	DUI	0.216		
100350	09/20/2014	23:11:46	DUI	0.189		
100350	09/21/2014	21:39:09	DUI		I	
100350	09/27/2014	05:59:46	DUI	0.187		6
100350	09/27/2014	06:04:39	DUI	0.193		
100350	10/04/2014	07:39:20	DUI	0.000		
100350	10/05/2014	14:47:36	DUI		I	
100350	10/05/2014	14:53:34	DUI	0.262		
100350	10/16/2014	23:46:59	DUI	0.188		
100350	10/25/2014	06:18:06	DUI	0.187		
100350	10/29/2014	02:24:56	DUI		X	
100350	10/29/2014	02:32:45	DUI		V	
100350	10/29/2014	02:39:13	DUI	0.119		
100350	11/22/2014	02:13:19	DUI	0.175		
100350	11/22/2014	06:07:50	DUI	0.000		
100350	12/13/2014	02:06:35	DUI		I	
100350	12/13/2014	02:13:22	DUI	0.135		
100350	12/17/2014	16:15:16	DUI	0.119		
100350	12/19/2014	04:06:51	DUI	0.009		
100350	01/20/2015	00:23:38	DUI		X	
100350	01/20/2015	00:30:01	DUI		X	
100350	01/20/2015	00:46:53	DUI		X	
100350	01/20/2015	10:21:41	TEST	0.000		
100350	01/24/2015	17:56:50	DUI	0.082		
100350	01/28/2015	08:08:00	DUI	0.000		
100350	01/29/2015	20:48:16	DUI		I	
100350	01/31/2015	02:00:18	DUI	0.136		
100350	02/17/2015	17:09:03	DUI	0.000		
100350	02/24/2015		DUI			6
100350	02/24/2015	00:05:35	DUI	0.104		
100350	03/21/2015	07:50:53	DUI	0.157		
100350	03/21/2015	17:56:50	DUI	0.099		
100350	03/23/2015	04:58:35	DUI		I	
100350	03/26/2015	19:15:58	DUI	0.206		
100350	04/05/2015	01:29:24	DUI	0.153		
100350	04/12/2015	01:10:55	DUI		I	
100350	04/12/2015	01:17:12	DUI		I	
100350	04/12/2015	01:23:13	DUI		I	
100350	04/19/2015	17:40:39	DUI		X	102
100350	04/19/2015	17:46:23	DUI		X	102
100350	04/29/2015	19:39:01	DUI	0.210		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100350	05/02/2015	00:15:35	DUI	0.175		
100350	05/11/2015	15:32:19	DUI	0.159		
100350	05/29/2015	23:51:52	DUI		X	102
100350	05/29/2015	23:56:34	DUI	0.102		
100350	05/31/2015	18:12:43	DUI	0.074		
100350	06/06/2015	02:18:04	DUI	0.173		
100350	06/07/2015	22:19:56	DUI	0.221		
100350	06/11/2015	23:43:55	DUI		I	
100350	06/11/2015	23:48:56	DUI	0.151		
100350	06/19/2015	00:18:13	DUI		I	
100350	06/21/2015	18:46:59	DUI	0.204		
100350	06/26/2015	01:39:01	DUI	0.255		
100350	06/26/2015	02:44:31	DUI		I	
100350	06/30/2015	03:02:13	DUI	0.143		
100350	06/30/2015	23:34:51	DUI		I	
100350	07/18/2015	22:49:21	DUI	0.220		
100350	07/29/2015	01:16:52	DUI	0.071		
100350	07/29/2015	01:25:12	DUI	0.072		
100350	08/02/2015	01:14:23	DUI	0.000		
100350	08/18/2015	00:14:58	DUI	0.133		
100350	09/07/2015	21:34:04	DUI	0.000		
100350	09/12/2015	19:21:46	DUI	0.217		
100350	09/15/2015	02:42:18	DUI	0.187		
100350	10/15/2015	17:15:51	DUI	0.000		
100350	10/16/2015	01:32:04	DUI	0.146		
100350	10/20/2015	01:58:12	DUI		I	
100350	10/29/2015	01:18:03	DUI	0.169		
100350	10/31/2015	01:32:47	DUI	0.181		
100350	10/31/2015	20:01:47	DUI	0.216		
100350	11/06/2015	02:06:01	DUI	0.196		
100351	08/24/2011	15:31:01	TEST	0.000		
100351	11/19/2011	18:05:36	DUI	0.121		
100351	11/19/2011	21:15:59	DUI	0.188		
100351	12/08/2011	14:24:56	DUI	0.076		
100351	12/17/2011	02:35:47	DUI	0.179		
100351	12/24/2011	12:49:08	DUI	0.145		
100351	02/05/2012	06:37:32	DUI	0.107		
100351	02/11/2012	18:44:09	DUI	0.146		
100351	03/29/2012	16:43:02	DUI	0.311		16
100351	03/29/2012	16:49:22	DUI	0.330		16
100351	03/29/2012	17:06:41	DUI	0.287		16
100351	03/29/2012		DUI			19
100351	03/29/2012	23:15:30	DUI	0.246		16
100351	03/30/2012	08:48:17	TEST	0.003		
100351	04/28/2012		DUI			17
100351	04/28/2012	04:19:12	DUI	0.188		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	07/21/2012	07:33:26	DUI		I	
100351	07/21/2012	07:52:44	DUI	0.171		
100351	09/15/2012	09:17:20	DUI		I	
100351	09/15/2012	09:28:50	DUI		I	
100351	09/15/2012	09:34:47	DUI	0.199		
100351	09/23/2012	08:36:19	DUI	0.177		16
100351	09/23/2012	08:41:48	DUI	0.182		
100351	10/20/2012		DUI			37
100351	10/20/2012	15:32:32	DUI	0.184		
100351	10/25/2012	19:51:55	DUI	0.037		
100351	04/26/2013	08:14:10	TEST	0.000		
100351	04/26/2013	10:06:55	TEST		I	
100351	04/26/2013	10:22:29	TEST		V	
100351	04/26/2013	10:34:09	TEST		X	
100351	04/26/2013	10:45:39	TEST		X	
100351	04/26/2013	10:52:54	TEST	0.094		
100351	04/26/2013	11:00:22	TEST			30
100351	04/26/2013	11:04:37	TEST			23
100351	04/26/2013		TEST			19
100351	04/26/2013	11:29:34	TEST	0.000		
100351	09/09/2013	08:50:27	DUI	0.159		
100351	09/22/2014	08:50:38	TEST	0.000		
100351	10/24/2014	03:50:05	DUI	0.000		
100351	10/25/2014	01:31:03	DUI	0.189		
100351	10/25/2014	02:29:12	DUI	0.143		
100351	10/25/2014	03:57:38	DUI	0.190		6
100351	10/26/2014	00:36:47	DUI		I	
100351	10/26/2014	01:38:59	DUI	0.108		
100351	10/26/2014	03:14:37	DUI	0.203		
100351	10/26/2014	03:28:14	DUI	0.120		
100351	10/26/2014	18:18:11	DUI		I	
100351	10/26/2014	18:30:10	DUI		I	
100351	10/26/2014	19:09:45	DUI	0.191		
100351	10/28/2014	20:40:14	DUI	0.333		
100351	10/29/2014	01:30:52	DUI		R	
100351	10/29/2014	01:56:42	DUI		I	
100351	10/29/2014	03:11:48	DUI	0.186		
100351	10/29/2014	05:49:42	DUI		R	
100351	10/29/2014	22:15:56	DUI	0.274		
100351	10/31/2014	05:06:19	DUI	0.132		
100351	10/31/2014	23:56:03	DUI	0.088		
100351	11/01/2014	00:49:05	DUI	0.165		
100351	11/01/2014	02:31:33	DUI	0.141		
100351	11/01/2014	03:47:57	DUI		I	
100351	11/01/2014	03:55:28	DUI	0.160		
100351	11/01/2014	05:40:36	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	11/01/2014	08:04:22	DUI	0.093		
100351	11/02/2014	02:38:17	DUI	0.205		
100351	11/06/2014	02:45:47	DUI		R	
100351	11/06/2014	02:52:58	DUI		R	
100351	11/06/2014	20:00:58	DUI	0.000		
100351	11/07/2014	03:48:48	DUI		R	
100351	11/07/2014	03:58:53	DUI		R	
100351	11/08/2014	03:24:38	DUI	0.129		
100351	11/08/2014	07:26:54	DUI	0.158		
100351	11/12/2014		DUI			23
100351	11/12/2014	21:12:43	DUI	0.200		
100351	11/13/2014	05:19:13	DUI	0.169		
100351	11/14/2014	00:46:06	DUI	0.123		6
100351	11/14/2014	00:51:07	DUI	0.120		
100351	11/14/2014	03:21:52	DUI	0.262		
100351	11/15/2014	03:52:21	DUI	0.139		
100351	11/15/2014	17:59:14	DUI	0.271		
100351	11/16/2014	03:05:17	DUI		R	
100351	11/16/2014	03:14:20	DUI		R	
100351	11/17/2014	02:21:52	DUI		I	
100351	11/17/2014	02:29:19	DUI	0.153		
100351	12/17/2014	14:40:57	TEST	0.000		
100351	02/19/2015	01:46:23	DUI		I	
100351	02/19/2015	12:39:30	DUI	0.232		
100351	02/20/2015	00:51:18	DUI	0.140		
100351	02/20/2015	23:51:39	DUI		I	
100351	02/21/2015	00:06:52	DUI	0.154		
100351	02/21/2015	00:14:02	DUI	0.151		
100351	02/21/2015	00:20:47	DUI	0.146		
100351	02/21/2015	00:27:44	DUI	0.143		
100351	02/21/2015	03:57:46	DUI	0.199		
100351	02/22/2015	01:41:35	DUI	0.141		
100351	02/22/2015	03:33:22	DUI	0.140		
100351	02/22/2015	05:10:31	DUI	0.154		
100351	02/22/2015	18:28:25	DUI	0.149		
100351	02/24/2015	02:30:35	DUI	0.000		
100351	02/25/2015	01:54:10	DUI	0.146		
100351	02/27/2015	09:17:37	DUI	0.205		
100351	02/27/2015	20:43:36	DUI	0.178		
100351	02/28/2015	02:44:00	DUI	0.083		
100351	02/28/2015	03:36:26	DUI	0.156		
100351	02/28/2015	06:28:37	DUI		R	
100351	02/28/2015	06:43:43	DUI	0.198		
100351	02/28/2015	08:15:29	DUI		I	
100351	02/28/2015	08:23:28	DUI		I	101
100351	02/28/2015	08:31:44	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	03/01/2015	04:28:37	DUI		R	
100351	03/01/2015	04:36:20	DUI		I	
100351	03/01/2015	06:00:19	DUI		I	101
100351	03/01/2015	06:08:04	DUI	0.175		
100351	03/01/2015	22:40:08	DUI	0.000		
100351	03/02/2015	00:46:50	DUI		I	101
100351	03/02/2015	00:52:39	DUI		I	101
100351	03/02/2015	00:59:01	DUI		I	101
100351	03/02/2015	01:09:03	DUI		I	101
100351	03/02/2015	04:34:12	DUI	0.189		
100351	03/03/2015	03:21:25	DUI	0.110		
100351	03/04/2015	03:24:43	DUI	0.243		
100351	03/04/2015	05:26:50	DUI	0.126		
100351	03/04/2015	20:49:09	DUI	0.203		
100351	03/04/2015	22:50:27	DUI	0.294		
100351	03/05/2015	02:59:45	DUI	0.188		
100351	03/05/2015	03:41:19	DUI	0.202		
100351	03/05/2015	18:39:52	DUI	0.143		
100351	03/06/2015	01:47:24	OTHER	0.032		
100351	03/06/2015	03:33:50	DUI		I	
100351	03/07/2015	01:21:56	DUI	0.115		
100351	03/07/2015	04:22:01	DUI		R	
100351	03/07/2015	04:56:02	DUI	0.099		
100351	03/07/2015	08:29:42	DUI		I	
100351	03/07/2015	08:37:21	DUI		I	
100351	03/07/2015	08:44:59	DUI		I	101
100351	03/07/2015	08:54:40	DUI	0.152		
100351	03/07/2015	14:32:33	DUI	0.266		
100351	03/07/2015	19:20:13	DUI	0.173		
100351	03/07/2015	19:37:13	DUI	0.190		
100351	03/07/2015	20:47:06	DUI		I	101
100351	03/07/2015	20:59:05	DUI		I	
100351	03/07/2015	21:08:02	DUI		I	
100351	03/08/2015	01:33:46	DUI	0.155		
100351	03/08/2015	04:57:03	DUI		I	
100351	03/08/2015	05:05:06	DUI	0.159		
100351	03/08/2015	06:09:49	DUI	0.154		
100351	03/09/2015	00:55:44	DUI		I	101
100351	03/09/2015	01:03:10	DUI	0.215		
100351	03/09/2015	03:47:02	DUI		I	
100351	03/09/2015	03:52:23	DUI	0.285		
100351	03/10/2015	02:32:21	DUI	0.128		
100351	03/10/2015	17:36:43	DUI		I	
100351	03/10/2015	17:43:33	DUI	0.290		
100351	03/11/2015	00:06:59	DUI		R	
100351	03/12/2015		DUI			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	03/12/2015	01:50:52	DUI	0.212		
100351	03/13/2015		DUI			37
100351	03/13/2015	01:54:55	DUI	0.163		
100351	03/14/2015	04:19:49	DUI	0.103		
100351	03/14/2015	04:27:27	DUI	0.150		
100351	03/14/2015	05:05:10	DUI		I	
100351	03/14/2015	05:26:22	DUI	0.206		
100351	03/14/2015	18:32:10	DUI	0.317		
100351	03/15/2015	00:33:49	DUI	0.206		
100351	03/15/2015	03:11:44	DUI	0.101		
100351	03/15/2015	03:51:57	DUI	0.197		
100351	03/15/2015	21:54:35	DUI	0.179		
100351	03/16/2015	03:19:17	DUI		I	
100351	03/16/2015		DUI			17
100351	03/16/2015	03:31:23	DUI		I	101
100351	03/16/2015	03:38:06	DUI		I	101
100351	03/19/2015		DUI			37
100351	03/19/2015	05:19:48	TEST	0.000		
100351	03/19/2015	17:31:41	DUI	0.000		
100351	03/20/2015	02:06:06	DUI	0.000		
100351	03/20/2015	05:32:45	DUI		R	
100351	03/20/2015	08:23:18	DUI	0.157		
100351	03/21/2015	03:14:12	DUI	0.142		
100351	03/21/2015	06:37:16	DUI	0.146		
100351	03/21/2015	19:33:57	DUI	0.231		
100351	03/22/2015	03:36:12	DUI		I	101
100351	03/22/2015	03:44:14	DUI		I	101
100351	03/24/2015		DUI			37
100351	03/25/2015	15:11:14	DUI		I	
100351	03/25/2015	15:19:49	DUI		R	
100351	03/26/2015	02:07:17	DUI	0.206		
100351	03/27/2015	00:29:02	DUI	0.125		
100351	03/28/2015	00:12:34	DUI	0.160		
100351	03/28/2015	01:56:37	DUI	0.185		
100351	03/28/2015	02:34:19	DUI	0.163		
100351	03/28/2015	03:47:32	DUI	0.073		
100351	03/28/2015	04:44:59	DUI		I	
100351	03/28/2015	19:00:54	DUI		I	
100351	03/28/2015	19:07:49	DUI		I	
100351	03/28/2015	19:17:03	DUI		I	
100351	03/28/2015	19:24:15	DUI		I	
100351	03/28/2015	23:22:38	DUI	0.228		
100351	03/29/2015	01:07:07	DUI		I	
100351	03/29/2015	01:22:50	DUI		I	
100351	03/29/2015	01:48:08	DUI		I	101
100351	03/29/2015	02:06:39	DUI	0.091		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	03/29/2015	03:09:08	DUI		R	
100351	03/29/2015	03:25:38	DUI		I	101
100351	03/29/2015	03:31:42	DUI	0.177		
100351	03/29/2015	04:52:36	DUI	0.186		
100351	03/29/2015	05:38:02	DUI	0.168		
100351	03/29/2015	09:33:37	DUI	0.000		
100351	03/29/2015	23:23:57	DUI	0.000		
100351	03/30/2015	02:47:48	DUI	0.314		
100351	03/30/2015	22:53:05	DUI	0.222		
100351	03/30/2015	23:02:43	DUI		I	101
100351	03/30/2015	23:10:42	DUI		I	101
100351	03/31/2015	04:00:30	DUI		I	
100351	03/31/2015	17:57:14	DUI	0.253		
100351	04/01/2015	05:05:35	DUI	0.000		
100351	04/01/2015		OTHER			23
100351	04/01/2015	14:34:55	OTHER	0.000		
100351	04/02/2015		DUI			23
100351	04/02/2015	22:27:02	DUI		R	
100351	04/02/2015	22:33:28	DUI		R	
100351	04/03/2015	02:54:05	DUI	0.078		
100351	04/03/2015	05:38:58	DUI	0.090		
100351	04/03/2015	09:43:10	DUI	0.175		
100351	04/03/2015		MINOR CON			10
100351	04/03/2015	11:29:05	MINOR CON	0.203		
100351	04/03/2015	15:15:37	DUI	0.000		
100351	04/03/2015	20:23:28	DUI	0.000		
100351	04/04/2015	01:02:21	DUI	0.111		
100351	04/04/2015	04:15:53	DUI	0.208		
100351	04/04/2015	04:39:10	DUI		R	
100351	04/04/2015	04:46:22	DUI	0.188		
100351	04/04/2015	06:05:26	DUI	0.182		
100351	04/04/2015	06:26:56	DUI	0.238		
100351	04/05/2015	02:07:33	DUI		I	
100351	04/05/2015	02:16:53	DUI		I	101
100351	04/05/2015	02:21:59	DUI		I	101
100351	04/05/2015	02:31:59	DUI		I	101
100351	04/05/2015		DUI			23
100351	04/05/2015	03:34:01	DUI	0.109		
100351	04/05/2015	04:02:27	DUI	0.151		
100351	04/05/2015		DUI			37
100351	04/05/2015	17:30:34	DUI	0.270		
100351	04/06/2015		DUI			37
100351	04/06/2015	02:25:30	DUI		I	
100351	04/06/2015		DUI			37
100351	04/06/2015		DUI			37
100351	04/06/2015		DUI			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	04/06/2015		TEST			37
100351	08/04/2015	13:33:45	TEST	0.000		
100351	08/19/2015		DUI			20
100351	08/19/2015	22:05:24	DUI		I	
100351	08/20/2015	02:49:43	DUI		I	
100351	08/20/2015		DUI			7
100351	08/20/2015	03:00:28	TEST	0.000		
100351	08/20/2015	20:17:58	DUI	0.000		
100351	08/21/2015	22:32:04	DUI		I	
100351	08/21/2015	22:43:05	DUI	0.171		
100351	08/22/2015	02:14:20	DUI	0.158		
100351	08/22/2015	02:50:04	DUI	0.377		
100351	08/22/2015	04:08:28	DUI	0.168		20
100351	08/22/2015	06:02:00	DUI	0.194		
100351	08/23/2015	05:02:40	DUI		I	101
100351	08/23/2015	05:08:12	DUI	0.161		
100351	08/24/2015	13:19:53	DUI	0.312		
100351	08/25/2015	22:29:11	DUI		I	101
100351	08/25/2015	22:35:07	DUI	0.189		
100351	08/26/2015	00:46:43	DUI	0.244		
100351	08/27/2015	02:47:50	DUI		I	
100351	08/27/2015	03:00:34	DUI		I	
100351	08/27/2015	03:06:59	DUI		I	
100351	08/27/2015	03:11:32	DUI	0.161		
100351	08/27/2015	22:43:59	DUI	0.221		
100351	08/28/2015	05:16:23	DUI	0.120		
100351	08/28/2015	20:22:35	DUI	0.154		
100351	08/29/2015	02:32:55	DUI	0.089		
100351	08/29/2015	02:54:20	DUI			23
100351	08/29/2015	03:00:01	DUI	0.162		
100351	08/29/2015	04:43:45	DUI		I	
100351	08/29/2015	23:08:48	DUI	0.311		
100351	08/30/2015	01:44:57	DUI		I	
100351	08/30/2015	02:32:41	TEST		R	
100351	08/30/2015		DUI			16
100351	08/30/2015	04:05:15	DUI	0.132		
100351	08/30/2015	04:48:21	DUI		I	
100351	08/30/2015	05:02:32	DUI		I	
100351	08/30/2015	05:07:55	DUI	0.155		
100351	08/30/2015	06:42:08	DUI	0.188		
100351	09/01/2015	04:15:32	DUI	0.160		
100351	09/02/2015	01:02:29	DUI		I	
100351	09/02/2015	01:09:09	DUI	0.003		
100351	09/02/2015	06:35:10	DUI	0.000		
100351	09/03/2015	02:00:24	DUI	0.149		
100351	09/03/2015	03:48:55	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	09/03/2015	06:18:52	DUI	0.136		
100351	09/03/2015	20:18:25	DUI	0.126		
100351	09/03/2015	23:26:34	DUI	0.175		
100351	09/04/2015	03:22:15	DUI		R	
100351	09/04/2015	14:26:56	DUI		I	
100351	09/04/2015	14:41:40	DUI		I	
100351	09/04/2015		DUI			19
100351	09/04/2015	15:10:23	DUI		I	101
100351	09/04/2015	15:17:01	DUI		I	101
100351	09/04/2015	15:30:05	DUI		I	101
100351	09/05/2015	02:46:36	DUI	0.170		
100351	09/05/2015	04:22:10	DUI	0.242		
100351	09/05/2015	18:11:22	DUI		I	101
100351	09/05/2015	18:16:50	DUI	0.164		
100351	09/05/2015	23:14:31	DUI	0.086		
100351	09/06/2015	01:54:42	DUI	0.064		
100351	09/06/2015	02:38:29	DUI	0.181		
100351	09/06/2015	03:55:12	DUI	0.161		
100351	09/06/2015	04:34:10	DUI	0.158		
100351	09/06/2015	07:08:48	DUI		I	
100351	09/07/2015	00:34:51	DUI	0.186		
100351	09/07/2015	04:16:21	DUI	0.211		
100351	09/07/2015	13:51:54	DUI	0.000		
100351	09/08/2015	21:10:23	DUI	0.204		
100351	09/10/2015	21:26:19	DUI	0.159		
100351	09/11/2015	03:15:43	DUI	0.000		
100351	09/11/2015	20:25:02	DUI	0.139		
100351	09/12/2015	01:26:39	DUI		I	
100351	09/12/2015	01:33:17	DUI		I	101
100351	09/12/2015	02:52:18	DUI		R	
100351	09/12/2015	03:00:05	DUI		R	
100351	09/12/2015	20:50:23	DUI		I	
100351	09/12/2015	20:59:08	DUI		I	
100351	09/12/2015	21:06:49	DUI		I	
100351	09/12/2015	21:11:50	DUI	0.190		
100351	09/12/2015	23:24:40	DUI		I	
100351	09/13/2015	03:04:33	DUI		I	101
100351	09/13/2015	03:11:22	DUI		I	101
100351	09/13/2015	03:22:13	DUI	0.179		
100351	09/13/2015	03:49:17	DUI	0.154		
100351	09/13/2015	05:00:10	DUI	0.000		
100351	09/14/2015	01:14:57	DUI	0.192		
100351	09/15/2015	04:25:05	DUI		R	
100351	09/15/2015	20:04:13	DUI	0.292		
100351	09/16/2015	15:08:09	DUI	0.167		
100351	09/17/2015	08:12:09	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	09/17/2015	08:20:54	DUI		I	
100351	09/17/2015	17:07:36	DUI	0.207		
100351	09/18/2015	02:16:03	DUI	0.296		
100351	09/18/2015	19:45:44	DUI	0.000		
100351	09/21/2015	04:15:32	DUI	0.250		
100351	09/23/2015	00:15:34	DUI	0.148		
100351	09/23/2015	01:54:13	DUI		R	
100351	09/24/2015	03:06:46	DUI		I	101
100351	09/24/2015	03:14:28	DUI	0.000		
100351	09/25/2015	01:41:57	DUI	0.096		
100351	09/25/2015	02:34:52	DUI	0.166		
100351	09/25/2015	03:52:16	DUI		I	101
100351	09/25/2015	03:59:18	DUI	0.162		
100351	09/25/2015	21:50:06	DUI	0.042		
100351	09/26/2015	02:28:00	DUI	0.148		
100351	09/26/2015	03:35:23	DUI	0.162		
100351	09/27/2015	04:10:45	DUI	0.216		
100351	09/27/2015	05:06:45	DUI	0.154		
100351	09/27/2015	23:55:45	DUI	0.101		
100351	09/28/2015	01:19:11	DUI		R	
100351	09/29/2015	00:22:32	DUI	0.230		
100351	09/30/2015	03:01:39	DUI	0.032		
100351	09/30/2015	16:07:00	DUI		I	101
100351	09/30/2015	16:13:45	DUI		I	101
100351	09/30/2015	16:51:19	DUI	0.000		
100351	09/30/2015	21:11:41	DUI	0.232		
100351	10/01/2015	01:28:05	DUI	0.163		
100351	10/01/2015	03:58:52	DUI	0.000		
100351	10/01/2015	05:09:28	DUI	0.204		
100351	10/01/2015	19:40:01	OTHER	0.290		
100351	10/02/2015	03:15:33	DUI		R	
100351	10/03/2015	01:27:28	DUI	0.000		
100351	10/03/2015	03:47:20	DUI		I	
100351	10/03/2015	03:56:19	DUI		R	
100351	10/04/2015	01:07:34	DUI		R	
100351	10/04/2015	03:01:14	DUI	0.201		
100351	10/04/2015	23:24:58	DUI		R	
100351	10/04/2015	23:31:33	DUI		R	
100351	10/04/2015	23:48:59	DUI	0.255		
100351	10/05/2015	20:48:32	DUI	0.000		
100351	10/05/2015	22:39:45	DUI	0.006		
100351	10/07/2015	20:25:42	DUI	0.000		
100351	10/09/2015	17:58:51	DUI		I	101
100351	10/09/2015	18:05:27	DUI		I	101
100351	10/09/2015	18:10:58	DUI		I	101
100351	10/09/2015	18:17:15	DUI	0.237		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	10/10/2015	01:24:57	DUI	0.144		
100351	10/10/2015	08:47:47	DUI	0.000		
100351	10/11/2015	00:21:33	DUI		V	
100351	10/11/2015	00:26:46	DUI	0.200		
100351	10/11/2015	04:36:30	DUI		I	101
100351	10/11/2015	04:59:08	DUI		R	
100351	10/12/2015	04:27:12	DUI	0.131		
100351	10/13/2015	00:41:58	DUI		R	
100351	10/13/2015	07:43:43	DUI	0.165		
100351	10/14/2015	03:34:37	DUI		I	101
100351	10/14/2015	03:40:50	DUI	0.100		
100351	10/14/2015	04:31:00	DUI	0.144		
100351	10/15/2015	04:14:10	DUI	0.000		
100351	10/15/2015	22:40:14	DUI	0.197		
100351	10/16/2015	01:52:35	DUI	0.000		
100351	10/16/2015	17:38:31	DUI		I	101
100351	10/16/2015	17:45:13	DUI	0.000		
100351	10/16/2015	23:45:38	DUI		V	
100351	10/16/2015	23:50:43	DUI		V	
100351	10/18/2015	02:36:39	DUI	0.219		
100351	10/18/2015	04:36:27	DUI		I	
100351	10/18/2015	04:44:09	DUI		R	
100351	10/18/2015	06:36:20	OTHER	0.152		
100351	10/18/2015	08:29:07	DUI		I	
100351	10/18/2015	08:36:41	DUI	0.172		
100351	10/19/2015	19:55:52	DUI		I	
100351	10/19/2015		DUI			20
100351	10/19/2015	20:12:05	DUI		I	
100351	10/19/2015	20:20:16	DUI	0.157		
100351	10/19/2015	22:33:33	DUI	0.000		
100351	10/20/2015	12:22:00	DUI	0.273		
100351	10/20/2015	18:44:39	DUI	0.170		
100351	10/21/2015	04:44:34	DUI	0.241		
100351	10/22/2015	03:51:01	DUI	0.073		
100351	10/23/2015	02:59:52	DUI	0.137		
100351	10/24/2015	05:32:09	DUI	0.000		
100351	10/25/2015	05:41:27	DUI		X	102
100351	10/26/2015	16:37:31	DUI		V	
100351	10/26/2015		DUI			19
100351	10/26/2015		DUI			17
100351	10/28/2015	19:06:12	DUI		I	101
100351	10/28/2015		DUI			20
100351	10/28/2015	19:16:03	DUI	0.257		
100351	10/29/2015	03:23:53	DUI	0.140		
100351	10/31/2015	01:54:50	DUI	0.214		
100351	10/31/2015	04:33:09	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100351	11/01/2015	00:17:45	DUI	0.203		
100351	11/01/2015	02:47:21	DUI		I	
100351	11/01/2015	02:53:34	DUI	0.148		
100351	11/01/2015	03:40:41	DUI		I	
100351	11/01/2015	03:49:30	DUI	0.300		
100351	11/01/2015	06:43:45	DUI	0.103		16
100351	11/01/2015	06:50:05	DUI	0.098		
100351	11/01/2015	15:27:17	DUI	0.191		
100351	11/02/2015	04:41:15	DUI	0.149		
100351	11/02/2015	10:27:13	DUI	0.000		
100351	11/02/2015	12:43:48	DUI	0.000		
100351	11/03/2015	00:51:27	DUI		I	
100351	11/03/2015	00:59:12	DUI	0.000		
100351	11/04/2015	02:27:41	DUI		I	
100351	11/04/2015	18:18:58	DUI		R	
100351	11/04/2015	20:26:23	DUI		I	101
100351	11/04/2015	20:34:11	DUI		I	101
100351	11/04/2015	20:40:31	DUI	0.285		
100351	11/05/2015	07:02:50	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:11:30	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:18:09	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:24:36	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:30:54	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:37:15	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:43:25	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	07:49:44	TEST	0.000		
100351	11/05/2015	23:44:16	DUI	0.000		
100351	11/06/2015	23:51:55	DUI	0.084		
100351	11/07/2015	00:57:04	DUI	0.166		
100351	11/07/2015	02:56:09	DUI	0.200		
100351	11/07/2015	04:23:04	DUI	0.177		
100351	11/08/2015	02:06:41	DUI		I	101
100351	11/08/2015	02:21:13	DUI		V	
100351	11/08/2015	04:25:07	DUI	0.128		
100351	11/08/2015	05:59:59	DUI		I	
100351	11/08/2015	10:18:46	DUI	0.192		
100351	11/08/2015	22:59:49	DUI		I	101
100351	11/08/2015	23:06:16	DUI		I	101
100351	11/08/2015	23:13:30	DUI	0.176		
100352	01/11/2011	15:18:16		0.056		
100352	01/11/2011	15:39:39		0.000		
100352	01/13/2011	11:17:04		0.000		
100352	03/02/2011	14:54:16	TEST		I	
100352	03/02/2011	15:01:01	TEST	0.000		
100352	03/02/2011	16:09:25	TEST	0.000		
100352	03/02/2011	16:24:24	TEST		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	03/02/2011	16:35:34	TEST		V	
100352	03/02/2011		TEST			23
100352	03/02/2011	16:47:13	TEST		X	
100352	03/02/2011	16:52:52	TEST		X	
100352	03/03/2011	11:24:48	TEST	0.000		
100352	03/11/2011	12:41:42	TEST	0.000		
100352	03/11/2011		TEST			23
100352	03/11/2011	14:53:45	TEST		I	
100352	03/11/2011	15:28:05	TEST		V	
100352	03/11/2011		TEST			19
100352	03/14/2011	08:00:54	TEST		X	
100352	03/14/2011	08:07:38	TEST		X	
100352	03/14/2011	08:35:15	TEST		I	
100352	03/14/2011	08:40:51	TEST	0.000		19
100352	03/14/2011	08:45:47	TEST	0.000		
100352	03/31/2011	21:23:28	DUI	0.145		
100352	04/01/2011	23:53:10	DUI	0.170		
100352	04/09/2011		DUI			23
100352	04/09/2011	20:24:02	DUI	0.157		
100352	04/17/2011	21:31:54	DUI	0.083		
100352	04/26/2011		DUI			23
100352	04/26/2011	01:29:31	DUI	0.138		
100352	04/26/2011		DUI			23
100352	04/26/2011	20:35:03	DUI	0.141		
100352	04/28/2011	19:02:09	DUI	0.233		16
100352	04/28/2011	19:10:41	DUI	0.231		
100352	04/28/2011	22:15:42	DUI	0.093		
100352	04/29/2011	22:40:56	DUI	0.150		
100352	04/30/2011	01:28:42	DUI	0.135		
100352	04/30/2011		DUI			23
100352	04/30/2011	04:04:08	DUI	0.155		
100352	04/30/2011	20:40:35	DUI	0.057		
100352	04/30/2011	21:23:10	DUI	0.125		
100352	05/01/2011	22:33:24	DUI	0.111		
100352	05/05/2011	16:23:36	DUI	0.146		
100352	05/20/2011	21:08:21	DUI		I	
100352	05/27/2011	21:37:48	DUI	0.078		
100352	05/28/2011	21:22:13	DUI	0.114		
100352	05/28/2011	23:41:47	DUI		I	
100352	08/23/2011	15:13:39	TEST	0.000		
100352	10/13/2011	13:44:37	TEST	0.000		
100352	10/13/2011	13:59:53	TEST	0.000		
100352	10/13/2011		TEST			19
100352	10/13/2011	15:19:54	TEST		I	
100352	10/13/2011	15:31:47	TEST		V	
100352	10/13/2011	15:38:37	TEST			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	10/14/2011	09:08:55	TEST		X	
100352	10/14/2011	09:22:31	TEST		X	
100352	10/14/2011	09:55:04	TEST	0.000		
100352	10/26/2011	16:26:28	TEST	0.000		
100352	10/27/2011	15:52:02	TEST	0.000		
100352	10/28/2011	03:59:27	TEST	0.000		
100352	10/28/2011	14:38:26	DUI	0.190		
100352	10/28/2011	21:01:20	DUI	0.184		
100352	10/29/2011	10:28:28	TEST		V	
100352	10/29/2011	10:34:34	TEST	0.000		
100352	10/30/2011	03:30:20	DUI	0.212		
100352	10/31/2011	23:24:24	DUI	0.149		
100352	11/13/2011	00:04:30	DUI		I	
100352	11/13/2011	00:19:04	DUI	0.127		
100352	11/13/2011	00:32:47	DUI	0.126		
100352	11/13/2011	02:59:23	DUI		I	
100352	11/13/2011	18:08:53	DUI	0.228		
100352	11/29/2011	23:49:04	DUI	0.199		
100352	12/02/2011	21:42:30	DUI		I	23
100352	12/02/2011	21:48:24	DUI	0.208		
100352	12/11/2011	02:46:36	DUI	0.247		
100352	12/11/2011	22:57:52	DUI	0.109		
100352	12/13/2011	15:40:30	TEST	0.000		
100352	01/03/2012	23:20:53	DUI	0.116		
100352	05/14/2012	10:55:05	TEST	0.000		
100352	05/14/2012	14:29:11	TEST		I	
100352	05/14/2012	14:36:50	TEST		V	
100352	05/14/2012		TEST			19
100352	05/14/2012	14:45:55	TEST		X	
100352	05/14/2012	14:51:37	TEST		X	
100352	05/14/2012	15:05:07	TEST	0.091		
100352	05/14/2012	15:21:08	TEST			23
100352	07/18/2012	16:05:21	TEST	0.000		
100352	07/30/2012	16:10:26	DUI	0.000		
100352	07/31/2012	13:58:09	TEST	0.000		
100352	08/02/2012	22:04:29	OTHER	0.185		
100352	08/03/2012	09:00:18	OTHER	0.000		
100352	08/03/2012	09:07:53	TEST	0.000		
100352	08/04/2012	18:18:18	OTHER	0.238		
100352	08/07/2012	02:47:53	OTHER	0.284		
100352	08/08/2012	04:04:15	DUI		I	
100352	08/11/2012	17:59:21	OTHER	0.000		
100352	08/12/2012	14:06:39	OTHER	0.000		
100352	08/26/2012	01:52:58	MINOR CON	0.152		
100352	08/26/2012	02:08:34	OTHER	0.279		
100352	09/02/2012	06:59:17	OTHER	0.109		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	09/14/2012	22:35:01	OTHER	0.193		
100352	10/08/2012	21:27:31	OTHER	0.000		
100352	10/09/2012	09:40:36	OTHER	0.000		
100352	10/09/2012	21:44:46	OTHER	0.000		
100352	10/10/2012	10:22:33	OTHER	0.000		
100352	10/10/2012	22:57:51	OTHER	0.000		
100352	10/11/2012	10:04:38	OTHER	0.000		
100352	10/11/2012	23:05:23	OTHER	0.000		
100352	10/14/2012	04:22:45	OTHER		I	
100352	10/19/2012	21:13:45	DUI	0.125		
100352	10/20/2012	00:45:09	OTHER	0.234		
100352	10/28/2012	01:39:21	DUI		I	
100352	10/28/2012	01:47:11	DUI		I	
100352	10/28/2012	01:55:15	DUI		I	
100352	10/28/2012		DUI			33
100352	10/28/2012	02:07:32	DUI	0.178		
100352	12/19/2012	15:11:56	TEST	0.000		
100352	12/22/2012	10:04:24	DUI	0.153		
100352	12/28/2012	09:27:27	OTHER		I	
100352	12/28/2012	09:47:08	OTHER	0.000		
100352	09/23/2013	14:24:02	TEST	0.000		
100352	11/08/2013	16:50:56	DUI	0.000		
100352	11/09/2013	02:09:00	DUI	0.145		
100352	11/09/2013	02:26:53	DUI	0.148		
100352	11/09/2013	03:45:23	DUI	0.222		
100352	11/09/2013	04:40:56	DUI		I	
100352	11/09/2013	18:12:42	DUI		I	
100352	11/09/2013	21:43:40	DUI	0.136		
100352	11/10/2013	19:31:36	DUI	0.153		
100352	11/10/2013	22:58:35	DUI	0.168		
100352	11/12/2013	01:04:35	DUI	0.264		
100352	11/13/2013	03:46:25	DUI	0.135		
100352	11/13/2013	21:14:35	DUI	0.128		
100352	11/14/2013	01:38:39	DUI		I	
100352	11/14/2013	01:45:16	DUI		I	
100352	11/14/2013	02:28:31	DUI	0.082		
100352	11/15/2013	01:54:21	DUI	0.142		
100352	11/15/2013	05:02:24	DUI	0.222		
100352	11/16/2013	00:25:48	DUI		I	
100352	11/16/2013	04:28:29	DUI		I	
100352	11/16/2013	04:35:56	DUI		I	
100352	11/16/2013	14:33:47	DUI		I	
100352	11/17/2013	03:36:03	DUI	0.188		
100352	11/17/2013	04:52:14	DUI	0.249		
100352	11/17/2013	18:28:36	DUI	0.179		
100352	11/17/2013	22:07:41	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	11/17/2013	22:14:14	DUI	0.232		
100352	11/20/2013	00:34:31	DUI	0.200		
100352	11/22/2013	03:45:59	DUI	0.185		
100352	11/24/2013	22:01:47	DUI	0.233		
100352	11/27/2013	17:29:12	DUI	0.221		
100352	11/27/2013	20:46:30	DUI		I	
100352	11/27/2013	21:19:07	DUI	0.307		
100352	11/28/2013	03:27:59	DUI	0.110		
100352	11/29/2013	21:59:48	DUI	0.254		
100352	11/30/2013	04:32:30	DUI	0.146		
100352	12/01/2013	09:35:09	DUI	0.115		
100352	12/05/2013	01:45:12	DUI	0.204		
100352	12/05/2013	02:34:45	OTHER	0.295		
100352	12/05/2013	03:06:55	DUI	0.115		
100352	12/07/2013	03:08:31	DUI		I	
100352	12/08/2013	04:27:39	DUI		I	
100352	12/08/2013	04:56:13	DUI	0.093		
100352	12/08/2013	22:55:03	DUI		I	
100352	12/09/2013	01:45:58	DUI	0.171		
100352	12/11/2013	03:38:32	DUI			23
100352	12/11/2013	03:42:40	DUI		V	
100352	12/12/2013	03:23:38	DUI	0.235		
100352	12/13/2013	04:08:11	DUI	0.158		
100352	12/13/2013	04:29:57	DUI		I	
100352	12/14/2013	03:33:41	DUI		I	
100352	12/14/2013	03:43:27	DUI	0.169		
100352	12/14/2013	04:38:09	DUI	0.132		
100352	12/14/2013	22:25:31	DUI	0.291		
100352	12/15/2013	02:02:13	DUI	0.238		
100352	12/15/2013	04:33:45	DUI		I	
100352	12/15/2013	05:16:32	DUI	0.149		
100352	12/16/2013	01:34:10	DUI	0.274		
100352	12/16/2013	03:49:55	DUI	0.155		
100352	12/19/2013	03:18:09	DUI		I	
100352	12/19/2013	03:26:33	DUI		I	
100352	12/19/2013	03:36:40	DUI	0.146		
100352	12/21/2013	05:00:17	DUI	0.165		
100352	12/22/2013	03:33:47	DUI	0.186		
100352	12/23/2013	05:00:57	TEST	0.000		
100352	12/23/2013	05:07:16	DUI		V	
100352	12/23/2013	05:29:26	DUI		V	
100352	12/23/2013	12:22:25	DUI	0.000		
100352	12/24/2013	16:26:36	DUI	0.171		
100352	12/25/2013	02:57:15	DUI	0.182		
100352	12/25/2013	04:04:07	DUI	0.161		
100352	12/26/2013	04:08:19	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	12/26/2013	04:26:25	DUI	0.204		
100352	12/27/2013	01:55:14	DUI	0.193		
100352	12/28/2013	01:02:49	DUI	0.178		
100352	12/28/2013	03:43:15	DUI	0.188		
100352	12/28/2013	10:39:33	DUI	0.155		
100352	12/29/2013	01:07:56	DUI	0.240		
100352	12/29/2013	04:34:36	DUI		I	
100352	12/29/2013	04:44:21	DUI		I	
100352	12/29/2013	05:07:45	DUI		I	
100352	12/30/2013	02:30:39	DUI	0.148		
100352	01/01/2014	03:27:55	DUI	0.150		
100352	01/01/2014	05:03:00	DUI	0.065		
100352	01/01/2014	05:14:09	DUI	0.159		
100352	01/01/2014	06:15:21	DUI		I	
100352	01/01/2014	08:41:18	DUI	0.101		
100352	01/01/2014	18:59:22	DUI	0.169		
100352	01/02/2014	00:31:52	DUI	0.323		
100352	01/02/2014	01:24:06	OTHER	0.304		
100352	01/03/2014	00:26:08	DUI		I	
100352	01/03/2014	00:33:20	DUI		I	
100352	01/04/2014	04:23:24	DUI		I	
100352	01/05/2014	00:47:44	DUI	0.161		
100352	01/05/2014	01:59:16	DUI	0.290		
100352	01/05/2014	03:39:17	DUI		I	
100352	01/05/2014	04:03:55	DUI		I	
100352	01/05/2014	04:09:57	DUI	0.191		
100352	01/05/2014	08:51:51	DUI	0.199		
100352	01/07/2014	14:17:49	DUI	0.132		
100352	01/08/2014	01:47:19	DUI	0.263		
100352	01/09/2014	01:29:42	DUI	0.000		
100352	01/11/2014	01:31:38	DUI	0.176		
100352	01/11/2014	02:32:11	DUI	0.169		
100352	01/13/2014	02:34:02	DUI	0.167		
100352	01/14/2014	01:02:59	DUI		I	
100352	01/14/2014	21:03:35	DUI	0.212		
100352	01/16/2014	02:52:27	DUI		I	
100352	01/16/2014	02:57:54	DUI	0.154		
100352	01/16/2014	03:32:57	DUI		I	
100352	01/16/2014	03:41:05	DUI		V	
100352	01/18/2014	03:03:14	DUI	0.215		
100352	01/18/2014	03:38:04	DUI	0.105		
100352	01/18/2014	04:33:31	DUI	0.185		
100352	01/19/2014	02:58:02	DUI	0.057		
100352	01/19/2014	03:40:57	DUI		X	
100352	01/19/2014	05:59:29	DUI		I	
100352	01/19/2014	15:30:39	DUI	0.157		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	01/19/2014	20:07:56	DUI	0.196		
100352	01/20/2014	05:05:25	DUI	0.195		
100352	01/21/2014	04:52:26	DUI	0.232		
100352	01/23/2014	04:32:55	DUI	0.271		
100352	01/23/2014	11:09:09	DUI	0.080		
100352	01/23/2014	11:32:25	DUI	0.072		
100352	01/24/2014	19:32:42	DUI			23
100352	01/24/2014	19:37:55	DUI	0.216		
100352	01/25/2014	02:58:37	DUI	0.126		
100352	01/25/2014	06:14:33	DUI	0.174		
100352	02/01/2014	02:56:01	DUI	0.162		
100352	02/02/2014	03:35:12	DUI	0.158		
100352	02/02/2014	04:43:37	DUI	0.120		
100352	02/02/2014	05:03:42	DUI	0.211		
100352	02/02/2014	07:23:12	DUI		I	
100352	02/02/2014	07:30:29	DUI		I	
100352	02/02/2014	07:37:08	DUI	0.135		
100352	02/08/2014	03:18:01	DUI		I	
100352	02/08/2014	04:10:03	DUI	0.087		
100352	02/08/2014	05:06:35	DUI	0.155		
100352	02/10/2014	18:44:47	DUI	0.000		
100352	02/12/2014	01:46:05	DUI	0.123		
100352	02/12/2014	04:26:35	DUI		X	
100352	02/16/2014	21:17:34	DUI		I	
100352	02/19/2014	16:26:11	DUI	0.290		
100352	02/20/2014	03:32:01	DUI		X	
100352	02/20/2014	11:50:30	DUI		I	
100352	02/20/2014	12:03:03	DUI		I	
100352	02/21/2014	03:38:54	DUI	0.284		
100352	02/22/2014	04:12:26	DUI	0.167		
100352	02/23/2014	03:10:58	DUI		I	
100352	02/23/2014	03:21:00	DUI		I	
100352	02/27/2014	03:18:44	DUI		I	
100352	02/28/2014	04:37:36	OTHER	0.153		
100352	02/28/2014	06:11:27	DUI	0.000		
100352	03/01/2014	02:52:13	DUI	0.166		
100352	03/01/2014	11:32:53	DUI	0.187		
100352	03/03/2014	03:37:57	DUI		I	
100352	03/03/2014	03:53:22	DUI		I	
100352	03/05/2014	02:55:30	DUI	0.164		
100352	03/07/2014	01:55:13	DUI	0.179		
100352	03/08/2014	03:42:41	DUI	0.199		
100352	03/08/2014	04:18:53	DUI		R	
100352	03/09/2014	23:48:07	DUI		R	
100352	03/10/2014	00:07:27	DUI	0.220		
100352	03/10/2014	03:56:52	DUI	0.205		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	03/15/2014	04:51:51	DUI	0.250		
100352	03/15/2014	23:15:18	DUI	0.157		
100352	03/16/2014	04:05:42	DUI	0.156		
100352	03/17/2014	02:55:36	DUI	0.252		
100352	03/18/2014	12:16:23	DUI		I	
100352	03/18/2014	12:22:19	DUI	0.178		
100352	03/18/2014	16:53:11	DUI	0.000		
100352	03/20/2014	02:34:04	DUI	0.153		
100352	03/20/2014	20:41:50	DUI	0.315		
100352	03/21/2014	04:53:19	DUI		X	
100352	03/21/2014	05:00:53	DUI	0.115		
100352	03/22/2014	04:33:25	DUI	0.211		
100352	03/22/2014	00:01:44	DUI	0.076		
100352	03/23/2014	04:31:26	DUI	0.207		
100352	03/23/2014	16:43:29	DUI	0.323		
100352	03/27/2014	04:17:15	DUI		I	
100352	03/27/2014	04:27:41	DUI	0.302		
100352	03/30/2014	04:14:57	DUI	0.176		
100352	03/30/2014	17:16:48	DUI	0.290		
100352	04/06/2014	03:01:07	DUI		R	
100352	04/06/2014	03:07:14	DUI		R	
100352	04/06/2014	03:58:47	DUI	0.250		
100352	04/09/2014	03:35:35	DUI	0.093		
100352	04/09/2014	00:02:24	DUI		R	
100352	04/11/2014	03:35:56	DUI	0.198		
100352	04/13/2014	03:59:39	DUI	0.194		
100352	04/13/2014	23:30:49	DUI	0.000		
100352	04/16/2014	04:16:56	DUI		I	
100352	04/16/2014	04:25:31	DUI		I	
100352	04/16/2014	04:32:29	DUI	0.184		
100352	04/17/2014	02:18:01	DUI	0.212		
100352	04/17/2014	02:35:21	DUI		R	
100352	04/19/2014	03:24:53	DUI	0.181		16
100352	04/19/2014	03:30:36	DUI	0.176		
100352	04/19/2014	04:13:12	DUI	0.216		
100352	04/20/2014	02:23:45	DUI		X	16
100352	04/20/2014	02:49:24	DUI		I	
100352	04/20/2014	03:04:16	DUI	0.105		
100352	04/20/2014	03:51:55	DUI	0.109		
100352	04/20/2014	04:03:48	DUI	0.145		
100352	04/21/2014	21:32:42	DUI		I	
100352	04/21/2014	21:39:41	DUI		V	
100352	04/21/2014	22:01:24	DUI	0.302		
100352	04/24/2014	02:59:52	DUI	0.117		
100352	04/24/2014	04:11:41	DUI		R	
100352	04/25/2014	01:43:43	DUI	0.172		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	04/25/2014	21:11:47	DUI	0.303		
100352	04/28/2014	00:41:01	DUI	0.069		
100352	04/28/2014	01:17:13	DUI		V	
100352	04/28/2014	01:22:53	DUI	0.147		
100352	04/28/2014		OTHER			23
100352	04/28/2014	03:33:44	OTHER		R	
100352	05/01/2014	02:46:03	DUI	0.193		
100352	05/03/2014	02:02:15	DUI	0.257		
100352	05/03/2014	02:29:24	DUI	0.180		
100352	05/03/2014	03:11:26	DUI	0.136		
100352	05/03/2014	04:12:52	DUI	0.158		
100352	05/05/2014	00:27:46	DUI		I	
100352	05/05/2014	00:35:04	DUI	0.000		
100352	05/05/2014	01:40:44	DUI	0.182		
100352	05/06/2014	03:56:33	DUI	0.126		
100352	05/08/2014	04:25:14	DUI	0.140		
100352	05/09/2014	04:51:52	DUI	0.000		
100352	05/10/2014	05:50:32	DUI	0.235		
100352	05/10/2014	10:42:17	DUI	0.000		
100352	05/11/2014	00:14:21	DUI		I	
100352	05/11/2014	00:22:30	DUI		I	
100352	05/11/2014	00:32:28	DUI		R	
100352	05/11/2014	02:56:55	DUI	0.103		
100352	05/11/2014	04:06:01	DUI	0.176		
100352	05/11/2014	16:37:11	DUI		I	
100352	05/11/2014	20:29:07	DUI	0.211		
100352	05/13/2014	01:14:39	DUI	0.113		
100352	05/13/2014	02:58:25	DUI	0.099		
100352	05/15/2014	00:01:03	DUI	0.344		
100352	05/16/2014	03:28:57	DUI		R	
100352	05/16/2014	03:40:13	DUI		R	
100352	05/16/2014	23:57:55	DUI		R	
100352	05/17/2014	00:06:27	DUI		I	
100352	05/17/2014	00:15:07	DUI	0.151		
100352	05/17/2014	20:31:47	DUI	0.185		
100352	05/18/2014	01:47:24	DUI	0.129		
100352	05/18/2014	04:06:48	DUI		I	
100352	05/18/2014	04:14:07	DUI	0.152		
100352	05/20/2014	01:20:09	DUI		X	
100352	05/20/2014	01:29:44	DUI		I	
100352	05/20/2014	01:39:46	DUI	0.160		
100352	05/21/2014	02:46:37	DUI		R	
100352	05/22/2014	03:19:55	DUI	0.173		
100352	05/24/2014	04:25:49	DUI	0.164		
100352	05/25/2014	18:16:59	DUI	0.170		
100352	05/27/2014	00:57:55	DUI	0.246		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	05/29/2014	19:24:36	DUI		I	
100352	05/29/2014	19:33:43	DUI	0.070		
100352	05/30/2014	02:32:42	DUI	0.136		
100352	05/31/2014	13:53:44	DUI	0.000		
100352	06/01/2014	05:33:07	DUI	0.263		
100352	06/01/2014	23:11:27	DUI		I	
100352	06/01/2014	23:18:55	DUI	0.165		
100352	06/03/2014	06:08:48	DUI	0.119		
100352	06/06/2014	09:32:12	DUI		V	
100352	06/08/2014	01:43:39	DUI		R	
100352	06/08/2014	01:58:15	DUI		R	
100352	06/08/2014	05:20:54	DUI		I	
100352	06/08/2014	05:27:59	DUI	0.160		
100352	06/10/2014	14:03:27	DUI	0.242		
100352	06/11/2014	04:30:45	DUI	0.262		
100352	06/12/2014	01:26:00	DUI		I	
100352	06/12/2014	01:33:33	DUI	0.191		
100352	06/14/2014	01:35:57	OTHER	0.209		
100352	06/14/2014	03:14:30	DUI		V	
100352	06/14/2014	03:21:34	DUI	0.200		
100352	06/14/2014	18:18:06	DUI		R	
100352	06/16/2014	18:43:07	DUI	0.000		
100352	06/17/2014	01:18:59	DUI	0.241		
100352	06/17/2014	05:03:03	DUI	0.161		
100352	06/18/2014	02:00:41	DUI	0.175		
100352	06/25/2014	17:38:55	DUI		X	16
100352	06/28/2014	03:52:22	DUI	0.201		
100352	06/29/2014	02:41:11	DUI	0.131		
100352	06/29/2014	04:18:53	DUI	0.152		
100352	06/29/2014	05:22:54	DUI	0.212		
100352	07/04/2014	06:52:01	DUI	0.031		
100352	07/05/2014	03:35:28	DUI	0.249		
100352	07/05/2014	04:31:30	DUI		R	
100352	07/06/2014	03:55:51	OTHER	0.219		
100352	07/08/2014	01:18:12	OTHER	0.229		
100352	07/11/2014	01:38:13	DUI	0.116		
100352	07/12/2014	00:35:05	DUI	0.172		
100352	07/12/2014	02:58:37	DUI	0.198		
100352	07/12/2014	03:59:42	DUI	0.245		
100352	07/13/2014	04:57:33	DUI	0.098		
100352	07/14/2014	04:17:25	DUI		R	
100352	07/14/2014	04:49:02	DUI		I	16
100352	07/17/2014	02:51:41	DUI	0.155		
100352	07/20/2014	01:27:10	DUI	0.163		
100352	07/20/2014	03:30:11	DUI	0.206		
100352	07/22/2014	23:23:25	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	07/23/2014	20:16:10	DUI	0.206		
100352	07/24/2014	19:19:31	DUI		I	
100352	07/24/2014	19:27:33	DUI		I	
100352	07/24/2014	19:35:33	DUI	0.114		
100352	07/24/2014	23:36:14	DUI	0.138		
100352	07/25/2014	00:12:53	DUI	0.239		
100352	07/26/2014	01:49:45	DUI	0.182		
100352	07/26/2014	04:16:53	DUI		R	
100352	07/26/2014	04:29:14	DUI		R	
100352	07/26/2014	04:36:57	DUI		R	
100352	07/26/2014	05:24:53	DUI	0.209		
100352	07/27/2014	02:03:55	DUI		I	
100352	07/27/2014	02:18:39	DUI		I	
100352	07/27/2014	02:40:46	DUI		I	
100352	07/28/2014	04:51:41	DUI		I	
100352	07/29/2014	20:02:31	DUI	0.126		
100352	07/31/2014	05:24:07	DUI		R	
100352	08/01/2014	01:41:47	TEST	0.000		
100352	08/01/2014	12:50:19	DUI	0.246		
100352	08/01/2014	15:58:02	TEST	0.000		
100352	08/02/2014	02:02:05	DUI	0.010		
100352	08/02/2014	03:02:24	DUI	0.217		
100352	08/02/2014	04:16:42	DUI	0.070		
100352	08/02/2014	10:33:13	DUI	0.052		
100352	08/02/2014	10:40:36	DUI	0.049		
100352	08/03/2014	02:23:48	DUI	0.056		
100352	08/04/2014	01:32:56	DUI	0.000		
100352	08/04/2014	19:49:33	DUI		I	
100352	08/04/2014	19:58:56	DUI	0.000		
100352	08/06/2014	04:31:45	DUI		R	
100352	08/06/2014	04:43:00	DUI		R	
100352	08/09/2014	00:49:06	DUI	0.098		
100352	08/09/2014	03:17:31	DUI	0.136		
100352	08/10/2014	03:13:04	DUI	0.172		
100352	08/10/2014	05:12:12	DUI	0.212		
100352	08/11/2014	06:06:57	DUI	0.127		
100352	08/11/2014	20:20:09	DUI	0.215		
100352	08/11/2014	23:45:28	DUI	0.117		
100352	08/12/2014	00:18:29	DUI		I	
100352	08/12/2014	00:26:33	DUI		I	
100352	08/12/2014	00:34:39	DUI	0.193		
100352	08/13/2014	00:39:15	DUI	0.144		
100352	08/14/2014	01:23:52	DUI	0.000		
100352	08/16/2014	02:29:39	DUI	0.219		
100352	08/17/2014	02:59:22	DUI	0.267		
100352	08/17/2014	21:04:40	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	08/17/2014	21:11:36	DUI	0.227		
100352	08/20/2014	23:36:03	DUI	0.209		
100352	08/22/2014	00:30:41	DUI	0.194		
100352	08/23/2014	05:00:18	DUI		X	
100352	08/23/2014	06:05:45	DUI	0.092		
100352	08/23/2014	06:44:04	DUI		X	
100352	08/23/2014	09:31:07	DUI		V	
100352	08/23/2014	09:38:10	DUI	0.057		
100352	08/24/2014	00:20:59	DUI	0.263		
100352	08/24/2014	02:46:08	DUI	0.153		
100352	08/24/2014	05:06:29	DUI	0.158		
100352	08/26/2014	02:31:33	DUI	0.120		
100352	08/30/2014	02:30:08	OTHER	0.253		
100352	08/30/2014	03:47:56	DUI	0.196		
100352	08/30/2014	04:35:24	DUI	0.139		
100352	08/31/2014	02:54:15	DUI		R	
100352	08/31/2014	06:06:57	DUI		I	
100352	08/31/2014	06:15:21	DUI		I	
100352	08/31/2014	06:27:39	DUI	0.151		
100352	08/31/2014	07:36:15	DUI	0.201		
100352	08/31/2014	23:25:55	DUI	0.280		
100352	09/01/2014	01:25:49	DUI	0.245		
100352	09/02/2014	22:11:49	DUI		I	
100352	09/03/2014	11:10:44	DUI		I	
100352	09/03/2014	11:26:58	DUI		I	
100352	09/03/2014	11:40:39	DUI	0.276		
100352	09/04/2014	03:08:06	DUI		R	
100352	09/06/2014	03:24:04	DUI	0.084		
100352	09/06/2014	04:19:51	DUI		R	
100352	09/06/2014	08:05:03	DUI	0.106		
100352	09/06/2014	23:24:10	DUI	0.289		
100352	09/07/2014	02:42:17	DUI		R	
100352	09/07/2014	08:06:16	DUI		I	
100352	09/07/2014	08:15:22	DUI		R	
100352	09/08/2014	04:50:12	DUI	0.247		
100352	09/10/2014	22:24:11	DUI	0.220		
100352	09/12/2014	01:08:56	DUI		R	
100352	09/12/2014	04:05:30	DUI	0.151		
100352	09/12/2014	05:35:06	DUI	0.268		
100352	09/13/2014	01:52:24	DUI	0.186		
100352	09/13/2014	05:50:43	DUI	0.139		
100352	09/13/2014	23:04:34	DUI	0.215		
100352	09/14/2014	01:34:40	DUI		R	
100352	09/15/2014	02:13:47	DUI	0.235		
100352	09/15/2014	18:00:37	DUI	0.277		
100352	09/17/2014	02:26:05	DUI	0.154		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	09/19/2014	04:26:20	DUI	0.161		
100352	09/20/2014	03:31:28	DUI	0.246		
100352	09/20/2014	05:18:47	DUI	0.114		
100352	09/21/2014	01:44:18	DUI	0.127		
100352	09/21/2014	04:58:16	DUI	0.068		
100352	09/22/2014	23:26:55	DUI	0.238		
100352	09/24/2014	19:30:13	DUI		X	16
100352	09/24/2014	21:51:51	DUI	0.135		
100352	09/26/2014	02:13:43	DUI	0.201		
100352	09/27/2014	02:09:17	DUI		R	
100352	09/27/2014	02:21:05	DUI		I	
100352	09/27/2014	02:29:35	DUI		R	
100352	09/27/2014	04:50:01	DUI	0.188		
100352	09/27/2014	06:41:09	DUI	0.253		
100352	09/28/2014	06:08:29	DUI	0.244		
100352	09/28/2014	06:53:37	DUI	0.064		
100352	09/29/2014	19:32:34	DUI	0.046		
100352	10/02/2014	02:58:27	DUI	0.154		
100352	10/03/2014	04:26:32	DUI	0.000		
100352	10/04/2014	00:04:59	DUI	0.143		
100352	10/04/2014	01:25:57	DUI		I	
100352	10/04/2014	01:36:08	DUI		I	
100352	10/04/2014	01:47:17	DUI		I	
100352	10/04/2014	03:47:53	DUI		V	16
100352	10/04/2014	04:15:20	DUI	0.272		
100352	10/04/2014	14:36:15	DUI	0.264		
100352	10/05/2014	03:30:57	DUI	0.190		
100352	10/05/2014	07:21:27	DUI	0.190		
100352	10/05/2014	13:32:02	DUI	0.000		
100352	10/06/2014	13:54:46	DUI		I	
100352	10/06/2014	14:01:30	DUI	0.273		
100352	10/08/2014	16:43:28	DUI		I	
100352	10/08/2014	16:51:22	DUI		I	
100352	10/08/2014	16:59:38	DUI		R	
100352	10/09/2014	03:50:16	DUI	0.191		
100352	10/09/2014	20:46:46	DUI	0.000		
100352	10/10/2014	05:04:19	DUI	0.224		
100352	10/11/2014	00:58:56	DUI	0.117		
100352	10/11/2014	14:12:44	DUI		R	
100352	10/11/2014	14:24:33	DUI		R	
100352	10/11/2014	14:36:31	DUI	0.102		
100352	10/16/2014	01:04:11	DUI		I	
100352	10/16/2014	01:11:52	DUI	0.270		
100352	10/18/2014	02:28:34	DUI		I	
100352	10/18/2014	04:33:26	TEST		I	
100352	09/30/2015	15:06:50	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100352	11/08/2015	19:33:06	DUI		I	
100352	11/08/2015	19:39:29	DUI		I	
100352	11/09/2015	15:13:09	DUI		I	16
100353	01/11/2011	11:15:17		0.058		
100353	01/11/2011	11:19:49		0.415		
100353	01/13/2011	10:25:13		0.000		
100353	03/03/2011	09:44:57	TEST	0.000		
100353	03/15/2011	10:46:21	TEST	0.000		
100353	03/15/2011	15:17:48	TEST		I	
100353	03/15/2011	15:24:26	TEST		V	
100353	03/15/2011	15:29:55	TEST		X	
100353	03/15/2011	15:36:24	TEST		X	
100353	03/15/2011	15:47:01	TEST			23
100353	03/16/2011	10:23:05	TEST	0.000		
100353	03/17/2011	16:36:07	TEST	0.000		
100353	03/18/2011	02:26:02	DUI		I	
100353	03/18/2011	02:36:26	DUI	0.114		
100353	03/18/2011	15:42:03	DUI	0.000		
100353	03/18/2011	17:24:02	TEST	0.000		
100353	03/18/2011	21:38:15	DUI	0.120		
100353	03/20/2011	08:09:15	DUI		I	
100353	03/21/2011	17:29:58	DUI		I	
100353	03/21/2011	17:37:43	DUI	0.242		
100353	03/24/2011	12:59:02	TEST	0.000		
100353	03/25/2011	00:33:19	DUI		I	16
100353	03/25/2011	00:40:56	DUI		I	
100353	03/25/2011	01:18:18	DUI	0.170		
100353	03/25/2011	11:18:50	DUI	0.045		
100353	03/25/2011	22:07:06	DUI	0.000		
100353	03/29/2011	01:15:54	DUI	0.134		
100353	03/31/2011	23:00:16	DUI	0.000		
100353	03/31/2011	23:14:25	DUI	0.133		
100353	04/01/2011	13:39:16	DUI	0.172		
100353	04/02/2011	01:02:38	DUI	0.127		
100353	04/02/2011	05:35:12	DUI	0.103		
100353	04/02/2011	23:51:40	DUI	0.117		
100353	04/03/2011		DUI			23
100353	04/03/2011	01:26:52	DUI	0.118		
100353	04/03/2011	04:47:36	DUI	0.182		
100353	04/04/2011	00:11:24	DUI	0.106		
100353	04/05/2011	20:27:25	DUI	0.218		
100353	04/06/2011	13:50:49	TEST	0.000		
100353	04/07/2011	21:31:46	DUI		I	
100353	04/13/2011	03:33:47	DUI		I	
100353	04/13/2011	20:47:55	DUI	0.184		
100353	04/13/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	04/13/2011	22:40:58	DUI	0.099		
100353	04/15/2011	05:27:04	DUI	0.142		
100353	04/15/2011	16:52:32	TEST	0.000		
100353	04/15/2011	22:37:46	DUI		I	
100353	04/15/2011	22:45:03	DUI	0.076		
100353	04/16/2011	23:15:30	DUI	0.000		
100353	04/17/2011	19:32:32	DUI	0.000		
100353	04/17/2011	22:07:34	DUI	0.203		
100353	04/20/2011	04:09:14	DUI	0.000		
100353	04/21/2011	04:05:31	DUI	0.149		
100353	04/22/2011		DUI			23
100353	04/22/2011	09:42:57	DUI	0.000		
100353	04/23/2011	01:49:52	DUI		I	
100353	04/23/2011	01:55:05	DUI	0.000		
100353	04/29/2011		DUI			23
100353	04/29/2011	05:39:06	DUI	0.113		
100353	04/29/2011	18:51:48	DUI		I	
100353	04/29/2011	18:59:32	DUI	0.124		
100353	04/30/2011	21:27:16	DUI	0.184		
100353	05/06/2011	00:37:18	DUI		I	
100353	05/09/2011	00:50:32	DUI	0.086		
100353	05/09/2011	11:47:40	DUI	0.080		
100353	05/09/2011	21:25:55	DUI	0.167		
100353	05/10/2011		DUI			23
100353	05/10/2011	23:26:07	DUI	0.149		
100353	05/12/2011	19:45:36	DUI	0.234		16
100353	05/12/2011	19:52:13	DUI	0.230		
100353	05/12/2011	23:01:08	TEST	0.000		
100353	05/13/2011	22:56:02	DUI	0.081		
100353	05/19/2011	02:24:43	DUI	0.197		
100353	05/21/2011	20:16:31	DUI		I	
100353	05/21/2011	20:28:16	DUI	0.142		
100353	05/22/2011	08:06:38	DUI	0.123		
100353	05/24/2011	08:09:56	DUI	0.101		
100353	05/24/2011	18:12:46	DUI		I	
100353	05/24/2011	18:19:31	DUI	0.023		
100353	05/24/2011	22:56:52	DUI	0.170		
100353	05/28/2011	19:31:20	DUI		I	
100353	05/28/2011	19:40:49	DUI	0.112		
100353	05/29/2011		DUI			23
100353	05/29/2011	06:22:06	DUI	0.060		
100353	05/30/2011		DUI			23
100353	05/30/2011	19:33:01	DUI	0.000		
100353	06/02/2011	02:06:45	DUI	0.123		
100353	06/03/2011	22:31:25	DUI	0.235		
100353	06/04/2011	15:37:13	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	06/04/2011	23:37:25	DUI	0.326		
100353	06/06/2011	21:33:58	DUI	0.000		
100353	06/08/2011		DUI			23
100353	06/08/2011	03:20:10	DUI	0.117		
100353	06/09/2011	01:32:08	DUI	0.108		
100353	06/10/2011	20:31:45	DUI	0.216		
100353	06/11/2011	02:41:47	DUI		I	
100353	06/11/2011	02:48:57	DUI	0.080		
100353	06/11/2011	03:15:32	DUI	0.143		
100353	06/11/2011	15:41:33	DUI	0.000		
100353	06/12/2011	01:01:27	DUI		I	
100353	06/12/2011	01:11:34	DUI		I	16
100353	06/12/2011	01:17:53	DUI	0.276		16
100353	06/12/2011	02:33:02	DUI	0.195		
100353	06/12/2011	04:05:37	DUI		I	
100353	06/13/2011	00:03:10	DUI	0.098		
100353	06/18/2011	21:51:06	DUI	0.229		
100353	06/22/2011	23:47:50	DUI	0.126		
100353	06/23/2011	19:26:14	DUI	0.162		
100353	06/23/2011	23:33:10	DUI	0.090		
100353	06/25/2011	20:05:15	DUI	0.142		
100353	06/26/2011	00:27:08	DUI		I	
100353	06/26/2011	00:34:41	DUI	0.188		
100353	06/27/2011	00:46:23	DUI	0.199		
100353	06/28/2011	20:23:11	DUI		I	
100353	06/30/2011	04:08:03	DUI	0.092		
100353	06/30/2011	19:01:27	DUI	0.086		
100353	07/01/2011	22:21:50	DUI	0.079		
100353	07/02/2011	22:49:42	DUI		I	
100353	07/02/2011	22:55:58	DUI	0.163		
100353	07/04/2011	02:53:55	DUI	0.136		
100353	07/05/2011	02:23:52	DUI	0.000		
100353	07/08/2011	17:42:04	DUI	0.000		
100353	07/09/2011	01:50:48	DUI	0.161		
100353	07/09/2011	02:24:46	DUI	0.107		
100353	07/14/2011	01:01:06	DUI	0.228		
100353	07/15/2011	17:30:32	DUI	0.116		
100353	07/16/2011	01:32:57	DUI	0.150		16
100353	07/16/2011	01:55:52	DUI	0.143		
100353	07/16/2011	02:12:37	DUI	0.065		
100353	07/16/2011	05:00:20	DUI	0.187		
100353	07/16/2011	15:32:53	DUI		I	
100353	07/16/2011	20:44:27	DUI	0.000		
100353	07/17/2011	01:56:01	DUI	0.187		
100353	07/17/2011	23:12:13	DUI	0.103		
100353	07/19/2011	03:06:29	DUI	0.094		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	07/20/2011		DUI			23
100353	07/20/2011	03:01:19	DUI	0.076		
100353	07/22/2011	14:41:02	DUI	0.126		
100353	07/23/2011	23:24:42	DUI	0.152		
100353	07/24/2011	07:58:44	DUI	0.093		
100353	07/26/2011	13:43:08	DUI	0.000		
100353	07/26/2011	14:23:42	DUI	0.000		
100353	07/29/2011	09:06:53	DUI	0.000		
100353	07/30/2011	01:56:07	DUI		I	
100353	07/30/2011	02:04:23	DUI	0.205		
100353	08/07/2011		DUI			19
100353	08/07/2011	01:46:51	DUI	0.131		
100353	08/08/2011	16:31:19	DUI		I	
100353	08/09/2011	00:51:54	DUI	0.000		
100353	08/10/2011	04:47:40	DUI		I	
100353	08/10/2011	04:57:00	DUI		I	
100353	08/10/2011	19:37:22	DUI		I	
100353	08/13/2011	03:25:32	DUI		I	
100353	08/14/2011	03:23:22	DUI	0.078		
100353	08/14/2011		DUI			23
100353	08/14/2011	05:55:45	DUI	0.228		
100353	08/14/2011	22:54:53	DUI	0.050		
100353	08/15/2011	19:21:20	DUI	0.153		
100353	08/15/2011	22:48:01	DUI		I	
100353	08/17/2011	00:21:57	DUI	0.068		
100353	08/17/2011	22:24:51	DUI	0.187		
100353	08/17/2011	23:51:11	DUI		I	
100353	08/18/2011	03:52:42	DUI	0.256		
100353	08/20/2011	01:44:31	DUI	0.180		
100353	08/20/2011	03:02:21	DUI	0.102		
100353	08/21/2011	03:23:08	DUI	0.113		
100353	08/21/2011	05:59:11	DUI	0.070		
100353	08/23/2011	23:12:42	DUI			23
100353	08/23/2011	23:17:48	DUI	0.214		
100353	08/25/2011	22:09:29	DUI	0.136		
100353	08/28/2011	04:40:54	DUI	0.199		
100353	08/29/2011	02:28:05	DUI		I	
100353	08/29/2011	22:41:15	DUI		I	
100353	08/29/2011	22:50:03	DUI		I	
100353	08/29/2011	22:55:49	TEST	0.000		
100353	08/29/2011	23:03:29	DUI	0.132		
100353	08/30/2011	00:50:37	DUI	0.221		
100353	09/01/2011	18:14:40	DUI	0.000		
100353	09/03/2011		DUI			23
100353	09/03/2011	23:32:59	DUI		I	
100353	09/03/2011	23:38:39	DUI	0.371		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	09/04/2011	14:54:47	DUI	0.185		
100353	09/04/2011	22:24:42	DUI	0.000		
100353	09/08/2011	04:38:37	DUI	0.157		
100353	09/10/2011	18:32:54	DUI	0.175		
100353	09/12/2011	01:15:51	DUI	0.000		
100353	09/15/2011	22:57:52	DUI	0.000		
100353	09/16/2011	00:07:52	DUI	0.000		
100353	09/17/2011	22:59:09	DUI	0.255		
100353	09/23/2011	16:14:26	DUI	0.000		
100353	09/25/2011		DUI			23
100353	09/25/2011	03:50:56	DUI	0.131		
100353	09/25/2011	15:59:58	DUI	0.000		
100353	09/25/2011	20:46:31	DUI	0.109		
100353	09/29/2011	02:31:05	DUI			23
100353	09/29/2011	02:36:58	DUI		I	
100353	10/01/2011	00:21:42	DUI	0.000		
100353	10/01/2011	20:18:14	DUI	0.081		
100353	10/02/2011	04:55:41	DUI	0.193		
100353	10/05/2011	02:21:49	DUI	0.094		
100353	10/05/2011	03:33:08	DUI	0.000		
100353	10/07/2011	13:30:57	DUI	0.000		
100353	10/09/2011	03:05:07	DUI	0.169		
100353	10/10/2011	00:47:57	DUI	0.136		23
100353	10/11/2011	17:54:08	DUI	0.162		
100353	10/12/2011	22:37:38	DUI	0.000		
100353	10/13/2011		DUI			19
100353	10/13/2011	21:03:33	DUI	0.000		
100353	10/13/2011	23:17:35	DUI	0.000		
100353	10/15/2011	02:34:12	DUI	0.155		
100353	10/15/2011	23:33:03	DUI	0.132		
100353	10/19/2011		DUI			23
100353	10/19/2011	05:13:29	DUI	0.160		
100353	10/21/2011	00:50:49	DUI	0.118		
100353	10/21/2011		DUI			23
100353	10/22/2011	16:58:49	DUI	0.316		
100353	10/22/2011		DUI			23
100353	10/22/2011	23:18:30	DUI	0.011		
100353	10/25/2011	21:42:04	DUI	0.000		
100353	10/26/2011	22:56:28	DUI	0.158		
100353	10/27/2011		DUI			23
100353	10/27/2011	22:03:33	DUI	0.000		
100353	10/29/2011	22:58:59	DUI	0.198		
100353	10/29/2011	23:53:46	DUI	0.063		
100353	10/30/2011	02:42:18	DUI	0.000		
100353	11/03/2011	01:13:55	DUI	0.078		
100353	11/05/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	11/05/2011	02:13:42	DUI	0.235		
100353	11/05/2011	20:42:21	DUI	0.105		
100353	11/06/2011	04:10:19	DUI	0.121		
100353	11/07/2011	23:20:22	DUI	0.143		
100353	11/12/2011		DUI			23
100353	11/12/2011	01:01:15	DUI	0.131		
100353	11/12/2011	01:20:00	DUI	0.156		
100353	11/19/2011	22:11:00	DUI	0.000		
100353	11/20/2011		DUI			33
100353	11/20/2011	15:01:14	TEST	0.000		
100353	11/21/2011	03:32:23	DUI	0.000		
100353	11/26/2011	20:38:31	DUI	0.188		
100353	11/27/2011	23:54:07	DUI	0.135		
100353	11/28/2011	13:34:09	DUI			23
100353	11/28/2011	13:40:06	DUI		I	
100353	12/04/2011	00:26:15	DUI	0.115		
100353	12/10/2011	02:04:28	DUI	0.156		
100353	12/10/2011	21:49:56	DUI	0.151		
100353	12/11/2011	01:20:44	DUI		I	
100353	12/11/2011	01:27:10	DUI	0.141		
100353	12/12/2011	00:29:46	DUI	0.163		
100353	12/14/2011	21:28:32	DUI	0.195		
100353	12/15/2011	02:03:19	DUI		I	
100353	12/15/2011	02:25:39	DUI	0.092		
100353	12/16/2011	04:12:54	DUI	0.104		
100353	12/17/2011	01:48:33	DUI		I	
100353	12/17/2011	01:55:11	DUI	0.116		
100353	12/17/2011	04:01:32	DUI	0.107		
100353	12/21/2011	22:45:10	DUI	0.205		
100353	12/29/2011	15:36:09	DUI	0.000		
100353	12/31/2011	21:29:39	DUI		I	
100353	12/31/2011	21:47:24	DUI		I	
100353	01/01/2012		DUI			23
100353	01/01/2012	02:05:12	DUI	0.141		
100353	01/05/2012	03:37:50	DUI	0.000		
100353	01/07/2012	00:58:08	DUI		I	
100353	01/07/2012	01:13:50	DUI	0.171		
100353	01/14/2012		DUI			23
100353	01/14/2012	06:29:56	DUI	0.142		
100353	01/19/2012	22:22:27	DUI	0.104		
100353	01/20/2012	03:55:01	DUI	0.160		
100353	02/05/2012	22:59:29	DUI	0.247		
100353	02/10/2012	21:11:05	DUI		V	
100353	02/10/2012	21:18:22	DUI		I	16
100353	02/10/2012	21:27:21	DUI		V	
100353	02/10/2012	21:37:16	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	02/11/2012	03:03:48	DUI	0.223		
100353	02/15/2012	17:24:38	DUI	0.062		
100353	02/19/2012	02:26:58	DUI	0.163		
100353	02/25/2012	03:25:33	DUI	0.000		
100353	02/25/2012	23:33:27	DUI	0.128		
100353	02/26/2012	02:48:41	DUI	0.000		
100353	03/03/2012	00:32:00	DUI	0.067		
100353	03/03/2012	22:54:15	DUI	0.254		
100353	03/11/2012	03:55:10	DUI	0.177		
100353	03/14/2012	23:56:59	DUI	0.219		
100353	03/16/2012	22:38:34	DUI		I	
100353	03/16/2012	22:48:05	DUI		I	
100353	03/17/2012	03:57:51	DUI	0.117		
100353	03/18/2012		DUI			23
100353	03/18/2012	03:51:00	DUI	0.136		
100353	03/21/2012	19:39:03	DUI		I	
100353	03/21/2012	20:00:55	DUI	0.114		
100353	04/30/2012	13:49:02	TEST	0.000		
100353	06/07/2012	16:00:02	TEST	0.000		
100353	06/08/2012	04:48:37	TEST	0.000		
100353	06/08/2012	09:00:15	TEST	0.000		
100353	06/09/2012	13:44:26	TEST	0.000		
100353	06/10/2012	19:26:28	TEST	0.000		
100353	06/10/2012	19:34:36	TEST	0.000		
100353	06/17/2012	16:57:15	DUI	0.249		
100353	06/20/2012	16:46:03	TEST	0.000		
100353	06/21/2012	16:10:03	OTHER	0.083		
100353	07/01/2012	05:01:25	TEST	0.000		
100353	07/11/2012	00:46:24	OTHER	0.042		
100353	07/13/2012	02:47:32	DUI	0.143		
100353	07/20/2012	03:26:14	DUI	0.187		
100353	07/21/2012	02:52:50	DUI	0.213		
100353	07/26/2012	21:37:24	DUI	0.175		
100353	07/27/2012	03:49:12	DUI		I	
100353	07/27/2012	03:54:40	DUI	0.114		
100353	07/30/2012	00:30:46	DUI	0.094		
100353	08/01/2012	08:51:28	OTHER	0.010		
100353	08/05/2012	03:08:24	DUI	0.100		
100353	08/13/2012	04:22:03	DUI	0.300		
100353	08/21/2012	19:48:08	OTHER	0.017		
100353	08/28/2012	22:47:41	TEST	0.000		
100353	08/29/2012	04:44:11	TEST	0.000		
100353	08/31/2012	16:05:06	OTHER		I	
100353	09/03/2012	22:20:04	TEST	0.000		
100353	09/09/2012	08:03:04	OTHER	0.010		
100353	09/16/2012	19:33:36	OTHER	0.039		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	09/17/2012	09:22:20	OTHER	0.078		
100353	10/26/2012	23:30:02	DUI	0.129		
100353	11/14/2012	16:56:25	OTHER	0.107		
100353	11/23/2012	01:20:14	OTHER		I	
100353	11/23/2012	01:29:02	OTHER	0.242		
100353	12/07/2012	23:13:06	OTHER	0.199		
100353	12/16/2012		OTHER			6
100353	12/16/2012	09:26:58	OTHER	0.025		6
100353	12/16/2012	16:14:58	TEST	0.000		
100353	12/22/2012	02:53:33	DUI	0.089		
100353	12/24/2012	23:47:30	DUI	0.257		
100353	12/31/2012	23:40:29	OTHER		I	
100353	12/31/2012	23:48:04	OTHER		I	
100353	01/04/2013	21:07:23	OTHER	0.020		
100353	01/05/2013	21:18:44	OTHER	0.191		
100353	01/06/2013	10:53:33	OTHER	0.073		
100353	01/12/2013	20:06:40	DUI	0.206		
100353	01/19/2013	19:52:43	DUI	0.209		
100353	01/26/2013	23:59:17	DUI		X	
100353	01/27/2013	00:08:38	DUI		X	
100353	01/27/2013	16:30:41	TEST	0.000		
100353	02/02/2013	02:57:35	DUI	0.236		
100353	02/20/2013	10:49:10	TEST	0.000		
100353	02/23/2013	00:21:10	DUI	0.140		
100353	02/28/2013	00:48:41	DUI	0.148		
100353	03/03/2013	03:06:43	DUI	0.204		
100353	03/08/2013	15:51:23	OTHER	0.199		
100353	03/09/2013	00:36:09	DUI	0.168		
100353	03/14/2013	23:50:47	DUI	0.212		
100353	04/04/2013	23:24:14	DUI	0.205		
100353	04/18/2013	08:26:37	DUI	0.295		
100353	04/21/2013	16:25:29	DUI	0.270		
100353	04/22/2013	00:25:29	TEST	0.000		
100353	04/27/2013	03:08:13	DUI	0.202		
100353	05/04/2013	02:52:19	DUI	0.192		
100353	05/16/2013	21:55:45	DUI	0.107		
100353	06/01/2013	02:56:45	DUI		I	
100353	06/01/2013	03:03:12	DUI	0.110		
100353	06/02/2013	04:17:20	DUI		I	
100353	06/02/2013	04:24:22	DUI		I	
100353	06/02/2013	04:30:55	DUI		I	
100353	06/02/2013	04:37:28	DUI		I	
100353	06/06/2013	02:05:23	DUI	0.134		
100353	06/10/2013	13:04:17	TEST	0.000		
100353	06/11/2013	20:18:15	TEST	0.045		
100353	06/11/2013	20:24:38	TEST	0.051		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	06/15/2013	02:41:16	DUI	0.153		
100353	07/04/2013	01:53:57	OTHER	0.028		
100353	07/04/2013	06:10:05	OTHER		I	
100353	07/04/2013	09:09:22	OTHER	0.000		
100353	07/07/2013	02:34:15	DUI		I	
100353	07/12/2013	04:55:19	DUI		I	
100353	07/12/2013	05:02:16	DUI		I	
100353	07/14/2013	18:19:10	DUI	0.145		
100353	07/16/2013	02:48:46	MINOR CON	0.044		
100353	07/25/2013	12:01:37	TEST	0.000		
100353	07/31/2013	02:48:18	DUI	0.096		
100353	08/04/2013	06:52:51	OTHER	0.032		
100353	08/07/2013	02:31:45	DUI		I	
100353	08/07/2013	02:38:45	DUI		I	
100353	08/07/2013	02:45:49	DUI		I	
100353	08/07/2013	02:51:32	TEST	0.000		
100353	08/16/2013	23:36:10	OTHER	0.080		
100353	08/18/2013	02:12:29	DUI		I	
100353	08/18/2013	02:18:08	DUI	0.199		
100353	08/21/2013	17:35:41	OTHER	0.016		
100353	09/28/2013	15:20:23	DUI		I	
100353	09/28/2013	15:27:00	DUI		I	
100353	09/28/2013	15:34:14	DUI	0.181		
100353	10/04/2013	03:01:20	DUI	0.201		
100353	10/04/2013	23:04:39	DUI	0.139		
100353	10/06/2013	20:38:28	OTHER	0.000		
100353	10/11/2013	02:01:43	DUI		I	
100353	10/11/2013	02:08:12	DUI	0.208		
100353	10/13/2013	21:15:38	DUI	0.263		
100353	10/20/2013	02:47:32	DUI		I	
100353	11/13/2013		DUI			17
100353	11/13/2013	23:32:15	DUI	0.214		
100353	11/26/2013	17:01:52	DUI	0.125		
100353	12/03/2013	07:16:08	OTHER	0.017		
100353	12/15/2013	01:52:11	DUI	0.184		
100353	12/22/2013	17:07:32	OTHER		I	
100353	12/29/2013	18:30:48	OTHER	0.198		
100353	01/01/2014	02:42:56	DUI	0.191		
100353	01/01/2014	04:46:49	DUI	0.144		
100353	01/03/2014	08:15:24	OTHER	0.027		
100353	01/03/2014	20:44:22	OTHER	0.092		
100353	01/11/2014	03:27:34	DUI	0.210		
100353	01/19/2014	13:31:45	TEST	0.000		
100353	01/26/2014	02:38:39	DUI	0.176		
100353	01/31/2014	02:04:36	DUI	0.208		
100353	02/01/2014	02:46:16	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100353	02/01/2014	02:53:23	DUI		I	
100353	02/11/2014	02:12:13	DUI	0.060		
100353	02/16/2014	01:33:12	DUI	0.170		
100353	02/16/2014	08:54:17	OTHER	0.020		
100353	03/18/2014	17:55:42	DUI	0.218		
100353	03/21/2014	07:48:51	OTHER	0.059		
100353	03/27/2014		OTHER			17
100353	03/27/2014	07:24:41	OTHER	0.040		
100353	03/28/2014	02:45:26	DUI	0.167		
100353	04/05/2014	23:19:25	DUI	0.177		
100353	05/01/2014	20:31:47	DUI	0.236		
100353	05/03/2014	02:49:14	DUI	0.162		
100353	05/10/2014		DUI			17
100353	05/10/2014		DUI			17
100353	05/10/2014	02:47:31	DUI		I	
100353	05/10/2014	03:05:22	DUI	0.166		
100353	05/11/2014	14:58:45	DUI	0.246		
100353	05/11/2014	18:57:42	DUI	0.223		
100353	05/15/2014	16:12:39	OTHER	0.118		
100353	05/17/2014	02:20:26	DUI	0.135		
100353	05/18/2014		DUI			17
100353	05/18/2014	02:38:55	DUI		I	
100353	08/27/2015	14:04:42	TEST	0.000		
100353	10/17/2015	09:31:47	DUI	0.086		
100353	10/24/2015	22:40:54	DUI		I	
100353	10/24/2015	22:49:19	DUI		I	
100353	11/08/2015	22:27:10	DUI	0.284		
100353	09/29/2016	13:23:47	TEST	0.000		
100354	01/11/2011	15:32:31		0.055		
100354	01/11/2011	15:43:10		0.000		
100354	01/13/2011	13:37:42		0.000		
100354	02/08/2011	10:20:40	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	11:54:57	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	12:01:56	DUI	0.000		
100354	02/08/2011	13:20:48	DUI	0.000		
100354	02/08/2011	13:27:59	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	13:46:32	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	13:52:31	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	13:58:35	TEST	0.000		23
100354	02/08/2011	14:02:53	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	15:30:20	TEST	0.000		
100354	02/08/2011	15:38:44	TEST	0.000		
100354	02/10/2011	14:40:11	TEST	0.000		
100354	02/16/2011	08:21:38	TEST	0.000		
100354	02/22/2011	09:41:19	DUI	0.000		
100354	02/24/2011	06:43:07	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	02/24/2011	13:45:56	TEST		I	
100354	02/24/2011	13:51:56	TEST		I	
100354	02/24/2011	13:58:12	TEST		I	
100354	02/24/2011	14:04:26	TEST			23
100354	02/24/2011	14:09:07	TEST		V	
100354	02/24/2011	14:19:05	TEST		X	
100354	02/24/2011	14:24:16	TEST		R	
100354	02/24/2011	14:32:00	TEST	0.000		
100354	03/02/2011	11:52:42	TEST	0.000		
100354	03/02/2011	13:37:12	TEST	0.000		
100354	03/02/2011	13:47:03	TEST		I	
100354	03/02/2011	13:58:38	TEST		V	
100354	03/02/2011	14:04:42	TEST		X	
100354	03/02/2011	14:13:10	TEST		X	
100354	03/02/2011	14:17:38	TEST			23
100354	03/08/2011		TEST			11
100354	03/08/2011	10:09:08	TEST	0.000		
100354	03/08/2011		TEST			19
100354	03/08/2011	10:21:08	TEST	0.000		
100354	03/08/2011	10:27:24	TEST	0.000		
100354	03/08/2011	13:47:54	TEST	0.000		
100354	03/08/2011	13:54:29	TEST	0.000		
100354	03/08/2011	14:00:53	TEST	0.000		
100354	03/10/2011	10:20:06	TEST			23
100354	03/10/2011	10:30:31	TEST	0.000		
100354	03/10/2011	10:54:41	TEST	0.000		
100354	03/11/2011	10:57:22	TEST	0.000		
100354	03/11/2011	12:43:59	TEST		I	
100354	03/11/2011		TEST			19
100354	03/11/2011	13:15:49	TEST		X	
100354	03/11/2011	13:22:13	TEST		X	
100354	03/11/2011	13:34:10	TEST		V	
100354	03/11/2011	13:47:00	TEST			23
100354	03/11/2011	14:06:15	TEST	0.000		
100354	05/30/2011	12:46:22	TEST	0.000		
100354	05/30/2011	13:15:15	TEST	0.000		
100354	06/23/2011	09:19:10	TEST	0.000		
100354	03/02/2012	13:26:52	TEST	0.000		
100354	03/05/2012	13:03:28	TEST		I	
100354	03/05/2012	14:36:40	TEST		V	
100354	03/05/2012	14:43:47	TEST			23
100354	03/05/2012	14:55:27	TEST		X	
100354	03/05/2012	15:01:35	TEST		X	
100354	03/05/2012	15:34:17	TEST	0.000		
100354	03/09/2012	11:46:27	OTHER	0.000		
100354	04/06/2012	14:11:26	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	04/06/2012	14:18:41	DUI		V	
100354	04/06/2012	14:25:44	DUI	0.256		
100354	05/02/2012	16:04:06	DUI		R	
100354	05/03/2012	14:53:01	TEST	0.000		
100354	05/05/2012	04:34:40	DUI	0.175		
100354	05/05/2012	05:22:35	DUI	0.105		
100354	05/06/2012	07:58:51	DUI	0.116		
100354	05/06/2012	08:33:16	DUI	0.161		
100354	05/07/2012	22:28:43	DUI	0.182		
100354	05/08/2012	19:31:17	DUI	0.267		
100354	05/09/2012	21:55:47	DUI	0.138		
100354	05/09/2012	23:40:21	DUI		V	
100354	05/10/2012	00:07:42	DUI	0.092		
100354	05/12/2012	05:10:35	DUI		V	
100354	05/12/2012	05:16:13	DUI	0.189		
100354	05/13/2012	04:53:35	DUI	0.178		
100354	05/13/2012	09:25:58	DUI		X	
100354	05/13/2012	09:31:17	DUI		X	
100354	05/13/2012	09:36:28	DUI		X	
100354	05/13/2012		DUI			23
100354	05/13/2012	10:08:45	DUI	0.000		
100354	05/14/2012	04:40:21	DUI	0.093		
100354	05/14/2012	05:17:55	DUI	0.089		
100354	05/16/2012	08:01:01	DUI	0.092		
100354	05/19/2012	01:20:24	DUI	0.115		
100354	05/19/2012	06:22:51	DUI	0.138		
100354	05/20/2012	02:47:25	DUI	0.003		
100354	05/21/2012	07:17:36	DUI	0.194		
100354	05/22/2012	01:59:27	DUI		R	
100354	05/22/2012	02:37:54	DUI	0.071		
100354	05/22/2012	05:21:16	DUI		I	
100354	05/22/2012	05:42:18	DUI	0.161		
100354	05/23/2012	02:48:18	DUI	0.222		
100354	05/24/2012	16:04:34	DUI	0.221		
100354	05/25/2012	04:28:19	DUI	0.150		
100354	05/25/2012	20:35:22	DUI	0.216		
100354	05/26/2012	04:45:37	DUI	0.121		
100354	05/26/2012		DUI			19
100354	05/26/2012	20:57:49	DUI	0.144		
100354	05/27/2012	05:03:44	DUI	0.139		
100354	05/27/2012	23:30:17	DUI	0.081		
100354	06/01/2012	17:40:08	DUI	0.091		
100354	06/03/2012	01:29:08	DUI	0.115		
100354	06/03/2012	01:53:56	DUI	0.225		
100354	06/03/2012	02:28:24	DUI	0.222		
100354	06/03/2012		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	06/03/2012	04:37:28	DUI	0.169		
100354	06/09/2012	01:56:38	DUI	0.102		
100354	06/10/2012	00:02:56	DUI	0.107		
100354	06/12/2012	23:03:57	DUI	0.136		
100354	06/14/2012	23:10:11	DUI	0.180		
100354	06/16/2012	02:25:36	DUI	0.156		
100354	06/16/2012	06:23:30	DUI	0.216		
100354	06/19/2012	01:34:14	OTHER	0.061		
100354	06/20/2012	00:13:59	DUI		R	
100354	06/20/2012	00:22:45	DUI	0.125		23
100354	06/20/2012	00:29:24	DUI		I	
100354	06/20/2012	00:35:31	DUI	0.129		
100354	06/20/2012	23:26:20	DUI		I	
100354	06/20/2012	23:32:24	DUI	0.232		
100354	06/22/2012	23:16:42	DUI	0.149		
100354	06/23/2012	00:39:02	DUI	0.119		
100354	06/23/2012	05:06:48	DUI	0.230		
100354	06/23/2012	22:13:34	DUI		I	
100354	06/23/2012	22:21:01	DUI	0.175		
100354	06/24/2012	03:40:39	DUI	0.151		
100354	06/26/2012	09:50:10	DUI	0.156		
100354	06/30/2012	04:48:49	DUI	0.112		
100354	06/30/2012	22:00:30	DUI	0.053		
100354	07/01/2012	02:48:24	DUI	0.111		
100354	07/01/2012	03:29:44	DUI	0.127		
100354	07/01/2012	23:45:18	DUI	0.150		
100354	07/02/2012	04:49:51	DUI	0.178		
100354	07/04/2012		DUI			23
100354	07/04/2012	23:06:38	DUI	0.232		
100354	07/04/2012	23:37:35	DUI	0.236		
100354	07/05/2012	00:51:05	DUI	0.239		
100354	07/05/2012	01:20:21	DUI		I	
100354	07/05/2012	01:27:15	DUI	0.211		
100354	07/05/2012	03:03:57	DUI	0.136		
100354	07/05/2012	03:23:34	DUI	0.210		
100354	07/05/2012	06:23:12	DUI	0.166		
100354	07/06/2012	01:36:46	DUI		I	
100354	07/06/2012	01:43:15	DUI	0.157		
100354	07/06/2012	14:27:20	DUI	0.318		
100354	07/07/2012	00:29:04	DUI	0.151		
100354	07/07/2012	22:55:23	DUI	0.351		
100354	07/08/2012	00:13:29	DUI	0.000		
100354	07/08/2012	04:43:33	DUI	0.138		
100354	07/08/2012	14:34:36	DUI	0.119		
100354	07/09/2012	01:54:21	DUI	0.241		
100354	07/09/2012	18:26:37	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	07/11/2012	00:59:07	DUI	0.104		
100354	07/14/2012	02:30:11	DUI	0.192		
100354	07/15/2012	02:49:55	DUI		R	
100354	07/16/2012	00:57:02	DUI		R	
100354	07/16/2012	01:06:23	DUI		R	
100354	07/20/2012	07:44:59	DUI	0.140		
100354	07/21/2012	02:49:26	DUI	0.044		
100354	07/21/2012	08:05:57	DUI	0.224		
100354	07/25/2012	14:58:53	TEST	0.000		
100354	07/26/2012	19:45:05	DUI	0.160		
100354	07/28/2012	04:09:01	DUI	0.129		
100354	07/28/2012	08:55:56	DUI		I	
100354	07/28/2012	09:03:46	DUI		I	
100354	07/28/2012	09:11:26	DUI	0.193		
100354	07/29/2012	01:28:50	DUI	0.129		
100354	07/29/2012	03:35:12	DUI	0.075		
100354	07/29/2012		DUI			23
100354	07/29/2012	19:49:26	DUI		I	
100354	07/29/2012	19:57:20	DUI	0.313		
100354	08/03/2012	02:45:14	DUI	0.180		
100354	08/03/2012	23:46:25	DUI	0.155		
100354	08/04/2012	00:25:00	DUI		R	
100354	08/04/2012	02:03:00	DUI	0.168		
100354	08/05/2012	16:11:18	DUI	0.076		
100354	08/12/2012	01:40:02	DUI	0.051		
100354	08/12/2012	04:09:34	DUI	0.078		
100354	08/12/2012	16:42:36	DUI		R	
100354	08/12/2012	16:53:53	DUI		R	
100354	08/12/2012	22:26:02	DUI	0.124		
100354	08/13/2012	01:50:23	DUI		R	
100354	08/13/2012	15:02:25	DUI	0.126		
100354	08/14/2012	07:08:33	DUI	0.185		
100354	08/15/2012	05:27:50	DUI		I	
100354	08/15/2012	05:46:00	DUI	0.233		
100354	08/15/2012	08:18:21	DUI	0.154		
100354	08/16/2012	21:11:29	DUI	0.203		
100354	08/17/2012	02:56:13	DUI	0.185		
100354	08/18/2012	01:21:33	DUI	0.098		
100354	08/19/2012	00:28:28	DUI	0.103		
100354	08/19/2012	01:31:00	DUI		I	
100354	08/19/2012	01:40:11	DUI		I	
100354	08/19/2012	01:50:02	DUI		V	
100354	08/19/2012	01:56:03	TEST	0.000		
100354	08/19/2012	02:04:14	DUI		I	
100354	08/19/2012	02:15:49	DUI		R	
100354	08/19/2012	19:01:55	DUI	0.333		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	08/19/2012	23:27:42	DUI		I	
100354	08/19/2012	23:33:29	DUI	0.098		
100354	08/21/2012	03:30:26	DUI	0.195		
100354	08/24/2012		DUI			23
100354	08/24/2012		DUI			19
100354	08/24/2012	01:59:06	DUI	0.180		
100354	08/25/2012	23:53:09	DUI	0.213		
100354	08/26/2012	19:48:22	DUI	0.132		
100354	08/27/2012	00:15:28	DUI		R	
100354	08/27/2012	00:22:50	DUI		R	
100354	08/27/2012	23:49:30	DUI	0.145		
100354	08/28/2012	04:25:50	DUI	0.194		
100354	08/28/2012	04:59:43	DUI	0.134		
100354	08/30/2012	00:43:46	DUI	0.171		
100354	09/01/2012	02:47:48	DUI	0.122		
100354	09/01/2012	03:35:30	DUI	0.143		
100354	09/01/2012	06:37:02	DUI	0.086		
100354	09/01/2012	17:26:47	DUI	0.230		
100354	09/02/2012	05:21:58	DUI	0.215		
100354	09/08/2012	19:01:06	DUI		I	
100354	09/08/2012	19:06:59	DUI	0.147		
100354	09/10/2012	22:27:36	DUI	0.089		
100354	09/14/2012	06:06:27	DUI		R	
100354	09/16/2012	05:30:19	DUI	0.159		
100354	09/16/2012	05:55:37	DUI		R	
100354	09/16/2012	06:03:05	DUI		I	
100354	09/19/2012	03:10:33	DUI		R	
100354	09/19/2012	03:29:02	DUI		R	
100354	09/21/2012	22:19:11	DUI		R	
100354	09/21/2012	22:29:25	DUI		R	
100354	09/22/2012	23:32:07	DUI	0.091		
100354	09/23/2012	17:30:15	DUI		R	
100354	09/23/2012	17:35:28	DUI	0.097		
100354	09/23/2012	20:45:10	DUI		R	
100354	09/27/2012	21:33:55	DUI		R	
100354	09/29/2012	09:52:11	DUI		I	
100354	09/29/2012	10:03:54	DUI		R	
100354	09/29/2012	10:09:23	DUI	0.088		
100354	09/30/2012	01:24:10	DUI	0.233		
100354	09/30/2012	03:25:09	DUI	0.130		
100354	10/02/2012	20:20:56	DUI		R	
100354	10/02/2012	20:30:53	DUI		R	
100354	10/05/2012	22:06:08	DUI	0.175		
100354	10/06/2012	03:00:39	DUI	0.130		
100354	10/07/2012	04:42:44	DUI	0.081		
100354	10/10/2012	12:58:31	DUI	0.191		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	10/12/2012	01:28:55	DUI	0.133		
100354	10/13/2012	00:28:33	DUI	0.040		
100354	10/13/2012	02:44:07	DUI	0.156		
100354	10/13/2012	22:26:19	DUI	0.000		
100354	10/14/2012	01:31:06	DUI	0.088		
100354	10/14/2012	03:06:28	DUI		I	
100354	10/14/2012	03:13:21	DUI		I	
100354	10/14/2012	03:20:46	DUI	0.000		
100354	10/14/2012	03:27:08	DUI	0.171		
100354	10/23/2012	00:48:44	DUI	0.244		
100354	10/24/2012	02:11:20	DUI	0.171		
100354	10/25/2012	02:22:40	DUI	0.166		
100354	10/26/2012	02:44:18	DUI	0.190		
100354	10/27/2012	02:42:47	DUI	0.086		
100354	10/27/2012	19:54:02	DUI	0.295		
100354	10/28/2012	03:42:51	DUI	0.000		
100354	10/30/2012	03:01:48	DUI	0.269		
100354	10/30/2012	17:50:13	DUI	0.163		
100354	10/30/2012	18:10:17	DUI		I	
100354	10/30/2012	18:16:27	DUI	0.274		
100354	10/30/2012	18:31:43	DUI	0.260		
100354	11/02/2012	02:25:04	DUI	0.234		
100354	11/02/2012	19:53:18	DUI	0.167		
100354	11/02/2012	20:40:51	DUI	0.156		
100354	11/02/2012	23:33:55	DUI	0.152		
100354	11/03/2012	00:14:12	DUI	0.230		
100354	11/03/2012		DUI			23
100354	11/03/2012	02:11:08	DUI	0.153		
100354	11/03/2012	23:25:52	DUI	0.079		
100354	11/04/2012	02:57:04	DUI	0.145		
100354	11/11/2012	05:12:55	DUI		R	
100354	11/11/2012	05:20:58	DUI	0.253		
100354	11/16/2012	02:37:39	DUI	0.138		
100354	11/16/2012	03:11:54	DUI	0.217		
100354	11/18/2012	04:39:21	DUI		I	
100354	11/18/2012	04:47:30	DUI	0.131		
100354	11/19/2012	01:15:40	DUI	0.009		
100354	11/22/2012	01:02:28	DUI	0.162		
100354	11/22/2012	21:56:55	DUI	0.212		
100354	11/23/2012	23:08:09	DUI	0.099		
100354	11/24/2012	04:04:28	DUI	0.108		
100354	11/24/2012	23:25:05	DUI		I	
100354	11/24/2012	23:33:04	DUI		R	
100354	11/24/2012	23:54:42	DUI		R	
100354	11/25/2012	03:37:58	DUI	0.202		
100354	11/25/2012	04:15:40	DUI	0.154		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	11/26/2012	00:46:48	DUI	0.092		
100354	11/27/2012	22:32:05	DUI		R	
100354	12/01/2012	01:38:15	DUI	0.175		
100354	12/01/2012		DUI			23
100354	12/01/2012	05:48:24	DUI	0.076		
100354	12/03/2012	18:51:26	DUI	0.113		
100354	12/06/2012	13:13:38	TEST	0.000		
100354	12/08/2012	02:41:40	DUI	0.148		
100354	12/08/2012	20:31:10	DUI	0.178		
100354	12/09/2012	00:49:01	DUI		I	
100354	12/09/2012	00:57:32	DUI	0.163		
100354	12/09/2012	04:46:53	DUI	0.065		
100354	12/09/2012	17:22:36	DUI	0.279		
100354	12/12/2012	04:22:23	DUI	0.103		
100354	12/13/2012	03:28:57	DUI	0.090		
100354	12/13/2012	03:43:32	DUI		R	
100354	12/15/2012	01:33:36	DUI	0.161		
100354	12/18/2012	05:16:13	DUI		I	
100354	12/18/2012	05:23:15	DUI		R	
100354	12/19/2012	02:26:45	DUI	0.168		
100354	12/22/2012	02:31:48	DUI		I	
100354	12/22/2012		DUI			19
100354	12/22/2012	02:53:04	DUI		I	
100354	12/22/2012	03:03:27	DUI		I	
100354	12/22/2012	03:09:05	TEST	0.000		
100354	12/22/2012	03:18:14	DUI		I	
100354	12/22/2012	03:37:13	DUI		R	
100354	12/25/2012	03:09:29	DUI	0.166		
100354	12/26/2012	23:07:26	DUI	0.232		
100354	12/27/2012	00:05:21	DUI		R	
100354	12/27/2012		DUI			23
100354	12/27/2012	00:15:30	DUI		R	
100354	12/27/2012	00:30:28	DUI		R	
100354	12/28/2012	15:34:48	DUI	0.164		
100354	12/28/2012	21:24:57	DUI		R	
100354	12/29/2012	03:25:21	DUI	0.136		
100354	12/29/2012	03:34:33	DUI	0.160		
100354	12/29/2012	05:17:15	DUI	0.166		
100354	12/29/2012		DUI			23
100354	12/29/2012	07:57:21	DUI	0.158		
100354	12/30/2012	00:59:50	DUI	0.116		
100354	12/30/2012	03:03:36	DUI		R	
100354	12/30/2012	04:33:14	DUI	0.166		
100354	12/30/2012	17:50:14	DUI	0.116		
100354	01/02/2013	23:02:16	DUI	0.183		
100354	01/03/2013	22:19:35	DUI	0.056		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	01/06/2013	04:50:16	DUI	0.117		
100354	01/10/2013		DUI			6
100354	01/10/2013	23:21:32	DUI	0.074		
100354	01/12/2013	00:58:19	DUI	0.000		
100354	01/12/2013	01:51:27	DUI		R	
100354	01/13/2013	04:08:53	DUI		I	
100354	01/13/2013	04:14:23	DUI	0.200		
100354	01/13/2013	20:59:50	DUI	0.251		
100354	01/17/2013	00:18:11	DUI	0.121		
100354	01/18/2013	00:49:18	DUI	0.090		
100354	01/21/2013	03:19:42	DUI	0.103		
100354	01/25/2013	22:42:01	DUI	0.077		
100354	01/25/2013	22:55:07	DUI		I	
100354	01/25/2013	23:08:41	DUI	0.140		
100354	01/26/2013	08:50:57	DUI	0.161		
100354	01/29/2013	00:44:54	DUI	0.170		
100354	01/31/2013	11:54:27	DUI	0.295		
100354	01/31/2013	21:46:46	DUI		R	
100354	01/31/2013	21:52:40	DUI	0.175		
100354	02/02/2013	00:56:02	DUI		X	
100354	02/02/2013	01:02:49	DUI	0.000		
100354	02/02/2013	01:09:21	DUI		X	
100354	02/02/2013	04:40:17	DUI	0.174		
100354	02/03/2013	03:32:38	DUI	0.083		
100354	02/06/2013	03:23:10	DUI	0.175		
100354	02/06/2013	16:34:54	DUI	0.008		
100354	02/08/2013	19:30:41	DUI		R	
100354	02/10/2013	05:50:32	DUI	0.099		
100354	02/10/2013	23:00:46	DUI		R	
100354	02/10/2013	23:08:40	DUI	0.223		
100354	02/13/2013	20:26:32	DUI	0.203		
100354	02/15/2013	01:42:26	DUI	0.157		
100354	02/15/2013	03:03:38	DUI	0.224		
100354	02/16/2013	01:21:55	DUI		R	
100354	02/16/2013	01:29:33	DUI	0.188		
100354	02/17/2013	04:52:19	DUI	0.171		
100354	02/17/2013	05:15:55	DUI	0.141		
100354	02/21/2013	20:55:55	DUI		R	
100354	02/23/2013	23:53:36	DUI	0.190		
100354	02/24/2013	00:21:06	DUI	0.174		
100354	02/24/2013	04:58:45	DUI	0.202		
100354	02/24/2013	07:05:19	DUI	0.207		
100354	02/28/2013	04:25:24	DUI	0.126		
100354	02/28/2013	21:05:06	DUI	0.192		
100354	03/02/2013	08:55:03	DUI	0.056		
100354	03/02/2013	09:17:49	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	03/02/2013	09:25:13	TEST	0.000		
100354	03/03/2013	01:39:35	DUI	0.121		
100354	03/06/2013	20:34:47	DUI	0.240		
100354	03/09/2013	05:47:23	DUI	0.211		
100354	03/10/2013	10:44:24	DUI		R	
100354	03/10/2013	10:52:25	DUI	0.142		
100354	03/11/2013	00:29:55	DUI		R	
100354	03/23/2013	19:48:32	DUI	0.144		
100354	03/23/2013	21:41:58	DUI		R	
100354	03/23/2013	21:57:08	DUI		R	
100354	03/24/2013	05:20:11	DUI		I	
100354	03/24/2013	05:27:31	DUI	0.123		
100354	03/24/2013		DUI			19
100354	03/24/2013	06:08:27	DUI	0.197		
100354	03/27/2013	19:27:07	DUI		R	
100354	03/28/2013	01:20:43	DUI		I	
100354	03/28/2013	01:27:56	DUI	0.171		
100354	03/28/2013	00:02:34	DUI		I	
100354	03/29/2013	00:13:36	DUI	0.191		
100354	03/30/2013	03:41:30	DUI	0.162		
100354	04/01/2013		DUI			23
100354	04/01/2013	22:27:17	DUI	0.197		
100354	04/02/2013	00:49:14	DUI		R	
100354	04/02/2013	10:23:18	DUI	0.153		
100354	04/06/2013	05:11:39	DUI	0.192		
100354	04/07/2013		DUI			6
100354	04/07/2013	03:06:13	DUI	0.109		
100354	04/07/2013	03:31:23	DUI	0.082		
100354	04/07/2013	22:49:12	DUI			23
100354	04/07/2013	22:55:05	DUI		I	
100354	04/07/2013	23:01:48	DUI		R	
100354	04/13/2013	03:02:34	DUI	0.125		
100354	04/13/2013	14:48:58	DUI	0.161		
100354	04/14/2013	00:07:28	DUI		R	
100354	04/14/2013		DUI			23
100354	04/14/2013	03:52:39	DUI	0.140		
100354	04/20/2013	00:50:18	DUI	0.172		
100354	04/21/2013	01:36:25	DUI	0.154		
100354	04/23/2013	18:14:19	DUI	0.100		
100354	04/24/2013		DUI			23
100354	04/24/2013	21:57:47	DUI	0.223		
100354	04/25/2013		TEST			23
100354	04/25/2013	20:31:57	TEST	0.084		
100354	04/25/2013	20:41:42	TEST	0.143		
100354	04/25/2013	20:49:40	TEST	0.161		
100354	04/25/2013	21:16:09	TEST	0.094		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	04/27/2013	20:33:43	DUI	0.116		
100354	04/27/2013	21:13:12	DUI	0.232		
100354	04/27/2013		DUI			6
100354	04/27/2013	21:31:56	DUI		R	
100354	04/27/2013	21:39:15	DUI		R	
100354	04/28/2013	02:40:55	DUI	0.046		
100354	04/28/2013	04:07:00	DUI	0.220		
100354	04/29/2013	22:09:27	DUI		I	
100354	04/29/2013	22:29:52	DUI	0.231		
100354	05/03/2013		DUI			23
100354	05/03/2013	01:57:37	DUI	0.168		
100354	05/04/2013	21:04:15	TEST	0.000		
100354	05/05/2013	04:12:48	DUI	0.105		
100354	05/11/2013	00:18:11	DUI	0.250		
100354	05/12/2013	00:44:02	DUI	0.141		
100354	05/12/2013	06:16:07	DUI	0.088		
100354	05/13/2013	23:58:38	DUI		I	
100354	05/14/2013	00:05:23	DUI	0.080		
100354	05/15/2013	02:46:42	DUI		R	
100354	05/17/2013	17:01:39	DUI	0.305		
100354	05/18/2013	03:57:19	DUI	0.199		
100354	05/18/2013	21:34:57	DUI	0.172		
100354	05/19/2013	02:42:35	DUI	0.135		
100354	05/19/2013	21:07:31	DUI		R	
100354	05/20/2013	01:17:59	DUI	0.099		
100354	05/22/2013	05:59:57	DUI		R	
100354	05/22/2013	19:49:52	DUI	0.095		
100354	05/24/2013	00:07:11	DUI	0.074		
100354	05/25/2013	00:37:03	DUI	0.137		
100354	05/26/2013	02:43:24	DUI	0.149		
100354	05/26/2013		DUI			23
100354	05/26/2013	04:39:15	DUI	0.003		
100354	05/26/2013	12:21:27	MINOR CON	0.188		
100354	05/27/2013	22:38:08	DUI	0.196		
100354	05/29/2013	03:49:23	DUI	0.180		
100354	05/29/2013	05:29:58	DUI	0.082		
100354	05/29/2013	17:57:04	DUI	0.185		
100354	05/31/2013	01:35:24	DUI	0.083		
100354	06/01/2013	00:07:55	DUI		R	
100354	06/02/2013	03:10:44	DUI		I	
100354	06/02/2013	03:30:18	DUI	0.137		
100354	06/02/2013	04:26:36	DUI	0.232		
100354	06/02/2013	04:39:22	DUI	0.140		
100354	06/03/2013	03:29:30	DUI		R	
100354	06/06/2013	23:39:40	DUI	0.140		
100354	06/07/2013	02:13:27	DUI	0.127		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	06/07/2013		DUI			5
100354	06/07/2013	22:35:07	DUI	0.091		
100354	06/09/2013	03:09:49	DUI	0.104		
100354	06/09/2013	09:34:56	DUI	0.250		
100354	06/12/2013	06:46:33	DUI	0.062		
100354	06/12/2013	19:15:27	DUI	0.222		
100354	06/16/2013	00:09:29	DUI	0.221		
100354	06/16/2013	03:45:22	DUI	0.188		
100354	06/16/2013	05:59:59	DUI	0.211		
100354	06/16/2013	21:52:12	DUI		R	
100354	06/19/2013	00:06:06	DUI	0.328		
100354	06/20/2013	03:18:01	DUI		R	
100354	06/21/2013	00:29:19	DUI	0.164		
100354	06/22/2013	05:02:38	DUI	0.159		
100354	06/28/2013	09:28:33	DUI	0.104		
100354	06/29/2013	03:43:24	DUI		R	
100354	06/30/2013	01:15:07	DUI		I	
100354	06/30/2013	01:20:44	DUI	0.246		
100354	06/30/2013	02:49:48	DUI	0.111		
100354	06/30/2013	03:01:42	DUI	0.072		
100354	06/30/2013	03:56:17	DUI	0.104		
100354	07/03/2013	00:13:04	DUI	0.161		
100354	07/03/2013	09:47:30	DUI	0.104		
100354	07/03/2013	17:52:44	DUI		R	
100354	07/03/2013	17:58:30	DUI		R	
100354	07/03/2013	21:53:35	DUI	0.163		
100354	07/05/2013	08:40:48	DUI	0.128		
100354	07/05/2013	23:34:59	DUI	0.100		
100354	07/06/2013	02:17:29	DUI	0.123		
100354	07/06/2013	04:19:26	DUI	0.167		
100354	07/11/2013	19:19:05	DUI	0.387		
100354	07/12/2013	01:18:10	DUI	0.143		
100354	07/13/2013	01:48:59	DUI		R	
100354	07/14/2013	01:08:36	DUI		I	
100354	07/14/2013	01:24:03	DUI	0.236		
100354	07/14/2013	02:25:44	DUI	0.078		
100354	07/14/2013	05:11:50	DUI		R	
100354	07/15/2013	02:28:26	DUI	0.247		
100354	07/20/2013	04:37:11	DUI	0.163		
100354	07/21/2013	03:15:31	DUI	0.127		
100354	07/23/2013	01:04:32	DUI			23
100354	07/23/2013	01:09:17	DUI	0.220		
100354	07/26/2013	00:15:22	DUI	0.000		
100354	07/27/2013	02:46:24	DUI	0.139		
100354	07/27/2013	04:24:58	DUI	0.113		
100354	07/29/2013	22:38:22	DUI	0.212		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	08/02/2013	23:22:14	DUI	0.153		
100354	08/03/2013	03:12:30	DUI		I	
100354	08/03/2013	03:22:40	DUI		R	
100354	08/07/2013	01:24:02	DUI	0.134		
100354	08/09/2013	03:54:45	DUI		R	
100354	08/10/2013		DUI			23
100354	08/10/2013	02:19:55	DUI	0.082		
100354	08/10/2013	02:38:37	OTHER	0.106		
100354	08/11/2013	01:19:43	DUI	0.051		
100354	08/11/2013	12:13:01	DUI	0.218		
100354	08/11/2013	18:51:40	DUI		R	
100354	08/11/2013	22:47:54	DUI	0.202		
100354	08/12/2013	14:32:20	DUI	0.324		
100354	08/16/2013	06:08:31	DUI		R	
100354	08/16/2013	06:14:24	DUI	0.168		
100354	08/16/2013	18:00:44	DUI		R	
100354	08/16/2013	18:08:40	DUI		R	
100354	08/17/2013	01:55:26	DUI		R	
100354	08/18/2013	04:32:32	DUI	0.144		
100354	08/24/2013	04:01:20	DUI		R	
100354	08/24/2013	05:30:04	DUI	0.132		
100354	08/24/2013		DUI			23
100354	08/24/2013	23:29:18	DUI	0.177		
100354	08/25/2013	22:24:25	DUI	0.178		
100354	08/30/2013	16:08:12	DUI	0.194		
100354	08/31/2013	01:30:33	DUI		I	
100354	08/31/2013	01:39:55	DUI		I	
100354	08/31/2013	01:56:47	DUI	0.159		
100354	09/01/2013	02:51:26	DUI	0.281		
100354	09/01/2013	06:12:40	DUI	0.146		
100354	09/03/2013	23:22:19	DUI		I	
100354	09/03/2013	23:32:27	DUI	0.117		
100354	09/05/2013	02:48:26	DUI	0.183		
100354	09/07/2013	03:40:45	DUI		R	
100354	09/07/2013	06:27:57	DUI	0.028		
100354	09/08/2013	03:47:24	DUI		I	
100354	09/08/2013		DUI			23
100354	09/08/2013	04:01:32	DUI	0.224		
100354	09/08/2013	05:41:12	DUI	0.177		
100354	09/12/2013		DUI			6
100354	09/12/2013	21:10:29	DUI	0.153		
100354	09/12/2013	00:02:07	DUI		I	
100354	09/13/2013	00:17:59	DUI		R	
100354	09/14/2013	04:46:27	DUI		R	
100354	09/16/2013	03:25:52	DUI	0.176		
100354	09/18/2013	15:42:35	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	09/18/2013	15:48:17	DUI	0.102		
100354	09/20/2013	01:12:25	DUI	0.115		
100354	09/20/2013	02:00:15	DUI	0.087		
100354	09/21/2013	02:03:33	DUI	0.204		
100354	09/21/2013	04:09:00	DUI	0.133		
100354	09/22/2013	00:16:47	DUI	0.187		
100354	09/22/2013	02:31:42	DUI	0.229		
100354	09/22/2013	03:02:00	DUI	0.106		
100354	09/22/2013	03:53:49	DUI		R	
100354	09/22/2013	04:56:50	DUI	0.135		
100354	09/24/2013	20:25:11	DUI	0.291		16
100354	09/24/2013	20:31:26	DUI		R	
100354	09/24/2013	22:49:03	DUI	0.343		
100354	09/26/2013	00:13:55	DUI	0.285		
100354	09/26/2013	04:41:32	DUI	0.133		
100354	09/28/2013	00:44:56	DUI		I	
100354	09/28/2013	00:52:46	DUI		I	
100354	09/28/2013	01:05:04	DUI	0.175		
100354	09/28/2013	02:41:10	DUI		I	
100354	09/28/2013	02:47:47	DUI	0.144		
100354	09/29/2013	04:32:55	DUI		I	
100354	09/29/2013	04:39:56	DUI	0.102		
100354	09/29/2013	16:20:14	DUI	0.234		
100354	09/29/2013	21:51:45	DUI	0.171		
100354	10/01/2013	02:50:40	DUI	0.159		
100354	10/01/2013	03:24:31	DUI	0.219		
100354	10/04/2013	04:47:43	DUI	0.349		
100354	10/05/2013	01:33:39	DUI	0.221		
100354	10/05/2013	04:22:59	DUI	0.156		
100354	10/05/2013	05:33:03	DUI	0.000		
100354	10/06/2013	03:41:07	DUI		R	
100354	10/06/2013	03:46:31	DUI	0.172		
100354	10/06/2013	04:59:48	DUI	0.149		
100354	10/06/2013	22:45:34	DUI	0.096		
100354	10/08/2013	23:18:57	DUI	0.098		
100354	10/11/2013	22:33:13	DUI	0.223		
100354	10/12/2013	01:55:15	DUI	0.083		
100354	10/12/2013	23:47:47	DUI		I	
100354	10/12/2013	23:57:21	DUI	0.181		
100354	10/13/2013	01:08:33	DUI			23
100354	10/13/2013	01:12:44	DUI	0.180		
100354	10/13/2013	04:13:17	DUI	0.178		
100354	10/13/2013	20:49:09	DUI	0.066		
100354	10/14/2013	03:16:16	DUI	0.227		
100354	10/16/2013	00:55:37	DUI	0.210		
100354	10/17/2013	02:08:00	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	10/17/2013	02:12:50	DUI	0.145		
100354	10/18/2013	08:06:13	DUI	0.095		
100354	10/19/2013	00:47:58	DUI	0.095		
100354	10/19/2013	01:56:50	DUI	0.171		
100354	10/19/2013	02:37:58	DUI	0.145		
100354	10/20/2013	00:39:57	DUI		R	
100354	10/20/2013	00:49:49	DUI		R	
100354	10/20/2013	00:56:15	DUI		R	
100354	10/20/2013	04:27:26	DUI	0.128		
100354	10/20/2013	09:42:13	DUI	0.109		
100354	10/21/2013	11:28:49	DUI		R	
100354	10/23/2013	17:05:33	DUI		R	
100354	10/24/2013	22:58:36	DUI	0.063		
100354	10/25/2013	02:43:35	DUI	0.139		
100354	10/27/2013	02:38:38	DUI	0.086		
100354	10/27/2013	03:42:18	DUI	0.297		
100354	10/29/2013	03:09:27	DUI		R	
100354	10/29/2013	03:13:30	DUI		R	
100354	10/29/2013	03:23:57	DUI	0.051		
100354	10/31/2013	02:03:13	DUI		R	
100354	11/02/2013		DUI			23
100354	11/02/2013	04:19:28	DUI	0.099		
100354	11/02/2013	09:45:37	TEST		R	
100354	11/02/2013	09:50:58	TEST	0.000		
100354	11/03/2013	03:40:41	DUI		R	
100354	11/03/2013	03:44:53	DUI		R	
100354	11/09/2013	22:54:02	DUI		R	
100354	11/12/2013	01:24:18	DUI	0.187		
100354	11/16/2013	01:52:37	DUI		I	
100354	11/16/2013	02:01:00	DUI	0.065		
100354	11/16/2013	03:24:53	DUI	0.186		
100354	11/17/2013	02:14:27	DUI	0.164		
100354	11/22/2013	12:22:05	DUI	0.212		
100354	11/23/2013	00:14:29	DUI	0.129		
100354	11/23/2013	02:49:40	DUI		X	
100354	11/23/2013	02:56:54	DUI	0.122		
100354	11/23/2013	09:21:53	DUI		I	
100354	11/23/2013	09:27:48	DUI	0.000		
100354	11/24/2013	01:58:40	DUI		R	
100354	11/24/2013	04:48:44	DUI	0.122		
100354	11/29/2013	22:10:09	DUI	0.241		
100354	11/30/2013	01:49:18	DUI	0.081		
100354	11/30/2013	23:54:42	DUI		I	
100354	11/30/2013	00:00:04	DUI	0.197		
100354	12/01/2013	01:24:32	DUI	0.118		
100354	12/01/2013	20:41:11	DUI	0.265		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	12/03/2013	20:52:43	DUI		R	
100354	12/04/2013	03:52:18	DUI	0.183		
100354	12/06/2013	10:57:02	DUI	0.172		
100354	12/08/2013	21:43:25	DUI	0.225		
100354	12/11/2013	00:34:12	DUI		I	
100354	12/11/2013	00:39:17	DUI	0.171		
100354	12/15/2013	01:16:44	DUI	0.176		
100354	12/18/2013		DUI			23
100354	12/18/2013	03:53:33	DUI	0.150		
100354	12/20/2013	02:25:46	DUI	0.180		
100354	12/20/2013	20:34:26	DUI		R	
100354	12/22/2013	18:16:14	DUI		R	
100354	12/22/2013	18:27:22	DUI	0.230		
100354	12/23/2013	20:19:57	DUI		R	
100354	12/25/2013	21:13:06	DUI	0.131		
100354	12/26/2013	19:57:10	DUI	0.148		
100354	12/29/2013	00:26:54	DUI		I	
100354	12/29/2013	00:32:50	DUI	0.086		
100354	12/29/2013	01:43:37	DUI	0.040		
100354	12/29/2013	03:24:09	DUI	0.165		
100354	12/31/2013	22:16:25	DUI	0.175		
100354	12/31/2013	23:55:59	DUI	0.168		
100354	01/01/2014	01:57:15	DUI	0.093		
100354	01/01/2014	03:18:32	DUI	0.109		
100354	01/02/2014	01:22:07	DUI		R	
100354	01/02/2014	01:26:52	DUI		R	
100354	01/02/2014	21:25:48	DUI	0.178		
100354	01/03/2014	03:05:29	DUI		V	
100354	01/03/2014	03:12:08	DUI	0.063		
100354	01/04/2014	20:59:40	DUI	0.127		
100354	01/07/2014	00:46:23	DUI	0.177		6
100354	01/07/2014	01:04:53	DUI	0.185		
100354	01/08/2014	21:00:32	DUI		R	
100354	01/09/2014	02:10:07	DUI		I	
100354	01/09/2014	02:16:48	DUI		I	
100354	01/09/2014	02:23:29	DUI		R	
100354	01/09/2014	14:24:03	TEST	0.000		
100354	01/09/2014	18:51:56	DUI	0.134		
100354	01/10/2014	05:23:27	DUI	0.122		
100354	01/10/2014	23:22:16	DUI	0.190		
100354	01/11/2014	21:27:19	DUI	0.129		
100354	01/12/2014	01:53:06	DUI	0.131		
100354	01/12/2014	02:59:23	DUI	0.133		
100354	01/14/2014	20:55:07	DUI	0.198		
100354	01/18/2014	00:27:01	DUI	0.087		
100354	01/19/2014	02:05:33	DUI	0.086		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	01/19/2014	04:06:20	DUI	0.062		
100354	01/19/2014	04:34:08	DUI		I	
100354	01/19/2014	04:41:33	DUI		R	
100354	01/20/2014		DUI			23
100354	01/20/2014	02:22:48	DUI		I	
100354	01/20/2014	02:34:58	DUI	0.173		
100354	01/20/2014	21:30:37	DUI	0.104		
100354	01/24/2014	23:53:48	DUI	0.165		
100354	01/26/2014	00:16:22	DUI	0.193		
100354	01/28/2014		DUI			23
100354	01/28/2014	05:12:23	DUI	0.175		
100354	01/29/2014	19:29:28	DUI	0.131		
100354	01/30/2014	04:11:53	DUI	0.208		
100354	01/31/2014	16:36:31	DUI	0.218		
100354	02/01/2014	23:24:38	DUI	0.111		
100354	02/02/2014	04:54:30	DUI	0.219		
100354	02/02/2014	22:41:17	DUI	0.140		
100354	02/04/2014	18:17:28	DUI	0.156		
100354	02/05/2014	00:51:29	DUI	0.000		
100354	02/06/2014	22:19:13	DUI		R	
100354	02/06/2014	23:23:36	DUI		I	
100354	02/06/2014	23:31:39	DUI	0.193		
100354	02/08/2014	03:13:21	DUI	0.090		
100354	02/08/2014	05:34:31	DUI		R	
100354	02/12/2014	22:28:43	DUI		R	
100354	02/13/2014	02:15:16	DUI	0.151		
100354	02/14/2014	01:59:53	DUI		I	
100354	02/14/2014	02:07:33	DUI	0.033		
100354	02/15/2014	21:24:20	DUI	0.309		
100354	02/16/2014	03:43:16	DUI		I	
100354	02/16/2014	03:49:49	DUI	0.196		
100354	02/17/2014	22:38:45	DUI	0.000		
100354	02/20/2014	07:45:11	TEST	0.000		
100354	02/20/2014	10:24:00	DUI	0.000		
100354	02/21/2014	23:47:40	DUI	0.152		
100354	02/25/2014	23:12:14	DUI	0.147		
100354	03/01/2014	05:36:24	DUI			23
100354	03/01/2014	05:40:55	DUI	0.179		
100354	03/01/2014	23:17:06	DUI	0.162		
100354	03/02/2014	01:13:52	DUI	0.142		
100354	03/02/2014	04:20:23	DUI	0.143		
100354	03/02/2014	21:58:44	DUI	0.144		
100354	03/07/2014	22:22:42	DUI	0.092		
100354	03/09/2014	00:56:01	DUI	0.085		
100354	03/11/2014	09:59:47	DUI	0.000		
100354	03/11/2014	20:54:16	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	03/11/2014	21:04:56	DUI		R	
100354	03/12/2014	21:18:33	DUI	0.171		
100354	03/15/2014	00:23:54	DUI	0.154		
100354	03/15/2014	22:26:22	DUI		R	
100354	03/15/2014	22:31:34	DUI		R	
100354	03/16/2014	01:17:00	DUI	0.184		
100354	03/19/2014	09:21:15	DUI	0.182		
100354	03/19/2014	19:32:08	DUI	0.202		
100354	03/20/2014	06:14:22	DUI	0.313		
100354	03/21/2014	22:31:52	DUI	0.173		
100354	03/22/2014	02:19:47	DUI	0.000		
100354	03/23/2014	02:06:38	DUI		R	
100354	03/29/2014	04:20:34	DUI	0.167		
100354	03/29/2014	08:32:34	DUI		R	
100354	03/29/2014	19:30:30	DUI	0.141		
100354	03/30/2014	00:38:24	DUI	0.000		
100354	03/30/2014	03:41:17	DUI	0.104		
100354	03/30/2014	04:40:17	DUI	0.197		
100354	03/30/2014	05:04:19	DUI	0.141		
100354	03/30/2014	05:56:23	DUI		R	
100354	03/30/2014	06:03:34	DUI		R	
100354	04/03/2014	17:44:23	TEST	0.000		
100354	04/03/2014	20:54:17	DUI	0.154		
100354	04/03/2014	21:01:25	DUI	0.048		
100354	04/03/2014	21:13:06	TEST	0.182		
100354	04/03/2014	21:20:09	TEST	0.145		
100354	04/03/2014	21:27:27	TEST	0.114		
100354	04/05/2014	04:23:42	DUI		I	
100354	04/05/2014	04:32:29	DUI	0.153		
100354	04/06/2014	21:19:39	DUI	0.292		
100354	04/07/2014	22:01:56	DUI	0.256		
100354	04/13/2014	01:02:29	DUI	0.081		
100354	04/14/2014	01:50:41	DUI	0.012		
100354	04/16/2014	13:46:40	DUI	0.208		
100354	04/17/2014	17:05:28	DUI	0.178		
100354	04/18/2014	02:45:59	DUI		R	
100354	04/18/2014	07:47:14	DUI	0.189		
100354	04/19/2014	00:54:06	DUI		R	
100354	04/20/2014	03:05:15	DUI	0.237		
100354	04/20/2014	21:19:10	DUI	0.087		
100354	04/22/2014	21:02:06	DUI	0.227		
100354	04/23/2014	20:19:07	DUI	0.121		
100354	04/25/2014	20:47:41	DUI	0.263		
100354	04/25/2014	22:17:04	DUI	0.093		
100354	04/26/2014	16:13:01	DUI	0.215		
100354	04/26/2014	23:14:01	DUI	0.095		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	04/27/2014	00:53:06	DUI	0.134		
100354	04/27/2014	02:21:56	DUI	0.097		
100354	04/30/2014	22:46:31	DUI	0.220		
100354	05/01/2014	01:44:12	DUI	0.090		
100354	05/02/2014	02:34:56	DUI	0.171		
100354	05/03/2014	19:56:24	DUI	0.084		
100354	05/04/2014	01:52:56	DUI	0.249		
100354	05/04/2014	03:36:20	DUI	0.112		
100354	05/07/2014	18:11:31	DUI	0.311		
100354	05/09/2014	02:49:50	DUI	0.156		
100354	05/09/2014	17:06:38	DUI	0.000		
100354	05/15/2014	21:11:13	DUI	0.103		
100354	05/15/2014	22:23:26	DUI	0.112		
100354	05/16/2014	10:46:53	DUI		R	
100354	05/16/2014	17:51:26	DUI	0.000		
100354	05/17/2014	03:09:14	DUI	0.000		
100354	05/19/2014	01:28:42	DUI	0.206		
100354	05/19/2014	03:07:30	DUI		R	
100354	05/20/2014	19:46:27	DUI		R	
100354	05/21/2014	22:57:05	DUI	0.061		
100354	05/22/2014	05:26:21	DUI	0.183		
100354	05/23/2014	20:35:07	DUI	0.158		
100354	05/24/2014	04:23:31	DUI		R	
100354	05/24/2014	05:34:41	DUI	0.121		
100354	05/25/2014	00:35:41	DUI	0.131		
100354	05/26/2014	22:17:03	DUI		R	
100354	05/26/2014	22:35:59	DUI	0.069		
100354	05/27/2014	02:40:18	DUI	0.121		
100354	05/27/2014	03:33:08	DUI	0.127		
100354	05/29/2014	00:44:18	DUI	0.140		
100354	05/30/2014	04:44:27	DUI	0.223		
100354	05/30/2014	20:18:45	DUI	0.122		
100354	06/02/2014	07:12:11	DUI	0.112		
100354	06/02/2014	20:39:03	DUI	0.010		
100354	06/09/2014	18:50:22	DUI		R	
100354	06/09/2014	18:57:32	DUI		I	
100354	06/09/2014	19:03:29	DUI	0.261		
100354	06/11/2014	06:27:21	DUI	0.176		
100354	06/13/2014	17:35:24	DUI		R	
100354	06/14/2014	02:14:49	DUI		R	
100354	06/14/2014	02:31:52	DUI	0.099		
100354	06/14/2014	18:40:14	DUI	0.149		
100354	06/15/2014	01:10:14	DUI	0.120		
100354	06/15/2014	03:05:39	DUI		I	
100354	06/15/2014	03:12:22	DUI	0.237		
100354	06/19/2014	20:09:01	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	06/20/2014	01:40:58	DUI	0.267		
100354	06/21/2014	18:06:52	DUI		I	
100354	06/21/2014	18:15:35	DUI	0.301		
100354	06/22/2014	02:56:16	DUI		R	
100354	06/25/2014	02:25:30	DUI	0.215		
100354	06/25/2014	07:10:07	DUI	0.175		
100354	06/28/2014	03:58:01	DUI	0.165		
100354	07/01/2014	02:55:12	DUI	0.152		
100354	07/03/2014	01:06:10	DUI		R	
100354	07/03/2014	01:12:33	DUI	0.133		
100354	07/03/2014	20:04:13	DUI	0.082		
100354	07/04/2014	01:21:30	DUI	0.105		
100354	07/05/2014	01:38:57	DUI		R	
100354	07/05/2014	01:45:15	DUI		R	
100354	07/05/2014	01:51:47	DUI		R	
100354	07/05/2014		DUI			23
100354	07/05/2014	06:46:11	DUI	0.302		
100354	07/05/2014	13:22:01	DUI	0.168		
100354	07/11/2014	02:33:53	DUI	0.247		
100354	07/11/2014	19:31:16	DUI	0.102		
100354	07/12/2014	14:12:08	DUI	0.153		
100354	07/13/2014	04:04:35	DUI		R	
100354	07/13/2014	04:11:54	DUI		R	
100354	07/15/2014	02:59:23	DUI	0.162		
100354	07/19/2014	15:25:08	DUI		I	
100354	07/19/2014	15:34:01	DUI	0.064		
100354	07/20/2014		DUI			23
100354	07/20/2014	22:30:17	DUI		R	
100354	07/21/2014	00:04:58	DUI		R	
100354	07/26/2014	22:57:42	DUI	0.057		
100354	07/27/2014	16:37:54	DUI	0.164		
100354	07/28/2014	03:15:17	DUI	0.102		
100354	07/30/2014	19:51:35	DUI	0.204		
100354	07/30/2014	20:02:11	DUI	0.253		
100354	08/02/2014	03:04:42	DUI	0.000		
100354	08/03/2014	21:55:25	DUI		I	
100354	08/03/2014	22:02:53	DUI		I	
100354	08/03/2014	22:11:42	DUI		I	
100354	08/05/2014	15:35:10	DUI	0.161		
100354	08/06/2014	04:05:25	DUI		I	
100354	08/06/2014	04:12:36	DUI		R	
100354	08/06/2014		OTHER			23
100354	08/06/2014	22:10:21	OTHER	0.000		
100354	08/06/2014	22:17:33	OTHER	0.000		
100354	08/08/2014	22:01:12	DUI	0.188		
100354	08/08/2014	22:47:29	DUI	0.106		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	08/09/2014	07:55:10	DUI	0.177		
100354	08/09/2014	14:52:53	TEST		R	
100354	08/12/2014	03:32:31	MINOR CON	0.120		
100354	08/15/2014	15:24:14	DUI	0.298		
100354	08/16/2014	00:32:12	DUI	0.435		
100354	08/16/2014	01:48:42	DUI	0.115		
100354	08/16/2014	19:53:28	DUI			23
100354	08/16/2014	19:57:41	DUI	0.143		
100354	08/16/2014	22:40:24	DUI		R	
100354	08/16/2014	22:44:32	DUI	0.132		
100354	08/17/2014	00:07:03	DUI		R	
100354	08/18/2014	23:56:12	DUI	0.350		
100354	08/19/2014	14:01:31	DUI	0.327		
100354	08/19/2014		OTHER			23
100354	08/19/2014	16:46:52	OTHER	0.042		
100354	08/21/2014	18:12:17	DUI	0.118		
100354	08/23/2014	07:48:22	DUI	0.154		
100354	08/23/2014	23:39:36	DUI		R	
100354	08/23/2014	23:50:34	DUI		R	
100354	08/24/2014	00:34:35	DUI		I	
100354	08/24/2014	00:40:08	DUI	0.135		
100354	08/25/2014	23:36:27	TEST	0.000		
100354	08/28/2014	23:21:58	DUI	0.094		
100354	08/29/2014	05:29:51	DUI	0.109		
100354	09/03/2014	03:04:02	DUI	0.112		
100354	09/06/2014	15:49:26	DUI	0.257		
100354	09/06/2014	20:00:00	DUI	0.278		
100354	09/06/2014	20:33:11	DUI	0.230		
100354	09/07/2014		DUI			6
100354	09/07/2014	02:33:03	DUI		R	
100354	09/08/2014	20:57:35	DUI	0.192		
100354	09/11/2014	03:04:39	DUI	0.047		
100354	09/13/2014	00:50:59	DUI	0.194		
100354	09/13/2014	02:03:03	DUI	0.237		
100354	09/14/2014		DUI			23
100354	09/14/2014	02:57:47	DUI	0.070		
100354	09/14/2014		DUI			23
100354	09/14/2014	03:33:57	DUI	0.152		
100354	09/14/2014	19:04:56	DUI	0.054		
100354	09/16/2014	14:59:34	DUI	0.135		
100354	09/17/2014	04:42:16	DUI	0.207		
100354	09/17/2014	17:40:16	DUI		I	
100354	09/17/2014	17:47:15	DUI	0.149		
100354	09/20/2014	16:18:36	DUI	0.146		
100354	09/20/2014	17:46:00	DUI		R	
100354	09/20/2014	23:09:47	DUI	0.117		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	09/22/2014	20:14:01	DUI	0.196		
100354	09/26/2014	16:26:24	DUI	0.182		
100354	09/27/2014	02:55:42	DUI		R	
100354	09/27/2014	16:16:12	DUI	0.211		
100354	09/27/2014		DUI			23
100354	09/27/2014	18:26:24	DUI		R	
100354	09/27/2014	18:35:00	DUI		R	
100354	09/27/2014	18:42:07	DUI		R	
100354	09/29/2014	20:51:12	DUI	0.245		
100354	09/29/2014	23:07:12	DUI	0.137		
100354	10/03/2014	23:10:44	DUI	0.061		
100354	10/04/2014	01:34:51	DUI		I	
100354	10/04/2014	01:41:26	DUI	0.196		
100354	10/08/2014	21:55:45	DUI	0.273		
100354	10/09/2014	10:02:13	DUI	0.097		23
100354	10/10/2014	01:57:05	DUI		R	
100354	10/10/2014	23:45:27	DUI	0.000		
100354	10/11/2014		MINOR CON			23
100354	10/11/2014	04:29:54	MINOR CON	0.024		
100354	10/12/2014	06:08:01	DUI	0.138		
100354	10/16/2014	03:18:42	DUI	0.109		
100354	10/19/2014	04:00:49	DUI		R	
100354	10/19/2014	04:08:58	DUI		R	
100354	10/23/2014	03:39:45	DUI		I	
100354	10/23/2014	03:47:01	DUI		I	
100354	10/23/2014	03:56:52	DUI	0.153		
100354	10/24/2014	13:35:57	DUI	0.000		
100354	11/01/2014	00:24:21	DUI	0.180		
100354	11/01/2014	03:18:29	DUI	0.158		
100354	11/01/2014	03:48:50	DUI		I	
100354	11/01/2014	03:58:59	DUI		R	
100354	11/01/2014	08:09:34	DUI	0.177		
100354	11/01/2014	19:54:58	DUI	0.000		
100354	11/02/2014	01:52:02	DUI	0.132		
100354	11/07/2014	14:44:19	DUI	0.062		
100354	11/07/2014	14:51:00	DUI	0.101		
100354	11/07/2014	14:58:00	DUI	0.034		
100354	11/08/2014	17:56:41	DUI		R	
100354	11/08/2014	18:01:37	DUI	0.156		
100354	11/09/2014	02:27:06	DUI	0.168		
100354	11/09/2014	04:48:54	DUI	0.105		
100354	11/11/2014	21:00:16	DUI	0.134		
100354	11/13/2014	00:27:06	DUI	0.179		
100354	11/14/2014	03:18:35	DUI	0.101		
100354	11/15/2014	01:52:25	DUI	0.126		
100354	11/15/2014	04:37:43	DUI	0.200		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	11/16/2014	23:31:38	DUI	0.206		
100354	11/19/2014	08:25:07	DUI		I	
100354	11/19/2014	08:30:53	DUI	0.000		
100354	11/22/2014	21:37:39	DUI	0.237		
100354	11/23/2014	00:45:05	DUI		R	
100354	11/23/2014	01:09:43	DUI	0.237		
100354	11/25/2014	23:35:10	DUI	0.049		
100354	11/27/2014	01:34:11	DUI		R	
100354	11/27/2014	01:43:09	DUI		R	
100354	11/27/2014	20:20:31	DUI		R	
100354	11/30/2014	12:08:46	DUI	0.321		
100354	11/30/2014	14:48:00	DUI		R	
100354	11/30/2014	19:30:41	DUI	0.166		
100354	12/04/2014	02:48:38	DUI	0.144		
100354	12/05/2014	01:38:53	DUI	0.159		
100354	12/06/2014	22:11:39	DUI	0.154		
100354	12/07/2014	02:28:56	DUI	0.081		
100354	12/09/2014	19:39:14	DUI	0.278		23
100354	12/10/2014	23:52:34	DUI	0.176		
100354	12/13/2014	20:12:50	DUI	0.091		
100354	12/13/2014	21:13:38	DUI	0.071		
100354	12/13/2014	23:06:35	DUI	0.148		
100354	12/14/2014	00:37:39	DUI	0.156		
100354	12/14/2014	03:38:23	DUI	0.264		
100354	12/15/2014		DUI			23
100354	12/15/2014	08:11:33	DUI	0.000		
100354	12/17/2014	03:36:25	DUI	0.136		
100354	12/18/2014	05:21:36	DUI	0.095		
100354	12/21/2014	05:38:04	DUI	0.087		
100354	12/24/2014	02:00:18	DUI	0.229		
100354	12/26/2014	16:06:42	DUI	0.133		
100354	12/26/2014	20:46:39	DUI			23
100354	12/26/2014	20:52:23	DUI	0.268		
100354	12/26/2014	22:15:45	DUI	0.206		
100354	12/27/2014	05:23:10	DUI	0.150		
100354	12/27/2014	06:50:03	DUI	0.151		
100354	12/28/2014	03:33:48	DUI		I	
100354	12/28/2014	03:41:29	DUI		R	
100354	12/30/2014	00:57:24	DUI	0.205		
100354	12/30/2014	23:28:56	DUI	0.070		
100354	12/31/2014	21:30:49	DUI		I	
100354	12/31/2014	21:41:27	DUI	0.153		
100354	01/01/2015	00:40:28	DUI	0.223		
100354	01/01/2015	02:26:58	DUI	0.197		
100354	01/01/2015	03:43:51	DUI		R	
100354	01/01/2015	03:49:09	DUI	0.066		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	01/01/2015	04:23:01	DUI	0.124		
100354	01/01/2015	23:02:03	DUI	0.118		
100354	01/05/2015	19:27:28	DUI		I	
100354	01/05/2015	19:35:57	DUI	0.170		
100354	01/05/2015	21:27:16	DUI	0.119		
100354	01/10/2015	23:47:25	DUI	0.182		
100354	01/15/2015	20:12:35	DUI	0.135		16
100354	01/18/2015		DUI			23
100354	01/18/2015	00:41:56	DUI	0.237		
100354	01/18/2015		DUI			6
100354	01/18/2015	05:28:07	DUI		R	
100354	01/18/2015	05:37:15	DUI		I	
100354	01/18/2015	16:29:39	DUI		R	
100354	01/18/2015	16:38:10	DUI		R	
100354	01/20/2015	17:03:15	DUI	0.210		
100354	01/22/2015	17:14:48	DUI	0.137		
100354	01/24/2015	23:18:01	DUI	0.143		
100354	01/25/2015	05:03:10	DUI		R	
100354	01/25/2015	05:14:19	DUI		R	
100354	01/30/2015	19:59:11	DUI	0.000		
100354	02/03/2015	20:06:30	DUI		I	
100354	02/03/2015	20:12:35	DUI	0.223		
100354	02/04/2015	05:06:31	DUI		R	
100354	02/04/2015	05:13:47	DUI		R	
100354	02/07/2015	22:26:30	DUI	0.094		
100354	02/13/2015	22:09:07	DUI	0.280		
100354	02/16/2015	23:47:30	DUI	0.242		
100354	02/21/2015	00:35:37	DUI		R	
100354	02/21/2015	01:40:22	DUI		R	
100354	02/22/2015	05:33:19	DUI	0.190		
100354	02/25/2015	01:59:29	DUI		R	
100354	02/25/2015	21:00:54	DUI		R	
100354	02/25/2015	21:14:30	DUI	0.144		
100354	02/28/2015	05:51:35	DUI	0.081		
100354	02/28/2015	06:42:13	DUI	0.161		
100354	03/03/2015	17:02:57	DUI		I	
100354	03/03/2015	17:17:28	DUI	0.221		
100354	03/03/2015	19:51:50	DUI	0.095		23
100354	03/03/2015	19:57:48	DUI	0.092		
100354	03/03/2015	21:00:06	DUI		I	101
100354	03/03/2015	21:08:50	DUI		I	
100354	03/03/2015	23:02:07	DUI	0.116		
100354	03/05/2015	00:08:46	DUI	0.275		
100354	03/06/2015	00:43:42	DUI	0.157		
100354	03/06/2015	17:37:37	DUI	0.226		
100354	03/07/2015	18:29:03	DUI	0.210		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	03/08/2015	16:18:20	DUI	0.135		
100354	03/12/2015	23:30:33	DUI		I	
100354	03/12/2015	23:36:35	DUI	0.202		
100354	03/14/2015	06:08:07	DUI	0.092		
100354	03/18/2015	08:16:18	DUI		I	
100354	03/18/2015	08:22:59	DUI		I	101
100354	03/18/2015	08:33:53	DUI		I	101
100354	03/18/2015		DUI			23
100354	03/18/2015	08:49:15	DUI	0.147		
100354	03/18/2015	12:53:45	DUI	0.000		
100354	03/19/2015	02:06:41	DUI		I	
100354	03/21/2015	04:21:00	DUI	0.134		
100354	03/28/2015	22:29:46	DUI		I	101
100354	03/28/2015	22:35:01	DUI	0.142		
100354	03/29/2015	11:23:51	DUI	0.056		
100354	03/31/2015	03:09:01	DUI	0.143		
100354	04/01/2015	23:59:11	DUI	0.099		
100354	04/04/2015	09:12:50	DUI	0.000		
100354	04/04/2015	20:21:03	DUI	0.232		
100354	04/04/2015	23:28:33	DUI		I	
100354	04/04/2015	23:37:42	DUI		I	
100354	04/05/2015	21:01:50	DUI	0.081		
100354	04/07/2015	01:52:05	DUI		I	
100354	04/13/2015	19:14:17	DUI	0.168		
100354	04/19/2015	02:51:39	DUI		I	
100354	04/19/2015	02:59:24	DUI		I	
100354	04/20/2015	01:34:57	DUI	0.230		
100354	04/21/2015	20:26:26	DUI	0.134		
100354	04/28/2015	01:07:35	DUI	0.000		
100354	04/30/2015	01:32:24	DUI	0.153		
100354	04/30/2015	19:21:39	DUI	0.202		
100354	05/01/2015	15:04:10	DUI		I	
100354	05/09/2015	14:09:49	DUI		I	
100354	05/09/2015	14:15:38	DUI	0.065		
100354	05/17/2015	07:02:18	DUI	0.113		
100354	05/17/2015	07:59:32	DUI		X	102
100354	05/18/2015	09:49:39	DUI	0.000		
100354	05/18/2015	15:06:33	DUI		I	
100354	05/21/2015	04:17:02	DUI	0.103		
100354	05/21/2015	23:24:14	DUI	0.194		
100354	05/22/2015	21:12:02	DUI	0.169		
100354	05/23/2015	17:20:35	DUI		I	
100354	05/23/2015	17:26:35	DUI		I	
100354	05/27/2015	00:54:19	DUI	0.216		
100354	05/30/2015	22:08:03	DUI	0.115		
100354	06/01/2015	21:33:22	DUI	0.091		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	06/01/2015	23:50:23	DUI	0.000		
100354	06/05/2015	22:35:21	DUI	0.159		
100354	06/08/2015	03:02:38	DUI	0.320		
100354	06/09/2015	20:37:22	DUI		I	
100354	06/09/2015	20:44:52	DUI	0.393		
100354	06/10/2015	23:45:12	DUI	0.185		
100354	06/11/2015	02:45:01	DUI		I	101
100354	06/11/2015	02:51:21	DUI	0.129		
100354	06/12/2015	20:37:41	DUI	0.155		
100354	06/13/2015	07:04:22	DUI	0.119		
100354	06/16/2015	03:34:40	DUI	0.174		
100354	07/02/2015	20:48:48	DUI	0.148		
100354	07/04/2015	02:22:47	DUI		I	
100354	07/04/2015	04:31:28	DUI	0.107		
100354	07/04/2015	22:37:05	DUI		I	
100354	07/04/2015	22:43:39	DUI		I	
100354	07/05/2015	05:19:03	DUI		I	
100354	07/05/2015	05:27:00	DUI	0.206		
100354	07/06/2015	03:25:11	DUI	0.000		
100354	07/06/2015	16:59:30	DUI	0.254		
100354	07/08/2015	22:28:03	DUI	0.325		
100354	07/11/2015	02:58:02	DUI		I	101
100354	07/11/2015	03:10:34	DUI	0.196		
100354	07/12/2015	01:41:40	DUI	0.262		
100354	07/19/2015	01:43:12	DUI		I	
100354	07/19/2015	01:57:22	DUI	0.069		
100354	07/19/2015	04:49:16	DUI		I	
100354	07/19/2015	04:56:02	DUI		I	101
100354	07/19/2015	05:03:29	DUI		I	101
100354	07/19/2015	22:33:56	DUI	0.154		
100354	07/27/2015	23:08:30	DUI		I	
100354	07/27/2015	23:15:04	DUI		I	
100354	07/30/2015	22:59:10	DUI		I	
100354	07/30/2015		DUI			6
100354	07/30/2015	23:11:35	DUI	0.146		
100354	08/01/2015	21:27:49	DUI	0.241		
100354	08/01/2015	23:04:49	DUI		I	
100354	08/07/2015	21:31:31	DUI	0.144		
100354	08/08/2015	01:31:18	DUI	0.169		
100354	08/09/2015	22:34:56	DUI	0.072		
100354	08/10/2015	01:17:53	DUI	0.148		
100354	08/11/2015	02:55:28	DUI		I	
100354	08/11/2015	03:05:33	DUI		I	
100354	08/11/2015	03:10:18	DUI	0.304		
100354	08/11/2015	03:19:54	DUI	0.292		
100354	08/13/2015	00:11:07	DUI	0.066		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	08/13/2015	01:56:53	DUI	0.192		
100354	08/15/2015	20:13:49	DUI	0.257		
100354	08/16/2015	00:32:40	DUI		I	101
100354	08/16/2015	00:40:37	DUI		I	
100354	08/19/2015	20:06:29	DUI	0.299		
100354	08/21/2015	01:51:48	DUI	0.000		
100354	08/23/2015	03:37:04	DUI	0.208		
100354	08/24/2015	00:34:46	DUI	0.226		
100354	08/26/2015	03:23:24	DUI	0.137		
100354	08/27/2015	21:31:10	DUI	0.216		
100354	08/28/2015	00:20:49	DUI	0.124		
100354	08/30/2015	20:49:14	DUI	0.165		
100354	09/04/2015	21:41:55	DUI	0.119		
100354	09/05/2015	03:07:19	DUI	0.065		
100354	09/11/2015	07:48:03	DUI	0.170		
100354	09/12/2015	23:26:20	DUI	0.210		
100354	09/13/2015	13:34:28	DUI		I	
100354	09/13/2015	13:43:01	DUI	0.090		
100354	09/15/2015	00:53:41	DUI	0.224		
100354	09/19/2015	05:59:24	DUI	0.218		
100354	09/21/2015	21:34:55	DUI		I	
100354	09/21/2015	21:41:27	DUI		I	
100354	09/22/2015	08:50:50	DUI	0.177		
100354	09/24/2015	23:30:44	DUI	0.000		
100354	09/27/2015	04:33:26	DUI		I	
100354	10/02/2015	00:42:09	DUI	0.225		
100354	10/02/2015	03:51:58	DUI		V	
100354	10/02/2015	03:57:37	DUI	0.185		
100354	10/03/2015		DUI			23
100354	10/03/2015	23:06:56	DUI	0.061		
100354	10/04/2015	01:50:12	DUI	0.186		
100354	11/25/2015	10:17:47	TEST	0.000		
100354	01/01/2016	19:40:48	TEST	0.000		
100354	01/26/2016	10:12:49	TEST	0.000		
100354	01/29/2016	13:33:58	OTHER	0.000		
100354	02/02/2016	20:10:15	DUI		I	101
100354	02/02/2016	20:15:13	DUI	0.196		
100354	02/02/2016	20:44:26	DUI		I	
100354	03/01/2016	11:20:19	TEST	0.000		
100354	03/01/2016	11:27:42	TEST	0.000		
100354	03/01/2016	11:34:53	TEST	0.000		
100354	03/01/2016	11:42:04	TEST	0.000		
100354	04/19/2016	14:50:32	TEST	0.000		
100354	06/26/2016	06:08:39	DUI	0.193		
100354	07/12/2016	01:11:23	DUI		I	
100354	07/15/2016		DUI			11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100354	07/15/2016	03:24:45	DUI	0.095		11
100354	07/15/2016	03:30:54	DUI	0.092		
100354	07/18/2016		DUI			11
100354	07/18/2016	21:38:01	DUI		I	
100354	07/23/2016	02:14:31	DUI	0.123		11
100354	07/23/2016	02:20:19	DUI	0.133		11
100354	07/23/2016	02:26:36	DUI	0.133		11
100354	07/24/2016		DUI			11
100354	07/24/2016	03:37:52	DUI	0.208		
100354	07/27/2016	20:02:22	DUI	0.320		
100354	08/04/2016	23:49:40	DUI	0.186		
100354	10/08/2016	15:38:45	TEST	0.000		
100354	10/08/2016		TEST			10
100354	10/09/2016	17:29:35	TEST	0.000		
100354	10/13/2016	19:43:54	DUI	0.255		
100354	11/20/2016	08:14:12	OTHER	0.000		
100355	04/07/2012	14:28:45	TEST	0.000		
100355	05/27/2012	23:12:54	OTHER	0.000		
100355	06/10/2012	16:07:50	DUI	0.167		
100355	06/28/2012		DUI			23
100355	06/28/2012	20:04:48	DUI	0.119		
100355	08/11/2012	11:05:34	DUI	0.261		
100355	02/03/2013	21:18:13	DUI		I	
100355	02/03/2013	21:24:43	DUI		I	
100355	06/01/2013		DUI			5
100355	06/01/2013	03:10:21	DUI	0.128		
100355	07/27/2013	01:35:04	DUI		I	
100355	07/27/2013	01:43:51	DUI		I	
100355	09/06/2013	14:23:40	DUI	0.091		
100355	01/19/2014	17:58:05	DUI		V	
100355	01/19/2014		DUI			11
100355	01/19/2014	18:23:44	DUI		V	
100355	04/12/2014	03:04:58	DUI	0.122		
100355	04/12/2014		DUI			11
100355	04/12/2014	04:30:18	DUI	0.202		
100355	04/12/2014	05:17:42	DUI		I	
100355	04/12/2014	06:55:18	DUI	0.194		
100355	04/13/2014	01:57:37	DUI	0.116		
100355	04/13/2014	03:34:21	DUI	0.158		
100355	04/20/2014	06:20:18	DUI	0.162		
100355	05/30/2014	19:59:31	DUI	0.284		
100355	06/02/2014	20:57:09	DUI	0.163		
100355	06/23/2014	23:11:59	DUI	0.086		
100355	06/26/2014	02:11:24	DUI	0.185		
100355	07/04/2014	22:06:48	DUI		I	
100355	07/18/2014	22:15:34	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100355	09/07/2014	23:00:15	DUI		I	
100355	09/07/2014	23:08:46	DUI	0.124		
100355	09/27/2014	13:27:59	DUI	0.124		
100355	10/17/2014	15:23:51	DUI	0.077		
100355	10/25/2014	22:57:12	DUI	0.132		
100355	12/09/2014	02:50:44	DUI		I	
100355	03/22/2015	20:37:01	DUI		I	
100355	05/20/2015	13:56:23	DUI	0.264		
100355	05/21/2015	23:07:35	DUI	0.193		
100355	06/15/2015	00:13:26	DUI	0.088		
100355	06/19/2015	07:14:03	DUI	0.000		
100355	08/01/2015	03:01:09	DUI	0.197		
100355	08/03/2015	23:14:11	DUI	0.321		
100355	09/05/2015	00:05:04	DUI	0.148		
100355	10/21/2015	20:51:34	DUI		I	101
100355	10/21/2015	20:57:18	DUI	0.131		
100355	01/19/2016	09:58:07	TEST	0.000		
100355	04/16/2016	03:09:00	DUI	0.143		
100355	04/17/2016	03:15:23	DUI		I	
100355	04/17/2016	03:20:17	DUI	0.193		
100355	04/22/2016	02:03:44	DUI		I	
100355	04/24/2016	01:43:38	DUI		I	
100355	04/24/2016	07:37:37	DUI	0.178		
100355	04/24/2016	22:49:47	DUI	0.151		
100355	05/06/2016	22:24:51	DUI	0.193		
100355	05/09/2016	02:04:32	DUI	0.170		
100355	05/12/2016		DUI			23
100355	05/12/2016	03:45:46	DUI	0.000		
100355	05/13/2016	03:12:37	DUI	0.151		
100355	05/26/2016	21:55:24	DUI		I	
100355	05/26/2016	22:02:16	DUI		I	
100355	05/28/2016	05:43:33	DUI	0.000		
100355	05/30/2016	03:10:57	DUI		I	
100355	05/30/2016	03:27:52	DUI	0.137		
100355	05/30/2016		DUI			23
100355	05/30/2016	04:14:28	DUI	0.146		
100355	06/08/2016	01:18:06	DUI	0.119		
100355	06/08/2016	21:28:09	DUI	0.063		
100355	06/11/2016	01:44:13	DUI	0.142		
100355	06/13/2016		DUI			23
100355	06/13/2016	21:59:19	DUI		I	101
100355	06/14/2016	15:54:09	DUI	0.000		
100355	06/17/2016	15:09:08	DUI		I	
100355	06/17/2016	15:15:56	DUI		I	101
100355	06/17/2016	15:20:42	DUI	0.201		
100355	06/22/2016	01:10:04	DUI	0.145		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100355	06/24/2016	03:06:58	DUI		I	101
100355	06/24/2016	03:12:25	DUI	0.139		
100355	06/25/2016		DUI			23
100355	06/25/2016		DUI			23
100355	06/25/2016	00:49:05	DUI		I	
100355	06/26/2016	03:24:57	DUI	0.165		
100355	06/27/2016	18:40:43	DUI	0.200		
100355	06/28/2016	01:38:57	DUI	0.000		
100355	06/29/2016		DUI			23
100355	06/29/2016	02:11:49	DUI	0.129		
100355	07/01/2016	19:18:34	DUI	0.198		
100355	07/01/2016	20:50:55	DUI	0.019		
100355	07/02/2016	02:56:09	DUI	0.163		
100355	07/02/2016	04:40:21	DUI	0.102		
100355	07/02/2016	22:53:10	DUI	0.104		
100355	07/02/2016		DUI			23
100355	07/02/2016	23:39:01	DUI	0.074		
100355	07/03/2016		DUI			23
100355	07/03/2016		DUI			23
100355	07/03/2016	01:42:45	DUI	0.205		
100355	07/03/2016	02:09:14	DUI	0.080		
100355	07/04/2016	02:18:46	DUI	0.136		
100355	07/04/2016	16:26:53	DUI	0.112		
100355	07/06/2016	02:28:49	DUI		I	
100355	07/06/2016	03:17:23	DUI	0.142		
100355	07/22/2016	23:46:40	DUI		I	
100355	07/22/2016	23:55:42	DUI	0.212		
100355	07/24/2016	20:17:55	DUI	0.078		
100355	07/26/2016	02:32:21	DUI	0.110		
100355	07/27/2016	02:49:40	DUI	0.000		
100355	07/30/2016	03:23:07	DUI	0.171		
100355	08/09/2016	00:26:01	DUI			23
100355	08/09/2016		DUI			10
100355	08/09/2016	00:32:30	DUI		I	6
100355	08/09/2016	00:37:59	DUI		I	101
100355	08/09/2016	00:43:37	DUI		V	
100355	08/09/2016	00:51:30	DUI		I	101
100355	08/09/2016	00:57:00	DUI		I	101
100355	08/09/2016	01:02:20	DUI	0.222		
100355	08/14/2016	21:31:44	DUI	0.166		
100355	08/17/2016	02:18:22	DUI	0.241		
100355	08/18/2016	01:38:07	DUI	0.117		
100355	08/21/2016	18:35:07	DUI	0.000		
100355	08/25/2016	22:20:34	DUI	0.092		
100355	08/28/2016	21:36:48	DUI	0.099		
100355	09/05/2016	00:04:21	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100355	09/06/2016	00:10:56	DUI		I	
100355	09/06/2016	02:32:07	DUI	0.090		
100355	09/13/2016	00:33:28	DUI	0.119		
100355	09/13/2016	23:49:15	DUI	0.146		
100355	09/20/2016	01:18:19	DUI	0.144		
100355	09/24/2016	23:15:34	DUI	0.169		
100355	09/25/2016	01:40:14	DUI		V	
100355	09/25/2016	01:44:47	DUI	0.135		
100355	09/26/2016		DUI			23
100355	09/26/2016	01:50:32	DUI	0.127		
100355	09/28/2016	00:55:59	DUI	0.136		
100355	10/05/2016	02:11:44	DUI	0.097		
100355	10/06/2016	16:22:23	DUI	0.167		
100355	10/09/2016	23:48:21	DUI	0.129		
100355	10/10/2016	02:28:28	DUI	0.000		
100355	10/15/2016	01:51:04	DUI	0.129		
100355	10/21/2016	01:47:19	DUI	0.211		
100355	10/23/2016	02:15:04	DUI	0.000		
100355	11/04/2016	19:53:29	DUI	0.132		
100355	11/06/2016	03:00:25	DUI			23
100355	11/06/2016		DUI			23
100355	11/06/2016	03:06:06	DUI	0.114		
100355	11/10/2016	02:26:40	DUI		I	
100355	11/18/2016	23:10:35	DUI		I	
100355	11/18/2016	23:22:22	DUI		I	101
100355	11/18/2016	23:29:12	DUI		I	
100356	03/02/2011	12:31:13	TEST	0.000		
100356	03/02/2011	16:00:03	TEST		I	
100356	03/02/2011	16:05:59	TEST		V	
100356	03/02/2011		TEST			23
100356	03/02/2011	16:18:32	TEST		X	
100356	03/02/2011	16:23:57	TEST		X	
100356	03/03/2011	10:35:48	TEST	0.000		
100356	03/14/2011	08:25:56	TEST	0.000		
100356	03/14/2011	08:36:57	TEST		X	
100356	04/01/2011	10:21:03	DUI	0.000		
100356	04/09/2011	09:24:49	TEST	0.000		
100356	04/09/2011	13:47:21	DUI	0.163		
100356	04/14/2011	14:43:34	DUI	0.000		
100356	04/28/2011	17:46:06	DUI	0.206		
100356	05/30/2011	23:15:14	DUI		I	
100356	05/30/2011	23:25:22	DUI		I	
100356	06/10/2011	15:34:45	DUI	0.262		
100356	06/17/2011	23:06:03	DUI	0.174		
100356	06/19/2011	20:10:45	DUI		I	
100356	06/19/2011	20:20:41	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100356	06/30/2011	10:35:08	TEST	0.000		
100356	07/02/2011	05:20:08	DUI	0.000		
100356	07/06/2011		DUI			11
100356	07/06/2011		DUI			11
100356	03/08/2012	12:03:43	TEST	0.000		
100356	04/12/2012	00:01:30	DUI		I	
100356	04/13/2012	00:08:51	DUI	0.149		
100356	05/12/2012	13:14:29	DUI	0.225		
100356	05/24/2012		DUI			23
100356	05/24/2012		DUI			19
100356	05/24/2012	12:30:05	DUI	0.239		
100356	05/27/2012	22:54:20	DUI	0.166		
100356	06/12/2012	22:23:56	DUI		I	
100356	06/12/2012	22:42:56	DUI	0.148		
100356	06/22/2012	01:34:29	DUI		V	
100356	06/22/2012	01:39:37	DUI	0.196		
100356	06/29/2012	00:21:58	DUI	0.157		
100356	07/02/2012	00:39:38	DUI	0.136		
100356	07/08/2012	14:30:17	DUI	0.248		
100356	07/15/2012	02:48:31	DUI	0.169		
100356	08/18/2012	00:28:48	DUI	0.163		
100356	08/23/2012	22:41:45	OTHER		I	
100356	08/25/2012	23:29:48	DUI	0.000		
100356	09/15/2012	12:14:34	DUI		I	
100356	09/17/2012	19:30:57	DUI	0.203		
100356	10/09/2012	16:47:02	DUI		I	
100356	11/01/2012	01:58:44	DUI	0.200		
100356	12/11/2012	22:21:53	DUI	0.185		11
100356	12/30/2012		DUI			11
100356	12/30/2012	02:12:45	DUI	0.220		11
100356	01/30/2013	21:40:21	TEST	0.000		
100356	02/28/2013	18:04:19	TEST	0.000		
100356	03/13/2013	22:43:11	DUI		I	
100356	03/13/2013	22:57:40	DUI		I	
100356	03/13/2013	23:11:32	DUI		I	
100356	03/23/2013	12:41:58	DUI	0.224		
100356	04/09/2013	01:27:45	DUI		I	
100356	04/09/2013	01:36:28	DUI		I	
100356	04/12/2013	18:05:02	DUI	0.072		
100356	05/15/2013	23:34:37	DUI	0.048		
100356	06/05/2013	11:44:46	DUI		V	
100356	06/21/2013	21:46:11	DUI	0.095		
100356	06/22/2013	00:46:48	DUI		I	
100356	06/27/2013	23:07:26	DUI	0.121		
100356	06/30/2013	02:32:28	DUI	0.156		
100356	07/05/2013	03:13:30	DUI	0.131		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100356	11/26/2013		DUI			33
100356	11/26/2013	11:13:18	TEST		I	
100356	11/26/2013	21:52:58	TEST	0.000		
100356	02/08/2014	00:07:10	DUI	0.140		
100356	02/21/2014	20:01:49	DUI	0.148		
100356	04/04/2014	12:37:44	DUI	0.348		11
100356	04/04/2014	12:44:41	DUI	0.346		
100356	04/05/2014	14:53:31	TEST	0.000		
100356	04/25/2014	21:11:22	DUI	0.152		
100356	05/29/2014	08:05:35	TEST	0.000		
100356	05/29/2014	10:35:49	TEST	0.000		
100356	05/29/2014		DUI			19
100356	05/29/2014	14:49:09	DUI	0.000		19
100356	05/29/2014		DUI			19
100356	05/29/2014		DUI			11
100356	05/29/2014	15:01:38	DUI	0.000		11
100356	08/19/2014	07:37:29	DUI	0.089		
100356	12/15/2014	09:43:05	DUI	0.109		
100356	03/19/2015	19:51:21	DUI	0.149		
100356	06/06/2015	21:58:26	DUI	0.163		
100356	06/12/2015	01:54:41	DUI	0.188		
100356	06/18/2015	22:45:22	DUI		I	
100356	06/18/2015	22:51:24	DUI		I	
100356	06/18/2015	22:57:33	DUI	0.175		
100356	07/20/2015	15:09:19	DUI	0.200		
100356	10/12/2015	20:22:13	DUI		I	
100356	10/12/2015	20:26:23	DUI	0.035		
100356	10/14/2015	09:45:33	DUI	0.045		
100356	05/05/2016	11:01:41	TEST	0.000		
100356	08/09/2016	08:23:22		0.000		
100356	08/09/2016	08:29:00		0.000		
100356	08/09/2016	10:54:39		0.000		
100356	08/11/2016	11:30:59	OTHER	0.000		
100356	08/14/2016	00:10:50	DUI	0.085		
100356	08/18/2016	12:04:58	OTHER	0.000		
100356	08/21/2016	01:34:34	DUI	0.106		
100356	08/29/2016	23:32:01	DUI	0.113		
100356	09/07/2016	23:34:41	DUI	0.229		
100356	09/11/2016	02:49:13	DUI		I	
100356	09/11/2016	02:54:14	DUI	0.140		
100356	09/15/2016	12:57:44	OTHER	0.000		
100356	09/21/2016	09:51:24	OTHER	0.000		
100356	09/29/2016	20:28:21	OTHER	0.165		
100356	10/11/2016	15:41:04	OTHER	0.000		
100356	10/29/2016		DUI			23
100356	10/29/2016	01:08:08	DUI	0.175		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100356	10/30/2016	00:58:44	DUI	0.133		
100356	11/10/2016	09:11:56	OTHER	0.000		
100356	11/15/2016	20:59:33	DUI	0.102		
100356	11/21/2016	10:13:52	OTHER	0.000		
100357	01/12/2011	10:00:43		0.056		
100357	01/12/2011	10:20:17		0.000		
100357	01/13/2011	14:27:46		0.000		
100357	03/01/2011	18:13:28	TEST	0.000		
100357	03/01/2011		TEST			11
100357	03/01/2011	18:31:38	TEST			23
100357	03/01/2011		TEST			11
100357	03/22/2012	11:50:41	TEST	0.000		
100357	03/23/2012	07:13:45	TEST		I	
100357	03/23/2012	07:20:44	TEST		V	
100357	03/23/2012	07:34:27	TEST		X	
100357	03/23/2012	07:41:39	TEST		X	
100357	03/23/2012	07:50:59	TEST			23
100357	03/23/2012	08:27:28	TEST	0.000		
100357	03/28/2012	07:47:59	DUI	0.160		
100357	03/29/2012	06:37:36	DUI	0.073		
100357	03/30/2012	04:46:44	DUI	0.108		
100357	03/30/2012	23:19:46	DUI	0.243		
100357	03/31/2012	01:18:03	DUI		I	
100357	03/31/2012	01:32:38	DUI	0.174		
100357	03/31/2012	22:45:15	DUI	0.111		
100357	04/01/2012	04:19:48	DUI	0.084		
100357	04/01/2012	04:39:01	DUI	0.242		
100357	04/02/2012	19:43:23	DUI	0.203		
100357	04/03/2012		DUI			6
100357	04/03/2012	01:47:51	DUI	0.209		
100357	04/04/2012	21:13:46	DUI		I	
100357	04/04/2012	23:29:27	DUI	0.190		
100357	04/06/2012	21:12:49	DUI			23
100357	04/06/2012	21:18:13	DUI		I	
100357	04/06/2012	21:24:22	DUI	0.102		
100357	04/07/2012	03:51:47	DUI	0.211		
100357	04/07/2012	04:43:21	DUI	0.040		
100357	04/08/2012	23:29:34	DUI	0.085		
100357	04/13/2012	17:33:52	DUI	0.231		
100357	04/13/2012	20:55:06	DUI	0.176		
100357	04/14/2012	02:34:35	DUI	0.093		
100357	04/14/2012	03:03:07	DUI		I	
100357	04/14/2012	03:10:37	DUI	0.048		
100357	04/14/2012	05:24:41	DUI	0.127		
100357	04/15/2012	03:28:58	DUI	0.187		
100357	04/16/2012	19:46:17	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	04/16/2012	19:53:55	DUI		I	
100357	04/16/2012	20:01:09	DUI		I	
100357	04/16/2012	20:11:15	DUI	0.279		
100357	04/17/2012	04:51:23	DUI	0.222		
100357	04/17/2012	09:11:12	DUI		X	
100357	04/17/2012	09:18:58	DUI		X	
100357	04/17/2012	09:47:25	DUI		X	
100357	04/19/2012	19:20:59	DUI			23
100357	04/19/2012	19:24:45	DUI	0.167		
100357	04/20/2012	02:37:29	DUI	0.209		
100357	04/21/2012	03:26:56	DUI	0.062		
100357	04/21/2012	04:12:15	DUI	0.156		
100357	04/21/2012	05:28:08	DUI	0.000		
100357	04/21/2012	06:07:15	DUI		I	
100357	04/21/2012	06:13:45	DUI		I	
100357	04/21/2012	06:20:07	DUI		I	
100357	04/21/2012	06:26:41	DUI		I	
100357	04/21/2012	06:43:19	DUI		I	
100357	04/22/2012	06:08:40	DUI		I	
100357	04/22/2012	06:16:27	DUI	0.166		
100357	04/23/2012	03:24:26	DUI		I	
100357	04/23/2012	22:15:48	DUI	0.233		
100357	04/25/2012	18:24:48	DUI	0.067		
100357	04/28/2012	03:42:01	DUI		I	
100357	04/28/2012	04:14:45	DUI	0.119		
100357	04/29/2012	03:56:12	DUI	0.118		
100357	05/01/2012	19:01:43	DUI	0.213		
100357	05/03/2012	00:59:02	DUI		I	
100357	05/03/2012	01:05:35	DUI		I	
100357	05/03/2012	01:12:21	DUI		I	
100357	05/03/2012	04:18:50	DUI	0.097		
100357	05/04/2012	22:35:12	DUI	0.219		
100357	05/05/2012	01:01:52	DUI	0.170		
100357	05/05/2012	05:13:55	DUI		I	
100357	05/05/2012	05:23:00	DUI	0.144		
100357	05/05/2012	05:31:54	DUI	0.181		
100357	05/06/2012	03:31:55	DUI	0.244		
100357	05/06/2012	07:47:44	DUI		I	
100357	05/06/2012	08:03:11	DUI	0.167		
100357	05/06/2012	19:32:27	DUI	0.174		
100357	05/06/2012	23:47:22	DUI	0.000		
100357	05/07/2012	11:29:49	DUI	0.172		
100357	05/11/2012	18:13:43	DUI	0.210		
100357	05/15/2012	02:17:47	DUI	0.230		
100357	05/17/2012	00:43:43	DUI	0.116		
100357	05/17/2012	02:52:14	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	05/19/2012	02:01:24	DUI	0.090		
100357	05/19/2012	05:26:31	DUI	0.215		
100357	05/19/2012	16:50:36	DUI	0.164		
100357	05/21/2012	13:56:48	DUI	0.341		
100357	05/21/2012	17:11:56	DUI	0.231		
100357	05/22/2012	21:03:17	DUI	0.000		
100357	05/23/2012	05:31:26	DUI	0.000		
100357	05/23/2012	21:40:35	DUI	0.152		
100357	05/26/2012	00:12:11	DUI	0.054		
100357	05/28/2012	02:47:16	DUI	0.118		
100357	05/28/2012	17:40:05	DUI	0.233		
100357	05/28/2012	19:38:02	DUI		I	
100357	05/29/2012	20:21:29	DUI	0.000		
100357	06/01/2012	03:25:23	DUI	0.230		
100357	06/02/2012	01:13:01	DUI	0.132		
100357	06/02/2012	03:24:49	DUI		I	
100357	06/02/2012	03:31:12	DUI	0.159		
100357	06/04/2012	02:55:55	DUI	0.000		
100357	06/05/2012	19:24:42	DUI	0.187		
100357	06/07/2012	01:01:27	DUI	0.000		
100357	06/07/2012	04:14:56	DUI	0.137		
100357	06/08/2012	09:31:36	DUI	0.223		
100357	06/10/2012	06:14:48	DUI	0.114		
100357	06/14/2012	15:04:34	DUI		I	
100357	06/15/2012	04:17:06	DUI	0.000		
100357	06/16/2012	02:01:07	DUI	0.122		
100357	06/16/2012	02:16:22	DUI	0.120		
100357	06/16/2012	04:31:51	DUI		I	
100357	06/16/2012	04:39:45	DUI		I	
100357	06/16/2012	04:45:16	DUI	0.168		
100357	06/17/2012	16:17:00	DUI	0.307		
100357	06/22/2012	02:39:51	DUI	0.163		
100357	06/22/2012	04:26:19	DUI		I	
100357	06/22/2012	04:32:09	DUI	0.083		
100357	06/22/2012	23:54:10	DUI		I	
100357	06/23/2012	02:02:33	DUI	0.248		
100357	06/23/2012	03:21:28	DUI	0.202		
100357	06/24/2012	01:23:10	DUI	0.086		
100357	06/29/2012	00:40:35	DUI	0.166		
100357	06/29/2012	01:44:42	DUI		I	
100357	06/30/2012	02:40:18	DUI	0.163		
100357	06/30/2012	03:25:43	DUI	0.154		
100357	06/30/2012	10:20:15	DUI			23
100357	06/30/2012		DUI			23
100357	06/30/2012	10:27:13	DUI		I	
100357	07/03/2012	02:44:27	DUI	0.149		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	07/04/2012	04:23:41	DUI	0.136		
100357	07/05/2012	02:04:25	DUI	0.251		
100357	07/06/2012	03:08:49	DUI	0.092		
100357	07/06/2012	14:11:10	TEST	0.000		
100357	07/07/2012	01:35:26	DUI	0.078		
100357	07/07/2012	04:36:20	DUI	0.094		
100357	07/08/2012	14:40:05	DUI	0.303		
100357	07/14/2012	04:34:34	DUI		I	
100357	07/14/2012	04:47:02	DUI		I	
100357	07/14/2012	04:59:49	DUI	0.169		
100357	07/14/2012	22:08:45	DUI		I	
100357	07/14/2012	22:19:06	DUI		I	
100357	07/17/2012	21:59:56	DUI	0.302		
100357	07/18/2012	04:33:40	DUI	0.000		
100357	07/18/2012	22:50:11	DUI	0.183		
100357	07/19/2012	00:33:38	DUI	0.103		
100357	07/20/2012		DUI			23
100357	07/20/2012	04:35:33	DUI	0.034		
100357	07/20/2012	18:44:25	DUI	0.178		
100357	07/22/2012		OTHER			23
100357	07/22/2012	13:54:44	OTHER	0.361		
100357	07/23/2012	00:50:31	DUI		I	
100357	07/23/2012	00:58:16	DUI			23
100357	07/23/2012	01:02:25	DUI	0.146		
100357	07/23/2012	03:10:08	DUI	0.134		
100357	07/23/2012	06:19:27	DUI	0.165		
100357	07/23/2012	17:08:15	DUI	0.000		
100357	07/25/2012	22:05:42	DUI	0.165		
100357	07/28/2012	20:39:08	DUI		I	
100357	07/28/2012	20:43:36	DUI	0.000		
100357	07/29/2012		DUI			6
100357	07/29/2012	03:02:47	DUI	0.188		23
100357	07/29/2012	03:09:28	DUI	0.187		
100357	07/29/2012	21:36:03	DUI	0.339		
100357	07/31/2012		DUI			23
100357	07/31/2012	07:11:03	DUI		I	
100357	07/31/2012	07:18:55	DUI		I	
100357	08/01/2012	00:05:13	DUI			23
100357	08/01/2012	00:11:10	DUI	0.170		
100357	08/04/2012	00:28:48	DUI	0.185		
100357	08/04/2012	02:50:17	DUI	0.152		
100357	08/04/2012	04:23:59	DUI	0.003		
100357	08/05/2012	23:56:03	DUI	0.000		
100357	08/06/2012	16:11:44	OTHER	0.004		
100357	08/06/2012	16:19:56	OTHER		I	
100357	08/07/2012	21:01:36	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	08/07/2012	21:10:04	DUI		I	
100357	08/08/2012	04:06:38	DUI	0.000		
100357	08/09/2012	05:13:28	DUI	0.071		
100357	08/10/2012	01:53:38	DUI	0.109		
100357	08/10/2012	13:49:04	DUI	0.079		16
100357	08/10/2012	13:54:09	DUI	0.077		
100357	08/12/2012		DUI			23
100357	08/12/2012	23:47:14	DUI	0.188		
100357	08/15/2012	21:32:44	DUI	0.096		
100357	08/15/2012	23:31:52	DUI	0.195		
100357	08/18/2012	02:12:32	DUI		I	
100357	08/18/2012	02:18:44	DUI	0.153		
100357	08/18/2012	19:40:05	DUI	0.112		
100357	08/21/2012	20:53:25	DUI	0.069		
100357	08/23/2012	04:32:18	DUI		I	
100357	08/23/2012	23:10:19	DUI	0.119		
100357	08/24/2012	01:05:08	DUI	0.067		
100357	08/24/2012	22:26:08	DUI	0.153		
100357	08/24/2012	22:59:59	DUI	0.156		
100357	08/25/2012	00:52:07	DUI	0.119		
100357	08/25/2012	02:50:08	DUI		I	
100357	08/25/2012	03:11:29	DUI	0.087		
100357	08/25/2012	07:29:26	DUI	0.181		
100357	08/25/2012	20:40:38	DUI	0.000		
100357	08/25/2012	22:16:30	DUI	0.213		
100357	08/26/2012	03:49:01	DUI		I	
100357	08/26/2012	22:06:13	DUI	0.120		
100357	08/28/2012	10:10:46	DUI	0.000		
100357	08/28/2012	23:53:23	DUI		I	
100357	08/28/2012	00:00:10	DUI		I	
100357	08/29/2012	15:07:28	DUI	0.000		
100357	08/29/2012	22:10:41	DUI	0.097		
100357	08/30/2012	00:06:14	DUI	0.097		
100357	08/30/2012	03:02:42	DUI	0.193		
100357	08/31/2012	04:49:12	DUI	0.138		
100357	08/31/2012	16:25:02	DUI	0.334		
100357	08/31/2012	19:56:53	DUI	0.280		
100357	08/31/2012	23:26:20	DUI		I	
100357	09/01/2012	00:06:38	DUI	0.177		
100357	09/01/2012	03:47:01	DUI	0.140		16
100357	09/01/2012	04:13:19	DUI	0.136		
100357	09/01/2012	04:30:36	DUI		I	
100357	09/01/2012	04:36:10	DUI	0.205		
100357	09/01/2012	05:27:33	DUI		I	
100357	09/01/2012	20:21:28	DUI	0.202		
100357	09/02/2012	00:31:26	MINOR CON	0.018		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	09/02/2012	01:27:47	DUI	0.080		
100357	09/02/2012	17:12:39	DUI	0.105		
100357	09/02/2012	19:45:42	DUI	0.222		
100357	09/03/2012	00:34:46	DUI	0.207		
100357	09/03/2012		DUI			23
100357	09/03/2012	17:51:25	DUI	0.319		
100357	09/05/2012	22:49:30	DUI	0.187		
100357	09/09/2012	17:42:09	DUI	0.210		
100357	09/09/2012	18:56:06	DUI	0.082		
100357	09/13/2012	10:56:29	TEST	0.000		
100357	09/14/2012	01:59:03	DUI	0.200		
100357	09/14/2012	13:36:11	DUI	0.219		
100357	09/15/2012	16:24:49	DUI	0.000		
100357	09/16/2012	03:31:34	DUI	0.169		
100357	09/16/2012	22:17:16	DUI	0.187		
100357	09/18/2012	08:21:30	DUI		I	
100357	09/18/2012	08:40:01	DUI	0.238		
100357	09/22/2012	01:03:20	DUI	0.146		
100357	09/22/2012	05:07:56	DUI	0.205		
100357	09/23/2012	00:10:26	DUI	0.159		
100357	09/23/2012	00:19:06	DUI	0.210		
100357	09/24/2012	19:52:13	DUI	0.094		
100357	09/25/2012	19:44:48	DUI	0.000		
100357	09/26/2012	13:51:02	DUI	0.305		
100357	09/29/2012	00:35:16	DUI	0.243		
100357	09/29/2012	02:18:19	DUI	0.170		
100357	09/29/2012	03:12:38	DUI	0.075		
100357	09/29/2012	20:28:24	DUI	0.000		
100357	09/29/2012	22:38:15	DUI	0.077		
100357	10/03/2012	00:35:30	DUI	0.165		
100357	10/04/2012	19:32:57	DUI	0.214		
100357	10/05/2012	23:30:18	DUI		I	
100357	10/07/2012	05:36:58	DUI	0.135		
100357	10/07/2012	21:52:34	DUI	0.131		
100357	10/08/2012	02:23:35	DUI	0.162		
100357	10/08/2012		DUI			23
100357	10/08/2012		DUI			23
100357	10/08/2012	15:53:38	DUI	0.000		
100357	10/09/2012	13:08:38	DUI	0.129		
100357	10/09/2012	21:46:24	DUI	0.213		
100357	10/13/2012	02:51:07	DUI		I	
100357	10/13/2012	06:04:15	DUI	0.156		
100357	10/16/2012	01:36:11	DUI	0.154		
100357	10/17/2012	12:03:20	DUI	0.000		
100357	10/18/2012	02:01:14	DUI	0.300		
100357	10/20/2012		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	10/20/2012	06:37:20	DUI		I	
100357	10/24/2012	22:16:41	DUI	0.157		
100357	10/26/2012	12:47:52	DUI	0.000		
100357	10/27/2012	05:41:43	DUI		I	
100357	10/28/2012	01:52:04	DUI	0.156		
100357	10/28/2012	06:53:27	DUI	0.148		
100357	10/30/2012	23:53:10	DUI		I	
100357	10/31/2012	23:49:52	DUI	0.242		
100357	11/02/2012	00:45:40	DUI	0.175		
100357	11/03/2012	01:38:13	DUI		I	
100357	11/03/2012	04:51:01	DUI	0.149		
100357	11/03/2012	18:45:48	DUI	0.116		
100357	11/04/2012	20:20:14	DUI	0.204		
100357	11/04/2012	22:57:54	DUI	0.138		
100357	11/05/2012	23:46:58	OTHER	0.000		
100357	11/05/2012	23:54:49	OTHER		I	
100357	11/08/2012	08:36:17	DUI	0.000		
100357	11/10/2012	05:29:18	DUI	0.136		
100357	11/11/2012	06:07:41	DUI	0.160		
100357	11/14/2012	01:23:53	DUI	0.189		
100357	11/18/2012	12:22:43	DUI	0.086		
100357	11/20/2012	14:15:05	OTHER	0.037		
100357	11/24/2012	20:30:51	DUI	0.149		
100357	11/25/2012	05:04:33	DUI	0.291		
100357	12/01/2012	04:02:10	DUI	0.175		
100357	12/02/2012	03:50:33	DUI	0.105		
100357	12/02/2012	19:05:30	DUI		I	
100357	12/04/2012	05:18:45	DUI		I	
100357	12/04/2012	05:41:27	DUI		I	
100357	12/09/2012	02:26:28	DUI	0.174		
100357	12/09/2012	05:16:44	DUI	0.078		
100357	12/09/2012	06:12:36	DUI		I	
100357	12/10/2012	21:26:14	DUI		I	
100357	12/11/2012	22:22:21	DUI	0.153		
100357	12/15/2012	19:25:54	DUI	0.083		
100357	12/16/2012	23:30:52	DUI	0.184		
100357	12/16/2012	23:51:55	DUI	0.189		
100357	12/17/2012		DUI			23
100357	12/17/2012	20:02:29	DUI	0.000		
100357	12/21/2012	01:07:42	DUI		I	
100357	12/21/2012	01:18:58	DUI		I	
100357	12/21/2012	01:26:57	DUI	0.228		
100357	12/21/2012	07:03:29	DUI	0.142		
100357	12/21/2012	15:38:58	DUI	0.272		
100357	12/22/2012	01:37:40	DUI	0.173		
100357	12/23/2012	04:35:20	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	12/23/2012	04:57:12	DUI	0.186		
100357	12/27/2012	01:11:04	DUI	0.110		
100357	12/28/2012	03:48:48	DUI	0.103		
100357	12/29/2012	14:41:01	DUI	0.121		
100357	12/30/2012	04:56:44	DUI	0.140		
100357	12/30/2012	21:10:29	DUI	0.255		
100357	01/02/2013	03:10:30	DUI	0.170		
100357	01/03/2013	02:14:43	DUI	0.074		
100357	01/04/2013	02:30:11	DUI			23
100357	01/04/2013	02:34:28	DUI	0.082		
100357	01/04/2013	02:41:44	DUI	0.115		
100357	01/06/2013	01:36:42	DUI	0.140		
100357	01/07/2013	18:44:29	DUI	0.196		
100357	01/09/2013	02:05:01	DUI		I	
100357	01/12/2013	05:56:40	DUI	0.073		
100357	01/12/2013	11:46:11	DUI	0.200		
100357	01/14/2013	04:14:28	DUI	0.142		
100357	01/14/2013	12:23:12	DUI	0.091		
100357	01/14/2013	21:58:10	DUI	0.122		
100357	01/16/2013	15:39:25	DUI			23
100357	01/16/2013	15:44:40	DUI	0.186		
100357	01/16/2013	20:36:23	DUI	0.119		
100357	01/17/2013	05:52:33	TEST	0.000		
100357	01/18/2013		DUI			23
100357	01/18/2013	16:52:54	DUI		I	
100357	01/19/2013	01:21:48	DUI	0.143		
100357	01/19/2013	18:06:12	DUI		I	
100357	01/26/2013	04:35:22	DUI	0.028		
100357	01/26/2013	05:38:36	DUI	0.174		
100357	01/27/2013	01:28:05	DUI	0.098		
100357	01/31/2013	16:05:06	TEST	0.000		
100357	01/31/2013	16:13:22	TEST	0.000		
100357	02/02/2013	01:27:05	DUI		I	
100357	02/02/2013	01:49:09	DUI		I	
100357	02/02/2013	02:19:59	DUI		I	23
100357	02/02/2013	02:24:43	DUI	0.156		
100357	02/02/2013	22:03:07	DUI	0.000		
100357	02/06/2013	00:21:33	DUI	0.259		
100357	02/08/2013	18:45:51	DUI	0.204		
100357	02/08/2013	21:56:15	DUI	0.000		
100357	02/10/2013	01:10:02	DUI	0.141		
100357	02/12/2013	08:51:36	DUI		I	
100357	02/17/2013	03:13:01	DUI	0.059		
100357	02/17/2013		DUI			23
100357	02/17/2013	06:19:56	DUI	0.103		
100357	02/17/2013	08:25:02	DUI	0.177		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	02/18/2013	04:46:12	DUI		I	
100357	02/18/2013	04:52:34	DUI	0.170		
100357	02/18/2013	18:41:25	DUI	0.229		
100357	02/19/2013	19:38:53	DUI	0.224		
100357	02/20/2013	10:01:45	DUI		I	
100357	02/20/2013	10:11:41	DUI		I	
100357	02/20/2013	10:17:58	DUI	0.102		
100357	02/21/2013	00:48:50	DUI	0.228		
100357	02/22/2013	15:58:11	DUI		I	
100357	02/22/2013	16:07:30	DUI	0.000		
100357	02/23/2013	04:16:39	DUI	0.151		
100357	02/24/2013	06:09:54	DUI	0.000		
100357	02/25/2013	04:29:13	DUI	0.140		
100357	02/26/2013	00:56:45	DUI	0.162		
100357	02/27/2013	04:55:50	DUI		I	
100357	02/27/2013	05:01:52	DUI	0.231		
100357	02/28/2013	11:59:45	OTHER	0.122		
100357	03/01/2013	01:05:49	DUI	0.265		
100357	03/02/2013	23:43:26	DUI	0.254		
100357	03/03/2013	21:56:50	DUI	0.165		
100357	03/07/2013	14:31:12	DUI	0.108		
100357	03/07/2013	19:47:36	DUI		I	
100357	03/07/2013	19:55:01	DUI		V	
100357	03/08/2013	23:45:49	DUI	0.000		
100357	03/09/2013	17:16:32	DUI	0.143		
100357	03/12/2013	02:26:36	DUI	0.000		16
100357	03/12/2013		DUI			16
100357	03/12/2013	02:34:25	DUI	0.000		
100357	03/15/2013	16:13:44	DUI		I	
100357	03/23/2013	13:15:42	DUI	0.181		
100357	03/30/2013	21:35:41	DUI	0.206		
100357	03/31/2013	04:17:47	DUI	0.187		
100357	04/03/2013		DUI			23
100357	04/03/2013	18:00:22	DUI	0.000		
100357	04/05/2013	03:00:31	DUI	0.144		
100357	04/06/2013	17:29:15	DUI	0.000		
100357	04/10/2013	23:47:08	DUI	0.173		
100357	04/11/2013	19:53:52	DUI		I	
100357	04/11/2013	20:00:45	DUI	0.186		
100357	04/12/2013	00:43:44	DUI	0.108		
100357	04/19/2013	17:58:54	DUI	0.000		
100357	04/19/2013	21:09:49	DUI	0.115		
100357	04/19/2013	22:17:30	DUI	0.000		
100357	04/21/2013	06:04:51	DUI	0.108		
100357	04/23/2013	11:08:31	DUI		I	
100357	04/23/2013	11:15:21	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	04/23/2013	11:20:20	DUI	0.312		
100357	04/23/2013	21:48:11	DUI		I	
100357	04/25/2013	18:08:10	DUI		I	
100357	04/25/2013	18:15:48	DUI		I	
100357	04/25/2013	18:22:59	DUI		I	
100357	04/27/2013	23:23:08	DUI	0.187		
100357	05/04/2013	04:50:55	DUI	0.137		
100357	05/04/2013	19:02:22	DUI	0.141		
100357	05/05/2013	02:09:59	DUI	0.000		
100357	05/05/2013	17:18:50	DUI	0.000		
100357	05/08/2013	11:56:01	OTHER	0.035		
100357	05/11/2013	04:47:50	DUI	0.091		
100357	05/11/2013	04:57:59	DUI	0.093		
100357	05/11/2013	05:10:54	DUI			23
100357	05/11/2013	05:15:26	DUI	0.143		
100357	05/11/2013	05:23:29	DUI	0.093		
100357	05/12/2013	02:34:03	DUI	0.138		
100357	05/12/2013	05:32:37	DUI		I	
100357	05/12/2013	09:02:20	DUI	0.192		
100357	05/18/2013	00:18:19	DUI	0.140		
100357	05/19/2013	16:48:52	DUI	0.000		
100357	05/20/2013	21:27:59	DUI		I	
100357	05/20/2013	21:33:25	DUI	0.188		
100357	05/22/2013	20:51:34	DUI		I	
100357	05/22/2013	21:07:47	DUI		V	
100357	05/22/2013	21:15:54	DUI		I	
100357	05/22/2013	21:23:35	DUI		I	
100357	05/22/2013	21:30:20	DUI		V	
100357	05/23/2013	00:20:57	TEST	0.000		
100357	05/26/2013	05:17:57	DUI	0.088		
100357	05/26/2013	05:57:12	DUI	0.123		
100357	05/29/2013	23:55:01	DUI	0.035		
100357	05/31/2013	02:59:29	DUI		I	
100357	05/31/2013	03:05:05	DUI	0.126		
100357	06/01/2013	00:32:45	DUI	0.146		
100357	06/01/2013	06:45:10	DUI	0.112		
100357	06/01/2013	18:24:35	DUI	0.206		
100357	06/02/2013	02:19:53	DUI	0.069		
100357	06/04/2013	19:40:44	DUI		V	
100357	06/04/2013	19:48:04	DUI		I	
100357	06/06/2013	04:10:26	DUI	0.193		
100357	06/06/2013	12:37:43	DUI	0.183		
100357	06/07/2013	00:59:48	DUI	0.139		
100357	06/07/2013		DUI			11
100357	06/07/2013		DUI			16
100357	06/07/2013		DUI			10

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100357	06/07/2013	13:53:38	DUI	0.235		
100357	06/08/2013	02:20:23	DUI	0.184		
100357	06/08/2013	02:43:59	DUI	0.079		
100357	06/08/2013	06:02:43	DUI		I	
100357	06/08/2013	06:08:18	DUI	0.192		
100357	06/08/2013	11:49:17	DUI		I	
100357	06/08/2013	11:56:05	DUI		I	
100357	06/08/2013	12:02:23	DUI		I	
100357	06/08/2013		DUI			19
100357	06/08/2013	12:25:33	DUI		I	
100357	06/08/2013	12:31:49	DUI	0.190		
100357	06/09/2013	01:39:34	OTHER	0.083		
100357	06/10/2013	03:01:25	DUI		I	
100357	06/10/2013	03:08:03	DUI	0.096		
100357	06/11/2013	02:52:10	DUI		V	
100357	06/11/2013	02:59:25	DUI		I	
100357	06/11/2013	03:08:50	DUI	0.116		
100357	06/13/2013	01:48:55	DUI		I	
100357	06/13/2013	16:10:29	DUI	0.343		
100357	12/02/2013	15:31:58	TEST	0.000		
100357	06/26/2014	20:44:13	DUI	0.248		
100357	06/26/2014		DUI			11
100357	06/26/2014	20:55:16	DUI	0.241		
100357	06/26/2014	21:03:52	DUI	0.234		
100357	09/04/2014	23:55:37	DUI	0.202		
100357	09/06/2014	03:43:17	DUI	0.254		
100357	09/12/2014	22:56:10	DUI		R	
100357	09/14/2014	02:02:06	DUI	0.228		
100357	12/20/2014	21:20:43	TEST	0.000		
100357	08/30/2015		DUI			23
100357	08/30/2015	01:43:44	DUI	0.229		
100357	06/24/2016	17:38:29	DUI	0.318		16
100357	06/24/2016	17:47:30	DUI	0.316		
100357	07/29/2016	23:46:29	DUI	0.075		
100357	09/29/2016	21:40:50	DUI	0.113		
100357	11/11/2016	18:29:46	DUI			23
100357	11/11/2016		DUI			23
100357	11/11/2016	18:34:59	DUI			23
100357	11/11/2016	18:56:35	DUI	0.259		
100358	01/12/2011					12
100358	01/12/2011					12
100358	01/12/2011	10:29:32		0.053		
100358	01/12/2011	10:41:22		0.000		
100358	01/13/2011	15:45:33		0.000		
100358	10/05/2011	14:32:29	TEST	0.000		
100358	03/02/2012	15:47:28	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	03/05/2012	10:43:01	TEST		I	
100358	03/05/2012	14:28:14	TEST		V	
100358	03/05/2012	14:35:27	TEST			23
100358	03/05/2012	14:51:41	TEST		X	
100358	03/05/2012	14:57:33	TEST		X	
100358	03/05/2012	15:51:46	TEST	0.000		
100358	03/22/2012	14:22:45	TEST	0.000		
100358	03/23/2012	11:19:39	TEST		I	
100358	03/23/2012	12:21:02	TEST		V	
100358	03/23/2012	12:27:19	TEST			23
100358	03/23/2012	12:34:28	TEST		X	
100358	03/23/2012	12:39:31	TEST		X	
100358	03/23/2012	13:16:54	TEST	0.000		
100358	03/29/2012	15:00:29	TEST	0.289		
100358	03/30/2012	01:55:51	DUI		I	
100358	03/30/2012	04:34:36	DUI	0.144		
100358	03/31/2012	00:38:04	DUI	0.159		
100358	03/31/2012	03:57:33	DUI		I	
100358	03/31/2012	18:47:53	DUI	0.000		
100358	03/31/2012	19:14:13	DUI	0.197		
100358	04/01/2012	01:06:23	DUI	0.088		
100358	04/02/2012	02:47:23	DUI	0.161		
100358	04/02/2012	03:23:04	DUI		I	
100358	04/02/2012	03:30:28	DUI		I	
100358	04/02/2012	03:37:29	DUI		I	
100358	04/03/2012	23:55:08	DUI	0.130		
100358	04/04/2012	17:19:24	DUI	0.345		
100358	04/04/2012	21:00:21	DUI	0.000		
100358	04/06/2012	00:56:04	DUI	0.087		
100358	04/06/2012	01:38:19	DUI	0.151		
100358	04/06/2012	04:02:30	DUI	0.249		
100358	04/06/2012	20:19:26	DUI		I	
100358	04/06/2012	20:32:46	DUI	0.141		
100358	04/07/2012	02:06:15	DUI	0.143		
100358	04/07/2012	02:15:27	DUI	0.156		
100358	04/07/2012	04:32:00	DUI	0.263		
100358	04/07/2012	16:12:33	DUI	0.360		
100358	04/08/2012	03:23:23	DUI	0.062		
100358	04/08/2012	03:56:23	DUI	0.132		
100358	04/08/2012	05:25:10	DUI	0.184		
100358	04/09/2012	01:41:18	DUI		I	
100358	04/09/2012	01:48:34	DUI		I	
100358	04/09/2012	01:54:06	DUI	0.148		
100358	04/09/2012	02:58:51	DUI	0.048		
100358	04/09/2012	20:13:51	DUI	0.000		
100358	04/10/2012	03:55:21	DUI	0.112		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	04/11/2012	00:54:50	DUI		I	
100358	04/11/2012	01:05:20	DUI	0.224		
100358	04/11/2012	01:16:48	DUI	0.051		
100358	04/13/2012	03:51:53	DUI	0.176		
100358	04/13/2012	23:40:20	DUI		I	
100358	04/13/2012	23:49:06	DUI	0.014		
100358	04/14/2012	01:21:13	DUI	0.229		
100358	04/14/2012	02:43:12	DUI		I	
100358	04/14/2012	03:03:01	DUI	0.092		
100358	04/14/2012	05:09:04	DUI	0.200		
100358	04/14/2012	06:29:09	DUI	0.174		
100358	04/14/2012		DUI			23
100358	04/14/2012	17:20:31	DUI		I	
100358	04/14/2012	17:49:56	DUI	0.170		
100358	04/15/2012	03:31:11	DUI	0.161		
100358	04/15/2012	05:42:14	DUI		I	
100358	04/15/2012	05:48:17	DUI	0.059		
100358	04/15/2012	16:01:33	DUI	0.000		
100358	04/16/2012	04:44:48	DUI		I	
100358	04/17/2012	02:31:13	DUI	0.091		6
100358	04/17/2012	05:19:15	DUI		I	
100358	04/17/2012	05:25:51	DUI	0.161		
100358	04/17/2012	17:17:11	DUI	0.000		
100358	04/17/2012	18:44:35	DUI		I	
100358	04/17/2012	18:53:13	DUI		I	
100358	04/17/2012	19:03:16	DUI		I	
100358	04/18/2012	01:47:28	DUI	0.118		
100358	04/18/2012	13:33:40	DUI		I	
100358	04/18/2012	13:39:32	DUI	0.000		
100358	04/19/2012	03:44:28	DUI	0.126		
100358	04/19/2012	10:17:09	DUI		I	
100358	04/19/2012	10:23:33	DUI	0.150		
100358	04/20/2012	03:33:54	DUI		I	
100358	04/21/2012	00:50:03	DUI	0.064		
100358	04/21/2012	01:36:36	DUI	0.092		
100358	04/21/2012	04:17:19	DUI		I	
100358	04/21/2012	04:39:15	DUI	0.190		
100358	04/21/2012	05:46:18	DUI	0.329		
100358	04/21/2012	22:45:08	DUI	0.093		
100358	04/22/2012	02:17:12	DUI	0.169		
100358	04/22/2012	02:41:51	DUI		I	
100358	04/22/2012	03:10:48	DUI		I	
100358	04/22/2012	03:18:28	DUI		I	
100358	04/22/2012	03:55:22	DUI	0.065		
100358	04/23/2012	05:06:35	DUI		I	
100358	04/23/2012	05:27:07	DUI	0.200		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	04/25/2012	05:46:12	DUI	0.143		
100358	04/25/2012	23:38:56	DUI		R	
100358	04/26/2012	11:58:02	DUI	0.121		
100358	04/27/2012	03:02:38	DUI	0.183		
100358	04/27/2012	03:21:11	DUI	0.185		
100358	04/28/2012	02:42:50	DUI	0.202		
100358	04/28/2012	03:08:37	DUI	0.210		
100358	04/28/2012	03:19:25	DUI	0.006		
100358	04/28/2012	03:54:48	DUI	0.131		
100358	04/28/2012	04:28:16	DUI	0.150		
100358	04/28/2012	05:08:20	DUI	0.155		
100358	04/28/2012	06:54:05	DUI		R	
100358	04/28/2012	07:35:19	DUI	0.233		
100358	04/28/2012	08:54:21	DUI	0.196		
100358	04/28/2012	23:40:45	DUI	0.307		
100358	04/29/2012	03:42:41	DUI	0.215		
100358	04/29/2012	04:36:25	DUI	0.164		
100358	04/29/2012	05:50:04	DUI		I	
100358	04/29/2012	06:12:29	DUI	0.144		
100358	04/30/2012	05:48:14	DUI	0.154		
100358	04/30/2012	09:16:30	DUI	0.000		
100358	05/01/2012	01:40:42	DUI	0.147		
100358	05/03/2012	07:11:37	DUI	0.114		
100358	05/04/2012	02:04:41	DUI	0.242		
100358	05/04/2012	19:54:13	DUI	0.320		
100358	05/04/2012	20:45:37	DUI		I	
100358	05/05/2012	03:43:37	DUI		R	
100358	05/05/2012	04:21:25	DUI	0.140		
100358	05/05/2012	05:16:27	DUI	0.181		
100358	05/05/2012	22:17:30	DUI	0.146		
100358	05/06/2012	01:00:18	OTHER	0.229		
100358	05/06/2012	01:11:19	DUI	0.209		
100358	05/06/2012	03:04:40	DUI		I	
100358	05/06/2012	03:25:25	DUI	0.098		
100358	05/06/2012	03:45:14	DUI	0.157		
100358	05/06/2012	04:34:17	DUI	0.115		
100358	05/06/2012	16:34:59	DUI	0.261		6
100358	05/06/2012	16:39:36	DUI	0.256		
100358	05/07/2012	01:36:45	DUI		X	
100358	05/07/2012	01:42:57	DUI	0.143		
100358	05/07/2012	02:13:13	DUI	0.109		
100358	05/07/2012	21:55:00	DUI		R	
100358	05/07/2012	22:36:46	DUI	0.221		
100358	05/08/2012	04:11:07	DUI	0.110		
100358	05/09/2012	18:48:03	DUI	0.000		
100358	05/10/2012	02:27:20	DUI	0.215		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	05/10/2012	19:13:12	DUI	0.000		
100358	05/12/2012	02:21:21	DUI		R	
100358	05/12/2012	02:30:59	DUI	0.185		
100358	05/12/2012	03:30:00	DUI		R	
100358	05/12/2012	03:41:52	DUI		I	
100358	05/12/2012	04:02:40	DUI	0.179		
100358	05/12/2012	04:27:19	DUI		R	
100358	05/12/2012	04:34:36	DUI	0.129		
100358	05/12/2012	14:32:47	DUI	0.187		
100358	05/13/2012	01:13:17	DUI	0.000		
100358	05/13/2012	05:32:22	DUI	0.204		
100358	05/13/2012	07:34:05	DUI	0.000		
100358	05/13/2012	14:54:10	DUI	0.000		
100358	05/13/2012	23:29:22	DUI		R	
100358	05/13/2012	23:40:05	DUI		R	
100358	05/14/2012	02:08:51	DUI	0.256		
100358	05/14/2012	05:00:51	DUI		R	
100358	05/14/2012	05:14:45	DUI		I	
100358	05/14/2012	05:23:27	DUI		R	
100358	05/15/2012	02:42:37	DUI	0.091		
100358	05/15/2012	03:49:41	DUI	0.158		
100358	05/15/2012	04:22:40	DUI		R	
100358	05/16/2012	23:48:33	DUI	0.145		6
100358	05/16/2012		DUI			10
100358	05/16/2012	00:01:41	TEST	0.000		
100358	05/17/2012	05:29:11	DUI	0.132		
100358	05/18/2012	03:24:38	DUI		R	
100358	05/18/2012	03:52:22	DUI		R	
100358	05/18/2012	05:01:27	DUI	0.113		
100358	05/18/2012	22:37:52	DUI	0.226		
100358	05/19/2012	03:00:49	DUI	0.067		
100358	05/19/2012	03:48:00	DUI	0.199		
100358	05/19/2012	05:19:15	DUI	0.149		
100358	05/19/2012	05:34:29	DUI		R	
100358	05/19/2012	05:52:33	DUI		R	
100358	05/19/2012	10:23:25	DUI	0.096		
100358	05/19/2012	22:47:38	DUI	0.000		
100358	05/20/2012	02:26:11	DUI	0.247		
100358	05/20/2012	04:43:42	DUI	0.207		
100358	05/21/2012	01:14:29	DUI	0.212		
100358	05/22/2012	04:25:42	DUI		R	
100358	05/23/2012	03:06:43	DUI	0.000		
100358	05/24/2012	06:30:27	DUI	0.137		
100358	05/24/2012	15:31:30	DUI		V	
100358	05/24/2012	15:37:26	DUI	0.348		
100358	05/25/2012	01:52:24	DUI	0.123		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	05/25/2012	02:37:54	DUI	0.027		
100358	05/25/2012	04:08:26	DUI		I	
100358	05/25/2012	04:16:06	DUI	0.149		
100358	05/25/2012	20:16:54	DUI	0.000		
100358	05/26/2012	03:49:53	DUI		I	
100358	05/26/2012	04:13:59	DUI	0.184		
100358	05/26/2012	17:02:22	DUI	0.000		
100358	05/27/2012	00:43:04	DUI	0.158		
100358	05/27/2012	01:37:06	DUI	0.221		
100358	05/27/2012	02:20:58	DUI		V	
100358	05/27/2012	02:51:21	DUI		R	
100358	05/27/2012	02:57:44	DUI	0.233		
100358	05/27/2012	03:26:44	DUI	0.183		
100358	05/27/2012	06:30:11	DUI	0.071		
100358	05/28/2012	04:01:50	DUI	0.153		
100358	05/28/2012	05:43:02	DUI	0.268		
100358	05/29/2012	18:22:53	DUI		R	
100358	05/29/2012	18:30:55	DUI		R	
100358	05/29/2012	19:15:08	DUI	0.223		
100358	05/30/2012	01:52:17	DUI	0.141		
100358	05/30/2012	03:43:54	DUI	0.188		
100358	05/31/2012	01:18:11	DUI	0.213		
100358	05/31/2012	03:50:27	DUI	0.099		
100358	06/01/2012	02:11:19	DUI	0.190		
100358	06/01/2012	03:29:29	DUI		V	
100358	06/01/2012	03:36:50	DUI	0.122		
100358	06/01/2012	22:34:06	DUI	0.092		
100358	06/01/2012	23:46:53	OTHER	0.283		
100358	06/02/2012	00:53:24	DUI	0.222		
100358	06/02/2012	01:12:02	DUI	0.125		
100358	06/02/2012	03:14:03	DUI	0.071		
100358	06/02/2012	03:39:54	DUI	0.068		
100358	06/02/2012	06:29:05	DUI		I	
100358	06/02/2012	06:38:23	DUI	0.095		
100358	06/02/2012	17:40:28	DUI	0.005		
100358	06/03/2012	00:19:40	DUI	0.233		
100358	06/03/2012	03:04:26	DUI		I	
100358	06/03/2012	03:15:54	DUI		R	
100358	06/03/2012	04:09:31	DUI	0.122		
100358	06/03/2012	04:52:28	DUI	0.142		
100358	06/03/2012	06:31:19	DUI	0.095		
100358	06/03/2012	09:07:14	DUI	0.228		
100358	06/04/2012	03:32:15	DUI	0.126		
100358	06/04/2012	05:32:41	DUI		I	
100358	06/04/2012	05:43:18	DUI	0.106		
100358	06/04/2012	21:39:48	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	06/04/2012	21:50:01	DUI		R	
100358	06/05/2012	00:36:30	DUI	0.000		
100358	06/05/2012	02:26:08	DUI	0.130		
100358	06/06/2012	04:47:55	DUI		I	
100358	06/06/2012	05:00:03	DUI		I	
100358	06/06/2012	05:08:15	DUI	0.138		
100358	06/06/2012	23:05:32	DUI	0.162		
100358	06/07/2012	02:06:32	DUI	0.114		
100358	06/07/2012	02:59:45	DUI	0.152		
100358	06/07/2012	13:34:18	DUI	0.305		
100358	06/07/2012	18:50:00	DUI	0.208		
100358	06/07/2012	20:44:19	DUI	0.231		
100358	06/08/2012	00:57:42	DUI	0.175		
100358	06/08/2012	03:04:19	DUI	0.100		
100358	06/08/2012	06:52:58	DUI	0.227		
100358	07/18/2012	15:58:22	TEST	0.000		
100358	08/05/2012	21:14:50	TEST	0.000		
100358	08/05/2012	21:59:17	TEST	0.000		
100358	08/07/2012	17:33:22	TEST	0.000		
100358	08/08/2012		MINOR CON			6
100358	08/08/2012	20:17:37	MINOR CON	0.000		
100358	08/12/2012	03:17:17	DUI	0.121		
100358	08/14/2012	16:14:18	TEST	0.000		
100358	08/16/2012	20:11:14	DUI	0.248		
100358	09/01/2012	15:56:51	DUI		I	
100358	09/01/2012	16:12:48	DUI		I	
100358	09/01/2012	16:19:26	DUI		I	
100358	09/05/2012	00:31:46	DUI		I	
100358	09/05/2012	00:38:37	DUI	0.080		16
100358	09/05/2012	00:44:52	DUI	0.079		
100358	09/11/2012	20:58:39	DUI	0.000		
100358	09/16/2012	20:40:31	DUI	0.155		
100358	09/23/2012	03:41:13	DUI		I	
100358	09/23/2012	03:57:27	DUI		I	
100358	09/23/2012	04:04:26	DUI		I	
100358	09/29/2012	14:45:47	TEST	0.000		
100358	01/09/2013	14:03:41	TEST	0.000		
100358	01/17/2013	10:55:56	MINOR CON	0.044		
100358	01/17/2013	11:45:10	MINOR CON		I	
100358	01/17/2013	11:51:05	MINOR CON	0.105		
100358	01/19/2013	00:01:46	MINOR CON	0.123		
100358	03/01/2013	12:43:53	MINOR CON	0.081		
100358	04/06/2013		DUI			11
100358	04/06/2013	14:23:10	DUI		I	
100358	04/06/2013	14:31:04	DUI		I	
100358	04/06/2013	14:38:05	DUI	0.200		11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100358	04/06/2013	15:04:31	DUI	0.190		11
100358	04/06/2013	15:38:09	DUI	0.183		
100358	04/13/2013		OTHER			5
100358	04/13/2013		OTHER			33
100358	04/13/2013	12:03:04	OTHER	0.000		
100358	04/29/2013		DUI			5
100358	04/29/2013	22:17:52	DUI		I	
100358	04/29/2013	22:31:59	DUI	0.126		
100358	04/29/2013	22:48:23	DUI	0.117		
100358	08/06/2015	10:22:16	TEST	0.000		
100358	09/12/2015	04:08:48	DUI	0.171		11
100358	09/12/2015	04:15:38	DUI	0.170		
100358	10/24/2015		DUI			37
100358	10/24/2015		DUI			37
100358	10/24/2015	06:35:40	TEST	0.000		
100358	10/26/2015	08:05:36	TEST	0.000		
100358	02/05/2016		DUI			11
100358	02/05/2016	08:40:23	DUI		I	
100358	07/07/2016		DUI			19
100358	07/07/2016		DUI			11
100358	08/21/2016	03:38:12	DUI		I	
100358	08/21/2016	05:33:54	DUI	0.102		
100358	08/21/2016	10:30:00	DUI	0.212		
100358	08/22/2016	00:41:14	DUI	0.190		
100359	03/11/2011		TEST			19
100359	03/11/2011	13:14:55	TEST	0.000		
100359	03/08/2012	12:06:07	TEST	0.000		
100359	04/05/2012	16:10:33	TEST	0.000		
100359	04/19/2012	22:08:57	DUI	0.265		11
100359	04/19/2012	22:17:36	DUI	0.283		
100359	05/02/2012	05:14:03	DUI	0.102		
100359	05/06/2012	02:05:13	DUI	0.158		
100359	05/06/2012	02:25:44	DUI	0.123		
100359	05/12/2012	12:45:43	TEST	0.000		
100359	05/18/2012	23:47:09	DUI	0.148		
100359	05/21/2012	17:17:28	DUI	0.210		
100359	05/22/2012	02:05:03	DUI	0.091		
100359	05/23/2012	18:36:33	DUI	0.110		
100359	05/29/2012	00:06:38	DUI		I	
100359	05/29/2012	00:15:37	DUI		I	
100359	05/29/2012	00:23:20	DUI		I	
100359	05/29/2012	00:32:28	DUI	0.186		
100359	06/02/2012	00:01:56	DUI		I	
100359	06/03/2012	00:27:24	DUI		I	
100359	06/09/2012	02:46:34	DUI	0.178		
100359	06/22/2012	21:33:28	DUI	0.050		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100359	06/27/2012	02:45:11	DUI	0.160		11
100359	06/27/2012	03:01:04	DUI		I	
100359	06/27/2012	03:06:46	DUI	0.145		11
100359	06/27/2012	03:37:39	TEST	0.000		
100359	06/27/2012	03:44:18	TEST		V	
100359	06/27/2012	03:49:37	TEST		V	
100359	06/28/2012	01:51:07	DUI	0.108		11
100359	06/28/2012	15:28:39	TEST	0.000		
100359	06/30/2012	02:03:27	DUI	0.120		
100359	07/04/2012	00:24:21	DUI	0.185		
100359	07/08/2012	00:38:49	DUI	0.182		
100359	07/08/2012	16:11:18	TEST	0.000		
100359	07/10/2012	08:30:37	DUI	0.140		
100359	07/21/2012	03:37:58	DUI	0.219		
100359	07/26/2012	06:45:19	TEST	0.000		
100359	08/05/2012	23:54:28	DUI	0.215		
100359	08/09/2012	09:47:06	DUI	0.198		11
100359	01/17/2013	09:22:29	TEST	0.000		
100359	03/24/2013	22:17:01	TEST	0.000		
100359	03/30/2013		OTHER			5
100359	03/30/2013	17:30:55	OTHER	0.161		
100359	04/21/2013	00:22:09	OTHER	0.245		
100359	06/18/2013		OTHER			5
100359	06/18/2013	05:14:42	OTHER			23
100359	07/23/2013	09:03:01	OTHER	0.167		
100359	08/01/2013	18:48:32	DUI			23
100359	08/01/2013	18:52:23	DUI			23
100359	08/01/2013		DUI			23
100359	08/01/2013	18:58:27	DUI			23
100359	08/01/2013		DUI			19
100359	08/01/2013	19:14:30	DUI	0.223		
100359	08/29/2013	22:29:55	OTHER		R	
100359	08/29/2013	22:37:10	OTHER		I	23
100359	10/04/2013	22:12:08	DUI		I	
100359	10/04/2013	22:18:29	DUI	0.081		
100359	11/20/2013	00:56:36	DUI	0.174		
100359	11/21/2013	21:19:35	OTHER	0.283		
100359	12/01/2013	05:37:12	OTHER	0.096		
100359	02/02/2014		DUI			23
100359	02/02/2014	22:08:30	DUI			23
100359	02/02/2014		DUI			19
100359	02/02/2014	22:28:22	DUI			23
100359	02/23/2014	03:02:57	OTHER	0.257		
100359	03/24/2014	15:28:53	OTHER			23
100359	03/24/2014	15:33:12	OTHER			23
100359	03/24/2014		OTHER			19

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100359	03/24/2014		OTHER			19
100359	04/13/2014	20:59:20	DUI			23
100359	04/13/2014	21:02:43	DUI			23
100359	04/13/2014	21:19:56	DUI			23
100359	04/14/2014	08:41:18	TEST			23
100359	06/19/2014	15:31:55	TEST	0.000		
100359	07/13/2014		DUI			6
100359	07/13/2014		DUI			19
100359	07/13/2014		DUI			19
100359	07/13/2014	03:28:04	DUI	0.184		
100359	07/16/2014	06:51:13	DUI		I	
100359	07/21/2014	00:37:39	DUI		I	
100359	07/23/2014	01:22:40	DUI	0.173		
100359	07/24/2014	00:23:51	TEST	0.205		
100359	07/25/2014	05:04:41	DUI		I	
100359	07/31/2014	01:52:30	DUI	0.193		
100359	08/09/2014	02:48:34	DUI	0.255		
100359	08/23/2014	03:16:13	DUI	0.251		
100359	08/30/2014		DUI			19
100359	08/30/2014	02:11:39	DUI	0.261		16
100359	09/05/2014	03:10:07	DUI	0.173		
100359	09/19/2014	03:50:57	DUI		I	
100359	09/26/2014	12:30:03	TEST	0.000		
100359	09/27/2014	06:33:26	DUI	0.184		
100359	09/28/2014	02:52:20	DUI	0.230		
100359	09/30/2014	11:54:46	TEST	0.000		
100359	10/04/2014	14:30:23	DUI		I	
100359	10/04/2014	14:37:22	DUI		I	
100359	10/04/2014	14:43:36	DUI	0.199		
100359	10/18/2014	01:28:40	DUI		I	
100359	11/15/2014		DUI			5
100359	11/15/2014	22:01:59	DUI		I	
100359	11/15/2014	22:07:43	TEST	0.000		
100359	11/15/2014	22:16:03	DUI	0.176		
100359	11/22/2014	16:02:09	DUI	0.195		
100359	11/23/2014	04:34:09	DUI		I	
100359	11/30/2014	11:57:26	DUI	0.256		
100359	12/08/2014	23:54:33	DUI	0.189		
100359	12/11/2014	03:02:20	DUI	0.100		
100359	12/13/2014	06:05:07	DUI	0.240		
100359	01/29/2015	17:05:10	DUI	0.203		
100359	01/31/2015	15:32:12	DUI	0.230		
100359	02/14/2015	17:39:45	DUI	0.263		
100359	02/15/2015	18:13:56	DUI		I	
100359	02/27/2015	02:59:31	DUI	0.235		
100359	03/03/2015	21:31:59	DUI	0.215		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100359	04/10/2015	01:33:09	DUI	0.275		
100359	04/30/2015	00:38:19	DUI		I	101
100359	04/30/2015	00:44:41	DUI	0.180		
100359	05/09/2015	21:11:46	DUI		R	
100359	05/12/2015	14:38:53	DUI		R	
100359	05/12/2015	14:43:57	DUI	0.183		
100359	05/12/2015	14:59:49	DUI	0.164		
100359	05/12/2015	15:40:14	TEST		R	
100359	05/21/2015	01:54:23	DUI	0.194		
100359	05/30/2015	05:26:33	DUI	0.149		
100359	06/05/2015	00:59:05	DUI	0.194		
100359	06/05/2015	03:47:52	DUI		I	101
100359	06/05/2015	03:53:45	DUI	0.219		
100359	06/06/2015	09:03:01	DUI	0.190		
100359	07/18/2015	03:52:05	DUI	0.159		
100359	07/21/2015	21:38:28	DUI	0.207		
100359	08/03/2015	15:20:51	OTHER	0.000		
100359	08/07/2015	19:14:28	DUI		I	
100359	08/07/2015	19:21:50	DUI		I	
100359	08/07/2015	23:03:53	DUI	0.128		11
100359	08/07/2015	23:10:02	DUI		I	101
100359	08/07/2015	23:14:49	DUI	0.120		11
100359	08/07/2015		DUI			19
100359	08/07/2015	23:39:38	DUI		I	101
100359	08/07/2015	23:45:34	DUI		I	101
100359	08/07/2015	23:54:50	DUI		I	101
100359	08/08/2015	21:16:40	TEST	0.000		
100359	08/28/2015		DUI			11
100359	08/28/2015	09:33:06	DUI		I	
100359	08/28/2015	09:40:41	DUI	0.236		11
100359	08/28/2015	09:48:27	DUI	0.245		11
100359	08/28/2015	10:08:41	DUI		R	
100359	08/28/2015	10:14:08	DUI	0.238		11
100359	08/28/2015	12:17:23	TEST	0.000		
100359	08/28/2015	12:36:07	TEST	0.000		
100359	08/28/2015	20:07:42	TEST	0.000		
100359	08/28/2015	20:33:44	TEST	0.000		
100359	08/28/2015	21:06:31	TEST	0.000		
100359	08/30/2015	22:51:13	DUI	0.000		
100359	09/06/2015		DUI			19
100359	09/06/2015	11:49:01	DUI	0.199		
100359	09/08/2015	13:27:57	DUI	0.000		
100359	09/08/2015	13:37:05	TEST	0.000		
100359	09/23/2015	14:47:14	OTHER	0.000		
100359	09/24/2015	01:53:01	DUI	0.156		
100359	09/28/2015	22:15:22	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100359	10/15/2015	02:23:07	DUI	0.155		
100359	10/18/2015	02:27:57	DUI		I	101
100359	10/18/2015	02:34:16	DUI		I	
100359	10/18/2015	02:40:01	DUI		I	101
100359	10/18/2015	02:45:00	DUI	0.254		
100359	10/18/2015	19:02:30	DUI	0.242		
100359	10/20/2015	20:17:00	DUI		R	
100359	10/20/2015	20:23:14	DUI		I	101
100359	10/20/2015	20:29:16	DUI	0.124		
100359	10/22/2015	02:43:21	DUI	0.094		
100359	12/01/2015	20:28:24	DUI	0.000		
100359	12/04/2015	22:26:06	DUI	0.247		
100359	12/07/2015	14:42:05	OTHER	0.000		
100359	12/19/2015	14:18:31	OTHER	0.000		
100359	12/21/2015	10:00:55	DUI	0.000		
100359	12/23/2015	04:44:40	DUI		I	101
100359	12/23/2015	04:50:49	DUI		I	101
100359	12/23/2015	04:57:03	DUI	0.128		
100359	12/27/2015	18:30:24	DUI	0.293		
100359	01/03/2016	11:47:45	DUI	0.000		
100359	01/21/2016	19:10:08	DUI	0.270		
100359	02/03/2016	13:56:53	OTHER	0.000		
100359	02/07/2016	02:04:17	DUI	0.248		
100359	02/24/2016	00:29:34	DUI	0.087		
100359	03/12/2016	13:58:19	DUI		R	
100359	04/08/2016	10:00:49	OTHER	0.000		
100359	05/16/2016	23:35:06	DUI	0.200		
100359	07/21/2016	15:15:01	DUI		R	
100359	07/21/2016	15:21:19	DUI	0.215		
100359	07/24/2016	03:29:04	DUI		I	
100359	07/24/2016	03:36:02	DUI		I	
100359	09/03/2016	02:14:34	DUI	0.133		
100359	09/03/2016	20:40:34	DUI	0.257		
100359	09/04/2016	02:58:06	DUI	0.155		11
100359	09/04/2016	03:04:46	DUI	0.154		11
100359	09/04/2016	03:18:37	DUI	0.148		
100359	09/09/2016	18:50:46	DUI	0.131		
100359	09/16/2016	18:32:59	DUI	0.197		
100359	10/22/2016		DUI			11
100359	10/22/2016	00:10:40	DUI	0.200		
100360	04/14/2011	14:36:17	TEST	0.000		
100360	08/06/2015	10:21:06	TEST	0.000		
100360	08/16/2015	15:32:36	TEST	0.000		
100360	08/19/2015	13:30:16	DUI	0.143		
100360	08/21/2015	07:33:22	TEST	0.000		
100360	09/25/2015	03:44:41	DUI	0.180		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100360	09/27/2015	10:01:51	DUI		I	
100360	09/27/2015	10:06:54	DUI	0.268		
100360	10/17/2015		DUI			23
100360	10/17/2015	04:48:44	DUI	0.207		
100360	12/24/2015	13:31:40	TEST	0.000		
100361	03/25/2011	15:08:49	TEST	0.000		
100361	04/01/2011	21:11:26	TEST	0.000		
100361	04/05/2011	23:41:25	DUI		I	
100361	04/05/2011	23:48:52	DUI	0.223		
100361	04/08/2011		TEST			19
100361	04/08/2011	13:36:25	TEST	0.000		
100361	04/09/2011	20:26:47	DUI	0.164		
100361	04/13/2011		DUI			12
100361	04/13/2011		DUI			12
100361	04/13/2011		TEST			12
100361	04/13/2011		TEST			12
100361	05/07/2011	11:46:09	TEST	0.000		
100361	05/09/2011	11:16:58	OTHER	0.000		
100361	05/10/2011	12:31:18	OTHER	0.000		
100361	05/11/2011	19:19:14	TEST	0.000		
100361	05/14/2011	13:38:59	OTHER	0.000		
100361	05/28/2011		OTHER			17
100361	05/28/2011		OTHER			12
100361	05/28/2011		OTHER			12
100361	05/28/2011		TEST			12
100361	05/28/2011		TEST			12
100361	06/01/2011	01:26:47	TEST	0.000		
100361	06/01/2011	22:49:49	TEST	0.000		
100361	06/12/2011		DUI			12
100361	06/12/2011	20:51:45	DUI	0.121		12
100361	06/14/2011		TEST			12
100361	06/14/2011		TEST			17
100361	06/17/2011		DUI			12
100361	06/18/2011		TEST			12
100361	03/05/2012	15:51:08	TEST	0.000		37
100361	03/05/2012	15:56:46	TEST	0.000		
100361	03/08/2012	13:11:13	OTHER	0.000		
100361	03/18/2012	04:25:57	DUI	0.199		
100361	04/08/2012	04:11:22	DUI	0.174		
100361	05/05/2012	01:38:55	DUI	0.294		
100361	05/06/2012	04:30:35	DUI	0.142		
100361	05/10/2012	00:43:40	DUI	0.124		
100361	05/13/2012	03:23:53	DUI	0.000		
100361	05/16/2012	23:48:52	DUI	0.270		
100361	05/17/2012	02:17:10	DUI	0.177		
100361	05/18/2012	02:26:59	DUI	0.083		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	05/20/2012	01:17:42	DUI	0.235		
100361	05/20/2012	23:48:13	DUI	0.109		
100361	05/22/2012	05:55:41	DUI	0.202		
100361	05/25/2012	03:08:08	DUI	0.105		
100361	05/25/2012	12:25:47	DUI	0.206		
100361	05/27/2012	04:49:01	DUI		I	
100361	05/30/2012	21:50:24	DUI		I	
100361	05/31/2012	03:55:36	DUI		I	
100361	05/31/2012	04:10:55	DUI	0.173		
100361	06/01/2012	02:04:01	DUI	0.123		
100361	06/02/2012	04:09:47	DUI	0.224		
100361	06/02/2012	22:21:36	DUI		I	
100361	06/03/2012	04:17:26	DUI	0.102		
100361	06/04/2012		DUI			23
100361	06/04/2012	00:14:05	DUI	0.246		
100361	06/05/2012	03:35:15	DUI	0.092		
100361	06/06/2012	09:07:38	DUI		I	
100361	06/06/2012	09:14:14	DUI	0.267		
100361	06/08/2012	00:44:32	DUI	0.229		
100361	06/08/2012	02:10:14	DUI	0.109		
100361	06/10/2012	02:33:08	DUI	0.104		
100361	06/12/2012	02:39:11	DUI	0.224		
100361	06/12/2012	07:37:12	DUI	0.188		
100361	06/12/2012	23:38:36	DUI			23
100361	06/12/2012	23:43:45	DUI	0.090		
100361	06/15/2012	02:53:14	DUI	0.168		
100361	06/15/2012	16:15:49	DUI	0.159		
100361	06/16/2012	02:54:08	DUI	0.088		
100361	06/16/2012	03:45:28	DUI		I	
100361	06/16/2012	17:22:35	DUI	0.000		
100361	06/17/2012	01:53:29	DUI	0.175		
100361	06/21/2012	08:55:48	DUI		I	
100361	06/22/2012	00:07:12	DUI	0.000		
100361	06/22/2012	02:17:03	DUI		I	
100361	06/23/2012	04:14:08	DUI	0.105		
100361	06/23/2012	04:43:37	DUI	0.151		
100361	06/24/2012		DUI			23
100361	06/24/2012	07:15:49	DUI	0.248		
100361	06/24/2012	22:00:37	DUI	0.228		
100361	06/27/2012	23:14:31	DUI			23
100361	06/27/2012		DUI			23
100361	06/27/2012	23:28:19	DUI		I	
100361	06/28/2012	03:38:11	DUI	0.137		
100361	06/28/2012	22:21:46	DUI		I	
100361	06/30/2012	02:49:38	DUI	0.138		
100361	06/30/2012	04:29:01	DUI	0.233		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	06/30/2012	20:41:34	DUI	0.140		
100361	07/01/2012	02:37:42	DUI	0.128		
100361	07/01/2012	04:18:48	DUI		I	
100361	07/01/2012	04:25:33	DUI	0.056		
100361	07/01/2012	22:58:55	DUI		V	
100361	07/05/2012	00:17:38	DUI	0.135		
100361	07/07/2012	03:04:07	DUI	0.073		
100361	07/12/2012	11:23:48	DUI	0.050		
100361	07/17/2012	17:03:28	DUI	0.201		
100361	07/18/2012	06:04:17	DUI	0.215		
100361	07/18/2012	13:38:09	DUI	0.123		
100361	07/19/2012	23:51:51	DUI	0.166		
100361	07/21/2012	21:46:15	OTHER	0.109		
100361	07/22/2012	04:28:15	DUI	0.183		
100361	07/22/2012	07:46:46	OTHER	0.048		
100361	07/24/2012	15:49:43	DUI		I	
100361	07/24/2012	20:27:21	DUI	0.118		
100361	07/24/2012	22:51:58	DUI		I	
100361	07/26/2012	23:28:14	DUI	0.101		
100361	07/28/2012	02:39:39	DUI	0.120		
100361	07/28/2012	18:05:09	DUI		I	
100361	07/29/2012	01:49:56	DUI	0.169		
100361	07/30/2012	04:13:14	DUI		I	
100361	07/30/2012	21:49:12	DUI	0.197		
100361	07/31/2012	05:21:31	DUI	0.159		
100361	08/01/2012	23:02:51	DUI		I	
100361	08/02/2012	23:35:01	DUI	0.152		
100361	08/04/2012	02:38:29	DUI	0.123		
100361	08/05/2012	04:56:36	DUI	0.103		
100361	08/07/2012	23:49:57	DUI	0.215		
100361	08/09/2012	01:08:30	DUI	0.000		
100361	08/10/2012	15:03:02	DUI	0.105		
100361	08/10/2012	19:31:12	DUI	0.233		
100361	08/11/2012	02:59:53	DUI	0.085		
100361	08/12/2012	03:09:25	DUI	0.104		
100361	08/12/2012	05:30:33	DUI	0.186		
100361	08/15/2012	21:23:44	DUI	0.067		
100361	08/16/2012	00:40:17	DUI	0.175		
100361	08/18/2012	04:17:52	DUI	0.150		
100361	08/18/2012	06:26:10	DUI		I	
100361	08/18/2012	20:31:12	DUI	0.208		
100361	08/19/2012	09:57:17	DUI	0.110		
100361	08/19/2012	12:03:35	DUI	0.251		
100361	08/22/2012	03:13:40	DUI		I	
100361	08/22/2012	22:44:42	DUI	0.249		23
100361	08/22/2012	22:49:20	DUI	0.243		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	08/23/2012	16:15:51	DUI	0.178		
100361	08/24/2012	00:58:06	DUI	0.147		
100361	08/24/2012	06:32:54	DUI	0.212		
100361	08/25/2012	16:58:25	DUI	0.000		
100361	08/30/2012	08:59:31	DUI	0.000		
100361	09/01/2012	05:39:58	DUI	0.187		
100361	09/03/2012	02:19:19	DUI	0.203		
100361	09/05/2012	04:15:55	DUI	0.201		
100361	09/09/2012	02:32:03	MINOR CON	0.004		
100361	09/10/2012	22:02:40	DUI	0.000		
100361	09/15/2012	04:38:27	DUI			23
100361	09/15/2012	04:43:21	DUI	0.145		
100361	09/16/2012	03:58:04	DUI		I	
100361	09/16/2012	04:11:13	DUI	0.124		
100361	09/16/2012	23:20:52	DUI		I	
100361	09/22/2012	16:22:46	DUI	0.000		
100361	09/23/2012	03:36:17	DUI	0.193		
100361	09/26/2012	01:02:40	DUI		I	
100361	09/26/2012	01:09:14	DUI	0.172		
100361	09/27/2012	18:49:59	DUI	0.318		
100361	09/27/2012		DUI			23
100361	09/27/2012	19:41:22	DUI	0.194		
100361	09/28/2012	18:31:32	DUI	0.212		
100361	09/28/2012	19:21:46	DUI		I	
100361	09/30/2012	01:35:23	DUI		I	
100361	09/30/2012	01:42:02	DUI		I	
100361	09/30/2012	02:19:39	DUI	0.169		
100361	09/30/2012	03:00:58	DUI	0.081		
100361	10/06/2012	01:37:19	DUI		I	
100361	10/06/2012	02:30:53	DUI	0.141		
100361	10/07/2012	16:49:08	DUI	0.000		
100361	10/07/2012	21:50:15	DUI	0.229		6
100361	10/07/2012	21:57:45	DUI	0.218		
100361	10/08/2012	02:34:53	DUI		I	
100361	10/08/2012	11:31:48	DUI	0.077		
100361	10/11/2012	02:14:16	DUI		I	
100361	10/11/2012	02:19:56	DUI	0.161		
100361	10/11/2012	17:46:04	DUI		V	
100361	10/11/2012	18:03:56	DUI	0.262		
100361	10/11/2012	18:59:47	DUI	0.000		
100361	10/12/2012	02:15:37	DUI	0.075		
100361	10/13/2012	01:20:51	DUI	0.150		
100361	10/14/2012	00:30:26	DUI	0.133		
100361	10/14/2012	04:51:10	DUI	0.152		
100361	10/15/2012	06:49:37	DUI	0.165		
100361	10/18/2012	01:29:33	DUI	0.153		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	10/18/2012	21:21:05	DUI	0.142		
100361	10/19/2012	03:40:48	DUI	0.212		
100361	10/20/2012	01:21:04	DUI		I	
100361	10/20/2012	23:55:04	DUI	0.306		
100361	10/21/2012	06:07:11	DUI	0.076		
100361	10/21/2012	11:35:30	DUI		I	
100361	10/25/2012	03:24:37	DUI	0.197		
100361	10/26/2012	02:19:54	DUI	0.142		
100361	10/27/2012	01:05:13	DUI	0.146		
100361	10/27/2012	03:15:49	DUI	0.104		
100361	10/28/2012	02:31:58	DUI	0.086		
100361	10/28/2012		DUI			23
100361	10/28/2012	05:34:00	DUI	0.156		
100361	10/31/2012	21:43:40	DUI	0.170		
100361	10/31/2012	22:18:58	DUI			23
100361	10/31/2012	22:23:39	DUI	0.152		
100361	11/02/2012	02:29:39	DUI		I	
100361	11/03/2012	04:00:23	DUI	0.135		
100361	11/03/2012	04:39:39	DUI			23
100361	11/03/2012	04:44:24	DUI	0.148		
100361	11/03/2012	19:59:07	DUI	0.131		
100361	11/04/2012	01:16:07	DUI	0.111		
100361	11/04/2012	04:03:52	DUI		I	
100361	11/04/2012	04:42:28	DUI		I	
100361	11/05/2012	20:54:55	DUI		I	
100361	11/06/2012	21:07:33	DUI		I	
100361	11/09/2012	01:09:45	DUI		I	
100361	11/09/2012	22:41:48	DUI	0.140		
100361	11/17/2012	22:22:02	DUI		I	
100361	11/18/2012	02:13:35	DUI	0.170		
100361	11/20/2012	00:29:49	DUI	0.170		
100361	11/21/2012	01:28:57	DUI		I	
100361	11/21/2012	01:39:18	DUI	0.213		
100361	11/22/2012	02:59:50	DUI		I	
100361	11/22/2012	03:18:11	DUI		I	
100361	11/22/2012	04:26:05	TEST	0.000		
100361	11/22/2012	21:26:19	DUI	0.000		
100361	11/24/2012	00:54:46	DUI	0.131		
100361	11/25/2012	00:07:23	DUI	0.147		
100361	11/25/2012	02:54:24	DUI		I	
100361	11/25/2012	03:01:07	DUI		I	
100361	11/25/2012	06:33:23	DUI	0.229		
100361	11/25/2012		DUI			6
100361	11/25/2012	16:21:00	DUI	0.210		
100361	11/27/2012	11:45:14	DUI	0.214		
100361	11/28/2012	01:25:41	DUI	0.265		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	12/01/2012	02:13:33	DUI	0.111		
100361	12/02/2012	08:34:57	DUI	0.043		
100361	12/03/2012	23:57:13	DUI	0.138		
100361	12/06/2012	02:27:55	DUI	0.136		
100361	12/08/2012	03:31:04	DUI	0.178		
100361	12/09/2012	04:12:58	DUI	0.081		
100361	12/10/2012	04:34:34	DUI		I	
100361	12/11/2012	18:20:32	DUI	0.211		
100361	12/13/2012	00:46:39	DUI	0.160		
100361	12/14/2012	02:44:21	DUI	0.154		
100361	12/15/2012	03:01:13	DUI	0.118		
100361	12/15/2012	04:03:48	DUI	0.141		
100361	12/17/2012	23:52:45	DUI	0.164		
100361	12/18/2012		DUI			23
100361	12/18/2012	23:28:48	DUI		I	
100361	12/20/2012		DUI			12
100361	12/20/2012	03:46:08	DUI	0.099		
100361	12/21/2012	02:42:48	DUI	0.063		
100361	12/21/2012	03:45:54	DUI	0.135		
100361	12/23/2012	03:25:36	DUI		I	
100361	12/23/2012	03:30:48	DUI	0.193		
100361	12/24/2012		DUI			23
100361	12/24/2012	02:59:13	DUI		I	
100361	12/24/2012	03:22:44	DUI	0.142		
100361	12/24/2012	22:08:18	DUI		I	
100361	12/24/2012	23:09:22	DUI	0.131		12
100361	12/25/2012		DUI			12
100361	12/25/2012	01:19:05	DUI		I	
100361	12/25/2012	02:04:23	DUI		I	
100361	12/25/2012	02:23:04	DUI		I	
100361	12/26/2012		DUI			12
100361	12/26/2012		DUI			12
100361	12/26/2012		DUI			12
100361	12/19/2013	14:14:30	TEST	0.000		
100361	04/07/2014	20:06:08	TEST	0.000		
100361	04/13/2014	03:12:33	DUI		I	
100361	04/13/2014	03:35:15	DUI		I	
100361	05/07/2014		DUI			19
100361	05/07/2014	04:21:36	DUI	0.100		
100361	05/08/2014	17:38:01	TEST	0.000		
100361	05/24/2014	00:16:08	DUI	0.132		
100361	05/31/2014	02:01:29	DUI		I	
100361	05/31/2014	03:22:53	DUI	0.218		
100361	06/05/2014		DUI			5
100361	06/05/2014	03:32:17	DUI	0.134		
100361	06/27/2014	00:35:10	DUI	0.189		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	06/28/2014	20:05:08	DUI	0.174		
100361	06/30/2014	00:09:49	TEST	0.000		
100361	07/12/2014	03:02:10	DUI	0.030		
100361	07/18/2014	19:12:46	DUI	0.000		
100361	09/05/2014	02:44:22	DUI		I	
100361	09/05/2014	02:50:49	DUI	0.140		
100361	09/06/2014	02:34:20	DUI		I	
100361	09/07/2014	01:19:26	DUI		I	
100361	09/07/2014	01:25:00	DUI	0.052		
100361	10/15/2014	02:31:23	DUI	0.143		
100361	10/18/2014	01:14:05	DUI	0.290		
100361	10/26/2014	03:04:00	DUI		I	
100361	10/26/2014	03:10:11	DUI	0.132		
100361	11/16/2014	03:23:31	DUI	0.156		
100361	11/16/2014	06:00:49	DUI		I	
100361	11/16/2014	06:06:31	DUI	0.145		
100361	11/18/2014	02:02:50	DUI	0.155		
100361	11/18/2014	20:03:12	DUI	0.215		
100361	11/20/2014	18:49:04	DUI	0.198		
100361	11/29/2014	21:17:47	DUI		I	
100361	12/03/2014	18:59:29	DUI	0.065		
100361	12/05/2014	02:51:30	DUI		I	
100361	12/05/2014	03:12:54	DUI	0.099		
100361	12/05/2014	17:17:59	DUI	0.131		
100361	12/09/2014	02:20:57	DUI		I	
100361	12/09/2014	02:25:41	TEST	0.000		
100361	12/09/2014	02:34:08	DUI		I	
100361	12/16/2014	06:09:40	DUI	0.234		
100361	12/20/2014	21:41:32	DUI		I	
100361	12/20/2014	21:49:42	DUI		I	
100361	12/20/2014	21:56:08	DUI		I	
100361	12/20/2014	22:03:05	DUI		I	
100361	12/24/2014	23:32:16	DUI	0.133		
100361	01/11/2015	03:07:34	DUI		V	
100361	01/11/2015	03:13:29	DUI		V	
100361	01/11/2015	03:18:52	DUI	0.255		
100361	01/13/2015	03:00:40	DUI	0.248		
100361	01/17/2015	03:26:57	DUI	0.186		
100361	01/17/2015	04:20:10	DUI	0.202		
100361	01/20/2015	11:27:57	TEST	0.000		
100361	01/20/2015		TEST			10
100361	01/20/2015		TEST			11
100361	01/20/2015		TEST			11
100361	01/29/2015	01:59:31	DUI	0.111		
100361	02/22/2015	02:15:54	DUI		I	
100361	02/22/2015	02:24:40	DUI	0.158		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	03/05/2015	11:47:34	TEST	0.000		
100361	03/05/2015	11:55:06	TEST	0.000		
100361	03/25/2015	03:56:39	DUI		I	
100361	03/25/2015	04:08:24	DUI		I	
100361	03/25/2015	16:57:09	DUI		I	
100361	03/25/2015	17:09:00	DUI	0.324		
100361	03/25/2015	18:40:11	TEST	0.000		
100361	03/27/2015	20:16:30	DUI	0.170		
100361	03/28/2015		DUI			23
100361	03/28/2015	04:17:56	DUI	0.206		
100361	04/07/2015	03:21:52	DUI	0.171		
100361	04/07/2015	03:56:13	DUI	0.176		
100361	04/11/2015	03:33:03	DUI	0.251		
100361	04/28/2015	02:18:47	DUI		I	
100361	04/28/2015	02:29:30	DUI	0.172		
100361	05/06/2015	01:48:37	DUI	0.328		
100361	05/09/2015	03:52:18	DUI	0.180		
100361	05/09/2015	16:33:29	DUI	0.000		
100361	05/24/2015	03:17:38	DUI	0.161		
100361	06/04/2015	16:15:34	DUI		I	
100361	06/04/2015	16:20:51	DUI	0.222		
100361	06/12/2015	01:41:55	DUI	0.116		
100361	06/16/2015	02:31:04	DUI	0.136		
100361	06/17/2015	02:15:17	DUI		I	101
100361	06/17/2015	02:20:23	DUI	0.093		
100361	06/21/2015	03:43:46	DUI		I	
100361	06/21/2015	04:08:03	DUI	0.193		23
100361	06/21/2015		DUI			23
100361	06/21/2015	04:13:18	DUI	0.180		
100361	06/25/2015	13:11:10	TEST	0.000		
100361	06/25/2015	13:20:06	TEST		I	101
100361	06/30/2015	18:31:15	DUI	0.139		
100361	06/30/2015	18:52:17	DUI	0.133		
100361	07/05/2015	02:28:57	DUI		I	101
100361	07/05/2015	02:35:23	DUI	0.126		
100361	07/11/2015	21:20:58	DUI		I	
100361	07/17/2015	01:48:46	DUI	0.223		
100361	07/21/2015	03:29:11	DUI	0.175		
100361	08/02/2015	01:38:41	DUI	0.140		
100361	08/02/2015	04:15:40	DUI	0.159		
100361	08/17/2015	01:25:30	DUI		I	
100361	08/17/2015	01:30:22	DUI	0.081		
100361	08/26/2015	01:32:42	DUI		I	
100361	08/26/2015	01:38:31	DUI		I	16
100361	08/26/2015	01:44:57	DUI		I	
100361	08/26/2015	01:57:47	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	08/26/2015		DUI			23
100361	08/26/2015		DUI			23
100361	08/26/2015	02:14:29	DUI	0.247		
100361	09/09/2015	00:11:12	DUI	0.092		
100361	09/18/2015	22:37:46	DUI	0.013		
100361	10/11/2015	03:04:20	DUI		I	
100361	10/11/2015	03:20:52	DUI	0.081		
100361	10/23/2015	19:54:43	DUI		I	
100361	10/23/2015	20:05:38	DUI		I	
100361	10/23/2015	20:11:23	DUI	0.151		
100361	10/27/2015	00:54:22	DUI		I	
100361	10/31/2015	22:37:20	DUI	0.066		
100361	11/16/2015	21:37:30	DUI	0.134		
100361	11/19/2015	20:37:18	DUI		V	
100361	11/19/2015	20:42:04	DUI	0.201		
100361	11/21/2015	19:35:19	DUI	0.195		
100361	12/15/2015	02:06:55	DUI		I	
100361	12/19/2015	02:59:19	DUI	0.166		
100361	12/20/2015	02:06:13	DUI	0.187		
100361	01/17/2016	03:27:04	DUI	0.121		
100361	01/19/2016	16:46:38	TEST	0.000		
100361	01/26/2016	00:41:33	DUI	0.186		
100361	01/30/2016	23:46:49	DUI	0.006		
100361	02/07/2016	05:01:45	DUI	0.172		
100361	02/12/2016	02:38:50	DUI	0.126		
100361	02/20/2016	03:56:21	DUI		I	101
100361	02/20/2016	04:01:23	DUI	0.074		
100361	02/27/2016	23:47:31	DUI		I	
100361	02/28/2016	01:45:43	DUI		I	
100361	02/28/2016	01:52:28	DUI		I	
100361	03/13/2016		DUI			23
100361	03/13/2016	12:44:13	DUI	0.273		
100361	03/14/2016	21:30:31	DUI	0.178		
100361	03/19/2016	02:00:00	DUI		I	101
100361	03/19/2016	02:04:46	DUI		I	101
100361	03/26/2016	02:51:43	DUI		I	101
100361	03/26/2016	02:57:42	DUI		I	
100361	04/02/2016	22:41:12	DUI		X	102
100361	04/02/2016	22:46:48	DUI		X	102
100361	04/14/2016	20:31:47	DUI	0.161		
100361	04/16/2016	02:12:50	DUI	0.035		
100361	04/22/2016	02:06:48	DUI	0.036		
100361	05/24/2016	17:39:17	DUI	0.168		
100361	06/01/2016	23:12:18	TEST		I	
100361	06/05/2016	03:47:04	DUI		I	
100361	06/25/2016	21:43:38	DUI	0.184		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100361	07/01/2016	23:15:27	DUI	0.247		
100361	07/16/2016	22:11:19	DUI	0.193		
100361	07/27/2016	16:45:08	DUI	0.047		
100361	08/23/2016	03:03:48	DUI	0.145		
100361	09/07/2016	02:40:36	DUI	0.193		
100361	09/11/2016	20:35:45	DUI	0.074		
100361	09/27/2016	01:38:38	DUI	0.135		
100361	09/27/2016	02:35:11	DUI	0.168		
100361	10/09/2016	02:59:49	DUI	0.122		
100361	10/21/2016	01:03:40	DUI		I	101
100361	10/21/2016	01:09:56	DUI		I	
100361	10/21/2016	01:16:23	DUI		I	
100362	03/16/2011	10:07:44	TEST	0.000		
100362	02/29/2012	16:14:41	TEST	0.000		
100362	10/21/2015	10:21:50	TEST	0.000		
100362	04/30/2016	23:11:46	MINOR CON	0.243		
100362	08/13/2016	18:52:13	DUI	0.219		
100362	08/15/2016	14:30:32	DUI	0.292		
100362	08/16/2016	00:34:21	DUI		I	
100362	10/02/2016	21:11:49	DUI		I	
100362	10/02/2016	21:22:56	DUI	0.248		
100362	10/09/2016	12:15:22	TEST	0.000		
100362	10/11/2016	18:27:00	DUI		I	
100362	10/11/2016	18:39:26	DUI		I	
100362	10/11/2016	18:44:59	DUI		I	
100362	10/11/2016	18:53:41	DUI		I	
100363	03/15/2011	14:06:07	TEST		I	
100363	03/15/2011	14:17:55	TEST	0.000		
100363	03/15/2011	15:21:38	TEST	0.000		
100363	03/15/2011	15:30:02	TEST		I	
100363	03/16/2011		TEST			11
100363	03/16/2011	11:49:38	TEST		X	
100363	03/16/2011	11:54:50	TEST		X	
100363	03/16/2011	12:00:30	TEST		V	
100363	03/16/2011	12:10:29	TEST			23
100363	03/16/2011	12:44:38	TEST	0.000		
100363	03/18/2011	11:43:45	TEST	0.000		
100363	03/20/2011	04:00:47	DUI	0.113		
100363	03/22/2011	01:23:19	DUI	0.138		
100363	03/23/2011	18:52:48	DUI		I	
100363	03/23/2011	19:06:51	DUI	0.126		
100363	03/25/2011	03:52:40	DUI	0.189		
100363	03/26/2011	03:48:32	DUI	0.151		
100363	03/26/2011	05:01:47	DUI	0.120		
100363	04/01/2011	03:09:57	DUI	0.056		
100363	04/02/2011	04:04:58	DUI	0.175		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100363	04/03/2011	03:58:32	DUI		I	
100363	04/03/2011	04:07:04	DUI	0.148		
100363	04/06/2011	15:20:43	TEST	0.000		
100363	04/07/2011	01:43:23	DUI		R	
100363	04/09/2011	03:58:50	DUI		R	
100363	04/09/2011	04:04:14	DUI	0.188		
100363	04/09/2011	05:16:25	DUI	0.106		
100363	04/09/2011	06:16:39	DUI		X	16
100363	04/09/2011	06:39:41	DUI	0.121		
100363	04/10/2011	05:00:02	DUI	0.198		
100363	04/13/2011		OTHER			17
100363	04/16/2011	05:09:18	DUI		X	
100363	04/16/2011		DUI			19
100363	04/16/2011	05:19:16	DUI	0.119		
100363	04/17/2011	03:46:49	DUI	0.000		
100363	04/22/2011		DUI			9
100363	04/22/2011		DUI			9
100363	04/22/2011		DUI			9
100363	05/02/2011	14:01:04	TEST	0.000		
100363	05/03/2011	10:27:17	TEST		I	
100363	05/03/2011	10:33:25	TEST		V	
100363	05/03/2011	10:42:55	TEST		X	
100363	05/03/2011	10:49:20	TEST		X	
100363	05/03/2011	10:55:52	TEST			23
100363	05/03/2011	11:16:46	TEST	0.000		
100363	05/07/2011	17:56:31	TEST	0.000		
100363	05/08/2011	02:30:18	DUI	0.136		
100363	05/16/2011	03:15:43	DUI	0.217		
100363	05/21/2011	01:46:55	DUI	0.285		
100363	05/24/2011	17:47:00	DUI	0.157		
100363	07/04/2011	02:34:40	DUI	0.086		
100363	07/10/2011	03:09:59	DUI		I	
100363	07/10/2011	03:23:29	DUI		I	
100363	07/10/2011	03:29:37	DUI		I	
100363	07/26/2011	19:50:46	DUI		I	
100363	07/30/2011	11:47:54	MINOR CON	0.017		
100363	08/14/2011	19:51:01	DUI	0.143		
100363	08/24/2011	02:37:48	DUI	0.195		
100363	09/04/2011	03:11:33	DUI	0.160		
100363	09/05/2011	02:19:33	DUI	0.220		
100363	09/11/2011	02:46:04	DUI	0.161		
100363	09/11/2011	03:19:06	DUI	0.092		
100363	09/24/2011	01:36:20	DUI		I	
100363	09/24/2011	01:42:23	DUI		I	
100363	09/24/2011	01:48:23	DUI		I	
100363	09/25/2011	03:26:58	DUI	0.072		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100363	10/02/2011	06:30:34	DUI	0.138		
100363	10/20/2011	23:57:12	DUI		I	
100363	10/21/2011	00:15:36	DUI	0.104		
100363	10/23/2011	02:36:09	DUI	0.088		
100363	12/25/2011		TEST			23
100363	12/25/2011	07:44:18	TEST	0.000		
100363	01/21/2012	03:41:08	DUI	0.171		
100363	01/22/2012	02:58:42	DUI	0.134		
100363	02/09/2012	04:10:23	DUI	0.181		
100363	02/11/2012	03:22:21	DUI	0.087		
100363	02/12/2012	01:59:42	DUI		I	
100363	02/12/2012	02:08:07	DUI		I	
100363	02/12/2012	02:14:59	DUI		X	
100363	02/12/2012	02:51:43	DUI	0.064		
100363	02/13/2012	14:11:35	TEST	0.000		
100363	02/18/2012	13:33:41	DUI	0.187		
100363	02/26/2012	01:54:27	DUI	0.212		
100363	03/05/2012	13:43:08	DUI	0.159		
100363	03/15/2012	23:37:22	DUI	0.291		
100363	03/17/2012	03:00:58	DUI		I	
100363	03/17/2012	03:07:35	DUI		I	
100363	03/17/2012	03:13:57	DUI		I	
100363	03/24/2012	02:47:19	DUI	0.134		
100363	03/25/2012	04:28:25	DUI	0.192		
100363	04/02/2012	00:14:05	DUI		I	
100363	04/02/2012	00:26:47	DUI		I	
100363	04/02/2012	00:37:43	DUI	0.269		
100363	04/19/2012	12:50:30	TEST	0.000		
100363	04/21/2012	04:31:52	DUI	0.093		
100363	04/27/2012	00:18:48	DUI	0.089		
100363	04/29/2012	02:30:37	DUI	0.265		
100363	05/05/2012	02:33:26	DUI		I	
100363	05/05/2012	02:37:50	DUI			23
100363	05/05/2012	02:43:10	DUI		I	
100363	05/05/2012	02:49:58	DUI			23
100363	05/05/2012	02:54:14	DUI	0.131		
100363	05/06/2012	02:35:37	DUI	0.171		
100363	05/06/2012	11:17:46	DUI	0.000		
100363	05/13/2012	04:20:17	DUI	0.081		
100363	05/13/2012	22:59:06	DUI	0.104		
100363	05/18/2012	03:17:45	DUI	0.219		
100363	05/19/2012	04:28:18	DUI	0.141		
100363	05/20/2012	00:23:53	DUI	0.183		
100363	05/25/2012	01:02:45	DUI	0.106		
100363	06/01/2012		DUI			5
100363	06/01/2012	22:27:11	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100363	06/01/2012	22:33:33	DUI		I	
100363	06/01/2012	22:38:19	DUI	0.296		
100363	09/12/2012	09:13:18	TEST	0.000		
100363	10/18/2012	09:30:32	TEST	0.000		
100363	10/30/2012	18:06:17	DUI	0.233		
100363	11/15/2012	00:57:58	DUI		I	
100363	11/15/2012	01:16:25	DUI	0.156		
100363	11/25/2012	15:37:54	TEST	0.000		
100363	11/28/2012	14:05:43	TEST	0.000		
100363	11/28/2012	14:14:01	TEST	0.000		
100363	11/29/2012	17:03:20	DUI			23
100363	11/29/2012		TEST			23
100363	11/29/2012		TEST			23
100363	12/09/2012	15:03:46	DUI	0.000		
100363	12/09/2012	15:11:07	DUI	0.000		
100363	01/01/2013	03:04:49	DUI	0.163		
100363	02/02/2013	02:49:19	DUI	0.256		
100363	02/23/2013	02:54:47	MINOR CON		I	
100363	02/25/2013	01:28:07	DUI		I	
100363	02/25/2013	01:36:33	DUI		I	
100363	03/05/2013	17:56:42	DUI	0.207		
100363	04/04/2013	01:38:14	DUI	0.076		
100363	06/17/2013		DUI			6
100363	06/17/2013	02:13:27	DUI		I	
100363	06/17/2013		DUI			19
100363	06/17/2013		DUI			19
100363	06/17/2013		DUI			19
100363	06/17/2013		DUI			19
100363	06/17/2013		DUI			19
100363	06/17/2013	03:16:32	DUI	0.209		
100363	06/18/2013	21:55:17	DUI	0.232		
100363	06/22/2013	00:36:05	DUI		I	6
100363	06/22/2013	00:52:24	DUI		I	6
100363	06/22/2013	11:45:36	TEST	0.000		
100363	06/29/2013	00:14:00	DUI	0.175		
100363	07/28/2013	00:26:24	DUI		I	
100363	07/28/2013	00:34:32	DUI		I	
100363	08/15/2013	13:28:47	DUI	0.072		
100363	08/15/2013	13:41:30	TEST	0.000		
100363	10/12/2013	04:40:09	DUI	0.203		
100363	10/26/2013	01:36:07	DUI	0.284		
100363	10/31/2013	01:12:59	DUI	0.065		
100363	11/05/2013	03:08:37	DUI	0.182		
100363	11/09/2013	04:32:04	DUI	0.202		
100363	01/27/2014		DUI			6
100363	01/27/2014	19:01:00	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100363	01/27/2014	19:06:52	DUI	0.237		
100363	03/11/2014	03:35:52	DUI	0.136		
100363	04/05/2014	05:47:01	DUI	0.081		
100363	04/20/2014	09:54:08	TEST	0.000		
100363	04/20/2014	10:02:44	TEST	0.000		
100363	04/20/2014	10:15:15	TEST	0.000		
100363	05/01/2014	09:57:23	TEST	0.000		
100363	05/03/2014	01:14:00	DUI	0.165		
100363	05/17/2014	01:40:11	DUI	0.183		
100363	05/21/2014	04:45:37	DUI	0.289		
100363	07/03/2014	01:17:18	DUI	0.193		
100363	07/05/2014	11:17:54	TEST	0.085		
100363	07/05/2014	11:39:17	OTHER	0.077		
100363	07/20/2014	22:06:04	DUI	0.224		
100363	08/05/2014	07:56:18	DUI	0.129		
100363	08/10/2014	04:08:43	DUI	0.149		
100363	09/18/2014		TEST			17
100363	09/18/2014	09:06:41	TEST	0.000		
100363	09/18/2014	09:48:36	TEST		I	
100363	09/28/2014	23:49:53	DUI		I	
100363	09/28/2014	23:57:02	DUI		I	
100363	10/25/2014	04:44:58	DUI	0.073		
100363	11/08/2014	04:43:39	DUI		X	
100363	11/08/2014	04:51:31	DUI		X	
100363	12/08/2014	00:16:03	DUI	0.192		
100363	01/01/2015	05:32:08	DUI	0.131		
100363	01/01/2015	06:28:57	DUI		I	
100363	02/27/2015	14:56:56	TEST	0.000		
100363	02/28/2015	01:09:32	DUI	0.111		
100363	03/01/2015	11:24:34	TEST	0.000		
100363	03/06/2015	01:37:22	DUI		V	
100363	03/06/2015	01:41:51	DUI	0.222		
100363	03/14/2015	05:37:22	DUI	0.206		
100363	03/15/2015	00:24:15	DUI	0.213		
100363	05/08/2015	22:31:44	DUI	0.200		
100363	06/07/2015	01:31:31	DUI		I	
100363	06/07/2015	01:47:48	DUI		I	
100363	06/07/2015	01:55:39	DUI	0.236		
100363	06/10/2015	05:48:05	DUI	0.120		
100363	06/19/2015		DUI			17
100363	09/30/2015	15:07:59	TEST	0.000		
100363	10/01/2015	09:31:31	TEST		X	102
100363	11/25/2015	10:14:32	TEST	0.000		
100363	12/05/2015	23:21:41	DUI	0.053		
100363	12/13/2015	02:40:47	DUI	0.005		
100363	12/20/2015	02:37:31	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100363	12/20/2015	03:34:36	DUI	0.256		
100363	01/01/2016	02:18:37	DUI	0.200		
100363	01/06/2016	02:18:54	DUI	0.172		
100363	02/12/2016	13:38:17	DUI	0.152		
100363	02/13/2016	00:22:42	DUI	0.214		
100363	02/13/2016	05:39:30	DUI	0.147		
100363	02/14/2016	01:48:04	DUI	0.264		
100363	02/18/2016	16:57:43	DUI		R	
100363	02/20/2016	05:04:34	DUI	0.115		
100363	02/29/2016	17:36:36	DUI	0.223		
100363	04/09/2016	18:21:10	DUI	0.191		
100363	04/16/2016	04:27:20	DUI	0.075		
100363	04/19/2016	17:57:19	DUI	0.245		
100363	04/28/2016	00:49:46	DUI	0.106		
100363	05/04/2016	23:52:32	DUI	0.122		
100363	05/21/2016	05:12:07	DUI		R	
100363	05/22/2016	19:41:38	DUI		R	
100363	05/25/2016	02:02:57	DUI		I	
100363	05/25/2016	02:11:44	DUI	0.175		
100363	05/27/2016	04:57:33	DUI		R	
100363	05/31/2016	23:48:36	DUI		R	
100363	06/16/2016	21:10:56	DUI	0.000		
100363	07/10/2016	16:08:53	DUI	0.023		
100363	07/24/2016	05:34:44	DUI		I	101
100363	07/24/2016	06:31:11	DUI	0.187		
100363	07/25/2016	21:41:56	DUI		I	
100363	07/28/2016	22:23:52	DUI		I	
100363	07/28/2016	22:29:59	DUI		V	
100363	07/29/2016	04:45:07	DUI	0.276		
100363	08/04/2016	21:22:57	DUI	0.296		
100363	08/10/2016	23:54:03	DUI	0.250		
100363	08/15/2016	02:55:42	DUI	0.161		
100363	08/27/2016	20:26:52	DUI		R	
100363	09/17/2016	08:34:12	DUI	0.181		
100363	09/27/2016	15:49:22	DUI	0.262		
100363	10/13/2016	05:30:18	DUI		R	
100363	10/22/2016	19:55:44	DUI	0.153		
100363	10/28/2016	14:07:21	DUI	0.205		
100363	10/31/2016	12:52:17	DUI	0.257		16
100363	10/31/2016	12:58:11	DUI	0.244		
100363	11/19/2016	14:37:57	DUI	0.253		
100363	11/24/2016		DUI			6
100363	11/24/2016	01:44:37	DUI		I	
100363	11/24/2016	01:51:29	DUI		I	101
100363	11/24/2016	01:56:09	DUI	0.000		
100364	01/13/2011					6

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	01/13/2011					6
100364	01/13/2011	14:19:36		0.053		
100364	01/13/2011	14:29:44		0.000		
100364	01/14/2011	05:14:06		0.000		
100364	04/07/2011	15:06:36	TEST	0.000		
100364	04/12/2011	09:56:42	TEST	0.000		
100364	04/14/2011		TEST			11
100364	04/14/2011	07:04:03	TEST	0.000		
100364	04/14/2011	08:50:04	TEST			23
100364	04/14/2011	09:29:12	TEST		V	
100364	04/14/2011	09:35:48	TEST		I	
100364	04/14/2011	09:41:01	TEST		X	
100364	04/14/2011	09:45:56	TEST		X	
100364	04/14/2011	10:07:14	TEST	0.000		
100364	04/27/2011	12:33:04	TEST	0.000		
100364	04/29/2011	03:11:47	DUI	0.199		
100364	04/29/2011	06:34:08	OTHER	0.159		
100364	04/29/2011	18:47:13	DUI	0.154		
100364	04/29/2011	19:35:41	DUI	0.000		
100364	04/30/2011	01:43:43	DUI		I	
100364	04/30/2011	01:56:24	DUI	0.009		
100364	04/30/2011	04:53:12	DUI		I	
100364	04/30/2011	05:01:39	DUI	0.145		
100364	04/30/2011	16:07:20	DUI		R	
100364	04/30/2011	16:26:15	DUI	0.008		
100364	05/01/2011	00:50:18	DUI	0.239		
100364	05/01/2011	02:00:25	DUI	0.195		
100364	05/01/2011	02:55:45	DUI	0.173		
100364	05/01/2011	03:30:11	DUI	0.160		
100364	05/01/2011	04:07:53	DUI	0.056		
100364	05/01/2011	05:49:00	DUI	0.139		
100364	05/01/2011	06:36:17	DUI	0.168		
100364	05/01/2011	16:40:58	DUI	0.336		
100364	05/01/2011	21:27:19	DUI	0.284		
100364	05/02/2011	00:55:30	DUI	0.155		
100364	05/02/2011	03:56:38	DUI	0.164		
100364	05/03/2011	00:33:20	DUI	0.110		
100364	05/03/2011	02:07:34	DUI	0.132		
100364	05/04/2011	01:54:08	DUI		R	
100364	05/04/2011	02:02:21	DUI	0.188		
100364	05/04/2011	18:58:19	DUI	0.101		
100364	05/05/2011	03:31:09	DUI	0.210		
100364	05/06/2011	02:33:06	DUI	0.168		
100364	05/06/2011	03:40:38	DUI	0.117		
100364	05/06/2011	19:39:24	DUI	0.122		
100364	05/06/2011	21:04:04	DUI	0.075		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	05/06/2011	23:17:39	DUI	0.088		
100364	05/07/2011	03:25:12	DUI	0.128		
100364	05/07/2011	04:37:51	DUI	0.055		
100364	05/07/2011	05:36:51	DUI		X	
100364	05/07/2011	05:44:58	DUI		X	
100364	05/07/2011	05:59:47	DUI		X	
100364	05/07/2011	06:17:52	DUI	0.133		
100364	05/07/2011	14:46:50	DUI		I	
100364	05/08/2011	00:48:51	DUI	0.086		
100364	05/08/2011	02:09:54	DUI	0.074		
100364	05/08/2011	03:05:45	DUI	0.142		
100364	05/08/2011	03:40:10	DUI	0.089		
100364	05/08/2011	19:54:20	DUI		R	
100364	05/08/2011	20:02:29	DUI		R	
100364	05/08/2011	20:11:16	DUI		I	16
100364	05/08/2011	20:17:21	DUI	0.307		
100364	05/09/2011	01:49:52	DUI	0.245		
100364	05/09/2011	03:57:32	DUI	0.171		
100364	05/09/2011	23:25:15	DUI		I	
100364	05/11/2011	02:19:23	DUI	0.197		
100364	05/11/2011	14:31:26	DUI		I	
100364	05/11/2011	14:50:05	DUI	0.381		
100364	05/12/2011	00:33:14	DUI		R	
100364	05/12/2011	02:53:01	DUI	0.244		
100364	05/13/2011	04:18:55	DUI	0.058		
100364	05/14/2011	00:55:35	DUI	0.133		
100364	05/14/2011	02:12:10	DUI	0.103		
100364	05/14/2011	03:44:18	DUI		R	
100364	05/14/2011	05:19:27	DUI	0.225		
100364	05/14/2011	22:47:10	DUI	0.229		
100364	05/15/2011	02:50:05	DUI	0.103		
100364	05/15/2011	03:50:05	DUI	0.158		
100364	05/15/2011	04:37:04	DUI	0.134		
100364	05/16/2011	01:25:53	DUI		X	
100364	05/16/2011	01:32:19	DUI	0.109		
100364	05/16/2011	20:30:04	DUI	0.000		
100364	05/18/2011	02:34:25	DUI	0.215		
100364	05/19/2011	20:07:03	DUI	0.154		
100364	05/20/2011	02:13:12	DUI	0.136		
100364	05/20/2011	03:13:33	DUI	0.083		
100364	05/20/2011	09:09:06	DUI	0.159		
100364	05/20/2011	18:44:32	VOC	0.270		
100364	05/21/2011	01:09:30	DUI	0.193		
100364	05/21/2011	02:44:06	DUI	0.102		
100364	05/21/2011	04:29:22	DUI	0.131		
100364	05/21/2011	22:57:43	DUI	0.263		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	05/22/2011	01:22:09	DUI	0.210		
100364	05/22/2011	03:45:26	DUI	0.128		
100364	05/22/2011	08:03:48	DUI	0.158		
100364	05/22/2011	21:42:54	DUI	0.234		
100364	05/23/2011	03:31:59	DUI	0.225		
100364	05/24/2011	02:04:43	DUI	0.257		
100364	05/24/2011	18:04:21	DUI	0.311		
100364	05/26/2011	03:08:16	DUI	0.163		
100364	05/26/2011	04:45:08	DUI	0.146		
100364	05/26/2011	06:54:25	DUI	0.051		
100364	05/27/2011	02:08:24	DUI	0.067		
100364	05/27/2011	04:40:21	DUI		I	
100364	05/27/2011	04:51:55	DUI	0.177		
100364	05/28/2011	00:35:13	DUI	0.219		
100364	05/28/2011	03:15:29	DUI	0.184		
100364	05/28/2011	04:20:42	DUI	0.102		
100364	05/29/2011	02:39:36	DUI		I	
100364	05/29/2011	02:47:34	DUI		I	
100364	05/29/2011	02:56:40	DUI	0.120		
100364	05/29/2011	05:12:45	DUI	0.107		
100364	05/29/2011	19:44:35	DUI	0.165		
100364	05/30/2011	01:18:02	DUI		I	
100364	05/30/2011	01:25:17	DUI	0.169		
100364	05/30/2011	04:53:32	DUI	0.198		
100364	05/30/2011	14:40:50	DUI	0.278		
100364	05/30/2011	23:53:54	DUI	0.209		
100364	05/31/2011	04:01:21	DUI	0.222		
100364	06/02/2011	03:10:57	DUI		I	
100364	06/02/2011	03:19:46	DUI		I	
100364	06/02/2011	03:39:41	DUI		I	
100364	06/02/2011	03:48:04	DUI	0.128		
100364	06/02/2011	17:59:32	DUI	0.134		
100364	06/02/2011	21:26:51	DUI		R	
100364	06/02/2011	21:32:34	DUI		R	
100364	06/03/2011	00:24:33	DUI	0.228		
100364	06/03/2011	18:22:30	DUI		R	
100364	06/03/2011	18:31:43	DUI		R	
100364	06/04/2011	00:54:57	DUI		R	
100364	06/04/2011	02:15:57	DUI		R	
100364	06/04/2011	03:27:38	DUI	0.131		
100364	06/04/2011	04:10:10	DUI	0.125		
100364	06/04/2011	06:06:28	DUI	0.132		
100364	06/05/2011	02:58:04	DUI	0.095		
100364	06/05/2011	04:03:42	DUI	0.000		
100364	06/05/2011	05:14:38	DUI		R	
100364	06/05/2011	05:20:51	DUI	0.090		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	06/05/2011	05:44:05	DUI		I	
100364	06/05/2011	05:52:33	DUI	0.117		
100364	06/06/2011	02:02:15	DUI	0.208		
100364	06/08/2011	03:52:28	DUI	0.172		
100364	06/08/2011	19:18:36	DUI	0.245		
100364	06/09/2011	01:19:05	DUI	0.174		
100364	06/09/2011	02:19:07	DUI	0.143		
100364	06/09/2011	05:38:57	DUI	0.166		
100364	06/10/2011	01:38:27	DUI	0.172		
100364	06/10/2011	04:11:45	DUI	0.051		
100364	06/10/2011	08:30:57	DUI	0.159		
100364	06/11/2011	01:47:38	DUI		I	
100364	06/11/2011	01:53:38	DUI	0.183		
100364	06/11/2011	02:28:16	DUI	0.204		
100364	06/11/2011	03:32:50	DUI		I	
100364	06/11/2011	03:43:43	DUI		R	
100364	06/11/2011	04:35:14	DUI		R	
100364	06/11/2011	04:43:11	DUI		I	
100364	06/11/2011	05:04:05	DUI		V	
100364	06/11/2011	05:12:06	DUI	0.112		
100364	06/11/2011	19:58:34	DUI		R	
100364	06/11/2011	20:14:35	DUI	0.262		
100364	06/12/2011	03:08:27	DUI	0.000		
100364	06/12/2011	03:48:41	DUI	0.079		
100364	06/12/2011	05:28:42	DUI	0.187		
100364	06/12/2011	20:06:03	DUI	0.185		
100364	06/13/2011	02:56:35	DUI	0.145		
100364	06/13/2011	04:37:22	DUI	0.105		
100364	06/14/2011	18:49:27	DUI	0.054		
100364	06/15/2011	04:15:57	DUI		X	
100364	06/15/2011	04:24:30	DUI		X	
100364	06/15/2011	16:20:44	DUI	0.246		
100364	06/16/2011	02:00:49	DUI		R	
100364	06/16/2011	18:21:31	DUI	0.178		
100364	06/17/2011	00:40:21	DUI	0.159		
100364	06/17/2011	03:55:31	DUI	0.083		
100364	06/17/2011	18:18:55	DUI	0.193		
100364	06/18/2011	03:22:00	DUI	0.138		
100364	06/18/2011	04:27:15	DUI	0.178		
100364	06/18/2011	05:31:02	DUI		I	
100364	06/18/2011	05:58:00	DUI		I	
100364	06/18/2011	06:07:21	DUI		I	
100364	06/18/2011	06:19:34	DUI		R	
100364	06/18/2011	06:28:26	DUI	0.140		
100364	06/18/2011	22:06:14	DUI		I	
100364	06/18/2011	22:18:15	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	06/19/2011	01:18:45	DUI	0.099		
100364	06/19/2011	03:02:35	DUI	0.086		
100364	06/19/2011	03:23:06	DUI	0.197		
100364	06/19/2011	04:06:20	DUI		V	
100364	06/19/2011	04:12:44	DUI	0.150		
100364	06/19/2011	08:27:54	DUI	0.006		
100364	06/19/2011	19:43:42	DUI	0.000		
100364	06/20/2011	01:41:38	DUI	0.218		
100364	06/20/2011	21:03:55	DUI		I	16
100364	06/20/2011	21:22:00	DUI		I	
100364	06/20/2011	21:31:16	DUI	0.194		
100364	06/22/2011	04:01:05	DUI		R	
100364	06/23/2011	01:11:44	DUI	0.207		
100364	06/23/2011	03:28:19	DUI	0.115		
100364	06/23/2011	06:50:59	DUI	0.145		
100364	06/24/2011	02:04:50	DUI	0.202		
100364	06/24/2011	03:58:06	DUI	0.168		
100364	06/24/2011	04:27:04	DUI	0.125		
100364	06/24/2011		DUI			23
100364	06/24/2011	23:47:19	DUI	0.094		
100364	06/25/2011	03:52:34	DUI	0.147		
100364	06/25/2011	04:19:47	DUI	0.127		
100364	06/25/2011	05:04:49	DUI	0.128		
100364	06/26/2011	00:13:32	DUI	0.153		
100364	06/26/2011	02:06:00	DUI	0.000		
100364	06/26/2011	03:39:33	DUI	0.143		
100364	06/26/2011	04:49:32	DUI	0.127		
100364	06/27/2011	01:33:52	DUI	0.183		
100364	06/27/2011	03:24:40	DUI	0.095		
100364	06/27/2011	04:30:52	DUI		R	
100364	06/27/2011	04:52:30	DUI	0.023		
100364	06/28/2011	01:27:34	DUI	0.121		
100364	06/28/2011	03:37:21	DUI	0.119		
100364	06/28/2011	23:27:08	DUI	0.226		
100364	06/29/2011	21:49:02	DUI	0.000		
100364	06/30/2011	02:03:56	DUI		X	
100364	06/30/2011	03:36:34	DUI	0.196		
100364	07/01/2011	03:46:14	DUI	0.182		
100364	07/01/2011	04:58:25	DUI		R	
100364	07/01/2011	05:03:13	DUI	0.196		
100364	07/02/2011	04:09:04	DUI	0.194		
100364	07/02/2011	06:42:10	DUI	0.149		
100364	07/02/2011	07:10:27	DUI	0.105		
100364	07/03/2011	00:18:02	DUI		R	
100364	07/03/2011	03:36:15	DUI	0.113		
100364	07/03/2011	03:47:13	DUI	0.357		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	07/03/2011	06:11:21	DUI		I	
100364	07/03/2011	06:28:00	DUI	0.115		
100364	07/04/2011	01:57:55	DUI	0.105		
100364	07/04/2011	02:41:27	DUI		I	
100364	07/04/2011	02:50:07	DUI		R	
100364	07/05/2011	00:09:23	DUI	0.210		
100364	07/05/2011	02:01:54	DUI	0.183		
100364	07/05/2011	03:39:36	DUI	0.166		
100364	07/06/2011	03:53:39	DUI	0.038		
100364	07/07/2011	02:22:15	DUI		R	
100364	07/08/2011	00:30:22	DUI		I	
100364	07/08/2011	00:38:41	DUI	0.183		
100364	07/08/2011	03:53:50	DUI	0.156		
100364	07/08/2011	19:38:02	DUI		R	
100364	07/09/2011	00:28:04	DUI	0.148		
100364	07/09/2011	03:15:59	DUI	0.037		
100364	07/09/2011	04:00:49	DUI	0.126		
100364	07/10/2011	02:46:06	DUI	0.168		
100364	07/10/2011	03:40:30	DUI	0.172		
100364	07/10/2011	04:38:46	DUI		I	
100364	07/10/2011	04:46:22	DUI	0.145		
100364	07/10/2011	05:30:52	DUI		I	
100364	07/10/2011	05:40:13	DUI		I	
100364	07/10/2011	05:49:40	DUI		R	
100364	07/10/2011	06:31:16	DUI		R	
100364	07/11/2011	01:45:31	DUI	0.085		
100364	07/12/2011	02:08:13	DUI	0.192		
100364	07/13/2011	02:48:51	DUI	0.059		
100364	07/13/2011	23:15:40	DUI		R	
100364	07/13/2011	23:24:18	DUI	0.167		
100364	07/14/2011	01:17:48	DUI	0.153		
100364	07/14/2011	15:14:47	DUI	0.079		
100364	07/15/2011	02:28:42	DUI	0.159		
100364	07/16/2011	02:03:22	DUI		I	
100364	07/16/2011	02:13:35	DUI		R	
100364	07/16/2011	02:20:01	DUI	0.123		
100364	07/16/2011	20:29:14	DUI	0.240		
100364	07/17/2011	01:18:02	DUI	0.030		
100364	07/17/2011	03:26:13	DUI	0.112		
100364	07/17/2011	05:01:49	DUI	0.000		
100364	07/17/2011	00:02:43	DUI		R	
100364	07/18/2011	00:09:51	DUI	0.142		
100364	07/18/2011	03:35:06	DUI	0.168		
100364	07/18/2011	20:24:48	DUI	0.114		
100364	07/19/2011	04:18:10	DUI	0.000		
100364	07/20/2011	02:03:56	DUI	0.140		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	07/20/2011	12:28:22	DUI	0.000		
100364	07/21/2011	01:23:23	DUI	0.123		
100364	07/21/2011	07:12:02	DUI	0.171		
100364	07/22/2011	06:13:36	DUI	0.080		
100364	07/23/2011	01:56:49	DUI	0.095		
100364	07/23/2011	04:23:00	DUI	0.146		
100364	07/24/2011	02:59:52	DUI	0.127		
100364	07/24/2011	04:52:15	DUI		X	16
100364	07/24/2011	04:57:45	DUI	0.176		
100364	07/24/2011	05:47:30	DUI	0.234		
100364	07/25/2011	06:31:55	DUI	0.152		
100364	07/26/2011	00:44:52	DUI	0.161		
100364	07/26/2011	15:16:52	DUI		I	
100364	07/26/2011	15:51:08	DUI	0.135		
100364	07/26/2011	21:12:25	DUI	0.244		
100364	07/27/2011	04:21:16	DUI	0.199		
100364	07/27/2011	00:01:09	DUI	0.175		
100364	07/28/2011	04:03:17	DUI	0.135		
100364	07/28/2011	04:36:23	DUI	0.162		
100364	07/28/2011	21:50:49	DUI		I	
100364	07/28/2011	22:02:57	DUI		I	
100364	07/28/2011	22:10:46	DUI	0.282		
100364	07/29/2011	00:51:38	DUI	0.202		
100364	07/29/2011	01:43:05	DUI		V	
100364	07/29/2011	01:49:09	DUI	0.156		
100364	07/29/2011	02:41:39	DUI	0.202		
100364	07/29/2011	03:38:15	DUI	0.134		
100364	07/29/2011	23:54:31	DUI		R	
100364	07/29/2011	23:59:13	DUI	0.112		
100364	07/30/2011	01:59:41	DUI		I	
100364	07/30/2011	02:08:51	DUI	0.253		
100364	07/30/2011	02:53:23	DUI	0.311		
100364	07/30/2011	03:59:18	DUI	0.185		
100364	07/30/2011	06:17:40	DUI	0.166		
100364	07/30/2011	20:19:24	DUI	0.097		
100364	07/30/2011	22:02:01	DUI		R	
100364	07/30/2011	23:34:28	DUI		R	
100364	07/30/2011	23:48:16	DUI	0.245		
100364	07/30/2011	00:03:19	DUI	0.153		
100364	07/31/2011	03:20:07	DUI	0.245		
100364	07/31/2011	03:58:43	DUI	0.165		
100364	07/31/2011	06:48:59	DUI	0.132		
100364	07/31/2011	20:18:08	DUI	0.284		
100364	08/01/2011	03:24:26	DUI	0.117		
100364	08/01/2011	07:07:28	MINOR CON	0.192		36
100364	08/04/2011	04:42:32	DUI	0.171		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	08/05/2011	02:22:16	DUI	0.139		
100364	08/06/2011	01:14:52	DUI	0.257		
100364	08/06/2011	02:57:04	DUI	0.180		
100364	08/06/2011	04:31:40	DUI	0.000		
100364	08/06/2011	09:00:21	DUI		I	
100364	08/06/2011	09:14:53	DUI	0.219		
100364	08/06/2011	16:49:37	DUI	0.196		
100364	08/06/2011	22:45:52	DUI		R	
100364	08/07/2011	02:00:00	DUI	0.135		
100364	08/07/2011	04:06:08	DUI	0.093		
100364	08/07/2011	17:14:24	DUI	0.289		
100364	08/08/2011	05:03:31	DUI	0.137		
100364	08/09/2011	04:18:39	DUI	0.148		
100364	08/10/2011	03:04:17	DUI	0.147		
100364	08/11/2011	00:14:55	DUI	0.111		
100364	08/11/2011	02:48:21	DUI	0.124		
100364	08/12/2011	03:03:52	DUI	0.075		
100364	08/13/2011	00:11:15	DUI	0.000		
100364	08/13/2011	03:12:26	DUI	0.063		
100364	08/14/2011	04:29:39	DUI		I	
100364	08/14/2011	04:37:18	DUI	0.175		
100364	08/14/2011	04:50:41	DUI	0.134		
100364	08/15/2011	02:09:48	DUI	0.161		
100364	08/16/2011	21:59:15	DUI	0.000		
100364	08/18/2011	02:01:47	DUI	0.179		
100364	08/18/2011	03:52:17	DUI		I	16
100364	08/18/2011	04:06:18	DUI	0.194		
100364	08/19/2011	00:47:51	DUI	0.112		
100364	08/19/2011	02:03:46	DUI	0.133		
100364	08/19/2011	03:08:50	DUI	0.044		
100364	08/19/2011	04:32:33	DUI	0.191		
100364	08/20/2011	01:47:32	DUI	0.237		
100364	08/20/2011	04:03:23	DUI	0.211		
100364	08/20/2011	04:44:28	DUI	0.160		
100364	08/21/2011	02:24:29	DUI	0.195		
100364	08/21/2011	04:38:27	DUI	0.092		
100364	08/22/2011	01:46:57	DUI		I	
100364	08/22/2011	02:06:05	DUI	0.187		
100364	08/22/2011	04:07:14	DUI		I	
100364	08/22/2011	04:15:25	DUI	0.193		
100364	08/23/2011	18:56:09	DUI		R	
100364	08/23/2011	19:11:26	DUI	0.108		
100364	08/25/2011	03:24:04	DUI	0.238		
100364	08/26/2011	01:41:14	DUI	0.176		
100364	08/26/2011	02:43:48	DUI	0.150		
100364	08/26/2011	03:32:51	DUI	0.130		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	08/26/2011	19:01:17	DUI		R	
100364	08/27/2011	03:44:46	DUI		I	
100364	08/27/2011	03:53:33	DUI		I	
100364	08/27/2011	04:01:28	DUI		V	
100364	08/27/2011	04:09:51	DUI	0.166		
100364	08/27/2011	05:13:03	DUI	0.096		
100364	08/27/2011	05:49:10	DUI	0.147		
100364	08/27/2011	15:30:34	DUI		I	
100364	08/27/2011	15:40:07	DUI		I	
100364	08/27/2011	15:49:50	DUI	0.217		
100364	08/28/2011	01:52:55	DUI	0.106		
100364	08/28/2011	02:09:28	DUI	0.266		
100364	08/28/2011	04:00:19	DUI	0.075		
100364	08/28/2011	05:40:25	DUI	0.156		
100364	08/28/2011	09:23:02	DUI	0.174		
100364	08/28/2011	09:30:43	DUI	0.059		
100364	08/30/2011	00:36:39	DUI	0.196		
100364	08/30/2011	05:19:04	DUI		R	
100364	08/31/2011	02:16:27	DUI		I	
100364	08/31/2011	02:38:03	DUI		R	
100364	08/31/2011	03:50:40	DUI	0.184		
100364	08/31/2011	04:47:12	DUI	0.122		
100364	08/31/2011	23:51:41	DUI	0.000		
100364	09/01/2011	05:28:33	DUI	0.151		
100364	09/01/2011	23:59:47	DUI	0.208		
100364	09/02/2011	04:23:38	DUI	0.000		
100364	09/02/2011	08:39:18	DUI	0.093		
100364	09/02/2011	21:05:21	DUI	0.000		
100364	09/03/2011	01:23:44	DUI	0.214		
100364	09/03/2011	02:02:03	DUI	0.166		
100364	09/03/2011	03:22:46	DUI	0.150		
100364	09/03/2011	05:01:40	DUI	0.154		
100364	09/03/2011	06:46:41	DUI	0.161		
100364	09/03/2011	07:17:24	DUI	0.146		
100364	09/03/2011	18:48:24	DUI	0.061		
100364	09/03/2011	23:40:07	DUI		I	
100364	09/03/2011	23:52:20	DUI		I	
100364	09/04/2011	00:13:48	DUI		R	
100364	09/04/2011	03:12:51	DUI	0.142		
100364	09/04/2011	20:10:52	DUI	0.254		
100364	09/05/2011	03:09:59	DUI	0.164		
100364	09/05/2011	04:41:36	DUI	0.134		
100364	09/05/2011	05:19:19	DUI	0.237		
100364	09/06/2011	02:06:02	DUI	0.129		
100364	09/06/2011	03:10:19	DUI	0.127		
100364	09/06/2011	03:23:24	DUI	0.196		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	09/06/2011	04:43:28	DUI	0.193		
100364	09/07/2011	17:41:17	DUI	0.058		
100364	09/08/2011	01:49:00	DUI	0.084		
100364	09/08/2011	22:56:25	DUI	0.000		
100364	09/09/2011	01:40:14	DUI	0.062		
100364	09/09/2011	03:03:39	DUI	0.152		
100364	09/09/2011	22:34:05	DUI		R	
100364	09/10/2011	04:14:40	DUI	0.238		
100364	09/10/2011	21:10:42	DUI	0.100		
100364	09/10/2011	23:28:57	DUI		R	
100364	09/11/2011	01:57:29	DUI	0.174		
100364	09/11/2011	04:10:46	DUI	0.123		
100364	09/11/2011	05:06:05	DUI	0.186		
100364	09/11/2011	06:06:03	DUI	0.178		
100364	09/11/2011	22:12:06	DUI	0.141		
100364	09/12/2011	03:38:56	DUI	0.161		
100364	09/12/2011	05:10:30	DUI	0.237		
100364	09/14/2011	23:04:51	DUI		I	
100364	09/14/2011	23:13:05	DUI		I	
100364	09/14/2011	23:22:20	DUI		R	
100364	09/15/2011	00:44:27	DUI		R	
100364	09/15/2011	02:00:43	DUI	0.170		
100364	09/15/2011	04:27:44	DUI	0.168		
100364	09/15/2011	19:20:32	DUI	0.183		
100364	09/16/2011	00:49:18	DUI	0.067		
100364	09/17/2011	00:42:23	DUI	0.151		
100364	09/17/2011	02:41:05	DUI	0.172		
100364	09/17/2011	03:58:37	DUI		R	
100364	09/17/2011	05:26:33	DUI	0.151		
100364	09/17/2011	18:23:55	DUI	0.314		
100364	09/17/2011	20:21:43	DUI		I	
100364	09/17/2011	20:28:53	DUI	0.264		
100364	09/17/2011	23:35:28	DUI		I	
100364	09/17/2011	23:44:15	DUI	0.147		
100364	09/18/2011	00:42:25	DUI		R	
100364	09/18/2011	00:51:45	DUI		V	
100364	09/18/2011	01:29:20	VOC	0.000		
100364	09/18/2011	02:42:47	DUI	0.188		
100364	09/18/2011	03:39:59	DUI	0.116		
100364	09/18/2011	04:15:19	DUI	0.179		
100364	09/18/2011	05:07:13	DUI	0.201		
100364	09/18/2011	19:04:48	DUI	0.161		
100364	09/18/2011	19:51:57	DUI	0.220		
100364	09/18/2011	22:19:13	DUI	0.078		
100364	09/19/2011	02:19:25	DUI	0.078		
100364	09/19/2011	04:24:52	DUI	0.264		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	09/19/2011	20:06:32	DUI		I	
100364	09/19/2011	20:15:22	DUI		I	
100364	09/19/2011	20:33:31	DUI	0.154		
100364	09/20/2011	17:22:34	DUI		R	
100364	09/21/2011	03:26:35	DUI	0.160		
100364	09/22/2011	03:33:37	DUI	0.205		
100364	09/22/2011	22:04:22	DUI	0.151		
100364	09/24/2011	02:53:44	DUI	0.154		
100364	09/24/2011	04:18:48	DUI		I	
100364	09/24/2011	04:27:56	DUI		R	
100364	09/24/2011	05:47:04	DUI	0.199		
100364	09/25/2011	02:00:17	DUI	0.125		
100364	09/25/2011	03:57:26	DUI	0.184		
100364	09/26/2011	19:44:50	VOC		X	
100364	09/26/2011	19:52:33	VOC	0.160		
100364	09/27/2011	01:42:37	DUI		R	
100364	09/27/2011	01:49:28	DUI	0.134		
100364	09/28/2011	05:40:13	DUI	0.040		
100364	09/29/2011	02:01:32	DUI	0.203		
100364	09/29/2011	03:10:29	DUI		R	
100364	09/29/2011	03:16:36	DUI	0.253		
100364	09/29/2011	05:40:30	DUI	0.137		
100364	09/30/2011	00:58:52	DUI	0.148		
100364	09/30/2011	03:02:04	DUI	0.170		
100364	09/30/2011	03:29:43	DUI		R	
100364	09/30/2011	03:38:24	DUI	0.227		
100364	09/30/2011	06:07:46	DUI	0.159		
100364	10/01/2011	03:08:57	DUI		R	
100364	10/01/2011	07:01:22	DUI	0.193		
100364	10/02/2011	01:26:46	DUI	0.121		
100364	10/02/2011	02:08:33	DUI	0.055		
100364	10/02/2011	05:05:58	DUI	0.196		
100364	10/02/2011	23:20:00	DUI	0.294		
100364	10/05/2011	03:37:16	DUI	0.184		
100364	10/06/2011	00:12:20	DUI	0.160		
100364	10/06/2011	02:06:49	DUI	0.194		
100364	10/06/2011	03:39:03	DUI	0.139		
100364	10/06/2011	23:56:13	DUI	0.168		
100364	10/07/2011	01:14:59	DUI		I	
100364	10/07/2011	01:24:55	DUI	0.217		
100364	10/08/2011	02:59:33	DUI	0.101		
100364	10/08/2011	04:07:11	DUI	0.206		
100364	10/08/2011	09:41:34	DUI	0.185		
100364	10/09/2011	01:47:54	DUI	0.209		
100364	10/09/2011	03:04:14	DUI		R	
100364	10/09/2011	03:14:25	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	10/09/2011	04:15:07	DUI	0.150		
100364	10/10/2011	00:52:15	DUI		I	
100364	10/10/2011	01:01:24	DUI	0.000		
100364	10/10/2011	01:11:08	DUI		I	
100364	10/10/2011	01:31:15	DUI	0.000		
100364	10/11/2011	13:37:35	TEST	0.000		
100364	03/05/2012	15:37:00	TEST	0.000		
100364	03/23/2012	15:05:24	TEST	0.000		
100364	04/19/2012	02:12:28	DUI	0.086		
100364	04/29/2012	22:20:57	OTHER	0.000		
100364	05/05/2012	01:13:25	DUI	0.231		
100364	05/09/2012	13:34:33	DUI	0.115		
100364	05/12/2012	06:58:32	DUI	0.139		
100364	05/15/2012	02:40:31	DUI	0.155		
100364	05/24/2012	01:13:09	DUI		I	
100364	06/02/2012	18:48:29	DUI		I	6
100364	06/02/2012	18:53:44	DUI	0.202		
100364	06/08/2012	18:53:33	TEST	0.000		
100364	06/09/2012	03:39:11	MINOR CON	0.115		
100364	06/20/2012		DUI			6
100364	06/20/2012	04:27:20	DUI		I	
100364	06/20/2012	04:38:44	DUI	0.152		
100364	06/25/2012	01:01:32	DUI		I	
100364	06/30/2012	01:17:18	DUI	0.214		
100364	07/21/2012	01:56:27	DUI	0.063		
100364	07/27/2012	23:36:23	DUI		I	
100364	08/03/2012	23:42:09	DUI	0.184		
100364	08/04/2012	13:36:20	DUI	0.098		
100364	08/05/2012	01:33:05	DUI		I	
100364	08/05/2012	01:39:27	DUI	0.091		
100364	08/30/2012	01:54:15	DUI	0.186		
100364	09/05/2012	02:43:13	DUI	0.114		
100364	09/23/2012	02:16:41	DUI	0.125		
100364	10/21/2012	01:38:20	DUI	0.092		11
100364	10/21/2012	01:46:43	DUI	0.091		
100364	10/27/2012	03:14:12	DUI	0.132		
100364	10/28/2012	11:15:36	DUI	0.000		
100364	11/02/2012	18:17:20	DUI	0.288		
100364	11/18/2012	03:24:51	DUI	0.169		
100364	11/20/2012	01:01:39	DUI		I	
100364	11/27/2012		DUI			6
100364	11/27/2012	19:39:14	DUI		I	
100364	12/01/2012	02:59:12	DUI		I	
100364	12/01/2012	03:07:05	DUI	0.149		
100364	12/13/2012	03:38:08	DUI		I	
100364	12/13/2012	03:45:29	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	12/13/2012	03:53:31	DUI	0.153		
100364	12/15/2012	01:42:59	DUI	0.188		
100364	12/15/2012	02:59:58	DUI	0.000		
100364	12/18/2012	23:41:36	DUI	0.000		
100364	12/23/2012	08:17:03	MINOR CON	0.184		
100364	12/26/2012	11:49:41	TEST	0.000		
100364	12/27/2012	10:02:56	DUI	0.136		
100364	01/03/2013	23:26:56	DUI	0.274		
100364	01/05/2013	03:19:34	MINOR CON		I	
100364	01/05/2013	03:24:57	MINOR CON	0.049		
100364	01/06/2013	02:57:46	DUI	0.257		
100364	01/07/2013	01:00:06	DUI		I	
100364	01/07/2013	01:08:36	DUI	0.113		
100364	01/11/2013	08:00:47	MINOR CON		I	
100364	01/11/2013	08:19:13	MINOR CON	0.195		
100364	01/12/2013	04:27:43	DUI	0.096		
100364	01/20/2013	03:41:55	DUI	0.000		
100364	01/21/2013	21:33:01	DUI	0.195		
100364	01/25/2013	19:24:25	DUI	0.247		
100364	01/26/2013	23:27:25	DUI	0.207		
100364	01/27/2013	03:25:42	DUI	0.144		
100364	02/01/2013	02:36:24	DUI	0.143		
100364	02/02/2013	00:38:45	MINOR CON	0.034		
100364	02/03/2013	03:53:09	DUI	0.156		
100364	02/03/2013	04:20:59	DUI	0.068		
100364	02/03/2013	20:41:14	DUI	0.022		
100364	02/03/2013	21:07:41	DUI	0.013		
100364	02/15/2013	01:28:15	DUI		I	
100364	02/15/2013	01:36:35	DUI	0.143		
100364	02/16/2013	00:36:34	DUI	0.133		
100364	03/02/2013	03:24:31	DUI	0.141		
100364	03/03/2013	05:05:25	MINOR CON	0.110		
100364	03/16/2013	04:19:56	DUI		I	
100364	03/16/2013	04:31:26	DUI		I	
100364	04/07/2013	20:18:41	DUI	0.140		
100364	04/17/2013	01:36:26	DUI		I	
100364	04/17/2013	01:43:41	DUI		I	
100364	04/17/2013	01:51:35	DUI	0.157		
100364	04/23/2013	00:51:28	DUI		I	
100364	04/23/2013	14:12:32	TEST	0.000		
100364	05/02/2013	05:14:52	DUI	0.156		
100364	05/06/2013	01:47:02	DUI	0.172		
100364	05/06/2013	16:02:15	TEST	0.000		
100364	05/10/2013	11:44:27	DUI		I	
100364	05/10/2013	11:50:23	DUI	0.309		
100364	05/14/2013	19:30:02	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	07/05/2013	04:08:48	DUI		I	
100364	07/05/2013	04:20:22	DUI	0.155		
100364	07/12/2013	00:41:05	DUI	0.093		
100364	07/13/2013	14:41:34	DUI		I	6
100364	07/13/2013	14:54:34	DUI		I	
100364	07/13/2013	15:05:41	DUI	0.190		
100364	07/16/2013	00:08:40	DUI	0.119		
100364	07/16/2013	03:04:01	DUI	0.000		
100364	07/21/2013	07:34:10	DUI	0.292		
100364	07/28/2013	03:47:13	DUI	0.216		11
100364	07/28/2013	03:55:03	DUI	0.207		
100364	07/28/2013	06:56:19	DUI	0.117		
100364	08/02/2013	03:46:03	DUI		I	
100364	08/02/2013	03:54:55	DUI		I	
100364	08/07/2013	01:58:20	DUI	0.213		
100364	08/10/2013	14:27:03	DUI		I	
100364	08/10/2013	14:37:59	DUI	0.220		
100364	08/18/2013	21:33:14	TEST	0.000		
100364	08/24/2013	02:47:49	DUI	0.126		
100364	08/27/2013	22:53:39	MINOR CON	0.028		
100364	09/11/2013	00:39:04	TEST	0.000		
100364	09/12/2013	17:16:50	DUI	0.173		
100364	09/14/2013	07:14:53	DUI		I	
100364	09/14/2013	07:29:22	DUI	0.167		
100364	09/17/2013	01:41:22	DUI		I	
100364	09/17/2013	01:56:55	DUI	0.154		
100364	09/21/2013	05:34:36	DUI	0.099		16
100364	09/21/2013	05:39:32	DUI	0.103		
100364	09/22/2013	03:17:41	TEST	0.000		
100364	10/05/2013	23:59:09	DUI	0.130		
100364	10/06/2013	00:22:35	DUI		I	
100364	10/06/2013	00:29:19	DUI	0.186		11
100364	10/06/2013	00:37:58	DUI		I	
100364	10/13/2013	04:36:19	DUI	0.046		
100364	10/14/2013	01:19:02	DUI		I	
100364	10/14/2013	01:25:57	DUI		I	
100364	10/14/2013	01:34:48	DUI		I	
100364	10/18/2013	04:02:51	DUI	0.136		
100364	10/19/2013	02:05:49	TEST	0.000		
100364	10/20/2013	03:44:00	DUI	0.188		
100364	10/21/2013	12:54:16	DUI		I	
100364	10/21/2013	13:00:08	DUI	0.000		
100364	10/24/2013	00:38:13	DUI		V	
100364	10/24/2013	00:50:01	DUI	0.169		
100364	10/26/2013	02:57:00	DUI	0.149		
100364	10/27/2013	02:35:24	DUI	0.234		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	10/29/2013	02:55:04	DUI		I	
100364	10/29/2013	03:12:26	DUI		I	
100364	11/02/2013	01:03:00	DUI	0.137		
100364	11/09/2013	05:04:51	DUI	0.129		
100364	11/25/2013	22:56:44	DUI		I	
100364	11/28/2013	04:03:56	DUI	0.100		
100364	12/01/2013	02:20:42	TEST	0.000		
100364	12/12/2013	00:02:10	DUI	0.185		
100364	12/25/2013	23:46:32	TEST	0.000		
100364	12/28/2013	06:36:30	DUI	0.086		
100364	12/28/2013	06:45:18	DUI	0.086		
100364	12/30/2013	01:47:12	DUI	0.176		
100364	01/11/2014	02:13:15	DUI		I	
100364	01/14/2014	01:39:27	MINOR CON	0.035		
100364	01/23/2014	22:41:31	OTHER	0.219		
100364	02/01/2014	22:06:59	DUI	0.167		16
100364	02/01/2014	22:13:08	DUI	0.166		
100364	02/02/2014	00:26:49	TEST	0.000		
100364	02/02/2014	00:34:46	TEST	0.000		
100364	02/05/2014		DUI			11
100364	02/05/2014		DUI			11
100364	02/05/2014	07:09:41	DUI		I	
100364	02/14/2014	20:33:21	DUI	0.000		
100364	04/19/2014	03:38:54	DUI		I	
100364	04/25/2014	03:52:31	DUI	0.165		
100364	05/17/2014	03:54:38	MINOR CON	0.061		
100364	06/29/2014	08:10:55	DUI	0.069		
100364	07/05/2014	02:07:23	DUI	0.073		
100364	07/13/2014	23:26:52	TEST	0.000		
100364	09/05/2014	03:05:53	TEST	0.000		
100364	09/25/2014	20:01:31	DUI	0.061		
100364	10/13/2014	09:33:45	MINOR CON	0.199		
100364	10/28/2014	21:37:40	TEST	0.000		
100364	10/29/2014	21:12:13	DUI		I	
100364	10/29/2014	21:18:59	DUI		I	
100364	11/04/2014	17:39:17	DUI	0.195		
100364	11/05/2014	13:16:40	TEST	0.000		
100364	12/02/2014	05:20:11	DUI	0.157		
100364	12/03/2014	20:29:14	DUI	0.077		
100364	12/10/2014	21:13:30	DUI	0.131		
100364	12/19/2014	07:31:31	TEST	0.000		
100364	01/03/2015	16:15:44	DUI	0.289		
100364	01/03/2015	22:57:41	DUI	0.000		
100364	01/17/2015	20:56:07	TEST	0.000		
100364	01/17/2015	21:03:32	TEST	0.000		
100364	01/27/2015	09:33:03	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	01/28/2015	11:28:03	TEST	0.000		
100364	01/29/2015	01:21:18	DUI	0.231		
100364	01/30/2015	09:07:49	TEST	0.000		
100364	02/02/2015	01:45:04	DUI	0.055		
100364	02/04/2015	15:38:41	DUI	0.035		
100364	02/10/2015	10:24:14	TEST	0.000		
100364	02/27/2015	21:41:18	DUI	0.000		
100364	02/28/2015	02:40:57	DUI	0.207		
100364	03/03/2015	03:45:24	TEST	0.000		
100364	03/03/2015	03:56:19	TEST		I	101
100364	03/08/2015	19:30:45	DUI	0.000		
100364	04/07/2015	11:05:00	MINOR CON	0.230		
100364	04/21/2015	23:59:22	DUI		I	
100364	04/26/2015	02:31:15	DUI		I	
100364	04/26/2015	02:46:36	DUI	0.248		
100364	04/26/2015	02:55:35	DUI	0.221		
100364	04/29/2015	01:50:18	DUI		I	
100364	04/29/2015	02:01:33	DUI	0.000		
100364	04/29/2015	02:08:45	DUI	0.000		
100364	05/13/2015	17:06:08	DUI		I	
100364	05/13/2015	17:11:34	DUI	0.212		
100364	06/28/2015	00:16:09	DUI	0.187		
100364	07/01/2015	08:01:25	DUI		I	
100364	07/01/2015	08:08:07	DUI	0.208		6
100364	07/01/2015	08:13:07	DUI	0.202		11
100364	07/01/2015	08:38:55	TEST	0.000		
100364	08/02/2015		DUI			11
100364	08/02/2015	14:24:51	DUI	0.244		11
100364	08/02/2015	14:31:25	DUI	0.251		11
100364	08/02/2015	14:48:17	TEST	0.000		
100364	08/04/2015	02:20:04	DUI		I	
100364	08/04/2015	02:25:12	DUI	0.073		
100364	08/15/2015	23:57:01	TEST	0.000		
100364	08/16/2015	00:05:28	TEST	0.000		
100364	08/16/2015	00:24:55	TEST	0.000		
100364	08/16/2015	00:32:35	TEST	0.000		
100364	08/16/2015	10:43:36	TEST	0.000		
100364	08/23/2015	04:07:50	DUI		I	
100364	11/02/2015	13:56:11	TEST	0.000		
100364	11/10/2015	20:05:12	DUI		I	
100364	11/10/2015	20:10:30	DUI	0.137		
100364	11/12/2015	03:48:40	DUI		I	
100364	11/14/2015	03:55:11	DUI	0.125		
100364	11/15/2015	02:47:26	DUI	0.022		
100364	11/15/2015	04:29:50	DUI		I	
100364	11/15/2015	04:34:43	DUI	0.090		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	11/15/2015	09:30:09	DUI		I	
100364	11/15/2015	09:36:27	DUI		I	
100364	11/15/2015	23:28:22	DUI	0.000		
100364	11/18/2015	06:32:23	TEST	0.000		
100364	11/18/2015	08:53:53	DUI	0.278		
100364	11/18/2015	17:05:45	DUI	0.200		16
100364	11/18/2015	17:14:58	DUI	0.211		
100364	11/18/2015	21:51:25	DUI		I	
100364	11/18/2015	21:58:03	DUI		R	
100364	11/19/2015	04:09:45	DUI	0.179		
100364	11/19/2015		DUI			19
100364	11/19/2015	14:47:24	DUI	0.313		
100364	11/19/2015	21:05:17	DUI	0.000		
100364	11/19/2015	21:32:03	DUI	0.200		
100364	11/19/2015	23:41:08	DUI	0.229		
100364	11/20/2015	09:31:02	DUI	0.000		
100364	11/20/2015	18:32:28	DUI	0.000		
100364	11/20/2015	23:42:46	DUI		I	101
100364	11/20/2015	23:50:28	DUI		I	
100364	11/20/2015	23:58:54	DUI		I	
100364	11/21/2015	00:06:51	DUI		I	
100364	11/21/2015	00:14:56	DUI		I	
100364	11/21/2015	06:00:04	DUI	0.000		
100364	11/22/2015	04:09:57	DUI	0.192		
100364	11/22/2015	08:13:33	DUI		R	
100364	11/22/2015	08:20:56	DUI		I	
100364	11/22/2015	08:27:56	DUI	0.107		
100364	11/22/2015	22:52:20	DUI	0.179		
100364	11/23/2015	00:38:16	DUI		R	
100364	11/23/2015	00:47:52	DUI		R	
100364	11/23/2015	03:34:02	DUI	0.237		
100364	11/23/2015	11:07:28	DUI	0.000		
100364	11/24/2015	03:37:20	DUI	0.192		
100364	11/25/2015	20:48:49	DUI		I	
100364	11/25/2015	21:08:17	DUI	0.184		
100364	11/26/2015	03:09:35	DUI	0.173		
100364	11/26/2015	21:39:35	DUI	0.186		
100364	11/26/2015	23:22:24	DUI	0.257		
100364	11/27/2015	00:50:48	DUI		I	101
100364	11/27/2015	00:56:24	DUI	0.156		
100364	11/27/2015	04:08:17	DUI	0.170		
100364	11/28/2015	00:14:25	DUI	0.163		
100364	11/28/2015	00:54:25	DUI	0.209		
100364	11/28/2015	04:26:29	DUI	0.133		
100364	11/28/2015	09:07:12	DUI	0.178		
100364	11/29/2015	04:11:43	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	11/29/2015	22:52:39	DUI		I	
100364	11/29/2015	23:01:20	DUI		I	
100364	11/29/2015	23:06:20	DUI	0.222		
100364	11/30/2015	20:41:55	DUI	0.252		
100364	12/01/2015	02:52:32	DUI	0.146		
100364	12/04/2015	01:14:28	DUI	0.125		
100364	12/05/2015	20:03:44	DUI		R	
100364	12/05/2015	20:09:49	DUI	0.152		
100364	12/06/2015	05:10:31	DUI	0.152		
100364	12/06/2015	08:50:23	DUI	0.081		
100364	12/06/2015	10:13:09	DUI	0.084		
100364	12/07/2015	03:09:14	DUI	0.006		
100364	12/09/2015		DUI			19
100364	12/09/2015		DUI			19
100364	12/09/2015	20:27:25	DUI	0.000		
100364	12/11/2015	03:48:55	DUI		I	101
100364	12/11/2015	03:54:58	DUI		X	102
100364	12/11/2015	04:01:00	DUI	0.178		
100364	12/11/2015	17:00:31	DUI	0.000		
100364	12/11/2015		DUI			19
100364	12/12/2015	01:56:30	DUI		I	101
100364	12/12/2015	02:02:41	DUI		I	101
100364	12/12/2015		DUI			19
100364	12/12/2015		DUI			19
100364	12/12/2015		DUI			19
100364	12/12/2015		DUI			19
100364	12/12/2015	04:39:46	DUI		R	
100364	12/12/2015	04:51:42	DUI		R	
100364	12/12/2015	06:42:07	DUI	0.218		
100364	12/12/2015		DUI			19
100364	12/12/2015	13:21:44	DUI	0.000		
100364	12/12/2015	16:35:34	DUI	0.307		
100364	12/14/2015	21:16:16	DUI		I	
100364	12/14/2015	21:29:38	DUI		R	
100364	12/16/2015	08:26:38	DUI	0.000		
100364	12/16/2015	19:28:55	DUI	0.007		
100364	12/18/2015	04:34:46	DUI	0.089		
100364	12/18/2015	08:41:36	DUI	0.211		
100364	12/18/2015	21:28:47	DUI	0.142		
100364	12/19/2015	01:00:13	DUI	0.231		
100364	12/19/2015	02:09:12	DUI	0.196		
100364	12/19/2015	03:17:03	DUI		I	
100364	12/19/2015	03:24:36	DUI	0.202		
100364	12/19/2015	05:07:18	DUI	0.121		
100364	12/19/2015	06:38:17	DUI	0.231		
100364	12/19/2015	16:39:08	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	12/19/2015	16:48:39	DUI	0.000		
100364	12/19/2015	18:39:28	DUI	0.000		
100364	12/20/2015	00:42:35	DUI	0.296		16
100364	12/20/2015	00:50:01	DUI	0.306		
100364	12/20/2015	03:22:49	DUI	0.153		
100364	12/20/2015	05:01:44	DUI	0.146		
100364	12/20/2015	12:44:13	DUI	0.000		
100364	12/20/2015	12:52:02	DUI	0.000		
100364	12/21/2015	03:39:47	DUI	0.000		
100364	12/22/2015	01:43:30	DUI	0.227		
100364	12/22/2015	03:17:31	DUI	0.000		
100364	12/22/2015	15:32:34	DUI	0.354		
100364	12/22/2015	22:49:04	DUI	0.227		
100364	12/23/2015	04:56:56	DUI	0.098		
100364	12/23/2015	20:42:50	DUI		I	
100364	12/23/2015	20:48:28	DUI		R	
100364	12/25/2015	02:23:02	DUI	0.186		
100364	12/25/2015		DUI			16
100364	12/25/2015	03:26:56	DUI		I	101
100364	12/25/2015	03:34:20	DUI	0.173		
100364	12/26/2015	00:46:12	DUI		I	
100364	12/26/2015	00:53:20	DUI		I	
100364	12/26/2015	01:00:10	DUI	0.177		
100364	12/26/2015	03:37:28	DUI	0.163		
100364	12/26/2015	07:43:43	DUI	0.217		
100364	12/27/2015	00:38:38	DUI	0.211		
100364	12/27/2015	01:58:58	DUI	0.193		
100364	12/28/2015	17:21:51	DUI	0.000		
100364	12/29/2015	05:43:46	DUI	0.130		
100364	12/30/2015	04:48:53	DUI	0.098		
100364	12/30/2015	23:00:33	DUI		R	
100364	12/30/2015	23:16:16	DUI		I	101
100364	12/30/2015	23:22:29	DUI	0.161		
100364	12/31/2015	01:53:48	DUI	0.124		
100364	12/31/2015	22:44:26	DUI	0.329		
100364	01/01/2016	01:09:44	DUI		R	
100364	01/01/2016	01:14:46	DUI	0.208		
100364	01/01/2016	02:43:40	DUI	0.103		
100364	01/01/2016	04:10:51	DUI	0.166		
100364	01/01/2016	06:51:30	DUI		I	101
100364	01/01/2016	06:59:50	DUI		I	101
100364	01/01/2016	07:12:42	DUI	0.208		
100364	01/01/2016	13:00:07	DUI		R	
100364	01/01/2016	13:04:45	DUI	0.115		
100364	01/01/2016	14:28:15	DUI	0.205		
100364	01/02/2016	02:09:07	DUI	0.105		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	01/03/2016	01:05:59	DUI		I	
100364	01/03/2016	01:14:12	DUI		I	
100364	01/03/2016	01:21:30	DUI	0.199		
100364	01/03/2016	04:43:40	DUI		I	101
100364	01/03/2016	04:50:46	DUI	0.124		
100364	01/04/2016	04:27:39	DUI	0.159		
100364	01/04/2016	22:05:43	DUI	0.202		
100364	01/05/2016	02:07:01	DUI	0.165		
100364	01/05/2016	15:45:58	DUI	0.203		
100364	01/06/2016	03:43:03	DUI		R	
100364	01/06/2016	06:47:03	DUI		I	
100364	01/06/2016	06:52:59	DUI	0.248		
100364	01/06/2016	23:02:01	DUI	0.000		
100364	01/07/2016	05:14:35	DUI		I	101
100364	01/07/2016	05:21:44	DUI		I	101
100364	01/07/2016	05:29:37	DUI		I	101
100364	01/07/2016	05:37:20	DUI		I	101
100364	01/07/2016	05:43:25	DUI	0.148		
100364	01/08/2016	01:31:45	DUI	0.185		
100364	01/08/2016	04:37:57	DUI		I	
100364	01/08/2016	04:43:50	DUI	0.187		
100364	01/09/2016	03:39:48	DUI	0.140		
100364	01/09/2016	04:36:29	DUI	0.174		
100364	01/09/2016	15:18:41	DUI	0.000		
100364	01/10/2016	08:48:44	DUI	0.000		
100364	01/12/2016	02:47:49	DUI		I	
100364	01/13/2016	22:32:04	DUI	0.000		
100364	01/16/2016	02:27:28	DUI		I	
100364	01/16/2016	02:45:21	DUI		I	
100364	01/18/2016	14:00:35	DUI	0.189		
100364	01/19/2016	03:43:12	DUI	0.128		
100364	01/19/2016	16:44:31	DUI	0.000		
100364	01/19/2016	16:52:40	DUI	0.000		
100364	01/19/2016	17:02:43	DUI		I	
100364	01/19/2016	23:46:04	DUI	0.000		
100364	01/20/2016	02:18:41	DUI	0.207		
100364	01/21/2016	03:43:35	DUI	0.312		
100364	01/22/2016	11:16:24	DUI	0.000		
100364	01/23/2016	02:27:25	DUI	0.255		
100364	01/23/2016	04:26:57	DUI		R	
100364	01/23/2016	04:40:00	DUI		R	
100364	01/24/2016	04:58:45	DUI		R	
100364	01/24/2016	13:15:24	DUI	0.000		
100364	01/25/2016	18:27:03	DUI	0.297		
100364	01/25/2016	21:47:38	DUI		I	101
100364	01/25/2016	21:55:32	DUI	0.235		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	01/27/2016	04:37:39	DUI	0.131		
100364	01/28/2016	20:24:51	DUI	0.000		
100364	01/29/2016	02:07:40	DUI	0.122		
100364	01/29/2016	03:25:01	DUI	0.153		
100364	01/29/2016	23:08:53	DUI		R	
100364	01/30/2016	04:10:00	DUI	0.164		
100364	01/30/2016	08:56:25	DUI	0.000		
100364	01/31/2016	02:29:54	DUI		I	101
100364	01/31/2016	02:36:33	DUI	0.155		
100364	01/31/2016	05:17:08	DUI	0.269		
100364	01/31/2016	10:33:14	DUI	0.240		
100364	01/31/2016	23:30:38	DUI		R	
100364	01/31/2016	23:39:44	DUI	0.266		
100364	02/02/2016	03:01:26	DUI	0.000		
100364	02/03/2016	00:48:57	DUI			23
100364	02/03/2016	00:54:54	DUI		I	101
100364	02/03/2016	01:01:12	DUI	0.171		
100364	02/03/2016	02:13:22	DUI	0.000		
100364	02/03/2016	07:38:04	DUI	0.067		
100364	02/03/2016	11:13:30	DUI	0.000		
100364	02/05/2016	02:02:19	DUI	0.133		
100364	02/05/2016	03:38:41	DUI		I	
100364	02/05/2016	03:46:51	DUI		I	
100364	02/05/2016	03:52:44	DUI	0.198		
100364	02/06/2016	01:09:55	DUI	0.211		
100364	02/06/2016	03:03:37	DUI	0.165		
100364	02/06/2016	05:26:13	DUI		I	101
100364	02/06/2016	05:34:18	DUI		I	
100364	02/06/2016	05:40:57	DUI	0.173		
100364	02/06/2016	23:20:57	DUI	0.212		
100364	02/07/2016	01:34:34	DUI	0.153		
100364	02/07/2016	02:23:13	DUI	0.171		
100364	02/07/2016	11:33:29	DUI	0.000		
100364	02/08/2016	19:52:31	DUI	0.167		
100364	02/10/2016	22:41:17	DUI	0.280		
100364	02/12/2016	02:14:33	DUI	0.188		
100364	02/12/2016	04:04:32	DUI		I	101
100364	02/12/2016	04:14:39	DUI		I	101
100364	02/12/2016	04:21:15	DUI		I	101
100364	02/12/2016	05:27:08	DUI	0.121		
100364	02/12/2016	18:16:07	DUI	0.157		
100364	02/13/2016	01:33:59	DUI		R	
100364	02/13/2016	05:07:00	DUI		I	
100364	02/13/2016	10:28:14	DUI	0.024		
100364	02/14/2016	00:15:54	DUI	0.302		
100364	02/14/2016	04:30:06	DUI	0.131		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	02/16/2016	20:18:47	DUI		R	
100364	02/16/2016	20:23:46	DUI	0.183		
100364	02/17/2016	00:39:20	DUI	0.031		
100364	02/19/2016	03:57:19	DUI		I	
100364	02/19/2016	04:04:32	DUI		I	
100364	02/19/2016	04:11:35	DUI	0.122		
100364	02/20/2016	02:31:48	DUI		I	
100364	02/20/2016	03:12:35	DUI	0.162		
100364	02/20/2016	04:14:52	DUI	0.188		
100364	02/20/2016	08:04:49	DUI	0.000		
100364	02/20/2016	22:45:42	DUI		I	
100364	02/20/2016	22:53:44	DUI		R	
100364	02/21/2016	02:43:21	DUI	0.187		
100364	02/21/2016	04:40:01	DUI	0.175		
100364	02/22/2016	01:34:45	DUI	0.196		
100364	02/23/2016	03:13:35	DUI	0.364		
100364	02/23/2016	04:03:52	DUI	0.214		
100364	02/23/2016	12:37:45	DUI	0.000		
100364	02/23/2016	17:35:52	DUI		I	
100364	02/23/2016	17:46:39	DUI		I	
100364	02/23/2016	17:52:39	DUI	0.239		
100364	02/23/2016	22:05:05	DUI	0.195		
100364	02/24/2016	04:21:08	DUI	0.000		
100364	02/25/2016	22:18:39	DUI	0.229		
100364	02/27/2016	01:56:04	DUI	0.081		
100364	02/27/2016	04:21:02	DUI	0.128		
100364	02/27/2016	05:08:37	DUI	0.199		
100364	02/27/2016	15:40:49	DUI	0.283		
100364	02/27/2016	17:18:08	DUI	0.234		
100364	02/27/2016	22:19:00	DUI	0.000		
100364	02/28/2016		DUI			16
100364	02/28/2016		DUI			19
100364	02/28/2016	02:56:28	DUI	0.123		
100364	02/28/2016	04:23:47	DUI		I	101
100364	02/28/2016	04:31:15	DUI		I	
100364	02/28/2016	04:37:26	DUI	0.235		
100364	02/28/2016	07:45:36	DUI		I	
100364	02/28/2016	07:52:25	DUI		I	
100364	02/29/2016	05:19:59	DUI		I	101
100364	02/29/2016	05:25:59	DUI	0.000		
100364	02/29/2016	13:15:20	DUI	0.000		
100364	03/01/2016	14:18:43	DUI	0.108		
100364	03/03/2016	01:16:27	DUI		I	
100364	03/03/2016	01:27:22	DUI		I	
100364	03/03/2016	16:22:43	DUI	0.109		
100364	03/03/2016	23:12:59	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	03/03/2016	23:41:24	DUI	0.103		
100364	03/04/2016	04:56:56	DUI		R	
100364	03/04/2016	13:50:56	DUI		I	
100364	03/04/2016	13:57:05	DUI	0.291		
100364	03/05/2016	00:22:40	DUI		I	101
100364	03/05/2016	00:28:56	DUI		I	101
100364	03/05/2016	00:35:11	DUI	0.299		
100364	03/05/2016	01:47:30	DUI	0.189		
100364	03/07/2016	04:41:46	DUI	0.196		
100364	03/08/2016	03:30:58	DUI	0.146		
100364	03/08/2016	10:52:47	DUI	0.000		
100364	03/08/2016	20:33:46	DUI	0.201		
100364	03/09/2016	03:38:49	DUI	0.145		
100364	03/09/2016	17:42:53	DUI	0.234		
100364	03/09/2016	23:48:48	DUI	0.110		
100364	03/11/2016	05:16:11	DUI		I	
100364	03/11/2016	06:05:38	DUI	0.155		
100364	03/12/2016	02:41:02	DUI	0.125		
100364	03/12/2016	04:27:42	DUI	0.177		
100364	03/12/2016	05:25:55	DUI	0.000		
100364	03/12/2016	19:51:33	DUI	0.162		
100364	03/13/2016		DUI			6
100364	03/13/2016	03:50:17	DUI	0.117		
100364	03/13/2016	04:43:09	DUI		I	101
100364	03/13/2016		DUI			6
100364	03/13/2016	04:55:03	DUI		I	
100364	03/13/2016	21:47:24	DUI	0.000		
100364	03/14/2016	14:36:25	DUI	0.239		
100364	03/14/2016	16:43:40	DUI		I	
100364	03/14/2016	16:51:31	DUI		I	
100364	03/14/2016	17:19:22	DUI		I	
100364	03/14/2016	18:32:35	TEST	0.000		
100364	03/14/2016	18:42:29	TEST	0.000		
100364	03/15/2016	05:14:52	DUI	0.036		
100364	03/15/2016	21:58:27	DUI	0.000		
100364	03/16/2016	09:55:48	DUI	0.227		
100364	03/17/2016	17:34:42	DUI		R	
100364	03/17/2016	17:44:40	DUI	0.136		
100364	03/17/2016	18:22:29	DUI	0.000		
100364	03/18/2016	02:21:29	DUI		I	101
100364	03/18/2016	02:27:46	DUI		I	101
100364	03/18/2016	02:34:00	DUI	0.118		
100364	03/18/2016	19:43:42	DUI	0.189		
100364	03/18/2016	23:38:00	DUI	0.000		
100364	03/19/2016	02:53:31	DUI	0.119		
100364	03/21/2016	23:15:12	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	03/23/2016	11:43:33	DUI	0.065		
100364	03/25/2016	18:01:17	DUI	0.000		
100364	03/26/2016	01:18:18	DUI	0.127		
100364	03/26/2016	04:28:05	DUI	0.076		
100364	03/26/2016	06:17:37	DUI	0.047		
100364	03/27/2016	03:36:05	DUI	0.222		
100364	03/27/2016	05:18:49	DUI	0.144		
100364	03/27/2016	22:34:01	DUI	0.144		
100364	03/28/2016	04:07:16	DUI		I	
100364	03/29/2016	02:56:16	OTHER	0.256		
100364	04/01/2016	01:58:19	DUI	0.168		
100364	04/01/2016	02:42:21	DUI	0.154		
100364	04/03/2016	01:17:30	DUI		I	
100364	04/03/2016		DUI			6
100364	04/03/2016	03:19:00	DUI	0.208		
100364	04/03/2016	23:35:33	OTHER	0.190		
100364	04/06/2016	07:04:43	DUI	0.160		
100364	04/07/2016	18:44:44	DUI	0.000		
100364	04/08/2016	20:54:37	DUI		R	
100364	04/08/2016	21:03:42	DUI		I	
100364	04/09/2016	04:26:55	DUI	0.115		
100364	04/09/2016	05:27:34	OTHER	0.180		
100364	04/09/2016	19:07:34	DUI	0.145		
100364	04/10/2016	00:13:44	DUI	0.137		
100364	04/10/2016	04:02:25	DUI	0.097		
100364	04/10/2016	05:10:06	DUI	0.155		
100364	04/11/2016	00:57:37	DUI		I	
100364	04/11/2016	07:03:38	DUI	0.167		
100364	04/12/2016	22:12:42	DUI	0.000		
100364	04/16/2016	04:16:32	DUI		I	
100364	04/16/2016	04:43:19	DUI		I	101
100364	04/16/2016	04:55:04	DUI		I	
100364	04/16/2016	05:19:23	DUI		I	101
100364	04/16/2016	17:21:32	DUI	0.326		
100364	04/17/2016	04:49:22	DUI		R	
100364	04/17/2016	05:02:26	DUI	0.220		
100364	04/17/2016	08:05:48	DUI	0.130		
100364	04/17/2016	09:04:37	DUI	0.054		
100364	04/17/2016	09:35:25	DUI	0.154		
100364	04/17/2016	20:42:49	DUI	0.171		
100364	04/17/2016	21:16:19	DUI	0.069		
100364	04/18/2016	22:48:39	DUI	0.149		
100364	04/19/2016	03:59:10	DUI	0.106		
100364	04/20/2016	18:54:56	DUI	0.278		
100364	04/20/2016	19:41:00	DUI	0.000		
100364	04/22/2016	02:41:44	DUI	0.037		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	04/22/2016	19:09:54	DUI		I	
100364	04/22/2016	19:19:25	DUI		I	16
100364	04/22/2016	19:27:31	DUI		I	
100364	04/22/2016	20:47:55	DUI	0.183		
100364	04/22/2016	22:57:50	DUI	0.224		
100364	04/23/2016	04:21:09	DUI		I	
100364	04/23/2016	04:38:07	DUI		I	
100364	04/23/2016	05:37:12	DUI	0.140		
100364	04/23/2016	22:07:59	DUI	0.221		
100364	04/24/2016	15:03:43	DUI	0.310		
100364	04/24/2016	21:25:33	DUI		I	16
100364	04/25/2016	18:26:19	DUI	0.184		
100364	04/26/2016	21:12:43	DUI		I	101
100364	04/26/2016	21:19:03	DUI		I	101
100364	04/26/2016	21:27:11	DUI	0.049		
100364	04/28/2016	13:09:13	DUI	0.000		
100364	04/29/2016	01:11:44	DUI	0.213		
100364	04/29/2016	02:15:32	DUI	0.174		
100364	04/30/2016	01:52:31	DUI		I	
100364	04/30/2016	02:06:48	DUI		I	
100364	04/30/2016	02:18:47	DUI		I	
100364	04/30/2016	03:59:37	DUI	0.066		
100364	05/01/2016	00:15:45	DUI	0.167		
100364	05/01/2016	00:44:26	DUI	0.153		
100364	05/02/2016	14:42:38	DUI	0.000		
100364	05/03/2016	15:38:49	DUI	0.242		
100364	05/04/2016	04:06:19	DUI	0.000		
100364	05/05/2016	02:32:09	DUI	0.164		
100364	05/07/2016	17:16:35	DUI	0.204		
100364	05/08/2016	03:00:39	DUI		I	101
100364	05/08/2016	03:08:16	DUI		I	
100364	05/08/2016	03:15:57	DUI		I	101
100364	05/08/2016	03:25:23	DUI		I	
100364	05/08/2016	05:20:31	DUI	0.138		
100364	05/08/2016	22:01:04	DUI		I	
100364	05/08/2016	22:38:23	DUI		I	
100364	05/09/2016	22:10:22	DUI	0.189		
100364	05/13/2016	02:58:39	DUI	0.214		
100364	05/14/2016	05:16:03	DUI	0.168		
100364	05/14/2016	21:36:10	DUI	0.251		
100364	05/14/2016	23:21:10	DUI		I	
100364	05/14/2016	23:28:36	DUI		I	
100364	05/15/2016	05:02:47	DUI	0.165		
100364	05/15/2016	19:05:36	DUI	0.000		
100364	05/15/2016	22:50:02	DUI		I	101
100364	05/15/2016	22:56:57	DUI	0.220		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	05/15/2016	23:28:30	DUI	0.166		
100364	05/16/2016	05:47:32	DUI	0.184		
100364	05/17/2016	08:02:06	DUI		R	
100364	05/18/2016	03:37:55	DUI	0.086		
100364	05/19/2016	03:19:29	DUI	0.194		
100364	05/19/2016	07:21:17	DUI	0.149		
100364	05/20/2016	02:56:45	DUI	0.000		
100364	05/20/2016	17:15:02	DUI	0.188		
100364	05/21/2016	01:06:21	DUI	0.041		
100364	05/21/2016	03:17:00	DUI	0.177		
100364	05/22/2016	02:19:57	DUI		I	101
100364	05/22/2016	02:25:51	DUI	0.195		
100364	05/22/2016	23:03:29	DUI	0.266		
100364	05/24/2016	00:51:21	DUI	0.192		
100364	05/25/2016	07:14:57	DUI	0.014		
100364	05/26/2016	18:53:15	DUI	0.282		
100364	05/27/2016	01:54:01	DUI	0.081		
100364	05/27/2016	03:33:45	DUI	0.163		
100364	05/28/2016	04:53:06	DUI	0.124		
100364	05/28/2016		DUI			16
100364	05/28/2016	05:20:12	DUI	0.170		
100364	05/28/2016	20:21:32	DUI		I	101
100364	05/28/2016	20:27:07	DUI	0.171		
100364	05/29/2016	03:24:53	DUI	0.130		
100364	05/29/2016	04:46:12	DUI		I	101
100364	05/29/2016	04:53:39	DUI	0.011		
100364	05/29/2016	10:38:09	DUI	0.046		
100364	05/30/2016	06:38:27	DUI		I	101
100364	05/30/2016	06:45:42	DUI		I	
100364	05/30/2016	06:56:08	DUI	0.189		
100364	05/30/2016	21:26:03	DUI	0.167		
100364	05/31/2016	01:42:28	DUI	0.221		
100364	05/31/2016	05:26:21	DUI		V	
100364	05/31/2016	05:33:10	DUI	0.241		
100364	06/01/2016	20:02:07	DUI	0.237		
100364	06/02/2016	03:43:40	DUI	0.000		
100364	06/04/2016	00:20:22	DUI	0.120		
100364	06/04/2016	04:11:07	DUI		R	
100364	06/04/2016	04:20:29	DUI	0.212		
100364	06/04/2016	06:32:53	DUI	0.208		
100364	06/05/2016	01:22:11	MINOR CON	0.221		
100364	06/05/2016	18:26:03	DUI	0.000		
100364	06/06/2016	05:24:33	DUI	0.170		
100364	06/08/2016	09:50:19	DUI	0.139		
100364	06/09/2016	03:30:28	DUI		I	101
100364	06/09/2016	03:39:16	DUI	0.218		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	06/11/2016	02:57:53	DUI	0.159		
100364	06/11/2016	04:53:23	DUI	0.148		
100364	06/11/2016	06:05:12	DUI		X	102
100364	06/11/2016	06:11:30	DUI		X	102
100364	06/11/2016	06:17:49	DUI		X	102
100364	06/12/2016	04:24:25	DUI	0.185		
100364	06/12/2016	23:18:32	DUI		I	
100364	06/12/2016	23:28:13	DUI		I	
100364	06/13/2016	03:55:56	DUI	0.233		
100364	06/14/2016	02:39:57	DUI	0.000		
100364	06/14/2016	05:28:37	DUI	0.153		
100364	06/15/2016	07:47:46	DUI	0.125		
100364	06/15/2016	20:52:04	DUI	0.197		
100364	06/16/2016	05:04:25	DUI	0.000		
100364	06/16/2016		DUI			6
100364	06/16/2016	13:07:08	DUI	0.193		16
100364	06/16/2016	13:14:47	DUI	0.189		
100364	06/18/2016	12:51:27	DUI	0.285		
100364	06/19/2016	04:20:17	OTHER	0.115		
100364	06/19/2016	04:47:40	DUI	0.143		
100364	06/19/2016	21:33:17	DUI	0.179		
100364	06/20/2016	00:14:38	DUI	0.137		
100364	06/20/2016	04:37:24	DUI	0.117		
100364	06/20/2016	20:21:57	DUI	0.000		
100364	06/21/2016	02:34:50	DUI	0.154		
100364	06/21/2016	03:30:53	DUI	0.190		
100364	06/21/2016	22:00:36	DUI	0.220		
100364	06/23/2016	02:39:13	DUI	0.059		
100364	06/23/2016	06:19:41	DUI	0.188		16
100364	06/23/2016	06:26:36	DUI	0.219		
100364	06/23/2016	21:09:16	DUI	0.000		
100364	06/24/2016	00:49:21	DUI	0.000		
100364	06/25/2016	02:06:38	DUI	0.138		
100364	06/25/2016	02:56:38	DUI	0.120		
100364	06/25/2016	05:58:46	DUI	0.173		
100364	06/25/2016	06:26:10	DUI	0.152		
100364	06/26/2016	20:55:33	DUI		I	
100364	06/26/2016	21:01:02	DUI		R	
100364	06/26/2016	21:08:10	DUI	0.280		
100364	06/26/2016	23:12:50	DUI		I	101
100364	06/26/2016	23:18:16	DUI	0.000		
100364	06/27/2016	06:20:39	DUI	0.234		
100364	06/27/2016	17:49:21	DUI		I	101
100364	06/27/2016	18:06:12	DUI	0.181		
100364	06/27/2016	23:41:49	DUI	0.206		
100364	06/28/2016	07:04:19	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	06/28/2016	22:59:38	DUI	0.377		
100364	06/29/2016	01:29:26	DUI		I	
100364	06/29/2016	01:51:21	DUI		I	
100364	06/29/2016	07:57:39	DUI		I	
100364	06/29/2016	08:08:00	DUI		I	
100364	06/29/2016	08:29:46	DUI		V	
100364	06/29/2016	21:41:30	DUI		R	
100364	06/29/2016	21:56:55	DUI	0.000		
100364	07/02/2016	05:38:27	DUI	0.110		
100364	07/02/2016	07:09:21	DUI		R	
100364	07/02/2016	12:45:28	DUI	0.039		
100364	07/03/2016	01:57:19	DUI		I	101
100364	07/03/2016	02:04:02	DUI	0.208		
100364	07/03/2016	02:56:35	DUI	0.126		
100364	07/03/2016	04:42:40	DUI		I	101
100364	07/03/2016	04:48:03	DUI		R	
100364	07/03/2016	04:54:28	DUI		I	101
100364	07/03/2016	05:03:00	DUI		I	101
100364	07/03/2016	22:22:00	DUI	0.332		
100364	07/04/2016	03:24:46	DUI	0.170		
100364	07/04/2016	04:56:47	DUI		R	
100364	07/04/2016	20:09:13	DUI	0.000		
100364	07/08/2016	00:19:21	DUI	0.251		
100364	07/08/2016	04:09:19	DUI	0.053		
100364	07/08/2016	18:19:13	DUI	0.253		
100364	07/10/2016	03:14:54	DUI	0.093		
100364	07/10/2016	03:54:26	DUI	0.197		
100364	07/10/2016	04:55:25	DUI	0.163		
100364	07/10/2016	07:38:17	DUI	0.194		
100364	07/10/2016	17:49:42	DUI	0.233		
100364	07/11/2016	06:17:18	DUI		I	
100364	07/11/2016	06:33:43	DUI	0.201		
100364	07/12/2016	01:11:48	DUI		R	
100364	07/12/2016	01:17:03	DUI	0.124		
100364	07/12/2016	17:58:24	DUI		I	
100364	07/13/2016	01:52:46	DUI	0.188		
100364	07/13/2016	15:33:26	DUI	0.065		
100364	07/13/2016	21:55:40	DUI		I	
100364	07/13/2016	22:01:46	DUI	0.203		
100364	07/14/2016	00:34:41	DUI	0.151		
100364	07/14/2016	04:20:19	DUI	0.152		
100364	07/17/2016	02:21:09	DUI	0.172		
100364	07/17/2016	03:37:17	DUI	0.154		
100364	07/17/2016	04:20:56	DUI	0.096		
100364	07/17/2016	06:44:54	DUI	0.000		
100364	07/17/2016	23:22:30	DUI	0.209		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	07/20/2016	00:48:03	DUI		I	101
100364	07/20/2016	00:53:44	DUI		I	101
100364	07/20/2016	00:59:01	DUI	0.053		
100364	07/20/2016	17:58:06	DUI	0.273		
100364	07/23/2016	03:22:35	DUI		R	
100364	07/23/2016	03:29:03	DUI		I	101
100364	07/23/2016	03:35:40	DUI	0.117		
100364	07/23/2016	07:04:15	DUI	0.231		
100364	07/24/2016	01:45:32	DUI	0.000		
100364	07/25/2016	00:36:10	DUI		R	
100364	07/25/2016	00:41:41	DUI	0.128		
100364	07/26/2016	18:15:36	DUI		I	101
100364	07/26/2016	18:22:54	DUI		I	101
100364	07/26/2016	18:51:08	DUI	0.183		
100364	07/26/2016	20:31:12	DUI	0.000		
100364	07/29/2016	01:30:13	DUI		R	
100364	07/31/2016	02:21:33	DUI	0.133		
100364	08/02/2016	23:18:36	DUI	0.191		
100364	08/03/2016	01:16:19	DUI		I	101
100364	08/03/2016	01:48:31	DUI	0.168		
100364	08/03/2016	19:45:57	DUI		I	
100364	08/03/2016	19:54:56	DUI		I	101
100364	08/03/2016	20:03:22	DUI	0.216		
100364	08/03/2016	23:28:07	DUI	0.181		
100364	08/04/2016	08:21:33	DUI	0.151		
100364	08/06/2016	02:43:00	DUI		I	101
100364	08/06/2016	02:49:37	DUI	0.295		
100364	08/06/2016	06:03:56	DUI	0.264		
100364	08/06/2016	17:38:03	DUI	0.217		
100364	08/06/2016	19:20:23	DUI		R	
100364	08/07/2016	01:45:36	DUI	0.191		
100364	08/09/2016	01:06:19	DUI	0.123		
100364	08/09/2016	05:29:58	DUI	0.196		
100364	08/11/2016	17:12:16	DUI	0.000		
100364	08/12/2016	04:49:45	DUI	0.147		
100364	08/13/2016	01:28:41	DUI	0.214		
100364	08/13/2016	05:58:41	DUI	0.093		
100364	08/13/2016	11:02:38	DUI	0.076		
100364	08/15/2016		DUI			6
100364	08/16/2016	20:18:52	DUI	0.000		
100364	08/17/2016	22:56:49	DUI	0.315		
100364	08/18/2016	00:10:31	DUI	0.156		
100364	08/19/2016	01:23:00	DUI	0.195		
100364	08/22/2016	23:54:16	DUI	0.146		
100364	08/23/2016	23:52:20	DUI		R	
100364	08/25/2016	00:53:39	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	08/25/2016	02:09:37	DUI	0.200		
100364	08/25/2016	04:01:09	DUI		R	
100364	08/25/2016	04:14:27	DUI	0.174		
100364	08/26/2016	00:36:00	DUI	0.161		
100364	08/26/2016	04:31:16	DUI	0.110		
100364	08/27/2016	02:28:58	DUI	0.132		
100364	08/27/2016	03:08:35	DUI	0.358		
100364	08/27/2016	04:10:36	DUI	0.126		
100364	08/27/2016	05:36:52	DUI	0.153		
100364	08/27/2016	22:48:52	DUI	0.000		
100364	08/28/2016	01:40:20	DUI		V	
100364	08/28/2016	01:45:35	DUI	0.228		
100364	08/28/2016	02:37:57	DUI	0.192		
100364	08/28/2016	03:43:34	DUI	0.077		
100364	08/28/2016	04:39:35	DUI	0.176		
100364	08/29/2016	00:11:49	DUI	0.252		
100364	08/29/2016	03:19:40	DUI	0.270		
100364	08/29/2016	07:28:43	DUI		I	
100364	08/30/2016	01:27:39	DUI	0.169		
100364	08/30/2016	03:19:53	DUI	0.248		
100364	08/31/2016	05:37:47	DUI	0.122		
100364	09/01/2016	05:39:59	DUI	0.000		
100364	09/02/2016	00:15:18	DUI	0.211		
100364	09/02/2016	07:25:11	DUI		I	101
100364	09/02/2016	07:31:04	DUI	0.000		
100364	09/03/2016	01:01:14	DUI		R	
100364	09/03/2016	01:54:18	DUI	0.307		
100364	09/03/2016	04:18:50	DUI	0.190		
100364	09/03/2016	10:38:15	DUI	0.000		
100364	09/03/2016	23:13:39	DUI	0.198		
100364	09/04/2016	04:06:00	DUI		I	
100364	09/04/2016	04:15:38	DUI		R	
100364	09/04/2016	22:41:37	DUI		R	
100364	09/04/2016	22:47:49	DUI	0.318		
100364	09/06/2016	01:57:29	DUI		I	101
100364	09/06/2016	02:05:42	DUI	0.157		
100364	09/06/2016	02:58:20	DUI		R	
100364	09/07/2016	03:07:39	DUI		I	
100364	09/07/2016	03:13:31	DUI		R	
100364	09/07/2016	08:31:39	DUI	0.044		
100364	09/08/2016	00:45:27	DUI	0.115		
100364	09/09/2016	22:28:13	DUI	0.000		
100364	09/10/2016	00:07:35	DUI	0.052		
100364	09/10/2016	02:06:46	DUI	0.111		
100364	09/10/2016	03:28:39	DUI	0.217		
100364	09/11/2016	02:00:44	DUI	0.180		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	09/11/2016	02:43:38	DUI	0.100		
100364	09/11/2016	03:37:18	DUI	0.078		
100364	09/12/2016	00:50:59	DUI		I	
100364	09/13/2016	02:00:32	DUI	0.194		
100364	09/13/2016	04:35:25	DUI		I	
100364	09/13/2016	18:51:19	DUI		I	
100364	09/13/2016	19:08:38	DUI	0.000		
100364	09/14/2016	02:03:46	DUI	0.000		
100364	09/14/2016	02:58:48	DUI	0.000		
100364	09/16/2016	03:58:23	DUI		I	101
100364	09/16/2016	04:12:21	DUI		I	
100364	09/16/2016	04:20:18	DUI	0.114		
100364	09/16/2016	09:38:03	DUI	0.138		
100364	09/16/2016	18:05:24	DUI	0.000		
100364	09/16/2016	22:25:09	DUI		I	101
100364	09/16/2016	22:30:38	DUI	0.179		
100364	09/17/2016	00:25:54	DUI		I	
100364	09/17/2016	04:28:48	DUI	0.170		
100364	09/17/2016	23:26:20	DUI	0.189		
100364	09/18/2016	01:14:15	DUI		I	101
100364	09/18/2016	01:19:30	DUI		I	101
100364	09/18/2016	01:24:40	DUI	0.103		
100364	09/18/2016	02:22:43	DUI		I	101
100364	09/18/2016	02:28:24	DUI	0.194		
100364	09/18/2016	03:34:12	DUI	0.000		
100364	09/18/2016	08:47:31	DUI		I	
100364	09/18/2016	08:54:15	DUI		I	101
100364	09/19/2016	06:25:24	DUI	0.000		
100364	09/19/2016	20:45:01	DUI		I	
100364	09/19/2016	20:57:08	DUI		R	
100364	09/20/2016	04:23:36	DUI	0.060		
100364	09/20/2016	15:24:58	DUI	0.000		
100364	09/21/2016	19:46:34	DUI		R	
100364	09/21/2016	23:48:26	DUI		I	
100364	09/22/2016	04:18:50	DUI	0.111		
100364	09/22/2016	23:14:38	DUI		I	
100364	09/22/2016	23:22:18	DUI	0.162		
100364	09/23/2016	01:29:37	DUI		R	
100364	09/23/2016	02:30:14	DUI	0.118		
100364	09/23/2016	03:35:51	DUI	0.108		
100364	09/24/2016	00:42:32	DUI	0.062		
100364	09/24/2016	02:50:32	DUI	0.043		
100364	09/24/2016	03:25:53	DUI	0.110		
100364	09/24/2016	06:38:23	DUI	0.000		
100364	09/24/2016	21:28:50	DUI	0.263		
100364	09/25/2016	00:46:58	DUI	0.134		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	09/25/2016	03:42:09	DUI	0.169		
100364	09/25/2016	05:51:18	DUI		I	101
100364	09/25/2016	05:57:52	DUI		I	101
100364	09/25/2016	06:04:52	DUI	0.059		
100364	09/26/2016	02:15:59	DUI		R	
100364	09/26/2016		DUI			6
100364	09/26/2016	11:11:42	DUI	0.000		
100364	09/26/2016	17:44:21	DUI	0.277		
100364	09/27/2016	03:06:44	DUI		I	101
100364	09/27/2016	03:13:53	DUI	0.099		
100364	09/28/2016	05:05:51	DUI		R	
100364	09/28/2016	05:14:51	DUI		R	
100364	09/29/2016	00:19:37	DUI	0.182		
100364	09/29/2016	02:49:01	DUI	0.000		
100364	09/30/2016	02:38:31	DUI		I	
100364	10/01/2016	00:57:26	DUI		I	101
100364	10/01/2016	01:03:33	DUI		I	101
100364	10/01/2016	01:11:36	DUI		I	101
100364	10/01/2016	01:50:22	DUI		X	102
100364	10/01/2016	01:55:52	DUI	0.137		
100364	10/01/2016	02:53:46	DUI	0.065		
100364	10/01/2016	04:44:49	DUI		I	
100364	10/01/2016	04:50:02	DUI	0.168		
100364	10/01/2016	21:56:13	DUI	0.000		
100364	10/02/2016	03:38:58	DUI	0.152		
100364	10/02/2016	04:04:37	DUI	0.226		
100364	10/02/2016	04:40:36	DUI	0.188		
100364	10/02/2016	06:06:15	DUI		I	101
100364	10/02/2016	06:13:40	DUI		I	101
100364	10/02/2016	06:20:41	DUI	0.107		
100364	10/04/2016	00:59:05	DUI		R	
100364	10/04/2016	23:02:03	DUI	0.208		
100364	10/05/2016	00:35:23	DUI		I	
100364	10/05/2016	03:51:55	DUI	0.036		
100364	10/06/2016	02:54:53	DUI		I	
100364	10/06/2016	03:07:39	DUI		I	101
100364	10/06/2016		DUI			16
100364	10/06/2016	03:16:15	DUI	0.148		
100364	10/06/2016	21:48:00	DUI		I	
100364	10/06/2016	21:57:40	DUI		I	101
100364	10/06/2016	22:05:15	DUI		I	
100364	10/06/2016	22:14:10	DUI	0.125		
100364	10/07/2016	02:33:04	DUI		I	
100364	10/07/2016	03:03:28	DUI		I	
100364	10/07/2016	03:08:52	DUI		R	
100364	10/07/2016	04:15:57	DUI	0.192		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	10/07/2016		DUI			16
100364	10/07/2016		DUI			16
100364	10/07/2016		DUI			17
100364	10/07/2016	13:17:17	DUI	0.190		
100364	10/07/2016	22:07:50	DUI		I	
100364	10/07/2016	22:33:12	DUI		I	
100364	10/07/2016	22:38:07	DUI		R	
100364	10/08/2016	03:14:02	DUI	0.133		
100364	10/08/2016	04:22:05	DUI	0.068		
100364	10/08/2016	05:54:45	DUI	0.022		
100364	10/08/2016	06:56:04	DUI	0.167		
100364	10/08/2016	21:15:00	DUI	0.224		
100364	10/09/2016	00:51:45	DUI	0.000		
100364	10/09/2016	02:37:23	DUI	0.183		
100364	10/09/2016	04:11:49	DUI	0.099		
100364	10/09/2016	13:25:47	DUI	0.076		
100364	10/09/2016	16:39:25	DUI	0.282		
100364	10/10/2016		DUI			16
100364	10/10/2016	07:18:55	DUI	0.000		
100364	10/11/2016	02:40:26	DUI	0.207		
100364	10/12/2016	04:15:07	DUI	0.202		
100364	10/13/2016	00:42:20	DUI		V	
100364	10/13/2016	00:46:56	DUI	0.243		
100364	10/13/2016	03:01:57	DUI	0.110		
100364	10/14/2016	00:32:49	DUI	0.166		
100364	10/14/2016	02:19:23	DUI	0.064		
100364	10/14/2016	03:35:28	DUI		I	
100364	10/14/2016	04:18:04	DUI	0.220		
100364	10/15/2016	04:29:35	DUI	0.171		
100364	10/15/2016	05:31:29	DUI	0.083		
100364	10/15/2016	09:18:03	DUI	0.000		
100364	10/16/2016	02:03:09	DUI	0.190		
100364	10/16/2016	03:32:05	DUI	0.224		
100364	10/16/2016	03:50:58	DUI	0.152		
100364	10/16/2016	04:40:39	DUI	0.093		
100364	10/17/2016	02:24:08	DUI	0.000		
100364	10/17/2016	07:34:54	DUI	0.120		
100364	10/18/2016	06:23:23	DUI	0.278		
100364	10/19/2016	01:29:52	DUI	0.181		
100364	10/19/2016	18:42:18	DUI	0.184		
100364	10/19/2016	21:25:09	DUI	0.003		
100364	10/20/2016	00:59:42	DUI		I	101
100364	10/20/2016	01:23:52	DUI		I	101
100364	10/20/2016	01:29:49	DUI	0.179		
100364	10/20/2016	02:58:01	DUI	0.068		
100364	10/20/2016	04:15:14	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	10/20/2016	04:20:47	DUI		R	
100364	10/21/2016	01:00:07	DUI		I	
100364	10/21/2016	01:06:45	DUI		R	
100364	10/21/2016	02:54:36	DUI	0.188		
100364	10/21/2016	05:57:28	DUI	0.196		
100364	10/21/2016	15:22:21	DUI	0.188		
100364	10/21/2016	21:51:18	DUI	0.344		
100364	10/22/2016	03:55:33	DUI	0.210		
100364	10/22/2016	04:46:59	DUI	0.147		
100364	10/23/2016	01:17:32	DUI	0.169		
100364	10/23/2016	03:24:18	DUI		I	
100364	10/23/2016	03:30:08	DUI	0.198		
100364	10/23/2016	05:05:02	DUI		I	
100364	10/24/2016	23:25:41	DUI	0.000		
100364	10/26/2016	00:28:09	DUI	0.116		
100364	10/26/2016	05:13:00	DUI	0.087		
100364	10/26/2016	06:28:33	DUI	0.339		
100364	10/26/2016	21:52:18	DUI	0.213		
100364	10/26/2016	23:41:37	DUI	0.164		
100364	10/27/2016	21:33:42	DUI	0.142		
100364	10/28/2016	03:32:15	DUI	0.198		
100364	10/29/2016	00:25:33	DUI	0.100		
100364	10/29/2016	03:51:44	DUI		R	
100364	10/30/2016	01:15:33	DUI	0.103		
100364	10/30/2016	02:17:11	DUI	0.160		
100364	10/30/2016	03:02:21	DUI	0.128		
100364	10/30/2016	04:00:33	DUI	0.150		
100364	10/30/2016	04:50:59	DUI		I	
100364	10/30/2016	14:59:01	DUI		R	
100364	10/31/2016	00:30:38	DUI	0.105		
100364	10/31/2016	01:21:59	DUI		R	
100364	10/31/2016	11:05:55	DUI	0.000		
100364	11/01/2016	01:15:49	DUI	0.260		
100364	11/01/2016	17:25:09	DUI		I	
100364	11/01/2016	17:37:44	DUI		I	
100364	11/01/2016	17:44:34	DUI		R	
100364	11/02/2016	03:49:34	DUI	0.194		
100364	11/02/2016	22:49:05	DUI		I	
100364	11/02/2016	22:58:19	DUI		I	
100364	11/02/2016	23:06:44	DUI		I	101
100364	11/03/2016	02:01:19	DUI	0.092		
100364	11/04/2016	00:47:28	DUI	0.130		
100364	11/04/2016	02:46:00	DUI	0.184		
100364	11/05/2016	00:44:12	DUI	0.106		
100364	11/05/2016	02:38:51	DUI	0.217		
100364	11/05/2016	05:18:39	DUI	0.190		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100364	11/05/2016	23:32:26	DUI	0.191		
100364	11/06/2016	04:24:07	DUI	0.290		
100364	11/08/2016	20:57:16	DUI	0.000		
100364	11/08/2016	22:46:55	DUI		R	
100364	11/08/2016		DUI			10
100364	11/10/2016	01:55:25	DUI	0.223		
100364	11/10/2016	23:11:03	DUI	0.000		
100364	11/11/2016	01:42:49	DUI	0.145		
100364	11/11/2016	03:29:31	DUI	0.124		
100364	11/11/2016	22:01:29	DUI	0.000		
100364	11/11/2016	23:55:27	DUI	0.280		
100364	11/12/2016	02:44:04	DUI	0.130		
100364	11/12/2016	03:50:15	DUI	0.105		
100364	11/12/2016	05:30:45	DUI	0.348		
100364	11/12/2016	23:35:16	DUI	0.208		
100364	11/13/2016	03:27:31	DUI	0.187		
100364	11/13/2016	04:32:12	DUI	0.187		
100364	11/13/2016	06:57:26	DUI		I	101
100364	11/13/2016	20:53:25	DUI	0.130		
100364	11/14/2016	00:14:09	DUI	0.000		
100364	11/14/2016	04:11:30	DUI	0.219		
100364	11/18/2016	01:56:19	TEST	0.000		
100364	11/18/2016	03:56:42	DUI	0.151		
100364	11/19/2016	01:38:23	DUI	0.140		
100364	11/20/2016	02:15:16	DUI	0.073		
100364	11/20/2016	06:20:44	DUI	0.194		
100364	11/23/2016	02:07:51	DUI	0.182		
100364	11/23/2016	04:46:38	DUI	0.145		
100364	11/23/2016	18:30:34	DUI		X	102
100364	11/23/2016	18:36:35	DUI	0.003		
100364	11/23/2016	23:45:39	DUI	0.190		
100364	11/24/2016	01:58:21	DUI	0.000		
100364	11/24/2016	03:21:55	DUI		I	
100364	11/25/2016	01:18:04	DUI	0.239		
100364	11/25/2016	04:56:49	DUI	0.306		
100364	11/26/2016	00:43:32	DUI	0.214		
100364	11/26/2016	03:56:08	DUI	0.085		
100364	11/26/2016	05:03:21	DUI	0.175		
100364	11/26/2016	23:32:32	DUI	0.310		
100364	11/27/2016	01:02:17	DUI		V	
100364	11/27/2016	01:06:50	DUI	0.232		16
100364	11/27/2016	01:16:57	DUI	0.232		
100364	11/27/2016	03:33:02	DUI	0.074		
100364	11/29/2016	09:23:20	DUI	0.137		
100364	11/30/2016	15:35:38	DUI	0.252		
100365	03/25/2011	15:30:06	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	04/03/2011	19:00:32	TEST	0.000		
100365	04/04/2011	21:34:22	TEST	0.000		
100365	04/09/2011	02:40:29	DUI		I	
100365	04/09/2011	02:49:09	DUI	0.054		
100365	04/09/2011	05:38:54	DUI	0.076		
100365	04/10/2011	04:50:24	DUI	0.146		
100365	04/15/2011	22:56:17	DUI	0.000		
100365	04/22/2011	23:13:14	DUI	0.179		
100365	05/01/2011	10:20:12	DUI	0.000		
100365	05/03/2011	23:50:56	DUI	0.129		
100365	05/07/2011	03:46:52	DUI		I	
100365	05/19/2011	23:07:10	DUI	0.000		
100365	05/21/2011		DUI			23
100365	05/21/2011	01:44:10	DUI	0.229		
100365	05/21/2011	03:14:08	DUI	0.224		23
100365	05/21/2011	03:20:50	DUI		I	
100365	05/22/2011	04:25:28	DUI	0.108		
100365	05/22/2011	05:28:36	DUI	0.148		
100365	05/22/2011	21:03:04	DUI	0.155		
100365	05/27/2011	06:28:50	DUI	0.118		
100365	05/31/2011	02:41:56	DUI		I	
100365	06/01/2011	23:14:55	DUI	0.107		
100365	06/02/2011		DUI			23
100365	06/02/2011	00:19:58	DUI	0.000		
100365	06/04/2011	01:17:00	DUI		I	
100365	06/05/2011	04:56:59	DUI	0.160		
100365	06/07/2011	20:05:20	DUI	0.000		
100365	06/15/2011	05:18:06	DUI	0.000		
100365	06/17/2011	22:56:43	DUI	0.109		
100365	06/21/2011	00:37:37	DUI	0.037		
100365	06/24/2011		DUI			23
100365	06/24/2011	00:16:57	DUI	0.184		
100365	06/26/2011	00:55:40	DUI	0.087		
100365	06/26/2011	05:05:12	DUI		I	
100365	06/28/2011	19:35:17	DUI	0.188		
100365	06/30/2011	07:18:35	MINOR CON	0.034		
100365	07/01/2011	21:19:32	DUI	0.000		
100365	07/07/2011		DUI			23
100365	07/07/2011	04:09:13	DUI	0.000		
100365	07/10/2011	04:57:43	DUI	0.112		
100365	07/14/2011	01:16:25	DUI		I	
100365	07/15/2011	00:38:02	DUI		I	
100365	07/15/2011	22:42:21	DUI	0.117		
100365	07/16/2011	00:05:29	DUI	0.150		
100365	07/19/2011	23:36:07	DUI		I	
100365	07/21/2011	00:49:00	DUI	0.235		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	07/21/2011	05:11:17	DUI	0.118		
100365	07/23/2011		DUI			23
100365	07/23/2011	03:13:39	DUI	0.090		
100365	07/29/2011	01:34:43	MINOR CON	0.024		
100365	07/31/2011	01:59:35	DUI	0.142		
100365	08/01/2011		DUI			23
100365	08/01/2011	16:11:42	DUI	0.000		
100365	08/06/2011	03:31:50	DUI		I	
100365	08/06/2011	03:38:48	DUI		I	
100365	08/07/2011	20:04:24	DUI	0.092		
100365	08/08/2011	17:15:00	DUI	0.239		
100365	08/11/2011	23:31:37	DUI	0.072		
100365	08/13/2011	03:08:27	DUI	0.093		
100365	08/19/2011	01:44:33	DUI	0.093		
100365	08/20/2011	05:38:46	DUI	0.127		
100365	08/22/2011	05:26:03	DUI	0.130		
100365	08/24/2011	01:16:23	DUI	0.106		
100365	09/03/2011		DUI			23
100365	09/03/2011	23:20:33	DUI	0.329		
100365	09/12/2011	01:26:02	DUI	0.000		
100365	09/18/2011	01:54:20	DUI	0.114		
100365	09/18/2011		DUI			23
100365	09/18/2011	16:57:43	DUI	0.000		
100365	09/26/2011	23:39:03	DUI	0.000		
100365	10/04/2011		DUI			23
100365	10/04/2011	19:21:07	DUI	0.000		
100365	10/08/2011	22:32:32	DUI		I	
100365	10/09/2011	00:54:33	DUI		I	
100365	10/11/2011	00:28:06	DUI	0.206		
100365	10/20/2011	01:17:39	DUI	0.184		
100365	10/21/2011	02:02:26	DUI	0.199		23
100365	10/21/2011	02:07:21	DUI	0.206		
100365	11/20/2011	04:37:02	DUI		I	
100365	11/20/2011	04:47:45	DUI		I	
100365	11/24/2011	12:55:24	DUI	0.000		
100365	11/24/2011	00:01:56	DUI	0.134		
100365	11/30/2011	00:08:17	TEST	0.000		
100365	12/10/2011	08:36:11	DUI	0.131		
100365	12/11/2011	05:40:51	DUI	0.178		
100365	12/14/2011	01:45:52	DUI	0.178		
100365	12/24/2011	02:35:48	DUI	0.214		
100365	12/31/2011	02:31:27	DUI		I	
100365	12/31/2011	23:30:22	DUI		I	
100365	01/04/2012	03:49:54	DUI	0.134		
100365	01/11/2012	22:20:29	DUI	0.233		
100365	01/22/2012	22:49:33	DUI	0.110		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	01/29/2012	04:18:58	DUI	0.203		
100365	01/29/2012	23:20:42	DUI	0.154		
100365	02/05/2012	23:29:52	DUI	0.168		
100365	02/11/2012	19:56:58	OTHER	0.046		
100365	02/19/2012	04:09:06	DUI	0.159		
100365	02/24/2012	23:20:52	DUI		I	
100365	02/26/2012	02:05:45	DUI	0.158		
100365	02/29/2012	23:26:20	DUI	0.000		
100365	03/04/2012	02:12:12	DUI	0.234		
100365	03/16/2012	23:01:36	DUI	0.101		
100365	03/19/2012	16:31:31	DUI	0.000		
100365	03/21/2012	03:00:47	DUI	0.171		
100365	03/22/2012	04:08:50	DUI	0.143		
100365	03/26/2012	00:27:25	DUI	0.000		
100365	03/27/2012	21:47:49	DUI	0.000		
100365	03/31/2012	06:13:14	DUI	0.133		
100365	04/03/2012	01:26:14	DUI		I	
100365	04/04/2012	05:23:45	DUI	0.091		
100365	04/07/2012	04:07:24	DUI	0.128		
100365	04/10/2012	02:23:59	DUI		I	
100365	04/11/2012	01:43:32	DUI	0.000		
100365	04/12/2012	00:20:16	DUI		I	
100365	06/29/2012	12:25:31	TEST	0.000		
100365	07/29/2012		DUI			11
100365	07/29/2012	02:54:39	DUI		I	
100365	07/29/2012		DUI			11
100365	07/29/2012	03:04:27	DUI		I	
100365	07/29/2012	03:10:55	TEST	0.000		
100365	07/29/2012	03:23:59	DUI		I	
100365	07/30/2012	09:31:50	TEST	0.000		
100365	11/23/2012	10:07:06	TEST	0.000		
100365	12/31/2012	14:06:52	TEST	0.000		
100365	01/05/2013	02:30:49	DUI		I	
100365	01/05/2013	02:37:29	DUI	0.158		
100365	01/12/2013	03:20:14	OTHER		I	
100365	01/12/2013	08:07:47	DUI		I	
100365	01/26/2013	02:13:55	DUI	0.135		
100365	02/04/2013	02:43:29	DUI		I	
100365	02/09/2013	02:17:45	OTHER	0.256		
100365	02/17/2013	00:32:05	MINOR CON	0.048		
100365	02/24/2013	00:32:42	OTHER	0.099		
100365	03/18/2013	13:59:15	OTHER	0.000		
100365	03/21/2013	18:19:11	OTHER	0.000		
100365	03/23/2013	22:22:10	DUI		I	
100365	03/23/2013	22:29:27	DUI	0.086		
100365	03/30/2013	00:14:30	DUI	0.221		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	03/31/2013	03:02:53	DUI	0.156		
100365	04/05/2013	13:53:13	OTHER	0.000		
100365	04/07/2013	03:18:23	DUI	0.135		
100365	04/13/2013	19:41:21	DUI		I	
100365	04/13/2013	19:48:10	DUI	0.277		
100365	04/15/2013	04:27:11	OTHER	0.220		
100365	04/18/2013	18:04:43	OTHER	0.000		
100365	04/22/2013	02:30:55	MINOR CON	0.136		
100365	04/22/2013	02:38:48	MINOR CON	0.135		
100365	04/27/2013	02:33:57	OTHER		I	
100365	04/29/2013	17:49:15	OTHER	0.000		
100365	05/02/2013	19:37:27	OTHER	0.000		
100365	05/09/2013		OTHER			6
100365	05/09/2013	18:42:24	OTHER	0.000		
100365	05/19/2013	13:38:06	DUI		I	
100365	05/25/2013	09:48:49	DUI	0.161		
100365	05/26/2013	02:37:32	MINOR CON	0.227		
100365	05/26/2013	16:02:26	DUI	0.180		
100365	06/03/2013	08:20:22	OTHER	0.255		
100365	06/04/2013	01:46:01	DUI	0.205		
100365	06/07/2013	02:01:57	OTHER	0.157		
100365	06/16/2013		DUI			23
100365	06/18/2013	01:30:32	OTHER	0.202		
100365	06/22/2013	21:38:44	OTHER	0.185		
100365	06/29/2013		DUI			23
100365	06/29/2013	00:50:35	DUI		I	
100365	06/29/2013	00:57:23	DUI		I	
100365	06/29/2013	01:04:08	DUI		I	
100365	06/29/2013	01:09:31	TEST	0.000		
100365	06/29/2013	09:09:17	OTHER	0.000		
100365	06/30/2013	09:06:33	OTHER	0.000		
100365	07/01/2013	09:19:41	OTHER	0.000		
100365	07/01/2013	20:35:44	OTHER	0.000		
100365	07/02/2013	09:50:03	OTHER	0.000		
100365	07/04/2013	17:11:37	OTHER	0.200		
100365	07/05/2013		OTHER			23
100365	07/05/2013	01:29:29	OTHER		V	
100365	07/05/2013	01:35:13	OTHER	0.286		
100365	07/06/2013	03:50:19	OTHER	0.132		
100365	07/26/2013	23:38:27	OTHER	0.000		
100365	07/27/2013	00:51:55	DUI	0.222		
100365	07/27/2013	00:02:05	MINOR CON		I	
100365	07/28/2013	00:43:58	DUI	0.200		
100365	08/10/2013	02:39:53	MINOR CON	0.069		
100365	08/20/2013	03:30:25	OTHER	0.000		
100365	08/23/2013	23:11:59	OTHER		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	08/28/2013	20:38:24	OTHER	0.232		
100365	09/01/2013	00:35:40	DUI	0.069		
100365	09/01/2013	03:13:54	OTHER	0.122		
100365	09/02/2013	18:10:40	OTHER	0.211		
100365	09/11/2013	23:56:10	DUI	0.087		
100365	09/14/2013	04:14:06	MINOR CON	0.000		
100365	09/14/2013	04:20:55	MINOR CON	0.000		
100365	09/14/2013	04:28:16	MINOR CON	0.000		
100365	09/14/2013	04:55:16	MINOR CON		I	
100365	09/14/2013	05:06:02	MINOR CON	0.194		
100365	09/14/2013	05:14:06	MINOR CON	0.124		
100365	09/14/2013	05:21:28	MINOR CON	0.000		
100365	09/14/2013	05:32:11	MINOR CON		I	
100365	09/15/2013	22:36:14	DUI	0.119		
100365	09/20/2013	23:43:49	MINOR CON	0.201		
100365	09/22/2013	21:51:42	OTHER	0.000		
100365	09/29/2013	02:57:29	DUI	0.087		
100365	10/02/2013	10:40:27	OTHER	0.000		
100365	10/12/2013	23:11:59	OTHER	0.251		
100365	10/19/2013	17:43:55	OTHER	0.216		
100365	10/26/2013	04:28:48	OTHER	0.097		
100365	10/31/2013	22:57:08	OTHER	0.331		
100365	11/02/2013	14:55:16	DUI	0.279		11
100365	11/09/2013	03:25:07	DUI	0.119		
100365	11/16/2013	07:37:37	OTHER	0.152		
100365	11/19/2013	17:54:48	DUI		I	
100365	11/22/2013	20:33:37	OTHER	0.000		
100365	12/11/2013	10:42:50	OTHER	0.313		
100365	12/11/2013	23:15:31	MINOR CON		I	
100365	12/22/2013	19:28:54	MINOR CON	0.201		
100365	12/23/2013	19:20:46	OTHER		I	
100365	12/23/2013	19:38:15	OTHER		I	
100365	12/23/2013	19:45:15	OTHER		I	
100365	12/23/2013	19:52:03	OTHER	0.193		
100365	01/02/2014		OTHER			23
100365	01/07/2014	00:35:03	OTHER	0.225		
100365	01/10/2014	16:41:30	DUI		V	
100365	01/10/2014	16:47:56	DUI	0.239		
100365	01/12/2014	00:19:55	OTHER	0.196		
100365	01/19/2014	16:16:10	MINOR CON		I	
100365	01/19/2014	16:22:33	MINOR CON	0.047		
100365	01/19/2014	16:32:20	MINOR CON	0.011		
100365	01/19/2014	16:49:36	MINOR CON	0.005		
100365	01/19/2014	22:01:47	DUI	0.143		
100365	01/20/2014	18:01:20	OTHER	0.292		
100365	01/26/2014	01:46:38	OTHER		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	02/22/2014	23:56:28	DUI	0.214		
100365	03/30/2014	00:28:03	DUI	0.079		
100365	04/11/2014	14:17:23	OTHER		I	
100365	04/26/2014		DUI			37
100365	04/26/2014	19:11:36	DUI		I	
100365	05/06/2014	04:06:27	DUI	0.174		
100365	08/25/2014	06:20:14	TEST	0.000		
100365	09/14/2014	17:04:50	DUI	0.187		
100365	10/14/2014	02:18:59	DUI		I	
100365	10/14/2014	02:26:04	DUI	0.192		
100365	10/26/2014	18:32:49	DUI	0.260		
100365	11/04/2014	01:09:02	TEST	0.000		
100365	11/29/2014		DUI			5
100365	11/29/2014	22:58:40	DUI		I	
100365	11/29/2014	23:07:25	DUI		I	
100365	01/01/2015	02:24:37	DUI		I	
100365	01/01/2015	02:31:02	DUI	0.162		
100365	01/01/2015	02:57:43	DUI	0.163		
100365	01/01/2015	11:40:09	OTHER		I	
100365	01/01/2015	11:46:42	OTHER	0.000		
100365	03/24/2015	13:06:27	OTHER	0.008		
100365	03/28/2015	01:36:50	DUI	0.231		
100365	03/28/2015	03:36:51	DUI	0.157		
100365	05/02/2015	03:44:24	DUI	0.208		11
100365	05/02/2015	03:50:55	DUI	0.217		11
100365	05/02/2015	03:57:11	DUI	0.221		11
100365	05/02/2015	04:14:01	TEST	0.000		
100365	05/02/2015	04:22:07	DUI	0.212		11
100365	05/04/2015	01:43:47	DUI	0.217		
100365	05/05/2015	01:00:24	DUI	0.282		
100365	05/14/2015	02:20:46	DUI	0.204		
100365	05/20/2015	06:13:39	DUI	0.162		
100365	05/21/2015	04:13:39	DUI		I	
100365	05/28/2015	22:10:00	DUI	0.260		
100365	05/30/2015	02:03:01	DUI	0.245		
100365	07/18/2015		DUI			17
100365	07/21/2015	05:25:21	DUI	0.076		
100365	07/29/2015	16:48:45	DUI	0.243		
100365	08/19/2015		DUI			17
100365	08/19/2015	09:46:48	DUI		V	
100365	08/19/2015	09:51:55	DUI		I	101
100365	08/19/2015		DUI			19
100365	08/19/2015	10:00:00	DUI	0.211		
100365	11/02/2015	13:47:40	TEST	0.000		
100365	12/02/2015	22:52:00	DUI		R	
100365	01/01/2016	04:14:37	DUI	0.082		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100365	01/01/2016	07:08:29	DUI	0.215		
100365	01/02/2016	22:18:07	DUI	0.000		
100365	01/20/2016	20:57:04	DUI	0.000		
100365	02/12/2016	15:25:14	DUI	0.167		
100365	02/20/2016	02:43:03	DUI		R	
100365	02/27/2016	00:32:21	DUI	0.112		
100365	03/23/2016	21:30:48	DUI		I	
100365	03/23/2016	21:47:36	DUI	0.156		
100365	04/30/2016	00:05:49	DUI		R	
100365	05/05/2016	03:08:32	DUI	0.204		
100365	05/14/2016	16:11:04	DUI	0.000		
100365	05/21/2016	22:43:38	DUI	0.119		
100365	05/29/2016	11:01:04	DUI		R	
100365	06/10/2016	17:09:48	DUI		R	
100365	06/15/2016	01:26:22	DUI	0.232		
100365	07/04/2016	23:42:44	DUI	0.000		
100365	07/08/2016		DUI			6
100365	07/08/2016	00:50:54	DUI		I	101
100365	07/08/2016	00:57:20	DUI	0.186		
100365	07/16/2016	02:40:41	DUI	0.150		
100365	07/16/2016	19:00:53	DUI	0.253		
100365	07/21/2016	12:40:40	TEST	0.000		
100365	08/13/2016	22:10:10	DUI	0.075		
100365	08/14/2016	02:38:23	DUI	0.191		
100365	08/18/2016	22:00:48	DUI	0.000		
100365	08/19/2016	03:08:14	DUI	0.186		
100365	08/20/2016	01:37:21	DUI	0.109		
100365	08/20/2016	23:55:32	DUI	0.158		
100365	08/26/2016	01:14:32	DUI	0.102		
100365	08/28/2016	13:08:31	DUI		I	
100365	08/28/2016	13:16:08	DUI		I	
100365	08/28/2016	13:23:58	DUI		I	
100365	09/01/2016	01:39:09	DUI	0.000		
100365	09/03/2016	01:35:32	DUI	0.082		
100365	09/15/2016	20:13:29	DUI		I	
100365	09/15/2016	20:20:07	DUI	0.059		
100365	09/24/2016	16:23:34	DUI	0.199		
100365	10/01/2016	06:57:48	DUI	0.029		
100365	10/15/2016	04:25:40	DUI		I	101
100365	10/15/2016	04:31:21	DUI	0.113		
100365	10/29/2016	02:56:25	DUI	0.150		
100365	11/16/2016	03:09:51	DUI	0.130		
100365	11/17/2016	01:36:28	DUI	0.158		
100365	11/25/2016	19:08:02	DUI	0.335		
100365	11/26/2016	22:24:19	DUI		R	
100366	01/13/2011	13:08:09		0.059		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100366	01/13/2011	13:19:37		0.414		
100366	01/14/2011	05:09:46		0.000		
100366	03/24/2011	11:05:08	TEST	0.000		
100366	03/24/2011	14:51:19	TEST	0.000		
100366	03/30/2011	10:04:57	TEST	0.000		
100366	04/02/2011	20:41:41	DUI	0.152		
100366	04/09/2011	17:12:16	DUI	0.152		16
100366	04/09/2011	17:18:35	DUI	0.146		
100366	04/18/2011	05:51:30	DUI	0.055		
100366	04/18/2011	23:40:13	DUI	0.227		
100366	04/23/2011	18:43:49	DUI	0.197		16
100366	04/24/2011	09:59:02	DUI	0.165		
100366	04/27/2011	03:52:54	DUI	0.124		
100366	04/28/2011	03:54:04	DUI		R	
100366	05/03/2011	05:12:18	DUI		I	
100366	05/03/2011		DUI			19
100366	05/03/2011	05:50:23	DUI	0.119		
100366	05/04/2011	01:10:14	DUI	0.170		16
100366	05/04/2011	01:21:48	DUI		I	16
100366	05/04/2011	01:28:10	DUI	0.159		
100366	05/10/2011	03:28:03	DUI		R	
100366	05/11/2011	22:41:15	DUI	0.135		
100366	05/12/2011	02:48:28	DUI		I	
100366	05/12/2011	03:05:52	DUI	0.187		
100366	05/19/2011	02:40:39	DUI		R	
100366	05/19/2011	02:54:06	DUI	0.184		
100366	05/21/2011	21:10:52	DUI	0.100		
100366	05/22/2011	09:08:14	DUI	0.112		
100366	05/23/2011	06:23:57	DUI	0.190		16
100366	05/23/2011	06:33:56	DUI	0.191		16
100366	05/23/2011	06:42:36	DUI	0.186		
100366	05/26/2011	02:25:39	VOC	0.000		
100366	05/26/2011	20:42:05	DUI	0.000		
100366	05/29/2011	16:13:09	DUI		I	16
100366	05/29/2011	16:19:52	DUI		R	
100366	05/29/2011	16:25:02	DUI	0.186		
100366	06/04/2011	21:08:11	DUI		V	
100366	06/04/2011	21:16:53	DUI		I	
100366	06/07/2011	03:38:43	DUI	0.208		
100366	06/07/2011	04:03:19	DUI	0.110		
100366	06/24/2011	04:57:21	DUI		I	
100366	06/24/2011	05:19:12	DUI		I	
100366	06/24/2011	05:39:02	DUI		I	
100366	06/28/2011	01:03:45	DUI		I	
100366	06/28/2011	01:28:53	DUI		I	
100366	06/28/2011	01:46:34	DUI	0.166		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100366	07/02/2011	04:36:08	DUI	0.214		
100366	07/04/2011	07:28:22	DUI		I	
100366	07/04/2011	07:39:27	DUI	0.081		
100366	07/10/2011	23:46:08	DUI	0.219		
100366	07/11/2011	19:59:37	DUI		R	
100366	07/15/2011	08:26:24	DUI	0.249		
100366	07/23/2011		DUI			19
100366	07/23/2011	02:12:24	DUI	0.218		
100366	07/23/2011	06:30:23	DUI	0.141		
100366	07/23/2011	19:09:40	DUI	0.196		
100366	07/24/2011	01:01:27	DUI	0.197		
100366	07/24/2011	06:24:45	DUI	0.070		
100366	07/27/2011	00:50:07	DUI		R	
100366	07/27/2011	00:59:48	DUI		R	
100366	07/27/2011	01:07:42	DUI		R	
100366	07/31/2011	11:16:18	OTHER	0.251		
100366	08/01/2011	04:51:43	DUI		I	16
100366	08/01/2011	05:00:49	DUI	0.110		
100366	08/03/2011	01:15:06	DUI	0.136		
100366	08/07/2011	02:04:46	DUI	0.082		
100366	08/07/2011	06:41:57	DUI	0.135		
100366	08/08/2011	03:00:45	DUI	0.008		
100366	08/10/2011	04:00:33	DUI		I	
100366	08/10/2011	04:19:51	DUI		I	
100366	08/10/2011	04:38:37	DUI		I	
100366	08/19/2011	06:13:06	DUI	0.000		
100366	08/19/2011	19:47:40	DUI	0.068		
100366	08/21/2011	02:30:32	DUI	0.168		
100366	08/27/2011	17:30:57	DUI	0.200		
100366	09/06/2011	09:32:30	TEST	0.000		
100366	09/17/2011	17:28:25	DUI	0.143		
100366	09/20/2011	02:00:38	DUI	0.181		
100366	09/24/2011	18:16:20	DUI	0.252		
100366	10/02/2011	09:29:45	DUI	0.060		
100366	10/03/2011	00:44:20	DUI	0.132		
100366	10/04/2011	04:43:35	DUI	0.111		
100366	10/05/2011	23:09:16	DUI		I	
100366	10/05/2011	23:24:32	DUI	0.154		
100366	10/12/2011	00:52:24	DUI	0.147		
100366	10/12/2011	06:02:24	DUI	0.266		
100366	10/15/2011	03:22:23	DUI	0.219		
100366	10/19/2011	22:03:25	DUI	0.146		
100366	10/20/2011	00:32:25	TEST	0.000		
100366	10/20/2011	00:43:42	TEST		I	
100366	10/30/2011	00:33:47	DUI	0.227		
100366	10/30/2011	04:05:39	OTHER	0.091		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100366	11/12/2011	02:18:30	DUI	0.208		
100366	11/13/2011	03:49:12	DUI	0.125		
100366	11/15/2011	00:50:12	DUI	0.124		
100366	12/03/2011	04:37:10	DUI	0.237		
100366	12/10/2011	03:43:01	DUI		R	
100366	12/10/2011	03:55:36	DUI	0.190		
100366	12/14/2011	23:19:13	TEST	0.000		
100366	12/18/2011	08:24:05	DUI	0.000		
100366	12/20/2011	02:38:55	DUI	0.058		
100366	12/22/2011	02:20:52	DUI	0.111		
100366	12/23/2011	10:25:48	DUI	0.113		
100366	12/26/2011	16:45:47	DUI	0.076		6
100366	12/26/2011	16:51:04	DUI	0.073		
100366	12/27/2011	02:27:37	DUI	0.260		
100366	12/28/2011	02:38:56	DUI	0.151		
100366	01/01/2012	03:05:46	DUI	0.000		
100366	01/12/2012	13:48:37	DUI	0.000		
100366	01/12/2012	22:59:22	DUI	0.221		
100366	01/16/2012	23:24:08	TEST	0.000		
100366	01/19/2012	01:36:34	VOC	0.000		
100366	01/22/2012	14:37:34	DUI		I	
100366	01/22/2012	14:44:39	DUI		R	
100366	01/22/2012	14:51:31	DUI		I	16
100366	01/22/2012	14:59:16	DUI		R	
100366	01/23/2012	06:15:14	DUI	0.076		
100366	01/26/2012	00:25:04	DUI	0.225		
100366	01/29/2012	04:40:28	DUI		R	
100366	01/29/2012	04:47:44	DUI	0.139		
100366	02/05/2012	10:54:22	DUI	0.056		
100366	02/06/2012	03:26:53	DUI	0.000		
100366	02/11/2012	17:28:29	DUI	0.278		
100366	02/28/2012	04:48:17	DUI	0.180		
100366	03/03/2012	05:16:50	DUI	0.158		
100366	04/30/2012	13:50:17	TEST	0.000		
100366	10/13/2015	15:32:23	TEST	0.000		
100366	10/17/2015	17:53:05	DUI	0.000		
100366	11/02/2015	19:18:15	DUI	0.097		
100366	11/03/2015	16:35:38	DUI	0.189		
100366	11/07/2015	02:21:03	DUI		I	
100366	11/21/2015	00:22:48	DUI	0.121		
100366	11/28/2015	02:34:10	DUI	0.179		
100366	12/10/2015	23:39:44	DUI	0.218		
100366	12/17/2015	06:31:40	DUI		I	
100366	12/25/2015	08:35:20	DUI		I	
100366	12/27/2015	05:17:59	DUI		I	
100366	12/27/2015	05:29:54	DUI	0.167		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100366	12/29/2015	01:41:49	DUI		I	
100366	01/01/2016	05:15:01	DUI	0.164		
100366	01/10/2016	05:45:36	DUI	0.189		
100366	01/10/2016	18:38:19	DUI		I	
100366	01/10/2016		DUI			33
100366	01/10/2016		DUI			33
100366	01/10/2016		DUI			33
100366	01/10/2016	18:56:48	DUI	0.090		
100366	01/14/2016	22:48:54	DUI	0.100		
100366	01/23/2016	01:07:22	DUI		I	
100366	01/23/2016	01:18:53	DUI		I	
100366	01/25/2016	04:10:06	DUI		I	
100366	01/25/2016	04:17:53	DUI		I	
100366	01/30/2016	16:20:22	DUI	0.253		
100366	02/04/2016	02:45:33	DUI		I	
100366	02/04/2016	02:51:34	DUI		I	101
100366	02/04/2016	02:57:17	DUI		I	101
100366	02/04/2016	03:02:16	DUI	0.148		
100366	02/05/2016	01:52:33	DUI	0.103		
100366	02/08/2016	19:51:23	DUI		I	
100366	02/13/2016	03:56:39	DUI	0.155		
100366	02/26/2016	04:34:25	DUI	0.151		
100366	03/02/2016		DUI			11
100366	03/02/2016	21:38:12	DUI	0.167		
100366	03/05/2016	03:36:04	DUI	0.110		
100366	03/16/2016	04:29:56	DUI	0.114		
100366	03/16/2016	21:52:34	DUI	0.230		
100366	03/18/2016	00:12:06	DUI		I	
100366	03/22/2016	16:46:13	DUI		X	102
100366	03/22/2016		DUI			33
100366	03/22/2016	21:00:47	DUI	0.135		
100366	03/25/2016	02:28:02	DUI	0.161		
100366	03/29/2016	17:34:42	DUI	0.145		
100366	04/06/2016	16:39:53	DUI	0.308		
100366	04/24/2016	01:18:40	DUI	0.165		11
100366	04/24/2016	01:25:26	DUI	0.164		
100366	04/24/2016	02:26:18	DUI	0.219		
100366	04/30/2016	21:41:58	DUI	0.122		
100366	05/01/2016	01:20:46	DUI	0.125		
100366	05/01/2016	02:42:11	DUI	0.112		
100366	05/04/2016		DUI			11
100366	05/04/2016		DUI			11
100366	05/04/2016	16:06:25	DUI	0.295		
100366	05/17/2016		DUI			6
100366	05/17/2016	01:19:08	DUI	0.000		
100366	05/23/2016	16:04:03	DUI	0.173		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100366	05/26/2016	01:03:15	DUI	0.114		11
100366	05/26/2016	01:08:53	DUI	0.112		11
100366	05/26/2016	21:59:40	DUI	0.110		
100366	06/08/2016	04:42:45	DUI	0.089		
100366	11/28/2016	22:20:20	DUI	0.058		
100367	01/13/2011	13:45:28		0.059		
100367	03/24/2011	14:12:39	TEST	0.000		
100367	03/25/2011	17:56:40	DUI	0.189		
100367	03/26/2011	04:44:43	DUI		I	
100367	03/26/2011	04:53:10	DUI		I	
100367	03/26/2011	05:00:15	DUI		I	
100367	03/26/2011	05:07:05	DUI		I	
100367	03/26/2011	05:13:23	DUI	0.119		
100367	03/26/2011	23:26:18	DUI	0.188		
100367	03/26/2011	23:53:12	DUI	0.153		
100367	03/28/2011	23:02:53	TEST	0.000		
100367	04/04/2011	23:11:28	DUI	0.083		12
100367	04/04/2011	23:20:49	DUI	0.073		12
100367	04/04/2011		TEST			12
100367	10/12/2011	10:56:07	TEST	0.000		
100367	10/23/2011	04:27:38	DUI	0.153		
100367	12/03/2011	03:34:53	DUI	0.239		
100367	12/07/2011	00:12:51	DUI	0.202		
100367	12/07/2011	03:10:50	DUI		I	
100367	12/07/2011	03:53:57	DUI		I	
100367	12/07/2011	04:00:55	DUI		I	
100367	12/07/2011	04:07:53	DUI		I	
100367	12/07/2011	04:14:28	DUI		I	
100367	12/07/2011	04:25:18	DUI	0.204		
100367	12/08/2011	01:31:13	DUI	0.204		
100367	12/08/2011	03:59:29	DUI	0.000		
100367	12/09/2011	01:52:39	DUI	0.180		
100367	12/09/2011	16:58:16	DUI	0.139		
100367	12/09/2011	18:17:27	DUI	0.008		
100367	12/10/2011	01:34:56	DUI		R	
100367	12/10/2011	03:26:37	DUI	0.088		
100367	12/10/2011	11:15:30	DUI	0.337		
100367	12/11/2011	00:35:04	DUI	0.191		
100367	12/11/2011	02:44:39	DUI		I	
100367	12/11/2011	02:52:19	DUI	0.159		
100367	12/11/2011	03:55:49	DUI	0.195		
100367	12/11/2011	09:55:58	DUI	0.141		
100367	12/11/2011	22:52:01	DUI	0.140		
100367	12/12/2011	23:15:02	DUI	0.153		
100367	12/13/2011	00:48:37	DUI	0.144		
100367	12/13/2011	01:12:51	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	12/13/2011	01:28:01	DUI	0.313		
100367	12/13/2011	17:15:08	DUI		R	
100367	12/14/2011	02:26:58	DUI	0.198		
100367	12/14/2011	02:53:47	DUI	0.193		
100367	12/14/2011	20:01:31	DUI		R	
100367	12/14/2011	20:06:48	DUI	0.265		
100367	12/15/2011	03:55:53	DUI	0.222		
100367	12/15/2011	07:05:58	DUI	0.170		
100367	12/16/2011	02:12:12	DUI	0.143		
100367	12/16/2011	03:23:56	DUI		X	
100367	12/16/2011	03:30:53	DUI	0.192		
100367	12/16/2011	04:23:40	DUI		R	
100367	12/16/2011	05:24:41	DUI	0.253		
100367	12/16/2011	14:24:00	DUI	0.272		
100367	12/16/2011	23:23:57	OTHER		X	
100367	12/16/2011	23:51:52	OTHER		X	
100367	12/17/2011	00:44:28	DUI	0.052		
100367	12/17/2011	02:04:19	DUI		R	
100367	12/17/2011	03:26:05	DUI	0.183		
100367	12/17/2011	04:37:14	DUI	0.171		
100367	12/17/2011	05:30:12	DUI	0.154		
100367	12/17/2011		DUI			33
100367	12/17/2011	11:53:41	DUI	0.178		
100367	12/18/2011	00:59:15	DUI	0.174		
100367	12/18/2011	01:48:03	DUI	0.116		
100367	12/18/2011	04:40:00	DUI	0.080		
100367	12/18/2011	06:52:52	DUI		I	
100367	12/18/2011	07:00:44	DUI	0.135		
100367	12/18/2011	21:29:18	DUI	0.308		
100367	12/18/2011	22:20:11	DUI	0.197		
100367	12/19/2011	04:02:51	DUI	0.217		
100367	12/20/2011	06:32:08	DUI	0.253		
100367	12/21/2011	02:39:37	DUI		I	
100367	12/21/2011	02:48:40	DUI		I	
100367	12/21/2011	02:57:39	DUI		I	
100367	12/21/2011	03:21:23	DUI		R	
100367	12/21/2011	05:02:56	DUI	0.118		
100367	12/21/2011	18:28:51	DUI	0.168		36
100367	12/23/2011	00:49:55	DUI		R	
100367	12/23/2011	03:12:03	DUI	0.243		
100367	12/24/2011	02:39:38	DUI	0.063		
100367	12/24/2011	04:02:09	DUI		R	
100367	12/24/2011	04:07:53	DUI	0.048		
100367	12/24/2011	06:04:41	DUI	0.138		
100367	12/24/2011	22:15:07	DUI	0.183		
100367	12/24/2011	22:59:33	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	12/24/2011	23:26:53	DUI	0.206		
100367	12/25/2011	01:15:01	DUI	0.163		
100367	12/25/2011	03:06:43	DUI		R	
100367	12/25/2011	04:09:30	DUI	0.130		
100367	12/26/2011	03:01:26	DUI	0.184		
100367	12/27/2011	15:44:30	DUI	0.249		
100367	12/28/2011	02:55:10	DUI	0.271		
100367	12/28/2011	05:50:07	DUI		R	
100367	12/28/2011	05:59:30	DUI		R	
100367	12/28/2011	06:24:22	DUI		R	
100367	12/28/2011	19:54:54	DUI	0.266		
100367	12/29/2011	01:56:03	DUI		I	
100367	12/29/2011	02:03:23	DUI	0.208		
100367	12/29/2011	04:11:21	DUI		I	
100367	12/29/2011	04:19:15	DUI	0.076		
100367	12/29/2011	23:41:54	DUI	0.241		
100367	12/30/2011	04:08:09	DUI	0.164		
100367	12/31/2011	02:20:26	DUI		I	
100367	12/31/2011	02:30:20	DUI	0.125		
100367	12/31/2011	03:10:40	DUI	0.110		
100367	12/31/2011	04:05:08	OTHER	0.092		
100367	12/31/2011	04:31:41	DUI	0.040		
100367	01/01/2012	03:00:25	DUI	0.164		
100367	01/01/2012	09:54:48	DUI	0.131		
100367	01/02/2012	19:03:26	DUI	0.075		
100367	01/03/2012	00:57:02	DUI	0.244		
100367	01/03/2012	04:00:24	DUI	0.240		
100367	01/04/2012	13:39:37	DUI	0.000		
100367	01/05/2012	00:22:20	DUI	0.178		
100367	01/05/2012	01:31:47	DUI	0.221		
100367	01/06/2012	00:55:46	DUI	0.193		
100367	01/06/2012	03:27:10	DUI	0.157		
100367	01/06/2012	18:19:46	OTHER	0.331		
100367	01/07/2012	01:27:10	DUI	0.061		
100367	01/07/2012	03:40:48	DUI	0.145		
100367	01/07/2012	04:15:05	DUI	0.102		
100367	01/07/2012	05:40:49	DUI	0.134		
100367	01/08/2012	03:28:50	DUI	0.230		
100367	01/08/2012	04:28:00	DUI		R	
100367	01/08/2012	05:04:43	DUI	0.164		
100367	01/08/2012	06:56:13	DUI	0.224		
100367	01/08/2012	08:48:08	DUI		I	
100367	01/08/2012	08:59:55	DUI	0.155		
100367	01/09/2012	00:54:51	DUI	0.107		
100367	01/09/2012	03:03:05	DUI	0.205		
100367	01/09/2012	04:19:21	DUI	0.260		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	01/10/2012	01:33:37	DUI	0.128		
100367	01/10/2012	04:07:03	DUI	0.246		
100367	01/11/2012	00:35:07	DUI	0.205		
100367	01/13/2012	02:11:20	DUI	0.230		
100367	01/14/2012	03:40:55	DUI	0.044		
100367	01/15/2012	03:14:13	DUI	0.221		
100367	01/15/2012	05:09:09	DUI	0.137		
100367	01/15/2012	17:24:26	DUI	0.191		
100367	01/16/2012	05:05:21	DUI	0.214		
100367	01/16/2012	23:34:06	DUI	0.252		
100367	01/19/2012	00:20:08	DUI		V	
100367	01/19/2012	00:26:02	DUI	0.340		
100367	01/20/2012	02:46:27	DUI		V	
100367	01/20/2012	02:52:39	DUI	0.155		
100367	01/20/2012	20:32:27	DUI	0.365		
100367	01/21/2012	00:54:01	DUI	0.158		
100367	01/21/2012	01:22:56	DUI	0.003		
100367	01/21/2012	05:17:57	DUI	0.099		
100367	01/21/2012	05:45:33	DUI	0.195		
100367	01/21/2012	21:32:50	DUI	0.208		
100367	01/22/2012	02:35:05	DUI	0.138		
100367	01/22/2012	04:48:56	DUI	0.141		
100367	01/22/2012	19:44:30	DUI		R	
100367	01/22/2012	20:58:27	DUI	0.194		
100367	01/23/2012	10:53:37	DUI		I	
100367	01/23/2012	11:21:51	DUI	0.239		
100367	01/23/2012	22:06:47	DUI	0.197		
100367	01/24/2012	02:05:41	DUI	0.211		
100367	01/24/2012	02:21:55	DUI	0.064		
100367	01/25/2012	04:14:21	DUI		I	
100367	01/25/2012	04:21:56	DUI		I	
100367	01/25/2012	04:29:14	DUI	0.099		
100367	01/26/2012	01:08:35	DUI	0.176		
100367	01/26/2012	05:21:41	DUI	0.222		
100367	01/27/2012	01:53:37	DUI	0.197		
100367	01/27/2012	02:06:09	DUI	0.143		
100367	01/27/2012	03:53:35	DUI	0.195		
100367	01/28/2012	02:14:38	DUI	0.238		
100367	01/28/2012	03:14:33	DUI	0.136		
100367	01/28/2012	03:28:26	DUI	0.085		
100367	01/28/2012	04:01:11	DUI	0.211		
100367	01/28/2012	04:22:03	DUI	0.229		
100367	01/28/2012	05:01:13	DUI		R	
100367	01/28/2012	05:21:58	DUI	0.211		
100367	01/29/2012	00:54:37	DUI	0.163		
100367	01/29/2012	01:47:56	DUI	0.129		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	01/29/2012	02:55:19	DUI	0.251		
100367	01/29/2012	03:04:18	DUI	0.068		
100367	01/29/2012	03:27:22	DUI	0.219		
100367	01/29/2012	04:18:37	DUI		X	
100367	01/29/2012	04:24:34	DUI	0.178		
100367	01/29/2012	04:50:26	DUI	0.155		
100367	01/29/2012	06:23:39	DUI	0.177		
100367	01/29/2012	00:02:27	DUI	0.219		
100367	01/30/2012	01:20:12	DUI		V	
100367	01/30/2012	18:39:58	DUI		R	
100367	01/31/2012	20:27:28	DUI	0.262		
100367	02/02/2012	01:34:07	DUI	0.000		
100367	02/03/2012	00:43:34	DUI	0.233		
100367	02/03/2012	03:50:02	DUI	0.166		
100367	02/04/2012	01:46:18	DUI		V	
100367	02/04/2012	02:05:06	DUI		X	
100367	02/04/2012	02:14:35	DUI	0.178		
100367	02/04/2012	03:50:37	DUI	0.147		
100367	02/04/2012	19:22:00	DUI	0.000		
100367	02/05/2012	01:59:51	DUI	0.096		
100367	02/05/2012	04:58:54	DUI	0.170		
100367	02/05/2012	05:20:21	DUI	0.112		
100367	02/05/2012	20:31:36	DUI	0.263		
100367	02/06/2012	00:20:21	DUI		I	
100367	02/06/2012	00:32:00	DUI	0.160		
100367	02/06/2012	22:08:24	DUI	0.130		
100367	02/07/2012	01:03:52	DUI		R	
100367	02/07/2012		DUI			10
100367	02/07/2012	01:15:13	DUI		I	
100367	02/07/2012	01:24:53	DUI		I	
100367	02/07/2012	01:33:01	DUI		I	
100367	02/07/2012	01:59:32	DUI	0.192		
100367	02/07/2012	02:10:07	DUI	0.259		
100367	02/08/2012	00:33:45	DUI	0.143		
100367	02/08/2012	01:01:21	DUI	0.296		
100367	02/08/2012	03:23:20	DUI	0.171		
100367	02/08/2012	19:16:45	DUI	0.303		
100367	02/09/2012	06:43:26	DUI	0.051		
100367	02/10/2012	00:19:20	DUI	0.000		
100367	02/11/2012	00:14:21	DUI	0.000		
100367	02/11/2012	04:18:27	DUI	0.101		
100367	02/11/2012	05:10:45	DUI	0.181		
100367	02/11/2012	06:07:42	DUI	0.161		
100367	02/11/2012	15:11:39	DUI	0.245		
100367	02/11/2012	21:56:30	DUI		I	
100367	02/11/2012	22:04:36	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	02/11/2012	22:23:34	DUI	0.273		
100367	02/12/2012	04:06:13	DUI	0.127		
100367	02/12/2012	05:33:56	DUI	0.149		
100367	02/12/2012	22:23:23	DUI		I	
100367	02/12/2012	22:30:52	DUI		I	
100367	02/13/2012	01:16:20	DUI		R	
100367	02/14/2012	03:42:48	DUI	0.250		
100367	02/15/2012	01:50:14	DUI		R	
100367	02/15/2012	01:58:32	DUI	0.170		
100367	02/15/2012	03:27:04	DUI	0.191		
100367	02/15/2012	07:58:52	DUI	0.075		
100367	02/15/2012	23:46:15	DUI	0.154		
100367	02/16/2012	00:56:04	DUI	0.109		
100367	02/16/2012	03:09:38	DUI		I	
100367	02/16/2012	03:17:23	DUI		I	
100367	02/16/2012	03:25:40	DUI		I	
100367	02/16/2012	03:57:24	DUI	0.217		
100367	02/17/2012	03:14:03	OTHER	0.254		
100367	02/17/2012	23:18:37	DUI	0.226		
100367	02/18/2012	00:29:04	DUI		I	
100367	02/18/2012	00:35:19	DUI	0.178		
100367	02/18/2012	01:44:41	DUI	0.111		
100367	02/18/2012	02:40:26	DUI	0.163		
100367	02/18/2012	03:25:41	DUI		I	
100367	02/18/2012	03:56:30	DUI	0.020		
100367	02/18/2012	06:34:18	DUI	0.148		
100367	02/19/2012	00:35:07	DUI	0.090		
100367	02/19/2012	01:38:23	DUI	0.000		
100367	02/19/2012	02:12:50	DUI	0.087		
100367	02/19/2012	02:38:13	DUI	0.148		
100367	02/19/2012	03:23:37	DUI	0.147		
100367	02/19/2012	03:58:26	DUI	0.196		
100367	02/20/2012	03:14:19	DUI	0.060		
100367	02/20/2012	05:58:01	DUI		R	
100367	02/22/2012	19:01:39	DUI	0.231		
100367	02/23/2012	04:27:22	DUI	0.158		
100367	02/24/2012	03:22:38	DUI	0.189		
100367	02/24/2012	03:45:08	DUI	0.145		
100367	02/25/2012	00:50:49	DUI	0.126		
100367	02/25/2012	03:42:29	DUI	0.154		
100367	02/25/2012	04:06:53	DUI	0.180		
100367	02/25/2012	04:46:38	DUI	0.168		
100367	02/25/2012	06:30:48	DUI	0.000		
100367	02/25/2012	19:46:08	DUI	0.224		
100367	02/25/2012	21:51:07	DUI		R	
100367	02/26/2012	01:52:56	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	02/26/2012	01:58:45	DUI	0.135		
100367	02/26/2012	04:07:22	DUI		X	
100367	02/26/2012	04:14:25	DUI	0.126		
100367	02/27/2012	20:05:25	DUI		R	
100367	02/28/2012	05:28:44	DUI		X	
100367	03/01/2012	04:39:56	DUI		I	
100367	03/01/2012	04:55:20	DUI	0.216		
100367	03/02/2012	04:32:44	DUI	0.176		
100367	03/02/2012	05:16:57	DUI	0.104		
100367	03/03/2012	00:56:44	DUI	0.188		
100367	03/03/2012	03:25:25	DUI		I	
100367	03/03/2012	03:48:25	DUI	0.126		
100367	03/03/2012	04:34:11	DUI	0.135		
100367	03/03/2012	20:26:06	DUI		R	
100367	03/03/2012	20:38:46	DUI		I	
100367	03/03/2012	20:47:02	DUI		R	
100367	03/04/2012	02:28:46	DUI	0.093		
100367	03/04/2012	03:21:02	DUI	0.277		
100367	03/04/2012	03:42:59	DUI	0.138		
100367	03/06/2012	16:48:25	DUI	0.049		
100367	03/07/2012	02:57:19	DUI		I	
100367	03/07/2012	03:24:40	DUI	0.111		
100367	03/07/2012	20:22:01	DUI		I	
100367	03/07/2012	20:31:31	DUI	0.193		
100367	01/17/2013	09:24:02	TEST	0.000		
100367	04/03/2013	23:51:57	DUI	0.054		
100367	04/04/2013	01:21:19	DUI		I	
100367	04/04/2013	01:33:11	DUI	0.278		
100367	04/04/2013	03:26:38	DUI	0.146		
100367	04/04/2013	18:23:19	DUI		I	
100367	04/04/2013	18:31:02	DUI		I	
100367	04/05/2013	01:04:08	DUI	0.137		
100367	04/05/2013	02:48:28	DUI		I	
100367	04/05/2013	04:43:59	DUI	0.173		
100367	04/05/2013	14:08:37	DUI	0.264		
100367	04/07/2013	02:04:25	DUI	0.194		
100367	04/07/2013	02:55:49	DUI	0.145		
100367	04/07/2013	05:11:38	DUI	0.162		
100367	04/07/2013	19:09:06	DUI	0.180		
100367	04/08/2013	00:42:39	DUI		R	
100367	04/08/2013	00:49:43	DUI	0.173		
100367	04/09/2013	07:49:50	MINOR CON		I	
100367	04/09/2013	07:57:06	MINOR CON	0.129		
100367	04/10/2013	00:05:33	DUI	0.155		
100367	04/10/2013	18:48:32	DUI		R	
100367	04/11/2013	02:08:24	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	04/11/2013	02:21:33	DUI		R	
100367	04/11/2013	03:55:33	DUI		R	
100367	04/11/2013	22:51:24	DUI		R	
100367	04/12/2013	01:59:05	DUI	0.207		
100367	04/13/2013	00:30:53	DUI	0.235		
100367	04/13/2013	01:41:54	DUI	0.166		
100367	04/13/2013	04:18:27	DUI	0.233		
100367	04/13/2013	04:26:26	DUI	0.112		
100367	04/13/2013	05:39:57	DUI	0.160		
100367	04/13/2013	20:45:07	OTHER		R	
100367	04/13/2013	23:38:03	DUI	0.115		
100367	04/14/2013	02:56:56	DUI	0.110		
100367	04/14/2013	03:39:34	DUI	0.090		
100367	04/14/2013	04:35:23	DUI	0.158		
100367	04/14/2013	21:31:01	DUI	0.165		
100367	04/15/2013	02:02:24	DUI	0.000		
100367	04/16/2013	03:59:07	DUI	0.172		
100367	04/17/2013	22:03:50	DUI	0.223		
100367	04/18/2013	00:35:16	DUI	0.202		
100367	04/18/2013	01:40:35	DUI		R	
100367	04/18/2013	20:45:43	DUI		R	
100367	04/19/2013	01:29:15	DUI	0.179		
100367	04/19/2013	02:38:35	DUI	0.168		
100367	04/19/2013	06:52:50	DUI		I	
100367	04/19/2013	06:59:12	DUI	0.104		
100367	04/19/2013	20:41:17	DUI	0.232		
100367	04/19/2013	22:44:48	DUI	0.222		
100367	04/20/2013	03:50:48	DUI		R	
100367	04/20/2013	04:01:03	DUI		R	
100367	04/20/2013	05:08:40	DUI		R	
100367	04/20/2013	05:17:37	DUI	0.245		
100367	04/20/2013	17:27:46	DUI	0.249		
100367	04/20/2013	22:28:43	DUI	0.240		
100367	04/21/2013	03:45:58	DUI	0.037		
100367	04/21/2013	04:33:52	DUI	0.118		
100367	04/21/2013	05:06:51	DUI	0.212		
100367	04/22/2013	03:22:22	DUI		R	
100367	04/22/2013	13:44:38	DUI	0.000		
100367	04/23/2013	03:45:01	DUI	0.328		
100367	04/23/2013	06:58:08	DUI	0.276		
100367	04/25/2013	03:03:01	DUI	0.175		
100367	04/25/2013	04:22:38	DUI	0.207		
100367	04/25/2013	20:36:23	DUI		R	
100367	04/25/2013	20:43:03	DUI		R	
100367	04/25/2013	20:48:36	DUI		R	
100367	04/25/2013	23:18:14	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	04/25/2013	23:27:38	DUI		R	
100367	04/25/2013	23:41:41	DUI	0.181		
100367	04/26/2013	00:34:32	DUI		I	
100367	04/26/2013	01:05:22	DUI		I	16
100367	04/26/2013	01:12:49	DUI	0.182		
100367	04/26/2013	03:18:53	DUI	0.208		
100367	04/26/2013	04:22:33	DUI		I	
100367	04/26/2013	04:29:08	DUI		R	
100367	04/26/2013	19:42:44	DUI	0.000		
100367	04/26/2013	20:04:51	DUI	0.189		
100367	04/27/2013	00:52:13	DUI	0.089		
100367	04/27/2013	02:32:09	DUI	0.098		
100367	04/27/2013	10:12:32	DUI		I	
100367	04/27/2013	10:19:27	DUI	0.188		
100367	04/27/2013	23:46:53	DUI	0.112		
100367	04/28/2013	02:20:45	DUI	0.146		
100367	04/28/2013	03:47:59	DUI	0.173		
100367	04/28/2013	04:35:27	DUI	0.091		
100367	04/28/2013	06:10:48	DUI	0.179		
100367	04/28/2013	19:05:55	DUI		I	
100367	04/28/2013	19:18:07	DUI	0.093		
100367	04/29/2013	04:48:34	DUI	0.148		
100367	05/01/2013	00:45:32	DUI		R	
100367	05/01/2013		DUI			10
100367	05/01/2013	00:55:26	DUI	0.262		
100367	05/01/2013	15:58:50	DUI	0.207		
100367	05/01/2013	23:47:15	DUI	0.178		
100367	05/02/2013	01:32:50	DUI	0.153		
100367	05/02/2013	02:45:51	DUI	0.021		
100367	05/03/2013	00:24:07	DUI	0.165		
100367	05/03/2013	03:40:37	DUI	0.147		
100367	05/03/2013	05:16:39	DUI	0.112		
100367	05/03/2013	16:21:21	DUI	0.205		
100367	05/03/2013	18:18:34	DUI	0.000		
100367	05/04/2013	00:39:55	DUI	0.199		
100367	05/04/2013	02:15:00	DUI	0.074		
100367	05/04/2013	03:28:53	DUI	0.177		
100367	05/04/2013	05:03:06	DUI	0.111		
100367	05/04/2013	06:47:08	DUI	0.013		
100367	05/04/2013	16:37:35	DUI	0.228		
100367	05/04/2013	22:14:02	DUI	0.164		
100367	05/05/2013	02:56:48	DUI	0.167		
100367	05/05/2013	04:20:41	DUI	0.297		
100367	05/05/2013	04:39:25	DUI	0.270		
100367	05/05/2013	06:04:14	DUI	0.161		
100367	05/05/2013	17:20:32	DUI	0.276		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	05/06/2013	00:24:26	DUI	0.069		
100367	05/06/2013	02:23:34	DUI	0.167		
100367	05/06/2013	04:41:15	DUI		I	
100367	05/06/2013	04:52:28	DUI		I	
100367	05/06/2013	05:05:27	DUI		R	
100367	05/06/2013	07:01:07	DUI		I	
100367	05/06/2013	07:12:18	DUI	0.124		
100367	05/07/2013	03:11:06	DUI	0.231		
100367	05/08/2013	03:41:21	TEST	0.000		
100367	05/09/2013	03:28:52	DUI	0.170		
100367	05/09/2013	04:16:46	DUI	0.219		
100367	05/10/2013	02:01:39	DUI	0.356		
100367	05/10/2013	03:23:34	DUI		I	
100367	05/10/2013	03:29:15	DUI		R	
100367	05/11/2013	00:13:47	DUI		R	
100367	05/11/2013	00:19:19	DUI	0.173		
100367	05/11/2013	02:44:27	DUI	0.133		
100367	05/11/2013	04:01:04	DUI	0.171		
100367	05/12/2013	00:12:46	DUI	0.251		
100367	05/12/2013	01:21:34	DUI	0.019		
100367	05/12/2013	07:51:00	DUI	0.000		
100367	05/13/2013	18:24:31	DUI		I	
100367	05/13/2013	18:35:06	DUI	0.202		
100367	05/14/2013	09:46:05	DUI	0.137		
100367	05/14/2013	14:22:55	DUI	0.334		
100367	05/15/2013	17:28:20	DUI	0.140		
100367	05/15/2013	19:02:13	DUI	0.209		
100367	05/15/2013	21:01:08	DUI		R	
100367	05/15/2013	21:09:55	DUI	0.126		
100367	05/16/2013	00:12:02	DUI	0.132		
100367	05/16/2013	03:19:36	DUI	0.217		
100367	05/17/2013	00:50:40	DUI		R	
100367	05/18/2013	01:37:46	DUI		I	
100367	05/18/2013	01:53:40	DUI		I	
100367	05/18/2013	02:04:19	DUI	0.162		
100367	05/18/2013	02:46:59	DUI	0.200		
100367	05/18/2013	05:16:44	DUI		R	
100367	05/18/2013	06:11:48	DUI	0.120		
100367	05/19/2013	03:29:58	DUI	0.125		
100367	05/19/2013	04:13:03	DUI	0.016		
100367	05/19/2013	05:17:53	DUI	0.145		
100367	05/19/2013	17:00:55	DUI		R	
100367	05/20/2013	02:56:29	DUI	0.138		
100367	05/20/2013	19:41:14	DUI		I	
100367	05/20/2013	19:50:40	DUI		I	
100367	05/20/2013	20:00:53	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	05/21/2013	01:30:49	DUI		V	
100367	05/21/2013	01:36:42	DUI	0.144		
100367	05/21/2013	05:13:53	DUI		I	
100367	05/21/2013	05:22:22	DUI	0.000		
100367	05/21/2013	21:06:26	DUI	0.158		
100367	05/21/2013	22:40:01	DUI	0.242		
100367	05/22/2013	01:13:56	DUI	0.223		
100367	05/22/2013	17:42:46	DUI		R	
100367	05/22/2013		DUI			6
100367	05/22/2013	23:23:15	DUI	0.181		
100367	05/23/2013	01:35:41	DUI	0.221		
100367	05/24/2013		DUI			17
100367	05/24/2013		DUI			17
100367	05/25/2013	00:56:09	DUI	0.196		
100367	05/25/2013	03:18:45	DUI	0.216		
100367	05/25/2013		DUI			17
100367	05/25/2013	04:08:59	DUI	0.185		
100367	05/25/2013	06:35:29	DUI	0.167		
100367	05/26/2013	00:44:50	DUI	0.097		
100367	05/26/2013		DUI			17
100367	05/26/2013		DUI			17
100367	05/26/2013	04:30:46	DUI	0.089		
100367	05/26/2013	05:10:22	DUI		R	
100367	05/26/2013	06:34:01	DUI	0.194		
100367	05/27/2013	01:11:04	DUI	0.132		
100367	05/27/2013	05:24:44	DUI	0.126		
100367	05/27/2013	07:16:55	DUI	0.105		
100367	05/28/2013	00:34:59	DUI	0.129		
100367	05/28/2013	01:49:59	DUI	0.170		
100367	05/29/2013		DUI			17
100367	05/29/2013		DUI			17
100367	09/01/2015	13:43:10	TEST	0.000		
100367	10/22/2015	02:18:34	DUI		X	102
100367	10/22/2015		DUI			11
100367	10/22/2015	02:26:04	DUI		X	102
100367	10/22/2015	02:31:08	DUI		X	102
100367	10/22/2015	02:36:17	DUI	0.176		11
100367	10/22/2015	02:41:56	DUI	0.172		
100367	10/24/2015		DUI			11
100367	10/24/2015	03:16:37	DUI	0.124		
100367	11/01/2015	01:29:33	DUI		I	
100367	11/01/2015	01:34:24	DUI		X	102
100367	11/01/2015	01:40:04	DUI	0.218		
100367	11/22/2015	15:00:47	DUI	0.270		11
100367	11/22/2015	15:06:53	DUI		X	102
100367	11/22/2015		DUI			11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	11/22/2015	15:15:32	DUI	0.264		11
100367	12/08/2015	11:23:09	TEST		V	
100367	12/08/2015	11:27:51	TEST	0.091		
100367	12/08/2015	14:03:05	TEST	0.091		
100367	12/08/2015	14:10:28	TEST	0.000		
100367	05/05/2016	10:59:58	TEST	0.000		
100367	08/18/2016	00:52:14	DUI	0.170		
100367	08/20/2016	01:57:27	DUI		I	
100367	08/25/2016		DUI			23
100367	08/25/2016	05:56:47	DUI	0.000		
100367	08/26/2016	02:44:38	DUI	0.105		
100367	08/27/2016	22:00:50	DUI	0.000		
100367	08/27/2016	22:45:36	DUI	0.132		
100367	08/27/2016	22:52:31	DUI	0.129		
100367	08/28/2016	00:55:28	DUI	0.109		
100367	08/28/2016	02:31:24	DUI	0.224		
100367	08/28/2016	05:35:15	DUI	0.147		
100367	08/29/2016	04:09:00	DUI		I	
100367	08/31/2016	02:04:20	DUI	0.171		
100367	08/31/2016	14:48:11	DUI	0.165		
100367	09/02/2016	01:01:27	DUI		I	
100367	09/02/2016	01:10:42	DUI	0.120		
100367	09/03/2016	00:09:41	DUI	0.161		
100367	09/03/2016	02:51:04	DUI	0.145		
100367	09/03/2016	06:16:11	DUI	0.177		
100367	09/03/2016	06:24:48	DUI	0.171		
100367	09/03/2016	16:53:41	DUI	0.284		
100367	09/04/2016	00:37:03	DUI		I	
100367	09/04/2016	01:47:24	DUI	0.103		
100367	09/04/2016	04:08:11	DUI	0.163		
100367	09/06/2016	20:01:54	DUI		I	
100367	09/06/2016	20:06:48	DUI	0.331		
100367	09/09/2016	01:52:27	DUI	0.000		
100367	09/11/2016	04:00:56	DUI	0.181		
100367	09/12/2016	02:02:47	DUI	0.191		
100367	09/21/2016	22:16:42	DUI	0.268		
100367	09/23/2016	02:17:45	DUI	0.225		
100367	09/23/2016	06:49:53	DUI	0.081		
100367	09/23/2016	00:00:14	DUI	0.195		
100367	09/24/2016	03:47:38	DUI	0.144		
100367	09/24/2016	05:52:10	DUI	0.181		
100367	09/24/2016	23:03:02	DUI	0.144		
100367	09/24/2016	23:26:44	DUI	0.151		
100367	09/25/2016	06:24:25	DUI	0.101		
100367	09/30/2016	01:40:43	DUI	0.193		
100367	10/04/2016	19:54:58	DUI	0.160		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100367	10/06/2016	00:09:07	DUI	0.168		
100367	10/07/2016	02:45:51	DUI	0.000		
100367	10/08/2016	03:35:49	DUI	0.145		
100367	10/08/2016		DUI			6
100367	10/08/2016	19:06:45	DUI	0.161		
100367	10/12/2016		DUI			23
100367	10/12/2016	20:33:16	DUI	0.207		
100367	10/16/2016	19:11:59	DUI	0.161		
100367	10/19/2016	20:23:45	DUI	0.157		
100367	10/22/2016	07:29:11	DUI	0.173		
100367	10/24/2016	01:51:36	DUI		I	
100367	10/24/2016	06:10:25	DUI	0.175		
100367	10/26/2016		DUI			6
100367	10/26/2016	01:02:56	DUI	0.150		
100367	10/29/2016	01:25:28	DUI	0.218		
100367	10/30/2016		DUI			6
100367	10/30/2016	02:01:16	DUI		I	101
100367	10/30/2016	02:07:19	DUI		I	101
100367	10/30/2016	02:14:20	DUI		I	101
100367	10/30/2016	02:23:55	DUI	0.109		
100367	10/30/2016	02:46:10	DUI		I	
100367	11/06/2016	06:00:50	DUI		I	
100367	11/06/2016	06:09:57	DUI	0.172		
100367	11/07/2016	00:05:15	DUI	0.192		
100367	11/08/2016	19:38:42	DUI		I	
100367	11/09/2016	19:31:17	DUI	0.085		
100367	11/13/2016	19:53:24	DUI	0.090		
100367	11/13/2016	20:35:15	DUI		I	
100367	11/15/2016	13:21:00	DUI	0.224		
100367	11/19/2016	23:02:57	DUI		I	101
100367	11/19/2016	23:09:09	DUI		I	101
100367	11/19/2016	23:15:55	DUI		I	101
100367	11/22/2016	01:33:52	DUI	0.128		
100367	11/22/2016	03:16:58	DUI		I	101
100367	11/22/2016	03:21:39	DUI	0.171		
100367	11/23/2016	20:17:00	DUI	0.000		
100367	11/26/2016	04:00:35	DUI	0.155		
100367	11/27/2016	01:27:41	DUI	0.168		
100368	03/14/2011	10:28:20	TEST	0.000		
100368	03/25/2011	08:20:53	TEST	0.000		
100368	03/25/2011	18:20:47	TEST	0.000		
100368	03/25/2011	22:03:09	DUI	0.070		
100368	03/25/2011	23:14:52	TEST	0.000		
100368	03/26/2011	04:21:09	TEST	0.000		
100368	03/28/2011	10:07:33	TEST	0.000		
100368	04/01/2011	03:22:53	DUI	0.274		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100368	04/01/2011	04:12:48	DUI	0.259		
100368	04/02/2011	02:44:34	DUI	0.176		
100368	04/02/2011	03:54:28	DUI	0.160		
100368	04/04/2011	16:51:25	TEST	0.000		
100368	04/09/2011	01:44:49	DUI	0.132		
100368	04/28/2011	03:48:44	TEST	0.000		
100368	04/28/2011	03:56:38	TEST	0.000		
100368	05/08/2011	01:25:08	DUI	0.000		
100368	05/14/2011	06:31:04	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	06:40:50	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	06:49:31	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	06:56:33	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	08:59:48	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	09:36:46	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	09:52:34	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	10:53:37	DUI	0.000		
100368	05/14/2011	12:36:55	TEST	0.000		
100368	05/14/2011	12:45:27	TEST	0.000		
100368	05/17/2011	23:16:45	TEST	0.000		
100368	05/22/2011	05:12:23	TEST	0.000		
100368	05/23/2011	06:11:07	DUI	0.009		
100368	05/23/2011	13:41:55	TEST	0.000		
100368	05/27/2011	03:39:33	DUI	0.170		
100368	05/27/2011	23:08:20	DUI		I	
100368	05/27/2011	23:18:28	DUI	0.180		
100368	05/28/2011	02:28:57	DUI	0.132		
100368	05/28/2011	04:30:11	DUI	0.115		
100368	05/29/2011	04:02:27	DUI	0.121		
100368	05/29/2011	21:40:35	DUI	0.151		
100368	05/29/2011	23:27:56	DUI	0.156		
100368	05/30/2011	03:29:59	DUI		I	
100368	06/09/2011	20:42:12	DUI	0.245		16
100368	06/09/2011	20:51:09	DUI		I	
100368	06/10/2011	04:59:48	DUI	0.122		
100368	06/10/2011	14:29:26	DUI	0.055		
100368	06/10/2011	20:58:07	DUI	0.142		
100368	06/10/2011	21:54:57	DUI	0.106		
100368	06/10/2011	23:12:11	DUI		I	
100368	06/10/2011	23:19:33	DUI		I	
100368	06/10/2011	23:24:54	TEST	0.000		
100368	06/10/2011	23:32:07	DUI	0.096		
100368	06/25/2011	00:34:34	DUI	0.110		
100368	07/02/2011	19:32:35	DUI	0.155		
100368	07/03/2011	03:05:22	DUI	0.062		
100368	07/04/2011	16:02:32	TEST	0.000		
100368	07/08/2011	04:10:42	MINOR CON	0.234		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100368	07/08/2011	04:22:00	MINOR CON	0.232		
100368	07/09/2011	04:26:40	DUI	0.165		
100368	07/31/2011	04:00:02	DUI	0.203		
100368	08/06/2011	03:52:23	DUI	0.152		
100368	08/10/2011	12:29:12	TEST	0.000		
100368	08/19/2011	20:18:38	TEST	0.000		
100368	08/25/2011	19:43:11	DUI	0.000		
100368	08/28/2011	03:32:34	DUI		I	
100368	08/28/2011	03:39:59	DUI		I	
100368	09/04/2011	23:04:30	DUI		V	
100368	09/04/2011	23:09:54	DUI		V	
100368	09/04/2011	23:17:27	DUI	0.180		
100368	09/24/2011	03:00:26	DUI	0.195		
100368	09/25/2011	20:56:36	TEST	0.000		
100368	09/28/2011	01:42:31	DUI		I	
100368	10/09/2011	02:14:41	DUI	0.179		
100368	10/13/2011	17:44:24	DUI	0.279		
100368	10/19/2011	13:02:57	DUI		I	
100368	10/19/2011	13:10:16	DUI	0.227		
100368	11/11/2011		DUI			6
100368	11/11/2011	03:48:10	DUI	0.179		
100368	11/13/2011	19:03:55	DUI	0.170		
100368	11/17/2011	03:19:08	DUI		I	
100368	11/23/2011	15:57:31	DUI	0.316		
100368	12/09/2011	03:06:48	DUI		I	
100368	12/09/2011		DUI			6
100368	12/09/2011	03:27:17	DUI	0.178		
100368	12/13/2011	19:19:40	DUI	0.253		
100368	12/14/2011	23:35:34	DUI	0.145		
100368	12/31/2011		DUI			6
100368	12/31/2011	02:58:10	DUI	0.198		
100368	01/08/2012	13:56:43	TEST	0.000		
100368	01/12/2012	13:16:18	TEST	0.000		
100368	01/12/2012	13:28:19	TEST	0.000		
100368	01/12/2012	13:36:24	TEST	0.000		
100368	01/12/2012	13:46:10	TEST		I	
100368	01/26/2012	13:11:25	TEST	0.000		
100368	01/26/2012	13:22:59	TEST	0.000		
100368	01/26/2012	13:32:08	TEST		I	
100368	02/02/2012	20:45:28	DUI	0.211		
100368	02/12/2012	10:45:05	MINOR CON	0.179		
100368	02/17/2012	20:53:19	DUI	0.097		
100368	02/17/2012	21:01:59	DUI		I	
100368	02/23/2012	11:29:15	TEST	0.000		
100368	04/30/2012	13:49:26	TEST	0.000		
100368	09/17/2015	12:33:10	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100368	12/11/2015	17:21:58	DUI	0.085		16
100368	12/11/2015	17:28:21	DUI	0.077		16
100368	12/11/2015	17:33:32	DUI	0.077		
100368	12/15/2015	11:34:21	TEST	0.000		
100368	12/19/2015	19:47:18	DUI	0.160		
100368	01/23/2016	12:26:50	DUI	0.053		
100368	02/21/2016	17:37:44	DUI		I	
100368	02/21/2016	17:42:29	DUI	0.196		
100368	03/02/2016	23:26:26	DUI		X	102
100368	03/02/2016	23:32:07	DUI		X	102
100368	03/22/2016	19:50:33	DUI	0.142		
100368	03/23/2016	12:48:33	TEST	0.000		
100368	04/05/2016	21:10:04	DUI		I	
100368	04/05/2016	21:16:50	DUI		I	
100368	04/05/2016	21:22:54	DUI	0.126		
100368	05/03/2016	21:55:24	DUI	0.185		
100368	05/15/2016	20:59:12	DUI	0.163		
100368	05/24/2016	21:01:58	DUI		I	
100368	05/24/2016	21:08:40	DUI		I	
100368	05/31/2016	14:14:41	TEST	0.000		
100368	06/16/2016	19:41:06	DUI		I	
100368	06/16/2016	19:45:32	DUI	0.060		
100368	06/19/2016	02:18:08	DUI	0.096		
100368	07/02/2016	21:51:45	DUI		I	
100368	07/31/2016	18:23:05	DUI		X	102
100368	07/31/2016	18:27:55	DUI		X	102
100368	07/31/2016	18:33:03	DUI		X	102
100368	08/06/2016	10:43:08	TEST	0.000		
100369	03/16/2011	12:44:36	TEST	0.000		
100369	03/16/2011	12:54:58	TEST	0.000		
100369	03/16/2011	13:54:07	TEST	0.000		16
100369	03/16/2011	13:59:26	TEST		V	
100369	03/16/2011	14:03:29	TEST	0.006		16
100369	03/18/2011	12:05:57	TEST	0.000		
100369	04/02/2011	04:09:38	DUI	0.086		
100369	04/13/2011	10:21:18	OTHER	0.000		
100369	05/01/2011	02:24:16	DUI	0.169		
100369	06/05/2011	05:45:12	DUI		I	
100369	06/05/2011	05:53:20	DUI	0.204		
100369	02/29/2012	16:20:52	TEST	0.000		
100369	03/09/2012	08:12:42	OTHER	0.000		
100369	03/18/2012	05:16:21	DUI		X	
100369	03/18/2012	05:23:40	DUI		R	
100369	03/18/2012	05:28:59	DUI	0.202		
100369	03/27/2012	05:22:18	DUI	0.168		
100369	04/08/2012	06:12:19	DUI	0.196		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	05/02/2012	23:18:51	DUI	0.047		
100369	05/04/2012	04:11:47	DUI	0.046		
100369	05/05/2012	01:30:29	DUI	0.099		
100369	05/05/2012	03:14:57	DUI		I	
100369	05/05/2012	03:21:29	DUI	0.128		
100369	05/06/2012		DUI			23
100369	05/06/2012	00:09:16	DUI	0.197		
100369	05/09/2012		DUI			5
100369	05/09/2012	01:31:47	DUI	0.191		
100369	05/11/2012	03:40:39	DUI	0.147		
100369	05/12/2012	23:14:09	DUI	0.202		
100369	05/13/2012	02:07:51	DUI	0.139		
100369	05/22/2012	03:08:29	DUI	0.113		
100369	06/07/2012	04:38:40	DUI	0.000		
100369	06/09/2012	02:16:13	DUI		R	
100369	06/09/2012	04:32:08	DUI		R	
100369	06/11/2012	16:07:24	DUI		I	
100369	06/11/2012	16:35:34	DUI	0.255		
100369	06/13/2012	00:52:20	DUI			23
100369	06/13/2012	00:58:42	DUI		I	
100369	06/13/2012	01:06:29	DUI	0.143		
100369	06/15/2012	05:01:31	DUI	0.101		
100369	06/16/2012	03:21:30	DUI	0.179		
100369	06/16/2012	03:53:04	DUI	0.209		
100369	06/20/2012	20:45:47	DUI	0.127		
100369	06/23/2012	01:14:13	DUI	0.134		
100369	06/23/2012	03:00:59	DUI	0.160		23
100369	06/23/2012	03:07:10	DUI	0.164		
100369	06/26/2012	18:54:32	DUI	0.190		
100369	06/29/2012	15:49:12	DUI	0.071		
100369	07/07/2012	01:46:47	DUI		I	
100369	07/07/2012	01:53:11	DUI	0.151		
100369	07/09/2012		DUI			23
100369	07/09/2012	21:40:32	DUI	0.264		
100369	07/13/2012	02:20:21	DUI	0.082		
100369	07/13/2012	20:03:03	DUI	0.094		
100369	07/14/2012	03:15:44	DUI		R	
100369	07/14/2012	04:51:45	DUI	0.169		
100369	07/15/2012	02:11:25	DUI		I	
100369	07/15/2012	02:18:27	DUI	0.176		
100369	07/15/2012	02:43:04	DUI	0.063		
100369	07/15/2012	04:11:30	DUI	0.000		
100369	07/20/2012	00:54:35	DUI	0.178		
100369	07/21/2012	04:31:48	DUI		I	
100369	07/21/2012	04:37:44	DUI	0.100		
100369	07/24/2012	14:27:53	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	07/24/2012	14:36:17	DUI	0.065		
100369	07/27/2012	21:17:47	DUI	0.000		
100369	07/28/2012	20:38:26	DUI	0.011		
100369	07/29/2012	00:17:44	DUI	0.084		
100369	08/02/2012	01:24:54	DUI	0.154		
100369	08/03/2012	02:35:37	DUI	0.086		
100369	08/04/2012	00:42:47	DUI	0.011		
100369	08/04/2012	04:07:29	DUI	0.138		
100369	08/08/2012	22:28:05	DUI	0.212		
100369	08/09/2012	00:56:15	DUI	0.089		
100369	08/10/2012	01:01:12	DUI		R	
100369	08/10/2012	04:33:43	DUI	0.111		
100369	08/11/2012	04:03:23	DUI	0.165		
100369	08/11/2012	07:51:52	DUI	0.086		
100369	08/13/2012	11:36:27	OTHER	0.083		
100369	08/17/2012	01:44:36	DUI		I	
100369	08/17/2012	01:52:31	DUI	0.146		
100369	08/18/2012	02:36:51	DUI	0.157		
100369	08/23/2012	00:47:24	DUI		I	
100369	08/23/2012	00:55:06	DUI	0.252		
100369	08/23/2012		OTHER			23
100369	08/23/2012	09:22:55	OTHER	0.090		
100369	09/30/2012	02:40:44	OTHER	0.199		23
100369	09/30/2012	02:49:41	OTHER		R	
100369	10/01/2012		MINOR CON			23
100369	10/01/2012	01:16:39	MINOR CON	0.099		
100369	10/10/2012	03:46:32	DUI	0.268		
100369	10/16/2012	06:04:23	OTHER		I	
100369	10/16/2012	06:11:23	OTHER		V	
100369	10/16/2012	06:19:32	OTHER		I	
100369	10/20/2012	08:39:50	DUI	0.078		
100369	10/21/2012	15:59:53	DUI	0.079		
100369	11/07/2012	18:14:10	DUI	0.254		
100369	11/23/2012	21:44:54	DUI	0.085		
100369	11/24/2012	04:08:44	DUI	0.075		
100369	12/07/2012	23:13:14	DUI	0.164		
100369	12/09/2012	02:37:09	DUI		R	
100369	12/09/2012	02:56:05	DUI	0.211		
100369	12/19/2012	00:05:05	DUI	0.153		
100369	12/22/2012	02:22:06	DUI	0.202		
100369	12/22/2012	22:03:09	DUI		R	
100369	12/28/2012	03:52:27	DUI	0.115		
100369	12/30/2012	18:22:58	DUI	0.209		
100369	01/04/2013	00:13:33	DUI	0.000		
100369	01/13/2013	02:08:29	DUI	0.181		
100369	01/24/2013	23:02:08	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	02/01/2013	19:47:57	DUI	0.255		
100369	02/03/2013	04:06:11	DUI	0.123		
100369	02/28/2013	22:31:46	DUI	0.100		
100369	03/02/2013		DUI			19
100369	03/02/2013	03:51:18	DUI		R	
100369	03/02/2013	21:58:33	DUI	0.291		
100369	03/08/2013	01:38:53	DUI	0.114		
100369	03/08/2013		DUI			19
100369	03/08/2013		DUI			23
100369	03/08/2013	03:45:11	DUI	0.222		
100369	03/09/2013	01:30:59	DUI	0.000		
100369	03/09/2013	01:39:24	DUI	0.000		
100369	03/16/2013	23:17:50	DUI	0.254		
100369	03/17/2013	03:56:21	DUI	0.150		
100369	03/23/2013		MINOR CON			17
100369	03/23/2013	20:50:00	MINOR CON	0.033		
100369	03/26/2013	01:03:34	DUI		R	
100369	04/03/2013		DUI			23
100369	04/03/2013	02:41:28	DUI	0.179		
100369	04/21/2013		DUI			23
100369	04/21/2013	01:12:58	DUI	0.142		16
100369	04/28/2013	04:03:31	DUI	0.186		16
100369	04/28/2013	04:12:33	DUI	0.182		
100369	05/04/2013		DUI			23
100369	05/04/2013	03:33:04	DUI	0.113		
100369	05/04/2013		DUI			16
100369	05/04/2013	23:50:20	DUI	0.151		
100369	05/12/2013	01:37:41	DUI	0.132		
100369	05/26/2013	03:07:29	DUI	0.189		
100369	05/26/2013		DUI			23
100369	05/26/2013	23:37:25	DUI	0.219		
100369	06/08/2013	04:46:39	DUI		R	
100369	06/14/2013	20:33:29	DUI	0.120		
100369	06/16/2013	10:27:39	OTHER	0.000		
100369	06/25/2013	23:48:09	DUI	0.218		
100369	06/29/2013	02:43:03	DUI	0.170		
100369	07/13/2013	00:35:06	DUI	0.132		
100369	07/20/2013	03:02:51	DUI		I	
100369	07/20/2013	03:09:45	DUI	0.096		
100369	07/21/2013	03:29:23	DUI		I	
100369	07/21/2013	03:36:44	DUI	0.192		
100369	07/27/2013	01:35:56	DUI		I	
100369	07/27/2013	01:45:07	DUI	0.131		
100369	07/31/2013	20:48:33	DUI	0.205		
100369	08/04/2013	02:36:39	DUI	0.156		
100369	08/10/2013	22:58:33	DUI	0.124		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	08/16/2013	21:41:22	DUI	0.036		
100369	08/17/2013	01:13:35	DUI	0.060		
100369	08/19/2013	08:20:37	DUI	0.000		
100369	08/23/2013	22:16:26	DUI	0.000		
100369	08/31/2013	02:48:44	DUI	0.133		
100369	09/01/2013		DUI			23
100369	09/01/2013	01:35:01	DUI	0.000		
100369	09/13/2013	23:44:04	DUI	0.120		
100369	09/14/2013	22:48:46	DUI	0.101		
100369	09/21/2013	20:26:53	DUI	0.190		
100369	09/22/2013	20:08:42	DUI	0.209		
100369	09/25/2013	21:38:58	DUI		I	
100369	09/25/2013	21:46:50	DUI		I	6
100369	09/25/2013	21:54:06	DUI		I	
100369	09/25/2013	22:00:29	DUI	0.158		
100369	09/28/2013	03:34:22	DUI	0.147		
100369	09/29/2013	01:39:49	DUI	0.072		
100369	10/02/2013	00:53:19	DUI	0.222		
100369	10/04/2013	15:27:38	DUI	0.327		
100369	10/11/2013	02:02:04	DUI	0.087		
100369	10/13/2013	02:58:04	DUI		R	
100369	11/03/2013	02:48:22	DUI	0.252		
100369	11/24/2013	04:12:57	DUI	0.115		
100369	12/14/2013	03:44:23	DUI			23
100369	12/14/2013	03:52:41	DUI	0.158		
100369	12/17/2013	02:08:09	DUI	0.065		
100369	12/21/2013	01:15:38	DUI	0.219		
100369	01/09/2014	23:43:25	DUI	0.000		
100369	01/19/2014	00:04:16	DUI	0.178		
100369	01/19/2014	01:53:04	DUI		I	
100369	01/19/2014	01:59:05	DUI		R	
100369	02/05/2014	19:28:49	DUI	0.127		
100369	02/08/2014	02:55:13	DUI		R	
100369	02/15/2014	03:33:17	DUI	0.154		
100369	02/15/2014	22:30:19	DUI	0.212		
100369	02/16/2014	01:32:17	DUI		R	
100369	02/16/2014	01:45:53	DUI		I	
100369	02/16/2014	02:11:12	DUI		I	
100369	02/16/2014	02:18:26	DUI	0.080		
100369	03/02/2014	03:35:54	DUI	0.000		
100369	03/07/2014	00:24:36	DUI		I	
100369	03/07/2014	00:44:24	DUI		I	
100369	03/07/2014	00:50:22	DUI	0.144		
100369	03/15/2014	23:02:18	DUI	0.000		
100369	03/22/2014	04:30:36	TEST	0.184		
100369	03/27/2014	11:38:07	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	03/29/2014	04:37:48	DUI	0.165		
100369	03/30/2014	02:55:18	DUI		I	
100369	03/30/2014	03:11:29	DUI		I	
100369	03/30/2014	03:17:29	DUI	0.137		
100369	04/13/2014	17:23:33	DUI	0.083		
100369	04/19/2014	01:46:04	DUI	0.154		
100369	04/24/2014	01:06:07	DUI	0.000		
100369	04/27/2014	01:06:43	DUI	0.094		
100369	05/02/2014	02:29:03	DUI		R	23
100369	05/02/2014	02:36:56	DUI		R	
100369	05/03/2014	10:05:56	DUI	0.003		
100369	05/10/2014	03:20:57	DUI	0.000		
100369	05/19/2014	23:24:45	DUI	0.115		
100369	05/24/2014	00:56:08	DUI	0.156		
100369	06/03/2014	22:38:30	DUI		R	
100369	06/13/2014	18:22:12	DUI	0.126		
100369	06/26/2014	01:15:36	DUI	0.030		
100369	06/27/2014	03:27:35	DUI		R	
100369	06/27/2014	03:36:35	DUI		R	
100369	06/28/2014	22:22:52	DUI	0.243		
100369	07/13/2014	20:57:35	MINOR CON	0.046		
100369	07/20/2014	22:01:07	DUI	0.100		
100369	08/01/2014	18:29:04	DUI	0.098		
100369	08/02/2014	00:45:20	DUI	0.079		
100369	08/18/2014	15:53:59	DUI		I	
100369	08/18/2014	16:01:36	DUI		I	
100369	08/18/2014	16:09:37	DUI	0.048		
100369	08/22/2014	00:49:59	DUI	0.076		
100369	08/22/2014	02:41:54	DUI	0.000		
100369	08/24/2014	03:31:49	DUI	0.163		
100369	08/24/2014		DUI			6
100369	08/24/2014	23:51:04	DUI	0.083		
100369	08/30/2014	01:06:15	DUI	0.000		
100369	09/01/2014	20:07:05	DUI	0.183		
100369	09/06/2014	04:08:11	DUI	0.185		
100369	09/10/2014	00:02:54	DUI	0.330		
100369	09/14/2014	03:24:17	DUI	0.214		
100369	09/26/2014	18:32:43	DUI	0.411		
100369	10/05/2014	02:15:49	DUI	0.000		
100369	10/16/2014	23:09:52	DUI	0.221		
100369	10/19/2014	14:54:38	DUI	0.303		
100369	10/26/2014	00:28:58	DUI	0.143		
100369	10/31/2014	22:53:36	DUI		R	
100369	11/28/2014	14:03:06	TEST		R	
100369	11/28/2014	14:08:22	TEST	0.000		
100369	12/31/2014		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	12/31/2014	21:29:32	DUI	0.074		
100369	01/01/2015	00:27:40	DUI	0.112		
100369	01/04/2015		DUI			23
100369	01/04/2015	01:16:32	DUI	0.204		
100369	01/10/2015	02:00:10	DUI	0.204		
100369	02/22/2015	02:15:13	DUI	0.220		
100369	02/27/2015	20:18:48	DUI		I	101
100369	02/27/2015	20:24:06	DUI		I	101
100369	02/27/2015	20:34:21	DUI		I	101
100369	02/27/2015	20:40:22	DUI		I	101
100369	02/27/2015	20:45:35	DUI		I	101
100369	02/27/2015	20:50:33	DUI		I	101
100369	02/27/2015		DUI			19
100369	02/27/2015		DUI			19
100369	02/27/2015	21:25:46	DUI		I	16
100369	02/27/2015	21:31:55	DUI		I	101
100369	02/28/2015	10:53:40	TEST	0.000		
100369	03/16/2015		DUI			6
100369	03/16/2015	12:16:03	DUI	0.192		
100369	03/17/2015	19:02:38	DUI	0.326		
100369	04/03/2015	02:53:35	DUI		I	
100369	04/03/2015	03:03:56	DUI	0.165		
100369	04/25/2015	05:14:54	DUI	0.132		
100369	05/02/2015	19:02:42	DUI		R	
100369	05/06/2015		DUI			19
100369	05/06/2015		DUI			19
100369	05/06/2015	22:25:34	DUI		R	
100369	05/08/2015	02:42:06	DUI	0.186		23
100369	05/08/2015	02:48:31	DUI	0.190		
100369	05/10/2015		DUI			23
100369	05/10/2015	04:14:28	DUI	0.193		
100369	05/22/2015	23:39:01	DUI	0.071		
100369	05/30/2015	19:49:55	DUI	0.176		
100369	05/31/2015		DUI			23
100369	05/31/2015	18:04:31	DUI	0.127		
100369	06/02/2015	00:20:52	DUI		I	
100369	06/02/2015	00:28:14	DUI		I	
100369	06/14/2015	02:01:04	DUI		I	
100369	06/14/2015	02:09:57	DUI		I	
100369	07/03/2015	16:22:40	DUI			23
100369	07/03/2015	16:28:11	DUI	0.253		
100369	07/03/2015	16:36:57	DUI	0.279		
100369	07/04/2015	21:29:39	DUI	0.133		
100369	07/05/2015	02:23:00	DUI		I	101
100369	07/05/2015	02:52:58	DUI		R	
100369	07/12/2015		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100369	07/12/2015	22:37:53	DUI		I	
100369	07/12/2015	22:45:06	DUI		I	
100369	07/12/2015		DUI			19
100369	07/12/2015	22:56:12	DUI		I	
100369	07/19/2015	02:25:05	DUI	0.141		
100369	07/26/2015	03:48:40	DUI		R	
100369	07/28/2015	21:04:52	DUI	0.164		
100369	08/01/2015	03:11:07	DUI	0.164		
100369	08/02/2015	03:00:08	DUI		R	
100369	08/02/2015	03:06:04	DUI	0.230		
100369	08/03/2015	21:40:58	DUI	0.099		
100369	08/10/2015	09:20:46	DUI	0.116		
100369	09/06/2015	05:24:24	DUI	0.111		
100369	09/16/2015	16:03:31	DUI	0.000		
100369	12/14/2015	12:21:04	TEST	0.000		
100369	08/17/2016	13:40:04	TEST	0.000		
100369	09/20/2016	16:06:13	TEST	0.000		
100370	07/25/2012	10:26:46	TEST	0.000		
100370	11/04/2012	13:14:18	DUI	0.242		
100370	11/10/2012	21:03:16	DUI	0.179		
100370	11/22/2012	13:25:40	TEST	0.000		
100370	11/22/2012	13:33:14	TEST	0.000		
100370	12/01/2012	01:08:29	DUI	0.153		
100370	12/09/2012	06:08:35	DUI	0.117		
100370	12/13/2012		DUI			5
100370	12/13/2012	02:27:08	DUI	0.158		
100370	12/15/2012	06:11:19	DUI	0.059		
100370	01/05/2013	02:18:40	DUI	0.226		
100370	01/19/2013		DUI			5
100370	01/19/2013	21:20:49	DUI	0.238		
100370	01/31/2013	01:31:15	DUI	0.223		
100370	02/24/2013	09:26:17	DUI	0.130		
100370	03/02/2013	03:33:54	DUI		I	
100370	03/02/2013	03:41:28	DUI		I	
100370	03/22/2013	21:48:27	DUI	0.192		11
100370	03/22/2013	21:53:51	DUI	0.190		
100370	03/24/2013	16:07:33	DUI		X	16
100370	03/24/2013	16:20:04	DUI	0.320		16
100370	03/24/2013	16:27:06	DUI	0.320		
100370	04/28/2013	04:14:26	DUI	0.233		6
100370	04/28/2013		DUI			10
100370	04/28/2013	04:20:33	DUI	0.207		
100370	05/25/2013		DUI			6
100370	05/25/2013		DUI			6
100370	05/25/2013		DUI			17
100370	05/25/2013	03:58:26	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	05/25/2013	04:04:10	DUI		R	
100370	05/25/2013	04:10:57	DUI		I	
100370	05/25/2013		DUI			10
100370	05/25/2013		DUI			19
100370	05/25/2013	04:22:37	DUI		I	
100370	05/25/2013		DUI			10
100370	05/25/2013	04:37:26	DUI		I	
100370	05/25/2013	04:44:14	DUI	0.147		
100370	05/26/2013		DUI			16
100370	05/26/2013	14:08:50	DUI	0.314		19
100370	05/26/2013	14:15:19	DUI	0.321		
100370	06/02/2013		DUI			17
100370	06/02/2013	04:44:27	DUI		R	
100370	06/08/2013		DUI			5
100370	06/08/2013	09:07:38	DUI	0.163		
100370	06/15/2013		DUI			5
100370	06/15/2013	06:58:03	DUI		I	
100370	06/15/2013	07:06:03	DUI		I	
100370	06/15/2013	07:20:29	DUI		I	
100370	08/07/2013	14:51:07	TEST	0.090		
100370	09/23/2013	14:20:03	TEST	0.000		
100370	10/08/2013	20:24:46	DUI	0.195		
100370	10/19/2013	00:14:28	DUI	0.000		
100370	10/26/2013	02:48:31	DUI	0.155		
100370	11/02/2013		DUI			19
100370	11/02/2013		DUI			19
100370	11/02/2013		DUI			19
100370	11/02/2013		DUI			19
100370	11/02/2013	09:00:35	TEST	0.000		
100370	11/08/2013	23:13:30	DUI	0.128		
100370	11/14/2013	15:59:39	DUI	0.237		
100370	11/14/2013	21:02:19	DUI		I	
100370	11/14/2013	21:12:51	DUI		I	
100370	11/14/2013	21:18:20	TEST	0.000		
100370	11/23/2013	02:55:20	DUI	0.127		
100370	11/28/2013	23:54:11	DUI	0.216		
100370	11/30/2013	00:57:28	DUI	0.043		
100370	11/30/2013	19:13:58	DUI	0.222		
100370	12/08/2013	00:24:12	DUI	0.163		
100370	12/11/2013	21:19:54	DUI	0.217		
100370	12/27/2013	23:18:49	DUI	0.143		
100370	01/10/2014	03:24:14	DUI	0.000		
100370	01/21/2014	23:51:39	DUI	0.136		
100370	01/22/2014	19:21:41	DUI	0.300		
100370	01/25/2014	00:08:39	DUI		I	
100370	01/25/2014	00:16:35	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	02/15/2014	02:30:35	DUI	0.123		
100370	03/16/2014	00:48:56	DUI	0.120		
100370	03/18/2014	23:33:20	DUI		I	
100370	03/18/2014	23:38:55	DUI	0.098		
100370	03/21/2014		DUI			23
100370	03/21/2014	20:42:06	DUI	0.158		
100370	04/04/2014	23:50:11	DUI		I	
100370	04/16/2014	03:06:36	DUI	0.268		
100370	04/16/2014	18:34:51	DUI	0.221		
100370	04/18/2014		DUI			33
100370	04/18/2014		DUI			33
100370	04/18/2014	17:46:52	DUI	0.246		
100370	04/19/2014	18:24:57	DUI		I	
100370	04/27/2014	15:43:16	DUI		I	
100370	05/03/2014	00:49:37	DUI	0.255		
100370	05/03/2014	03:10:14	DUI		I	
100370	05/03/2014	22:14:13	DUI	0.175		
100370	05/10/2014	20:01:14	DUI	0.206		
100370	05/12/2014	00:30:16	DUI	0.067		
100370	05/16/2014	01:19:49	DUI	0.112		
100370	05/18/2014	00:50:09	DUI		I	
100370	05/25/2014	03:47:39	DUI	0.172		
100370	06/02/2014	16:45:31	DUI		V	
100370	06/02/2014	16:50:54	DUI	0.157		
100370	06/03/2014	22:40:24	DUI	0.214		
100370	06/28/2014	01:13:08	DUI	0.160		
100370	06/29/2014	03:04:52	DUI	0.105		
100370	06/29/2014	05:32:09	DUI		I	
100370	06/29/2014	22:47:39	DUI	0.029		
100370	07/02/2014	19:36:18	DUI	0.128		
100370	07/02/2014	23:24:50	DUI		I	
100370	07/02/2014	23:30:46	DUI	0.081		
100370	07/04/2014	20:52:01	DUI	0.110		
100370	07/06/2014	02:28:14	DUI	0.151		
100370	07/06/2014	14:07:58	DUI	0.000		
100370	07/18/2014	21:06:32	DUI		I	
100370	07/18/2014	21:12:47	DUI	0.070		
100370	07/20/2014	01:29:37	DUI	0.152		
100370	07/26/2014		DUI			33
100370	07/26/2014	23:59:24	DUI	0.195		
100370	07/28/2014	03:42:53	DUI	0.144		
100370	08/01/2014	15:51:35	DUI		I	
100370	08/01/2014	15:59:02	DUI	0.158		
100370	08/01/2014		DUI			33
100370	08/01/2014	21:06:59	DUI	0.059		
100370	08/07/2014	21:37:42	DUI	0.235		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	08/08/2014	00:29:02	DUI	0.000		
100370	08/10/2014	00:41:51	DUI		I	
100370	08/10/2014	00:49:20	DUI		I	
100370	08/11/2014	00:13:07	DUI	0.112		
100370	08/18/2014	22:52:06	DUI	0.178		
100370	08/22/2014	15:04:17	DUI	0.213		
100370	08/31/2014	23:58:28	DUI		I	
100370	09/01/2014	00:06:35	DUI		I	
100370	09/01/2014	00:14:13	DUI	0.132		
100370	09/12/2014	18:16:55	DUI	0.138		
100370	09/14/2014	04:44:55	DUI	0.103		
100370	09/21/2014	03:07:50	DUI	0.127		
100370	09/26/2014	03:03:53	DUI		I	
100370	09/28/2014	04:16:10	DUI	0.163		
100370	10/18/2014	02:07:20	DUI		I	
100370	10/19/2014	03:32:26	DUI		I	
100370	10/25/2014	03:20:27	DUI	0.118		
100370	10/28/2014	18:03:55	DUI	0.215		
100370	10/29/2014	15:40:39	DUI		I	
100370	10/29/2014	15:51:45	DUI		I	
100370	10/29/2014	15:59:13	DUI		I	
100370	10/31/2014	23:16:20	DUI	0.129		
100370	11/11/2014	15:52:23	DUI	0.182		
100370	11/23/2014		DUI			33
100370	11/23/2014	02:52:34	DUI		I	
100370	12/09/2014	21:26:25	DUI	0.237		
100370	12/20/2014	02:57:05	DUI	0.000		
100370	12/21/2014	04:16:02	DUI	0.313		
100370	12/27/2014	01:51:16	DUI	0.179		
100370	12/27/2014	03:27:25	DUI	0.077		
100370	01/01/2015	04:17:40	DUI	0.236		
100370	01/08/2015	22:25:37	DUI	0.207		
100370	01/17/2015	01:36:57	DUI	0.232		
100370	01/22/2015	23:57:26	DUI	0.232		
100370	02/08/2015	01:09:00	DUI	0.126		
100370	02/28/2015	04:11:04	DUI			23
100370	02/28/2015	04:15:23	DUI	0.123		
100370	03/08/2015	04:35:33	DUI	0.063		
100370	03/08/2015	23:29:55	DUI	0.163		
100370	03/09/2015		DUI			23
100370	03/09/2015	07:29:59	DUI	0.222		
100370	03/28/2015	22:24:58	DUI		I	
100370	03/28/2015	22:32:45	DUI		I	
100370	03/29/2015	04:21:52	DUI	0.145		
100370	04/05/2015	02:53:25	DUI	0.156		
100370	04/14/2015	17:00:17	DUI	0.274		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	04/15/2015	04:37:42	DUI		I	
100370	04/15/2015	04:44:33	DUI		I	
100370	04/16/2015	17:10:02	DUI	0.173		23
100370	04/16/2015		DUI			23
100370	04/16/2015	17:17:11	DUI	0.168		
100370	04/18/2015	01:03:50	DUI		I	
100370	04/25/2015	21:57:33	DUI	0.000		
100370	04/29/2015	23:30:22	DUI	0.130		
100370	05/03/2015	04:09:28	DUI	0.168		
100370	05/10/2015	02:34:14	DUI	0.155		
100370	05/20/2015	20:19:17	DUI	0.132		
100370	05/24/2015	20:58:37	DUI	0.220		
100370	05/31/2015	13:36:30	DUI	0.321		
100370	06/02/2015	01:56:29	DUI	0.156		
100370	06/17/2015	02:37:25	DUI	0.104		
100370	06/20/2015	13:31:22	DUI	0.143		
100370	06/26/2015	21:42:27	DUI	0.189		
100370	07/04/2015	03:18:35	DUI	0.160		
100370	07/05/2015	17:14:24	DUI	0.148		
100370	07/11/2015	01:21:43	DUI		I	
100370	07/14/2015	23:37:27	DUI		I	101
100370	07/14/2015		DUI			23
100370	07/14/2015	23:46:38	DUI		I	101
100370	07/15/2015	00:11:54	DUI	0.129		
100370	07/15/2015	22:54:38	DUI	0.224		
100370	07/30/2015	16:12:21	DUI		I	101
100370	07/30/2015	16:18:40	DUI		I	101
100370	08/04/2015	01:52:51	DUI		I	101
100370	08/04/2015	01:59:02	DUI		I	101
100370	08/04/2015	02:04:02	DUI	0.215		
100370	08/04/2015	23:51:06	DUI	0.209		
100370	08/05/2015	11:05:57	DUI	0.254		
100370	08/06/2015	00:06:52	DUI		I	
100370	08/06/2015	00:11:45	DUI	0.220		
100370	08/08/2015	04:43:30	DUI	0.225		
100370	08/08/2015	21:47:51	DUI		I	
100370	08/09/2015	03:46:26	DUI	0.159		
100370	08/10/2015	21:33:33	DUI		I	101
100370	08/10/2015	21:39:39	DUI		I	23
100370	08/10/2015	21:45:06	DUI		I	101
100370	08/10/2015		DUI			37
100370	08/10/2015	21:59:31	DUI		I	101
100370	08/13/2015		DUI			37
100370	08/13/2015	18:51:49	DUI	0.151		
100370	08/15/2015	02:55:00	DUI	0.121		
100370	08/16/2015	20:23:57	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	08/23/2015	01:35:24	DUI	0.207		
100370	08/27/2015	08:08:14	DUI	0.173		
100370	08/28/2015	01:22:41	DUI	0.204		
100370	09/04/2015	23:56:42	DUI		I	
100370	09/05/2015	16:49:14	DUI	0.195		
100370	09/10/2015	23:20:26	DUI		I	
100370	09/10/2015	23:24:50	DUI	0.171		
100370	09/13/2015	02:46:12	DUI	0.086		
100370	09/15/2015	18:23:37	DUI	0.207		
100370	09/20/2015	02:07:41	DUI		I	101
100370	09/20/2015	02:12:32	DUI		X	102
100370	09/20/2015	02:17:56	DUI		X	102
100370	09/22/2015	23:17:36	DUI	0.151		
100370	09/23/2015	02:24:58	DUI	0.156		
100370	10/11/2015	19:33:02	DUI	0.175		
100370	10/15/2015	01:38:13	DUI		I	
100370	10/16/2015		DUI			23
100370	10/16/2015	21:14:41	DUI	0.103		
100370	10/24/2015	01:08:56	DUI		I	101
100370	10/24/2015	01:14:54	DUI		I	101
100370	10/24/2015	01:20:53	DUI		I	101
100370	10/24/2015	01:29:00	DUI		I	101
100370	10/25/2015	22:47:56	DUI		I	
100370	10/29/2015	19:25:57	DUI	0.143		
100370	10/29/2015	22:10:16	TEST	0.000		
100370	11/21/2015	04:38:14	DUI	0.000		
100370	11/21/2015	14:14:48	DUI		I	
100370	11/21/2015	14:29:25	DUI		I	101
100370	11/21/2015	14:37:06	DUI		I	
100370	11/25/2015	19:05:58	DUI	0.235		
100370	11/29/2015	02:19:48	DUI		I	101
100370	11/29/2015	02:25:18	DUI	0.112		
100370	11/29/2015	04:03:18	DUI			23
100370	11/29/2015		DUI			23
100370	11/29/2015	04:09:36	DUI	0.125		
100370	12/03/2015	20:18:18	DUI	0.240		
100370	12/12/2015	03:58:17	DUI			23
100370	12/12/2015	04:02:59	DUI	0.157		
100370	12/14/2015	20:07:18	DUI	0.224		
100370	12/20/2015		DUI			23
100370	12/20/2015	04:28:25	DUI	0.076		
100370	12/22/2015	23:49:28	DUI		I	101
100370	12/22/2015	23:54:52	DUI		I	101
100370	12/22/2015	00:00:30	DUI	0.191		
100370	12/27/2015	18:10:03	DUI	0.180		
100370	01/16/2016	04:02:20	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	01/16/2016	16:25:52	DUI	0.245		
100370	02/12/2016	21:47:35	DUI	0.125		
100370	02/13/2016	21:17:38	DUI	0.239		
100370	02/16/2016	19:23:40	DUI		I	
100370	02/16/2016	19:30:01	DUI		I	101
100370	02/16/2016	19:34:41	DUI	0.007		
100370	02/24/2016	20:05:48	DUI	0.324		
100370	03/13/2016	20:46:32	DUI	0.146		
100370	03/18/2016	03:04:28	DUI	0.174		
100370	03/18/2016	00:02:00	MINOR CON	0.028		
100370	03/22/2016	16:32:44	DUI	0.243		
100370	03/26/2016	17:57:07	DUI	0.244		
100370	03/29/2016		DUI			23
100370	03/29/2016	16:44:37	DUI	0.102		
100370	04/03/2016	21:05:08	DUI	0.139		
100370	04/07/2016	13:03:38	DUI	0.192		
100370	04/07/2016	22:25:07	DUI	0.130		
100370	04/16/2016	00:37:08	DUI		I	
100370	05/01/2016	01:15:56	DUI	0.190		
100370	05/12/2016	15:48:41	DUI		X	102
100370	05/12/2016	15:53:50	DUI		V	
100370	05/14/2016	18:43:33	DUI	0.101		
100370	05/24/2016	19:24:43	DUI	0.226		
100370	05/29/2016	02:40:16	DUI		I	
100370	05/31/2016	22:58:56	DUI	0.142		
100370	06/01/2016	22:30:34	DUI		I	101
100370	06/01/2016	22:36:13	DUI		I	101
100370	06/01/2016	22:41:21	DUI		X	102
100370	06/01/2016	22:52:25	DUI		I	
100370	06/01/2016	23:16:05	DUI		X	102
100370	06/05/2016	19:23:35	DUI	0.251		
100370	06/10/2016	00:30:40	DUI	0.239		37
100370	06/10/2016		DUI			37
100370	06/10/2016	01:31:32	DUI	0.219		
100370	06/13/2016	02:49:42	DUI	0.203		
100370	06/23/2016	00:44:56	DUI	0.165		
100370	06/24/2016	13:42:12	DUI	0.208		
100370	06/26/2016	01:11:47	DUI	0.171		
100370	06/26/2016	02:39:16	DUI	0.150		
100370	06/29/2016	04:26:07	DUI	0.194		
100370	07/03/2016	03:46:02	DUI		I	
100370	07/06/2016	00:12:00	DUI	0.124		
100370	07/17/2016	00:34:26	DUI		I	
100370	07/17/2016	00:42:08	DUI		I	
100370	07/21/2016	00:36:21	DUI		I	
100370	07/21/2016	00:47:12	DUI	0.172		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100370	07/24/2016	23:22:48	DUI	0.143		
100370	08/12/2016	22:25:43	DUI	0.172		
100370	08/13/2016	00:39:45	DUI	0.119		
100370	08/13/2016	02:23:21	DUI	0.028		
100370	08/15/2016	09:49:36	DUI	0.121		
100370	08/16/2016	23:36:35	DUI		I	
100370	08/18/2016	01:21:19	DUI	0.103		
100370	08/18/2016	02:47:27	DUI		I	
100370	08/26/2016	22:21:48	DUI	0.237		
100370	08/28/2016	00:35:44	DUI	0.175		
100370	08/28/2016	02:05:12	DUI	0.193		
100370	08/31/2016	03:15:11	DUI			23
100370	08/31/2016	03:20:02	DUI	0.000		
100370	09/01/2016	23:38:53	DUI	0.117		
100370	09/02/2016	22:49:41	DUI		I	
100370	09/09/2016	15:35:10	DUI	0.304		
100370	09/10/2016	01:29:10	DUI	0.000		
100370	09/10/2016	23:40:37	DUI	0.000		
100370	09/14/2016	02:36:04	DUI	0.150		
100370	09/16/2016	23:49:56	DUI	0.114		
100370	09/24/2016	17:14:43	DUI	0.105		
100370	09/25/2016	02:30:58	DUI		I	
100370	09/29/2016	20:54:55	DUI		I	
100370	09/29/2016	21:54:18	DUI	0.201		
100370	10/13/2016		DUI			23
100370	10/13/2016	18:38:13	DUI	0.194		
100370	10/15/2016	01:29:57	DUI	0.150		
100370	10/21/2016	15:48:49	TEST	0.000		23
100370	10/23/2016	01:50:52	DUI		X	102
100370	10/23/2016		DUI			17
100370	10/23/2016		DUI			19
100370	10/23/2016	07:05:30	TEST	0.000		
100370	11/01/2016	02:06:19	DUI		I	
100370	11/01/2016	02:13:12	DUI	0.146		
100370	11/01/2016	21:32:25	DUI	0.105		
100370	11/04/2016	23:55:46	DUI	0.159		
100370	11/13/2016	17:49:42	DUI	0.185		
100370	11/23/2016	18:48:46	DUI	0.119		
100370	11/29/2016	06:48:53	DUI		I	
100370	11/29/2016		DUI			17
100370	11/29/2016	06:55:25	DUI	0.173		
100371	03/15/2011	12:44:53	TEST	0.000		
100371	03/23/2011		TEST			23
100371	03/23/2011	08:56:33	TEST	0.000		
100371	03/24/2011	07:43:34	TEST	0.000		
100371	03/24/2011	08:04:20	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	03/24/2011	22:40:52	TEST	0.000		
100371	03/25/2011		TEST			23
100371	03/25/2011	22:43:25	TEST	0.000		
100371	03/26/2011	05:38:23	TEST	0.000		
100371	03/26/2011		TEST			23
100371	03/26/2011	07:50:53	TEST	0.000		
100371	03/28/2011	16:58:09	DUI	0.000		
100371	03/30/2011		MINOR CON			23
100371	03/30/2011	01:01:29	MINOR CON	0.145		
100371	04/02/2011	02:43:53	DUI	0.183		
100371	04/02/2011	21:50:00	DUI	0.241		
100371	04/09/2011	02:37:23	DUI	0.134		
100371	04/09/2011	22:29:24	DUI		I	
100371	04/15/2011	22:53:49	DUI		I	
100371	04/15/2011	23:00:50	DUI	0.188		
100371	04/18/2011	10:31:26	OTHER	0.000		
100371	04/20/2011	11:51:02	OTHER	0.000		
100371	05/08/2011		DUI			17
100371	05/08/2011	16:24:05	DUI	0.126		
100371	05/13/2011	22:32:53	DUI	0.178		
100371	06/09/2011		DUI			17
100371	06/09/2011		DUI			12
100371	06/09/2011		DUI			12
100371	06/09/2011		DUI			23
100371	06/09/2011		DUI			17
100371	06/09/2011	03:34:29	DUI	0.120		
100371	04/10/2012	14:36:45	TEST	0.000		
100371	05/05/2012	00:11:52	DUI		I	
100371	05/05/2012	00:20:45	DUI		I	
100371	05/05/2012	00:30:53	DUI	0.070		
100371	05/07/2012	21:10:40	DUI	0.120		
100371	05/25/2012	23:18:40	DUI		I	
100371	05/25/2012	23:27:35	DUI		I	
100371	05/25/2012	23:40:27	DUI		I	
100371	05/28/2012	03:15:50	DUI	0.150		
100371	06/02/2012	04:34:08	DUI		I	
100371	06/03/2012	22:45:31	DUI	0.000		
100371	06/08/2012		DUI			11
100371	06/08/2012	23:55:00	DUI	0.288		
100371	06/13/2012	20:29:36	DUI	0.104		
100371	06/14/2012		DUI			23
100371	06/14/2012	03:34:10	DUI	0.126		
100371	06/16/2012	02:21:59	DUI		I	
100371	06/18/2012	19:44:43	DUI	0.123		
100371	06/21/2012		DUI			11
100371	06/21/2012	21:52:03	DUI	0.189		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	06/30/2012	03:58:42	DUI	0.128		
100371	07/01/2012	04:51:05	DUI	0.087		
100371	07/03/2012	01:34:48	DUI	0.172		
100371	07/04/2012	16:32:48	DUI	0.230		23
100371	07/08/2012	00:29:59	DUI		I	
100371	07/15/2012	03:54:03	DUI	0.096		
100371	08/01/2012		TEST			11
100371	08/01/2012	16:53:56	TEST	0.000		
100371	08/11/2012		DUI			11
100371	08/11/2012	02:24:28	DUI	0.177		
100371	08/12/2012		DUI			23
100371	08/12/2012		DUI			11
100371	08/12/2012	19:46:40	DUI	0.227		11
100371	08/12/2012		DUI			11
100371	08/12/2012		DUI			11
100371	08/12/2012	20:30:57	DUI	0.178		
100371	08/12/2012	23:55:50	DUI		I	
100371	08/12/2012	00:03:19	DUI		I	
100371	08/13/2012	00:10:41	DUI		I	
100371	08/28/2012	14:45:17	TEST	0.000		
100371	09/02/2012	03:39:21	MINOR CON	0.201		
100371	09/15/2012	02:56:47	OTHER	0.152		
100371	09/15/2012	03:22:42	DUI		I	
100371	09/15/2012	03:30:06	DUI		I	
100371	09/28/2012	01:22:09	DUI	0.227		
100371	09/30/2012	01:15:29	DUI		I	
100371	10/02/2012	17:02:07	MINOR CON	0.189		
100371	10/06/2012	01:34:39	MINOR CON	0.177		
100371	10/11/2012	09:37:30	DUI	0.127		
100371	10/17/2012	03:18:35	MINOR CON	0.030		
100371	10/24/2012	20:48:26	DUI	0.250		
100371	11/05/2012	03:00:44	MINOR CON	0.110		
100371	11/05/2012	03:09:00	MINOR CON		I	
100371	11/05/2012	03:15:38	MINOR CON		I	
100371	11/05/2012	03:23:18	MINOR CON	0.125		
100371	11/05/2012	07:32:05	DUI	0.181		
100371	11/09/2012	10:09:36	OTHER	0.000		
100371	11/10/2012	16:27:54	DUI		I	
100371	11/10/2012	16:45:11	DUI	0.124		
100371	11/26/2012	02:43:20	DUI	0.168		11
100371	11/26/2012	02:50:08	DUI		X	
100371	11/27/2012	04:42:15	MINOR CON	0.224		
100371	12/01/2012		DUI			23
100371	12/01/2012	19:12:02	DUI	0.078		
100371	12/06/2012	13:24:38	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	13:33:07	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	12/06/2012	13:40:07	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	13:47:20	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	13:55:09	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	14:01:44	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	15:07:31	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	15:14:33	TEST	0.000		
100371	12/06/2012	15:21:44	TEST	0.000		
100371	12/15/2012	14:21:02	DUI		X	
100371	12/18/2012	00:30:10	DUI		I	
100371	12/18/2012	00:36:06	DUI	0.168		
100371	12/19/2012	06:25:30	DUI	0.088		
100371	12/27/2012	23:22:17	OTHER	0.217		
100371	12/28/2012	00:48:42	DUI			23
100371	12/28/2012	00:52:13	DUI			23
100371	12/28/2012		DUI			23
100371	12/28/2012	01:15:57	DUI	0.289		
100371	12/29/2012	10:11:42	DUI	0.129		
100371	12/29/2012	11:50:43	MINOR CON	0.196		
100371	01/05/2013	01:17:24	DUI	0.177		
100371	01/10/2013	13:03:44	DUI	0.219		
100371	01/13/2013		DUI			17
100371	01/13/2013		DUI			19
100371	01/13/2013	06:44:32	DUI	0.170		
100371	01/16/2013	03:14:53	DUI	0.132		
100371	01/31/2013	07:03:00	DUI		I	
100371	01/31/2013		DUI			19
100371	01/31/2013	07:24:20	DUI	0.189		
100371	01/31/2013	11:05:26	DUI		I	
100371	02/02/2013	03:08:12	DUI	0.203		
100371	02/02/2013	19:40:28	DUI	0.243		
100371	02/10/2013	02:03:20	DUI		I	
100371	02/24/2013		MINOR CON			23
100371	02/24/2013	01:32:43	MINOR CON	0.271		
100371	03/05/2013	21:37:45	DUI		V	
100371	03/05/2013	21:44:56	DUI		I	
100371	03/06/2013	06:26:59	DUI	0.224		
100371	03/17/2013	11:57:38	DUI	0.195		
100371	03/21/2013	09:19:55	DUI	0.233		
100371	03/29/2013	19:12:09	DUI	0.206		
100371	03/29/2013	19:28:16	DUI	0.179		
100371	03/29/2013	19:54:04	DUI	0.198		
100371	03/30/2013	20:02:18	DUI		I	
100371	03/30/2013	20:09:14	DUI		I	
100371	03/30/2013	20:29:09	DUI	0.196		
100371	04/12/2013	13:09:51	DUI	0.174		
100371	04/13/2013	14:33:05	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	04/23/2013	09:29:36	MINOR CON	0.151		23
100371	04/23/2013	09:33:52	MINOR CON			23
100371	04/23/2013	09:41:01	MINOR CON	0.152		
100371	04/24/2013		DUI			19
100371	04/24/2013		DUI			19
100371	04/24/2013		DUI			19
100371	04/24/2013		DUI			19
100371	05/04/2013	04:46:23	DUI	0.168		
100371	05/10/2013	21:07:18	DUI	0.232		
100371	05/11/2013	14:40:43	DUI	0.337		
100371	05/16/2013	13:07:48	DUI		I	
100371	05/25/2013	22:35:58	DUI	0.234		11
100371	05/25/2013	22:49:05	DUI		I	
100371	05/25/2013	22:55:02	DUI	0.247		
100371	05/26/2013	02:36:09	DUI		I	
100371	05/26/2013	02:42:28	DUI		I	
100371	05/26/2013	02:49:32	DUI	0.234		
100371	05/26/2013	21:44:06	DUI		I	
100371	05/26/2013	21:50:54	DUI		I	
100371	05/26/2013	21:58:10	DUI		I	
100371	05/26/2013	22:03:47	DUI	0.162		
100371	06/04/2013	17:09:27	DUI	0.267		
100371	06/08/2013	03:47:23	DUI		I	
100371	06/08/2013	04:14:50	DUI	0.181		
100371	06/08/2013	09:01:41	DUI	0.198		
100371	06/17/2013	19:44:35	DUI	0.109		
100371	06/22/2013	18:33:34	DUI	0.262		
100371	06/27/2013	00:15:46	DUI	0.290		
100371	07/12/2013	23:42:35	DUI	0.226		
100371	07/16/2013	17:52:54	TEST	0.000		
100371	07/27/2013	00:43:09	DUI		I	
100371	07/29/2013	22:45:00	DUI	0.229		
100371	07/30/2013		DUI			23
100371	07/30/2013	23:54:37	DUI		I	
100371	08/09/2013	23:15:58	DUI	0.163		
100371	08/10/2013	19:02:05	DUI	0.222		
100371	08/11/2013	07:01:24	DUI	0.150		
100371	08/11/2013	20:08:42	DUI	0.225		
100371	08/16/2013	12:18:57	TEST	0.000		
100371	08/17/2013	01:31:42	DUI	0.180		11
100371	08/17/2013	01:38:07	DUI	0.184		
100371	08/17/2013	06:39:57	DUI	0.124		
100371	08/31/2013	02:02:23	DUI	0.192		
100371	09/11/2013	07:54:49	DUI	0.170		
100371	09/17/2013	02:56:40	DUI	0.186		
100371	09/28/2013	18:14:52	DUI	0.193		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	09/30/2013		DUI			11
100371	09/30/2013	04:49:43	DUI		I	
100371	10/04/2013	23:54:43	DUI	0.098		
100371	10/10/2013	23:05:16	DUI		I	
100371	10/10/2013	23:12:40	DUI	0.300		
100371	10/12/2013	02:47:10	DUI		I	
100371	10/16/2013		DUI			23
100371	10/16/2013	22:47:07	DUI		I	
100371	10/19/2013	20:52:12	DUI	0.100		
100371	10/28/2013	09:02:50	DUI	0.262		
100371	11/04/2013	03:05:02	TEST	0.000		
100371	11/09/2013	01:41:57	DUI	0.143		
100371	11/09/2013	23:31:14	DUI		I	
100371	11/24/2013	00:29:00	DUI	0.147		
100371	12/14/2013	02:45:30	DUI	0.213		
100371	12/29/2013	15:34:03	DUI		I	
100371	01/01/2014	13:38:42	DUI	0.233		
100371	01/09/2014	00:23:39	DUI	0.310		
100371	02/05/2014	17:26:57	DUI	0.283		
100371	02/18/2014	22:22:17	DUI		I	
100371	02/23/2014	06:19:35	DUI		I	16
100371	02/23/2014	06:26:00	DUI		I	
100371	02/25/2014	00:30:55	DUI		I	
100371	02/25/2014	00:36:05	DUI	0.116		
100371	02/27/2014	07:13:45	DUI	0.088		
100371	03/01/2014	22:48:24	DUI	0.175		
100371	03/02/2014	06:49:14	DUI		I	
100371	03/15/2014	08:30:01	DUI	0.113		11
100371	03/15/2014	08:37:43	DUI	0.107		
100371	03/19/2014	13:56:52	DUI	0.285		
100371	03/23/2014	00:13:26	DUI	0.184		
100371	03/23/2014	10:44:06	DUI	0.264		11
100371	03/23/2014	10:50:51	DUI	0.258		
100371	03/24/2014	04:43:32	DUI		I	
100371	03/24/2014	04:54:12	DUI		I	
100371	04/02/2014	20:45:14	DUI	0.197		
100371	04/09/2014	22:52:10	DUI	0.222		
100371	04/12/2014	13:58:07	DUI		I	
100371	04/12/2014	14:04:03	DUI	0.186		
100371	04/16/2014	18:26:01	DUI	0.186		
100371	04/17/2014	14:20:16	DUI		I	
100371	04/17/2014	18:33:59	DUI		I	
100371	04/28/2014	22:40:52	DUI	0.288		11
100371	04/28/2014	22:47:00	DUI	0.303		
100371	04/29/2014	02:38:23	DUI	0.158		
100371	05/02/2014	10:26:10	OTHER	0.317		11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	05/02/2014	10:32:46	OTHER		V	
100371	05/02/2014	10:38:03	OTHER	0.330		
100371	05/21/2014	12:05:45	DUI	0.128		
100371	06/08/2014	09:31:20	DUI	0.199		
100371	06/22/2014	13:30:59	DUI		I	
100371	06/22/2014	13:38:05	DUI	0.257		
100371	06/30/2014	06:57:37	DUI		I	
100371	07/16/2014	23:37:45	DUI	0.253		
100371	07/19/2014		DUI			6
100371	07/19/2014	09:55:37	DUI	0.233		
100371	07/19/2014	11:22:29	DUI		I	
100371	07/19/2014	11:29:51	DUI	0.177		16
100371	07/19/2014		DUI			11
100371	07/19/2014	11:38:43	DUI	0.187		
100371	07/26/2014	01:58:31	DUI	0.282		
100371	07/29/2014	23:34:29	DUI		I	
100371	07/31/2014	13:34:05	DUI	0.247		
100371	08/16/2014		DUI			11
100371	08/16/2014	07:13:40	DUI		I	
100371	08/17/2014	01:28:00	DUI	0.058		
100371	08/28/2014	14:58:13	DUI	0.250		
100371	08/30/2014	04:19:39	DUI	0.161		11
100371	08/30/2014	04:40:50	DUI		I	
100371	08/30/2014	04:53:23	DUI	0.154		
100371	09/07/2014	05:07:15	DUI	0.082		
100371	09/07/2014	11:37:40	OTHER	0.000		
100371	09/17/2014	17:44:35	DUI	0.252		
100371	10/06/2014	20:13:16	DUI	0.207		
100371	10/09/2014	22:26:31	DUI	0.176		
100371	10/14/2014	12:57:52	DUI	0.340		16
100371	10/14/2014		DUI			10
100371	10/14/2014	13:03:53	DUI	0.360		
100371	10/14/2014	17:47:01	OTHER	0.000		
100371	10/22/2014	12:07:14	DUI		I	
100371	10/23/2014	23:01:05	DUI	0.205		
100371	10/25/2014	11:13:45	DUI	0.194		
100371	10/26/2014	02:24:06	DUI		I	
100371	10/26/2014	02:31:35	DUI		I	
100371	10/28/2014	08:01:00	DUI	0.127		
100371	11/08/2014	04:48:13	DUI	0.220		
100371	11/08/2014	09:33:33	DUI	0.192		
100371	11/18/2014	00:03:58	DUI	0.196		
100371	11/23/2014	10:57:07	DUI	0.168		
100371	11/28/2014		OTHER			23
100371	11/28/2014	13:50:44	OTHER	0.000		
100371	11/29/2014		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100371	11/29/2014		DUI			6
100371	11/29/2014		DUI			17
100371	11/29/2014		DUI			11
100371	11/29/2014	18:24:23	DUI		I	
100371	12/06/2014	17:12:01	DUI		V	
100371	12/06/2014	17:17:40	DUI	0.282		
100371	12/12/2014	02:50:30	DUI	0.160		
100371	12/15/2014	22:52:54	DUI	0.287		
100371	12/24/2014	10:53:47	DUI	0.280		11
100371	12/24/2014	11:02:56	DUI	0.251		11
100371	12/24/2014	16:25:54	OTHER	0.000		
100371	12/28/2014	05:26:03	OTHER	0.000		
100371	05/27/2015	13:11:45	TEST	0.000		
100373	03/02/2011	13:36:53	DUI	0.049		
100373	03/02/2011	13:44:39		0.000		
100373	03/11/2011	13:15:31		0.350		
100373	03/11/2011	13:52:27		0.000		
100373	04/14/2011	09:44:53	TEST	0.000		
100373	04/14/2011	11:33:58	TEST		I	
100373	04/14/2011	11:44:14	TEST			23
100373	04/14/2011	12:23:24	TEST		V	
100373	04/14/2011	12:28:26	TEST		X	
100373	04/14/2011	12:34:20	TEST		X	
100373	04/14/2011	12:48:43	TEST	0.000		
100373	04/23/2011	04:24:29	DUI	0.089		
100373	05/01/2011	02:05:47	DUI	0.058		
100373	05/02/2011	11:02:18	DUI	0.000		
100373	05/06/2011	02:22:37	DUI		I	
100373	05/06/2011	02:30:19	DUI		I	
100373	05/06/2011	04:02:42	DUI	0.039		
100373	05/06/2011	04:45:19	DUI	0.166		
100373	05/09/2011	12:35:34	DUI	0.158		
100373	05/11/2011	03:12:04	DUI	0.072		
100373	05/12/2011	01:34:54	DUI	0.076		
100373	05/13/2011	05:29:16	DUI	0.146		
100373	05/20/2011	02:40:12	DUI	0.137		
100373	05/28/2011	04:19:23	DUI	0.147		
100373	06/05/2011	05:34:02	DUI	0.191		
100373	06/09/2011	01:36:00	DUI		I	
100373	06/09/2011	01:42:13	DUI	0.143		
100373	06/12/2011	04:32:16	DUI		I	
100373	06/15/2011	04:38:07	DUI		X	
100373	06/15/2011	04:49:16	DUI		X	
100373	06/19/2011	04:42:35	DUI	0.165		
100373	06/19/2011	22:22:55	DUI	0.022		
100373	06/23/2011	09:59:10	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	06/23/2011	10:09:28	DUI	0.122		
100373	06/25/2011	00:38:58	DUI	0.000		
100373	06/25/2011	03:06:10	DUI		V	
100373	06/25/2011	03:14:56	DUI	0.158		
100373	06/25/2011	12:40:45	OTHER	0.000		
100373	06/26/2011	04:29:07	DUI	0.095		
100373	07/02/2011	04:49:35	DUI	0.121		
100373	07/03/2011	03:42:14	DUI	0.240		
100373	07/04/2011	03:36:54	DUI	0.230		
100373	07/09/2011	04:25:09	DUI		I	16
100373	07/09/2011	04:31:39	DUI		I	
100373	07/09/2011	04:39:28	DUI		I	16
100373	07/24/2011	04:49:09	DUI		I	
100373	07/24/2011	05:08:57	DUI	0.101		
100373	07/30/2011	02:07:33	DUI	0.197		
100373	07/30/2011	04:12:47	DUI	0.207		
100373	07/30/2011	04:23:55	DUI	0.145		
100373	08/03/2011	03:13:41	DUI	0.224		
100373	08/06/2011	03:52:57	DUI	0.174		
100373	08/07/2011	04:59:17	DUI	0.105		
100373	08/08/2011	01:01:38	TEST	0.000		
100373	08/08/2011	08:29:18	TEST	0.000		
100373	08/14/2011	05:38:18	DUI	0.152		
100373	08/18/2011	02:16:21	DUI	0.270		11
100373	08/18/2011	02:29:10	DUI	0.272		11
100373	08/18/2011	02:45:17	VOC	0.000		
100373	08/19/2011	03:02:33	DUI		I	
100373	08/19/2011	03:21:22	DUI		I	
100373	08/20/2011	01:28:06	DUI	0.153		
100373	08/20/2011	04:27:44	DUI	0.155		
100373	08/21/2011	04:05:22	DUI	0.127		
100373	08/24/2011	09:56:16	DUI	0.182		
100373	08/27/2011	01:32:02	DUI	0.137		
100373	08/27/2011	05:05:50	DUI	0.140		
100373	08/31/2011	02:19:15	DUI	0.214		
100373	09/04/2011	02:26:48	DUI		I	
100373	09/04/2011	02:36:08	DUI		I	
100373	09/04/2011	03:47:30	DUI	0.103		
100373	09/17/2011	04:43:29	DUI	0.174		16
100373	09/17/2011	04:49:45	DUI	0.142		
100373	09/24/2011	02:40:21	DUI	0.119		
100373	09/24/2011	14:49:32	DUI	0.000		
100373	09/25/2011	04:28:16	DUI	0.233		
100373	10/05/2011	18:40:24	DUI	0.245		
100373	10/07/2011	02:17:42	DUI	0.179		
100373	10/07/2011	03:17:34	DUI	0.160		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	10/07/2011	04:47:29	DUI	0.137		
100373	10/10/2011	05:47:39	DUI	0.000		
100373	10/14/2011	04:24:43	DUI	0.146		
100373	10/15/2011	02:16:39	DUI	0.125		
100373	10/15/2011	03:23:32	DUI	0.148		
100373	10/16/2011	04:27:13	DUI	0.083		
100373	10/20/2011	01:11:33	DUI		I	
100373	10/20/2011	01:19:31	DUI	0.113		
100373	10/22/2011	00:11:00	DUI		I	
100373	10/22/2011	00:18:18	DUI		I	16
100373	10/22/2011	02:18:14	DUI	0.178		
100373	10/23/2011	03:14:42	DUI		I	
100373	10/23/2011	04:04:39	DUI	0.152		11
100373	10/23/2011	04:12:48	DUI		I	
100373	10/23/2011	04:17:53	DUI	0.148		11
100373	10/29/2011	04:59:50	DUI		I	
100373	10/29/2011	05:07:25	DUI	0.131		
100373	10/30/2011	01:52:42	DUI		I	
100373	10/30/2011	01:59:51	DUI		I	
100373	10/30/2011	02:23:04	DUI	0.103		
100373	11/04/2011	00:52:48	DUI	0.153		
100373	11/04/2011	02:37:23	DUI		I	
100373	11/04/2011	02:45:58	DUI	0.182		
100373	11/04/2011	03:15:29	DUI		I	
100373	11/04/2011	03:21:37	DUI		I	
100373	11/04/2011	03:27:13	DUI	0.183		
100373	11/05/2011	04:25:54	DUI	0.115		
100373	11/05/2011	05:23:31	DUI	0.185		
100373	11/06/2011	02:33:35	OTHER		I	
100373	11/06/2011	02:40:45	OTHER		I	
100373	11/06/2011	03:54:02	OTHER	0.218		
100373	11/07/2011	03:18:54	DUI		I	
100373	11/12/2011	04:35:27	DUI	0.159		
100373	11/18/2011	03:32:13	DUI	0.134		
100373	11/19/2011	05:26:01	DUI	0.219		
100373	12/03/2011	03:28:55	DUI		I	
100373	12/03/2011	03:43:52	DUI	0.175		
100373	12/05/2011	02:59:07	DUI	0.121		
100373	12/06/2011	06:33:47	DUI	0.099		
100373	12/10/2011	03:15:11	DUI	0.195		
100373	12/10/2011	03:28:31	DUI	0.140		
100373	12/16/2011	03:07:06	DUI	0.199		
100373	12/17/2011	01:44:40	DUI	0.000		
100373	12/17/2011	03:20:13	DUI	0.186		
100373	12/17/2011	04:01:45	DUI	0.101		
100373	12/17/2011	04:20:00	DUI	0.171		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	12/18/2011	05:05:53	DUI		I	
100373	12/18/2011	05:12:07	DUI	0.161		
100373	12/24/2011	03:57:43	DUI	0.109		
100373	12/31/2011	01:54:06	OTHER	0.248		
100373	12/31/2011	03:49:50	DUI	0.262		
100373	12/31/2011	04:16:00	DUI		I	
100373	12/31/2011	04:22:41	DUI		I	
100373	12/31/2011	04:35:22	DUI	0.110		
100373	01/01/2012	03:43:40	DUI		I	
100373	01/01/2012	03:48:59	DUI	0.163		
100373	01/01/2012	04:51:51	DUI	0.182		
100373	01/07/2012	04:13:17	DUI	0.102		
100373	01/12/2012	08:52:23	DUI	0.158		
100373	01/15/2012	05:02:06	DUI	0.087		
100373	01/21/2012	05:13:39	DUI	0.159		
100373	01/24/2012	04:47:23	TEST	0.000		
100373	01/25/2012	04:30:55	DUI		I	
100373	01/25/2012	04:41:18	DUI		I	
100373	01/25/2012	09:24:06	DUI	0.073		
100373	01/28/2012	03:34:04	TEST	0.144		
100373	01/28/2012	04:15:02	DUI		I	
100373	01/29/2012		TEST			19
100373	01/29/2012		TEST			19
100373	01/29/2012	05:14:53	TEST	0.000		
100373	02/05/2012	05:24:21	DUI	0.120		
100373	02/05/2012	14:27:58	DUI	0.268		
100373	02/15/2012	07:16:52	DUI	0.167		
100373	02/16/2012	21:00:06	DUI	0.216		
100373	02/19/2012	03:57:06	DUI	0.087		
100373	03/03/2012	03:52:12	DUI		I	
100373	03/03/2012	04:07:17	DUI	0.178		
100373	04/05/2012	16:35:12	TEST	0.000		
100373	05/12/2012		DUI			23
100373	05/12/2012	13:36:00	DUI	0.023		
100373	05/24/2012	01:27:21	DUI	0.112		
100373	06/07/2012	20:34:02	DUI		I	
100373	06/20/2012	05:59:43	DUI	0.171		
100373	06/28/2012	23:59:58	DUI	0.093		
100373	06/29/2012	02:45:36	DUI		V	
100373	06/29/2012	02:52:23	DUI	0.160		
100373	06/30/2012	04:54:32	DUI	0.146		
100373	06/30/2012	06:21:28	DUI		I	
100373	06/30/2012	06:31:32	DUI		V	
100373	06/30/2012	06:37:26	DUI	0.179		
100373	06/30/2012	19:54:18	DUI	0.014		
100373	07/01/2012	00:49:15	DUI	0.176		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	07/01/2012	01:41:50	DUI	0.132		
100373	07/01/2012		DUI			23
100373	07/01/2012	02:23:32	DUI	0.075		
100373	07/01/2012	02:56:30	DUI	0.114		
100373	07/01/2012	03:43:38	DUI	0.247		
100373	07/01/2012	23:06:21	DUI	0.035		
100373	07/02/2012	01:48:37	DUI	0.000		
100373	07/02/2012	23:30:41	DUI	0.170		
100373	07/03/2012	00:37:43	DUI		I	
100373	07/03/2012	22:30:56	DUI	0.003		
100373	07/03/2012	22:53:07	DUI	0.183		
100373	07/03/2012		DUI			23
100373	07/03/2012	23:45:49	DUI	0.141		
100373	07/04/2012		DUI			23
100373	07/04/2012	00:24:51	DUI		I	
100373	07/04/2012		DUI			23
100373	07/04/2012	00:33:00	DUI	0.046		
100373	07/04/2012	01:13:54	DUI		I	
100373	07/04/2012		DUI			23
100373	07/04/2012	01:49:15	DUI	0.133		
100373	07/04/2012	03:39:12	DUI		I	
100373	07/04/2012		DUI			23
100373	07/04/2012	04:17:52	DUI	0.094		
100373	07/04/2012	19:44:33	DUI		I	
100373	07/05/2012	03:03:18	DUI	0.093		
100373	07/07/2012	03:37:15	DUI		I	
100373	07/07/2012	03:44:02	DUI		I	
100373	07/07/2012	03:53:06	DUI		I	
100373	07/07/2012	03:59:42	DUI	0.112		
100373	07/12/2012		DUI			23
100373	07/12/2012	23:30:16	DUI	0.088		
100373	07/15/2012	02:02:28	DUI	0.173		
100373	07/18/2012	23:43:07	DUI	0.105		
100373	07/20/2012	11:10:47	OTHER	0.000		
100373	07/22/2012	03:16:38	DUI		I	
100373	07/22/2012	17:19:47	DUI	0.214		
100373	07/25/2012	23:11:24	DUI		I	
100373	07/25/2012	23:18:44	DUI	0.200		
100373	07/28/2012		DUI			23
100373	07/28/2012	01:15:31	DUI	0.079		
100373	07/29/2012	00:29:42	DUI	0.140		
100373	07/29/2012		DUI			23
100373	07/29/2012	01:57:53	DUI		I	
100373	07/31/2012	03:49:17	DUI		I	
100373	07/31/2012	03:55:51	DUI	0.149		
100373	08/01/2012	18:13:55	DUI	0.162		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	08/05/2012		DUI			23
100373	08/05/2012	01:48:30	DUI	0.096		23
100373	08/05/2012	01:54:27	DUI	0.093		
100373	08/15/2012	15:42:21	DUI	0.192		
100373	08/17/2012	03:24:20	DUI		I	
100373	08/17/2012	03:32:26	DUI		I	
100373	09/15/2012		DUI			23
100373	09/15/2012	20:28:10	DUI		I	
100373	09/17/2012	22:20:55	DUI	0.237		
100373	09/28/2012		DUI			23
100373	09/28/2012	21:19:33	DUI	0.078		
100373	09/29/2012	22:08:20	DUI		I	
100373	09/29/2012	22:15:36	DUI		I	
100373	09/30/2012	01:11:05	DUI		I	
100373	10/06/2012	20:01:54	DUI	0.000		
100373	10/07/2012	03:50:19	DUI	0.134		
100373	10/10/2012	01:22:31	DUI	0.271		16
100373	10/10/2012		DUI			23
100373	10/10/2012	01:29:26	DUI	0.266		
100373	10/20/2012	23:18:41	DUI	0.047		
100373	10/24/2012	10:12:24	OTHER	0.000		
100373	10/24/2012	10:45:19	OTHER	0.000		
100373	10/28/2012	01:17:58	DUI	0.353		
100373	11/01/2012		DUI			23
100373	11/01/2012	01:39:42	DUI		I	
100373	11/01/2012	01:57:52	DUI	0.183		
100373	11/03/2012	01:31:34	DUI		I	
100373	11/10/2012	01:58:53	DUI	0.227		
100373	11/10/2012	02:49:51	DUI	0.197		
100373	11/17/2012	03:18:11	DUI		I	
100373	11/17/2012	23:52:38	DUI	0.158		
100373	11/28/2012		DUI			23
100373	11/28/2012	20:31:34	DUI		X	
100373	11/28/2012	20:38:58	DUI	0.090		
100373	11/28/2012	23:53:18	DUI	0.089		
100373	12/08/2012	01:36:53	DUI		I	
100373	12/08/2012	01:45:42	DUI		I	
100373	01/10/2013	03:58:20	DUI	0.279		
100373	01/12/2013	00:35:28	DUI		I	
100373	01/12/2013	00:43:20	DUI		I	
100373	01/15/2013	10:07:29	OTHER			23
100373	01/15/2013	10:11:24	OTHER	0.000		
100373	01/19/2013	01:56:44	DUI	0.194		
100373	01/19/2013	16:31:41	DUI	0.328		11
100373	01/19/2013	16:53:13	DUI	0.335		23
100373	01/19/2013	17:12:16	DUI	0.325		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	02/01/2013	01:35:43	DUI	0.080		
100373	02/02/2013	02:44:49	DUI		I	
100373	02/02/2013	21:29:28	DUI	0.198		23
100373	02/02/2013	21:33:47	DUI	0.191		
100373	02/03/2013	18:24:54	DUI	0.101		
100373	02/07/2013	23:52:31	DUI	0.112		
100373	02/09/2013	01:10:20	DUI	0.109		
100373	02/16/2013	01:53:27	DUI		I	
100373	02/16/2013	01:58:56	DUI	0.103		
100373	02/18/2013	18:44:30	DUI	0.151		
100373	02/20/2013	00:25:33	DUI	0.062		
100373	02/24/2013	02:07:56	DUI		I	
100373	03/10/2013	04:44:16	DUI	0.215		
100373	03/10/2013	05:21:23	DUI		V	
100373	03/10/2013	05:26:30	DUI	0.201		
100373	03/16/2013	01:08:19	DUI			23
100373	03/16/2013	01:29:39	DUI		I	
100373	03/31/2013	01:12:42	DUI		I	
100373	03/31/2013	01:23:23	DUI		I	
100373	03/31/2013		DUI			23
100373	03/31/2013	03:04:01	DUI	0.235		
100373	04/04/2013	00:53:09	DUI		I	
100373	04/04/2013	22:20:59	DUI		I	
100373	04/05/2013	00:11:34	DUI	0.059		
100373	04/09/2013	10:21:41	OTHER	0.000		
100373	04/13/2013	00:43:09	DUI		I	
100373	04/14/2013	03:05:12	DUI	0.164		
100373	04/17/2013	01:46:11	DUI	0.123		
100373	04/19/2013	11:17:26	DUI	0.208		
100373	04/20/2013	02:59:19	DUI		V	
100373	04/20/2013	03:07:12	DUI		V	
100373	04/20/2013	03:12:55	DUI	0.161		
100373	04/21/2013	22:42:29	DUI		I	
100373	04/21/2013	22:47:28	DUI	0.216		
100373	04/27/2013		DUI			23
100373	04/27/2013	21:43:55	DUI	0.186		
100373	05/02/2013		DUI			23
100373	05/02/2013	02:05:22	DUI	0.186		
100373	05/04/2013	01:21:53	DUI		I	
100373	05/04/2013	01:29:21	DUI		I	
100373	05/04/2013	01:36:57	DUI	0.145		
100373	05/10/2013	17:18:06	DUI	0.000		
100373	05/11/2013	18:22:33	DUI	0.230		
100373	05/18/2013	02:39:16	DUI	0.131		
100373	05/27/2013	23:33:42	DUI		I	
100373	05/29/2013	02:37:47	DUI	0.189		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	06/01/2013	03:52:35	DUI	0.121		
100373	06/03/2013	01:58:52	DUI	0.127		
100373	06/04/2013	02:46:24	DUI	0.128		
100373	06/08/2013	22:28:23	DUI	0.179		
100373	06/12/2013	02:03:58	DUI	0.179		
100373	06/13/2013		DUI			23
100373	06/13/2013	18:47:19	DUI	0.057		
100373	06/13/2013	23:10:31	DUI	0.166		
100373	06/14/2013	09:53:11	DUI		I	
100373	06/14/2013	10:04:41	DUI		I	
100373	06/14/2013	10:13:53	DUI		I	
100373	06/14/2013	10:22:11	DUI	0.341		
100373	06/15/2013	02:22:40	DUI	0.178		
100373	06/16/2013	04:51:03	DUI	0.111		
100373	06/16/2013	22:23:55	DUI	0.185		
100373	06/22/2013	03:11:40	DUI	0.166		
100373	06/24/2013	01:14:18	DUI	0.177		
100373	06/27/2013	19:59:11	DUI	0.121		
100373	06/30/2013	02:55:20	DUI	0.204		
100373	07/03/2013	21:25:26	DUI	0.155		
100373	07/03/2013	21:44:47	DUI	0.147		
100373	07/04/2013	00:11:47	DUI	0.139		
100373	07/05/2013	01:35:14	DUI	0.216		
100373	07/06/2013	02:42:41	DUI	0.102		
100373	07/06/2013	21:47:54	DUI	0.114		
100373	07/07/2013	01:29:08	DUI	0.073		
100373	07/07/2013	02:39:45	DUI	0.109		
100373	07/08/2013	02:52:03	DUI	0.140		
100373	07/08/2013		OTHER			23
100373	07/08/2013		OTHER			6
100373	07/08/2013		OTHER			6
100373	07/08/2013	11:03:28	OTHER		X	
100373	07/08/2013	11:10:07	OTHER	0.000		
100373	07/09/2013	07:03:41	DUI	0.263		
100373	07/11/2013	00:52:10	DUI	0.000		
100373	07/20/2013	04:40:19	DUI	0.237		
100373	07/21/2013	01:09:44	DUI	0.063		
100373	07/23/2013	01:25:45	DUI		I	23
100373	07/24/2013	02:06:26	DUI	0.133		
100373	07/27/2013	22:06:00	DUI	0.148		
100373	07/30/2013		DUI			23
100373	07/30/2013	02:53:11	DUI	0.125		
100373	08/04/2013	02:34:55	DUI	0.091		
100373	08/10/2013	02:47:40	DUI			23
100373	08/10/2013		DUI			23
100373	08/10/2013	02:52:44	DUI	0.149		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	08/11/2013	02:18:51	DUI	0.098		
100373	08/12/2013	01:40:20	DUI	0.189		
100373	08/19/2013	01:10:24	DUI		I	
100373	08/19/2013		DUI			23
100373	08/19/2013	02:57:59	DUI	0.162		
100373	08/24/2013	03:18:51	DUI	0.127		
100373	08/25/2013	03:02:04	DUI		I	
100373	08/27/2013	18:29:52	DUI	0.235		
100373	08/29/2013	03:33:05	DUI	0.203		
100373	08/31/2013	02:17:10	DUI	0.132		
100373	08/31/2013		DUI			23
100373	08/31/2013	02:57:16	DUI		I	
100373	08/31/2013	03:06:16	DUI		I	
100373	09/01/2013	03:13:59	DUI	0.068		
100373	09/06/2013	03:14:32	DUI	0.277		
100373	09/07/2013	01:00:08	DUI	0.114		
100373	09/15/2013	00:04:29	DUI		V	
100373	09/15/2013	00:10:31	DUI	0.258		
100373	09/15/2013	02:10:38	DUI		I	
100373	09/15/2013	03:47:16	DUI	0.198		
100373	09/21/2013	02:44:19	DUI	0.097		
100373	09/22/2013		DUI			23
100373	09/22/2013	02:54:28	DUI	0.056		
100373	09/24/2013	15:00:13	DUI	0.164		
100373	09/26/2013	01:47:35	DUI	0.260		
100373	09/27/2013		DUI			11
100373	09/27/2013	09:41:21	DUI	0.104		
100373	09/28/2013	02:56:11	DUI		I	
100373	10/05/2013	03:55:50	DUI	0.150		
100373	10/09/2013	06:15:42	DUI	0.099		
100373	10/09/2013		DUI			23
100373	10/09/2013		DUI			23
100373	10/09/2013	22:23:12	DUI	0.189		
100373	10/12/2013	03:11:20	DUI		I	
100373	10/12/2013	03:18:06	DUI	0.198		
100373	10/19/2013	01:18:04	DUI	0.104		
100373	10/20/2013	02:04:57	DUI		I	
100373	10/20/2013	02:56:42	DUI	0.143		
100373	10/20/2013	17:05:24	DUI	0.000		
100373	10/26/2013	22:36:17	DUI	0.000		
100373	10/30/2013		DUI			11
100373	10/30/2013		DUI			11
100373	10/30/2013		DUI			11
100373	10/30/2013		DUI			11
100373	11/03/2013	01:26:43	DUI	0.283		
100373	11/03/2013		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	11/03/2013	14:19:00	DUI		I	
100373	11/03/2013	14:26:39	DUI	0.258		
100373	11/08/2013		DUI			23
100373	11/08/2013	02:57:08	DUI	0.266		
100373	11/09/2013	01:42:08	DUI	0.116		
100373	11/12/2013	01:29:12	DUI	0.248		
100373	11/13/2013	01:46:58	DUI	0.269		
100373	11/15/2013	09:01:36	OTHER	0.000		
100373	11/15/2013	10:57:43	OTHER	0.000		
100373	11/23/2013	01:46:28	DUI		I	
100373	11/26/2013	01:20:05	DUI			23
100373	11/26/2013	01:28:31	DUI	0.154		
100373	12/11/2013	22:48:53	DUI	0.119		
100373	12/16/2013	03:12:09	DUI	0.181		
100373	12/22/2013	00:25:30	DUI		I	
100373	12/29/2013	02:19:41	DUI	0.164		
100373	01/09/2014	15:35:51	DUI			23
100373	01/09/2014	15:39:54	DUI	0.000		
100373	01/10/2014		DUI			23
100373	01/10/2014	18:28:03	DUI	0.225		
100373	01/15/2014	01:04:12	DUI	0.210		
100373	01/16/2014	12:29:59	DUI	0.290		
100373	01/26/2014	19:50:34	DUI	0.072		
100373	01/31/2014		OTHER			11
100373	01/31/2014		OTHER			11
100373	01/31/2014		OTHER			11
100373	01/31/2014	22:22:26	TEST	0.000		
100373	02/01/2014	00:57:57	DUI	0.120		
100373	02/03/2014	02:15:02	DUI	0.302		
100373	02/03/2014	09:29:49	OTHER	0.000		
100373	02/15/2014		DUI			23
100373	02/15/2014	02:54:17	DUI	0.153		
100373	02/23/2014	00:49:18	DUI	0.084		
100373	02/27/2014	02:05:56	DUI	0.000		
100373	03/02/2014	06:12:10	DUI	0.117		
100373	03/02/2014	21:59:06	DUI		I	
100373	03/02/2014	22:06:05	DUI	0.224		
100373	03/05/2014	02:26:21	DUI	0.067		
100373	03/07/2014	22:54:44	DUI		I	
100373	03/07/2014	23:01:17	DUI	0.109		
100373	03/25/2014	23:28:13	DUI	0.123		
100373	03/26/2014		DUI			23
100373	03/26/2014	22:30:46	DUI	0.055		
100373	04/05/2014	01:37:32	DUI	0.132		
100373	04/09/2014	10:57:48	OTHER	0.000		
100373	04/11/2014	18:12:29	DUI	0.007		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	04/16/2014	17:18:28	DUI	0.269		
100373	04/17/2014	01:14:03	DUI	0.000		
100373	04/18/2014	21:50:57	DUI	0.240		
100373	04/20/2014	02:14:18	DUI		I	
100373	04/22/2014	03:11:47	DUI	0.130		
100373	04/26/2014	01:08:16	DUI	0.142		
100373	05/03/2014	04:53:12	DUI	0.352		
100373	05/06/2014	03:07:36	DUI		I	
100373	05/06/2014	03:13:28	DUI	0.184		
100373	05/10/2014	12:45:45	DUI		I	
100373	05/10/2014	12:55:14	DUI	0.227		11
100373	05/10/2014	13:08:35	DUI	0.219		
100373	05/11/2014	01:50:00	DUI	0.193		
100373	05/14/2014	06:02:22	DUI	0.226		
100373	05/15/2014	00:04:39	DUI	0.207		
100373	05/16/2014	03:27:45	DUI		I	
100373	05/17/2014	22:52:20	DUI	0.278		
100373	05/18/2014	21:33:10	DUI		I	
100373	05/18/2014	21:41:03	DUI	0.197		
100373	05/20/2014	00:00:49	DUI	0.110		
100373	05/23/2014	23:33:15	DUI		I	
100373	05/25/2014	01:47:32	DUI	0.128		
100373	06/06/2014	23:22:26	DUI		I	
100373	06/20/2014	02:38:46	DUI	0.138		
100373	06/21/2014	02:14:20	DUI	0.063		
100373	06/28/2014	01:22:47	DUI	0.077		
100373	06/28/2014		DUI			23
100373	06/28/2014	01:49:49	DUI	0.058		
100373	06/29/2014	00:27:04	DUI	0.119		
100373	07/02/2014		DUI			23
100373	07/02/2014	15:33:40	DUI	0.107		
100373	07/03/2014	07:25:13	DUI	0.211		
100373	07/04/2014	02:25:56	DUI	0.155		
100373	07/05/2014	01:07:45	DUI	0.139		
100373	07/05/2014	04:39:09	DUI	0.000		
100373	07/16/2014	01:22:50	DUI	0.114		
100373	07/16/2014	10:16:08	OTHER	0.000		
100373	07/24/2014	02:12:54	DUI	0.134		
100373	08/02/2014	18:47:53	DUI	0.158		
100373	08/07/2014	00:38:26	DUI	0.200		
100373	08/10/2014	00:28:32	DUI	0.190		
100373	08/14/2014	20:36:52	DUI	0.150		
100373	08/15/2014	04:48:26	DUI	0.076		
100373	08/17/2014	21:37:11	DUI	0.188		
100373	08/20/2014	03:57:41	DUI	0.111		
100373	08/22/2014	20:29:00	DUI	0.309		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	08/29/2014	23:10:35	DUI	0.203		
100373	09/02/2014	13:46:00	DUI	0.171		
100373	09/05/2014	22:54:20	DUI	0.190		
100373	09/13/2014		DUI			23
100373	09/13/2014	23:55:53	DUI	0.092		
100373	09/21/2014	01:26:46	DUI		I	
100373	09/25/2014	22:15:08	DUI		I	
100373	09/25/2014	22:21:23	DUI	0.378		11
100373	09/25/2014	22:27:43	DUI	0.384		11
100373	09/25/2014	23:11:55	TEST	0.000		
100373	09/28/2014		DUI			23
100373	09/28/2014	00:54:42	DUI	0.131		
100373	09/28/2014	02:02:16	DUI	0.128		
100373	10/08/2014		DUI			23
100373	10/08/2014	19:12:45	DUI	0.000		
100373	10/11/2014	19:13:48	DUI	0.110		
100373	10/13/2014		TEST			23
100373	10/13/2014	10:46:23	TEST	0.000		
100373	10/13/2014	10:53:44	TEST	0.000		
100373	11/11/2014	17:11:17	DUI	0.127		
100373	11/15/2014	19:58:25	DUI	0.116		
100373	12/04/2014	02:45:13	DUI	0.126		
100373	12/05/2014		DUI			23
100373	12/05/2014	00:43:17	DUI	0.236		
100373	12/13/2014	02:51:12	DUI		I	
100373	12/13/2014	02:56:38	DUI	0.182		
100373	12/18/2014		DUI			23
100373	12/18/2014	23:37:45	DUI	0.118		
100373	12/19/2014		DUI			23
100373	12/19/2014	03:15:46	DUI	0.172		
100373	12/22/2014	04:15:08	DUI	0.161		
100373	12/30/2014		TEST			23
100373	12/30/2014	07:23:36	TEST	0.000		
100373	01/01/2015	03:02:08	DUI	0.080		
100373	01/09/2015	10:30:35	OTHER			23
100373	01/09/2015	10:34:54	OTHER	0.000		
100373	01/10/2015	22:17:20	DUI	0.112		
100373	01/17/2015	00:08:52	DUI	0.208		
100373	01/22/2015	21:36:25	DUI	0.110		
100373	01/30/2015	09:49:12	OTHER	0.000		
100373	01/30/2015	11:27:50	OTHER	0.000		
100373	01/30/2015	21:43:47	DUI	0.308		
100373	02/15/2015	10:15:42	DUI		I	
100373	03/26/2015	08:41:59	OTHER	0.000		
100373	04/05/2015		DUI			23
100373	04/05/2015		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	04/05/2015	22:09:29	DUI	0.000		
100373	04/09/2015	01:44:28	DUI		I	
100373	04/20/2015	10:21:27	TEST	0.000		
100373	04/21/2015	09:10:37	OTHER	0.000		
100373	05/02/2015	02:45:10	DUI	0.141		
100373	05/11/2015		DUI			23
100373	05/11/2015		DUI			23
100373	05/11/2015	00:53:26	DUI	0.112		
100373	05/14/2015	01:44:50	DUI	0.109		
100373	05/16/2015	00:52:45	DUI		I	23
100373	05/16/2015		DUI			23
100373	05/16/2015	00:58:50	DUI	0.117		
100373	05/16/2015	02:15:04	DUI	0.209		
100373	05/17/2015	22:22:19	DUI	0.126		
100373	05/22/2015	01:50:47	DUI	0.131		
100373	05/29/2015	02:36:34	DUI	0.143		
100373	05/30/2015	00:31:19	DUI	0.149		
100373	06/03/2015	06:40:31	DUI		I	
100373	06/09/2015	20:16:55	DUI		I	
100373	06/11/2015	02:37:32	DUI	0.221		
100373	06/12/2015	03:25:26	DUI		I	
100373	06/12/2015	03:34:08	DUI		I	
100373	06/12/2015	03:38:48	DUI	0.203		
100373	06/20/2015	01:54:48	DUI		I	101
100373	06/20/2015	02:00:43	DUI	0.169		
100373	06/20/2015	03:10:54	DUI	0.143		
100373	06/20/2015	04:39:01	DUI	0.185		
100373	06/24/2015	17:11:11	DUI	0.075		
100373	06/25/2015	02:16:44	DUI	0.099		
100373	06/25/2015		TEST			11
100373	06/25/2015		TEST			11
100373	06/25/2015	09:31:52	TEST	0.000		
100373	06/25/2015	09:39:37	TEST	0.000		
100373	06/26/2015		DUI			23
100373	06/26/2015	02:35:43	DUI	0.115		
100373	06/27/2015	02:48:56	DUI	0.061		
100373	06/28/2015	02:57:57	DUI	0.165		
100373	07/02/2015	22:34:36	DUI	0.214		
100373	07/02/2015	23:41:51	DUI	0.000		
100373	07/04/2015	02:19:51	DUI			23
100373	07/04/2015		DUI			23
100373	07/04/2015	02:25:41	DUI	0.179		
100373	07/04/2015	18:10:34	DUI	0.023		
100373	07/04/2015	18:29:34	DUI	0.019		
100373	07/05/2015	00:31:51	DUI	0.142		
100373	07/05/2015	02:35:02	DUI	0.138		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100373	07/05/2015	04:30:23	DUI	0.145		
100373	07/16/2015	03:18:20	DUI	0.132		
100373	07/18/2015	03:43:00	DUI		I	
100373	07/19/2015	02:23:03	DUI	0.078		
100373	07/21/2015	02:43:52	DUI		I	
100373	07/21/2015	02:54:13	DUI		I	
100373	07/23/2015	03:13:30	DUI	0.160		
100373	07/24/2015	01:21:19	DUI	0.283		
100373	07/26/2015	01:34:00	DUI			23
100373	07/29/2015	02:50:34	DUI	0.173		
100373	07/30/2015	02:39:25	DUI	0.000		
100373	08/01/2015	02:48:53	DUI	0.100		
100373	08/01/2015	23:49:23	DUI	0.178		
100373	08/05/2015	02:07:29	DUI	0.098		
100373	08/09/2015		DUI			6
100373	08/09/2015	07:55:42	DUI		X	102
100373	08/09/2015	08:00:45	DUI		X	102
100373	08/09/2015	08:11:01	DUI		X	102
100373	08/09/2015	08:31:12	DUI	0.118		
100373	08/15/2015	00:59:07	DUI	0.374		
100373	08/15/2015	02:49:14	DUI	0.170		
100373	08/20/2015	02:28:28	DUI	0.119		
100373	08/21/2015	01:52:22	DUI	0.198		
100373	08/21/2015	22:03:55	DUI		I	
100373	08/22/2015	11:08:09	DUI	0.233		
100373	08/27/2015	19:50:29	DUI	0.117		
100373	08/28/2015	02:16:47	DUI	0.077		
100373	08/28/2015		DUI			23
100373	08/28/2015		DUI			23
100373	08/28/2015	14:51:26	DUI	0.000		
100373	10/13/2015	15:33:58	TEST	0.000		
100373	11/12/2015	18:10:57	DUI	0.240		
100373	01/13/2016	20:36:22	DUI	0.120		
100373	04/02/2016	23:28:11	DUI	0.183		
100373	05/16/2016		DUI			37
100373	05/16/2016	21:23:47	DUI		I	
100373	05/16/2016	21:28:01	DUI	0.072		
100373	09/15/2016		DUI			37
100373	09/15/2016	00:05:54	DUI	0.129		
100374	07/02/2011	13:17:14	DUI	0.279		
100374	07/05/2011	19:58:59	DUI		I	
100374	07/06/2011	01:03:16	DUI	0.211		
100374	07/08/2011	18:11:38	DUI	0.200		
100374	07/10/2011	23:54:56	DUI	0.176		
100374	07/21/2011	17:41:49	DUI		I	
100374	07/21/2011	17:50:04	DUI	0.080		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	07/24/2011	02:51:53	DUI	0.138		
100374	08/02/2011	04:04:50	DUI	0.175		
100374	08/06/2011	04:02:01	DUI	0.172		
100374	08/06/2011	18:11:44	DUI	0.157		
100374	08/12/2011	00:58:08	DUI	0.214		
100374	08/28/2011	03:05:29	DUI	0.110		
100374	08/28/2011	05:55:54	DUI	0.170		
100374	08/31/2011	21:33:24	DUI	0.146		
100374	09/03/2011	00:59:47	DUI	0.194		
100374	09/03/2011	03:48:38	DUI		I	
100374	09/03/2011	03:57:49	DUI		I	16
100374	09/03/2011	04:05:15	DUI	0.160		
100374	09/03/2011	23:49:06	DUI	0.163		
100374	09/07/2011	20:42:22	DUI		I	
100374	09/07/2011	20:49:05	DUI	0.166		
100374	09/08/2011	01:30:27	DUI	0.316		
100374	09/10/2011	01:35:12	MINOR CON	0.095		
100374	09/11/2011	01:44:07	DUI	0.242		
100374	09/11/2011	03:51:39	DUI	0.217		
100374	09/15/2011	23:18:49	DUI		I	
100374	09/15/2011	23:28:11	DUI		I	
100374	09/15/2011	23:36:44	DUI	0.142		
100374	09/17/2011	00:11:19	DUI	0.214		
100374	09/17/2011	03:36:02	DUI	0.128		
100374	10/08/2011	21:58:56	DUI	0.223		
100374	10/21/2011	01:54:09	DUI	0.179		
100374	10/28/2011	01:36:20	DUI	0.195		
100374	10/29/2011	02:45:30	DUI	0.062		
100374	11/02/2011	23:45:32	DUI	0.182		
100374	11/13/2011	04:11:43	DUI	0.111		
100374	11/19/2011	01:14:24	DUI	0.195		
100374	11/20/2011	04:09:42	DUI	0.157		
100374	11/26/2011	00:57:34	DUI	0.135		
100374	11/26/2011	02:36:19	DUI	0.205		
100374	11/27/2011	03:30:23	DUI	0.161		
100374	12/01/2011	03:24:10	DUI	0.168		
100374	12/04/2011	01:36:35	DUI		I	
100374	12/04/2011	01:44:27	DUI		I	
100374	12/05/2011	20:47:06	DUI		I	
100374	12/10/2011	21:04:48	DUI	0.115		
100374	12/13/2011	11:06:36	TEST	0.000		
100374	12/16/2011	00:49:08	DUI	0.222		
100374	12/24/2011	03:42:04	DUI	0.149		
100374	01/01/2012	04:00:02	DUI	0.214		
100374	01/07/2012	08:24:14	DUI	0.210		
100374	01/08/2012	03:42:12	DUI	0.094		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	01/20/2012	13:36:20	DUI	0.233		
100374	01/20/2012	23:46:33	DUI	0.165		
100374	01/21/2012	05:26:03	DUI	0.159		
100374	01/22/2012	04:15:49	DUI	0.115		
100374	01/27/2012	02:09:22	DUI	0.176		
100374	01/28/2012	22:42:31	DUI	0.108		
100374	02/10/2012	22:20:49	DUI	0.223		
100374	02/11/2012	03:10:09	DUI		I	
100374	02/11/2012	03:16:48	DUI		I	
100374	02/11/2012	03:30:09	DUI	0.241		
100374	02/11/2012	16:33:06	DUI	0.235		
100374	02/25/2012	03:30:23	DUI	0.089		
100374	02/26/2012	01:30:36	DUI	0.231		
100374	02/26/2012		DUI			23
100374	02/26/2012	03:27:54	DUI	0.000		
100374	03/03/2012	03:37:45	DUI	0.165		
100374	03/03/2012	04:11:12	DUI		I	
100374	03/03/2012	04:20:47	DUI		I	
100374	03/10/2012	01:10:18	DUI	0.196		
100374	03/11/2012	00:34:00	DUI	0.191		
100374	03/16/2012	00:45:05	DUI	0.169		
100374	03/17/2012	03:51:28	DUI	0.118		
100374	03/18/2012	02:03:44	DUI	0.180		
100374	03/18/2012	04:29:52	DUI		I	
100374	03/22/2012	01:14:14	DUI	0.125		
100374	03/22/2012	20:17:03	DUI	0.183		
100374	03/24/2012	00:53:00	DUI	0.208		
100374	03/24/2012	03:18:40	DUI	0.262		
100374	03/31/2012	15:19:06	DUI	0.242		
100374	03/31/2012	23:28:32	DUI	0.113		
100374	04/14/2012	01:39:36	DUI		I	
100374	04/14/2012	04:08:15	DUI	0.154		
100374	04/15/2012	02:53:28	DUI	0.191		
100374	04/17/2012	01:14:51	DUI	0.095		
100374	04/21/2012	03:51:34	DUI	0.193		
100374	04/22/2012	01:58:09	DUI	0.186		
100374	04/22/2012	02:27:18	DUI	0.135		
100374	04/22/2012	03:51:41	DUI	0.145		
100374	04/24/2012	00:19:13	DUI		I	
100374	04/24/2012	00:27:14	DUI		I	
100374	04/24/2012	00:37:23	DUI		I	
100374	04/24/2012	00:50:44	DUI		I	
100374	04/25/2012	07:53:44	DUI	0.000		
100374	04/27/2012	03:24:31	DUI	0.158		
100374	04/28/2012	02:35:30	DUI		I	
100374	04/28/2012	02:42:54	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	04/28/2012	09:49:34	DUI	0.183		
100374	05/10/2012	01:41:53	DUI	0.150		
100374	05/11/2012	02:00:11	DUI	0.194		
100374	05/12/2012	03:58:09	DUI	0.094		
100374	05/12/2012	07:08:23	DUI	0.158		
100374	05/19/2012	00:06:55	DUI	0.139		
100374	05/19/2012	03:24:49	DUI		I	
100374	05/19/2012	03:42:17	DUI	0.000		
100374	05/26/2012		DUI			6
100374	05/26/2012	03:56:28	DUI	0.065		
100374	05/27/2012	02:24:37	DUI		I	
100374	05/27/2012	03:31:08	DUI	0.163		
100374	05/29/2012	06:45:23	DUI	0.125		
100374	07/25/2012	10:20:57	TEST	0.000		
100374	09/19/2012	23:46:52	DUI	0.251		
100374	11/10/2012	18:09:28	DUI	0.154		
100374	12/02/2012		DUI			5
100374	12/02/2012	22:05:40	DUI	0.113		
100374	01/21/2013	16:01:03	TEST	0.000		
100374	03/21/2013	13:01:13	DUI		I	
100374	03/21/2013		DUI			17
100374	03/21/2013	13:14:22	DUI	0.179		
100374	03/23/2013	19:59:04	DUI		I	
100374	03/23/2013	20:06:11	DUI	0.278		
100374	06/27/2013	12:32:43	TEST		I	
100374	07/23/2013	12:59:17	DUI		I	
100374	07/23/2013	13:09:25	DUI	0.251		
100374	08/08/2013	02:11:11	DUI		I	
100374	08/08/2013	02:17:43	DUI	0.107		
100374	09/06/2013	03:08:17	DUI		I	6
100374	09/06/2013	03:15:58	DUI	0.130		
100374	12/02/2013	15:34:50	TEST	0.000		
100374	03/09/2014	00:15:40	DUI		I	
100374	03/09/2014	00:22:18	DUI		I	
100374	03/09/2014	00:30:08	DUI		I	
100374	03/16/2014	02:30:20	DUI	0.182		
100374	03/16/2014	04:01:00	DUI	0.171		
100374	03/16/2014	05:36:35	DUI	0.167		
100374	03/17/2014	01:13:42	DUI	0.186		
100374	03/21/2014	04:47:49	DUI	0.153		
100374	03/22/2014	04:51:30	DUI	0.126		
100374	03/24/2014	03:26:58	DUI	0.208		
100374	03/24/2014	03:44:11	DUI	0.173		
100374	03/24/2014	04:16:29	DUI	0.145		
100374	03/24/2014	23:12:53	DUI	0.261		
100374	03/25/2014	03:57:38	DUI	0.119		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	03/26/2014	04:52:18	DUI	0.195		
100374	03/27/2014	17:57:04	DUI		I	
100374	03/27/2014	18:04:27	DUI		I	
100374	03/27/2014	18:22:48	DUI	0.164		
100374	03/28/2014	01:37:48	DUI	0.033		
100374	03/28/2014	02:12:49	DUI	0.161		
100374	03/29/2014	03:26:55	DUI		I	
100374	03/29/2014	03:33:31	DUI		I	
100374	03/29/2014	04:01:09	DUI		I	
100374	03/29/2014	04:34:40	DUI	0.181		
100374	03/30/2014	04:18:54	DUI	0.152		
100374	03/30/2014	04:54:12	DUI		I	
100374	03/30/2014	05:02:26	DUI	0.142		
100374	04/02/2014	21:58:06	DUI	0.295		
100374	04/03/2014	03:06:13	DUI	0.204		
100374	04/03/2014	22:36:59	DUI		I	
100374	04/03/2014	22:45:02	DUI		I	
100374	04/03/2014	22:52:19	DUI	0.381		
100374	04/06/2014	04:09:33	DUI		I	6
100374	04/06/2014	04:14:15	DUI	0.203		
100374	04/07/2014	21:10:21	DUI	0.216		
100374	04/09/2014	03:31:08	DUI	0.181		
100374	04/13/2014	04:15:51	DUI	0.121		
100374	04/19/2014	04:39:23	DUI	0.170		
100374	04/26/2014	05:37:10	DUI	0.167		
100374	04/28/2014	03:17:54	OTHER	0.198		
100374	04/28/2014	04:13:20	DUI	0.102		
100374	05/02/2014	04:30:44	DUI	0.148		
100374	05/03/2014	05:38:24	DUI	0.084		
100374	05/04/2014	18:58:06	DUI	0.251		
100374	05/09/2014	22:40:48	DUI		R	
100374	05/10/2014	01:12:55	DUI		R	
100374	05/10/2014	01:20:48	DUI		R	
100374	05/10/2014	01:37:43	DUI		R	
100374	05/10/2014	20:28:36	DUI	0.000		
100374	05/18/2014	05:09:51	OTHER	0.101		
100374	05/23/2014	21:00:45	DUI	0.000		
100374	05/23/2014	21:11:10	DUI	0.000		
100374	05/23/2014	21:23:40	DUI	0.000		
100374	05/31/2014	03:39:27	DUI	0.217		
100374	06/08/2014	04:44:17	DUI	0.166		
100374	06/10/2014	03:20:45	DUI	0.164		
100374	06/14/2014	01:58:56	DUI		I	
100374	06/14/2014	02:07:06	DUI		I	
100374	06/14/2014	02:18:13	DUI	0.184		
100374	06/15/2014	05:01:39	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	06/18/2014	04:30:10	DUI	0.179		
100374	06/22/2014	04:05:12	DUI	0.205		
100374	06/22/2014	04:22:16	DUI	0.163		
100374	06/22/2014	04:35:49	DUI	0.122		
100374	06/22/2014	06:21:48	OTHER	0.139		
100374	06/22/2014	06:57:45	DUI	0.311		
100374	06/24/2014	09:14:11	DUI		I	
100374	06/24/2014	09:20:53	DUI	0.154		
100374	07/04/2014	23:11:52	DUI	0.181		
100374	07/06/2014	04:08:54	DUI		R	
100374	07/12/2014	04:30:37	DUI	0.154		
100374	07/13/2014	02:14:56	DUI	0.192		
100374	07/13/2014	02:37:38	DUI	0.156		
100374	07/14/2014	04:39:59	DUI	0.087		
100374	07/15/2014	06:26:52	DUI	0.000		
100374	07/15/2014	08:40:45	DUI		R	
100374	07/24/2014	19:16:08	DUI	0.088		6
100374	07/24/2014	23:34:08	OTHER		V	
100374	07/24/2014	23:39:47	OTHER		R	
100374	07/26/2014	05:16:25	DUI	0.155		
100374	07/26/2014	06:02:17	DUI		I	
100374	07/26/2014	06:10:29	DUI		I	
100374	07/27/2014	02:46:14	DUI	0.120		
100374	07/28/2014	04:54:55	DUI		V	
100374	07/28/2014	05:01:00	DUI	0.120		
100374	07/31/2014	05:33:44	DUI	0.076		
100374	08/01/2014	15:57:47	TEST	0.000		
100374	08/02/2014	05:57:18	DUI	0.238		
100374	08/09/2014	00:46:08	DUI	0.207		
100374	08/10/2014	03:45:30	DUI		I	
100374	08/10/2014	03:55:28	DUI		I	
100374	08/10/2014	04:05:04	TEST	0.000		
100374	08/10/2014	04:12:54	DUI	0.146		
100374	08/14/2014	23:48:06	DUI	0.149		
100374	08/15/2014	03:35:58	DUI	0.150		
100374	08/16/2014	04:06:54	DUI	0.163		
100374	08/22/2014	01:46:08	DUI	0.071		
100374	08/23/2014	05:05:55	DUI		I	
100374	08/24/2014	02:53:53	DUI		R	
100374	08/24/2014	03:08:17	DUI	0.121		
100374	08/28/2014	23:05:59	DUI		I	
100374	08/28/2014	23:16:37	DUI	0.127		
100374	08/30/2014	02:44:49	DUI	0.248		
100374	08/30/2014	03:55:02	DUI	0.079		
100374	08/30/2014	04:33:52	DUI		I	
100374	08/30/2014	04:40:22	DUI	0.228		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	08/31/2014	03:57:30	DUI	0.207		
100374	09/12/2014	02:25:17	DUI		I	
100374	09/12/2014	02:34:53	DUI		R	
100374	09/13/2014	04:50:55	DUI		I	
100374	09/13/2014	05:02:26	DUI		R	
100374	09/15/2014	02:34:53	DUI	0.161		
100374	09/18/2014	03:47:52	DUI	0.234		
100374	09/20/2014	02:10:55	DUI		R	
100374	09/21/2014	04:36:47	DUI	0.123		
100374	09/27/2014	01:40:16	DUI	0.190		
100374	09/27/2014	05:33:12	DUI	0.191		
100374	09/28/2014	01:42:06	DUI	0.172		
100374	09/28/2014	06:49:20	DUI	0.000		
100374	09/29/2014	02:42:13	DUI	0.095		
100374	09/30/2014	00:40:37	DUI	0.107		
100374	09/30/2014	00:48:16	DUI	0.106		
100374	10/02/2014	02:56:55	DUI	0.087		
100374	10/04/2014	04:00:09	DUI	0.170		
100374	10/04/2014	04:28:33	DUI		V	
100374	10/04/2014	04:36:58	DUI		V	
100374	10/04/2014	04:44:30	DUI		R	
100374	10/10/2014	04:18:10	DUI		I	
100374	10/10/2014	04:27:17	DUI		I	
100374	10/10/2014	04:44:08	DUI		R	
100374	10/10/2014	05:11:20	DUI	0.177		
100374	10/15/2014	03:44:01	DUI	0.052		
100374	10/17/2014	05:26:23	DUI		I	
100374	10/17/2014	06:06:13	DUI	0.053		
100374	10/18/2014	02:31:48	DUI	0.119		
100374	10/18/2014	12:42:51	DUI	0.158		
100374	10/18/2014	13:12:30	DUI	0.146		
100374	10/18/2014	17:34:03	DUI	0.000		
100374	10/19/2014	02:34:04	DUI	0.088		
100374	10/19/2014	10:38:40	DUI		R	
100374	10/19/2014	10:47:22	DUI		R	
100374	10/20/2014	01:08:21	DUI	0.182		
100374	10/20/2014	14:56:59	DUI	0.219		
100374	10/22/2014	14:16:35	DUI	0.075		
100374	10/24/2014	05:02:47	DUI	0.033		
100374	10/25/2014	04:04:06	DUI	0.209		
100374	10/25/2014	11:44:35	DUI	0.067		
100374	10/26/2014	00:37:14	DUI	0.208		
100374	10/26/2014	21:22:08	DUI	0.213		
100374	10/29/2014	02:17:25	DUI		I	
100374	10/29/2014	02:44:36	DUI		R	
100374	11/01/2014	00:43:15	DUI	0.082		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	11/01/2014	01:19:15	DUI	0.022		
100374	11/01/2014	03:20:41	DUI	0.119		
100374	11/01/2014	03:55:49	DUI	0.204		
100374	11/01/2014	05:53:27	DUI		I	
100374	11/01/2014	06:01:17	DUI		R	
100374	11/02/2014	03:10:16	DUI	0.157		
100374	11/06/2014	12:33:28	DUI	0.224		
100374	11/08/2014	03:49:21	DUI	0.248		
100374	11/09/2014	03:33:57	OTHER	0.138		
100374	11/09/2014	04:15:51	DUI	0.144		
100374	11/11/2014	18:37:33	DUI	0.202		
100374	11/15/2014	03:54:42	DUI	0.211		
100374	11/18/2014	23:35:13	DUI		I	
100374	11/18/2014	23:51:04	DUI		I	
100374	11/19/2014	04:33:54	DUI	0.000		
100374	11/20/2014	02:23:07	DUI	0.093		
100374	11/20/2014	05:27:09	DUI	0.004		
100374	11/21/2014	06:37:31	DUI	0.176		
100374	11/22/2014	01:36:17	DUI	0.178		
100374	11/22/2014	02:15:00	DUI	0.181		
100374	11/22/2014	03:04:37	DUI	0.188		
100374	11/23/2014	02:51:46	DUI		R	
100374	11/23/2014	03:12:46	DUI		I	
100374	11/23/2014	03:20:36	DUI	0.324		
100374	11/23/2014	07:51:04	DUI		R	
100374	11/23/2014	17:18:07	DUI		V	
100374	11/23/2014	17:24:14	DUI	0.248		
100374	11/26/2014	03:34:34	DUI	0.000		
100374	11/27/2014	00:40:10	DUI	0.179		
100374	11/28/2014	02:59:59	DUI		V	
100374	11/28/2014	03:06:19	DUI	0.113		
100374	11/28/2014	17:44:58	DUI	0.128		
100374	11/28/2014	19:44:28	DUI		R	
100374	11/28/2014	19:52:30	DUI		R	
100374	11/29/2014	01:07:58	DUI		R	
100374	11/29/2014	01:22:05	DUI	0.076		
100374	12/06/2014	04:01:17	DUI		R	
100374	12/06/2014	05:04:57	DUI	0.114		
100374	12/06/2014	05:33:57	DUI		I	
100374	12/06/2014	05:42:08	DUI	0.198		
100374	12/07/2014	04:59:16	DUI	0.149		
100374	12/07/2014	05:38:21	DUI	0.123		
100374	12/12/2014	02:05:21	DUI		I	
100374	12/12/2014	02:12:53	DUI		I	
100374	12/12/2014	02:22:57	DUI		I	
100374	12/12/2014	02:54:34	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	12/12/2014	09:17:13	TEST	0.000		
100374	12/13/2014	04:48:17	DUI	0.157		
100374	12/16/2014	03:08:54	DUI	0.201		
100374	12/16/2014	07:02:20	DUI	0.148		
100374	12/21/2014	04:31:17	DUI	0.122		
100374	12/24/2014	04:33:20	DUI	0.166		
100374	12/27/2014	00:21:07	DUI	0.196		
100374	12/27/2014	02:00:41	DUI	0.138		
100374	12/27/2014	03:12:56	DUI	0.119		
100374	12/27/2014	05:24:29	DUI	0.231		
100374	01/01/2015	05:18:04	DUI	0.200		
100374	01/03/2015	03:19:51	DUI	0.166		
100374	01/04/2015	03:36:27	DUI	0.179		
100374	01/05/2015	10:21:57	DUI	0.200		
100374	01/06/2015	14:48:10	DUI		R	
100374	01/06/2015	14:55:01	DUI	0.264		
100374	01/09/2015	14:43:19	DUI	0.190		
100374	01/10/2015	02:57:35	DUI	0.180		
100374	01/10/2015	03:25:20	DUI		R	
100374	01/10/2015	03:46:36	DUI		R	
100374	01/10/2015	03:54:02	DUI		I	
100374	01/10/2015	04:01:40	DUI		R	
100374	01/17/2015	05:24:53	DUI	0.104		
100374	01/19/2015	04:06:31	DUI	0.199		
100374	01/19/2015	15:30:37	DUI	0.205		
100374	01/20/2015	02:12:38	DUI	0.241		
100374	01/20/2015	10:00:39	DUI	0.168		
100374	01/22/2015	03:45:39	DUI	0.000		
100374	01/23/2015	03:01:49	DUI		I	
100374	01/23/2015	03:09:46	DUI	0.096		
100374	01/24/2015	05:11:24	DUI		R	
100374	01/24/2015	05:21:39	DUI	0.155		
100374	01/24/2015	19:49:49	DUI	0.135		
100374	01/25/2015	00:24:09	DUI		R	
100374	01/25/2015	04:23:22	DUI	0.247		
100374	01/25/2015	04:35:21	DUI	0.212		
100374	01/25/2015	05:03:34	DUI	0.274		
100374	01/25/2015	05:58:41	DUI		I	
100374	01/25/2015	06:05:23	DUI		R	
100374	01/25/2015	06:12:33	DUI	0.218		
100374	01/29/2015	00:02:15	DUI	0.197		
100374	01/31/2015	03:21:45	DUI	0.142		
100374	01/31/2015	04:08:43	DUI		I	
100374	01/31/2015	04:16:22	DUI		I	
100374	01/31/2015	04:26:56	DUI	0.171		
100374	02/01/2015	20:17:51	DUI	0.278		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	02/08/2015	03:15:33	DUI	0.128		
100374	02/08/2015	04:04:08	DUI	0.151		
100374	02/08/2015	04:29:20	DUI	0.154		
100374	02/14/2015	01:29:53	DUI	0.215		
100374	02/14/2015	03:51:38	DUI		R	
100374	02/14/2015	03:58:18	DUI	0.192		
100374	02/15/2015	01:30:19	DUI	0.187		
100374	02/17/2015	00:29:31	DUI	0.301		
100374	02/19/2015	01:39:53	DUI		I	
100374	02/19/2015	01:58:26	DUI	0.136		
100374	02/21/2015	01:28:24	DUI	0.173		
100374	02/21/2015	01:37:01	DUI		I	
100374	02/21/2015	02:27:19	DUI		V	
100374	02/21/2015	02:32:11	DUI	0.128		
100374	02/22/2015	06:36:06	DUI	0.000		
100374	02/27/2015	03:57:19	DUI	0.117		
100374	02/28/2015	03:47:18	DUI		I	
100374	02/28/2015	03:55:07	DUI		I	
100374	02/28/2015	04:00:25	DUI	0.132		
100374	02/28/2015	18:53:59	DUI	0.218		
100374	03/01/2015	04:59:51	DUI	0.161		
100374	03/03/2015	21:44:47	DUI	0.167		
100374	03/04/2015	20:56:23	DUI		I	
100374	03/07/2015	04:34:40	DUI		I	
100374	03/07/2015	04:42:39	DUI		I	101
100374	03/07/2015	04:53:05	DUI		I	101
100374	03/07/2015	04:59:44	DUI		I	101
100374	03/07/2015	05:14:33	DUI	0.182		
100374	03/07/2015	21:30:23	DUI	0.237		
100374	03/09/2015	04:29:12	DUI		V	
100374	03/09/2015	04:35:53	DUI	0.246		
100374	03/09/2015	07:49:47	DUI	0.042		
100374	03/10/2015	00:09:18	DUI	0.166		
100374	03/14/2015	04:20:43	DUI	0.096		
100374	03/14/2015	04:38:26	DUI		I	101
100374	03/14/2015	04:44:51	DUI	0.199		
100374	03/16/2015		DUI			16
100374	03/16/2015	03:44:28	DUI		I	101
100374	03/16/2015	03:50:58	DUI		I	101
100374	03/16/2015	04:00:59	DUI		I	101
100374	03/16/2015	04:08:25	DUI		I	101
100374	03/19/2015	00:40:49	DUI	0.068		
100374	03/19/2015	03:54:13	DUI	0.263		
100374	03/22/2015	04:17:58	DUI	0.255		
100374	03/24/2015	02:42:08	DUI	0.131		
100374	03/24/2015	14:31:03	DUI	0.163		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	03/25/2015	02:01:43	DUI	0.204		
100374	03/25/2015	02:21:49	OTHER	0.186		
100374	03/26/2015	02:24:20	DUI	0.221		
100374	03/26/2015	03:39:12	DUI		I	
100374	03/28/2015	00:35:36	DUI	0.212		
100374	03/28/2015	02:35:42	DUI	0.189		
100374	03/28/2015	20:53:09	DUI		I	101
100374	03/28/2015	21:14:37	DUI		I	101
100374	03/29/2015	03:29:35	DUI	0.146		
100374	03/29/2015	06:15:23	DUI		I	101
100374	03/29/2015	06:22:37	DUI	0.148		
100374	03/30/2015	03:18:31	DUI	0.206		
100374	03/30/2015	23:09:05	DUI		I	
100374	03/31/2015	03:42:54	DUI	0.259		
100374	03/31/2015	17:49:15	DUI		I	23
100374	03/31/2015		DUI			23
100374	04/02/2015	03:18:20	DUI	0.074		
100374	04/02/2015	03:43:09	DUI	0.000		
100374	04/03/2015	02:43:22	DUI	0.156		
100374	04/03/2015	23:18:27	DUI	0.000		
100374	04/04/2015	04:29:44	DUI	0.176		
100374	04/04/2015	04:39:35	DUI	0.104		
100374	04/04/2015	04:50:13	DUI	0.161		
100374	04/04/2015	06:37:53	DUI		I	101
100374	04/04/2015	06:44:20	DUI	0.143		
100374	04/05/2015	03:53:34	DUI		I	
100374	04/05/2015	03:59:42	DUI	0.170		
100374	04/05/2015	04:21:09	DUI		I	
100374	04/05/2015	04:26:37	DUI		R	
100374	04/05/2015	06:33:35	DUI		I	
100374	04/05/2015	06:42:21	DUI	0.184		
100374	04/06/2015	02:32:55	DUI	0.253		
100374	04/06/2015	02:41:19	DUI	0.147		
100374	04/06/2015	03:31:43	DUI		I	
100374	04/06/2015	03:40:37	DUI		I	
100374	04/06/2015	03:46:52	DUI	0.266		16
100374	04/06/2015		DUI			10
100374	04/06/2015		DUI			10
100374	04/06/2015		DUI			10
100374	04/06/2015		DUI			10
100374	04/06/2015		TEST			10
100374	04/06/2015	04:58:20	TEST		R	
100374	04/06/2015	11:23:38	TEST	0.090		
100374	04/06/2015	11:36:39	TEST	0.090		
100374	04/06/2015	21:32:33	DUI	0.240		
100374	04/06/2015	23:42:20	DUI	0.138		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	04/07/2015	04:23:36	DUI	0.176		
100374	04/07/2015	12:04:03	DUI	0.000		
100374	04/08/2015	03:48:37	DUI	0.248		
100374	04/09/2015	03:32:01	DUI	0.135		
100374	04/09/2015	20:48:14	DUI		I	
100374	04/09/2015	20:53:59	DUI	0.003		
100374	04/10/2015	12:48:51	DUI	0.000		
100374	04/11/2015	21:48:15	DUI	0.221		
100374	04/11/2015	23:38:57	DUI		I	
100374	04/11/2015	23:53:22	DUI		I	
100374	04/11/2015	23:59:50	DUI	0.196		
100374	04/12/2015	00:20:30	DUI	0.161		
100374	04/12/2015	02:22:59	DUI		I	6
100374	04/12/2015	02:29:56	DUI	0.167		
100374	04/12/2015	05:07:10	DUI		I	101
100374	04/12/2015	05:17:41	DUI		I	
100374	04/12/2015	05:25:22	DUI		I	
100374	04/13/2015	02:15:23	DUI	0.046		
100374	04/14/2015	02:38:34	DUI	0.110		
100374	04/14/2015	08:52:55	DUI	0.273		
100374	04/14/2015	12:41:06	DUI	0.155		
100374	04/17/2015	00:06:10	DUI	0.191		
100374	04/17/2015	01:02:04	DUI		R	
100374	04/17/2015	01:07:05	DUI	0.174		
100374	04/19/2015	03:19:46	DUI	0.000		
100374	04/19/2015	05:11:36	DUI		R	
100374	04/19/2015	05:43:07	DUI	0.132		
100374	04/19/2015	14:49:58	DUI		I	
100374	04/19/2015	14:57:00	DUI		I	
100374	04/19/2015	15:04:40	DUI		I	
100374	04/20/2015	20:37:31	DUI	0.279		
100374	04/21/2015	01:06:56	DUI		I	
100374	04/21/2015	02:16:48	DUI	0.172		
100374	04/22/2015	05:52:45	DUI	0.224		
100374	04/24/2015	03:46:15	DUI	0.000		
100374	04/24/2015	09:57:04	DUI	0.004		
100374	04/25/2015	02:57:35	DUI		I	
100374	04/25/2015	03:06:08	DUI		I	
100374	04/25/2015	18:04:58	DUI	0.127		
100374	04/26/2015	03:41:31	DUI	0.202		
100374	04/26/2015	05:46:52	DUI	0.144		
100374	04/26/2015	15:16:40	DUI	0.000		
100374	05/01/2015	02:04:25	DUI	0.150		
100374	05/01/2015	03:58:27	DUI	0.177		
100374	05/03/2015	03:12:02	DUI	0.103		
100374	05/03/2015	04:18:44	DUI	0.218		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	05/05/2015	10:28:52	DUI	0.103		
100374	05/06/2015	00:59:16	DUI		I	101
100374	05/06/2015	01:05:33	DUI	0.285		
100374	05/06/2015	04:33:33	DUI	0.057		
100374	05/06/2015	05:11:54	DUI		I	
100374	05/06/2015	05:17:25	DUI		R	
100374	05/07/2015	05:37:38	DUI	0.172		
100374	05/08/2015	05:13:10	DUI	0.218		
100374	05/09/2015	03:04:41	DUI		I	101
100374	05/09/2015	03:11:18	DUI	0.171		
100374	05/09/2015	03:57:09	DUI	0.104		
100374	05/09/2015	04:50:05	DUI	0.144		
100374	05/10/2015	04:18:36	DUI	0.150		
100374	05/10/2015	05:18:19	DUI	0.000		
100374	05/11/2015	03:06:19	DUI	0.113		
100374	05/12/2015	04:33:01	DUI	0.187		
100374	05/16/2015	04:11:14	DUI	0.096		
100374	05/16/2015	07:01:59	DUI		I	101
100374	05/16/2015	07:10:03	DUI		I	101
100374	05/16/2015	17:00:10	DUI	0.265		
100374	05/22/2015	15:14:35	DUI	0.000		
100374	05/22/2015	19:53:09	DUI	0.381		
100374	05/23/2015	03:44:02	DUI	0.171		
100374	05/23/2015	03:52:07	DUI	0.176		
100374	05/27/2015	17:57:14	DUI		I	101
100374	05/27/2015	18:06:26	DUI		I	101
100374	05/27/2015	18:13:07	DUI		I	101
100374	05/28/2015	03:31:04	DUI		I	
100374	05/28/2015	03:39:30	DUI	0.167		
100374	05/28/2015	21:56:45	DUI	0.000		
100374	05/29/2015	02:08:15	DUI	0.094		
100374	05/29/2015	11:31:18	DUI	0.000		
100374	05/29/2015	20:32:11	DUI	0.406		
100374	05/31/2015	00:42:35	DUI	0.223		
100374	06/02/2015	19:11:44	DUI		V	
100374	06/02/2015	19:21:10	DUI		I	101
100374	06/02/2015	19:28:06	DUI		I	101
100374	06/02/2015	20:53:04	DUI		I	101
100374	06/02/2015	20:59:15	DUI		I	101
100374	06/02/2015	21:05:42	DUI		I	101
100374	06/02/2015	21:13:03	DUI	0.189		
100374	06/10/2015		DUI			19
100374	06/10/2015	22:41:33	DUI		R	
100374	06/11/2015	23:55:02	DUI		R	
100374	06/16/2015	17:24:53	DUI		I	101
100374	06/16/2015		DUI			17

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100374	06/16/2015		DUI			17
100374	06/18/2015	04:08:11	DUI		R	
100374	06/20/2015	04:30:31	DUI		I	101
100374	06/20/2015	04:39:45	DUI		I	101
100374	06/24/2015	23:16:37	DUI	0.000		
100374	06/25/2015	03:23:38	DUI	0.168		
100374	07/01/2015	08:53:21	DUI	0.197		
100374	07/03/2015	03:52:15	DUI	0.156		
100374	07/06/2015	19:24:39	DUI	0.143		
100374	07/10/2015	03:09:27	DUI	0.282		
100374	07/11/2015		DUI			17
100374	07/11/2015		DUI			17
100374	07/12/2015	05:51:38	DUI		I	101
100374	07/12/2015	05:57:50	DUI	0.174		
100374	07/12/2015		DUI			17
100374	07/12/2015	21:31:53	DUI		R	
100374	07/12/2015	21:43:02	DUI		I	
100374	07/12/2015		DUI			17
100374	07/12/2015	22:05:08	DUI		I	
100374	07/13/2015	19:01:51	DUI	0.220		
100374	07/14/2015	22:38:22	DUI		I	
100374	07/14/2015	22:45:39	DUI		I	
100374	07/14/2015	22:53:44	DUI	0.184		
100374	07/15/2015	03:23:17	DUI	0.237		
100374	07/19/2015	04:16:12	DUI		I	101
100374	07/19/2015	04:24:57	DUI		I	101
100374	07/19/2015	04:31:11	DUI	0.124		
100374	07/19/2015	08:24:13	DUI		I	101
100374	07/19/2015	08:35:28	DUI		I	101
100374	07/26/2015	05:21:14	DUI	0.229		
100374	07/27/2015	03:30:20	DUI	0.104		
100374	01/19/2016	10:01:43	TEST	0.000		
100375	04/14/2011	14:27:11	TEST	0.000		
100375	04/19/2011	11:38:11	TEST		I	
100375	04/19/2011	11:43:44	TEST	0.000		
100375	04/20/2011	11:24:24	TEST	0.000		
100375	04/22/2011	14:16:51	DUI	0.000		
100375	04/22/2011	14:25:06	TEST	0.000		
100375	04/22/2011	14:32:47	DUI	0.000		
100375	04/22/2011	14:40:28	DUI	0.000		
100375	04/22/2011	14:49:00	DUI	0.000		
100375	04/22/2011	15:01:01	DUI	0.000		
100375	04/23/2011	21:58:59	DUI	0.090		
100375	04/26/2011	15:46:22	DUI	0.000		
100375	05/04/2011	19:02:40	DUI	0.000		
100375	05/04/2011	19:10:49	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100375	05/04/2011	19:50:11	DUI	0.000		
100375	05/24/2011	13:12:05	DUI	0.000		
100375	05/24/2011	13:23:01	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	09:31:51	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	10:32:08	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	10:59:42	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	11:42:38	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	14:14:58	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	15:54:40	DUI	0.000		
100375	05/25/2011	16:19:59	DUI	0.000		
100375	05/26/2011	20:21:40	DUI	0.000		
100375	05/28/2011	22:59:12	DUI	0.040		
100375	05/28/2011	23:07:20	DUI	0.066		
100375	06/08/2011	09:54:53	DUI	0.000		
100375	06/08/2011	11:29:31	DUI	0.000		
100375	06/08/2011	14:23:48	DUI	0.000		
100375	06/08/2011	14:44:25	DUI	0.000		
100375	07/06/2011	11:06:32	DUI	0.000		
100375	09/29/2011	10:36:46	DUI	0.000		
100375	08/02/2012	08:16:14	TEST	0.000		
100375	10/25/2012	17:57:18	DUI	0.113		
100375	12/22/2012	00:52:20	OTHER		X	
100375	12/22/2012	01:00:46	OTHER	0.209		
100375	05/13/2014	04:05:12	MINOR CON	0.120		
100375	05/16/2014	18:13:52	OTHER	0.000		
100375	01/24/2015	22:27:28	TEST		I	
100375	07/26/2015	08:07:03	DUI		I	
100375	07/26/2015	08:16:29	DUI	0.135		
100376	03/04/2011	07:57:38	DUI	0.046		
100376	03/04/2011	08:07:36		0.000		
100376	03/09/2011	14:58:47		0.000		
100376	03/18/2011	11:09:21	TEST	0.000		
100376	03/21/2011	08:57:34	TEST		I	
100376	03/21/2011	09:04:25	TEST		V	
100376	03/21/2011	09:09:00	TEST		X	
100376	03/21/2011	09:14:07	TEST		X	
100376	03/21/2011	09:18:40	TEST			23
100376	03/21/2011	09:32:26	TEST	0.000		
100376	03/21/2011	22:50:08	DUI	0.195		
100376	03/22/2011	01:17:53	TEST	0.000		
100376	03/22/2011	01:25:52	TEST	0.000		
100376	03/22/2011	06:35:27	TEST	0.000		
100376	03/22/2011	19:50:24	TEST	0.000		
100376	03/25/2011	20:04:27	DUI	0.119		
100376	03/26/2011	03:26:29	DUI	0.133		
100376	03/26/2011	19:21:28	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	03/27/2011	04:49:49	DUI	0.090		
100376	03/30/2011	20:03:53	TEST	0.000		
100376	04/01/2011	16:35:15	TEST			23
100376	04/03/2011	05:28:12	DUI		I	
100376	04/04/2011	15:21:40	TEST	0.000		
100376	04/07/2011	01:47:24	DUI	0.202		
100376	04/08/2011	03:56:01	DUI	0.017		
100376	04/09/2011	00:55:23	DUI		V	
100376	04/09/2011	01:00:44	DUI	0.170		
100376	04/09/2011	16:38:45	DUI		I	
100376	04/09/2011	16:45:34	DUI		I	
100376	04/09/2011	16:51:41	DUI	0.133		
100376	04/12/2011	22:55:18	DUI	0.218		
100376	04/13/2011	03:20:17	DUI		I	
100376	04/13/2011	03:37:34	DUI	0.161		
100376	04/15/2011		DUI			23
100376	04/15/2011	05:20:43	DUI	0.086		
100376	04/16/2011	02:27:13	DUI		I	
100376	04/17/2011	02:45:21	DUI	0.214		
100376	04/19/2011	00:15:47	DUI		I	
100376	04/20/2011		DUI			23
100376	04/20/2011	05:14:39	DUI	0.158		
100376	04/22/2011	05:10:06	DUI	0.077		
100376	04/24/2011	01:46:37	DUI	0.147		
100376	04/24/2011	02:31:31	DUI		I	
100376	04/26/2011	04:52:56	DUI	0.115		
100376	04/26/2011	16:50:40	DUI		I	16
100376	04/26/2011	16:58:16	DUI		I	16
100376	04/26/2011	17:05:24	DUI		I	
100376	04/27/2011	23:11:45	DUI	0.188		
100376	04/29/2011		DUI			23
100376	04/29/2011	07:27:49	DUI		I	
100376	04/29/2011	07:36:50	DUI		I	
100376	04/29/2011	07:44:12	DUI		I	
100376	05/01/2011	01:10:34	DUI		I	
100376	05/01/2011	03:30:31	DUI	0.090		
100376	05/01/2011	20:21:53	DUI	0.000		
100376	05/05/2011	09:18:48	DUI	0.189		16
100376	05/05/2011	09:23:54	DUI	0.184		
100376	05/05/2011		OTHER			23
100376	05/05/2011	10:30:33	OTHER	0.005		
100376	05/07/2011	00:05:11	DUI		I	
100376	05/07/2011	00:17:10	DUI	0.240		
100376	05/07/2011	01:53:34	DUI	0.212		
100376	05/07/2011		DUI			23
100376	05/07/2011	04:54:08	DUI	0.184		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	05/08/2011	20:04:02	DUI		I	16
100376	05/08/2011	20:09:01	DUI	0.086		
100376	05/11/2011	17:43:56	DUI	0.119		
100376	05/11/2011	21:06:42	DUI	0.017		
100376	05/11/2011	21:56:33	DUI	0.099		
100376	05/13/2011	23:33:14	DUI	0.265		
100376	05/14/2011	05:44:15	DUI	0.156		16
100376	05/14/2011	05:50:21	DUI	0.158		
100376	05/20/2011	00:28:07	DUI	0.000		
100376	05/20/2011	00:58:41	DUI	0.092		
100376	05/20/2011	23:31:08	DUI	0.172		
100376	05/21/2011	01:17:43	DUI	0.164		
100376	05/21/2011	02:53:01	DUI		I	
100376	05/21/2011	04:28:54	DUI	0.086		
100376	05/21/2011	04:46:52	DUI		I	
100376	05/21/2011	04:54:42	DUI		I	
100376	05/21/2011	05:00:18	DUI	0.093		
100376	05/21/2011		DUI			23
100376	05/21/2011	06:28:49	DUI	0.133		
100376	05/22/2011	03:00:31	DUI		I	
100376	05/23/2011	03:13:42	DUI		I	
100376	05/24/2011	03:33:12	DUI			23
100376	05/24/2011	03:37:20	DUI	0.000		
100376	05/24/2011	07:25:22	DUI	0.182		
100376	05/26/2011	01:46:24	DUI		I	
100376	05/26/2011	19:17:21	DUI	0.271		
100376	05/27/2011	23:16:42	DUI		I	
100376	05/27/2011	23:22:45	DUI	0.284		
100376	05/29/2011	21:28:54	DUI	0.000		
100376	05/29/2011	22:52:57	DUI		I	
100376	05/29/2011	23:00:18	DUI	0.147		
100376	05/30/2011		DUI			19
100376	05/30/2011	19:41:00	DUI	0.094		
100376	05/30/2011	23:57:40	DUI	0.349		
100376	05/31/2011	04:45:48	DUI		I	
100376	05/31/2011	04:52:12	DUI	0.223		
100376	06/01/2011	01:40:19	DUI	0.000		
100376	06/02/2011	03:59:43	DUI	0.107		
100376	06/03/2011	03:31:26	DUI	0.165		
100376	06/03/2011	20:01:56	DUI	0.108		
100376	06/04/2011	09:14:43	DUI		I	
100376	06/04/2011	09:22:12	DUI		I	
100376	06/04/2011	09:32:44	DUI		I	
100376	06/04/2011		DUI			23
100376	06/04/2011	20:01:22	DUI		I	
100376	06/04/2011	22:11:10	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	06/05/2011	00:21:08	DUI	0.120		
100376	06/05/2011		DUI			23
100376	06/05/2011	02:55:45	DUI	0.263		
100376	06/06/2011	04:32:45	DUI		I	
100376	06/06/2011	04:40:00	DUI		I	
100376	06/06/2011	06:33:41	DUI	0.098		
100376	06/09/2011	04:05:17	DUI		I	
100376	06/09/2011	04:48:40	DUI	0.178		
100376	06/11/2011	00:21:25	DUI	0.094		
100376	06/11/2011	00:47:45	DUI	0.094		
100376	06/13/2011	01:54:48	DUI	0.000		
100376	06/15/2011	01:41:17	DUI	0.111		
100376	06/15/2011	19:10:14	DUI	0.107		
100376	06/16/2011	19:09:46	DUI	0.132		
100376	06/16/2011	23:27:38	DUI	0.260		
100376	06/17/2011	01:21:06	DUI		I	
100376	06/17/2011	01:32:03	DUI		I	
100376	06/17/2011	02:40:58	OTHER	0.247		
100376	06/18/2011	01:24:57	OTHER	0.068		
100376	06/19/2011	03:21:27	DUI		V	
100376	06/19/2011	03:27:02	DUI	0.201		
100376	06/19/2011		DUI			23
100376	06/19/2011	22:09:39	DUI		I	
100376	06/21/2011	05:23:12	DUI		I	
100376	06/21/2011	05:31:41	DUI		I	
100376	06/21/2011	05:37:50	DUI	0.069		
100376	06/22/2011	09:28:18	DUI	0.000		
100376	06/23/2011	08:51:58	DUI	0.171		
100376	06/23/2011	18:26:35	DUI	0.232		16
100376	06/23/2011	18:31:50	DUI	0.235		
100376	06/24/2011	19:05:24	DUI	0.188		
100376	06/26/2011	04:04:09	DUI	0.171		
100376	06/26/2011	20:22:13	DUI	0.117		
100376	06/28/2011	01:48:07	DUI	0.230		
100376	06/29/2011	00:59:21	DUI	0.080		
100376	06/29/2011	20:28:06	DUI	0.178		
100376	06/30/2011	03:50:18	MINOR CON		I	
100376	07/02/2011	04:29:21	DUI	0.133		
100376	07/04/2011	08:03:50	DUI	0.244		
100376	07/09/2011	04:17:05	DUI	0.091		
100376	07/10/2011	01:53:40	DUI	0.206		
100376	07/11/2011	08:23:57	DUI	0.198		
100376	07/12/2011	18:52:28	DUI	0.162		
100376	07/16/2011	04:07:48	DUI	0.072		
100376	07/16/2011	23:57:20	DUI			23
100376	07/16/2011	00:01:33	DUI	0.206		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	07/17/2011	13:35:23	DUI		I	
100376	07/17/2011	13:42:01	DUI	0.164		
100376	07/23/2011	01:27:25	DUI	0.234		16
100376	07/23/2011	01:32:44	DUI		V	
100376	07/23/2011	01:38:35	DUI	0.222		
100376	07/25/2011	17:23:24	VOC	0.054		
100376	07/25/2011	20:32:35	DUI		I	
100376	07/27/2011	17:17:26	DUI		I	16
100376	07/27/2011	17:38:45	DUI	0.240		16
100376	07/27/2011	18:04:29	DUI	0.223		
100376	07/28/2011		OTHER			6
100376	07/28/2011	09:29:16	OTHER	0.009		
100376	07/28/2011	21:46:18	DUI	0.117		
100376	07/28/2011	23:50:35	DUI		I	
100376	07/28/2011	23:57:45	DUI		I	
100376	07/29/2011	04:42:29	DUI	0.248		
100376	07/30/2011	08:16:39	DUI	0.000		
100376	07/31/2011	04:37:50	DUI	0.140		
100376	07/31/2011		DUI			23
100376	07/31/2011	06:17:16	DUI	0.174		
100376	08/01/2011	19:22:02	DUI	0.099		
100376	08/03/2011	03:45:04	DUI	0.246		
100376	08/03/2011	23:59:48	DUI		I	
100376	08/04/2011	00:09:58	DUI	0.153		
100376	08/04/2011	01:22:30	DUI	0.000		
100376	08/04/2011	23:51:18	DUI	0.193		
100376	08/05/2011	00:38:52	DUI	0.090		
100376	08/05/2011	23:31:50	DUI		I	
100376	08/05/2011	23:39:53	DUI		I	
100376	08/06/2011	00:58:28	DUI	0.147		23
100376	08/06/2011	01:04:44	DUI	0.150		
100376	08/07/2011	22:27:47	DUI		X	
100376	08/08/2011	09:24:56	TEST	0.000		
100376	08/08/2011	21:07:45	DUI	0.000		
100376	08/10/2011	09:09:53	TEST	0.000		
100376	08/11/2011	02:52:11	DUI	0.222		
100376	08/11/2011	15:30:38	TEST	0.000		
100376	08/12/2011	06:31:52	DUI	0.089		
100376	08/16/2011	04:49:03	DUI		I	
100376	08/16/2011	04:55:56	DUI	0.106		
100376	08/16/2011		DUI			23
100376	08/16/2011	22:25:32	DUI	0.126		
100376	08/16/2011		DUI			23
100376	08/16/2011	23:10:56	DUI	0.059		
100376	08/17/2011	05:12:56	MINOR CON	0.185		
100376	08/17/2011	20:29:43	DUI	0.172		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	08/23/2011	00:26:46	DUI		I	
100376	08/24/2011	01:20:13	DUI	0.114		
100376	08/25/2011	22:21:37	DUI	0.105		
100376	08/26/2011	21:04:10	DUI	0.000		
100376	08/26/2011	21:38:14	DUI	0.000		
100376	08/26/2011	23:22:49	DUI	0.130		
100376	08/26/2011	23:58:46	DUI		I	
100376	08/27/2011	02:39:10	DUI	0.128		
100376	08/27/2011	20:31:15	DUI		I	
100376	08/27/2011	23:27:30	DUI		I	
100376	08/28/2011	00:17:47	DUI	0.063		
100376	08/28/2011	00:53:37	DUI	0.071		
100376	08/28/2011	01:30:16	DUI	0.132		
100376	08/28/2011	12:07:22	DUI	0.208		
100376	08/28/2011	16:31:45	DUI	0.004		
100376	08/29/2011	03:03:51	DUI	0.085		
100376	08/29/2011	18:52:19	DUI		I	16
100376	08/29/2011	19:02:37	DUI	0.269		
100376	08/29/2011	22:49:40	DUI	0.131		
100376	08/29/2011	23:18:25	DUI	0.135		
100376	08/31/2011	01:18:05	DUI		I	
100376	09/02/2011	00:40:08	DUI	0.161		
100376	09/02/2011	01:50:06	DUI	0.000		
100376	09/02/2011	03:39:28	DUI	0.143		
100376	09/02/2011	05:05:18	DUI	0.000		
100376	09/02/2011		DUI			6
100376	09/02/2011	21:18:07	DUI	0.235		
100376	09/02/2011	23:59:48	DUI	0.028		
100376	09/03/2011	03:52:39	DUI	0.000		
100376	09/03/2011	09:01:38	DUI		I	
100376	09/04/2011	03:48:05	DUI	0.155		
100376	09/04/2011		DUI			23
100376	09/04/2011	21:52:06	DUI		X	
100376	09/04/2011		DUI			20
100376	09/05/2011		DUI			23
100376	09/05/2011	04:01:52	DUI	0.132		
100376	09/12/2011	00:39:28	DUI	0.176		
100376	09/13/2011	12:16:00	DUI	0.227		
100376	09/13/2011	23:04:32	DUI	0.160		
100376	09/15/2011	18:06:37	DUI	0.194		
100376	09/17/2011	00:24:06	DUI	0.151		
100376	09/17/2011	23:56:40	DUI		I	
100376	09/17/2011	00:02:16	DUI	0.154		
100376	09/24/2011	22:22:34	DUI	0.113		
100376	09/25/2011	17:54:17	DUI		I	
100376	09/25/2011	17:59:29	DUI	0.177		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	09/26/2011	11:23:26	DUI	0.000		
100376	09/27/2011	09:23:40	DUI	0.000		
100376	09/28/2011	20:48:23	DUI	0.266		
100376	10/03/2011	07:28:49	DUI	0.000		
100376	10/05/2011	23:19:04	DUI	0.151		
100376	10/07/2011		DUI			23
100376	10/07/2011	04:37:58	DUI	0.207		
100376	10/08/2011		DUI			23
100376	10/08/2011	04:39:02	DUI	0.119		
100376	10/08/2011	05:54:08	DUI			23
100376	10/08/2011	05:58:13	DUI	0.177		
100376	10/08/2011	06:21:36	DUI	0.189		
100376	10/15/2011		DUI			23
100376	10/15/2011	02:37:13	DUI		I	
100376	10/15/2011	02:44:37	DUI		I	
100376	10/15/2011	03:19:14	DUI	0.170		
100376	10/16/2011	03:55:05	DUI	0.120		
100376	10/16/2011	12:51:58	DUI	0.077		
100376	10/21/2011	23:29:57	DUI			23
100376	10/21/2011	23:45:49	DUI	0.133		
100376	10/22/2011	05:38:49	DUI	0.120		
100376	10/22/2011	19:22:50	DUI	0.231		
100376	10/22/2011	23:23:15	DUI	0.000		
100376	10/23/2011	00:35:39	DUI	0.116		
100376	10/23/2011	02:59:30	DUI	0.115		
100376	10/23/2011	21:33:24	DUI	0.178		
100376	10/23/2011	23:12:58	DUI	0.000		
100376	10/26/2011	00:39:25	DUI		I	
100376	10/26/2011	01:15:40	DUI	0.106		
100376	10/27/2011		DUI			23
100376	10/27/2011	23:17:33	DUI	0.173		
100376	10/28/2011		DUI			23
100376	10/28/2011	02:19:06	DUI	0.031		
100376	10/28/2011	04:21:37	DUI	0.157		
100376	10/29/2011	01:35:34	DUI	0.085		
100376	10/29/2011	02:04:16	DUI	0.248		
100376	10/29/2011	04:02:28	DUI	0.179		
100376	10/29/2011	05:13:07	DUI	0.116		
100376	10/29/2011	23:28:19	DUI	0.107		
100376	10/30/2011	00:46:31	DUI	0.145		
100376	10/30/2011	02:20:36	DUI	0.134		
100376	10/30/2011	05:03:05	DUI	0.123		
100376	10/30/2011	05:17:25	DUI	0.160		
100376	10/30/2011	20:58:09	DUI	0.000		
100376	10/31/2011	21:26:45	DUI	0.095		
100376	11/01/2011	20:32:17	DUI	0.181		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	11/03/2011	07:10:33	OTHER	0.116		
100376	11/03/2011	23:16:37	DUI	0.114		
100376	11/03/2011	23:29:13	DUI	0.220		
100376	11/04/2011	05:49:39	DUI	0.129		
100376	11/04/2011	21:11:15	DUI	0.279		16
100376	11/04/2011	21:18:08	DUI		I	16
100376	11/04/2011	21:23:48	DUI	0.273		
100376	11/06/2011	02:32:38	DUI	0.139		
100376	11/10/2011	18:21:44	DUI	0.260		
100376	11/12/2011	02:36:21	DUI	0.117		
100376	11/12/2011	06:22:27	DUI	0.121		
100376	11/12/2011	06:31:12	DUI	0.071		
100376	11/13/2011	04:36:31	DUI	0.111		
100376	11/18/2011	15:29:16	DUI	0.091		
100376	11/19/2011	23:10:33	DUI	0.178		
100376	11/20/2011	00:22:33	DUI	0.000		
100376	11/20/2011		DUI			23
100376	11/20/2011	05:28:42	DUI		I	
100376	11/20/2011	05:36:56	DUI		I	16
100376	11/20/2011	05:41:55	DUI	0.172		
100376	11/20/2011	22:57:17	DUI	0.172		
100376	11/25/2011	23:40:26	DUI		V	
100376	11/25/2011	23:48:55	DUI	0.222		
100376	11/26/2011	01:55:31	DUI	0.097		
100376	11/26/2011	19:36:59	DUI	0.206		
100376	11/27/2011	01:34:32	DUI	0.201		
100376	11/28/2011	11:26:24	DUI	0.219		
100376	11/30/2011	03:23:57	DUI		X	
100376	11/30/2011	03:30:35	DUI	0.109		
100376	12/01/2011	01:06:34	DUI	0.164		
100376	12/02/2011	21:40:35	DUI		I	
100376	12/03/2011	05:43:48	DUI	0.144		
100376	12/04/2011	08:38:54	DUI	0.237		
100376	12/06/2011	18:33:41	DUI	0.196		
100376	12/08/2011	03:54:38	DUI	0.114		
100376	12/10/2011	04:11:23	DUI	0.126		
100376	12/10/2011	07:16:44	DUI	0.174		
100376	12/10/2011	22:34:24	DUI	0.147		
100376	12/11/2011	02:04:32	DUI		I	
100376	12/12/2011	01:26:38	DUI	0.155		
100376	12/13/2011	04:54:11	DUI	0.176		
100376	12/13/2011	19:49:00	DUI	0.000		
100376	12/17/2011	02:38:47	DUI	0.104		
100376	12/17/2011	17:16:31	DUI	0.188		
100376	12/18/2011	02:00:44	DUI	0.183		
100376	12/18/2011	16:17:51	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	12/18/2011	19:55:25	DUI	0.229		
100376	12/20/2011	22:59:06	DUI	0.129		
100376	12/22/2011	11:05:32	DUI	0.222		
100376	12/23/2011	04:21:18	OTHER	0.115		
100376	12/24/2011	02:11:21	DUI	0.139		
100376	12/24/2011	04:26:31	DUI	0.152		
100376	12/24/2011	20:17:03	DUI	0.118		
100376	12/25/2011	00:04:18	DUI			23
100376	12/25/2011	00:09:02	DUI	0.219		
100376	12/25/2011	02:54:59	DUI	0.200		
100376	12/28/2011	02:46:28	DUI	0.138		
100376	12/29/2011	00:28:06	DUI	0.309		
100376	12/29/2011	00:38:39	DUI	0.000		
100376	12/30/2011	02:37:29	DUI	0.265		16
100376	12/30/2011	02:42:32	DUI	0.255		
100376	12/30/2011	06:07:47	DUI	0.158		
100376	12/31/2011	00:09:29	DUI	0.113		
100376	12/31/2011	00:59:53	DUI	0.234		
100376	12/31/2011	01:15:24	DUI	0.078		
100376	12/31/2011	02:03:27	DUI	0.126		
100376	12/31/2011	06:17:41	DUI	0.131		
100376	12/31/2011	18:42:05	DUI	0.145		
100376	12/31/2011	19:48:10	DUI	0.246		
100376	01/01/2012	00:35:58	DUI		I	
100376	01/01/2012	01:38:47	DUI	0.153		
100376	01/01/2012	01:48:52	DUI		I	
100376	01/01/2012	02:27:59	DUI	0.131		
100376	01/01/2012	04:21:54	DUI	0.155		
100376	01/01/2012	05:35:36	DUI	0.143		
100376	01/01/2012	06:35:11	DUI	0.172		
100376	01/01/2012	19:59:53	DUI	0.000		
100376	01/02/2012	21:37:12	DUI	0.108		
100376	01/03/2012	14:56:00	TEST	0.000		
100376	01/04/2012		DUI			23
100376	01/04/2012	19:11:12	DUI	0.211		
100376	01/05/2012	01:12:31	DUI	0.025		
100376	01/05/2012	17:02:04	DUI		I	
100376	01/06/2012	16:13:13	DUI	0.213		
100376	01/07/2012	02:04:48	DUI	0.089		
100376	01/07/2012	02:33:58	DUI	0.086		
100376	01/07/2012	05:08:09	DUI		I	16
100376	01/07/2012	05:13:30	DUI	0.127		
100376	01/07/2012	23:52:58	DUI	0.132		
100376	01/08/2012	02:44:51	DUI	0.115		
100376	01/08/2012	03:14:51	DUI		I	
100376	01/08/2012	04:48:44	DUI	0.152		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	01/09/2012	18:15:10	DUI	0.292		
100376	01/10/2012	19:40:51	DUI	0.162		
100376	01/12/2012	20:16:17	DUI	0.127		
100376	01/13/2012	22:00:09	DUI		I	
100376	01/14/2012	01:02:14	DUI	0.092		
100376	01/14/2012	04:56:40	DUI	0.162		
100376	01/14/2012	05:29:26	DUI	0.092		
100376	01/14/2012	06:06:21	DUI	0.129		
100376	01/15/2012	01:59:12	DUI	0.000		
100376	01/15/2012	02:42:01	DUI	0.031		
100376	01/16/2012	03:35:41	DUI	0.131		
100376	01/17/2012	07:14:57	DUI	0.183		
100376	01/18/2012	19:29:16	DUI	0.102		
100376	01/18/2012	20:36:02	DUI		I	
100376	01/19/2012	00:00:24	DUI	0.139		
100376	01/21/2012	02:57:04	DUI		I	
100376	01/21/2012	04:48:16	DUI	0.153		
100376	01/22/2012	06:34:11	DUI	0.153		
100376	01/22/2012	22:10:00	DUI	0.189		
100376	01/24/2012	18:37:33	DUI		I	
100376	01/24/2012	18:46:06	DUI		I	
100376	01/24/2012	18:53:35	DUI	0.164		
100376	01/27/2012	23:46:34	DUI		I	16
100376	01/27/2012	23:53:48	DUI	0.152		
100376	01/28/2012	04:16:15	DUI		I	
100376	01/28/2012	22:52:59	DUI	0.125		
100376	01/29/2012	01:36:59	DUI	0.135		
100376	01/29/2012	09:14:37	DUI	0.140		
100376	01/31/2012	17:26:42	DUI	0.164		
100376	02/01/2012		DUI			23
100376	02/01/2012	00:50:38	DUI		I	
100376	02/02/2012	21:24:09	DUI		I	
100376	02/02/2012	21:54:37	DUI		I	
100376	02/03/2012		DUI			23
100376	02/03/2012	02:37:33	DUI	0.094		
100376	02/03/2012	20:51:29	DUI	0.100		
100376	02/03/2012	23:12:05	DUI	0.159		
100376	02/04/2012	04:20:47	DUI	0.135		
100376	02/05/2012	04:57:04	DUI	0.102		
100376	02/05/2012	05:31:45	DUI	0.229		
100376	02/05/2012	22:39:29	DUI	0.123		
100376	02/10/2012	00:39:17	DUI	0.139		
100376	02/10/2012	23:33:28	DUI	0.000		
100376	02/11/2012	00:57:22	DUI	0.143		
100376	02/11/2012	01:51:02	DUI	0.101		
100376	02/11/2012	02:18:39	DUI	0.124		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	02/11/2012	04:14:40	DUI	0.197		
100376	02/11/2012	10:56:08	DUI	0.055		
100376	02/11/2012	23:49:59	DUI	0.100		
100376	02/12/2012	00:34:49	DUI	0.143		
100376	02/12/2012	01:39:41	DUI	0.085		
100376	02/12/2012	03:53:13	DUI	0.166		
100376	02/12/2012	16:50:42	DUI	0.216		
100376	02/12/2012		DUI			23
100376	02/12/2012	18:56:17	DUI	0.110		
100376	02/14/2012	04:51:32	DUI	0.180		
100376	02/15/2012	02:52:35	DUI	0.235		
100376	02/17/2012	02:38:53	DUI	0.130		
100376	02/17/2012	23:53:24	DUI	0.189		
100376	02/18/2012	01:08:22	DUI	0.000		
100376	02/18/2012	03:07:44	DUI		I	
100376	02/18/2012	03:30:40	DUI		I	
100376	02/18/2012	03:47:42	DUI	0.102		
100376	02/18/2012	06:20:19	DUI	0.040		
100376	02/19/2012	03:21:23	DUI	0.157		
100376	02/20/2012	01:05:41	DUI	0.191		
100376	02/20/2012	01:29:30	DUI	0.196		
100376	02/21/2012	03:00:50	DUI	0.069		
100376	02/23/2012	18:27:03	DUI	0.000		
100376	02/25/2012	02:38:14	DUI	0.161		
100376	02/25/2012	04:32:10	DUI	0.150		
100376	02/25/2012	05:18:03	DUI	0.116		
100376	02/26/2012	04:42:44	DUI	0.172		
100376	02/26/2012	05:21:05	DUI	0.095		
100376	02/27/2012	20:42:52	DUI	0.346		
100376	02/27/2012	23:57:36	DUI	0.000		
100376	02/28/2012	03:19:04	DUI	0.121		
100376	02/28/2012	04:11:29	DUI		I	
100376	02/29/2012	05:40:49	DUI		I	
100376	02/29/2012	05:55:39	DUI		I	
100376	02/29/2012	06:02:44	DUI		I	
100376	03/03/2012	00:42:32	DUI	0.123		
100376	03/03/2012	01:16:04	DUI	0.063		
100376	03/03/2012	06:16:23	DUI		I	
100376	03/04/2012	00:43:25	DUI	0.161		
100376	03/04/2012	02:03:34	DUI	0.206		
100376	03/05/2012	02:38:35	DUI	0.082		
100376	03/06/2012	04:33:48	DUI	0.374		
100376	03/07/2012	18:40:30	DUI	0.268		
100376	03/09/2012	01:40:46	DUI	0.034		
100376	03/10/2012		DUI			23
100376	03/10/2012	02:19:13	DUI	0.057		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	03/10/2012	04:14:31	DUI	0.247		
100376	03/11/2012	04:18:34	DUI	0.131		
100376	03/11/2012	05:18:25	DUI	0.124		
100376	03/11/2012	17:06:08	DUI	0.137		
100376	03/13/2012	18:51:04	DUI	0.145		
100376	03/15/2012		DUI			23
100376	03/15/2012	02:21:17	DUI		I	
100376	03/15/2012	02:28:17	DUI		I	
100376	03/15/2012	20:24:49	DUI	0.085		
100376	03/16/2012	03:11:05	DUI	0.177		
100376	03/16/2012	17:19:30	DUI		I	16
100376	03/16/2012	17:25:22	DUI	0.275		
100376	03/17/2012	02:44:00	DUI	0.255		
100376	03/17/2012	03:38:03	DUI	0.181		
100376	03/17/2012	04:47:14	DUI	0.067		
100376	03/18/2012	01:58:46	DUI	0.101		
100376	03/18/2012	04:23:06	DUI	0.114		
100376	03/18/2012	04:44:56	DUI	0.070		
100376	03/18/2012	05:14:29	DUI	0.180		
100376	03/21/2012	20:32:55	DUI		I	16
100376	03/21/2012	20:39:45	DUI		I	
100376	03/21/2012	20:54:36	DUI		I	
100376	03/21/2012	21:11:18	TEST	0.000		
100376	03/22/2012	03:41:18	DUI	0.113		
100376	03/23/2012	18:55:36	DUI		I	
100376	03/23/2012	19:16:23	DUI		I	
100376	03/23/2012	19:34:57	DUI		I	
100376	03/24/2012	01:46:06	DUI	0.041		
100376	03/24/2012	04:16:55	VOC	0.268		
100376	03/24/2012	04:44:11	DUI		I	
100376	03/24/2012	04:51:34	DUI		I	
100376	03/24/2012	05:11:23	DUI		I	
100376	03/24/2012	05:20:01	DUI		I	16
100376	03/24/2012	05:28:38	DUI	0.189		
100376	03/24/2012	20:25:01	DUI	0.280		
100376	03/24/2012	22:46:22	DUI		I	
100376	03/24/2012	22:53:16	DUI	0.000		
100376	03/25/2012	01:47:37	DUI		I	
100376	03/25/2012	03:22:53	DUI	0.267		
100376	03/25/2012	04:22:24	DUI	0.121		
100376	04/05/2012	16:22:36	TEST	0.000		
100376	04/16/2012	03:43:25	DUI	0.136		
100376	04/21/2012	11:23:33	DUI	0.087		
100376	04/25/2012	23:58:50	DUI	0.163		
100376	05/05/2012	00:15:16	DUI	0.000		
100376	05/05/2012	03:07:43	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	05/05/2012	03:14:14	DUI	0.080		
100376	05/05/2012	22:44:39	DUI	0.120		
100376	05/07/2012	20:07:38	TEST	0.000		
100376	05/07/2012	20:14:30	TEST	0.000		
100376	05/07/2012	20:21:01	TEST	0.000		
100376	05/07/2012	23:14:49	DUI	0.204		
100376	05/08/2012	04:29:14	DUI	0.126		
100376	05/08/2012	22:47:46	DUI	0.097		
100376	05/12/2012	02:14:33	DUI	0.081		
100376	05/12/2012		DUI			23
100376	05/12/2012	02:50:25	DUI	0.179		
100376	05/13/2012	05:12:36	DUI	0.189		
100376	05/15/2012	10:47:57	DUI	0.000		
100376	05/16/2012	04:35:11	DUI	0.194		
100376	05/17/2012	18:10:55	DUI	0.000		
100376	05/20/2012	00:30:46	DUI		I	
100376	05/20/2012		DUI			23
100376	05/20/2012	01:45:09	DUI	0.084		
100376	05/22/2012	04:58:59	DUI		V	
100376	05/22/2012	05:15:30	DUI	0.154		
100376	05/22/2012	18:58:03	DUI	0.000		
100376	05/25/2012	04:10:04	DUI	0.129		
100376	05/26/2012	14:06:28	DUI	0.148		
100376	05/27/2012	00:41:45	DUI	0.131		
100376	05/27/2012	23:51:40	DUI	0.164		
100376	05/29/2012	05:13:13	DUI	0.000		
100376	06/02/2012	03:32:35	DUI		I	
100376	06/02/2012	03:42:03	DUI	0.281		
100376	06/10/2012	02:46:07	DUI	0.212		
100376	06/14/2012	02:47:30	DUI	0.000		
100376	06/16/2012	22:46:00	DUI	0.000		
100376	06/28/2012	23:23:59	DUI		I	
100376	06/28/2012	23:31:06	DUI		I	
100376	06/30/2012	04:14:18	DUI	0.139		
100376	07/05/2012	03:56:13	DUI	0.152		
100376	07/07/2012	01:33:49	DUI	0.064		
100376	07/07/2012	23:29:57	DUI		I	
100376	07/16/2012	02:24:23	DUI	0.129		
100376	07/20/2012	01:58:43	DUI	0.076		
100376	07/24/2012	12:21:09	DUI	0.000		
100376	07/28/2012	23:13:03	DUI	0.175		
100376	08/02/2012	02:55:00	DUI	0.154		
100376	08/04/2012	02:31:10	DUI	0.153		
100376	08/08/2012	02:45:23	DUI	0.215		
100376	08/13/2012	00:14:12	DUI		I	
100376	08/13/2012	00:20:24	DUI	0.180		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	08/14/2012	17:48:38	DUI	0.000		
100376	08/16/2012	03:58:44	DUI	0.059		
100376	08/17/2012	04:54:34	DUI	0.176		
100376	08/18/2012	02:54:42	DUI		I	
100376	08/18/2012	03:14:27	DUI	0.106		
100376	08/19/2012	01:02:17	DUI	0.081		
100376	08/23/2012		DUI			23
100376	08/23/2012	04:15:21	DUI	0.183		
100376	08/25/2012	02:34:11	DUI	0.161		
100376	08/25/2012	20:52:52	DUI	0.204		
100376	08/25/2012	22:18:10	DUI	0.143		
100376	08/28/2012	09:32:14	DUI	0.127		
100376	08/31/2012	22:58:08	DUI	0.239		
100376	09/01/2012	03:24:30	DUI	0.243		
100376	09/02/2012	01:51:19	DUI	0.138		
100376	09/03/2012	16:25:01	DUI	0.295		
100376	09/07/2012		DUI			23
100376	09/07/2012	00:18:42	DUI	0.234		
100376	09/08/2012	03:23:05	DUI	0.088		
100376	09/11/2012	18:52:26	DUI	0.196		
100376	09/15/2012	05:06:05	DUI	0.000		
100376	09/16/2012	01:13:36	DUI	0.083		
100376	09/20/2012	02:39:42	DUI	0.109		
100376	09/20/2012	06:01:23	DUI	0.087		
100376	09/20/2012	18:39:03	DUI	0.116		
100376	10/04/2012	00:22:48	DUI	0.000		
100376	10/04/2012	22:52:49	DUI	0.115		
100376	10/05/2012	03:59:44	DUI	0.169		
100376	10/05/2012	21:34:35	DUI		I	
100376	10/09/2012	04:50:27	TEST	0.000		
100376	10/16/2012	15:28:25	TEST	0.000		
100376	10/20/2012	02:52:42	DUI	0.172		
100376	10/20/2012	05:10:13	DUI	0.159		
100376	10/26/2012	22:50:50	DUI	0.227		
100376	10/28/2012	13:05:48	DUI		I	
100376	10/31/2012	00:11:41	DUI	0.149		
100376	11/03/2012	05:01:39	DUI	0.208		
100376	11/04/2012	04:02:28	DUI	0.079		
100376	11/08/2012	01:06:05	DUI	0.105		
100376	11/09/2012	05:15:16	MINOR CON	0.013		
100376	11/09/2012	18:43:48	DUI	0.196		6
100376	11/12/2012	08:29:48	DUI	0.159		
100376	11/18/2012	23:38:12	DUI	0.038		
100376	11/20/2012	05:34:16	DUI	0.143		
100376	11/24/2012	01:26:40	DUI	0.110		
100376	11/28/2012	08:50:50	DUI	0.088		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	12/01/2012	02:59:19	DUI	0.087		
100376	12/13/2012	15:20:15	TEST	0.000		
100376	12/13/2012	15:31:54	TEST	0.000		
100376	12/13/2012	15:39:23	TEST	0.000		
100376	12/13/2012	15:45:57	TEST	0.000		
100376	12/13/2012	15:54:01	TEST	0.000		
100376	12/20/2012	05:10:40	DUI		I	
100376	12/20/2012	05:19:38	DUI		I	
100376	12/20/2012	05:26:19	DUI		I	
100376	12/21/2012	04:40:27	DUI	0.000		
100376	12/30/2012	00:54:15	DUI	0.199		
100376	12/30/2012	05:16:13	DUI		I	
100376	12/30/2012	05:26:29	DUI		I	
100376	12/30/2012	05:34:42	DUI		I	
100376	01/01/2013	04:11:55	DUI	0.077		
100376	01/03/2013		MINOR CON			23
100376	01/03/2013	02:10:21	MINOR CON	0.039		
100376	01/07/2013	17:24:24	DUI	0.203		
100376	01/08/2013	04:06:02	DUI	0.134		
100376	01/13/2013	00:49:54	OTHER	0.052		
100376	01/28/2013	15:58:00	DUI	0.000		
100376	02/04/2013	21:56:05	DUI	0.072		
100376	02/15/2013	00:17:22	DUI		I	
100376	02/19/2013	04:15:19	DUI	0.152		
100376	02/24/2013	02:27:55	DUI		I	
100376	02/24/2013	05:05:35	DUI	0.131		
100376	02/28/2013	08:30:18	TEST	0.000		
100376	03/02/2013	02:11:41	DUI	0.145		
100376	03/13/2013	20:31:25	DUI	0.174		
100376	03/13/2013	21:13:29	DUI	0.000		
100376	03/30/2013	23:54:43	DUI	0.000		
100376	04/03/2013	00:30:56	DUI	0.228		
100376	04/06/2013		DUI			23
100376	04/06/2013	04:33:28	DUI	0.072		
100376	04/06/2013	23:52:28	DUI	0.000		
100376	04/16/2013	23:49:03	DUI	0.170		
100376	04/21/2013	04:57:44	DUI	0.297		
100376	04/26/2013	04:31:14	DUI	0.142		
100376	05/01/2013	15:17:12	DUI	0.000		
100376	05/02/2013		DUI			23
100376	05/02/2013	01:31:50	DUI	0.051		
100376	05/12/2013		DUI			23
100376	05/12/2013	01:36:23	DUI	0.084		
100376	05/12/2013		DUI			23
100376	05/12/2013	10:34:21	DUI		I	
100376	05/15/2013	21:09:07	DUI	0.216		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	05/18/2013	05:12:50	DUI	0.195		
100376	05/25/2013	20:17:26	DUI		I	
100376	05/25/2013	20:26:02	DUI		I	
100376	06/01/2013	22:41:29	DUI	0.152		
100376	06/03/2013	00:45:34	DUI	0.000		
100376	06/04/2013	02:55:36	DUI	0.146		
100376	06/09/2013	04:36:20	DUI		I	
100376	06/09/2013	04:43:31	DUI		I	
100376	06/09/2013	04:51:43	DUI	0.174		
100376	06/14/2013		DUI			23
100376	06/14/2013	03:47:26	DUI		I	
100376	06/14/2013	14:22:42	DUI	0.209		
100376	06/17/2013	02:02:01	DUI	0.249		
100376	06/17/2013	23:31:42	DUI	0.000		
100376	06/23/2013	04:30:24	DUI	0.064		
100376	06/25/2013	02:38:51	DUI	0.096		
100376	06/25/2013	20:46:44	DUI	0.155		
100376	06/27/2013	04:15:17	DUI	0.085		
100376	07/01/2013	21:39:29	DUI	0.088		
100376	07/12/2013	02:52:04	DUI	0.160		
100376	07/17/2013	01:22:07	DUI		I	
100376	07/19/2013	00:19:24	DUI	0.140		
100376	07/20/2013	05:08:14	DUI	0.188		
100376	07/26/2013	23:00:23	DUI	0.207		
100376	08/03/2013	22:55:48	DUI		I	
100376	08/03/2013	23:05:24	DUI		I	
100376	08/04/2013	03:46:34	DUI	0.156		
100376	08/09/2013	02:08:48	DUI	0.160		
100376	08/11/2013		OTHER			23
100376	08/11/2013	23:46:21	OTHER	0.166		
100376	08/17/2013		DUI			19
100376	08/17/2013		DUI			19
100376	08/17/2013		DUI			19
100376	08/20/2013	14:19:10	TEST	0.000		
100376	08/23/2013		DUI			11
100376	08/23/2013		DUI			11
100376	08/25/2013	08:12:51	TEST	0.000		
100376	08/29/2013	01:58:06	DUI	0.000		
100376	08/29/2013	20:34:07	DUI	0.000		
100376	08/29/2013	23:06:30	DUI	0.210		
100376	09/01/2013	02:00:59	DUI	0.182		
100376	09/02/2013	02:55:23	DUI		I	
100376	09/08/2013	00:35:56	DUI	0.000		
100376	09/12/2013	01:40:15	DUI		I	
100376	09/12/2013	01:46:36	DUI		I	
100376	09/13/2013	01:51:16	DUI	0.116		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	09/23/2013	04:58:52	DUI	0.095		
100376	09/24/2013	01:51:46	DUI	0.206		
100376	09/25/2013	23:15:52	DUI	0.000		
100376	09/28/2013	02:36:25	DUI	0.185		
100376	09/30/2013		DUI			23
100376	09/30/2013	02:27:18	DUI		I	
100376	10/05/2013	05:52:36	DUI		I	
100376	10/05/2013	06:06:48	DUI		I	
100376	10/06/2013	05:43:12	DUI		I	
100376	10/10/2013	05:30:16	DUI	0.000		
100376	10/13/2013	01:53:45	DUI	0.196		
100376	10/13/2013	04:10:14	DUI	0.164		
100376	10/18/2013	21:03:15	DUI	0.000		
100376	10/24/2013	12:54:25	DUI	0.000		
100376	11/06/2013	00:35:25	DUI		I	
100376	11/12/2013	02:51:51	DUI	0.083		
100376	11/17/2013	02:54:37	DUI	0.117		
100376	11/21/2013	01:14:18	TEST		I	
100376	11/21/2013	01:20:29	OTHER			23
100376	11/21/2013	01:26:07	DUI		I	
100376	11/21/2013	11:04:37	TEST		I	
100376	05/02/2014	15:27:29	TEST	0.000		
100376	06/28/2014	23:39:06	DUI	0.313		
100376	07/01/2014	15:57:13	OTHER	0.227		
100376	07/04/2014	02:07:15	MINOR CON	0.067		
100376	07/04/2014	23:38:39	OTHER		I	
100376	07/12/2014	02:10:22	MINOR CON	0.096		
100376	07/12/2014	03:11:14	MINOR CON		I	
100376	07/12/2014	03:29:34	MINOR CON	0.054		
100376	07/12/2014	04:27:38	MINOR CON	0.198		
100376	07/23/2014	04:56:09	DUI		I	
100376	07/26/2014	10:07:20	DUI	0.112		
100376	08/01/2014	15:59:04	OTHER	0.000		
100376	08/02/2014	18:33:18	OTHER		I	
100376	08/10/2014	20:33:08	DUI		I	
100376	08/10/2014	20:47:00	DUI		I	
100376	08/10/2014	20:53:00	DUI	0.163		
100376	08/20/2014	00:48:40	OTHER		I	
100376	08/21/2014	10:11:33	OTHER	0.000		
100376	08/26/2014	02:23:38	DUI		I	
100376	08/31/2014	01:08:33	OTHER		I	
100376	09/02/2014	16:45:28	OTHER		X	
100376	09/02/2014	16:51:59	OTHER		X	
100376	09/02/2014	17:05:15	OTHER		X	
100376	09/07/2014	04:13:36	DUI	0.189		
100376	09/23/2014	11:37:33	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	09/27/2014	00:57:27	OTHER	0.260		
100376	10/07/2014	13:48:47	OTHER	0.331		
100376	10/07/2014	15:00:01	OTHER		I	
100376	10/27/2014	21:01:47	DUI	0.175		
100376	11/15/2014	10:14:31	TEST	0.000		
100376	11/21/2014	11:01:15	DUI	0.111		
100376	12/04/2014	01:01:51	DUI		I	
100376	12/10/2014	09:36:17	TEST		I	
100376	12/10/2014	11:15:05	TEST	0.000		
100376	12/10/2014	11:23:47	TEST	0.000		
100376	01/10/2015		DUI			6
100376	01/10/2015	22:44:36	DUI	0.219		
100376	01/11/2015	02:41:57	DUI		I	
100376	01/29/2015	23:13:38	OTHER	0.248		
100376	02/14/2015	10:31:10	DUI	0.299		
100376	03/21/2015	01:12:37	DUI	0.178		
100376	03/21/2015	01:21:35	DUI	0.156		
100376	04/17/2015	18:47:53	DUI	0.157		
100376	04/29/2015	11:52:34	DUI	0.223		
100376	05/11/2015	00:10:52	DUI	0.165		
100376	05/15/2015	22:09:07	DUI		I	
100376	05/15/2015	22:19:57	DUI	0.072		
100376	05/21/2015		DUI			23
100376	05/21/2015	13:24:12	DUI	0.247		
100376	05/26/2015	09:00:07	TEST	0.000		
100376	06/22/2015	19:58:36	DUI		I	
100376	07/22/2015	19:13:59	OTHER	0.288		
100376	07/23/2015	02:08:57	DUI	0.166		
100376	08/02/2015	17:57:50	DUI	0.363		
100376	08/08/2015	18:11:43	DUI	0.180		
100376	08/19/2015	09:34:18	OTHER		I	
100376	10/23/2015	02:56:16	DUI		I	
100376	10/23/2015	03:02:07	DUI		I	16
100376	10/23/2015	03:10:15	DUI		I	
100376	10/23/2015		DUI			10
100376	10/23/2015	03:18:24	DUI		I	101
100376	10/23/2015	03:26:56	DUI		I	
100376	11/09/2015	17:00:58	OTHER	0.000		
100376	11/12/2015	12:37:33	OTHER	0.000		
100376	11/13/2015	10:38:01	OTHER	0.000		
100376	11/13/2015	10:49:33	OTHER	0.000		
100376	11/13/2015	12:39:54	OTHER	0.000		
100376	11/13/2015	15:50:01	OTHER	0.000		
100376	12/06/2015	14:57:24	DUI	0.290		
100376	12/19/2015	13:28:10	DUI	0.367		
100376	01/26/2016	18:29:10	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100376	01/26/2016	18:38:41	OTHER	0.000		
100376	01/26/2016	18:46:53	OTHER	0.000		
100376	02/05/2016	17:41:51	DUI	0.202		
100376	03/26/2016	03:02:48	DUI	0.189		
100376	04/27/2016	15:03:30	OTHER	0.078		
100376	04/29/2016	11:15:02	OTHER	0.047		
100376	05/04/2016	22:15:16	OTHER	0.000		
100376	05/09/2016	01:43:46	DUI	0.251		
100376	05/10/2016	08:56:25	OTHER	0.000		
100376	05/12/2016	15:15:46	OTHER	0.000		
100376	05/25/2016	11:45:13	OTHER	0.000		
100376	05/30/2016	19:44:06	DUI		I	
100376	06/23/2016	22:46:43	DUI	0.254		
100376	07/05/2016	00:58:00	OTHER	0.219		
100376	08/01/2016	15:57:18	OTHER	0.000		
100376	08/03/2016	20:35:11	OTHER		I	
100376	08/03/2016	20:43:06	OTHER	0.147		
100376	08/06/2016		DUI			23
100376	08/06/2016		DUI			23
100376	08/06/2016	23:40:34	DUI	0.013		
100376	08/09/2016	00:32:44	DUI	0.252		
100376	08/15/2016	17:49:41	OTHER	0.313		
100376	08/17/2016	16:04:40	OTHER		I	
100376	08/21/2016	00:52:05	DUI		I	
100376	08/21/2016	00:56:58	DUI		I	6
100376	08/21/2016	01:01:57	DUI	0.198		
100376	08/23/2016	08:56:01	OTHER	0.000		
100376	08/23/2016	09:26:17	OTHER	0.005		
100376	09/04/2016		DUI			23
100376	09/04/2016	01:00:12	DUI	0.140		
100377	04/27/2011	15:25:00	TEST	0.000		
100377	09/12/2012	09:09:34	TEST	0.000		
100377	10/25/2013	13:17:02	TEST	0.000		
100377	12/02/2013	15:34:58	TEST	0.000		
100377	03/21/2014	22:45:16	DUI	0.250		
100378	06/03/2011	14:21:16	TEST	0.000		
100378	06/30/2011	19:07:40	DUI	0.111		
100378	07/16/2011		DUI			23
100378	07/16/2011	01:40:07	DUI	0.113		
100378	08/07/2011		DUI			23
100378	08/07/2011	21:19:12	DUI	0.098		
100378	08/10/2011		VOC			23
100378	08/10/2011	00:23:21	VOC	0.279		
100378	08/17/2011	18:48:29	DUI	0.170		
100378	08/20/2011	21:38:04	DUI	0.104		
100378	09/02/2011	18:30:22	DUI	0.041		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	09/03/2011	21:01:32	DUI	0.115		
100378	09/23/2011	22:45:27	DUI	0.192		
100378	10/09/2011	18:56:30	DUI		I	
100378	10/09/2011	19:02:50	DUI		I	
100378	10/10/2011	01:35:21	DUI		X	
100378	10/10/2011	01:42:38	DUI		X	
100378	10/10/2011	01:49:56	DUI	0.222		
100378	10/10/2011	02:31:49	DUI	0.175		
100378	10/12/2011	19:17:16	DUI	0.111		
100378	10/29/2011	20:47:17	DUI	0.055		
100378	11/25/2011	20:46:15	DUI	0.113		
100378	11/25/2011	22:25:16	DUI	0.083		
100378	11/26/2011	00:05:31	DUI	0.186		
100378	12/01/2011	12:23:25	DUI	0.175		
100378	12/04/2011	17:43:48	DUI		I	
100378	12/04/2011	17:50:47	DUI		I	
100378	12/24/2011	01:01:10	DUI		I	
100378	12/24/2011	01:11:18	DUI	0.183		
100378	01/09/2012	03:43:24	DUI	0.102		
100378	01/28/2012	03:15:55	DUI	0.097		
100378	03/04/2012	01:36:57	DUI		I	
100378	03/11/2012	17:41:26	DUI	0.064		
100378	03/12/2012	19:07:19	DUI			23
100378	03/12/2012	19:13:31	DUI	0.151		
100378	03/17/2012	19:31:58	DUI	0.169		
100378	03/18/2012	06:34:06	DUI	0.083		
100378	04/30/2012	13:48:32	TEST	0.000		
100378	05/27/2012	19:06:39	DUI	0.173		
100378	06/10/2012	00:29:14	DUI	0.124		
100378	06/25/2012	05:41:22	DUI	0.226		
100378	07/07/2012	19:13:01	DUI	0.260		
100378	08/03/2012	19:08:07	DUI	0.106		
100378	08/18/2012	00:39:03	DUI	0.114		
100378	08/18/2012	02:03:32	DUI	0.098		
100378	08/20/2012		DUI			19
100378	08/20/2012	00:43:25	DUI	0.106		
100378	08/31/2012	15:16:52	DUI	0.140		
100378	09/08/2012	00:19:45	DUI	0.183		
100378	09/15/2012	21:58:45	DUI	0.223		
100378	09/22/2012	21:01:39	DUI	0.063		
100378	10/02/2012	22:51:18	DUI	0.182		
100378	10/27/2012	20:12:21	DUI	0.192		
100378	11/17/2012	01:51:32	DUI	0.118		
100378	12/02/2012	01:42:04	DUI	0.155		
100378	01/12/2013	21:08:05	DUI	0.130		
100378	01/27/2013	21:10:04	DUI	0.177		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	02/07/2013	05:59:04	DUI	0.184		
100378	03/12/2013	01:21:28	DUI		I	
100378	03/12/2013	01:28:55	DUI		I	
100378	03/12/2013	01:36:24	DUI		I	
100378	03/12/2013	01:48:27	DUI	0.178		
100378	07/04/2013	20:24:50	DUI	0.079		
100378	07/06/2013	01:34:22	DUI	0.177		
100378	07/07/2013	10:32:40	DUI	0.203		
100378	07/12/2013	22:55:25	DUI	0.000		
100378	07/14/2013	11:46:25	DUI	0.000		
100378	07/18/2013	22:41:48	DUI		I	
100378	08/03/2013	22:18:07	DUI		I	
100378	08/17/2013	22:27:30	DUI	0.148		16
100378	08/17/2013	22:34:35	DUI	0.144		
100378	08/21/2013	23:18:41	DUI		I	
100378	08/21/2013	23:23:57	DUI	0.201		
100378	09/28/2013	19:29:58	DUI	0.325		
100378	10/11/2013	18:09:21	DUI	0.240		
100378	10/19/2013	00:15:07	DUI	0.195		
100378	10/30/2013		DUI			23
100378	10/30/2013	19:59:25	DUI	0.109		
100378	11/14/2013	00:29:46	DUI	0.054		
100378	12/08/2013	03:38:47	DUI	0.155		
100378	01/01/2014	02:03:41	DUI	0.114		
100378	01/05/2014	18:39:38	DUI	0.126		
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/09/2014		DUI			11
100378	01/19/2014	16:21:44	DUI	0.122		
100378	01/31/2014	15:20:59	DUI	0.128		
100378	02/09/2014	01:37:52	DUI	0.114		
100378	04/30/2014	04:35:28	DUI	0.104		
100378	05/09/2014	17:17:00	DUI	0.137		
100378	05/11/2014	01:05:04	DUI	0.145		
100378	05/23/2014	02:19:57	DUI	0.115		
100378	05/25/2014	01:33:37	DUI	0.194		
100378	05/26/2014	11:05:26	DUI		I	
100378	05/26/2014	11:11:20	DUI	0.115		
100378	05/30/2014	04:26:19	DUI		I	
100378	05/30/2014	04:33:07	DUI		I	
100378	05/30/2014	04:40:21	DUI	0.076		
100378	06/07/2014	21:53:46	TEST	0.000		
100378	06/07/2014	22:04:44	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	06/14/2014	02:27:44	DUI	0.155		
100378	06/29/2014	01:28:58	DUI	0.163		
100378	07/18/2014	04:24:21	DUI	0.121		
100378	08/01/2014	05:03:29	DUI	0.103		
100378	08/10/2014	02:53:19	DUI	0.165		
100378	08/14/2014	17:54:33	DUI	0.208		
100378	08/31/2014	01:01:05	DUI	0.229		
100378	09/09/2014	11:43:33	DUI	0.367		
100378	10/08/2014	19:22:44	DUI	0.110		
100378	11/10/2014	15:57:20	DUI	0.066		
100378	11/27/2014	06:52:38	DUI	0.184		
100378	12/04/2014	02:20:32	DUI	0.134		
100378	01/10/2015	23:29:08	DUI	0.133		
100378	01/25/2015	23:32:44	DUI	0.000		
100378	02/14/2015	02:34:12	DUI	0.142		
100378	02/21/2015		TEST			10
100378	03/04/2015	15:37:11	DUI		I	
100378	03/15/2015	20:37:22	DUI	0.070		
100378	04/03/2015	01:25:17	DUI	0.163		
100378	04/06/2015	03:18:36	DUI		I	
100378	04/06/2015	03:42:47	DUI	0.200		
100378	04/06/2015	18:02:07	DUI	0.000		
100378	04/11/2015	16:11:23				20
100378	04/11/2015					9
100378	04/11/2015					10
100378	04/11/2015					10
100378	04/11/2015	16:20:40		0.000		
100378	04/11/2015	16:26:12		0.000		
100378	04/11/2015	18:49:05	TEST		I	101
100378	07/17/2015	02:56:55	DUI	0.201		
100378	07/17/2015	19:39:21	DUI	0.151		
100378	07/18/2015	01:27:14	DUI		I	
100378	07/18/2015	01:33:56	DUI	0.164		
100378	07/18/2015	06:11:30	DUI	0.063		
100378	07/19/2015	03:26:13	DUI	0.006		
100378	07/19/2015	04:29:25	DUI	0.106		
100378	07/19/2015	06:58:23	DUI	0.274		
100378	07/21/2015	00:21:47	DUI	0.065		
100378	07/21/2015	06:35:20	DUI		R	
100378	07/22/2015	13:05:57	DUI		I	
100378	07/22/2015	13:11:53	DUI		R	
100378	07/22/2015	13:18:01	DUI	0.000		
100378	07/23/2015	01:13:48	DUI	0.218		
100378	07/24/2015	21:14:12	DUI	0.160		
100378	07/25/2015	01:38:33	DUI	0.195		
100378	07/25/2015	09:47:39	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	07/25/2015	11:17:08	DUI	0.090		
100378	07/25/2015	20:02:53	DUI	0.264		
100378	07/26/2015	16:34:58	DUI		R	
100378	07/26/2015	16:46:28	DUI		R	
100378	07/26/2015	23:45:10	DUI		R	
100378	07/26/2015	23:51:35	DUI		R	
100378	07/27/2015	00:12:23	DUI		R	
100378	07/27/2015	02:53:28	DUI	0.194		
100378	07/27/2015	16:39:44	DUI		I	
100378	07/27/2015	16:47:02	DUI		I	
100378	07/27/2015	16:54:02	DUI		I	
100378	07/27/2015	17:01:21	DUI		I	
100378	07/27/2015	17:07:52	DUI	0.000		
100378	07/29/2015	00:35:12	DUI	0.000		
100378	07/29/2015	01:47:00	DUI	0.000		
100378	07/31/2015	20:00:59	DUI	0.244		
100378	08/01/2015	02:18:43	DUI	0.097		
100378	08/01/2015	16:19:09	DUI	0.251		
100378	08/01/2015	18:32:55	DUI		I	101
100378	08/01/2015	18:41:19	DUI		R	
100378	08/01/2015	18:46:50	DUI	0.318		
100378	08/01/2015	20:50:17	DUI	0.187		
100378	08/02/2015	00:39:17	DUI	0.301		
100378	08/02/2015	03:40:50	DUI	0.000		
100378	08/02/2015	06:08:06	DUI	0.116		
100378	08/02/2015	11:30:14	DUI	0.000		
100378	08/02/2015	15:23:34	DUI	0.227		
100378	08/03/2015	00:46:53	DUI	0.129		
100378	08/03/2015	01:09:07	DUI	0.122		
100378	08/03/2015	03:29:51	DUI	0.096		
100378	08/03/2015	23:58:41	DUI	0.263		
100378	08/04/2015	01:24:26	DUI		I	101
100378	08/04/2015	01:31:06	DUI		I	101
100378	08/04/2015	01:36:40	DUI	0.106		
100378	08/05/2015	03:41:40	DUI		I	
100378	08/05/2015	03:49:02	DUI		I	
100378	08/05/2015	23:48:39	DUI	0.190		
100378	08/06/2015	06:12:16	DUI	0.104		
100378	08/07/2015	04:31:57	DUI	0.226		
100378	08/07/2015	16:15:19	DUI	0.000		
100378	08/07/2015	23:03:58	DUI	0.194		
100378	08/08/2015	02:04:19	DUI	0.167		
100378	08/08/2015	03:04:39	DUI	0.126		
100378	08/08/2015	04:15:40	DUI	0.141		
100378	08/08/2015	04:55:08	DUI		I	
100378	08/08/2015	05:01:55	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	08/08/2015	05:08:22	DUI		I	
100378	08/08/2015	05:14:59	DUI		I	
100378	08/08/2015	07:33:55	DUI	0.000		
100378	08/08/2015	08:40:57	DUI	0.000		
100378	08/08/2015	22:48:15	DUI		I	
100378	08/08/2015	22:54:49	DUI	0.271		
100378	08/09/2015	03:22:07	DUI	0.201		
100378	08/09/2015	06:03:00	DUI	0.237		
100378	08/09/2015	07:20:34	DUI	0.134		
100378	08/10/2015	08:45:15	DUI	0.000		
100378	08/11/2015	01:54:39	DUI		I	101
100378	08/11/2015	07:25:24	DUI	0.259		
100378	08/11/2015	21:28:41	DUI		R	
100378	08/12/2015	01:20:41	DUI	0.209		
100378	08/13/2015	02:16:12	DUI	0.000		
100378	08/13/2015	18:33:28	DUI		I	
100378	08/13/2015	18:40:14	DUI		I	
100378	08/14/2015	00:07:17	DUI		I	101
100378	08/14/2015	00:13:27	DUI	0.304		
100378	08/15/2015	04:03:28	DUI	0.245		
100378	08/15/2015	14:26:17	DUI	0.012		
100378	08/15/2015	21:19:02	DUI	0.122		
100378	08/16/2015	01:49:19	DUI	0.124		
100378	08/16/2015	03:46:02	DUI	0.183		
100378	08/16/2015	17:41:22	DUI	0.000		
100378	08/16/2015	20:31:02	DUI	0.240		
100378	08/17/2015	00:29:03	DUI	0.149		
100378	08/17/2015	02:44:00	DUI		I	
100378	08/17/2015	02:50:47	DUI		I	
100378	08/17/2015	18:25:43	DUI		R	
100378	08/17/2015	18:34:25	DUI	0.200		
100378	08/17/2015	23:37:29	DUI		I	
100378	08/17/2015	23:43:48	DUI	0.249		
100378	08/17/2015	23:56:03	DUI		I	
100378	08/17/2015	00:01:47	DUI		R	
100378	08/18/2015	03:43:09	DUI	0.187		
100378	08/18/2015	12:53:58	DUI	0.000		
100378	08/19/2015	00:06:34	DUI		I	101
100378	08/19/2015	00:13:06	DUI	0.098		
100378	08/19/2015	03:00:21	DUI	0.131		
100378	08/19/2015	04:02:32	DUI		I	
100378	08/19/2015	04:15:03	DUI		R	
100378	08/20/2015	01:47:37	DUI	0.180		
100378	08/21/2015	01:47:23	DUI	0.192		
100378	08/21/2015	03:48:19	DUI	0.107		
100378	08/21/2015	23:52:14	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100378	08/21/2015	00:08:14	DUI		I	
100378	08/22/2015	03:18:10	DUI	0.140		
100378	08/22/2015	04:03:41	DUI	0.092		
100378	08/22/2015	04:19:48	DUI	0.166		
100378	08/22/2015	07:34:56	DUI	0.192		
100378	08/23/2015	00:05:16	DUI	0.247		
100378	08/23/2015	01:35:10	DUI	0.172		
100378	08/23/2015	02:48:46	DUI	0.000		
100378	08/23/2015	03:43:42	DUI	0.162		
100378	08/23/2015	19:49:00	DUI	0.279		
100378	08/25/2015	03:37:09	DUI		R	
100378	08/26/2015	01:47:12	DUI		I	
100378	08/26/2015	01:55:33	DUI		I	
100378	08/26/2015	03:14:19	DUI		I	
100378	08/26/2015	04:32:50	TEST		I	
100378	09/01/2015	13:41:19	TEST	0.000		
100378	12/04/2015	20:18:40	DUI	0.301		
100378	12/08/2015	16:13:53	TEST	0.000		
100378	12/14/2015	14:34:08	OTHER	0.000		
100378	12/16/2015		MINOR CON			17
100378	12/29/2015	08:14:15	DUI	0.128		
100378	12/29/2015	08:44:00	DUI	0.190		
100379	03/08/2011	07:14:29	TEST	0.044		
100379	03/08/2011	07:31:49		0.000		
100379	03/24/2011	09:31:28	TEST	0.000		
100379	03/24/2011	12:05:05	TEST		I	
100379	03/24/2011	12:18:50	TEST		V	
100379	03/24/2011	12:26:05	TEST		X	
100379	03/24/2011	12:32:22	TEST		X	
100379	03/24/2011	12:59:22	TEST			23
100379	03/24/2011	13:05:27	TEST	0.000		
100379	03/25/2011	15:05:47	TEST	0.000		
100379	03/25/2011	23:23:00	TEST	0.000		
100379	03/26/2011	02:17:54	TEST	0.000		
100379	03/27/2011	03:20:47	DUI	0.273		16
100379	03/27/2011	03:27:10	DUI	0.245		
100379	04/02/2011	16:42:37	DUI	0.129		
100379	04/03/2011	06:45:06	DUI		I	
100379	04/04/2011	23:57:16	DUI	0.062		
100379	04/06/2011	21:03:09	DUI	0.235		
100379	04/07/2011	01:36:55	DUI		I	
100379	04/07/2011	01:42:06	DUI	0.157		
100379	04/08/2011		DUI			6
100379	04/08/2011	16:12:54	DUI		I	
100379	04/08/2011	16:21:56	DUI		I	
100379	04/08/2011	16:27:33	DUI	0.216		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	04/09/2011	01:10:35	DUI		I	
100379	04/09/2011	01:17:51	DUI		I	
100379	04/09/2011	01:25:29	DUI		I	
100379	04/09/2011	22:40:40	DUI	0.190		
100379	04/10/2011	03:28:22	DUI		I	
100379	04/10/2011	03:37:57	DUI		I	
100379	04/10/2011	03:44:10	DUI	0.090		
100379	04/12/2011	14:16:13	DUI	0.196		
100379	04/14/2011	16:08:29	DUI	0.000		
100379	04/15/2011		DUI			23
100379	04/15/2011	09:09:58	DUI	0.275		
100379	04/16/2011	03:47:58	DUI	0.087		
100379	04/16/2011	05:00:31	DUI		I	
100379	04/16/2011	05:18:58	DUI		I	
100379	04/17/2011	00:59:06	DUI	0.174		
100379	04/17/2011	02:16:45	DUI	0.058		
100379	04/17/2011	23:50:27	DUI	0.089		
100379	04/22/2011	02:31:00	DUI	0.144		
100379	04/22/2011	03:33:52	DUI		I	
100379	04/22/2011	03:39:28	DUI	0.116		
100379	04/23/2011	01:29:32	DUI	0.166		
100379	04/23/2011	04:11:10	DUI	0.196		
100379	04/23/2011	05:41:40	DUI		I	
100379	04/24/2011	01:03:55	DUI	0.134		
100379	04/28/2011	01:41:44	DUI		I	
100379	04/29/2011		DUI			23
100379	04/29/2011	19:56:29	DUI	0.117		
100379	04/30/2011	01:39:51	DUI	0.125		
100379	04/30/2011	02:30:37	DUI	0.287		
100379	04/30/2011		DUI			23
100379	04/30/2011	06:49:02	DUI	0.117		
100379	05/01/2011	03:25:20	DUI	0.106		
100379	05/01/2011	03:40:43	DUI	0.122		
100379	05/02/2011	02:08:52	DUI	0.000		
100379	05/06/2011	00:45:51	DUI	0.103		
100379	05/06/2011	02:38:19	DUI	0.128		
100379	05/07/2011	01:33:13	DUI	0.088		
100379	05/07/2011	05:15:48	DUI	0.205		
100379	05/07/2011	23:26:33	DUI		I	
100379	05/08/2011	21:46:05	DUI	0.083		
100379	05/11/2011	07:07:39	DUI	0.159		
100379	05/13/2011	21:30:04	DUI		I	
100379	05/13/2011	21:35:36	DUI	0.104		
100379	05/13/2011	21:55:07	TEST	0.000		
100379	05/14/2011	02:07:33	DUI	0.082		
100379	05/14/2011	03:26:02	DUI	0.186		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	05/14/2011		DUI			23
100379	05/14/2011	22:40:30	DUI	0.147		
100379	05/15/2011	21:12:52	DUI		I	
100379	05/15/2011	21:20:36	DUI	0.182		
100379	05/18/2011	23:13:35	DUI	0.039		
100379	05/19/2011	20:43:57	DUI		I	
100379	05/19/2011	20:54:16	DUI	0.185		
100379	05/21/2011	01:53:06	DUI	0.091		
100379	05/22/2011	04:33:32	DUI	0.000		
100379	05/22/2011	05:43:42	DUI		I	
100379	05/22/2011	05:51:38	DUI		I	
100379	05/22/2011	23:23:48	DUI		I	
100379	05/24/2011	03:13:32	DUI	0.071		
100379	05/26/2011	07:09:27	DUI	0.170		
100379	05/27/2011	00:58:00	DUI		I	
100379	05/30/2011	23:31:06	DUI		V	
100379	05/31/2011	22:31:15	DUI	0.093		
100379	06/04/2011	00:38:20	DUI		I	
100379	06/04/2011	00:46:55	DUI		I	
100379	06/06/2011	20:54:27	DUI		I	
100379	06/10/2011	01:42:24	DUI	0.219		
100379	06/11/2011	03:45:12	DUI	0.162		
100379	06/12/2011		DUI			17
100379	06/12/2011	20:49:49	DUI	0.174		
100379	06/13/2011	19:14:51	DUI	0.000		
100379	06/17/2011	20:43:13	DUI		I	
100379	06/21/2011	03:12:35	DUI		I	
100379	06/21/2011	03:19:23	DUI		I	
100379	06/24/2011	21:12:04	DUI	0.262		
100379	06/25/2011	00:55:00	DUI			23
100379	06/25/2011	00:58:59	DUI	0.083		
100379	06/25/2011	02:34:42	DUI	0.077		
100379	06/25/2011		DUI			23
100379	06/25/2011	19:48:23	DUI		I	
100379	06/25/2011	19:55:17	DUI		I	
100379	06/25/2011	23:04:22	DUI	0.103		
100379	06/27/2011	01:53:07	DUI	0.067		
100379	06/28/2011	02:51:49	DUI	0.102		
100379	06/29/2011	15:05:43	DUI		I	16
100379	06/29/2011	15:10:59	DUI	0.224		
100379	06/30/2011	21:07:38	DUI		I	
100379	06/30/2011	21:16:20	DUI	0.123		
100379	07/04/2011	01:10:09	DUI	0.119		
100379	07/04/2011	01:44:10	DUI	0.164		
100379	07/04/2011	19:56:37	DUI	0.237		
100379	07/04/2011	21:44:27	DUI	0.244		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	07/06/2011	15:14:54	DUI	0.000		
100379	07/09/2011	01:16:33	DUI	0.272		
100379	07/09/2011	02:02:44	DUI	0.207		
100379	07/09/2011	02:53:41	DUI	0.130		
100379	07/09/2011	22:07:18	DUI	0.179		
100379	07/10/2011		DUI			23
100379	07/10/2011	03:37:18	DUI	0.212		
100379	07/13/2011	01:26:24	DUI	0.082		
100379	07/15/2011	03:21:35	DUI	0.118		
100379	07/16/2011	00:44:00	DUI	0.000		
100379	07/18/2011	03:22:35	DUI	0.129		
100379	07/24/2011	05:33:48	DUI		I	
100379	07/24/2011	05:41:23	DUI	0.236		
100379	07/24/2011	05:57:06	DUI		I	
100379	07/27/2011	01:26:15	DUI	0.022		
100379	07/28/2011	03:20:24	DUI		I	
100379	07/28/2011	03:30:48	DUI	0.164		
100379	07/29/2011	04:15:13	DUI	0.070		
100379	08/03/2011	13:35:25	DUI	0.153		
100379	08/04/2011	03:52:14	DUI	0.201		
100379	08/07/2011	21:42:58	DUI		X	
100379	08/07/2011	21:49:11	DUI		X	
100379	08/10/2011	15:11:41	DUI	0.267		
100379	08/10/2011	23:54:19	DUI	0.199		
100379	08/11/2011	05:10:09	DUI	0.112		
100379	08/12/2011	02:25:21	DUI	0.186		
100379	08/12/2011		DUI			23
100379	08/12/2011	19:20:40	DUI	0.231		
100379	08/12/2011	20:10:07	DUI	0.000		
100379	08/13/2011	06:40:27	DUI	0.166		
100379	08/14/2011	23:27:38	DUI	0.312		
100379	08/16/2011	19:37:39	DUI	0.219		
100379	08/16/2011	21:49:41	DUI			23
100379	08/16/2011	21:53:59	DUI			23
100379	08/16/2011	21:58:10	DUI	0.130		23
100379	08/16/2011	22:55:41	TEST	0.000		
100379	08/21/2011	04:13:38	DUI	0.096		
100379	08/23/2011	20:59:17	DUI	0.217		
100379	08/24/2011	01:11:03	DUI		I	
100379	08/24/2011	06:45:33	DUI		I	
100379	08/24/2011	06:52:11	DUI	0.105		
100379	08/25/2011	01:39:44	DUI	0.031		
100379	08/28/2011	02:21:51	DUI	0.101		
100379	08/29/2011	00:51:43	DUI	0.159		23
100379	08/31/2011	14:15:50	DUI	0.000		
100379	09/01/2011	01:07:40	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	09/01/2011	01:14:42	DUI	0.143		
100379	09/01/2011	01:37:18	DUI	0.152		
100379	09/02/2011	01:12:21	DUI	0.121		
100379	09/03/2011	02:50:08	DUI	0.185		
100379	09/03/2011	05:45:00	DUI		I	
100379	09/03/2011		DUI			23
100379	09/03/2011		DUI			23
100379	09/03/2011		DUI			23
100379	09/03/2011	23:21:56	DUI	0.000		
100379	09/04/2011	02:44:06	DUI	0.127		
100379	09/06/2011	00:42:17	DUI	0.165		
100379	09/10/2011	01:52:01	DUI	0.177		
100379	09/16/2011	01:26:25	DUI		I	
100379	09/17/2011	00:04:11	DUI	0.139		
100379	09/18/2011	23:54:21	DUI	0.139		
100379	09/23/2011		DUI			23
100379	09/23/2011	19:02:12	DUI	0.338		
100379	09/24/2011	04:27:30	DUI	0.174		
100379	09/29/2011	02:59:24	DUI	0.167		
100379	10/01/2011	06:34:22	DUI	0.098		
100379	10/01/2011	22:23:00	DUI	0.183		
100379	10/02/2011	02:42:10	DUI	0.063		
100379	10/05/2011	02:26:35	DUI	0.099		
100379	10/08/2011	01:25:10	DUI	0.078		
100379	10/08/2011		DUI			23
100379	10/08/2011	01:41:14	DUI	0.194		
100379	10/08/2011	03:13:57	DUI	0.123		
100379	10/08/2011	03:33:14	DUI		I	
100379	10/08/2011	03:39:13	DUI	0.092		
100379	10/08/2011	05:44:06	DUI	0.205		
100379	10/09/2011	04:08:34	DUI	0.106		
100379	10/10/2011	05:02:32	DUI	0.179		
100379	10/11/2011	05:38:21	DUI		I	
100379	10/14/2011	23:54:45	DUI	0.156		
100379	10/15/2011	18:21:40	DUI		I	
100379	10/15/2011	18:42:46	DUI		I	
100379	10/15/2011	18:57:36	DUI		I	
100379	10/15/2011	19:05:03	TEST	0.000		
100379	10/15/2011	19:41:27	DUI	0.147		
100379	10/16/2011	01:02:45	DUI	0.163		
100379	10/18/2011	18:36:48	DUI	0.209		
100379	10/20/2011	09:20:00	DUI	0.118		
100379	10/21/2011	22:16:01	DUI		I	
100379	10/21/2011	22:23:40	DUI		I	
100379	10/21/2011	22:30:50	DUI		I	
100379	10/22/2011	22:39:55	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	10/23/2011	00:32:27	DUI	0.085		
100379	10/23/2011	03:17:12	DUI	0.144		
100379	10/23/2011		DUI			23
100379	10/23/2011	04:48:59	DUI	0.086		
100379	10/23/2011	05:02:24	DUI	0.208		
100379	10/27/2011	03:44:15	DUI	0.092		
100379	10/29/2011	00:22:47	DUI		I	
100379	10/29/2011	02:05:00	DUI	0.082		
100379	10/29/2011	02:56:57	DUI	0.163		
100379	10/29/2011	03:57:05	DUI	0.085		
100379	10/29/2011	04:45:41	DUI	0.155		
100379	10/29/2011	21:45:28	DUI	0.116		
100379	10/29/2011	23:27:14	DUI	0.172		
100379	10/30/2011	02:23:04	DUI		I	
100379	10/30/2011	07:28:31	TEST	0.000		
100379	10/30/2011	20:57:30	DUI	0.173		
100379	11/01/2011	01:29:15	DUI	0.084		
100379	11/02/2011	22:19:00	DUI	0.174		
100379	11/04/2011	19:59:10	DUI		I	
100379	11/04/2011	20:06:42	DUI		I	
100379	11/04/2011	20:13:44	DUI	0.135		
100379	11/05/2011	02:16:03	DUI	0.145		
100379	11/05/2011	02:26:47	DUI	0.112		
100379	11/06/2011	01:18:45	MINOR CON	0.097		
100379	11/06/2011	01:40:56	DUI	0.162		
100379	11/06/2011	01:49:32	DUI		X	
100379	11/06/2011	01:59:21	DUI		X	
100379	11/06/2011	02:12:09	DUI		X	
100379	11/06/2011	03:43:57	DUI	0.122		23
100379	11/06/2011	03:50:48	DUI	0.124		
100379	11/06/2011	05:53:12	DUI	0.200		
100379	11/06/2011	19:29:11	DUI	0.175		
100379	11/09/2011	13:30:23	DUI		I	
100379	11/09/2011	13:36:14	DUI	0.292		
100379	11/11/2011	00:25:19	DUI	0.103		23
100379	11/11/2011		DUI			23
100379	11/11/2011	00:37:49	DUI	0.106		
100379	11/11/2011	22:58:10	DUI	0.105		
100379	11/12/2011	04:59:22	DUI	0.131		
100379	11/12/2011	05:50:58	DUI		I	
100379	11/13/2011	04:33:32	TEST		I	
100379	11/13/2011	15:30:47	TEST		I	
100379	11/15/2011	15:58:02	TEST	0.000		
100379	11/15/2011	16:04:21	TEST			20
100379	11/15/2011		TEST			10
100379	11/15/2011	16:09:37	TEST		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	11/17/2011		DUI			23
100379	11/17/2011	15:10:56	DUI		V	
100379	11/17/2011	15:16:39	DUI	0.205		
100379	11/19/2011	04:55:50	DUI	0.144		
100379	11/19/2011	05:20:30	DUI	0.100		
100379	11/20/2011	03:12:18	DUI	0.091		
100379	11/20/2011	03:28:15	DUI	0.165		
100379	11/21/2011	00:20:46	DUI	0.077		
100379	11/26/2011	01:48:50	DUI	0.127		
100379	11/26/2011	02:02:15	DUI	0.185		16
100379	11/26/2011	03:15:55	DUI	0.078		
100379	11/26/2011	05:15:10	DUI	0.106		
100379	11/26/2011	05:36:49	DUI	0.171		
100379	11/26/2011	05:58:48	DUI	0.157		
100379	11/27/2011	00:59:51	DUI		I	
100379	11/27/2011		TEST			23
100379	11/27/2011	01:15:46	TEST	0.000		
100379	11/27/2011	02:51:07	DUI	0.056		
100379	11/27/2011	04:37:24	DUI	0.112		
100379	11/27/2011	20:05:46	DUI	0.077		
100379	11/30/2011	00:03:47	DUI	0.094		
100379	11/30/2011	02:40:57	DUI		X	
100379	11/30/2011	02:46:31	DUI		X	
100379	11/30/2011	02:52:27	DUI		X	
100379	11/30/2011		TEST			23
100379	11/30/2011	06:58:41	TEST	0.000		
100379	12/01/2011	17:22:06	DUI	0.000		
100379	12/02/2011		DUI			23
100379	12/02/2011	00:18:25	DUI	0.166		
100379	12/02/2011	23:54:34	DUI	0.110		
100379	12/03/2011	02:11:20	DUI		I	
100379	12/03/2011	02:46:05	DUI	0.132		
100379	12/03/2011	04:04:33	DUI	0.158		
100379	12/06/2011	08:57:59	DUI	0.000		23
100379	12/06/2011	09:04:29	DUI	0.000		
100379	12/06/2011	23:29:11	DUI	0.121		
100379	12/10/2011	03:35:42	DUI		I	
100379	12/10/2011	03:52:31	DUI		I	
100379	12/10/2011	03:59:38	DUI		I	
100379	12/10/2011	04:04:42	DUI	0.106		
100379	12/11/2011	01:05:12	DUI	0.097		
100379	12/11/2011	03:48:54	DUI	0.131		
100379	12/11/2011	05:32:59	DUI	0.135		23
100379	12/15/2011	01:34:24	DUI	0.179		
100379	12/16/2011	06:07:52	DUI	0.178		
100379	12/16/2011		OTHER			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100379	12/16/2011	11:58:02	OTHER	0.000		
100379	12/16/2011	19:12:15	DUI	0.149		
100379	12/17/2011	00:33:51	DUI		I	
100379	12/17/2011	01:24:03	DUI	0.205		
100379	12/17/2011	05:40:16	DUI		I	
100379	12/17/2011	05:45:51	DUI	0.000		
100379	09/13/2012	09:30:07	TEST	0.000		
100379	10/19/2012	18:28:03	MINOR CON	0.007		
100379	11/18/2012	20:15:44	DUI	0.135		
100379	11/18/2012	20:48:07	DUI	0.184		
100379	02/06/2013	10:01:55	TEST	0.000		
100379	02/26/2013	21:55:31	TEST	0.000		
100379	04/14/2013	02:48:56	DUI	0.157		
100379	04/15/2013	13:49:17	DUI		I	
100379	04/15/2013	13:54:54	DUI	0.243		
100379	05/21/2013	21:58:50	OTHER	0.000		
100379	05/21/2013	22:12:07	OTHER	0.000		
100379	06/22/2013	03:31:48	DUI		I	
100379	06/22/2013	03:38:57	DUI	0.146		
100379	06/22/2013	03:57:51	TEST	0.000		
100379	06/28/2013	02:38:38	DUI		R	
100379	07/05/2013		DUI			17
100379	07/05/2013	01:38:21	DUI		R	
100379	09/06/2013	22:03:08	OTHER	0.000		
100379	10/24/2013	14:03:56	DUI	0.085		
100379	10/26/2013	22:49:29	OTHER	0.130		
100379	03/01/2014	15:12:03	TEST	0.000		
100379	03/12/2014	20:34:59	DUI		I	
100379	03/12/2014	20:42:11	DUI	0.164		
100379	05/02/2014		OTHER			17
100379	06/15/2014	14:44:41	TEST		I	
100379	06/15/2014	14:55:54	TEST	0.000		
100379	06/28/2014	23:04:50	OTHER		V	
100379	06/28/2014	23:09:48	OTHER	0.333		
100379	07/12/2014	00:24:17	DUI	0.157		
100379	08/07/2014	01:46:52	DUI		R	
100379	08/07/2014	01:54:39	DUI	0.208		
100379	09/05/2014	19:46:57	DUI	0.280		
100379	12/29/2014	11:41:09	TEST	0.000		
100379	05/09/2015	03:45:05	DUI	0.194		
100379	10/18/2015	20:57:19	DUI		I	101
100379	10/18/2015	21:02:29	DUI	0.167		
100380	03/08/2011	07:43:32	DUI	0.045		
100380	03/08/2011	07:59:04		0.000		
100380	05/11/2011	13:19:27	VOC	0.000		
100380	05/16/2011	10:35:59	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100380	05/16/2011	14:46:04	TEST		I	
100380	05/16/2011	14:50:52	TEST		V	
100380	05/16/2011	15:02:11	TEST			23
100380	05/16/2011	15:08:15	TEST		X	
100380	05/16/2011	15:14:30	TEST		X	
100380	05/16/2011	15:29:44	TEST	0.000		
100380	06/30/2011	09:13:19	TEST	0.000		
100380	07/01/2011	11:36:46	TEST	0.000		
100380	07/01/2011	23:09:07	DUI	0.172		
100380	07/03/2011	08:29:51	OTHER	0.000		
100380	07/03/2011	23:21:23	DUI	0.173		
100380	07/05/2011	05:19:04	TEST	0.000		
100380	07/05/2011	06:03:31	DUI		V	
100380	07/05/2011	06:49:58	DUI	0.151		
100380	07/05/2011	10:25:31	TEST	0.000		
100380	07/05/2011	19:42:49	TEST	0.000		
100380	07/07/2011	07:32:28	TEST	0.000		
100380	07/09/2011	17:20:06	DUI	0.259		
100380	07/14/2011	17:40:17	TEST	0.000		
100380	07/22/2011	13:39:51	DUI	0.160		
100380	07/23/2011	05:32:51	DUI	0.255		
100380	07/24/2011	04:13:23	DUI	0.155		
100380	07/28/2011	17:12:34	DUI	0.137		
100380	07/29/2011		DUI			23
100380	07/30/2011	02:53:47	DUI	0.220		
100380	08/01/2011	03:33:36	DUI	0.147		
100380	08/01/2011	22:39:00	DUI	0.233		
100380	08/05/2011	03:07:41	MINOR CON	0.265		
100380	08/06/2011	04:15:01	DUI		I	
100380	08/06/2011		DUI			23
100380	08/06/2011		DUI			23
100380	08/06/2011	04:26:31	DUI	0.181		
100380	08/06/2011	22:14:49	DUI	0.231		
100380	08/13/2011	03:53:30	DUI		V	
100380	08/13/2011	04:01:12	DUI		I	16
100380	08/13/2011	04:08:32	DUI	0.211		
100380	08/20/2011	04:08:53	DUI	0.156		
100380	08/21/2011	03:41:49	DUI	0.102		
100380	08/26/2011	00:38:41	DUI	0.260		
100380	08/27/2011	00:28:06	OTHER	0.031		
100380	08/27/2011	13:05:57	DUI	0.180		
100380	08/28/2011	04:21:15	DUI	0.129		
100380	08/31/2011	21:05:34	DUI	0.217		
100380	09/03/2011	04:38:33	DUI		I	
100380	09/03/2011	04:46:42	DUI		I	
100380	09/07/2011	14:50:19	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100380	09/07/2011	14:56:11	DUI	0.201		
100380	09/09/2011	18:01:33	DUI	0.000		
100380	09/10/2011	23:26:22	DUI	0.047		
100380	09/10/2011	23:38:08	DUI	0.047		
100380	09/17/2011	01:14:23	DUI	0.052		
100380	09/17/2011	10:18:22	DUI	0.239		
100380	09/18/2011	01:20:22	DUI	0.133		
100380	09/23/2011	03:51:36	OTHER	0.000		
100380	09/23/2011	19:49:00	DUI	0.065		
100380	10/03/2011	05:52:38	DUI		I	
100380	10/03/2011	06:10:21	DUI	0.121		
100380	10/06/2011	01:14:59	DUI	0.156		
100380	10/08/2011	00:31:47	DUI	0.112		
100380	10/08/2011	22:34:38	DUI	0.157		
100380	10/09/2011	00:22:25	DUI		I	
100380	10/09/2011	00:33:36	DUI	0.192		
100380	10/09/2011	15:33:21	DUI	0.163		
100380	10/16/2011	03:58:35	DUI	0.127		
100380	10/19/2011	00:52:41	DUI	0.138		
100380	10/23/2011	21:58:46	DUI	0.000		
100380	10/28/2011	23:31:17	DUI		I	
100380	10/28/2011	23:39:26	DUI	0.158		
100380	11/04/2011	22:57:09	DUI	0.209		
100380	11/08/2011	18:02:59	DUI	0.164		
100380	11/19/2011	03:42:56	DUI	0.174		
100380	11/19/2011	21:05:33	DUI	0.000		
100380	12/04/2011	01:05:20	DUI	0.137		
100380	12/05/2011	21:36:04	DUI		I	
100380	12/05/2011	21:42:30	DUI	0.272		
100380	12/07/2011	08:37:53	DUI	0.212		
100380	12/13/2011	10:36:25	TEST	0.000		
100380	12/13/2011	11:13:45	TEST	0.000		
100380	12/24/2011	04:22:47	DUI	0.203		
100380	01/12/2012	02:10:25	DUI	0.188		
100380	01/21/2012	04:35:10	DUI	0.141		
100380	01/22/2012	22:38:39	DUI	0.131		
100380	01/25/2012	06:20:29	DUI	0.155		
100380	01/29/2012	02:27:44	DUI	0.197		
100380	01/30/2012	19:18:16	DUI	0.114		
100380	01/31/2012	18:17:25	DUI		I	
100380	02/01/2012	01:51:38	DUI	0.211		
100380	02/01/2012	15:36:49	TEST	0.000		
100380	02/01/2012	20:53:22	DUI	0.127		
100380	02/15/2012	13:49:00	TEST	0.000		
100380	02/25/2012	04:13:39	DUI	0.178		
100380	02/25/2012	12:03:50	DUI	0.026		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100380	02/26/2012	03:42:20	DUI	0.173		
100380	03/03/2012	04:24:25	DUI	0.165		
100380	03/11/2012	00:37:43	DUI	0.095		
100380	03/17/2012	04:03:51	DUI	0.155		
100380	03/18/2012	04:38:08	DUI		I	16
100380	03/18/2012	04:48:26	DUI		I	16
100380	03/18/2012	04:56:28	DUI		I	16
100380	03/18/2012	05:03:07	DUI	0.304		
100380	03/31/2012	15:10:03	DUI	0.105		
100380	04/01/2012	02:08:08	DUI	0.223		
100380	04/01/2012	10:17:14	DUI	0.225		
100380	04/07/2012	01:49:05	DUI		I	
100380	04/07/2012	02:03:10	DUI	0.203		
100380	04/12/2012	17:57:59	DUI	0.000		
100380	04/15/2012	03:09:24	DUI	0.216		
100380	04/30/2012	00:14:10	DUI	0.206		
100380	05/01/2012	03:03:30	DUI	0.000		
100380	05/04/2012	01:47:13	DUI	0.244		
100380	05/13/2012	00:58:11	DUI	0.129		
100380	05/25/2012	04:30:55	DUI	0.199		
100380	05/26/2012		DUI			6
100380	05/26/2012	03:46:31	DUI		I	
100380	07/25/2012	10:24:27	TEST	0.000		
100380	11/14/2012	10:34:54	TEST	0.000		
100380	12/14/2012	03:37:05	DUI		I	
100380	12/14/2012	03:56:43	DUI	0.122		
100380	12/20/2012		OTHER			23
100380	12/20/2012	14:24:27	OTHER	0.000		
100380	12/20/2012	14:34:09	OTHER	0.000		
100380	12/21/2012	02:01:18	DUI	0.083		
100380	12/27/2012	22:21:08	DUI	0.025		
100380	01/01/2013	22:24:44	DUI		I	
100380	01/15/2013	09:03:32	TEST	0.000		
100380	01/22/2013	10:55:30	OTHER	0.000		
100380	02/02/2013	03:30:52	DUI	0.148		
100380	02/12/2013	21:32:53	DUI	0.174		
100380	03/03/2013	02:23:51	DUI		I	
100380	03/03/2013	02:40:54	DUI	0.235		
100380	03/03/2013	10:58:27	TEST	0.101		
100380	04/06/2013	01:10:54	DUI	0.017		
100380	04/10/2013		OTHER			17
100380	04/10/2013	14:32:17	OTHER	0.000		
100380	04/10/2013	14:53:25	TEST	0.000		
100380	04/12/2013	02:46:29	DUI		I	
100380	04/27/2013	01:12:46	DUI	0.000		
100380	05/21/2013	02:54:05	DUI	0.116		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100380	05/21/2013	09:20:06	TEST	0.009		
100380	05/21/2013	12:27:04	TEST	0.000		
100380	07/17/2013	01:46:14	MINOR CON	0.039		
100380	07/17/2013	10:26:27	TEST	0.000		
100380	07/17/2013	10:34:37	TEST	0.000		
100380	07/20/2013	10:04:51	TEST	0.000		
100380	07/21/2013	00:49:24	OTHER	0.000		
100380	07/28/2013	14:32:14	OTHER	0.008		
100380	07/28/2013	15:43:35	TEST	0.000		
100380	08/07/2013	18:27:09	OTHER	0.000		
100380	08/15/2013	02:43:31	DUI	0.142		
100380	08/28/2013	15:32:50	TEST	0.000		
100380	08/28/2013	15:41:30	TEST	0.000		
100380	09/15/2013	18:40:07	DUI	0.158		
100380	09/20/2013	20:23:31	DUI		I	
100380	10/09/2013	15:15:10	OTHER	0.000		
100380	10/16/2013	10:28:41	OTHER	0.000		
100380	10/16/2013	15:01:45	OTHER	0.000		
100380	10/31/2013	00:16:39	DUI	0.147		
100380	12/10/2013	02:12:01	DUI	0.145		
100380	12/13/2013	10:17:51	OTHER	0.000		
100380	12/14/2013	21:36:43	TEST		V	
100380	12/14/2013	21:42:09	TEST	0.000		
100380	12/22/2013	01:02:03	DUI	0.159		
100380	12/25/2013	03:01:17	DUI	0.170		
100380	12/27/2013	15:03:37	OTHER	0.000		
100380	12/31/2013	16:27:36	DUI	0.000		
100380	01/13/2014	04:28:23	DUI	0.118		
100380	01/13/2014	11:24:01	OTHER	0.000		
100380	02/07/2014	08:13:20	DUI	0.000		
100380	03/07/2014	01:26:03	DUI	0.157		
100380	03/07/2014	13:33:29	OTHER	0.000		
100380	04/24/2014	02:20:58	OTHER	0.092		
100380	04/26/2014	00:23:53	DUI	0.141		
100380	04/29/2014	16:33:59	OTHER	0.000		
100380	05/05/2014	16:22:31	OTHER	0.000		
100380	05/19/2014	10:32:01	DUI	0.000		
100380	06/04/2014	05:27:24	DUI	0.143		
100380	06/11/2014	05:11:20	OTHER	0.185		
100380	06/22/2014	03:48:21	DUI	0.215		
100380	07/22/2014	10:08:50	OTHER	0.000		
100380	07/23/2014	08:12:38	OTHER	0.000		
100380	08/22/2014	01:32:35	DUI	0.117		
100380	10/13/2014	08:56:31	OTHER	0.000		
100380	10/13/2014	10:41:28	OTHER	0.000		
100380	12/23/2014	13:39:42	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100380	12/24/2014	10:09:44	OTHER	0.000		
100380	12/30/2014	07:04:28	OTHER	0.000		
100380	01/07/2015	13:30:54	OTHER	0.000		
100380	01/14/2015	09:32:26	OTHER	0.000		
100380	01/21/2015	14:48:30	DUI	0.080		
100380	01/22/2015	08:55:36	OTHER	0.000		
100380	01/22/2015	09:18:42	OTHER	0.000		
100380	02/08/2015	03:36:02	DUI	0.065		
100380	02/23/2015	13:42:26	OTHER	0.000		
100380	03/17/2015	07:50:04	OTHER	0.000		
100380	04/06/2015	17:10:06	OTHER	0.000		
100380	04/07/2015	09:49:29	OTHER	0.000		
100380	04/08/2015	09:25:23	OTHER	0.000		
100380	04/08/2015	09:36:13	OTHER	0.000		
100380	04/23/2015	11:36:38	DUI	0.336		
100380	06/06/2015	20:45:05	DUI		I	
100380	06/19/2015	22:07:32	DUI	0.200		
100380	06/21/2015	12:48:41	DUI	0.323		
100380	06/28/2015	06:57:16	DUI	0.186		
100380	07/04/2015	22:32:38	DUI	0.109		
100380	07/13/2015	08:42:04	OTHER	0.000		
100380	07/13/2015	09:04:13	OTHER	0.000		
100380	07/14/2015	09:27:22	OTHER	0.000		
100380	07/15/2015	19:11:21	OTHER	0.000		
100380	08/03/2015	10:22:29	TEST	0.000		
100380	08/03/2015	10:29:42	TEST	0.000		
100380	08/20/2015	02:49:20	DUI		I	101
100380	08/20/2015	02:56:53	DUI		I	101
100380	08/20/2015	03:03:51	DUI		I	101
100380	08/20/2015	03:37:28	DUI		I	
100380	08/20/2015	05:48:01	TEST	0.000		
100380	09/22/2015	10:31:21	OTHER	0.000		
100380	09/23/2015	10:40:11	DUI	0.000		
100380	10/21/2015	09:11:04	OTHER	0.000		
100380	10/21/2015	09:23:53	OTHER	0.000		
100380	10/21/2015	09:49:51	OTHER	0.070		
100380	12/03/2015	05:01:28	DUI	0.144		
100380	12/13/2015	18:30:40	TEST	0.000		
100380	12/28/2015	09:31:36	OTHER	0.000		
100380	12/31/2015	07:46:46	OTHER	0.000		
100380	12/31/2015	20:04:40	TEST	0.000		
100380	01/07/2016	08:37:22	OTHER	0.000		
100380	01/07/2016	08:47:56	OTHER	0.000		
100380	01/15/2016	15:22:57	OTHER	0.000		
100380	09/29/2016	13:23:16	TEST	0.000		
100381	05/03/2011	11:14:12	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	05/06/2011	08:30:48	TEST	0.000		
100381	05/06/2011	09:27:10	TEST	0.000		
100381	05/06/2011	15:15:02	DUI	0.000		
100381	05/07/2011	21:26:35	DUI	0.126		
100381	05/08/2011	05:26:00	DUI		I	
100381	05/08/2011	13:24:48	TEST	0.000		
100381	05/08/2011	17:58:02	TEST	0.000		
100381	05/11/2011	09:38:14	TEST	0.000		
100381	05/13/2011	03:05:41	DUI	0.163		
100381	05/15/2011	12:20:25	TEST	0.000		
100381	05/20/2011	19:14:55	DUI	0.083		
100381	05/20/2011	20:05:23	DUI		I	
100381	05/21/2011	05:03:13	DUI			23
100381	05/21/2011	05:09:08	DUI	0.110		
100381	05/27/2011	03:45:05	DUI	0.000		
100381	05/27/2011	20:58:57	DUI		I	
100381	05/27/2011	21:06:38	DUI		V	
100381	05/27/2011	21:13:13	DUI	0.160		
100381	05/28/2011	04:41:34	DUI		I	
100381	05/28/2011	09:13:05	DUI	0.124		
100381	05/30/2011	23:54:18	DUI	0.216		
100381	06/02/2011	21:51:17	DUI	0.000		
100381	06/05/2011	04:50:06	DUI	0.136		
100381	06/07/2011	12:12:01	DUI		I	
100381	06/07/2011	19:57:49	DUI	0.085		
100381	06/11/2011	05:05:56	DUI	0.118		
100381	06/24/2011	02:35:16	DUI	0.197		16
100381	06/25/2011	00:00:47	DUI	0.188		
100381	06/26/2011	00:51:22	DUI	0.206		
100381	06/27/2011	22:24:45	DUI	0.096		
100381	07/02/2011	04:13:12	DUI	0.000		
100381	07/06/2011	06:26:33	DUI		I	
100381	07/06/2011	06:48:08	DUI	0.112		
100381	07/07/2011	04:47:45	DUI	0.106		
100381	07/09/2011	04:19:35	DUI	0.010		
100381	07/11/2011	01:04:57	DUI	0.169		
100381	07/16/2011	02:16:35	DUI	0.088		
100381	07/16/2011	05:40:41	DUI	0.212		
100381	07/17/2011	01:39:21	DUI	0.135		
100381	07/17/2011	03:21:15	DUI		V	
100381	07/17/2011	03:28:02	DUI	0.035		
100381	07/17/2011	05:54:12	DUI	0.165		
100381	07/18/2011	13:28:47	DUI	0.000		
100381	07/23/2011	04:39:43	DUI	0.177		16
100381	07/24/2011	02:43:15	DUI	0.151		
100381	07/29/2011	02:21:22	DUI	0.053		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	07/31/2011	01:41:11	DUI	0.070		
100381	07/31/2011	04:14:52	DUI		I	
100381	07/31/2011	04:22:34	DUI		I	
100381	07/31/2011	04:29:35	DUI	0.092		
100381	07/31/2011	05:32:24	DUI	0.158		
100381	08/06/2011	04:01:33	DUI	0.174		
100381	08/10/2011	01:27:22	DUI		I	
100381	08/13/2011	05:19:18	DUI	0.115		
100381	08/14/2011	18:34:30	MINOR CON	0.042		
100381	08/20/2011	13:35:23	OTHER	0.059		
100381	08/20/2011	18:48:06	DUI	0.263		
100381	08/23/2011	00:12:36	DUI			23
100381	08/23/2011	00:18:58	DUI		I	
100381	08/27/2011	22:08:41	DUI	0.121		
100381	08/27/2011	22:46:06	DUI		I	
100381	08/27/2011	22:51:58	DUI			23
100381	08/27/2011	22:56:37	DUI	0.075		
100381	08/28/2011	03:35:46	DUI	0.136		
100381	09/10/2011	10:52:13	OTHER	0.082		
100381	09/14/2011	14:40:05	DUI	0.057		
100381	09/16/2011	01:05:20	DUI	0.142		
100381	09/16/2011	16:48:38	DUI	0.245		
100381	09/18/2011	19:25:34	DUI		I	
100381	09/18/2011	19:34:12	DUI		I	
100381	09/23/2011	04:31:55	DUI		I	16
100381	09/23/2011	04:39:34	DUI		I	
100381	09/23/2011	04:48:42	DUI	0.093		
100381	09/24/2011	02:20:15	DUI	0.130		
100381	09/27/2011	01:36:11	DUI	0.181		
100381	09/30/2011	02:49:16	DUI	0.060		
100381	10/01/2011	00:05:33	DUI	0.053		
100381	10/15/2011	17:34:29	DUI	0.201		
100381	10/16/2011		DUI			23
100381	10/16/2011	05:58:07	DUI	0.126		
100381	10/23/2011	00:51:31	DUI		I	16
100381	10/23/2011	00:57:45	DUI	0.175		
100381	10/23/2011	04:55:22	DUI	0.084		
100381	10/23/2011	10:52:56	DUI		X	
100381	10/23/2011	10:59:15	DUI		X	
100381	10/23/2011	11:11:12	DUI		X	
100381	10/23/2011	11:44:36	DUI		X	
100381	10/23/2011	11:55:30	TEST	0.000		
100381	10/28/2011	01:16:12	DUI	0.306		
100381	10/29/2011	00:45:59	DUI	0.109		
100381	10/30/2011	01:41:26	DUI		I	
100381	11/04/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	11/04/2011	21:58:49	DUI	0.224		
100381	11/05/2011	00:08:28	DUI	0.102		
100381	11/06/2011	07:48:01	DUI	0.220		
100381	11/11/2011	22:19:03	DUI		I	
100381	11/11/2011	22:25:47	DUI	0.114		
100381	11/13/2011	00:28:09	DUI	0.118		
100381	11/26/2011	02:07:55	MINOR CON	0.101		
100381	12/01/2011	09:53:56	TEST	0.000		
100381	12/11/2011	02:46:29	DUI		I	
100381	12/13/2011	17:26:01	DUI	0.165		
100381	12/20/2011	21:24:06	DUI	0.201		
100381	01/02/2012	05:40:23	DUI	0.052		
100381	01/02/2012	05:49:42	MINOR CON	0.000		
100381	01/03/2012	08:29:10	TEST	0.000		
100381	01/05/2012	01:08:52	DUI	0.046		
100381	01/08/2012		DUI			23
100381	01/08/2012	22:43:34	DUI	0.113		
100381	01/14/2012	00:47:02	DUI		I	
100381	01/22/2012	04:42:42	DUI	0.226		
100381	02/04/2012	06:31:43	DUI	0.000		
100381	02/05/2012	02:05:17	DUI	0.140		
100381	02/05/2012	19:49:38	DUI		I	
100381	02/05/2012	22:14:56	DUI		I	
100381	02/05/2012	22:22:29	DUI	0.134		
100381	02/07/2012	02:59:59	DUI	0.161		
100381	02/11/2012	02:03:33	DUI	0.037		
100381	02/11/2012	19:47:08	DUI		I	
100381	02/20/2012	01:13:49	DUI		I	
100381	02/25/2012	20:58:49	DUI	0.180		
100381	03/04/2012	23:23:01	DUI		I	
100381	03/06/2012	11:40:47	TEST		I	
100381	03/10/2012	09:05:05	DUI	0.158		
100381	03/16/2012	04:11:43	DUI	0.160		
100381	04/08/2012		DUI			23
100381	04/08/2012	00:50:59	DUI	0.266		
100381	04/14/2012	03:54:26	DUI	0.130		
100381	04/15/2012	03:06:18	DUI	0.170		
100381	04/24/2012	23:03:36	DUI			23
100381	04/24/2012	23:10:02	DUI	0.203		16
100381	04/28/2012	03:30:40	DUI	0.156		
100381	04/29/2012	02:32:39	DUI		I	23
100381	04/29/2012	02:38:03	DUI	0.149		
100381	04/29/2012		DUI			23
100381	04/29/2012	03:38:02	DUI	0.103		
100381	08/02/2012	08:16:58	TEST	0.000		
100381	08/19/2012	00:09:27	DUI	0.195		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	08/28/2012	03:03:11	DUI	0.209		
100381	08/31/2012	13:56:24	DUI	0.000		
100381	09/09/2012	00:08:43	DUI		I	
100381	09/09/2012	00:15:48	DUI		I	
100381	09/09/2012	00:21:02	DUI	0.174		
100381	09/13/2012	09:01:12	DUI	0.000		
100381	09/14/2012	21:54:32	DUI		I	
100381	09/15/2012	01:38:47	DUI		I	
100381	09/15/2012	15:19:27	DUI	0.290		
100381	09/18/2012	22:37:17	DUI		I	
100381	09/18/2012	22:43:13	DUI	0.182		
100381	09/23/2012	01:19:58	DUI	0.207		
100381	09/24/2012	02:01:21	DUI	0.005		
100381	10/06/2012	04:13:25	DUI	0.191		
100381	10/06/2012		DUI			23
100381	10/06/2012	11:26:49	DUI	0.090		
100381	10/13/2012	23:39:35	DUI	0.082		
100381	10/20/2012	03:59:33	DUI		I	
100381	10/20/2012	16:44:57	DUI		I	
100381	10/20/2012	16:50:11	DUI	0.147		
100381	10/20/2012	19:38:06	DUI	0.204		
100381	10/25/2012	22:38:49	DUI	0.000		
100381	10/26/2012	23:18:36	DUI	0.219		
100381	10/28/2012	02:35:33	DUI		I	
100381	10/28/2012	23:05:49	DUI		I	
100381	10/28/2012	23:11:12	DUI	0.112		
100381	10/28/2012	23:36:27	DUI		V	
100381	10/28/2012	23:41:59	DUI	0.140		
100381	11/02/2012	18:45:07	DUI	0.173		
100381	11/05/2012	11:14:23	DUI	0.204		
100381	11/13/2012	18:15:21	DUI			23
100381	11/13/2012	18:19:18	DUI	0.111		
100381	11/18/2012	03:51:34	DUI	0.179		
100381	11/19/2012	04:38:03	DUI	0.098		
100381	12/01/2012	01:53:40	DUI	0.064		
100381	12/05/2012	23:36:39	DUI	0.300		
100381	12/12/2012	16:42:02	DUI	0.004		
100381	12/12/2012	22:20:58	DUI		I	
100381	12/12/2012	22:27:51	DUI	0.131		23
100381	12/15/2012	23:24:18	DUI	0.153		
100381	12/21/2012	20:32:15	DUI	0.243		
100381	12/22/2012	16:13:43	DUI	0.136		
100381	12/22/2012		DUI			23
100381	12/23/2012	00:15:46	DUI		I	
100381	12/23/2012	00:23:34	DUI		I	
100381	12/23/2012	00:29:42	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	12/23/2012	20:55:39	DUI	0.156		
100381	12/27/2012	22:59:10	DUI		I	
100381	01/05/2013	14:48:33	DUI	0.145		
100381	01/19/2013	01:09:44	DUI	0.247		
100381	02/18/2013	01:38:58	DUI	0.110		
100381	02/19/2013	19:24:20	DUI	0.254		
100381	03/19/2013	17:43:56	DUI	0.213		
100381	04/02/2013	22:10:04	DUI	0.076		
100381	04/03/2013		DUI			23
100381	04/03/2013	23:32:57	DUI	0.177		23
100381	04/03/2013	23:48:50	DUI	0.178		23
100381	04/03/2013	23:54:41	DUI	0.171		
100381	04/18/2013	21:09:30	DUI	0.014		
100381	04/20/2013	19:09:11	DUI	0.000		
100381	04/26/2013	20:52:04	DUI	0.259		
100381	04/26/2013	23:50:23	DUI	0.210		
100381	04/28/2013	00:53:47	DUI		I	
100381	04/28/2013	01:03:03	DUI			23
100381	04/28/2013	01:10:53	DUI	0.065		
100381	05/03/2013	18:25:02	DUI	0.000		
100381	05/15/2013	21:51:59	DUI	0.159		
100381	05/20/2013	05:04:30	DUI	0.314		
100381	05/26/2013	01:08:26	DUI	0.289		
100381	05/31/2013	15:21:42	OTHER	0.149		
100381	06/07/2013	23:39:38	DUI	0.134		
100381	06/08/2013	00:12:55	DUI	0.174		23
100381	06/08/2013	00:17:27	DUI	0.169		
100381	06/10/2013	18:12:05	DUI	0.247		
100381	06/16/2013	03:05:06	DUI		I	
100381	06/16/2013	03:12:07	DUI		I	
100381	06/26/2013	04:37:42	DUI	0.239		
100381	06/26/2013	16:44:46	DUI	0.175		
100381	06/28/2013	23:40:01	DUI	0.186		
100381	06/29/2013	01:42:19	DUI		X	
100381	06/29/2013	01:48:42	DUI	0.121		
100381	06/29/2013	19:16:53	DUI	0.274		
100381	06/30/2013	05:32:50	DUI	0.208		
100381	07/01/2013		DUI			23
100381	07/02/2013	00:05:07	DUI	0.104		
100381	07/04/2013	03:14:32	DUI	0.227		
100381	07/04/2013	23:45:53	DUI	0.177		
100381	07/06/2013	21:50:31	DUI	0.164		
100381	07/09/2013	21:41:59	DUI	0.190		23
100381	07/09/2013	21:47:55	DUI	0.190		
100381	07/09/2013	23:03:10	DUI	0.080		
100381	07/11/2013	00:34:16	DUI	0.148		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	07/16/2013	00:18:02	DUI	0.207		
100381	07/21/2013	05:04:56	DUI		I	
100381	07/21/2013	05:20:38	DUI		I	
100381	07/21/2013	05:27:29	DUI		I	
100381	07/24/2013	16:20:09	DUI		I	
100381	07/31/2013		DUI			19
100381	07/31/2013	23:28:00	DUI		V	
100381	07/31/2013	23:35:26	DUI		I	
100381	07/31/2013	23:45:05	DUI		I	
100381	08/03/2013	00:47:18	DUI	0.109		
100381	08/07/2013	22:10:09	DUI	0.132		
100381	08/12/2013	02:26:55	DUI		I	
100381	08/12/2013	02:32:52	DUI	0.172		
100381	08/13/2013	00:24:50	DUI	0.152		
100381	08/13/2013	01:36:11	DUI		I	
100381	08/13/2013	01:43:04	DUI		I	
100381	08/13/2013		DUI			23
100381	08/13/2013	22:53:06	DUI	0.000		
100381	08/17/2013	05:26:43	DUI	0.126		
100381	08/17/2013	22:21:34	DUI		I	
100381	08/17/2013	22:29:37	DUI		I	
100381	08/17/2013	22:39:38	DUI	0.168		
100381	08/17/2013	23:20:14	DUI		I	
100381	08/17/2013		DUI			23
100381	08/17/2013	23:31:24	DUI		I	
100381	08/24/2013	22:47:59	DUI	0.201		
100381	08/29/2013	00:00:08	DUI	0.098		
100381	08/31/2013	21:34:13	DUI	0.082		
100381	09/04/2013	19:36:56	DUI	0.198		
100381	09/04/2013	21:09:32	DUI	0.000		
100381	09/07/2013	02:04:53	DUI	0.160		
100381	09/08/2013	22:12:05	DUI	0.175		
100381	09/27/2013	18:29:15	DUI	0.168		
100381	10/01/2013	03:05:32	DUI		I	
100381	10/01/2013	23:15:26	DUI	0.141		
100381	10/04/2013	22:51:45	DUI		I	
100381	10/06/2013	20:55:29	DUI	0.180		
100381	02/19/2015	12:34:26	TEST	0.000		
100381	03/07/2015	04:12:13			R	
100381	03/07/2015	04:26:38			I	
100381	03/07/2015	04:41:27			R	
100381	03/07/2015	04:45:16			R	
100381	03/07/2015	05:10:08			R	
100381	03/07/2015	05:15:13	TEST	0.000		
100381	03/07/2015	05:31:33	TEST	0.000		
100381	03/10/2015	14:40:22	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	03/11/2015	00:35:34	TEST	0.000		
100381	03/11/2015	03:18:45	DUI	0.000		
100381	03/12/2015	09:59:31	DUI		X	102
100381	03/12/2015	10:06:26	DUI		I	101
100381	03/12/2015	10:13:37	DUI		I	101
100381	03/12/2015	10:20:32	DUI	0.198		
100381	03/12/2015	15:03:22	DUI	0.258		
100381	03/13/2015	01:45:01	DUI		X	102
100381	03/14/2015	00:33:55	DUI		R	
100381	03/14/2015	00:40:37	DUI		X	102
100381	03/14/2015	00:48:08	DUI	0.176		
100381	03/14/2015	04:19:04	DUI		X	102
100381	03/14/2015	04:25:39	DUI		V	
100381	03/14/2015	04:30:26	DUI	0.169		
100381	03/14/2015	05:33:34	DUI		V	
100381	03/14/2015	05:38:33	DUI	0.149		
100381	03/14/2015	11:18:09	DUI	0.000		
100381	03/14/2015	18:22:23	DUI		V	
100381	03/14/2015	18:27:03	DUI		X	102
100381	03/14/2015	20:04:43	DUI	0.084		
100381	03/15/2015	03:37:05	DUI		X	102
100381	03/15/2015	03:42:54	DUI	0.168		
100381	03/15/2015	08:19:03	DUI		I	
100381	03/15/2015	15:37:42	DUI		I	
100381	03/15/2015	15:44:25	DUI	0.269		
100381	03/15/2015	21:48:49	DUI		X	102
100381	03/16/2015	03:28:34	DUI		X	102
100381	03/16/2015	03:34:42	DUI		V	
100381	03/16/2015	04:06:27	DUI		I	101
100381	03/16/2015	04:21:53	DUI		I	101
100381	03/17/2015	00:15:47	DUI	0.000		
100381	03/18/2015	00:22:41	DUI	0.000		
100381	03/18/2015	14:58:15	DUI		X	102
100381	03/18/2015	15:04:49	DUI		X	102
100381	03/19/2015	03:46:46	DUI		X	102
100381	03/19/2015	04:31:12	DUI	0.138		
100381	03/19/2015	15:34:02	DUI		I	
100381	03/19/2015	15:41:27	DUI		I	
100381	03/19/2015	16:03:06	DUI		I	
100381	03/19/2015	17:08:34	DUI	0.000		
100381	03/20/2015	02:31:52	DUI	0.106		
100381	03/20/2015	07:26:53	DUI		X	102
100381	03/20/2015	07:46:25	DUI		X	102
100381	03/20/2015	17:03:58	DUI	0.000		
100381	03/21/2015	03:27:47	DUI		R	
100381	03/21/2015	03:41:11	DUI		X	102

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100381	03/21/2015	03:48:58	DUI	0.111		
100381	03/21/2015	19:21:05	DUI		X	102
100381	03/21/2015	19:26:45	DUI		X	102
100381	03/21/2015	21:30:27	DUI	0.000		
100381	03/22/2015	04:01:19	DUI		V	
100381	03/22/2015	04:07:09	DUI		X	102
100381	03/24/2015	02:10:00	DUI		X	102
100381	04/06/2015	10:44:08	TEST	0.087		
100381	04/06/2015	10:56:58	TEST	0.089		
100381	04/06/2015	11:08:04	TEST	0.090		
100381	04/08/2015		TEST			10
100381	04/08/2015	08:40:23	TEST	0.094		
100381	04/08/2015	08:51:46	TEST	0.093		
100381	04/08/2015	09:02:04	TEST	0.094		
100381	04/08/2015	09:14:25	TEST	0.092		
100381	04/08/2015	09:27:41	TEST	0.093		
100381	10/13/2015	15:32:43	TEST	0.000		
100381	11/11/2015	18:53:42	DUI		I	
100381	11/11/2015	19:02:25	DUI		I	
100381	11/11/2015	19:06:54	DUI	0.201		
100381	12/31/2015	20:00:14	DUI	0.182		
100381	03/18/2016	15:19:19	DUI		I	101
100381	03/18/2016	15:24:41	DUI	0.204		
100381	03/27/2016	22:02:52	DUI	0.046		
100381	06/16/2016	05:14:06	DUI	0.122		
100381	07/24/2016	01:45:29	DUI	0.219		
100381	08/20/2016	20:21:04	DUI	0.229		
100381	09/14/2016	00:13:51	DUI		I	
100381	09/14/2016	00:18:30	DUI	0.114		
100381	10/12/2016	02:31:43	DUI		I	
100381	10/12/2016	02:37:44	DUI		I	
100381	10/12/2016	02:43:52	DUI		I	
100382	03/18/2011	14:24:54	TEST	0.000		
100382	03/24/2011	12:30:30	TEST	0.000		
100382	03/30/2011	15:47:57	DUI	0.234		
100382	03/30/2011	16:33:54	DUI	0.000		
100382	04/07/2011	03:35:14	TEST		V	
100382	04/11/2011	19:43:10	DUI	0.106		
100382	04/22/2011	20:48:11	OTHER	0.184		
100382	04/24/2011	00:18:10	DUI	0.021		
100382	05/10/2011	20:47:59	DUI	0.133		
100382	05/17/2011	12:16:27	DUI	0.087		
100382	05/21/2011	04:03:17	DUI	0.120		
100382	05/23/2011	22:56:44	DUI	0.129		
100382	06/09/2011	00:10:33	DUI	0.121		
100382	06/17/2011	00:57:50	DUI	0.145		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100382	06/22/2011	22:12:54	DUI	0.000		
100382	06/26/2011	17:17:56	DUI	0.124		
100382	06/29/2011	19:03:34	DUI	0.000		
100382	07/08/2011		VOC			23
100382	07/08/2011	03:14:27	VOC	0.195		
100382	07/12/2011	11:48:35	DUI	0.231		
100382	07/14/2011	16:18:27	DUI	0.224		
100382	07/15/2011	03:48:56	OTHER	0.215		
100382	07/22/2011	03:01:26	DUI	0.208		
100382	07/27/2011	07:55:26	DUI	0.141		
100382	07/30/2011	02:09:30	DUI	0.155		
100382	08/07/2011	18:32:36	DUI	0.193		
100382	08/12/2011	02:11:50	DUI			23
100382	08/12/2011	02:16:14	DUI	0.169		
100382	08/13/2011	02:59:39	DUI	0.088		
100382	08/14/2011	04:00:12	DUI		I	
100382	08/14/2011	04:10:07	DUI		I	
100382	08/15/2011	15:11:58	DUI	0.282		
100382	08/26/2011	00:45:42	DUI	0.097		
100382	08/28/2011	03:48:42	MINOR CON	0.083		
100382	09/06/2011	04:24:31	DUI	0.227		
100382	09/21/2011	23:55:19	DUI		I	
100382	09/21/2011	00:02:08	DUI		I	
100382	09/22/2011		DUI			23
100382	09/22/2011	00:14:03	DUI		I	
100382	09/22/2011	23:28:36	DUI	0.172		
100382	09/27/2011	21:57:01	DUI	0.000		
100382	10/05/2011	00:42:01	DUI	0.145		
100382	10/23/2011	02:16:11	DUI	0.180		
100382	11/11/2011	08:42:35	TEST	0.000		
100382	11/11/2011	08:57:10	TEST		I	
100382	12/09/2011	23:45:39	DUI	0.151		
100382	12/10/2011	05:54:51	DUI	0.092		
100382	12/11/2011		DUI			23
100382	12/11/2011	01:17:33	DUI	0.156		
100382	12/12/2011		DUI			23
100382	12/12/2011	02:07:26	DUI		I	
100382	12/22/2011	02:31:36	TEST		V	
100382	12/22/2011	02:40:17	TEST		V	
100382	12/24/2011	00:41:24	DUI		I	
100382	12/24/2011	00:48:38	DUI	0.069		
100382	01/01/2012	03:26:43	DUI	0.129		
100382	01/07/2012		DUI			23
100382	01/07/2012	14:47:55	DUI	0.000		
100382	01/14/2012	02:27:58	DUI	0.133		
100382	01/22/2012	03:45:16	DUI	0.146		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100382	01/31/2012	16:43:30	DUI	0.024		
100382	02/21/2012	00:39:51	DUI		I	
100382	02/21/2012	00:55:38	DUI		I	
100382	04/04/2012	18:54:20	DUI	0.085		
100382	04/06/2012	03:35:41	DUI	0.227		
100382	05/06/2012	03:01:29	DUI	0.129		
100382	05/06/2012	20:32:24	DUI	0.201		
100382	05/10/2012	02:53:29	DUI	0.129		
100382	06/29/2012	12:25:56	TEST	0.000		
100382	07/23/2012	13:17:35	DUI	0.000		
100382	07/24/2012	13:25:36	TEST	0.000		
100382	07/26/2012	00:28:09	TEST	0.000		
100382	07/31/2012	03:01:17	DUI	0.078		
100382	08/02/2012	17:02:10	TEST	0.000		
100382	08/11/2012	01:49:07	DUI	0.139		
100382	08/21/2012	04:42:12	DUI	0.157		
100382	08/26/2012	15:16:30	DUI		I	
100382	08/26/2012	15:22:41	DUI	0.359		
100382	08/28/2012	14:32:13	DUI	0.331		
100382	08/31/2012	00:46:37	TEST	0.000		
100382	09/07/2012	17:48:27	DUI	0.142		
100382	09/15/2012	15:34:59	DUI	0.291		
100382	09/16/2012	09:50:00	DUI	0.094		
100382	09/20/2012	11:56:34	OTHER	0.000		
100382	09/29/2012	16:59:32	DUI	0.232		
100382	10/09/2012	20:44:10	DUI	0.393		
100382	10/10/2012	18:40:43	DUI	0.193		
100382	10/13/2012	11:51:18	DUI	0.222		
100382	10/17/2012	15:35:51	DUI		I	
100382	10/22/2012	16:42:09	DUI	0.084		
100382	10/24/2012	17:58:56	DUI	0.108		
100382	10/31/2012	23:43:08	DUI	0.085		
100382	11/10/2012	22:54:29	DUI	0.086		
100382	11/12/2012	23:48:17	DUI		I	
100382	11/12/2012	23:58:25	DUI	0.138		
100382	11/15/2012	15:25:30	OTHER	0.009		
100382	11/17/2012	10:26:58	TEST	0.000		
100382	11/17/2012	10:35:07	DUI	0.000		
100382	11/17/2012	10:43:23	TEST	0.000		
100382	11/17/2012	10:53:43	TEST	0.000		
100382	11/17/2012	11:01:19	TEST	0.000		
100382	11/17/2012	11:09:24	TEST	0.000		
100382	12/18/2012	18:36:26	DUI		I	
100382	12/18/2012	18:42:29	DUI	0.176		
100382	01/12/2013	16:55:05	TEST	0.000		
100382	01/22/2013	11:34:32	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100382	01/24/2013	06:27:53	DUI		I	
100382	03/06/2013	15:09:05	OTHER	0.000		
100382	03/14/2013	20:21:58	DUI	0.132		
100382	03/17/2013	11:39:27	TEST	0.107		
100382	03/29/2013	16:26:03	DUI	0.247		
100382	04/17/2013	18:26:05	DUI	0.221		
100382	05/12/2013	04:31:57	DUI	0.138		
100382	05/29/2013	23:13:05	DUI	0.213		
100382	05/30/2013	00:36:42	DUI	0.070		
100382	06/02/2013	04:08:28	DUI		V	
100382	06/02/2013	04:15:05	DUI	0.222		
100382	06/07/2013	18:19:51	DUI	0.153		
100382	06/10/2013	03:23:28	DUI	0.083		
100382	06/11/2013	08:14:03	OTHER	0.048		
100382	06/15/2013	18:40:23	DUI	0.073		
100382	07/05/2013	14:48:44	DUI		I	
100382	07/06/2013	00:40:59	DUI	0.131		
100382	07/22/2013	23:30:48	DUI		I	
100382	07/22/2013	23:38:00	DUI	0.087		
100382	07/25/2013	18:24:55	DUI	0.243		
100382	07/26/2013	22:04:49	DUI		I	
100382	07/26/2013	22:12:49	DUI		I	
100382	07/26/2013	22:20:14	DUI	0.000		
100382	08/14/2013	20:32:26	DUI	0.173		
100382	08/27/2013	20:23:05	DUI		I	
100382	08/27/2013	20:32:59	DUI		I	
100382	08/31/2013	13:54:46	TEST	0.000		
100382	09/03/2013	17:05:23	DUI	0.087		
100382	09/16/2013	17:13:17	OTHER	0.000		
100382	09/16/2013	17:20:46	OTHER	0.000		
100382	09/18/2013	13:59:40	DUI	0.302		
100382	10/04/2013	20:46:17	TEST	0.000		
100382	10/19/2013	16:52:16	DUI	0.139		
100382	10/27/2013	04:59:50	DUI	0.192		
100382	11/01/2013	23:10:22	DUI	0.166		
100382	11/13/2013	14:06:16	DUI	0.113		
100382	11/16/2013	15:43:00	DUI	0.161		
100382	11/21/2013	15:00:06	DUI	0.252		
100382	11/24/2013	03:19:03	DUI	0.121		
100382	11/26/2013	00:05:14	DUI	0.299		
100382	11/30/2013	18:38:53	DUI	0.171		
100382	12/07/2013	15:47:10	DUI	0.289		
100382	12/11/2013	11:35:34	DUI	0.160		
100382	12/29/2013	17:16:45	DUI		I	
100382	12/29/2013	17:24:35	DUI	0.228		
100382	01/11/2014	21:16:20	TEST	0.081		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100382	02/01/2014	20:43:30	TEST	0.019		
100382	02/08/2014	19:59:51	DUI	0.123		
100382	03/14/2014	01:20:38	TEST	0.000		
100382	03/20/2014	12:41:38	OTHER	0.000		
100382	04/04/2014	18:59:19	DUI		I	
100382	04/20/2014	18:00:29	DUI	0.201		6
100382	04/20/2014	18:05:14	DUI	0.180		
100382	04/27/2014	02:00:08	DUI		I	
100382	04/27/2014	02:07:58	DUI		I	
100382	05/03/2014	12:09:18	DUI		I	
100382	05/18/2014	20:55:49	OTHER	0.098		
100382	05/24/2014	15:59:53	DUI	0.147		16
100382	05/24/2014	17:16:35	DUI	0.126		
100382	06/11/2014	17:44:02	OTHER	0.084		
100382	07/01/2014	21:25:37	DUI	0.241		
100382	07/04/2014	01:20:24	DUI		I	
100382	07/04/2014	01:38:07	DUI	0.137		
100382	07/19/2014	05:42:28	DUI	0.144		
100382	07/27/2014	21:19:57	DUI		I	
100382	07/27/2014	21:25:49	DUI	0.146		
100382	07/28/2014	05:40:14	DUI	0.210		
100382	07/28/2014		DUI			6
100382	07/28/2014	14:17:12	DUI	0.117		
100382	08/02/2014	13:06:52	DUI	0.162		
100382	08/04/2014	15:47:00	TEST	0.214		
100382	08/08/2014	15:13:20	DUI	0.162		
100382	08/14/2014	17:31:14	DUI	0.073		
100382	08/15/2014	23:59:39	DUI	0.119		
100382	08/16/2014	18:21:34	DUI	0.154		
100382	08/29/2014	16:12:47	DUI	0.256		
100382	09/04/2014	00:38:12	DUI		I	
100382	09/04/2014	17:05:54	TEST	0.000		
100382	09/04/2014	17:14:44	TEST	0.053		
100382	09/10/2014	18:36:41	OTHER	0.080		
100382	09/18/2014	22:24:49	DUI	0.210		
100382	09/19/2014	14:21:55	DUI	0.190		
100382	09/26/2014	08:03:00	OTHER	0.005		
100382	09/29/2014	15:15:33	DUI	0.220		
100382	10/05/2014	18:14:44	TEST	0.432		
100382	10/07/2014	14:22:28	DUI		I	
100382	10/07/2014	14:29:56	DUI	0.243		
100382	10/08/2014	17:04:01	DUI	0.087		
100382	10/13/2014	15:56:28	DUI	0.079		
100382	10/14/2014	21:07:04	OTHER	0.029		
100382	10/16/2014	16:29:19	DUI	0.066		
100382	10/24/2014	13:26:12	OTHER	0.104		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100382	10/25/2014	20:13:51	DUI	0.142		
100382	10/26/2014	15:45:31	MINOR CON	0.280		
100382	11/11/2014	15:33:57	DUI	0.217		
100382	11/12/2014	08:11:18	MINOR CON	0.044		
100382	11/20/2014	22:58:51	TEST	0.212		
100382	11/24/2014	19:23:40	TEST	0.231		
100382	12/19/2014	12:00:39	OTHER	0.042		
100382	12/21/2014	03:10:31	DUI	0.197		
100382	12/31/2014	10:24:25	TEST	0.000		
100382	02/03/2015	15:09:53	DUI	0.163		
100382	02/04/2015	15:47:51	OTHER	0.087		
100382	02/08/2015	09:25:23	TEST	0.000		
100382	02/28/2015	08:04:01	OTHER	0.065		
100382	03/19/2015	19:14:35	DUI	0.220		
100382	03/22/2015	20:56:58	DUI	0.081		
100382	03/28/2015	18:49:34	OTHER	0.026		
100382	04/02/2015	17:51:58	DUI		V	
100382	04/02/2015	17:56:34	DUI		V	
100382	04/02/2015	18:07:51	DUI	0.324		
100382	04/02/2015	18:15:03	DUI	0.319		
100382	04/13/2015	12:25:47	OTHER	0.110		
100382	04/24/2015	22:30:09	TEST	0.000		
100382	05/03/2015	07:11:27	DUI	0.124		
100382	05/03/2015	23:22:23	DUI		I	
100382	05/03/2015	23:31:00	DUI	0.155		
100382	05/30/2015	23:26:47	DUI	0.255		
100382	06/07/2015	19:32:48	DUI	0.294		
100382	06/11/2015	16:40:31	TEST	0.000		
100382	06/13/2015	09:28:06	DUI	0.145		
100382	07/02/2015	21:13:50	DUI	0.140		
100382	07/05/2015	09:17:56	TEST	0.000		
100382	07/11/2015	13:39:06	TEST	0.223		
100382	07/16/2015	14:22:25	DUI		I	
100382	07/16/2015	14:37:43	DUI	0.190		
100382	07/19/2015	17:16:04	DUI		I	
100382	07/30/2015	14:52:53	DUI	0.093		
100382	08/09/2015	20:57:42	DUI	0.219		
100382	08/14/2015	20:16:44	DUI	0.059		
100382	08/14/2015	20:24:45	DUI	0.055		
100382	09/25/2015	07:31:37	OTHER	0.006		
100382	09/25/2015	07:49:20	OTHER	0.003		
100382	10/02/2015	10:12:22	OTHER	0.000		
100382	10/02/2015	15:01:00	OTHER	0.179		
100382	10/05/2015	15:19:36	DUI	0.231		
100382	12/01/2016	10:34:44	TEST	0.000		
100383	05/16/2011	15:29:31	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100383	05/24/2011	17:46:44	TEST	0.000		
100383	05/24/2011	17:56:33	TEST	0.000		
100383	05/24/2011		TEST			6
100383	05/24/2011	18:06:38	TEST	0.000		
100383	05/24/2011	18:14:05	OTHER	0.000		
100383	05/25/2011	09:19:13	TEST	0.000		
100383	05/25/2011		TEST			19
100383	05/25/2011	10:13:40	TEST	0.000		
100383	06/09/2011	02:25:39	DUI		I	
100383	06/09/2011	02:34:15	DUI		I	
100383	06/09/2011	02:42:30	DUI	0.183		
100383	07/02/2011	01:36:31	DUI		R	
100383	07/17/2011	00:11:33	TEST	0.000		
100383	07/23/2011	01:06:19	DUI		I	
100383	07/23/2011	01:13:49	DUI		I	
100383	07/23/2011	01:21:27	DUI		I	
100383	07/23/2011	01:27:35	DUI		R	
100383	07/23/2011	01:47:40	DUI	0.143		
100383	07/27/2011	21:26:20	DUI	0.182		6
100383	07/30/2011	03:54:08	DUI		I	
100383	07/30/2011	04:37:28	DUI	0.132		
100383	07/31/2011	00:33:46	TEST	0.000		
100383	08/12/2011	00:04:03	DUI	0.089		
100383	08/16/2011	19:05:43	DUI	0.144		
100383	08/24/2011	18:16:58	DUI	0.000		
100383	08/28/2011	01:12:00	DUI		I	
100383	08/28/2011	01:57:34	DUI	0.103		16
100383	08/28/2011	02:04:07	DUI	0.106		
100383	09/03/2011	03:09:59	DUI	0.188		
100383	09/08/2011	02:33:55	DUI	0.117		
100383	09/13/2011	04:40:37	TEST	0.000		
100383	09/13/2011	04:47:27	TEST		R	
100383	09/17/2011	17:12:00	DUI	0.133		
100383	09/19/2011	16:06:27	DUI		R	
100383	09/20/2011	05:33:36	DUI		R	
100383	10/09/2011	04:06:35	DUI	0.165		
100383	10/15/2011	22:01:02	DUI	0.209		
100383	10/23/2011	03:33:21	DUI	0.072		
100383	10/30/2011	10:04:48	TEST	0.000		
100383	11/13/2011	03:04:27	DUI		R	
100383	12/25/2011	00:08:48	DUI	0.155		
100383	01/01/2012	02:13:54	DUI		V	
100383	01/01/2012	02:19:39	DUI	0.115		
100383	01/07/2012	14:16:39	DUI	0.152		
100383	01/08/2012	02:45:41	DUI	0.156		
100383	01/30/2012	00:56:42	DUI	0.169		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100383	04/14/2012	02:09:32	DUI	0.047		
100383	04/15/2012	12:25:13	TEST	0.000		
100383	04/15/2012	12:36:04	TEST	0.000		
100383	04/15/2012	13:36:24	TEST	0.000		
100383	04/15/2012	13:52:12	TEST	0.000		
100383	04/22/2012	01:46:10	DUI	0.139		
100383	05/08/2012	19:41:48	DUI		R	
100383	05/11/2012	00:53:12	DUI	0.117		
100383	07/10/2012	15:33:37	DUI		I	6
100383	07/10/2012	22:44:39	DUI	0.274		
100383	07/21/2012	02:35:02	DUI		R	
100383	08/29/2012	09:18:28	TEST	0.000		
100383	10/27/2012	00:36:27	DUI	0.157		
100383	10/29/2012	21:03:09	DUI	0.241		
100383	11/17/2012	22:54:29	DUI	0.215		
100383	11/24/2012	21:09:45	DUI		I	
100383	11/24/2012	21:16:25	DUI		I	
100383	12/01/2012	19:08:12	DUI	0.071		
100383	12/17/2012	21:46:01	DUI	0.224		
100383	12/17/2012	22:02:46	DUI	0.232		
100383	12/20/2012	17:36:44	DUI	0.000		
100383	12/22/2012	23:16:50	DUI		I	
100383	12/22/2012	23:48:12	DUI	0.156		
100383	12/24/2012	23:06:34	DUI	0.146		
100383	12/31/2012	13:07:40	DUI	0.258		
100383	01/15/2013	19:23:43	DUI	0.080		
100383	01/30/2013	19:47:23	DUI		I	
100383	01/30/2013	19:53:16	DUI	0.121		
100383	02/08/2013	22:58:54	DUI	0.119		
100383	03/07/2013		DUI			23
100383	03/07/2013	13:53:27	DUI	0.213		
100383	04/09/2013	16:18:01	DUI	0.000		
100383	05/04/2013	18:37:36	DUI	0.056		
100383	05/15/2013	17:28:58	DUI	0.083		
100383	05/24/2013	21:15:51	DUI	0.270		
100383	05/25/2013	00:10:00	DUI	0.087		
100383	05/25/2013	20:49:02	DUI	0.102		
100383	05/25/2013	21:37:05	DUI	0.000		
100383	05/27/2013	02:47:26	DUI	0.217		
100383	05/27/2013	06:18:43	DUI	0.144		
100383	08/03/2013	02:52:43	DUI	0.179		
100383	08/07/2013	22:07:53	DUI	0.114		
100383	08/16/2013		OTHER			23
100383	08/16/2013	21:08:11	OTHER		I	
100383	08/17/2013	21:58:03	DUI		I	
100383	08/17/2013	22:05:37	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100383	08/17/2013	22:13:00	DUI		I	
100383	08/17/2013	22:27:30	TEST	0.000		
100383	10/05/2013	18:53:47	DUI	0.085		
100383	11/02/2013	09:42:50	DUI	0.147		
100383	12/31/2013	17:45:38	DUI	0.000		
100383	01/29/2014	14:14:20	DUI	0.198		
100383	02/11/2014	12:38:59	DUI	0.000		
100383	04/04/2014	12:50:25	TEST	0.000		
100383	04/09/2014	00:25:19	DUI	0.088		
100383	04/11/2014	22:19:16	DUI	0.122		
100383	05/08/2014	14:36:48	DUI	0.000		
100383	05/24/2014	18:40:01	DUI	0.000		
100383	06/03/2014	23:51:23	DUI	0.126		
100383	06/26/2014	20:11:19	DUI		I	
100383	06/26/2014	20:18:26	DUI	0.184		
100383	07/04/2014	15:21:32	DUI	0.000		
100383	07/09/2014	02:11:11	DUI	0.101		
100383	08/01/2014	16:02:58	DUI	0.113		
100383	08/15/2014	21:58:01	DUI	0.083		
100383	08/16/2014	00:51:23	DUI	0.069		
100383	08/16/2014	18:02:10	DUI		I	
100383	08/16/2014	18:17:23	DUI	0.323		
100383	08/18/2014		TEST			19
100383	08/18/2014		TEST			19
100383	08/18/2014		TEST			16
100383	08/19/2014	16:43:04	DUI	0.096		
100383	09/10/2014	18:59:22	DUI		I	
100383	09/13/2014	20:23:25	DUI	0.013		
100383	10/11/2014	19:34:33	DUI	0.115		
100383	11/01/2014	20:43:04	DUI	0.255		
100383	12/07/2014	18:34:16	DUI	0.083		
100383	12/08/2014	18:18:21	DUI		I	
100383	12/08/2014	18:26:24	DUI	0.204		
100383	01/01/2015	02:41:46	DUI		I	
100383	01/01/2015	02:49:49	DUI	0.129		
100383	02/04/2015	20:16:06	DUI		I	
100383	02/04/2015	20:22:07	DUI	0.272		
100383	02/18/2015	14:13:01	TEST	0.000		
100383	03/06/2015	14:52:49	DUI	0.256		
100383	04/14/2015	16:38:29	DUI		I	
100383	04/14/2015	16:43:41	DUI	0.126		
100383	04/25/2015	00:05:35	DUI		I	101
100383	04/25/2015	00:12:08	DUI	0.174		
100383	04/29/2015	21:16:04	DUI	0.272		
100383	05/27/2015	17:41:09	DUI	0.255		
100383	05/29/2015	22:37:15	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100383	05/29/2015	23:49:02	DUI		I	
100383	05/29/2015	23:54:54	DUI		I	
100383	05/30/2015	21:36:05	DUI	0.099		
100383	06/14/2015	22:59:13	DUI	0.124		
100383	06/19/2015	21:16:30	DUI	0.170		
100383	07/18/2015	17:54:09	DUI	0.000		
100383	07/21/2015	23:41:20	DUI	0.035		
100383	07/24/2015	17:50:26	DUI	0.275		
100383	07/30/2015	22:30:11	DUI		I	
100383	07/30/2015	22:37:24	DUI	0.153		
100383	08/01/2015	00:04:57	DUI	0.077		
100383	08/07/2015	20:48:46	DUI	0.254		
100383	09/20/2015	02:50:13	DUI		I	101
100383	09/20/2015	02:55:31	DUI		I	101
100383	12/02/2015	15:47:45	TEST	0.000		
100383	12/08/2015	19:56:09	DUI		I	
100383	12/08/2015	20:02:04	DUI		I	
100383	12/08/2015	20:08:09	DUI		I	16
100383	12/08/2015	20:14:50	DUI		I	
100383	12/08/2015		TEST			0
100383	12/08/2015		DUI			6
100384	03/09/2011	08:28:44	DUI	0.043		
100384	03/09/2011	08:39:05		0.000		
100384	03/10/2011	11:10:50		0.000		
100384	04/28/2011		TEST			11
100384	04/28/2011		TEST			11
100384	04/28/2011	14:58:00	TEST	0.000		
100384	04/29/2011	08:37:32	TEST	0.000		16
100384	04/29/2011	08:42:28	TEST	0.000		
100384	05/02/2011	14:09:15	TEST	0.000		
100384	05/03/2011	10:28:05	TEST		I	
100384	05/03/2011	10:34:23	TEST		V	
100384	05/03/2011	10:45:09	TEST		X	
100384	05/03/2011	10:51:33	TEST		X	
100384	05/03/2011	10:56:48	TEST			23
100384	05/03/2011	11:15:06	TEST	0.000		
100384	05/06/2011	00:49:33	TEST	0.000		
100384	05/08/2011	18:55:06	TEST	0.000		
100384	05/10/2011	02:44:43	TEST	0.000		
100384	05/10/2011	03:05:09	TEST	0.000		
100384	05/10/2011	17:41:09	DUI		R	
100384	05/21/2011	02:35:24	MINOR CON	0.005		
100384	05/28/2011	03:45:12	DUI	0.204		
100384	05/30/2011	03:03:25	DUI	0.190		
100384	06/16/2011	01:45:31	DUI	0.181		
100384	06/25/2011	02:06:21	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	06/25/2011	02:11:07	DUI	0.089		
100384	07/04/2011	12:26:30	DUI	0.104		
100384	07/15/2011	04:18:56	DUI	0.177		
100384	07/18/2011	04:01:52	DUI	0.103		
100384	07/25/2011	01:49:55	DUI	0.086		
100384	08/02/2011	04:31:28	DUI	0.165		
100384	08/04/2011	01:09:08	DUI	0.000		
100384	08/04/2011	01:18:39	DUI	0.131		
100384	08/04/2011	03:15:32	DUI	0.089		
100384	08/06/2011	03:17:37	DUI	0.093		
100384	08/11/2011	00:39:14	DUI	0.067		
100384	08/24/2011	05:10:20	DUI	0.000		
100384	08/28/2011	23:48:14	DUI		I	
100384	08/28/2011	23:54:45	DUI	0.171		
100384	08/31/2011	00:39:37	DUI		I	
100384	08/31/2011	00:47:31	DUI		I	16
100384	08/31/2011		DUI			10
100384	08/31/2011	01:03:31	DUI		R	
100384	09/05/2011	16:47:37	TEST	0.000		
100384	09/20/2011	01:57:25	TEST	0.000		
100384	10/30/2011	01:25:41	DUI	0.335		
100384	12/12/2011	19:41:28	TEST	0.000		
100384	12/12/2011	19:54:08	TEST	0.000		
100384	12/17/2011	00:39:36	DUI	0.129		
100384	12/22/2011	14:35:07	TEST	0.000		
100384	12/28/2011	00:08:30	TEST	0.000		
100384	01/18/2012	13:50:58	TEST	0.000		
100384	02/12/2012	02:55:37	DUI	0.141		
100384	02/13/2012	03:19:26	DUI	0.133		
100384	03/16/2012	02:31:27	DUI	0.128		
100384	08/14/2012	15:47:50	TEST	0.000		
100384	08/15/2012	15:25:16	TEST		I	
100384	08/15/2012	15:31:55	TEST		V	
100384	08/15/2012	15:37:00	TEST			23
100384	08/16/2012	09:57:42	TEST	0.094		
100384	08/16/2012	10:07:10	TEST		X	
100384	08/16/2012	10:17:09	TEST		X	
100384	08/16/2012	14:03:35	TEST	0.000		
100384	09/02/2012	02:30:33	DUI	0.097		
100384	09/08/2012	04:37:40	DUI	0.207		
100384	09/09/2012	03:55:23	DUI	0.227		
100384	09/16/2012	04:47:12	DUI	0.171		
100384	09/17/2012	00:05:18	DUI		I	
100384	09/17/2012	00:10:39	DUI	0.178		
100384	09/23/2012	02:00:53	DUI	0.208		
100384	09/30/2012	01:25:41	DUI	0.083		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	10/05/2012	23:41:00	DUI	0.264		
100384	10/06/2012	01:50:19	DUI	0.099		
100384	10/06/2012	03:13:54	DUI	0.255		
100384	10/21/2012	01:36:49	DUI	0.191		
100384	10/25/2012	23:31:56	DUI	0.103		
100384	10/28/2012	03:06:40	DUI	0.151		
100384	10/29/2012	18:07:52	DUI	0.177		
100384	10/31/2012	17:16:12	DUI	0.250		
100384	11/03/2012	03:50:21	DUI	0.118		16
100384	11/03/2012	03:59:53	DUI	0.121		
100384	11/09/2012	19:37:49	DUI	0.131		
100384	11/09/2012	23:27:36	DUI		I	
100384	11/09/2012	23:33:19	DUI	0.190		
100384	11/10/2012	01:13:53	DUI		I	
100384	11/10/2012	01:19:39	DUI	0.086		
100384	11/24/2012	18:52:55	DUI		I	
100384	11/24/2012	19:01:04	DUI	0.283		
100384	11/25/2012	04:31:51	DUI	0.176		
100384	11/30/2012	22:56:09	DUI	0.144		
100384	12/04/2012	15:04:57	TEST	0.000		16
100384	12/04/2012		TEST			10
100384	12/04/2012	15:13:58	TEST	0.000		
100384	12/07/2012		DUI			10
100384	12/08/2012	00:09:13	DUI	0.207		
100384	12/08/2012	05:28:23	DUI	0.181		
100384	12/08/2012	23:39:47	DUI	0.150		
100384	12/16/2012	00:22:23	DUI	0.200		
100384	12/16/2012	04:27:35	DUI	0.178		
100384	12/21/2012	02:01:46	DUI	0.143		
100384	02/19/2013	14:30:02	TEST	0.000		
100384	03/19/2013	10:54:13	TEST	0.000		
100384	03/19/2013	11:10:00	TEST	0.000		
100384	03/19/2013	13:43:20	TEST			20
100384	03/19/2013	13:48:09	TEST		V	
100384	03/19/2013	13:54:13	TEST	0.000		16
100384	03/19/2013	13:59:02	TEST	0.000		
100384	03/19/2013	14:05:57	TEST	0.000		
100384	03/19/2013		TEST			10
100384	03/19/2013	14:14:46	TEST	0.000		
100384	03/21/2013	11:10:56	TEST	0.000		
100384	05/14/2013	09:16:11	TEST	0.000		
100384	05/14/2013	12:51:12	TEST		I	
100384	05/14/2013	14:12:23	TEST			23
100384	05/14/2013	14:17:38	TEST		V	
100384	05/15/2013	09:27:12	TEST		X	
100384	05/15/2013	09:33:51	TEST		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	05/15/2013	09:40:03	TEST	0.094		
100384	05/15/2013	10:02:45	TEST	0.000		
100384	05/30/2013	01:15:40	DUI		I	
100384	05/30/2013	01:22:41	DUI	0.154		
100384	05/30/2013	03:00:54	DUI		I	
100384	05/30/2013	03:15:19	DUI		R	
100384	05/30/2013	03:32:52	DUI	0.187		
100384	05/31/2013	03:24:01	DUI	0.101		
100384	05/31/2013	18:47:46	DUI	0.000		
100384	06/01/2013	00:59:43	DUI		I	
100384	06/01/2013	01:07:48	DUI		I	
100384	06/01/2013	01:15:03	DUI	0.220		
100384	06/01/2013	02:42:22	DUI	0.150		
100384	06/01/2013	02:54:11	DUI	0.141		
100384	06/01/2013	04:18:06	DUI	0.138		
100384	06/01/2013	04:46:00	DUI	0.198		
100384	06/02/2013	00:28:24	DUI	0.116		
100384	06/02/2013	01:34:20	DUI	0.160		
100384	06/02/2013	03:28:18	DUI	0.159		
100384	06/02/2013	05:33:22	DUI	0.176		
100384	06/02/2013	18:30:25	DUI	0.081		
100384	06/03/2013	00:44:15	DUI	0.225		
100384	06/04/2013	03:24:13	DUI		I	
100384	06/04/2013	03:31:37	DUI	0.206		
100384	06/04/2013	15:01:31	DUI	0.000		
100384	06/05/2013	00:18:22	DUI		R	
100384	06/05/2013	00:40:29	DUI	0.211		
100384	06/05/2013	05:30:31	DUI	0.000		
100384	06/06/2013	18:12:08	DUI	0.189		
100384	06/06/2013	21:32:32	DUI	0.032		
100384	06/07/2013	04:07:50	DUI	0.208		
100384	06/08/2013	02:26:14	DUI		R	
100384	06/08/2013	02:44:08	DUI	0.116		
100384	06/08/2013	04:21:29	DUI	0.200		
100384	06/08/2013	06:49:55	DUI		R	
100384	06/08/2013	07:08:14	DUI		I	
100384	06/08/2013	07:16:22	DUI	0.191		
100384	06/08/2013	08:39:12	DUI	0.173		
100384	06/08/2013	23:14:28	DUI	0.189		
100384	06/09/2013	03:17:35	DUI	0.117		
100384	06/09/2013	04:11:59	DUI	0.195		
100384	06/09/2013	04:55:53	DUI		I	
100384	06/09/2013	05:03:40	DUI	0.124		
100384	06/09/2013	10:01:45	DUI	0.118		
100384	06/09/2013	15:29:38	DUI	0.282		
100384	06/10/2013	19:20:37	DUI	0.336		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	06/11/2013	23:31:32	DUI	0.160		
100384	06/12/2013	03:05:40	DUI	0.268		
100384	06/14/2013	02:47:06	DUI	0.204		
100384	06/14/2013	03:20:11	DUI	0.154		
100384	06/14/2013	04:42:48	DUI	0.161		
100384	06/14/2013	21:59:38	DUI	0.003		
100384	06/15/2013	02:59:58	DUI		X	
100384	06/15/2013	03:06:56	DUI	0.140		
100384	06/15/2013	03:44:22	DUI	0.187		
100384	06/15/2013	06:58:36	DUI	0.139		
100384	06/15/2013	21:27:38	DUI	0.222		
100384	06/16/2013	03:24:06	DUI		I	
100384	06/16/2013	03:34:40	DUI		I	
100384	06/16/2013	03:42:40	DUI	0.216		
100384	06/16/2013	04:06:34	DUI	0.126		
100384	06/17/2013	02:47:12	DUI		R	
100384	06/17/2013	02:55:51	DUI	0.307		
100384	06/17/2013	04:18:02	DUI	0.182		
100384	06/17/2013	14:10:36	DUI	0.330		
100384	06/17/2013	17:22:15	DUI		R	
100384	06/18/2013	00:07:37	DUI	0.108		
100384	06/18/2013	03:47:27	DUI	0.088		
100384	06/19/2013	00:09:58	DUI	0.184		
100384	06/19/2013	01:39:11	DUI	0.234		
100384	06/19/2013	02:54:59	DUI	0.198		
100384	06/20/2013	01:43:37	DUI	0.179		
100384	06/20/2013	02:51:29	DUI	0.159		
100384	06/20/2013	06:06:56	DUI	0.184		
100384	06/21/2013	00:16:22	DUI		X	
100384	06/21/2013	00:31:20	DUI		X	
100384	06/22/2013	00:09:19	DUI	0.174		
100384	06/22/2013	01:23:34	DUI	0.236		
100384	06/22/2013	03:15:43	DUI	0.202		
100384	06/22/2013	04:06:59	DUI	0.108		
100384	06/22/2013	05:00:54	DUI	0.093		
100384	06/22/2013	17:47:57	DUI	0.275		
100384	06/22/2013	21:48:47	DUI	0.057		
100384	06/23/2013	01:36:05	DUI		I	
100384	06/23/2013	01:44:04	DUI		I	
100384	06/23/2013	02:16:47	DUI		R	
100384	06/23/2013	03:41:30	DUI	0.170		
100384	06/23/2013	06:25:33	DUI		I	
100384	06/23/2013	06:33:38	DUI		I	
100384	06/25/2013	04:13:13	DUI	0.185		
100384	06/25/2013	06:13:13	DUI		I	
100384	06/25/2013	06:21:31	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	06/25/2013	11:47:35	DUI		I	
100384	06/25/2013	11:56:47	DUI		I	
100384	06/25/2013	12:09:15	DUI	0.167		
100384	06/27/2013	00:18:19	DUI	0.226		
100384	06/27/2013	03:15:23	DUI		R	
100384	06/27/2013	03:24:02	DUI	0.202		
100384	06/28/2013	01:35:26	DUI	0.000		
100384	06/29/2013	01:47:24	DUI		R	
100384	06/29/2013	01:54:15	DUI		I	
100384	06/29/2013	02:02:54	DUI		I	
100384	06/29/2013	02:10:52	DUI		R	
100384	06/29/2013	02:28:23	DUI	0.327		
100384	06/30/2013	00:04:24	DUI	0.118		
100384	06/30/2013	05:48:02	DUI	0.166		
100384	06/30/2013	17:57:03	DUI		I	
100384	06/30/2013	18:05:41	DUI		I	
100384	06/30/2013	18:16:54	DUI		R	
100384	06/30/2013	18:27:08	DUI	0.087		
100384	06/30/2013	23:07:02	DUI	0.209		
100384	07/01/2013	17:03:43	DUI	0.000		
100384	07/01/2013	21:58:11	DUI		I	
100384	07/01/2013	22:07:07	DUI	0.196		
100384	07/02/2013	23:44:40	DUI	0.137		
100384	07/03/2013	22:07:36	DUI	0.155		
100384	07/04/2013	01:42:18	DUI	0.214		
100384	07/04/2013	02:45:35	DUI		I	
100384	07/04/2013	02:54:21	DUI		I	
100384	07/04/2013	03:09:16	DUI		I	
100384	07/04/2013	04:14:26	DUI		R	
100384	07/04/2013	04:22:23	DUI		R	
100384	07/04/2013	04:32:28	DUI		R	
100384	07/04/2013	20:02:03	DUI	0.177		
100384	07/04/2013	22:07:57	DUI		I	
100384	07/04/2013	22:15:03	DUI	0.323		
100384	07/05/2013	03:15:32	DUI	0.127		
100384	07/05/2013	16:51:17	DUI	0.000		
100384	07/06/2013	00:31:47	DUI	0.203		
100384	07/06/2013	02:47:16	DUI	0.137		
100384	07/06/2013	03:43:35	DUI	0.184		
100384	07/06/2013	04:29:35	DUI	0.078		
100384	07/06/2013	17:52:42	DUI	0.067		
100384	07/06/2013	18:40:47	DUI	0.000		
100384	07/07/2013	01:27:50	DUI	0.053		
100384	07/07/2013	03:08:02	DUI	0.226		
100384	07/07/2013	05:01:06	DUI	0.105		
100384	07/07/2013	06:06:41	DUI	0.192		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	07/07/2013	09:11:34	DUI	0.236		
100384	07/09/2013	02:18:58	DUI		I	
100384	07/09/2013	02:26:40	DUI		I	
100384	07/09/2013	02:36:31	DUI	0.095		
100384	07/09/2013	19:57:26	DUI	0.000		
100384	07/10/2013	20:19:50	DUI	0.000		
100384	07/11/2013	02:59:04	DUI	0.126		
100384	07/11/2013	04:38:03	DUI		R	
100384	07/11/2013	04:47:43	DUI		R	
100384	07/11/2013	04:57:05	DUI	0.145		
100384	07/11/2013	15:02:43	DUI	0.256		
100384	07/11/2013	19:01:21	DUI	0.000		
100384	07/12/2013	01:12:25	DUI	0.150		
100384	07/12/2013	02:09:22	DUI		I	
100384	07/12/2013	02:17:02	DUI	0.145		
100384	07/12/2013	17:28:44	DUI		R	
100384	07/12/2013	22:03:20	DUI	0.117		
100384	07/12/2013	23:15:37	DUI	0.152		
100384	07/13/2013	03:58:24	DUI	0.134		
100384	07/14/2013	02:49:48	DUI	0.224		
100384	07/14/2013	03:55:37	DUI	0.190		
100384	07/14/2013	04:48:54	OTHER	0.155		
100384	07/14/2013	05:12:59	DUI	0.129		
100384	07/15/2013	01:04:15	DUI	0.176		
100384	07/15/2013	04:06:00	DUI	0.155		
100384	07/16/2013	01:53:01	DUI	0.209		
100384	07/16/2013	02:34:04	DUI	0.096		
100384	07/17/2013	03:15:39	DUI	0.196		
100384	07/18/2013	04:20:40	DUI	0.154		
100384	07/18/2013	23:46:12	DUI		R	
100384	07/18/2013	23:53:52	DUI	0.169		
100384	07/19/2013	02:53:27	DUI		R	
100384	07/19/2013	06:22:29	DUI		R	
100384	07/19/2013	06:52:41	DUI		R	
100384	07/19/2013	07:19:06	DUI	0.224		
100384	07/19/2013	09:48:17	DUI	0.000		
100384	07/20/2013	01:19:06	DUI		R	
100384	07/20/2013	01:26:16	DUI		R	
100384	07/20/2013	04:59:34	DUI	0.169		
100384	07/20/2013	22:27:00	DUI		I	
100384	07/20/2013	22:35:35	DUI	0.160		
100384	07/21/2013	02:36:28	DUI	0.116		
100384	07/21/2013	23:15:16	DUI	0.115		
100384	07/23/2013	00:26:29	DUI		R	
100384	07/23/2013	02:42:24	DUI	0.246		
100384	07/23/2013	07:02:40	DUI	0.106		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	07/23/2013	13:31:18	DUI	0.132		
100384	07/23/2013	23:18:04	DUI	0.017		
100384	07/24/2013	01:27:40	DUI	0.230		
100384	07/24/2013	01:50:13	DUI	0.130		
100384	07/24/2013	03:34:01	DUI	0.177		
100384	07/26/2013	03:15:45	DUI	0.183		
100384	07/26/2013	23:10:17	DUI	0.176		
100384	07/26/2013	23:27:48	DUI	0.175		
100384	07/27/2013	02:36:01	DUI	0.000		
100384	07/27/2013	04:05:20	DUI		R	
100384	07/27/2013	04:13:21	DUI		I	
100384	07/27/2013	04:23:26	DUI		R	
100384	07/27/2013	04:34:11	DUI		R	
100384	07/27/2013	22:17:47	DUI	0.175		
100384	07/28/2013	02:26:32	DUI	0.121		
100384	07/28/2013	05:02:42	DUI	0.185		
100384	07/28/2013	06:35:33	DUI	0.118		
100384	07/28/2013	18:09:04	DUI	0.171		
100384	07/29/2013	04:49:50	DUI	0.046		
100384	07/29/2013	12:15:50	DUI	0.000		
100384	07/29/2013	17:08:58	DUI	0.077		
100384	07/30/2013	22:10:24	DUI	0.197		
100384	07/31/2013	03:23:22	DUI	0.185		
100384	07/31/2013	04:49:38	DUI	0.290		
100384	07/31/2013	05:41:34	DUI	0.000		
100384	07/31/2013	12:45:57	DUI	0.000		
100384	07/31/2013	16:45:12	DUI	0.201		
100384	08/01/2013	01:06:24	DUI	0.247		
100384	08/02/2013	05:20:05	DUI	0.008		
100384	08/02/2013	21:30:06	DUI	0.262		
100384	08/03/2013	01:15:17	DUI	0.092		
100384	08/03/2013	02:05:55	DUI	0.159		
100384	08/03/2013	03:14:50	DUI	0.060		
100384	08/03/2013	04:34:36	DUI		I	
100384	08/03/2013	04:42:27	DUI		I	
100384	08/03/2013	04:50:09	DUI	0.063		
100384	08/03/2013	05:17:39	DUI		R	
100384	08/04/2013	00:59:27	DUI	0.302		
100384	08/04/2013	03:14:51	DUI	0.160		
100384	08/04/2013	04:00:21	DUI	0.123		
100384	08/04/2013	19:49:11	DUI		R	
100384	08/05/2013	02:55:23	DUI	0.164		
100384	08/05/2013	18:15:46	DUI	0.392		
100384	08/06/2013	00:28:20	DUI		I	
100384	08/06/2013	00:35:57	DUI	0.216		
100384	08/06/2013	02:00:29	DUI	0.220		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	08/06/2013	18:15:12	DUI	0.150		
100384	08/07/2013	10:35:55	DUI	0.000		
100384	08/07/2013	15:29:02	DUI		I	
100384	08/07/2013	15:37:09	DUI		I	
100384	08/09/2013	00:56:40	DUI	0.195		
100384	08/09/2013	19:21:08	DUI	0.213		
100384	08/10/2013	00:49:41	DUI		I	
100384	08/10/2013	00:56:51	DUI	0.128		
100384	08/10/2013	03:14:07	DUI	0.191		
100384	08/10/2013	04:23:42	DUI		I	
100384	08/10/2013	04:31:04	DUI	0.135		
100384	08/10/2013	05:23:59	DUI		I	
100384	08/10/2013	20:37:28	DUI		R	
100384	08/11/2013	00:16:50	DUI	0.199		
100384	08/11/2013	01:52:37	DUI	0.215		
100384	08/11/2013	03:05:11	DUI		R	
100384	08/11/2013	04:06:26	DUI	0.254		
100384	08/11/2013	06:34:56	DUI	0.076		
100384	08/11/2013	23:00:01	DUI		R	
100384	08/11/2013	23:07:52	DUI		I	
100384	08/11/2013	23:24:23	DUI		I	
100384	08/13/2013	07:02:16	DUI	0.160		
100384	08/15/2013	00:25:38	DUI		R	
100384	08/15/2013	03:14:03	DUI	0.167		
100384	08/15/2013	20:04:17	DUI	0.322		
100384	08/15/2013	20:28:13	DUI	0.280		
100384	08/16/2013	02:43:56	DUI	0.136		
100384	08/16/2013	06:14:15	DUI	0.167		
100384	08/16/2013	21:02:22	DUI	0.193		
100384	08/16/2013	22:20:26	DUI		I	
100384	08/16/2013	22:29:00	DUI		R	
100384	08/16/2013	22:40:05	DUI		R	
100384	08/16/2013	22:59:32	DUI	0.260		
100384	08/17/2013	02:45:18	DUI	0.146		
100384	08/17/2013	03:38:18	DUI	0.075		
100384	08/17/2013	04:16:18	DUI	0.189		
100384	08/17/2013	04:46:56	DUI	0.212		
100384	08/17/2013	20:31:16	DUI	0.191		
100384	08/17/2013	21:36:19	DUI	0.097		
100384	08/18/2013	00:14:22	DUI	0.174		
100384	08/18/2013	01:20:35	DUI	0.084		
100384	08/18/2013	02:31:30	DUI	0.141		
100384	08/18/2013	03:42:34	DUI		R	
100384	08/18/2013	03:48:24	DUI	0.157		
100384	08/18/2013	04:12:02	DUI		R	
100384	08/19/2013	01:15:53	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	08/19/2013	01:23:23	DUI	0.105		
100384	08/19/2013	03:56:39	DUI	0.228		
100384	08/20/2013	01:18:38	DUI	0.165		
100384	08/21/2013	03:36:28	DUI	0.130		
100384	08/22/2013	02:10:32	DUI		R	
100384	08/23/2013	01:08:09	DUI		R	
100384	08/23/2013	03:33:16	DUI	0.144		
100384	08/24/2013	00:39:51	DUI	0.098		
100384	08/24/2013	03:05:30	DUI	0.141		
100384	08/24/2013	06:26:00	DUI	0.156		
100384	08/24/2013	23:28:49	DUI	0.158		
100384	08/25/2013	00:51:31	DUI	0.249		
100384	08/25/2013	02:56:22	DUI		R	
100384	08/25/2013	03:31:19	DUI		R	
100384	08/25/2013	04:18:11	DUI	0.127		
100384	08/25/2013	06:14:03	DUI	0.174		
100384	08/25/2013	19:16:40	DUI		I	
100384	08/25/2013	19:23:29	DUI	0.230		
100384	08/25/2013	20:59:25	DUI	0.000		
100384	08/26/2013	00:50:40	DUI		R	
100384	08/26/2013	02:51:38	OTHER	0.148		
100384	08/26/2013	20:26:13	DUI	0.182		
100384	08/27/2013	01:43:37	DUI	0.244		
100384	08/27/2013	17:17:22	DUI	0.000		
100384	08/27/2013	21:46:51	DUI	0.136		
100384	08/28/2013	02:06:53	DUI	0.000		
100384	08/29/2013	03:20:44	DUI		I	
100384	08/29/2013	03:33:55	DUI		R	
100384	08/29/2013	03:41:49	DUI		R	
100384	08/30/2013	01:13:46	DUI		R	
100384	08/30/2013	01:25:29	DUI	0.173		
100384	08/30/2013	02:52:30	DUI	0.126		
100384	08/30/2013	14:28:20	DUI	0.000		
100384	08/30/2013	22:24:04	DUI	0.073		
100384	08/30/2013	23:57:41	DUI	0.202		
100384	08/31/2013	02:56:11	DUI	0.119		
100384	09/01/2013	01:14:32	DUI	0.179		
100384	09/01/2013	03:52:28	DUI	0.214		
100384	09/01/2013	21:07:28	DUI	0.106		
100384	09/02/2013	00:17:01	DUI		I	
100384	09/02/2013	00:50:22	DUI		I	
100384	09/02/2013	01:17:37	DUI		I	
100384	09/02/2013	01:35:58	DUI	0.104		
100384	09/02/2013	03:27:21	DUI		R	
100384	09/02/2013	04:04:02	DUI	0.146		
100384	09/02/2013	05:22:29	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	09/02/2013	23:19:21	DUI	0.100		
100384	09/03/2013	03:17:28	DUI	0.185		
100384	09/03/2013	04:54:56	DUI	0.000		
100384	09/04/2013	03:34:39	DUI	0.168		
100384	09/04/2013	05:30:30	DUI	0.191		
100384	09/04/2013	18:47:15	DUI		R	
100384	09/04/2013	19:01:06	DUI		R	
100384	09/05/2013	00:49:37	DUI	0.151		
100384	09/05/2013	02:10:59	DUI	0.061		
100384	09/05/2013	18:58:38	DUI	0.219		
100384	09/06/2013	00:22:37	DUI	0.159		
100384	09/06/2013	04:02:11	DUI		R	
100384	09/06/2013	06:31:59	DUI	0.241		
100384	09/06/2013	21:57:19	DUI	0.006		
100384	09/07/2013	01:56:21	DUI	0.143		
100384	09/07/2013	03:39:16	DUI	0.102		
100384	09/07/2013	05:09:38	DUI	0.155		
100384	09/07/2013	19:13:10	DUI	0.233		
100384	09/08/2013	02:19:08	DUI	0.132		
100384	09/08/2013	03:22:43	DUI	0.118		
100384	09/08/2013	04:52:26	DUI	0.088		
100384	09/08/2013	06:29:06	DUI	0.054		
100384	09/08/2013	07:35:00	DUI	0.151		
100384	09/09/2013	02:33:15	DUI	0.034		
100384	09/09/2013	21:07:27	DUI	0.280		
100384	09/10/2013	06:47:51	DUI	0.168		
100384	09/11/2013	01:05:07	DUI	0.080		
100384	09/11/2013	03:02:32	DUI	0.211		
100384	09/11/2013	04:16:48	DUI	0.115		
100384	09/12/2013	00:11:26	DUI		I	
100384	09/12/2013	00:17:32	DUI	0.085		
100384	09/12/2013	03:00:46	DUI	0.100		
100384	09/12/2013	22:55:17	DUI	0.133		
100384	09/13/2013	01:03:37	DUI	0.132		
100384	09/13/2013	02:56:55	DUI		I	
100384	09/13/2013	03:07:22	DUI	0.218		
100384	09/13/2013	20:14:15	DUI	0.192		
100384	09/14/2013	00:08:17	DUI	0.180		
100384	09/14/2013	05:06:07	DUI	0.000		
100384	09/15/2013	01:07:40	DUI	0.183		
100384	09/15/2013	04:08:13	DUI	0.109		
100384	09/15/2013	05:42:06	DUI	0.156		
100384	09/15/2013	08:21:55	DUI	0.000		
100384	09/15/2013	20:56:26	DUI	0.166		
100384	09/15/2013	22:42:14	DUI	0.000		
100384	09/16/2013	03:46:55	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	09/17/2013	02:22:02	DUI	0.217		
100384	09/17/2013	05:29:23	DUI	0.109		
100384	09/18/2013	02:33:58	DUI	0.121		
100384	09/19/2013	01:47:22	DUI	0.000		
100384	09/20/2013	00:34:12	DUI	0.193		
100384	09/20/2013	03:27:06	DUI	0.198		
100384	09/21/2013	01:10:40	DUI	0.054		
100384	09/21/2013	05:09:14	DUI	0.141		
100384	09/22/2013	01:56:29	DUI	0.246		
100384	09/22/2013	05:20:32	DUI		R	
100384	09/22/2013	07:27:31	DUI	0.131		
100384	09/22/2013	22:21:03	DUI	0.000		
100384	09/23/2013	00:11:12	DUI	0.161		
100384	09/24/2013	02:25:25	DUI	0.187		
100384	09/24/2013	13:42:11	DUI		R	
100384	09/24/2013	13:49:27	DUI	0.211		
100384	09/24/2013	22:46:36	DUI	0.260		
100384	09/25/2013	01:48:17	DUI	0.188		
100384	09/27/2013	00:41:22	DUI	0.223		
100384	09/27/2013	03:33:07	DUI	0.113		
100384	09/27/2013	05:42:26	DUI	0.102		
100384	09/28/2013	00:05:26	DUI	0.180		
100384	09/28/2013	02:22:12	DUI	0.185		
100384	09/28/2013	03:47:41	DUI	0.145		
100384	09/28/2013	05:44:16	DUI	0.154		
100384	10/01/2013	04:15:26	DUI	0.092		
100384	10/02/2013	05:50:43	DUI	0.000		
100384	10/02/2013	19:09:58	DUI	0.000		
100384	10/03/2013	00:17:49	DUI	0.170		
100384	10/03/2013	22:34:44	DUI	0.281		
100384	10/04/2013	03:08:54	DUI		R	
100384	10/04/2013	04:00:57	DUI	0.137		
100384	10/04/2013	21:53:26	DUI		I	
100384	10/04/2013	22:01:55	DUI		R	
100384	10/04/2013	22:10:15	DUI		R	
100384	10/05/2013	04:25:24	DUI	0.191		
100384	10/05/2013	13:54:56	DUI	0.281		
100384	10/05/2013	21:15:38	DUI	0.361		
100384	10/05/2013	23:18:05	DUI	0.140		
100384	10/06/2013	01:25:33	DUI	0.295		
100384	10/06/2013	04:36:24	OTHER		R	
100384	10/06/2013	07:02:53	DUI	0.136		
100384	10/06/2013	09:37:09	DUI	0.069		
100384	10/06/2013	22:25:20	DUI	0.253		
100384	10/07/2013	09:06:03	DUI	0.168		
100384	10/07/2013	10:53:12	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	10/07/2013	23:16:29	DUI	0.231		
100384	10/09/2013	01:14:08	DUI		R	
100384	10/09/2013	01:29:28	DUI	0.282		
100384	10/09/2013	20:48:27	DUI		R	
100384	10/09/2013	20:56:00	DUI	0.290		
100384	10/10/2013	02:21:37	DUI		R	
100384	10/10/2013	02:35:20	DUI		R	
100384	10/10/2013	05:47:51	DUI	0.226		
100384	10/11/2013	01:11:13	DUI	0.172		
100384	10/11/2013	03:10:01	DUI	0.128		
100384	10/12/2013	00:30:04	DUI	0.107		
100384	10/12/2013	03:12:16	DUI		R	
100384	10/12/2013	03:46:28	DUI	0.150		
100384	10/12/2013	04:31:48	DUI	0.092		
100384	10/12/2013	05:18:08	DUI	0.053		
100384	10/13/2013	01:21:56	DUI	0.255		
100384	10/13/2013	02:06:56	DUI		R	
100384	10/13/2013	02:13:46	DUI	0.075		
100384	10/13/2013	03:24:22	DUI	0.323		
100384	10/13/2013	04:14:33	DUI	0.231		
100384	10/13/2013	05:04:18	DUI		R	
100384	10/13/2013	13:00:03	DUI	0.000		
100384	10/13/2013	21:07:19	DUI	0.318		
100384	10/14/2013	02:28:04	DUI	0.159		
100384	10/14/2013	03:40:31	DUI	0.156		
100384	10/14/2013	05:21:53	DUI	0.155		
100384	10/14/2013	23:56:54	DUI		V	
100384	10/14/2013	00:02:09	DUI	0.153		
100384	10/15/2013	02:58:01	DUI	0.154		
100384	10/16/2013	03:12:32	DUI	0.183		
100384	10/17/2013	00:53:13	DUI	0.203		
100384	10/17/2013	02:39:55	DUI		I	
100384	10/17/2013	02:49:45	DUI		I	
100384	10/17/2013	02:57:48	DUI	0.115		
100384	10/17/2013	19:30:40	DUI	0.000		
100384	10/18/2013	01:53:12	DUI	0.173		
100384	10/18/2013	03:32:25	DUI	0.160		
100384	10/18/2013	04:49:19	DUI	0.154		
100384	10/18/2013	17:23:22	DUI		R	
100384	10/18/2013	17:36:06	DUI		R	
100384	10/18/2013	17:43:53	DUI		R	
100384	10/19/2013	02:58:48	DUI	0.184		
100384	10/19/2013	04:33:46	DUI	0.150		
100384	10/19/2013	17:34:13	DUI		R	
100384	10/19/2013	17:44:42	DUI	0.000		
100384	10/20/2013	00:07:15	DUI	0.213		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	10/20/2013	00:43:22	DUI		R	
100384	10/20/2013	00:50:39	DUI		R	
100384	10/20/2013	06:06:29	DUI	0.197		
100384	10/21/2013	02:57:50	DUI	0.000		
100384	10/21/2013	04:57:19	DUI	0.215		
100384	10/21/2013	08:05:53	DUI	0.185		
100384	10/21/2013	17:42:40	DUI	0.000		
100384	10/22/2013	00:22:58	DUI	0.173		
100384	10/22/2013	03:26:23	DUI	0.156		
100384	10/23/2013	00:04:07	DUI	0.133		
100384	10/23/2013	02:24:49	DUI	0.143		
100384	10/24/2013	01:11:37	DUI		I	
100384	10/24/2013	01:18:57	DUI	0.171		
100384	10/24/2013	02:49:26	DUI		R	
100384	10/24/2013	02:56:38	DUI	0.094		
100384	10/25/2013	00:06:02	DUI	0.243		
100384	10/25/2013	01:52:44	DUI		I	
100384	10/25/2013	02:01:25	DUI	0.242		
100384	10/25/2013	03:47:36	DUI	0.189		
100384	10/25/2013	18:24:49	DUI	0.000		
100384	10/25/2013	21:28:09	DUI		R	
100384	10/25/2013	23:06:26	DUI	0.000		
100384	10/26/2013	00:16:08	DUI	0.265		
100384	10/26/2013	01:19:19	DUI	0.092		
100384	10/26/2013	02:59:07	DUI	0.143		
100384	10/26/2013	04:12:35	DUI	0.132		
100384	10/26/2013	05:01:44	DUI		X	
100384	10/26/2013	05:13:19	DUI	0.177		
100384	10/26/2013	15:16:14	DUI		R	
100384	10/26/2013	21:19:15	DUI	0.225		
100384	10/27/2013	07:34:48	DUI	0.128		
100384	10/28/2013	02:16:24	DUI	0.175		
100384	10/29/2013	00:26:48	DUI	0.232		
100384	10/29/2013	16:32:02	DUI		I	
100384	10/29/2013	17:00:27	DUI		I	
100384	10/29/2013	17:12:24	DUI		V	
100384	10/29/2013	17:19:25	DUI	0.229		
100384	10/29/2013	18:26:50	DUI	0.139		
100384	10/30/2013	00:53:05	DUI	0.149		
100384	10/30/2013	03:00:58	DUI	0.195		
100384	10/30/2013	12:00:28	DUI		I	
100384	10/30/2013	12:12:10	DUI		R	
100384	11/01/2013	02:31:29	DUI		I	
100384	11/01/2013	02:55:50	DUI		I	
100384	11/01/2013	03:13:38	DUI		R	
100384	11/02/2013	02:08:33	DUI	0.103		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	11/02/2013	03:17:28	DUI	0.170		
100384	11/02/2013	04:34:34	DUI		I	
100384	11/02/2013	04:41:28	DUI	0.183		
100384	11/02/2013	05:26:41	DUI	0.171		
100384	11/02/2013	08:23:37	DUI	0.243		
100384	11/02/2013	17:26:36	DUI	0.179		
100384	11/02/2013	23:48:00	DUI	0.220		
100384	11/03/2013	02:27:37	DUI	0.188		
100384	11/04/2013	05:20:02	DUI	0.215		
100384	11/04/2013	21:09:01	DUI	0.182		
100384	11/05/2013	05:01:01	DUI		R	
100384	11/05/2013	08:07:16	DUI	0.157		
100384	11/05/2013	23:19:14	DUI	0.000		
100384	11/06/2013	03:21:40	DUI	0.000		
100384	11/07/2013	02:43:38	DUI	0.120		
100384	11/08/2013	02:02:36	DUI	0.129		
100384	11/08/2013	03:22:04	DUI		I	
100384	11/08/2013	03:35:37	DUI	0.158		
100384	11/08/2013	04:27:04	DUI	0.146		
100384	11/08/2013	16:50:14	DUI	0.000		
100384	11/09/2013	00:51:57	DUI		X	
100384	11/09/2013	01:05:16	DUI	0.128		
100384	11/09/2013	02:07:33	DUI	0.103		
100384	11/09/2013	03:32:33	DUI	0.123		
100384	11/09/2013	03:55:00	DUI	0.124		
100384	11/09/2013	05:45:42	DUI	0.171		
100384	11/09/2013	07:14:17	DUI	0.163		
100384	11/10/2013	02:20:11	DUI	0.137		
100384	11/10/2013	09:22:18	DUI	0.000		
100384	11/10/2013	18:33:58	DUI	0.000		
100384	11/10/2013	22:35:34	DUI		R	
100384	11/11/2013	04:09:22	DUI	0.178		
100384	11/11/2013	15:38:30	DUI	0.006		
100384	11/11/2013	19:50:22	DUI	0.246		
100384	11/12/2013	01:56:40	DUI		R	
100384	11/12/2013	02:06:15	DUI	0.161		
100384	11/12/2013	18:23:40	DUI	0.309		
100384	11/12/2013	23:36:56	DUI	0.135		
100384	11/13/2013	02:22:02	DUI	0.199		
100384	11/13/2013	03:31:05	DUI		V	
100384	11/13/2013	19:26:27	DUI	0.000		
100384	11/14/2013	01:11:06	DUI		R	
100384	11/15/2013	04:33:30	DUI	0.184		
100384	11/16/2013	00:16:12	DUI	0.135		
100384	11/16/2013	02:26:43	DUI	0.184		
100384	11/16/2013	04:12:18	DUI	0.103		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	11/16/2013	05:01:15	DUI	0.151		
100384	11/16/2013	17:24:31	DUI	0.000		
100384	11/16/2013	21:58:56	DUI	0.157		
100384	11/17/2013	01:15:43	DUI	0.141		
100384	11/17/2013	01:49:25	DUI		I	
100384	11/17/2013	02:01:25	DUI		R	
100384	11/17/2013	03:13:21	DUI	0.180		
100384	11/17/2013	05:00:31	DUI		R	
100384	11/17/2013	09:09:09	DUI		V	6
100384	11/17/2013	09:14:24	DUI	0.183		
100384	11/18/2013	05:42:47	DUI	0.179		
100384	11/18/2013	21:39:25	DUI	0.000		
100384	11/19/2013	23:58:27	DUI	0.251		
100384	11/20/2013	03:27:59	DUI	0.139		
100384	11/20/2013	04:33:07	DUI	0.156		
100384	11/22/2013	04:06:06	DUI		I	
100384	11/22/2013	04:13:22	DUI	0.153		
100384	11/22/2013	05:19:36	DUI	0.158		
100384	11/22/2013	21:39:39	DUI	0.227		
100384	11/22/2013		DUI			10
100384	11/22/2013	22:21:53	DUI	0.167		
100384	11/23/2013	01:24:45	DUI	0.128		
100384	11/23/2013	02:33:51	DUI	0.144		
100384	11/23/2013	04:39:03	DUI	0.117		16
100384	11/23/2013	04:44:11	DUI	0.133		
100384	11/23/2013	23:11:11	DUI	0.160		
100384	11/24/2013	00:21:40	DUI	0.211		
100384	11/24/2013	01:38:20	DUI	0.138		
100384	11/24/2013	03:04:29	DUI	0.142		
100384	11/24/2013	05:55:15	DUI	0.130		
100384	11/25/2013	02:23:33	DUI	0.281		
100384	11/25/2013	20:49:34	DUI	0.140		
100384	11/26/2013	01:14:46	DUI	0.136		
100384	11/26/2013	02:26:36	DUI	0.160		
100384	11/26/2013	05:14:43	DUI	0.135		
100384	11/26/2013	18:58:31	DUI	0.000		
100384	11/27/2013	01:11:48	DUI	0.100		
100384	11/27/2013	19:53:59	DUI	0.195		
100384	11/28/2013	00:42:26	DUI	0.179		6
100384	11/28/2013	16:38:53	OTHER	0.140		
100384	11/29/2013	13:53:41	DUI	0.070		
100384	11/29/2013	17:56:34	DUI	0.285		
100384	11/29/2013	22:22:41	DUI	0.203		
100384	11/29/2013	22:39:58	DUI	0.215		
100384	11/29/2013	23:12:33	DUI	0.117		
100384	11/30/2013	03:16:18	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	11/30/2013	03:22:45	DUI		R	
100384	11/30/2013	03:48:43	DUI	0.144		
100384	11/30/2013	04:29:37	DUI	0.125		
100384	11/30/2013	06:47:30	DUI	0.242		
100384	11/30/2013	23:24:24	DUI	0.215		
100384	12/01/2013	05:52:22	DUI	0.122		
100384	12/01/2013	08:46:44	DUI	0.196		
100384	12/02/2013	00:17:00	DUI		R	
100384	12/02/2013	00:31:30	DUI	0.257		
100384	12/02/2013	05:17:35	DUI	0.114		
100384	12/02/2013	14:03:47	DUI		I	
100384	12/02/2013	14:32:55	DUI		R	
100384	12/02/2013	14:40:11	DUI	0.074		
100384	12/03/2013	03:44:42	DUI	0.186		
100384	12/03/2013	22:50:05	OTHER		R	
100384	12/04/2013	18:05:01	DUI		I	
100384	12/04/2013	18:11:38	DUI	0.042		
100384	12/05/2013	02:29:27	DUI	0.139		
100384	12/05/2013	05:03:15	DUI	0.139		
100384	12/05/2013	23:31:12	OTHER	0.337		
100384	12/06/2013	01:29:23	DUI	0.120		
100384	12/06/2013	03:50:56	DUI		I	
100384	12/06/2013	04:12:28	DUI	0.195		
100384	12/06/2013	07:08:13	DUI	0.000		
100384	12/07/2013	02:49:29	DUI		R	
100384	12/07/2013	04:09:58	DUI	0.145		
100384	12/07/2013	23:27:46	DUI		I	
100384	12/07/2013	23:42:39	DUI	0.237		
100384	12/08/2013	02:16:08	DUI	0.209		
100384	12/08/2013	03:57:47	DUI	0.211		
100384	12/08/2013	06:42:52	DUI	0.195		
100384	12/08/2013	20:35:26	DUI	0.126		
100384	12/08/2013	22:40:53	DUI	0.217		
100384	12/08/2013	23:28:57	DUI		I	
100384	12/08/2013	23:36:05	DUI		I	
100384	12/09/2013	01:04:52	DUI	0.239		
100384	12/10/2013	07:02:07	DUI		X	
100384	12/10/2013	07:09:19	DUI	0.186		
100384	12/10/2013	15:28:20	DUI		I	
100384	12/10/2013	15:36:08	DUI		I	
100384	12/10/2013	15:46:56	DUI		R	
100384	12/11/2013	00:58:53	DUI	0.222		
100384	12/11/2013	03:37:58	DUI	0.149		
100384	12/12/2013	02:49:45	DUI		I	
100384	12/12/2013	03:00:13	DUI		I	
100384	12/12/2013	03:07:27	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	12/12/2013	10:48:46	DUI	0.000		
100384	12/13/2013	00:47:15	DUI	0.065		
100384	12/13/2013	02:29:09	DUI	0.171		
100384	12/13/2013	03:14:33	DUI	0.223		
100384	12/13/2013	17:15:21	DUI	0.162		
100384	12/13/2013	00:12:54	DUI		I	
100384	12/14/2013	00:40:41	DUI		I	
100384	12/14/2013	01:21:51	DUI		I	
100384	12/14/2013	01:32:21	DUI		I	
100384	12/14/2013	01:41:08	DUI		I	
100384	12/14/2013	01:49:47	DUI	0.163		
100384	12/14/2013	03:03:39	DUI		I	
100384	12/14/2013	03:15:17	DUI	0.190		
100384	12/14/2013	17:30:22	DUI	0.218		
100384	12/15/2013	01:42:33	DUI		R	
100384	12/15/2013	02:15:06	DUI	0.123		
100384	12/15/2013	03:52:27	DUI		R	
100384	12/15/2013	04:40:48	DUI		R	
100384	12/16/2013	01:13:38	DUI	0.175		
100384	12/16/2013	03:44:12	DUI	0.199		
100384	12/16/2013	19:03:03	DUI	0.191		
100384	12/17/2013	00:29:51	DUI	0.143		
100384	12/17/2013	22:09:12	DUI	0.219		
100384	12/18/2013	19:57:37	DUI	0.000		
100384	12/19/2013	03:04:28	DUI		I	
100384	12/19/2013	03:11:56	DUI	0.149		
100384	12/19/2013	05:27:37	DUI		I	
100384	12/19/2013	05:48:54	DUI	0.182		
100384	12/21/2013	00:52:30	DUI	0.166		
100384	12/21/2013	03:37:05	DUI	0.165		
100384	12/22/2013	00:30:32	DUI	0.179		
100384	12/22/2013	02:09:44	DUI	0.195		
100384	12/22/2013	03:16:13	DUI	0.153		
100384	12/22/2013	03:49:38	DUI	0.249		
100384	12/22/2013	22:55:32	DUI	0.103		
100384	12/23/2013	04:08:03	DUI		I	
100384	12/23/2013	04:16:01	DUI		I	
100384	12/23/2013	04:23:37	DUI		R	
100384	12/23/2013	04:30:07	TEST	0.000		
100384	12/23/2013	04:38:40	DUI		V	
100384	12/23/2013	04:43:32	DUI		R	
100384	12/23/2013	04:50:54	DUI		V	
100384	12/23/2013	21:10:59	DUI	0.241		
100384	12/24/2013	00:27:08	DUI	0.157		
100384	12/24/2013	16:24:02	DUI	0.000		
100384	12/25/2013	00:35:39	DUI	0.159		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	12/25/2013	01:48:55	DUI	0.136		
100384	12/25/2013	03:56:35	DUI	0.244		
100384	12/26/2013	01:39:53	DUI	0.213		
100384	12/26/2013	03:51:34	DUI		I	
100384	12/26/2013	04:00:19	DUI		I	
100384	12/26/2013	04:08:05	DUI		R	
100384	12/27/2013	01:12:50	DUI	0.240		
100384	12/27/2013	02:35:46	DUI	0.187		
100384	12/27/2013	04:26:31	DUI	0.191		
100384	12/27/2013	05:30:09	DUI	0.212		
100384	12/28/2013	03:00:32	DUI	0.169		
100384	12/28/2013	03:40:24	DUI		I	
100384	12/28/2013	03:48:19	DUI	0.206		
100384	12/28/2013	05:16:03	DUI		R	
100384	12/29/2013	01:30:02	DUI	0.000		
100384	12/29/2013	04:13:10	DUI	0.140		
100384	12/29/2013	08:38:17	DUI	0.166		
100384	12/30/2013	00:04:26	DUI	0.153		
100384	12/30/2013	02:12:32	DUI	0.257		
100384	12/30/2013	19:09:54	DUI		R	
100384	12/30/2013	22:48:20	DUI		R	
100384	12/30/2013	23:02:40	DUI	0.311		
100384	12/31/2013	03:46:43	DUI	0.216		
100384	01/01/2014	00:45:35	DUI	0.089		
100384	01/01/2014	01:46:50	DUI	0.102		
100384	01/01/2014	03:20:26	DUI	0.185		
100384	01/01/2014	04:43:40	DUI	0.140		
100384	01/01/2014	18:52:12	DUI	0.276		
100384	01/01/2014	22:17:36	DUI	0.142		
100384	01/01/2014	00:00:06	DUI	0.120		
100384	01/02/2014	17:57:20	DUI	0.000		
100384	01/02/2014	00:06:02	DUI		R	
100384	01/03/2014	03:31:23	DUI		R	
100384	01/03/2014	04:43:56	DUI	0.130		
100384	01/03/2014	17:21:08	DUI	0.000		
100384	01/04/2014	00:15:56	DUI	0.203		
100384	01/04/2014	01:09:57	DUI		I	
100384	01/04/2014	01:15:57	DUI	0.117		
100384	01/04/2014	04:10:09	DUI	0.166		
100384	01/04/2014	04:59:47	DUI	0.157		
100384	01/04/2014	05:50:02	DUI		R	
100384	01/04/2014	05:56:35	DUI		R	
100384	01/04/2014	07:32:40	DUI	0.106		
100384	01/04/2014	22:57:07	DUI	0.281		
100384	01/05/2014	00:42:58	DUI	0.251		
100384	01/05/2014	01:43:13	DUI	0.287		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	01/05/2014	05:52:54	DUI	0.157		
100384	01/06/2014	03:54:16	DUI	0.130		
100384	01/06/2014	23:45:17	DUI	0.147		
100384	01/07/2014	00:45:47	DUI	0.308		
100384	01/07/2014	20:40:42	DUI	0.060		
100384	01/08/2014	00:44:57	DUI	0.103		
100384	01/08/2014	02:06:22	OTHER	0.209		
100384	01/08/2014	03:55:11	DUI	0.100		
100384	01/09/2014	01:10:27	DUI	0.146		
100384	01/10/2014	03:57:00	DUI	0.195		
100384	01/11/2014	01:56:02	DUI	0.177		
100384	01/11/2014	02:37:30	DUI	0.191		
100384	01/11/2014	03:54:12	DUI	0.209		
100384	01/11/2014	08:26:04	DUI	0.000		
100384	01/11/2014	20:06:02	DUI		R	
100384	01/11/2014	20:16:41	DUI		R	
100384	01/12/2014	00:22:06	DUI	0.135		
100384	01/12/2014	01:39:58	DUI	0.194		
100384	01/12/2014	04:09:48	DUI	0.169		
100384	01/12/2014	08:32:24	DUI	0.177		
100384	01/12/2014	14:42:19	OTHER		R	
100384	01/12/2014		DUI			6
100384	01/12/2014	18:09:22	DUI	0.000		
100384	01/13/2014	01:46:48	DUI	0.157		
100384	01/13/2014	10:20:01	DUI	0.000		
100384	01/14/2014	01:37:48	DUI	0.230		
100384	01/14/2014	06:37:10	DUI	0.171		
100384	01/14/2014	06:59:59	DUI	0.165		
100384	01/15/2014	01:02:45	DUI	0.173		
100384	01/15/2014	20:58:51	DUI		R	
100384	01/15/2014	21:58:24	DUI	0.125		
100384	01/16/2014	00:57:07	DUI	0.122		
100384	01/16/2014	02:25:06	DUI		I	
100384	01/16/2014	02:31:05	DUI		R	
100384	01/16/2014	23:02:30	DUI	0.114		
100384	01/17/2014	02:09:16	DUI	0.198		
100384	01/17/2014	03:04:34	DUI		R	
100384	01/17/2014	03:55:40	DUI		I	
100384	01/17/2014	04:07:24	DUI		I	
100384	01/17/2014	04:15:34	DUI		I	
100384	01/17/2014	21:59:50	DUI	0.050		
100384	01/17/2014	23:16:57	DUI	0.137		
100384	01/18/2014	02:24:17	DUI	0.120		
100384	01/18/2014	03:16:51	DUI		X	
100384	01/18/2014	03:31:35	DUI		X	
100384	01/18/2014	06:30:26	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	01/18/2014	18:13:41	DUI		I	
100384	01/18/2014	18:23:19	DUI	0.227		
100384	01/19/2014	03:02:56	DUI	0.215		
100384	01/19/2014	03:59:10	DUI	0.118		
100384	01/19/2014	04:40:07	DUI	0.155		
100384	01/19/2014	05:43:44	DUI	0.097		
100384	01/22/2014	01:35:36	DUI	0.000		
100384	01/24/2014	01:53:31	DUI	0.120		
100384	01/24/2014	02:23:09	DUI	0.216		
100384	01/24/2014	04:14:39	DUI	0.103		
100384	01/24/2014	19:13:32	DUI	0.147		
100384	01/25/2014	02:01:32	DUI	0.185		
100384	01/25/2014	02:59:00	DUI		I	
100384	01/25/2014	03:18:40	DUI	0.109		
100384	01/26/2014	02:09:26	DUI	0.152		
100384	01/26/2014	03:05:04	DUI	0.151		
100384	01/27/2014	03:28:35	DUI	0.119		
100384	01/27/2014	19:13:05	DUI	0.000		
100384	01/29/2014	22:19:51	DUI	0.101		
100384	01/30/2014	14:32:46	DUI	0.322		
100384	01/30/2014	22:44:36	DUI	0.248		
100384	01/31/2014	01:06:46	DUI	0.178		
100384	02/01/2014	02:24:29	DUI	0.177		
100384	02/01/2014	03:40:11	DUI	0.096		
100384	02/02/2014	01:36:26	DUI	0.174		
100384	02/02/2014	03:18:56	DUI		I	
100384	02/02/2014	03:25:24	DUI	0.179		
100384	02/02/2014	04:42:52	DUI	0.086		
100384	02/02/2014	07:11:38	DUI		I	
100384	02/03/2014	01:12:31	DUI	0.154		
100384	02/03/2014	03:01:25	DUI	0.215		
100384	02/04/2014	01:02:58	DUI	0.204		
100384	02/04/2014	23:16:43	DUI		I	
100384	02/04/2014	23:24:15	DUI	0.089		
100384	02/06/2014	01:05:00	DUI	0.139		
100384	02/06/2014	02:16:15	DUI	0.182		
100384	02/07/2014	21:11:48	DUI		R	
100384	02/08/2014	01:08:24	DUI	0.033		
100384	02/08/2014	03:03:37	DUI		I	
100384	02/08/2014	03:30:02	DUI		I	
100384	02/08/2014	03:37:26	DUI	0.150		
100384	02/08/2014	04:15:50	DUI	0.146		
100384	02/09/2014	03:07:55	DUI	0.141		
100384	02/09/2014	04:52:29	DUI	0.210		
100384	02/09/2014	05:38:17	DUI	0.133		
100384	02/09/2014	19:58:34	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	02/10/2014	02:34:33	DUI	0.157		
100384	02/11/2014	04:01:04	DUI	0.165		
100384	02/12/2014	01:39:08	DUI	0.136		
100384	02/12/2014	03:02:31	DUI	0.227		
100384	02/12/2014	04:18:06	DUI		X	
100384	02/12/2014	04:56:14	DUI		X	
100384	02/12/2014	21:59:43	DUI		R	
100384	02/12/2014	23:25:16	DUI	0.162		
100384	02/13/2014	22:27:48	DUI	0.000		
100384	02/14/2014	02:19:46	DUI	0.098		
100384	02/14/2014	05:52:53	DUI	0.175		
100384	02/15/2014	02:16:24	DUI	0.216		
100384	02/15/2014	03:30:02	DUI	0.184		
100384	02/15/2014	04:17:28	DUI	0.156		
100384	02/15/2014	10:24:30	DUI	0.178		
100384	02/16/2014	01:21:11	DUI	0.158		
100384	02/16/2014	02:34:50	DUI	0.100		
100384	02/17/2014	00:19:07	DUI	0.262		
100384	02/17/2014	06:18:15	DUI	0.147		
100384	02/17/2014	18:24:00	DUI		R	
100384	02/17/2014	18:36:02	DUI	0.128		
100384	02/19/2014	01:31:24	DUI	0.237		
100384	02/19/2014	22:11:36	DUI		R	
100384	02/20/2014	01:45:40	DUI	0.160		
100384	02/20/2014	03:27:25	DUI	0.220		
100384	02/20/2014	04:11:12	DUI	0.125		
100384	02/20/2014	23:02:33	DUI	0.174		
100384	02/21/2014	03:17:29	DUI	0.177		
100384	02/21/2014	06:05:29	DUI		R	
100384	02/21/2014	06:13:24	DUI		I	
100384	02/21/2014	06:22:55	DUI	0.235		
100384	02/21/2014	16:36:46	DUI	0.227		
100384	02/21/2014	19:13:40	DUI		V	
100384	02/21/2014	19:21:10	DUI	0.120		
100384	02/22/2014	01:41:41	DUI	0.249		
100384	02/22/2014	04:19:19	DUI	0.185		
100384	02/22/2014	05:27:17	DUI	0.170		
100384	02/22/2014	14:39:52	DUI		I	
100384	02/22/2014	14:46:30	DUI	0.000		
100384	02/22/2014	18:09:41	MINOR CON	0.204		
100384	02/23/2014	02:21:14	DUI		R	
100384	02/23/2014	03:23:26	DUI	0.171		
100384	02/23/2014	06:38:04	DUI			23
100384	02/23/2014	06:43:24	DUI	0.158		
100384	02/23/2014	18:45:27	OTHER		R	
100384	02/24/2014	01:04:47	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	02/24/2014	03:35:43	DUI	0.172		
100384	02/25/2014	01:05:02	DUI	0.122		
100384	02/25/2014	16:36:17	DUI	0.336		
100384	02/26/2014	19:55:24	DUI	0.050		
100384	02/26/2014	23:27:10	DUI	0.000		
100384	02/27/2014	02:53:23	DUI	0.332		
100384	02/27/2014	04:34:34	DUI	0.190		
100384	02/27/2014	22:05:46	DUI	0.269		
100384	02/28/2014	00:47:29	DUI		I	
100384	02/28/2014	00:55:35	DUI	0.275		
100384	02/28/2014	02:32:10	DUI		I	
100384	02/28/2014	02:38:48	DUI	0.183		
100384	02/28/2014	03:54:27	DUI	0.140		
100384	03/01/2014	01:53:15	DUI	0.201		
100384	03/01/2014	03:19:54	DUI	0.196		
100384	03/01/2014	22:11:13	DUI	0.257		16
100384	03/01/2014	22:22:14	DUI	0.246		
100384	03/01/2014	23:56:21	DUI		I	
100384	03/01/2014	00:04:08	DUI	0.238		
100384	03/02/2014	02:34:19	DUI	0.175		
100384	03/02/2014	06:09:40	DUI	0.187		
100384	03/02/2014	07:04:47	DUI		I	
100384	03/02/2014	07:13:53	DUI	0.168		
100384	03/02/2014	13:39:44	DUI		I	
100384	03/03/2014	23:08:23	DUI	0.297		
100384	03/04/2014	04:41:04	DUI	0.109		
100384	03/05/2014	01:17:28	DUI	0.000		
100384	03/05/2014	05:43:13	DUI	0.180		
100384	03/06/2014	00:37:52	DUI	0.094		
100384	03/06/2014	03:49:58	DUI	0.208		
100384	03/06/2014	06:11:13	DUI	0.128		
100384	03/06/2014	22:26:18	DUI		I	
100384	03/06/2014	22:59:56	DUI		I	
100384	03/06/2014	23:09:04	DUI		I	
100384	03/06/2014	23:17:24	DUI		I	
100384	03/07/2014	01:35:40	DUI	0.163		
100384	03/07/2014	03:18:50	DUI	0.229		
100384	03/07/2014	22:37:30	DUI	0.192		
100384	03/08/2014	00:26:08	DUI	0.173		
100384	03/08/2014	02:53:35	DUI	0.190		
100384	03/08/2014	03:45:00	DUI	0.111		
100384	03/08/2014	04:05:28	DUI	0.174		
100384	03/08/2014	19:54:21	DUI	0.235		
100384	03/08/2014	23:26:17	DUI	0.173		
100384	03/09/2014	04:36:41	DUI	0.109		
100384	03/09/2014	06:47:39	DUI	0.083		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	03/09/2014	23:19:45	DUI	0.197		
100384	03/10/2014	18:29:27	DUI	0.179		
100384	03/10/2014	21:11:10	DUI	0.204		
100384	03/10/2014	23:40:00	DUI	0.000		
100384	03/11/2014	03:18:31	DUI	0.133		
100384	03/11/2014	21:15:45	DUI	0.315		
100384	03/12/2014	06:50:50	DUI	0.135		
100384	03/12/2014	14:32:14	DUI		I	
100384	03/12/2014	14:43:47	DUI	0.146		
100384	03/12/2014	21:33:54	DUI	0.251		
100384	03/13/2014	02:54:28	DUI	0.114		
100384	03/14/2014	06:27:49	DUI	0.128		
100384	03/14/2014	22:49:32	DUI		R	
100384	03/14/2014	22:57:18	DUI		R	
100384	03/15/2014	03:17:01	DUI	0.126		
100384	03/15/2014	04:23:49	DUI	0.102		
100384	03/15/2014	15:13:41	DUI	0.246		
100384	03/15/2014	20:28:06	DUI		R	
100384	03/15/2014	20:37:23	DUI		R	
100384	03/16/2014	00:48:19	DUI	0.165		
100384	03/16/2014	02:17:25	DUI	0.056		
100384	03/16/2014	04:36:35	DUI	0.194		
100384	03/17/2014	03:02:29	DUI	0.141		
100384	03/17/2014	07:01:07	DUI	0.150		
100384	03/18/2014	09:06:59	DUI	0.226		
100384	03/21/2014	02:07:55	DUI	0.160		
100384	03/21/2014	19:17:09	DUI	0.112		
100384	03/22/2014	00:59:30	DUI	0.270		
100384	03/22/2014	03:41:06	DUI	0.024		
100384	03/22/2014	04:35:37	OTHER	0.024		
100384	03/22/2014	06:56:10	DUI	0.115		
100384	03/22/2014	23:36:03	DUI	0.134		
100384	03/25/2014	01:25:20	DUI	0.135		
100384	03/27/2014	02:04:09	DUI		V	
100384	03/27/2014	02:09:32	DUI	0.140		
100384	03/28/2014	16:15:43	DUI		R	
100384	03/28/2014	16:25:19	DUI	0.183		
100384	03/29/2014	02:56:02	DUI	0.164		
100384	03/29/2014	21:24:30	DUI		R	
100384	03/29/2014	23:35:17	DUI	0.118		
100384	03/30/2014	01:04:24	DUI		R	
100384	03/30/2014	01:23:24	DUI		R	
100384	03/30/2014	01:45:12	DUI	0.138		
100384	03/30/2014	03:13:50	DUI	0.152		
100384	03/30/2014	03:47:08	DUI		V	
100384	03/30/2014	04:00:13	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	03/30/2014	04:55:18	DUI	0.178		
100384	03/30/2014	23:18:31	DUI		R	
100384	04/02/2014	01:33:40	DUI	0.171		
100384	04/02/2014	02:20:30	DUI	0.196		
100384	04/02/2014	10:09:13	DUI		I	
100384	04/02/2014	10:18:19	DUI		I	
100384	04/02/2014	10:28:43	DUI	0.169		
100384	04/02/2014	20:54:19	DUI		I	
100384	04/02/2014	21:02:31	DUI	0.282		
100384	04/03/2014	08:34:56	DUI		X	
100384	04/03/2014	08:43:03	DUI		I	
100384	04/03/2014	08:49:46	DUI	0.146		
100384	04/04/2014	05:14:19	DUI	0.043		
100384	04/04/2014	14:21:20	DUI	0.256		
100384	04/05/2014	01:34:31	DUI	0.223		
100384	04/05/2014	05:18:30	DUI	0.073		
100384	04/05/2014	06:30:58	DUI	0.117		
100384	04/05/2014	12:32:13	DUI	0.260		
100384	04/05/2014	21:17:07	DUI	0.184		
100384	04/05/2014	22:17:11	DUI	0.112		
100384	04/05/2014	23:02:36	DUI	0.224		
100384	04/06/2014	03:15:38	DUI	0.148		
100384	04/06/2014	03:51:21	DUI	0.154		
100384	04/06/2014	06:59:43	DUI	0.161		
100384	04/06/2014	18:58:10	OTHER	0.188		
100384	04/07/2014	05:07:16	DUI	0.000		
100384	04/08/2014	00:10:38	DUI	0.325		
100384	04/08/2014	03:52:11	DUI	0.077		
100384	04/08/2014	09:42:49	DUI	0.099		
100384	04/09/2014	01:38:09	DUI	0.088		
100384	04/09/2014	02:12:25	DUI	0.000		
100384	04/09/2014	23:34:34	DUI	0.000		
100384	04/10/2014	20:23:25	DUI	0.276		
100384	04/11/2014	01:38:24	DUI	0.244		
100384	04/11/2014	01:46:43	DUI	0.235		
100384	04/11/2014	02:57:37	DUI	0.185		
100384	04/11/2014	03:53:23	DUI		R	
100384	04/11/2014	10:21:49	DUI	0.000		
100384	04/12/2014	00:25:51	DUI		I	
100384	04/12/2014	00:40:19	DUI	0.302		
100384	04/12/2014	05:18:50	DUI	0.163		
100384	04/12/2014	23:12:37	DUI	0.000		
100384	04/13/2014	03:39:48	DUI	0.213		
100384	04/14/2014	03:59:01	DUI	0.254		
100384	04/14/2014	18:29:29	DUI	0.180		
100384	04/15/2014	00:34:05	DUI	0.096		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	04/15/2014	02:20:42	DUI		I	
100384	04/15/2014	02:33:52	DUI		R	
100384	04/17/2014	03:41:14	DUI		I	
100384	04/17/2014	03:49:01	DUI	0.167		
100384	04/18/2014	04:07:43	DUI		I	
100384	04/18/2014	04:16:52	DUI	0.189		
100384	04/18/2014	19:02:00	DUI	0.222		
100384	04/19/2014	01:40:28	DUI	0.174		
100384	04/19/2014	02:48:22	DUI	0.119		
100384	04/19/2014	03:54:22	DUI	0.183		
100384	04/19/2014	04:10:36	DUI	0.175		
100384	04/19/2014	18:35:09	DUI		R	
100384	04/19/2014	18:43:02	DUI	0.189		
100384	04/20/2014	02:43:31	DUI	0.198		
100384	04/20/2014	03:50:00	DUI		X	
100384	04/20/2014	06:21:59	DUI	0.086		
100384	04/20/2014	12:09:00	DUI	0.000		
100384	04/20/2014	23:56:54	DUI		I	
100384	04/21/2014	00:09:55	DUI	0.168		
100384	04/22/2014	02:14:36	DUI	0.255		
100384	04/22/2014	18:24:31	DUI	0.000		
100384	04/22/2014	21:35:07	DUI	0.206		
100384	04/23/2014	03:23:27	DUI	0.096		
100384	04/23/2014	03:35:13	DUI	0.100		
100384	04/23/2014	06:02:29	DUI	0.173		
100384	04/23/2014	12:13:26	DUI	0.311		
100384	04/23/2014	13:52:36	DUI	0.334		
100384	04/23/2014	17:12:03	DUI	0.230		
100384	04/24/2014	02:56:46	DUI		I	
100384	04/24/2014	03:18:43	DUI		I	
100384	04/24/2014	03:27:07	DUI		I	
100384	04/24/2014	03:49:04	DUI		I	
100384	04/24/2014	03:57:27	DUI		I	
100384	04/24/2014	04:08:11	DUI		I	
100384	04/25/2014	01:31:56	DUI	0.128		
100384	04/26/2014	03:41:00	DUI	0.225		
100384	04/26/2014	10:03:12	DUI	0.279		
100384	04/26/2014	13:48:52	DUI	0.090		
100384	04/26/2014	16:50:56	DUI		R	
100384	04/26/2014	16:57:48	DUI		R	
100384	04/26/2014	17:12:15	DUI		R	
100384	04/27/2014	00:55:07	DUI		R	
100384	04/27/2014	01:16:07	DUI	0.122		
100384	04/27/2014	03:20:00	DUI		I	
100384	04/27/2014	03:26:45	DUI	0.191		
100384	04/27/2014	12:01:10	DUI	0.127		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	04/27/2014	17:27:40	DUI	0.000		
100384	04/27/2014	21:41:00	DUI	0.210		
100384	04/28/2014	00:43:28	DUI	0.000		
100384	04/28/2014	03:26:56	DUI	0.135		
100384	04/28/2014	05:09:10	DUI	0.291		
100384	04/29/2014	00:37:00	DUI		R	
100384	04/29/2014	05:46:37	DUI	0.000		
100384	04/29/2014	08:13:55	DUI	0.030		
100384	04/29/2014	23:20:49	DUI	0.082		
100384	05/02/2014	13:09:58	DUI		R	
100384	05/02/2014	13:16:31	DUI	0.238		
100384	08/25/2014	06:19:53	TEST	0.000		
100384	09/01/2014	01:01:13	DUI	0.234		
100384	09/07/2014	08:04:35	DUI		I	
100384	09/07/2014	08:17:45	DUI		I	
100384	09/07/2014	08:23:35	DUI	0.220		
100384	09/07/2014	15:49:33	TEST	0.000		
100384	10/18/2014	23:48:17	DUI		I	
100384	10/27/2014	00:05:48	DUI	0.215		
100384	11/01/2014	01:11:56	DUI	0.079		
100384	11/01/2014	21:20:17	DUI	0.152		
100384	12/10/2014	07:57:05	DUI		I	
100384	12/10/2014	08:02:38	DUI	0.181		
100384	12/13/2014	05:05:52	DUI	0.214		
100384	12/25/2014	23:50:35	DUI		I	
100384	01/04/2015	05:52:36	DUI		R	
100384	02/14/2015	01:27:26	DUI		I	
100384	02/14/2015	01:35:45	DUI		I	
100384	02/14/2015	01:41:30	TEST	0.000		
100384	02/14/2015		DUI			17
100384	02/14/2015	01:54:40	DUI	0.222		
100384	03/23/2015	08:01:31	DUI		I	
100384	03/25/2015	12:05:09	DUI	0.223		
100384	04/17/2015	02:33:06	DUI	0.159		
100384	05/03/2015	08:38:43	DUI		I	
100384	05/30/2015	02:19:01	DUI		I	
100384	05/30/2015	02:28:14	DUI		I	101
100384	05/30/2015		DUI			17
100384	05/30/2015		DUI			17
100384	05/30/2015		DUI			17
100384	06/04/2015		TEST			17
100384	06/04/2015		TEST			19
100384	06/04/2015	13:47:11	TEST	0.000		
100384	06/23/2015	00:12:26	DUI		I	
100384	06/23/2015	00:18:00	DUI		I	
100384	12/02/2015	15:48:41	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	12/16/2015	22:53:36	DUI		I	
100384	12/17/2015	16:33:42	DUI		V	
100384	12/17/2015	16:38:25	DUI	0.160		11
100384	12/17/2015	17:13:17	DUI	0.000		
100384	01/01/2016	02:49:48	DUI	0.201		
100384	01/09/2016	22:03:46	DUI	0.281		
100384	01/21/2016	22:50:11	DUI	0.197		
100384	01/23/2016	01:14:50	DUI		I	
100384	01/23/2016	01:19:56	DUI	0.028		
100384	01/28/2016	09:58:08	DUI	0.277		
100384	01/30/2016	03:56:46	DUI	0.167		
100384	01/31/2016	01:45:40	DUI	0.173		
100384	02/02/2016	16:05:18	DUI	0.000		
100384	02/03/2016		DUI			6
100384	02/03/2016	17:50:33	DUI		I	
100384	02/03/2016	17:55:25	DUI	0.246		
100384	02/13/2016	21:02:29	DUI	0.000		
100384	02/19/2016	01:54:02	DUI	0.155		
100384	02/21/2016	23:22:14	DUI		I	101
100384	02/21/2016	23:27:42	DUI	0.182		
100384	02/24/2016	01:08:52	DUI	0.184		
100384	02/24/2016	07:46:09	DUI		I	
100384	02/24/2016	07:58:05	DUI	0.025		
100384	02/24/2016	23:12:17	DUI	0.156		
100384	02/28/2016	04:21:37	DUI	0.276		
100384	03/02/2016	23:48:45	DUI		I	
100384	03/02/2016	23:55:17	DUI		I	
100384	03/03/2016	02:13:41	DUI	0.105		
100384	03/03/2016	17:46:19	DUI	0.191		
100384	03/05/2016	04:42:37	DUI		I	
100384	03/06/2016	16:05:05	DUI		I	
100384	03/10/2016	09:00:02	DUI	0.000		
100384	03/10/2016	09:11:42	DUI		I	101
100384	03/10/2016	09:20:00	DUI	0.000		
100384	03/11/2016	16:32:47	DUI	0.000		
100384	03/12/2016	01:45:26	DUI	0.058		
100384	03/19/2016	03:19:44	DUI	0.173		
100384	03/20/2016	00:08:39	DUI	0.120		
100384	03/20/2016	03:20:26	DUI	0.184		
100384	03/26/2016	03:46:58	DUI	0.066		
100384	04/01/2016	01:25:34	DUI	0.197		
100384	04/02/2016	03:57:14	DUI		I	
100384	04/02/2016	04:02:09	DUI	0.160		
100384	04/03/2016	03:38:32	DUI	0.228		
100384	04/06/2016	01:24:38	DUI	0.019		
100384	04/09/2016	10:49:57	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	04/09/2016	10:54:38	DUI	0.194		
100384	04/16/2016	10:55:50	DUI	0.225		
100384	04/24/2016	01:11:23	DUI		I	101
100384	04/24/2016	01:18:48	DUI	0.136		
100384	04/28/2016	23:28:41	DUI	0.182		
100384	05/11/2016	22:40:03	DUI	0.208		
100384	05/19/2016	00:53:48	DUI		I	
100384	05/19/2016	00:59:02	DUI	0.196		
100384	05/27/2016	02:32:07	DUI	0.226		
100384	05/28/2016	12:48:07	DUI	0.127		
100384	06/05/2016	00:07:48	DUI	0.304		
100384	06/05/2016	23:04:05	DUI	0.110		
100384	06/13/2016	07:29:01	DUI	0.000		
100384	06/14/2016	11:24:13	DUI		I	101
100384	06/14/2016	11:29:49	DUI	0.262		
100384	06/15/2016	01:46:01	DUI	0.198		
100384	06/17/2016	23:57:52	DUI	0.241		
100384	06/18/2016	02:31:22	DUI	0.102		
100384	06/21/2016		DUI			23
100384	06/21/2016		DUI			6
100384	06/21/2016	20:07:13	DUI	0.000		
100384	06/29/2016	17:32:24	TEST	0.000		
100384	07/02/2016	00:57:05	DUI	0.177		
100384	07/04/2016	22:06:42	DUI	0.180		
100384	07/05/2016	22:46:37	DUI	0.233		
100384	07/09/2016	01:29:35	DUI	0.230		
100384	07/10/2016		DUI			23
100384	07/10/2016	04:02:32	DUI		I	101
100384	07/10/2016	04:09:28	DUI		I	
100384	07/12/2016	01:02:49	DUI	0.075		
100384	07/13/2016	19:08:30	DUI		I	
100384	07/13/2016	19:14:52	DUI	0.315		
100384	07/16/2016	03:49:33	DUI	0.341		
100384	07/17/2016	02:14:23	DUI	0.228		
100384	07/18/2016	00:43:50	DUI	0.119		
100384	07/24/2016	04:49:21	DUI	0.082		
100384	07/27/2016	20:44:49	DUI		I	
100384	07/27/2016	20:58:25	DUI		I	101
100384	07/27/2016	21:03:42	DUI	0.228		
100384	07/30/2016	11:13:08	DUI		I	
100384	07/30/2016	11:19:19	DUI	0.141		
100384	07/30/2016	17:17:54	DUI		I	101
100384	07/31/2016	02:44:33	DUI	0.281		
100384	07/31/2016	03:36:26	DUI	0.063		
100384	08/03/2016	23:45:58	DUI	0.000		
100384	08/06/2016	22:28:48	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100384	08/12/2016	23:35:45	DUI	0.191		
100384	08/13/2016	04:04:36	DUI	0.000		
100384	08/16/2016	19:36:29	DUI	0.253		
100384	08/17/2016	02:21:18	DUI		I	
100384	08/20/2016	00:33:25	DUI	0.139		
100384	08/22/2016	22:05:24	DUI	0.053		
100384	08/27/2016	03:39:07	DUI	0.212		
100384	09/03/2016	16:22:44	DUI		I	
100384	09/03/2016	20:01:31	DUI	0.175		
100384	09/04/2016	02:57:11	DUI		I	101
100384	09/04/2016	03:02:22	DUI	0.166		
100384	09/04/2016	20:26:44	DUI	0.174		
100384	09/11/2016	02:44:17	DUI	0.182		
100384	09/23/2016	17:03:37	DUI	0.000		
100384	09/24/2016	04:14:15	DUI		I	
100384	09/24/2016	04:25:01	DUI	0.155		
100384	09/24/2016	22:07:10	DUI	0.149		
100384	09/25/2016	11:04:11	DUI		I	101
100384	09/25/2016	11:10:12	DUI		I	101
100384	09/25/2016	11:19:48	DUI		I	101
100384	09/27/2016	04:31:09	DUI	0.028		
100384	09/30/2016	17:53:49	DUI		I	101
100384	09/30/2016	18:00:49	DUI		I	101
100384	09/30/2016	18:08:55	DUI		I	101
100384	09/30/2016	18:14:42	DUI	0.186		
100384	10/08/2016	08:42:03	DUI	0.154		
100384	10/09/2016	21:30:03	DUI	0.000		
100384	10/12/2016	17:18:27	DUI		I	6
100384	10/12/2016	17:24:29	DUI	0.231		
100384	10/14/2016	22:22:41	DUI	0.196		
100384	10/16/2016	03:56:34	DUI	0.153		
100384	10/30/2016	04:19:15	DUI	0.209		
100384	11/13/2016	04:10:25	DUI	0.171		
100384	11/19/2016	03:08:47	DUI		I	
100384	11/24/2016	23:31:35	DUI	0.118		
100384	11/30/2016	22:07:47	DUI	0.156		
100385	03/09/2011	15:24:43	DUI	0.060		
100385	03/09/2011	15:37:26		0.000		
100385	04/27/2011	10:51:23	TEST	0.000		
100385	04/27/2011	14:45:43	TEST		V	
100385	04/27/2011	14:52:16	TEST		X	
100385	04/27/2011		TEST			23
100385	04/27/2011	15:25:48	TEST	0.000		
100385	05/04/2011	10:34:23	TEST	0.000		37
100385	05/04/2011	11:14:15	TEST	0.000		
100385	05/04/2011		TEST			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100385	05/04/2011		TEST			37
100385	05/04/2011	13:06:18	TEST	0.000		
100385	05/04/2011	18:34:51	DUI	0.226		
100385	05/07/2011	12:36:27	MINOR CON	0.223		
100385	05/07/2011	12:47:21	MINOR CON		V	
100385	05/09/2011	15:27:05	TEST	0.000		
100385	05/11/2011	07:41:08	DUI	0.000		
100385	05/12/2011	15:11:01	OTHER	0.036		
100385	05/13/2011	06:52:17	DUI	0.220		
100385	05/27/2011	04:47:02	DUI	0.171		
100385	05/28/2011	11:16:51	MINOR CON	0.049		
100385	05/28/2011	11:25:35	MINOR CON	0.201		
100385	06/05/2011		MINOR CON			23
100385	06/05/2011	08:59:37	MINOR CON	0.203		
100385	06/09/2011	01:29:08	DUI	0.260		
100385	06/10/2011	14:16:10	DUI		I	
100385	06/11/2011	07:22:27	MINOR CON	0.130		
100385	06/12/2011	21:41:31	DUI		I	
100385	06/12/2011	21:47:09	DUI	0.251		
100385	06/18/2011	01:55:08	DUI	0.171		
100385	06/18/2011	07:47:08	DUI	0.185		
100385	06/19/2011	10:56:00	MINOR CON	0.082		
100385	06/25/2011	07:02:24	MINOR CON	0.224		
100385	06/26/2011	10:39:36	MINOR CON	0.146		
100385	06/28/2011	06:00:56	MINOR CON	0.139		
100385	06/28/2011	06:08:21	MINOR CON	0.181		
100385	06/29/2011	01:03:53	DUI		I	
100385	07/02/2011	05:06:18	DUI	0.110		
100385	07/03/2011	21:36:36	DUI	0.219		
100385	07/04/2011	00:24:42	DUI	0.063		
100385	07/04/2011	22:23:36	DUI	0.000		
100385	07/05/2011	00:38:55	MINOR CON	0.139		
100385	07/05/2011	04:25:13	DUI	0.041		
100385	07/10/2011	05:09:37	DUI	0.166		
100385	07/11/2011	23:27:52	OTHER		I	
100385	07/12/2011	01:55:33	MINOR CON	0.166		23
100385	07/12/2011	02:02:06	MINOR CON	0.170		
100385	07/13/2011	15:42:56	OTHER	0.000		
100385	07/20/2011	04:09:19	DUI		I	
100385	07/22/2011	18:48:39	DUI		I	
100385	07/23/2011	02:43:54	DUI	0.203		
100385	07/23/2011	15:51:30	DUI	0.338		
100385	07/26/2011	03:47:07	DUI	0.159		
100385	07/27/2011	05:34:04	MINOR CON	0.091		
100385	07/27/2011	06:22:53	MINOR CON	0.167		
100385	07/27/2011	06:30:01	MINOR CON	0.132		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100385	07/31/2011	01:44:48	DUI	0.244		
100385	08/03/2011	08:15:03	MINOR CON	0.191		
100385	08/03/2011	08:22:46	MINOR CON	0.017		
100385	08/09/2011	19:41:36	DUI	0.220		
100385	08/10/2011	21:55:10	MINOR CON		I	
100385	08/10/2011	22:01:45	MINOR CON	0.115		
100385	08/11/2011	05:43:16	MINOR CON	0.204		
100385	08/11/2011	05:51:11	MINOR CON	0.084		
100385	08/14/2011	04:26:29	DUI	0.184		
100385	08/14/2011	19:57:25	DUI	0.197		
100385	08/15/2011	04:37:41	MINOR CON	0.096		
100385	08/17/2011	08:43:31	MINOR CON	0.086		
100385	08/20/2011	22:34:42	MINOR CON	0.189		
100385	08/21/2011	21:28:32	MINOR CON	0.041		
100385	08/22/2011	01:42:14	MINOR CON	0.139		
100385	08/22/2011	01:49:52	MINOR CON	0.000		
100385	08/24/2011	04:49:09	OTHER		I	
100385	08/30/2011	22:36:45	OTHER	0.252		
100385	08/31/2011	22:13:19	OTHER	0.319		
100385	09/03/2011	01:36:59	MINOR CON	0.184		
100385	09/03/2011	03:39:22	DUI	0.112		
100385	09/05/2011	00:11:34	DUI		I	
100385	09/11/2011	21:58:17	DUI	0.210		
100385	09/14/2011	01:51:36	DUI	0.176		
100385	09/17/2011	02:21:46	DUI		I	
100385	09/17/2011	02:30:53	DUI	0.237		
100385	09/22/2011	03:05:41	MINOR CON	0.236		
100385	09/22/2011	03:16:35	MINOR CON	0.198		
100385	09/22/2011	03:33:05	MINOR CON	0.154		
100385	09/29/2011	00:33:42	DUI	0.154		
100385	10/11/2011	01:55:04	DUI	0.117		
100385	10/11/2011	17:16:07	DUI		I	
100385	10/21/2011	03:04:42	MINOR CON	0.052		
100385	10/21/2011	03:13:20	MINOR CON	0.080		
100385	10/21/2011	03:21:16	MINOR CON	0.153		
100385	10/21/2011	03:28:43	MINOR CON	0.134		
100385	10/21/2011	03:36:09	MINOR CON	0.133		
100385	10/21/2011	03:43:43	MINOR CON	0.115		
100385	10/21/2011	13:31:25	DUI	0.200		
100385	10/24/2011	19:08:52	DUI	0.212		
100385	10/30/2011	04:32:43	DUI	0.240		
100385	11/03/2011	15:48:31	MINOR CON	0.217		
100385	11/08/2011	16:34:38	DUI	0.328		
100385	11/19/2011	00:27:38	TEST	0.089		
100385	11/19/2011	00:34:47	TEST	0.000		
100385	11/19/2011	00:41:15	TEST	0.177		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100385	11/19/2011	00:49:02	TEST	0.078		
100385	11/19/2011	00:56:45	TEST	0.069		
100385	11/20/2011	04:58:02	DUI	0.187		
100385	11/21/2011	13:15:05	DUI	0.226		
100385	11/23/2011	19:36:21	TEST	0.000		
100385	11/29/2011	01:05:40	TEST	0.000		
100385	11/29/2011	06:45:24	MINOR CON	0.060		
100385	12/17/2011	23:20:31	OTHER	0.320		
100385	12/22/2011	22:05:34	MINOR CON	0.000		
100385	01/06/2012	23:25:49	OTHER	0.144		
100385	01/06/2012	23:33:45	OTHER	0.099		
100385	01/06/2012	23:41:56	OTHER	0.137		
100385	01/10/2012	00:07:09	MINOR CON	0.000		
100385	01/14/2012	07:10:43	OTHER	0.125		
100385	01/27/2012		MINOR CON			6
100385	01/27/2012	20:07:29	MINOR CON	0.291		
100385	02/07/2012		MINOR CON			23
100385	02/12/2012	09:43:46	MINOR CON		V	16
100385	02/12/2012	09:48:57	MINOR CON		V	16
100385	02/12/2012	09:54:58	MINOR CON		I	16
100385	02/12/2012	18:38:39	DUI		I	
100385	02/12/2012	18:48:15	DUI	0.250		
100385	02/15/2012	14:19:41	DUI	0.207		
100385	02/26/2012	21:44:39	DUI		I	
100385	03/23/2012	00:20:45	MINOR CON	0.196		
100385	03/25/2012	04:25:13	DUI	0.254		
100385	03/25/2012	09:56:08	MINOR CON	0.202		
100385	03/25/2012	13:42:33	DUI		I	
100385	03/25/2012	13:58:59	DUI	0.254		
100385	03/30/2012	04:04:01	MINOR CON	0.064		
100385	04/06/2012	02:51:45	DUI		I	
100385	04/07/2012	21:13:03	DUI	0.292		
100385	04/08/2012	01:05:17	MINOR CON	0.125		
100385	04/08/2012	23:31:13	DUI	0.255		
100385	04/09/2012	17:40:55	DUI		I	
100385	04/09/2012	17:56:57	DUI	0.219		
100385	04/10/2012	00:14:56	MINOR CON	0.015		
100385	04/12/2012	22:13:50	DUI	0.220		
100385	04/13/2012	15:23:07	DUI	0.190		
100385	04/15/2012	15:42:29	DUI	0.219		
100385	04/18/2012	04:14:44	MINOR CON	0.181		
100385	04/24/2012	22:24:59	MINOR CON	0.199		
100385	04/27/2012	11:23:03	DUI		I	
100385	04/27/2012	11:30:46	DUI	0.297		
100385	04/27/2012	22:14:02	MINOR CON	0.016		
100385	04/28/2012	22:04:00	DUI	0.249		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100385	05/03/2012	01:00:07	DUI	0.164		
100385	05/05/2012	01:59:48	MINOR CON	0.188		
100385	05/12/2012	09:16:01	MINOR CON	0.126		
100385	05/16/2012	02:06:59	DUI	0.167		
100385	05/16/2012	03:51:19	MINOR CON	0.105		
100385	05/17/2012	16:04:51	MINOR CON	0.320		16
100385	05/19/2012		MINOR CON			23
100385	05/19/2012	07:52:35	MINOR CON	0.100		
100385	05/19/2012	15:44:37	DUI	0.166		
100385	06/09/2012	18:11:54	MINOR CON	0.178		
100385	06/09/2012	18:23:27	MINOR CON	0.100		
100385	06/14/2012	19:27:47	DUI	0.239		
100385	06/24/2012	04:52:31	DUI	0.107		
100385	06/26/2012	01:58:18	MINOR CON	0.186		
100385	06/27/2012	13:37:01	MINOR CON	0.306		
100385	07/04/2012	03:34:02	DUI	0.141		
100385	07/04/2012	21:42:19	DUI	0.207		
100385	07/07/2012	15:49:44	DUI	0.149		
100385	07/07/2012	16:14:43	DUI	0.226		
100385	07/12/2012	08:45:03	MINOR CON	0.151		
100385	07/12/2012	23:39:21	DUI		I	
100385	07/12/2012	23:45:06	DUI	0.192		
100385	07/15/2012	17:35:53	DUI	0.153		
100385	07/18/2012		MINOR CON			23
100385	07/18/2012	03:08:25	MINOR CON	0.313		
100385	07/19/2012	09:17:40	MINOR CON	0.178		
100385	07/19/2012	23:45:27	DUI	0.245		
100385	07/20/2012	03:54:54	DUI	0.214		
100385	07/20/2012	23:19:03	OTHER	0.110		
100385	07/22/2012		DUI			19
100385	07/22/2012		DUI			19
100385	07/22/2012		DUI			19
100385	07/22/2012		DUI			19
100385	07/22/2012	02:40:11	DUI	0.048		
100385	07/22/2012	02:52:20	DUI	0.048		
100385	07/22/2012	18:43:06	TEST	0.000		
100385	07/23/2012	14:37:09	MINOR CON	0.182		
100385	07/26/2012	23:17:19	MINOR CON	0.172		
100385	07/29/2012	04:21:12	MINOR CON	0.154		
100385	07/29/2012	04:29:20	MINOR CON		I	
100385	07/29/2012	04:34:03	MINOR CON	0.176		
100385	07/30/2012	04:39:25	DUI	0.215		
100385	08/04/2012	21:53:23	MINOR CON		I	
100385	08/07/2012	03:06:26	MINOR CON	0.188		
100385	08/08/2012	06:30:40	DUI		I	
100385	08/10/2012	04:33:41	DUI	0.279		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100385	08/10/2012	20:18:15	TEST	0.000		
100385	08/11/2012	12:47:23	DUI	0.329		16
100385	08/11/2012	12:52:37	DUI	0.345		16
100385	08/12/2012	12:24:50	OTHER	0.229		
100385	08/14/2012	06:55:51	MINOR CON	0.180		
100385	08/21/2012	09:32:19	MINOR CON	0.049		
100385	08/21/2012	10:57:52	MINOR CON	0.000		
100385	08/23/2012		DUI			19
100385	08/23/2012	04:01:57	DUI	0.119		
100385	08/24/2012	05:25:36	MINOR CON	0.173		
100385	08/25/2012	20:45:39	DUI	0.192		
100385	03/19/2013	13:38:29	DUI			20
100385	03/19/2013	13:50:58	DUI	0.003		
100385	03/19/2013	13:57:36	DUI	0.000		
100385	03/19/2013	14:04:17	DUI	0.000		
100385	03/19/2013	14:11:18	TEST		R	
100385	10/13/2015	15:33:25	TEST	0.000		
100385	11/05/2015	15:30:41	DUI	0.068		
100385	12/31/2015	23:14:23	DUI		I	
100385	12/31/2015	23:20:15	DUI		I	
100385	12/31/2015	23:26:31	DUI	0.140		
100385	02/09/2016	20:00:52	DUI		I	
100385	02/09/2016	20:08:08	DUI		I	
100385	03/20/2016	00:11:32	DUI	0.137		
100385	06/14/2016	09:14:02	TEST	0.000		
100385	06/14/2016	09:23:11	DUI		I	101
100385	07/06/2016	03:23:04	DUI	0.133		
100385	07/13/2016	17:22:07	DUI	0.000		
100386	03/11/2011	10:10:26		0.000		16
100386	03/11/2011	10:17:16		0.000		16
100386	03/11/2011	10:30:18		0.000		16
100386	04/27/2011	10:50:34	TEST	0.000		
100386	04/27/2011	14:25:00	TEST		I	
100386	04/27/2011	14:43:18	TEST		V	
100386	04/27/2011	14:48:35	TEST		X	
100386	04/27/2011	14:56:45	TEST		X	
100386	04/27/2011		TEST			23
100386	04/27/2011	15:22:30	TEST	0.000		
100386	05/02/2011	14:43:03	TEST	0.000		
100386	06/03/2011	14:42:10	TEST	0.000		
100386	06/03/2011	14:53:10	DUI	0.000		
100386	06/03/2011	15:01:10	TEST	0.000		
100386	06/03/2011	15:14:58	DUI	0.000		
100386	06/05/2011	02:28:15	DUI	0.079		
100386	07/01/2011	23:49:20	DUI	0.167		
100386	07/07/2011	01:56:09	OTHER	0.080		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100386	07/22/2011		DUI			19
100386	07/22/2011	18:02:59	DUI	0.082		
100386	08/09/2011	00:01:40	OTHER	0.183		
100386	08/27/2011		DUI			19
100386	08/27/2011	18:36:35	DUI	0.164		
100386	08/28/2011	22:09:51	DUI		I	
100386	08/28/2011	22:21:18	DUI	0.186		
100386	08/28/2011		DUI			19
100386	08/28/2011	22:33:32	DUI	0.141		
100386	10/06/2011	15:28:03	DUI	0.178		
100386	10/15/2011	19:42:04	DUI	0.159		
100386	12/08/2011	09:28:14	DUI	0.088		
100386	12/18/2011	15:10:39	TEST	0.000		
100386	12/18/2011	18:04:22	DUI	0.180		
100386	12/19/2011	11:13:34	DUI	0.017		
100386	02/18/2012	19:46:18	DUI	0.230		
100386	03/09/2012	15:25:47	DUI	0.237		
100386	03/10/2012	15:21:22	DUI	0.217		16
100386	03/10/2012	15:49:07	DUI	0.246		16
100386	03/10/2012	15:57:37	DUI	0.240		
100386	03/10/2012	16:38:38	DUI	0.180		
100386	03/20/2012	10:49:56	DUI	0.000		
100386	03/24/2012	15:07:25	OTHER	0.008		
100386	03/28/2012	13:49:16	DUI	0.190		
100386	03/29/2012	19:16:42	DUI	0.245		
100386	03/30/2012		DUI			19
100386	03/30/2012	20:03:27	DUI	0.123		
100386	04/04/2012	19:43:08	DUI	0.234		11
100386	04/04/2012	19:56:35	DUI	0.231		
100386	06/03/2012		DUI			19
100386	06/03/2012	21:06:31	DUI	0.232		
100386	06/06/2012		TEST			5
100386	06/06/2012	16:41:13	TEST	0.000		
100386	06/06/2012		DUI			19
100386	06/06/2012	17:55:51	DUI	0.188		
100386	06/12/2012	20:38:47	DUI		I	
100386	06/12/2012	21:00:47	DUI	0.094		
100386	06/13/2012	03:28:11	DUI	0.196		
100386	06/13/2012	18:38:36	DUI	0.202		
100386	06/16/2012		DUI			19
100386	06/16/2012	00:44:23	DUI	0.030		
100386	06/27/2012	01:13:31	DUI	0.110		
100386	07/20/2012	15:24:08	TEST	0.000		
100386	07/20/2012	15:37:12	VOC	0.000		
100386	08/04/2012	16:40:56	DUI		I	
100386	08/24/2012	21:01:10	DUI	0.202		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100386	05/15/2013	10:04:40	TEST	0.000		
100386	06/28/2013	05:25:14	DUI	0.209		
100386	06/28/2013	15:54:57	DUI	0.232		
100386	06/29/2013	01:18:41	DUI	0.102		
100386	07/12/2013	21:17:32	DUI	0.167		
100386	08/10/2013		DUI			37
100386	08/10/2013	01:09:13	DUI	0.219		
100386	08/11/2013	21:02:29	DUI		I	
100386	08/18/2013	04:44:08	DUI	0.206		
100386	08/19/2013	04:49:51	DUI	0.283		
100386	08/26/2013	07:03:56	DUI		I	
100386	08/26/2013	07:10:31	DUI	0.139		
100386	09/01/2013	16:33:53	DUI	0.176		
100386	09/06/2013	23:08:41	DUI	0.148		
100386	09/07/2013	05:34:54	DUI	0.142		
100386	09/08/2013	04:30:28	DUI		R	
100386	09/13/2013	03:47:16	DUI	0.125		
100386	09/13/2013	06:57:25	DUI	0.243		
100386	09/13/2013	00:03:05	DUI	0.200		
100386	09/14/2013	01:17:41	DUI	0.119		
100386	09/15/2013	00:22:19	DUI	0.269		
100386	10/05/2013		DUI			19
100386	10/05/2013	05:01:50	DUI	0.055		
100386	10/09/2013		DUI			37
100386	10/09/2013	05:01:24	DUI	0.000		
100386	10/09/2013	05:16:24	DUI	0.000		
100386	10/09/2013	05:43:19	DUI	0.126		
100386	10/12/2013		DUI			5
100386	10/12/2013	02:41:14	DUI	0.160		
100386	10/13/2013	04:26:43	DUI		R	
100386	10/13/2013	05:15:17	DUI		R	
100386	10/18/2013		DUI			37
100386	10/19/2013	08:51:42	DUI	0.168		
100386	10/20/2013	03:59:11	DUI	0.228		
100386	10/27/2013	05:11:11	DUI	0.214		
100386	10/31/2013	22:50:42	DUI		X	
100386	10/31/2013	22:56:56	DUI	0.129		
100386	11/02/2013	01:09:57	DUI		I	
100386	11/02/2013	01:18:53	DUI		R	
100386	11/11/2013	20:10:17	DUI		I	
100386	11/11/2013	20:17:28	DUI	0.212		
100386	11/27/2013		DUI			6
100386	11/27/2013		DUI			16
100386	11/27/2013	14:36:40	DUI	0.095		
100386	12/07/2013	18:43:41	DUI	0.239		
100386	01/18/2014	12:08:26	DUI	0.159		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100386	01/22/2014	14:23:57	DUI		R	
100386	02/07/2014	22:09:54	DUI	0.096		
100386	02/08/2014	23:12:58	DUI	0.023		
100386	02/24/2014	09:56:48	DUI		R	16
100386	03/29/2014	03:07:16	DUI	0.078		
100386	04/08/2014	20:02:21	DUI	0.198		
100386	04/09/2014	12:11:39	DUI	0.196		
100386	04/17/2014		DUI			37
100386	04/17/2014	23:48:27	DUI		I	
100386	04/17/2014	23:55:24	DUI	0.189		
100386	04/26/2014	19:01:38	DUI		I	
100386	04/26/2014	19:13:42	DUI	0.178		
100386	05/11/2014	07:40:00	DUI		I	
100386	05/11/2014		DUI			33
100386	05/17/2014		TEST			37
100386	05/25/2014	16:27:55	DUI	0.050		
100386	06/06/2014		DUI			5
100386	06/06/2014	16:35:16	DUI	0.199		16
100386	06/15/2014	22:47:53	DUI	0.137		
100386	06/16/2014	00:44:19	DUI	0.180		
100386	07/06/2014	05:40:07	DUI	0.122		
100386	07/12/2014	01:21:52	DUI	0.183		16
100386	07/12/2014	01:28:33	DUI	0.190		
100386	07/12/2014	05:52:05	DUI	0.315		
100386	07/12/2014	08:15:03	DUI	0.154		
100386	08/17/2014	18:57:39	DUI	0.126		
100386	08/20/2014	19:52:05	DUI		R	
100386	05/27/2015	13:20:25	TEST	0.000		
100386	07/16/2015	03:32:17	DUI	0.101		
100386	07/24/2015	01:13:49	DUI		I	
100386	07/24/2015	01:19:27	DUI		I	
100386	07/24/2015	01:25:01	DUI		I	
100386	07/31/2015	02:54:20	DUI	0.092		
100386	08/07/2015	00:25:23	DUI	0.132		
100386	08/08/2015	00:44:02	DUI	0.159		
100386	08/09/2015	04:40:46	DUI	0.162		
100386	08/16/2015	02:49:21	DUI		I	
100386	08/16/2015	02:55:48	DUI		I	
100386	08/16/2015	03:00:53	DUI		I	101
100386	08/16/2015	03:05:42	DUI	0.138		
100386	08/16/2015	03:47:20	DUI		I	101
100386	08/16/2015	03:53:08	DUI		I	101
100386	08/16/2015	03:59:11	DUI		I	
100386	08/27/2015	03:06:42	DUI	0.214		
100386	08/29/2015	02:25:14	DUI	0.128		
100386	08/29/2015	04:12:05	DUI	0.185		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100386	09/06/2015	05:06:51	DUI	0.183		
100386	09/17/2015	12:48:51	TEST	0.000		
100386	09/17/2015	13:00:22	TEST		I	
100386	10/03/2015	04:43:56	DUI	0.229		
100386	10/04/2015	03:28:22	DUI	0.273		
100386	10/11/2015	03:19:32	DUI	0.127		
100386	10/15/2015	00:35:10	DUI	0.155		
100386	10/17/2015	05:27:23	DUI	0.200		
100386	10/18/2015	04:30:21	DUI	0.160		
100386	10/22/2015	23:57:21	DUI	0.166		
100386	11/06/2015	04:52:30	DUI		I	
100386	11/06/2015	04:58:07	DUI		I	
100386	11/06/2015	05:03:41	DUI		I	
100386	11/08/2015	00:26:26	DUI	0.188		
100386	11/13/2015	03:17:28	DUI	0.144		
100386	11/28/2015	04:03:21	DUI	0.082		
100386	11/28/2015	07:45:42	DUI	0.182		
100386	12/13/2015	02:08:33	DUI	0.115		
100386	01/12/2016	12:10:44	DUI	0.157		
100386	01/22/2016	04:01:13	DUI	0.115		
100386	01/30/2016	01:17:44	DUI	0.149		
100386	02/07/2016	02:57:12	DUI	0.150		
100386	03/19/2016	05:05:36	DUI	0.153		
100386	04/07/2016	03:04:47	DUI	0.144		
100386	04/16/2016	01:09:46	DUI	0.081		
100386	04/29/2016	00:26:09	DUI	0.181		
100386	04/30/2016	23:58:21	DUI	0.111		
100386	05/13/2016	02:40:32	DUI	0.191		
100386	06/12/2016	04:52:16	DUI	0.078		
100386	06/24/2016	00:33:26	DUI	0.110		
100386	07/15/2016	04:30:16	DUI	0.162		
100386	07/24/2016	05:25:41	DUI	0.141		
100386	07/26/2016		DUI			23
100386	07/26/2016	04:20:30	DUI		I	
100386	08/13/2016	00:45:43	DUI	0.085		
100386	09/17/2016	04:14:00	DUI	0.102		
100386	09/22/2016	01:56:58	DUI	0.110		
100386	10/06/2016	03:22:53	DUI	0.207		
100386	10/07/2016	01:28:03	DUI	0.101		
100386	10/09/2016	00:15:33	DUI	0.146		
100386	10/21/2016	02:12:46	DUI	0.179		
100386	11/10/2016	14:31:45	DUI	0.109		
100386	11/23/2016	03:42:49	DUI	0.216		
100386	11/24/2016	13:52:11	TEST	0.000		
100387	03/09/2011	15:56:02	DUI	0.059		
100387	03/09/2011	16:05:25		0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	04/14/2011	07:06:21	TEST	0.000		
100387	04/14/2011	08:35:27	TEST		I	
100387	04/14/2011	08:42:21	TEST		X	
100387	04/14/2011	08:49:10	TEST		X	
100387	04/14/2011	08:54:14	TEST			23
100387	04/14/2011	09:33:11	TEST		V	
100387	04/14/2011	09:53:14	TEST	0.000		
100387	04/26/2011	03:48:16	DUI	0.000		
100387	04/30/2011	02:08:03	DUI	0.115		
100387	05/01/2011	00:44:20	DUI	0.065		
100387	05/02/2011	05:24:52	DUI		I	
100387	05/02/2011	05:32:16	DUI		I	
100387	05/04/2011	00:12:19	DUI		I	
100387	05/04/2011	00:19:59	DUI	0.149		
100387	05/07/2011	04:08:00	DUI		I	
100387	05/07/2011	04:14:17	DUI	0.057		
100387	05/13/2011	23:55:30	DUI	0.097		
100387	05/16/2011	00:08:27	DUI	0.162		
100387	05/18/2011	23:40:26	DUI		I	
100387	05/19/2011	01:55:37	DUI		I	
100387	05/20/2011	03:14:19	DUI		I	
100387	05/21/2011	22:44:03	DUI	0.241		
100387	05/24/2011	02:29:08	DUI		I	
100387	05/24/2011	02:43:46	DUI	0.193		
100387	05/26/2011	19:57:23	DUI	0.149		
100387	05/28/2011	03:22:15	DUI		V	
100387	05/28/2011	03:27:41	DUI	0.202		
100387	05/29/2011	02:19:10	DUI		I	
100387	05/29/2011	02:26:09	DUI	0.045		
100387	05/30/2011	15:30:32	DUI	0.298		
100387	06/07/2011	03:24:32	DUI	0.232		
100387	06/09/2011	00:59:12	DUI	0.167		
100387	06/10/2011	02:42:58	DUI	0.181		
100387	06/10/2011	23:35:34	DUI	0.203		
100387	06/12/2011	07:17:03	DUI	0.152		
100387	06/14/2011	02:13:38	DUI	0.109		
100387	06/19/2011	05:09:50	DUI	0.174		
100387	06/25/2011	18:47:23	DUI		I	
100387	06/25/2011	18:53:38	DUI	0.126		
100387	06/26/2011	00:07:00	DUI	0.094		
100387	06/28/2011	01:12:09	DUI		I	
100387	07/01/2011	00:41:01	DUI	0.130		
100387	07/01/2011	15:43:45	DUI	0.225		
100387	07/01/2011	21:41:10	DUI	0.169		
100387	07/03/2011	04:30:54	DUI	0.107		
100387	07/03/2011	05:11:12	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	07/06/2011	03:30:32	DUI	0.124		
100387	07/08/2011	21:06:48	DUI	0.099		
100387	07/08/2011	23:34:40	DUI	0.147		
100387	07/09/2011	01:55:04	DUI	0.168		
100387	07/09/2011	04:42:39	DUI	0.104		
100387	07/16/2011	03:51:45	DUI	0.171		
100387	07/16/2011	23:16:37	DUI		I	
100387	07/22/2011	23:58:25	DUI	0.157		
100387	07/24/2011	14:26:35	DUI	0.276		
100387	08/02/2011	22:31:48	TEST	0.000		
100387	08/09/2011	14:33:33	TEST	0.000		
100387	08/09/2011	22:16:55	DUI		I	
100387	08/09/2011		DUI			6
100387	08/09/2011	22:41:55	DUI	0.165		
100387	08/10/2011	23:55:29	DUI	0.083		
100387	08/13/2011	00:08:01	DUI	0.110		
100387	08/14/2011	22:42:49	DUI		I	
100387	08/14/2011	22:52:39	DUI		I	
100387	08/15/2011	00:55:15	DUI	0.165		
100387	08/18/2011	23:03:46	DUI	0.256		
100387	08/20/2011	04:02:43	DUI	0.142		
100387	08/20/2011	22:25:09	DUI	0.272		
100387	08/23/2011	02:31:52	DUI	0.172		
100387	08/27/2011	05:07:38	DUI	0.139		
100387	08/28/2011	00:30:52	DUI	0.060		
100387	08/29/2011	04:17:34	DUI	0.145		
100387	09/03/2011	03:48:21	DUI		I	
100387	09/03/2011	08:29:41	DUI	0.250		
100387	09/04/2011	20:38:01	DUI	0.120		
100387	09/11/2011	22:20:48	DUI	0.289		
100387	09/14/2011	21:27:47	DUI	0.135		
100387	09/16/2011	02:56:14	DUI	0.090		
100387	09/26/2011	20:20:07	DUI	0.190		
100387	09/28/2011	23:01:53	DUI		I	
100387	09/28/2011	23:14:09	DUI	0.140		
100387	09/30/2011	02:52:28	TEST		I	
100387	09/30/2011	03:01:17	DUI		V	
100387	10/01/2011	08:47:11	DUI	0.150		
100387	10/02/2011	00:10:11	DUI	0.176		
100387	10/08/2011	23:43:35	DUI	0.191		
100387	10/09/2011	18:36:38	DUI		I	
100387	10/09/2011	18:47:23	DUI		I	
100387	10/09/2011	19:01:34	DUI		I	
100387	10/09/2011	19:14:55	DUI	0.221		
100387	10/12/2011	18:26:52	DUI	0.172		
100387	10/20/2011	13:03:38	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	10/29/2011	01:56:31	DUI		I	
100387	10/31/2011	13:53:35	DUI	0.240		
100387	11/02/2011	17:21:03	DUI	0.206		
100387	11/03/2011	01:04:03	DUI	0.206		
100387	11/05/2011	06:59:35	DUI	0.120		
100387	11/06/2011	07:57:04	DUI	0.159		
100387	11/12/2011	09:10:43	DUI	0.212		
100387	11/12/2011	20:31:28	DUI		I	
100387	12/12/2011	08:54:31	DUI		I	
100387	12/12/2011	09:02:28	DUI		I	
100387	12/18/2011	02:38:07	DUI	0.140		
100387	12/21/2011	22:57:50	DUI	0.103		
100387	12/31/2011		DUI			23
100387	12/31/2011	21:42:36	DUI	0.000		6
100387	12/31/2011	21:47:46	DUI	0.000		
100387	01/06/2012	22:33:54	DUI	0.155		
100387	01/20/2012	18:45:45	DUI	0.048		
100387	01/22/2012	02:31:59	MINOR CON	0.070		
100387	01/27/2012	23:01:57	DUI	0.113		
100387	02/01/2012		DUI			23
100387	02/01/2012	00:12:24	DUI		I	
100387	02/01/2012	00:22:23	DUI	0.184		
100387	02/01/2012	04:21:24	DUI	0.118		
100387	02/02/2012	01:41:02	DUI	0.106		
100387	02/04/2012	03:35:47	DUI		I	
100387	02/04/2012	03:47:00	DUI	0.000		
100387	02/04/2012	17:10:49	DUI	0.336		
100387	02/05/2012	21:09:33	DUI	0.164		
100387	02/11/2012	01:48:36	DUI		I	
100387	02/11/2012	01:55:03	DUI	0.123		
100387	02/12/2012	00:24:32	DUI		I	
100387	02/23/2012	03:11:00	DUI		I	
100387	02/23/2012	03:17:34	DUI	0.173		
100387	02/26/2012		DUI			23
100387	02/26/2012	00:09:16	DUI		I	
100387	02/26/2012	00:16:26	DUI		I	
100387	02/26/2012		DUI			23
100387	02/26/2012	06:31:31	DUI	0.106		
100387	02/26/2012	06:43:29	DUI	0.147		
100387	02/28/2012	23:47:52	DUI	0.230		
100387	03/04/2012	02:01:09	DUI	0.065		
100387	03/04/2012	03:30:58	DUI	0.075		
100387	03/06/2012	05:29:16	DUI	0.143		
100387	03/07/2012	16:00:24	TEST	0.000		
100387	03/09/2012	22:44:16	DUI	0.083		
100387	03/11/2012	06:29:03	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	03/13/2012	01:06:12	DUI		I	
100387	03/13/2012	01:57:37	DUI	0.000		16
100387	03/13/2012	02:03:12	DUI	0.000		
100387	03/19/2012	20:14:00	DUI	0.194		
100387	03/20/2012	18:01:52	TEST	0.000		
100387	03/25/2012	03:08:02	DUI		I	
100387	03/25/2012	03:13:43	DUI	0.007		
100387	03/25/2012	16:18:27	DUI		I	
100387	03/25/2012	16:28:04	DUI		I	
100387	03/25/2012	21:44:27	DUI	0.168		
100387	03/27/2012	23:01:10	DUI	0.068		
100387	03/29/2012	02:56:19	DUI	0.098		
100387	04/03/2012	07:39:40	DUI	0.000		
100387	04/07/2012	02:05:17	DUI	0.144		
100387	04/12/2012	00:00:35	DUI	0.256		
100387	04/13/2012	22:02:57	DUI	0.136		
100387	04/14/2012	02:17:00	DUI		I	
100387	04/14/2012	02:26:20	DUI		I	
100387	04/14/2012	02:36:45	DUI	0.101		
100387	04/14/2012		DUI			6
100387	04/14/2012	05:03:46	DUI	0.152		
100387	04/15/2012	04:10:02	DUI	0.153		
100387	04/22/2012	06:34:21	DUI	0.140		
100387	07/18/2012	16:02:45	TEST	0.000		
100387	08/06/2012		OTHER			17
100387	09/23/2013	14:09:29	TEST	0.000		
100387	10/22/2013	00:02:13	DUI	0.000		
100387	10/25/2013	02:55:37	DUI	0.181		
100387	10/26/2013	05:25:09	DUI	0.092		
100387	10/26/2013	12:30:32	DUI	0.000		
100387	10/27/2013	03:51:10	DUI	0.164		
100387	10/27/2013	05:15:07	DUI		I	
100387	10/27/2013	21:41:53	DUI		I	
100387	11/01/2013	02:41:12	DUI	0.187		
100387	11/01/2013	04:30:30	DUI	0.169		
100387	11/02/2013	04:44:29	DUI	0.154		
100387	11/02/2013	05:37:20	DUI	0.065		
100387	11/03/2013	00:36:46	DUI	0.198		
100387	11/03/2013	02:21:33	DUI	0.244		
100387	11/09/2013	02:30:23	DUI	0.204		
100387	11/09/2013	13:45:38	DUI	0.251		
100387	11/10/2013	00:40:07	DUI	0.181		
100387	11/10/2013	04:19:23	DUI	0.182		
100387	11/13/2013	02:43:36	DUI	0.079		
100387	11/15/2013	00:48:43	DUI	0.158		
100387	11/17/2013	06:50:50	DUI	0.159		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	11/17/2013	18:12:58	DUI		I	
100387	11/19/2013	18:58:27	DUI		I	
100387	11/19/2013	19:08:50	DUI	0.178		
100387	11/21/2013	22:07:00	DUI		I	
100387	11/21/2013	22:38:50	DUI	0.079		
100387	11/22/2013	22:39:42	DUI	0.157		
100387	11/23/2013	02:34:23	DUI	0.123		
100387	11/23/2013	04:22:35	DUI	0.107		
100387	11/26/2013	13:38:08	DUI	0.197		
100387	11/28/2013	00:18:43	DUI	0.103		
100387	11/29/2013	03:32:14	OTHER	0.209		
100387	11/29/2013	03:44:29	DUI	0.126		
100387	11/29/2013	17:21:37	DUI	0.116		
100387	11/29/2013	22:47:08	DUI	0.143		
100387	11/30/2013	05:37:30	DUI	0.000		
100387	11/30/2013	06:03:49	DUI	0.184		
100387	12/04/2013	02:25:08	DUI	0.121		
100387	12/04/2013	04:37:14	DUI		I	
100387	12/05/2013	12:12:58	DUI	0.000		
100387	12/05/2013	14:15:45	DUI	0.230		
100387	12/06/2013	04:10:27	MINOR CON	0.004		
100387	12/07/2013	04:10:08	DUI	0.178		
100387	12/12/2013	02:16:10	DUI		I	
100387	12/12/2013	02:32:13	DUI		I	
100387	12/14/2013	04:41:18	DUI	0.198		
100387	12/14/2013	20:41:53	DUI		I	
100387	12/14/2013	22:48:22	DUI	0.146		
100387	12/15/2013	01:39:22	DUI	0.155		
100387	12/18/2013	17:42:23	DUI		I	
100387	12/18/2013	17:50:33	DUI		I	
100387	12/18/2013	17:58:41	DUI		I	
100387	12/21/2013	03:38:24	DUI	0.102		
100387	12/22/2013	04:07:24	DUI		I	
100387	12/22/2013	04:15:59	DUI		I	
100387	12/22/2013	04:21:29	DUI	0.178		
100387	12/23/2013	01:37:28	DUI	0.171		
100387	12/27/2013	03:46:27	DUI	0.000		
100387	12/27/2013	15:53:02	DUI	0.279		
100387	12/28/2013	01:45:37	DUI		I	
100387	12/28/2013	02:28:59	DUI		I	
100387	12/28/2013	02:35:31	DUI		I	
100387	12/28/2013	03:36:41	DUI	0.120		
100387	12/29/2013	02:37:59	DUI	0.130		
100387	01/02/2014	01:18:36	DUI	0.128		
100387	01/02/2014	20:45:03	DUI	0.000		
100387	01/04/2014	03:55:34	DUI	0.089		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	01/04/2014	04:26:17	DUI	0.094		
100387	01/04/2014	10:08:12	DUI	0.075		
100387	01/05/2014	04:20:04	DUI	0.099		
100387	01/07/2014	05:17:35	DUI	0.180		
100387	01/09/2014	23:17:46	DUI	0.095		
100387	01/11/2014	02:34:19	DUI	0.210		
100387	01/11/2014	20:35:55	DUI		I	
100387	01/11/2014		DUI			19
100387	01/11/2014		DUI			19
100387	01/13/2014	04:29:46	DUI		I	
100387	01/13/2014	04:43:37	DUI	0.195		
100387	01/14/2014	23:49:29	DUI		I	
100387	01/14/2014	23:56:53	DUI		I	
100387	01/16/2014	23:04:47	DUI	0.123		
100387	01/19/2014	02:17:29	DUI	0.160		
100387	01/19/2014	04:03:48	DUI	0.057		
100387	01/24/2014	00:35:41	DUI		I	
100387	01/24/2014	02:48:05	DUI	0.151		
100387	01/26/2014	06:51:51	DUI	0.132		
100387	01/31/2014	00:03:49	DUI	0.083		
100387	02/01/2014	03:52:57	DUI	0.140		
100387	02/02/2014		DUI			23
100387	02/02/2014	01:33:24	DUI	0.180		
100387	02/02/2014	23:18:39	DUI	0.215		
100387	02/06/2014	02:49:42	DUI	0.172		
100387	02/06/2014	14:58:42	DUI	0.207		
100387	02/08/2014	05:09:57	DUI	0.000		
100387	02/14/2014	01:28:24	DUI	0.150		
100387	02/15/2014	03:30:54	DUI		I	
100387	02/15/2014	04:13:01	DUI	0.191		
100387	02/15/2014	20:12:59	DUI	0.155		
100387	02/16/2014	02:43:21	DUI		I	
100387	02/16/2014	02:48:58	DUI	0.138		
100387	02/16/2014		DUI			23
100387	02/16/2014	03:53:43	DUI	0.255		
100387	02/18/2014	03:26:42	DUI	0.126		
100387	02/18/2014	10:47:21	TEST	0.007		
100387	02/19/2014	02:08:45	DUI	0.243		
100387	02/20/2014	02:28:57	DUI	0.082		
100387	02/21/2014	23:03:08	DUI	0.101		
100387	02/22/2014	05:04:48	DUI	0.232		
100387	02/22/2014	15:32:36	DUI	0.314		
100387	02/23/2014	01:04:16	DUI	0.121		
100387	02/23/2014	01:39:15	DUI	0.261		
100387	02/23/2014	04:45:05	DUI	0.155		
100387	02/28/2014	03:01:12	DUI	0.147		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	03/05/2014	06:45:03	MINOR CON	0.018		
100387	03/05/2014	18:26:46	DUI			23
100387	03/05/2014	18:31:01	DUI	0.219		
100387	03/07/2014	21:38:02	DUI	0.172		
100387	03/08/2014	12:55:52	DUI	0.065		
100387	03/09/2014	00:35:55	DUI		I	
100387	03/09/2014		DUI			23
100387	03/09/2014	23:49:54	DUI	0.250		
100387	03/13/2014	02:35:08	DUI	0.190		
100387	03/13/2014	04:30:53	DUI	0.196		
100387	03/13/2014	23:48:12	DUI	0.202		
100387	03/14/2014	02:19:02	DUI	0.000		
100387	03/14/2014	20:57:23	DUI	0.157		
100387	03/16/2014	02:41:42	DUI	0.124		
100387	03/16/2014	04:49:07	DUI	0.155		
100387	03/16/2014	20:35:40	DUI	0.243		
100387	03/18/2014	08:06:33	DUI	0.000		
100387	03/20/2014	03:00:36	DUI	0.181		
100387	03/22/2014	03:53:09	DUI	0.166		
100387	03/23/2014	00:13:27	DUI		I	
100387	03/23/2014	00:21:49	DUI		I	
100387	03/23/2014	00:27:01	DUI	0.180		
100387	03/23/2014	01:09:35	DUI		I	
100387	03/28/2014	01:09:32	DUI	0.188		
100387	03/29/2014	02:10:53	DUI	0.106		
100387	03/29/2014	19:56:42	DUI	0.235		
100387	03/30/2014	02:20:05	DUI	0.113		
100387	03/30/2014	03:55:32	DUI	0.129		
100387	03/30/2014	04:22:10	DUI	0.229		
100387	04/02/2014	01:35:22	DUI	0.221		
100387	04/03/2014	20:36:05	DUI	0.109		
100387	04/05/2014	03:02:37	DUI		I	
100387	04/05/2014	03:08:55	DUI		I	
100387	04/05/2014	03:15:20	DUI		I	
100387	04/05/2014	03:20:10	DUI	0.178		
100387	04/05/2014	21:23:36	DUI	0.123		
100387	04/09/2014	04:27:59	DUI	0.109		
100387	04/10/2014	00:30:34	DUI	0.145		
100387	04/10/2014	03:23:58	DUI	0.107		
100387	04/10/2014	00:04:17	DUI		I	
100387	04/11/2014	01:46:02	DUI	0.150		
100387	04/11/2014	09:11:16	DUI	0.000		
100387	04/12/2014	00:39:58	DUI	0.114		
100387	04/12/2014	01:10:46	DUI		I	
100387	04/12/2014	03:49:16	DUI	0.170		
100387	04/12/2014	20:08:03	DUI	0.169		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	04/12/2014	22:19:20	DUI	0.195		
100387	04/13/2014	04:13:24	DUI	0.084		
100387	04/15/2014	19:38:46	DUI	0.294		
100387	04/17/2014	21:45:24	DUI	0.099		
100387	04/18/2014	02:16:36	DUI	0.000		
100387	04/19/2014	04:45:35	DUI		I	
100387	04/19/2014	04:52:04	DUI		I	
100387	04/19/2014	21:49:03	DUI	0.171		
100387	04/20/2014	03:45:30	DUI	0.095		
100387	04/20/2014	05:09:27	DUI	0.187		
100387	04/20/2014	15:15:53	DUI	0.154		
100387	04/23/2014	00:07:55	DUI	0.258		
100387	04/23/2014	11:00:13	DUI	0.000		
100387	04/26/2014	02:01:28	DUI	0.088		
100387	04/26/2014	06:05:22	DUI	0.000		
100387	04/27/2014	02:19:05	DUI	0.062		
100387	04/27/2014	02:43:50	DUI	0.073		
100387	04/29/2014	21:00:33	DUI	0.167		
100387	05/01/2014	03:35:23	DUI	0.168		
100387	05/02/2014	02:09:54	DUI	0.136		
100387	05/02/2014	03:14:02	DUI		I	
100387	05/02/2014	03:19:57	DUI	0.120		
100387	05/02/2014	17:37:16	DUI	0.156		
100387	05/03/2014	02:41:27	DUI	0.214		
100387	05/03/2014	22:25:08	DUI	0.286		
100387	05/04/2014	03:13:44	DUI	0.164		
100387	05/04/2014	22:09:12	DUI		I	
100387	05/09/2014	02:16:19	DUI	0.111		
100387	05/10/2014	03:12:11	DUI	0.211		
100387	05/10/2014	21:06:21	DUI	0.142		
100387	05/11/2014	02:29:35	DUI		I	
100387	05/11/2014	02:46:29	DUI	0.158		
100387	05/15/2014	01:22:54	DUI	0.230		
100387	05/16/2014	00:08:50	DUI		I	
100387	05/16/2014	22:57:40	DUI		I	
100387	05/16/2014	23:04:36	DUI		I	
100387	05/16/2014	23:10:53	DUI		I	
100387	05/17/2014	04:30:14	DUI	0.000		
100387	05/18/2014	02:48:22	DUI	0.085		
100387	05/18/2014	03:12:51	DUI		I	
100387	05/18/2014	03:18:33	DUI	0.222		
100387	05/19/2014		DUI			6
100387	05/19/2014		DUI			6
100387	05/19/2014		DUI			6
100387	05/20/2014	21:32:26	TEST	0.000		
100387	05/23/2014	15:32:33	DUI	0.016		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	05/25/2014	02:39:57	DUI		I	
100387	05/27/2014	03:48:04	DUI	0.183		
100387	05/28/2014	23:47:02	DUI	0.101		
100387	05/29/2014	12:21:54	DUI	0.263		
100387	05/29/2014	21:43:41	DUI	0.175		
100387	05/29/2014	23:25:11	DUI	0.000		
100387	05/30/2014	02:49:35	DUI	0.202		
100387	05/31/2014	00:51:58	DUI	0.151		
100387	05/31/2014	04:54:32	DUI	0.133		
100387	06/01/2014	01:08:37	DUI	0.188		
100387	06/02/2014	06:28:50	MINOR CON	0.000		
100387	06/04/2014	20:27:02	DUI	0.227		
100387	06/06/2014	01:29:02	DUI	0.253		
100387	06/06/2014	19:22:40	DUI	0.302		
100387	06/06/2014	21:20:08	DUI	0.164		
100387	06/07/2014		DUI			23
100387	06/07/2014	21:16:17	DUI	0.162		
100387	06/08/2014	01:32:35	DUI	0.116		
100387	06/08/2014	07:19:24	DUI	0.196		
100387	06/09/2014	21:45:30	DUI	0.251		
100387	06/13/2014	23:59:12	DUI	0.134		
100387	06/14/2014	03:53:02	DUI		I	
100387	06/14/2014	04:00:04	DUI		I	
100387	06/14/2014	05:05:35	DUI	0.123		
100387	06/14/2014	22:07:32	DUI		I	
100387	06/15/2014	04:05:02	DUI	0.158		
100387	06/16/2014	13:58:11	DUI	0.000		
100387	06/17/2014	22:07:01	DUI	0.061		
100387	06/18/2014		DUI			23
100387	06/18/2014	03:25:43	DUI		I	
100387	06/19/2014	02:09:56	DUI	0.171		
100387	06/19/2014	21:30:44	TEST	0.000		
100387	06/21/2014	04:45:07	DUI	0.129		
100387	06/22/2014	01:38:32	DUI		I	
100387	06/22/2014	02:08:21	DUI	0.231		
100387	06/22/2014	19:30:53	DUI	0.000		
100387	06/23/2014	15:30:55	DUI	0.195		
100387	06/29/2014	22:14:47	DUI		I	
100387	07/04/2014	03:13:24	DUI	0.000		
100387	07/04/2014	23:09:53	DUI	0.116		
100387	07/04/2014	23:47:01	DUI	0.138		
100387	07/05/2014	03:24:52	DUI	0.178		
100387	07/05/2014	04:02:42	DUI		I	
100387	07/05/2014	04:09:01	DUI	0.197		
100387	07/06/2014	00:11:23	DUI	0.256		
100387	07/06/2014	09:43:52	DUI	0.143		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	07/08/2014	09:48:44	DUI	0.223		
100387	07/09/2014	00:38:56	DUI	0.000		
100387	07/10/2014	06:48:30	DUI	0.224		
100387	07/11/2014	21:42:44	DUI	0.000		
100387	07/12/2014	19:03:37	DUI	0.000		
100387	07/13/2014	23:49:14	DUI	0.165		
100387	07/14/2014	06:42:16	DUI	0.133		
100387	07/16/2014	23:51:47	DUI	0.201		
100387	07/17/2014	04:50:37	DUI		I	
100387	07/17/2014	04:55:28	DUI	0.142		
100387	07/17/2014	20:12:48	DUI		I	
100387	07/17/2014	21:15:52	DUI	0.000		
100387	07/20/2014	06:06:42	DUI	0.128		
100387	07/20/2014	21:35:14	DUI	0.125		
100387	07/22/2014	10:45:14	DUI		I	
100387	07/22/2014	10:52:13	DUI	0.000		
100387	07/24/2014	00:37:32	DUI	0.165		
100387	07/24/2014	05:48:30	DUI	0.133		
100387	07/25/2014	23:15:34	DUI	0.159		
100387	07/25/2014	23:41:29	DUI	0.123		
100387	07/26/2014	00:45:20	DUI	0.075		
100387	07/26/2014	04:20:49	DUI	0.179		
100387	07/27/2014	02:55:30	DUI	0.107		
100387	07/28/2014	04:27:38	DUI		I	
100387	08/01/2014	03:09:31	DUI	0.125		
100387	08/02/2014	04:22:28	DUI	0.100		
100387	08/02/2014	04:47:11	DUI	0.234		
100387	08/02/2014	05:03:52	DUI	0.122		
100387	08/03/2014	05:15:49	DUI	0.180		
100387	08/05/2014	03:13:51	DUI		I	
100387	08/05/2014	03:19:46	DUI	0.148		
100387	08/05/2014	23:12:43	DUI	0.284		
100387	08/06/2014	00:29:50	DUI		I	
100387	08/10/2014	01:56:43	DUI	0.116		
100387	08/12/2014	00:57:01	DUI		V	
100387	08/12/2014	01:01:52	DUI	0.145		
100387	08/13/2014	00:11:39	DUI		I	
100387	08/13/2014	00:17:51	DUI	0.197		
100387	08/13/2014	02:19:04	DUI	0.178		
100387	08/13/2014	23:47:14	OTHER	0.018		
100387	08/15/2014	02:40:12	DUI	0.093		
100387	08/15/2014	19:03:43	DUI		I	
100387	08/15/2014	19:10:07	DUI		I	
100387	08/16/2014	01:49:26	DUI	0.130		
100387	08/16/2014	04:38:45	DUI	0.104		
100387	08/16/2014	22:45:02	DUI	0.135		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	08/17/2014	10:27:27	OTHER		I	
100387	08/17/2014	10:32:24	OTHER	0.003		
100387	08/17/2014	16:54:26	DUI		V	
100387	08/17/2014	17:01:04	DUI	0.292		
100387	08/21/2014	00:53:45	DUI	0.097		
100387	08/23/2014	07:24:46	DUI	0.188		
100387	08/23/2014	16:26:53	DUI	0.342		
100387	08/23/2014	22:17:19	DUI	0.152		
100387	08/25/2014	01:49:06	DUI	0.145		
100387	08/26/2014	03:24:50	DUI		I	
100387	08/28/2014	02:31:47	DUI	0.136		
100387	08/28/2014	23:13:26	DUI	0.173		
100387	08/29/2014	02:57:51	DUI	0.167		
100387	08/29/2014	03:27:12	DUI	0.224		
100387	08/30/2014	23:50:54	DUI	0.020		
100387	09/02/2014	20:19:19	DUI		I	
100387	09/02/2014	22:10:27	DUI	0.197		
100387	09/03/2014	19:04:28	DUI	0.000		
100387	09/04/2014	23:39:56	DUI	0.163		
100387	09/05/2014	21:30:25	DUI		I	
100387	09/07/2014	00:37:44	DUI	0.000		
100387	09/07/2014	05:03:53	DUI		I	
100387	09/09/2014	14:56:44	DUI	0.169		
100387	09/11/2014	02:46:34	DUI		I	
100387	09/11/2014	03:10:48	DUI		I	
100387	09/13/2014	23:47:07	DUI		I	
100387	09/14/2014	00:04:26	DUI	0.075		
100387	09/15/2014	03:06:18	DUI	0.157		
100387	09/19/2014	04:48:18	DUI	0.210		
100387	09/20/2014	00:22:46	DUI	0.160		
100387	09/21/2014	04:07:01	DUI	0.186		
100387	09/22/2014	21:44:37	DUI	0.105		
100387	09/27/2014	00:54:31	DUI	0.199		
100387	09/27/2014	03:56:06	DUI	0.198		
100387	09/27/2014	04:49:05	DUI	0.101		
100387	09/28/2014	01:41:23	DUI		I	
100387	09/28/2014	01:48:31	DUI	0.136		
100387	10/03/2014	02:34:54	DUI	0.187		
100387	10/05/2014	04:58:59	DUI	0.130		
100387	10/06/2014	00:59:53	DUI	0.000		
100387	10/09/2014	01:38:49	DUI	0.112		
100387	10/11/2014	00:49:28	DUI		I	
100387	10/11/2014	02:41:05	DUI	0.218		
100387	10/11/2014	03:03:40	DUI		I	
100387	10/11/2014	03:31:46	DUI	0.197		
100387	10/11/2014	03:42:54	DUI	0.168		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	10/11/2014	04:08:50	DUI	0.208		
100387	10/12/2014	00:46:57	DUI	0.105		
100387	10/13/2014	23:36:32	DUI	0.000		
100387	10/14/2014	19:56:55	DUI	0.000		
100387	10/18/2014	04:17:33	DUI	0.065		
100387	10/19/2014	17:05:08	DUI		I	
100387	10/19/2014	17:12:27	DUI		I	
100387	10/19/2014	17:21:26	DUI	0.219		
100387	10/23/2014	22:03:12	DUI	0.165		
100387	10/24/2014	15:29:07	DUI	0.000		
100387	10/27/2014	15:15:25	DUI	0.101		
100387	10/30/2014	22:59:02	DUI	0.000		
100387	11/01/2014	01:34:16	DUI	0.182		
100387	11/08/2014	05:31:07	DUI	0.152		
100387	11/15/2014	02:04:43	DUI	0.174		
100387	11/15/2014	03:50:05	OTHER	0.083		
100387	11/15/2014	04:19:47	OTHER	0.148		
100387	11/15/2014	04:43:14	DUI	0.147		
100387	11/17/2014	00:14:40	DUI	0.249		
100387	11/19/2014	00:22:22	DUI	0.192		
100387	11/21/2014	00:09:28	DUI	0.173		
100387	11/21/2014	20:18:02	DUI	0.174		
100387	11/23/2014	03:29:52	DUI		I	
100387	11/24/2014	19:02:00	DUI		I	
100387	11/24/2014	19:10:04	DUI	0.222		
100387	11/25/2014	11:13:07	DUI	0.000		
100387	11/29/2014	04:37:18	DUI	0.226		
100387	12/06/2014	01:34:45	DUI	0.113		
100387	12/06/2014	03:23:54	DUI		I	
100387	12/06/2014	04:59:36	DUI		I	
100387	12/13/2014	04:41:31	DUI		I	16
100387	12/13/2014	04:48:13	DUI		I	
100387	12/13/2014	00:00:12	DUI	0.159		
100387	12/14/2014	03:41:49	DUI	0.139		
100387	12/14/2014	14:51:39	DUI	0.203		
100387	12/16/2014	03:21:23	DUI		I	
100387	12/24/2014	15:51:27	OTHER	0.215		
100387	12/24/2014	20:07:14	DUI		I	
100387	12/24/2014	20:16:04	DUI	0.210		
100387	12/28/2014	23:53:07	DUI		I	
100387	01/01/2015	02:16:06	DUI	0.134		
100387	01/05/2015	18:55:44	DUI		I	
100387	01/10/2015	02:56:19	DUI	0.321		
100387	01/11/2015	03:22:39	DUI	0.274		
100387	01/14/2015	06:44:07	OTHER	0.192		
100387	01/16/2015	23:02:54	DUI	0.268		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	01/17/2015	01:26:14	DUI	0.120		
100387	01/17/2015	02:25:49	DUI	0.186		
100387	01/18/2015	02:47:45	DUI	0.107		
100387	01/24/2015	00:59:01	DUI	0.137		
100387	01/28/2015	23:50:08	DUI	0.260		
100387	01/30/2015	17:03:55	DUI		I	
100387	01/30/2015	17:19:35	DUI	0.282		
100387	01/31/2015	02:23:46	DUI	0.144		
100387	01/31/2015	06:15:03	OTHER	0.166		
100387	02/08/2015	07:11:40	DUI	0.194		
100387	02/08/2015	16:36:20	DUI	0.181		
100387	02/11/2015	15:15:43	DUI	0.187		
100387	02/13/2015	02:43:13	DUI	0.071		
100387	02/13/2015	04:24:53	DUI	0.296		
100387	02/17/2015	06:48:34	DUI	0.178		
100387	02/18/2015	00:37:29	DUI		I	
100387	02/28/2015	05:33:03	DUI	0.117		
100387	02/28/2015	23:23:01	DUI		I	
100387	03/03/2015	22:08:38	DUI	0.126		
100387	03/07/2015	01:50:51	DUI	0.184		
100387	03/07/2015	04:26:49	DUI	0.217		
100387	03/08/2015	00:06:23	DUI	0.181		
100387	03/12/2015	22:05:07	DUI	0.144		
100387	03/13/2015	02:40:02	DUI	0.117		
100387	03/14/2015	05:49:50	DUI	0.153		
100387	03/14/2015	05:58:25	DUI	0.093		
100387	03/15/2015	01:58:26	DUI	0.121		
100387	03/15/2015	04:22:45	DUI	0.179		
100387	03/16/2015	08:38:54	DUI	0.213		
100387	03/20/2015	03:25:47	DUI		I	101
100387	03/20/2015	03:30:36	DUI		V	
100387	03/20/2015	03:35:23	DUI	0.212		
100387	03/20/2015	22:57:59	DUI	0.228		
100387	03/21/2015	04:26:51	DUI	0.150		
100387	03/21/2015	19:15:49	DUI	0.284		
100387	03/23/2015	15:51:58	DUI	0.000		
100387	03/24/2015	22:13:31	DUI	0.159		
100387	03/25/2015	01:26:13	DUI	0.133		
100387	03/25/2015	12:42:22	DUI		I	
100387	03/27/2015	03:15:44	DUI	0.145		
100387	03/28/2015	05:11:49	DUI	0.141		
100387	03/30/2015	06:59:23	DUI	0.230		
100387	04/01/2015	12:38:10	DUI	0.000		
100387	04/01/2015		DUI			23
100387	04/01/2015	14:30:05	DUI		I	
100387	04/01/2015	14:34:53	DUI	0.295		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	04/01/2015	21:50:14	DUI	0.079		
100387	04/04/2015	01:42:34	DUI	0.243		
100387	04/05/2015	01:53:25	DUI	0.219		
100387	04/05/2015	05:51:47	DUI	0.149		
100387	04/07/2015	13:57:13	DUI	0.118		
100387	04/09/2015	02:53:35	DUI		I	
100387	04/09/2015	03:03:43	DUI	0.184		
100387	04/13/2015	02:26:20	DUI	0.127		
100387	04/15/2015	03:50:38	DUI	0.142		
100387	04/17/2015	05:10:41	DUI		I	101
100387	04/17/2015	05:19:07	DUI	0.181		
100387	04/17/2015	20:59:05	DUI	0.197		
100387	04/19/2015	04:04:05	DUI	0.105		
100387	04/25/2015	04:23:01	DUI		I	
100387	04/25/2015	04:28:23	DUI	0.153		
100387	04/25/2015	04:59:51	DUI	0.141		
100387	04/28/2015	12:02:06	DUI	0.370		
100387	05/03/2015	03:47:48	DUI		I	
100387	05/06/2015	04:00:12	DUI	0.080		
100387	05/06/2015	21:43:08	DUI		I	
100387	05/07/2015	14:59:15	TEST	0.000		
100387	05/09/2015	04:44:00	DUI	0.228		
100387	05/09/2015	21:46:37	DUI	0.281		
100387	05/11/2015	17:30:49	DUI	0.239		
100387	05/16/2015	00:09:04	DUI	0.210		
100387	05/17/2015	04:44:38	DUI	0.212		
100387	05/19/2015	06:07:15	DUI	0.220		
100387	05/22/2015	02:50:57	DUI		I	101
100387	05/22/2015	02:58:33	DUI		I	
100387	05/22/2015	21:37:21	DUI		I	
100387	05/22/2015	21:44:29	DUI		I	
100387	05/24/2015	04:12:50	DUI	0.149		
100387	05/25/2015	18:33:11	DUI	0.194		
100387	05/27/2015	16:00:34	DUI	0.255		
100387	05/30/2015	03:12:13	DUI	0.175		
100387	05/31/2015	02:48:42	DUI	0.116		
100387	06/04/2015	17:46:15	DUI	0.236		
100387	06/06/2015	03:07:07	DUI	0.129		
100387	06/06/2015	05:46:44	DUI	0.162		
100387	06/07/2015	03:23:29	DUI	0.077		
100387	06/07/2015	09:58:23	OTHER	0.011		
100387	06/07/2015	16:45:51	DUI	0.301		
100387	06/12/2015	01:23:28	DUI		I	
100387	06/12/2015	02:36:17	DUI	0.155		
100387	06/13/2015	20:03:59	DUI	0.110		
100387	06/13/2015	21:50:53	DUI	0.159		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	06/14/2015	20:29:26	DUI		I	101
100387	06/14/2015	20:35:17	DUI	0.271		
100387	06/14/2015	23:35:15	DUI	0.150		
100387	06/18/2015	21:43:25	DUI	0.000		
100387	06/18/2015	23:54:33	DUI		I	16
100387	06/20/2015	23:59:47	DUI	0.217		
100387	06/21/2015	03:07:54	DUI	0.063		
100387	06/21/2015	04:23:26	DUI	0.106		
100387	06/21/2015	05:49:10	DUI	0.290		
100387	06/24/2015	05:11:21	MINOR CON	0.043		
100387	06/24/2015	13:50:35	DUI	0.120		
100387	06/25/2015	01:33:46	DUI		I	
100387	06/25/2015	01:40:01	DUI	0.258		
100387	06/25/2015	02:36:39	DUI		I	
100387	06/25/2015	02:54:49	DUI	0.266		
100387	06/27/2015		DUI			23
100387	06/27/2015	04:09:02	DUI	0.061		
100387	06/28/2015	04:25:35	DUI	0.089		
100387	06/28/2015	09:51:45	DUI	0.172		
100387	06/29/2015	19:55:50	DUI		I	
100387	07/01/2015	20:55:48	DUI	0.000		
100387	07/02/2015	04:34:10	DUI	0.186		
100387	07/03/2015	02:31:31	DUI	0.087		
100387	07/04/2015	05:19:56	DUI	0.203		
100387	07/06/2015	01:57:36	DUI		I	101
100387	07/06/2015	02:04:00	DUI	0.140		
100387	07/06/2015	02:24:32	DUI		I	
100387	07/06/2015	02:32:00	DUI	0.230		
100387	07/07/2015	23:54:55	DUI		I	
100387	07/09/2015	00:42:42	DUI		I	
100387	07/09/2015	00:50:16	DUI		I	
100387	07/09/2015	22:01:30	OTHER		I	
100387	07/09/2015	22:08:20	OTHER	0.146		
100387	07/10/2015	03:38:19	DUI	0.120		
100387	07/11/2015	01:22:52	DUI	0.164		
100387	07/11/2015	02:07:50	DUI	0.161		
100387	07/11/2015	04:20:43	DUI	0.238		
100387	07/11/2015	05:29:43	DUI	0.120		
100387	07/12/2015	00:55:33	DUI	0.195		
100387	07/12/2015	02:24:56	DUI	0.162		
100387	07/12/2015	03:28:51	DUI	0.065		
100387	07/14/2015	01:16:56	DUI	0.094		
100387	07/14/2015	19:52:36	DUI		I	
100387	07/15/2015	21:47:57	DUI	0.155		
100387	07/17/2015	02:45:36	DUI	0.179		
100387	07/18/2015	01:17:12	DUI	0.143		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	07/18/2015	04:53:40	DUI	0.194		
100387	07/18/2015	05:24:42	DUI		I	101
100387	07/18/2015	05:31:53	DUI		I	
100387	07/19/2015	04:35:21	DUI	0.144		
100387	07/22/2015	02:10:42	DUI	0.159		
100387	07/23/2015	21:22:38	DUI	0.322		
100387	07/25/2015	01:23:41	DUI		I	
100387	07/28/2015	20:50:05	DUI	0.000		
100387	07/30/2015	13:25:33	DUI	0.241		
100387	08/01/2015	00:07:51	DUI		I	
100387	08/01/2015	22:36:03	DUI		I	101
100387	08/01/2015	22:41:26	DUI	0.000		
100387	08/02/2015	03:17:17	DUI	0.101		
100387	08/02/2015	03:57:05	DUI	0.125		
100387	08/03/2015	00:38:59	DUI	0.258		
100387	08/03/2015	01:07:46	DUI	0.171		
100387	08/06/2015	00:47:46	DUI	0.180		
100387	08/07/2015	22:43:05	DUI	0.103		
100387	08/09/2015	03:44:50	DUI	0.094		
100387	08/12/2015	01:02:21	DUI	0.201		
100387	08/14/2015	03:15:05	DUI		I	
100387	08/14/2015	03:31:50	DUI	0.047		
100387	08/16/2015	03:58:25	DUI	0.138		
100387	08/16/2015	21:45:07	DUI		I	
100387	08/16/2015	21:51:04	DUI		I	
100387	08/20/2015	22:50:52	DUI	0.008		
100387	08/21/2015	00:33:55	DUI		I	
100387	08/21/2015	00:40:23	DUI		I	
100387	08/21/2015	00:45:37	DUI	0.161		
100387	08/21/2015	23:26:04	DUI	0.168		
100387	08/24/2015	02:40:17	DUI	0.081		
100387	08/26/2015	23:34:12	DUI	0.114		
100387	08/28/2015	02:42:31	DUI		I	
100387	08/28/2015	18:16:58	DUI	0.097		
100387	08/29/2015	01:46:34	DUI	0.162		
100387	08/29/2015	03:26:23	DUI	0.236		
100387	08/30/2015	03:03:14	DUI		I	
100387	09/03/2015	16:08:05	DUI	0.232		
100387	09/06/2015	02:52:57	DUI	0.133		
100387	09/06/2015	05:05:53	DUI	0.110		
100387	09/08/2015	00:02:08	DUI		I	101
100387	09/09/2015	00:08:27	DUI	0.094		
100387	09/10/2015	03:23:23	DUI	0.098		
100387	09/11/2015	00:41:06	DUI	0.211		
100387	09/11/2015	02:09:09	DUI	0.189		
100387	09/12/2015	03:19:00	DUI	0.115		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	09/16/2015	02:05:57	DUI	0.052		
100387	09/16/2015	19:47:51	DUI	0.281		
100387	09/19/2015	22:08:22	DUI		I	101
100387	09/19/2015	22:18:12	DUI		I	
100387	09/19/2015	22:31:53	DUI	0.131		
100387	09/21/2015	23:36:39	OTHER	0.270		
100387	09/23/2015	22:56:42	DUI		I	101
100387	09/23/2015	23:01:40	DUI	0.000		
100387	09/24/2015	05:03:06	DUI		I	
100387	09/24/2015	20:07:49	DUI		I	
100387	09/27/2015	18:13:44	DUI	0.255		
100387	10/01/2015	05:38:50	DUI		I	
100387	10/02/2015	06:04:55	DUI	0.000		
100387	10/03/2015	01:52:00	DUI		I	
100387	10/03/2015	02:59:35	DUI	0.138		
100387	10/03/2015	04:32:13	DUI	0.160		
100387	10/04/2015	01:48:06	DUI	0.145		
100387	10/09/2015	20:27:27	DUI	0.000		
100387	10/10/2015	03:28:20	DUI		I	
100387	10/10/2015	23:15:26	DUI	0.187		
100387	10/14/2015	16:44:34	DUI	0.000		
100387	10/15/2015	03:53:37	DUI	0.133		
100387	10/18/2015	00:44:22	DUI		I	
100387	10/18/2015	10:59:15	DUI	0.135		
100387	10/20/2015	02:12:23	DUI		I	
100387	10/20/2015	02:29:52	DUI		I	
100387	10/21/2015	04:00:52	DUI	0.074		
100387	10/24/2015	01:40:22	DUI	0.137		
100387	10/24/2015	04:01:27	DUI	0.109		
100387	10/25/2015	03:32:16	DUI	0.110		
100387	10/27/2015	21:00:22	DUI	0.203		
100387	10/29/2015	03:54:10	DUI	0.140		
100387	10/29/2015	19:27:38	DUI	0.162		
100387	10/30/2015	03:25:00	DUI	0.119		
100387	10/30/2015	04:02:41	DUI	0.165		
100387	10/30/2015	17:38:52	DUI	0.119		
100387	10/30/2015	23:08:40	DUI	0.118		
100387	11/01/2015	05:04:48	DUI		I	16
100387	11/01/2015		DUI			10
100387	11/01/2015	05:11:47	DUI	0.096		
100387	11/11/2015	02:54:26	DUI	0.187		
100387	11/11/2015	04:17:54	DUI	0.099		
100387	11/14/2015	07:25:58	DUI	0.166		
100387	11/14/2015	13:23:08	DUI	0.242		
100387	11/20/2015	23:01:55	DUI	0.174		
100387	11/22/2015	03:48:52	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	11/22/2015	04:38:50	DUI	0.171		
100387	11/24/2015	23:06:17	DUI		I	
100387	11/28/2015	18:36:12	DUI	0.212		
100387	11/29/2015	05:31:25	DUI	0.114		
100387	12/05/2015	02:35:11	DUI		I	
100387	12/06/2015	04:22:53	DUI		I	
100387	12/06/2015	04:28:38	DUI	0.259		
100387	12/09/2015	18:46:30	DUI		I	
100387	12/09/2015	22:23:53	DUI	0.228		
100387	12/09/2015	23:46:47	DUI		I	101
100387	12/09/2015	23:53:50	DUI	0.158		
100387	12/13/2015	01:43:10	DUI		I	
100387	12/13/2015	02:31:21	DUI	0.143		
100387	12/13/2015	03:15:49	DUI	0.167		
100387	12/13/2015	06:11:19	DUI	0.184		
100387	12/19/2015	03:47:58	DUI	0.196		
100387	12/19/2015	23:40:33	DUI	0.227		
100387	12/27/2015	03:53:08	DUI	0.119		
100387	12/27/2015	04:58:17	DUI	0.201		
100387	12/31/2015	19:20:53	DUI	0.186		
100387	01/02/2016	04:20:39	DUI	0.119		
100387	01/02/2016	05:30:25	DUI	0.000		
100387	01/03/2016	02:14:48	DUI	0.099		
100387	01/05/2016	19:48:55	DUI		I	
100387	01/06/2016	20:43:46	DUI	0.188		
100387	01/07/2016	22:34:35	DUI	0.000		
100387	01/09/2016	03:22:55	DUI	0.173		
100387	01/09/2016	05:49:54	DUI	0.155		
100387	01/09/2016	22:58:10	DUI	0.169		
100387	01/10/2016	06:13:15	DUI	0.244		
100387	01/14/2016	01:59:20	DUI		I	
100387	01/15/2016	01:30:33	DUI	0.151		
100387	01/15/2016	22:34:07	DUI	0.125		
100387	01/17/2016	04:58:22	DUI		I	
100387	01/17/2016	11:08:08	DUI	0.000		
100387	01/18/2016	19:58:53	DUI		I	
100387	01/23/2016		DUI			23
100387	01/23/2016	01:42:40	DUI	0.271		
100387	01/26/2016	05:54:11	DUI	0.147		
100387	01/28/2016	02:06:26	DUI	0.188		
100387	01/30/2016	00:26:41	DUI	0.150		
100387	01/30/2016	01:55:57	DUI	0.094		
100387	02/04/2016	16:53:41	DUI	0.185		
100387	02/06/2016	03:56:56	DUI		I	6
100387	02/06/2016	04:03:34	DUI		I	
100387	02/06/2016	22:03:12	DUI	0.150		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	02/07/2016	04:02:34	DUI		I	101
100387	02/07/2016	04:07:24	DUI	0.120		
100387	02/10/2016	02:45:17	DUI	0.093		
100387	02/12/2016	02:34:17	DUI	0.170		
100387	02/12/2016	03:20:49	DUI	0.200		
100387	02/12/2016	21:54:42	DUI	0.160		
100387	02/13/2016	03:35:00	DUI		I	
100387	02/13/2016	03:41:03	DUI	0.210		
100387	02/18/2016	01:02:42	DUI		I	
100387	02/18/2016	01:11:39	DUI	0.218		
100387	02/20/2016	04:13:18	DUI	0.119		
100387	02/27/2016	04:05:56	DUI	0.183		
100387	02/27/2016	08:14:36	DUI	0.176		
100387	02/28/2016	19:15:35	TEST	0.000		23
100387	03/01/2016	00:32:54	DUI	0.316		
100387	03/04/2016	17:55:21	DUI	0.349		
100387	03/11/2016	01:49:50	DUI	0.187		
100387	03/12/2016	03:53:51	DUI	0.199		
100387	03/12/2016	23:49:22	DUI	0.090		
100387	03/18/2016	22:19:07	DUI	0.334		
100387	03/20/2016	09:52:21	DUI	0.273		
100387	03/26/2016	04:25:49	DUI	0.236		
100387	03/27/2016	15:49:24	DUI	0.202		
100387	03/27/2016	19:34:48	DUI		I	
100387	03/27/2016	19:41:17	DUI		I	
100387	03/27/2016	19:45:49	DUI	0.241		
100387	03/29/2016	18:45:33	DUI	0.258		
100387	04/03/2016	02:30:05	DUI	0.131		
100387	04/03/2016	16:53:22	DUI	0.000		
100387	04/05/2016	00:08:54	DUI		I	
100387	04/05/2016	00:16:07	DUI	0.120		
100387	04/05/2016	19:36:31	DUI		I	
100387	04/08/2016		DUI			23
100387	04/08/2016	14:42:04	DUI	0.249		
100387	04/09/2016	00:28:18	DUI	0.168		
100387	04/10/2016	02:48:07	DUI	0.200		
100387	04/10/2016	03:28:04	DUI		I	
100387	04/10/2016	03:40:05	DUI	0.280		
100387	04/11/2016	00:37:32	DUI	0.183		
100387	04/12/2016	22:32:51	DUI		I	
100387	04/12/2016	22:39:08	DUI		I	
100387	04/14/2016	18:35:06	DUI		I	
100387	04/14/2016	18:41:09	DUI		I	
100387	04/14/2016	18:48:15	DUI	0.135		
100387	04/15/2016	01:24:10	DUI	0.150		
100387	04/15/2016	19:41:46	DUI	0.181		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	04/16/2016	03:53:04	DUI	0.167		
100387	04/17/2016	03:32:49	DUI	0.091		
100387	04/18/2016	11:43:17	DUI	0.146		
100387	04/19/2016	22:23:29	DUI	0.321		
100387	04/21/2016	03:28:15	DUI	0.133		
100387	04/21/2016	00:01:11	DUI	0.000		
100387	04/23/2016	02:46:10	DUI	0.080		
100387	04/24/2016	01:39:30	DUI	0.148		
100387	04/29/2016	21:48:04	DUI		I	
100387	05/03/2016	20:52:55	DUI	0.255		
100387	05/03/2016	22:18:08	DUI		I	
100387	05/04/2016	05:20:59	DUI		I	
100387	05/05/2016	02:34:52	DUI	0.098		
100387	05/06/2016	02:43:38	DUI	0.172		
100387	05/06/2016	03:00:33	DUI	0.206		
100387	05/07/2016	02:20:28	DUI	0.102		
100387	05/08/2016	03:44:27	DUI		I	
100387	05/09/2016	22:54:35	DUI	0.216		
100387	05/14/2016	04:15:03	DUI	0.139		
100387	05/15/2016	00:12:06	MINOR CON	0.037		
100387	05/15/2016	03:33:39	DUI	0.150		
100387	05/17/2016	09:16:37	DUI	0.052		
100387	05/19/2016	16:48:18	DUI	0.223		
100387	05/20/2016	02:17:05	DUI	0.135		
100387	05/20/2016	22:05:11	DUI		I	
100387	05/21/2016	05:14:41	DUI	0.204		
100387	05/24/2016	00:21:08	DUI	0.150		
100387	05/24/2016	01:13:57	DUI	0.283		
100387	05/26/2016	20:28:59	DUI	0.143		
100387	05/28/2016	02:06:28	DUI	0.014		
100387	05/28/2016	02:47:33	DUI		I	
100387	06/05/2016	21:35:47	DUI	0.221		
100387	06/11/2016	03:51:11	DUI	0.185		
100387	06/11/2016	07:46:31	DUI	0.219		
100387	06/12/2016	04:52:51	DUI	0.229		
100387	06/13/2016	01:32:23	DUI	0.185		
100387	06/13/2016	23:23:14	DUI	0.269		
100387	06/14/2016	00:32:45	DUI	0.354		
100387	06/14/2016	03:54:50	DUI		I	101
100387	06/14/2016	04:01:01	DUI	0.179		
100387	06/15/2016	23:09:37	DUI	0.000		
100387	06/16/2016	12:23:28	OTHER	0.029		
100387	06/18/2016	05:48:48	DUI	0.164		
100387	06/19/2016	02:24:00	DUI	0.153		
100387	06/19/2016		DUI			23
100387	06/19/2016	22:31:58	DUI	0.231		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	06/24/2016	01:17:55	DUI	0.156		
100387	06/27/2016	20:33:36	DUI	0.290		
100387	07/01/2016	18:00:17	DUI	0.000		
100387	07/03/2016	04:45:26	DUI	0.103		
100387	07/04/2016	02:25:40	DUI	0.252		
100387	07/04/2016	02:42:50	DUI	0.000		
100387	07/04/2016	04:51:19	DUI	0.144		
100387	07/05/2016	04:33:21	DUI		I	
100387	07/05/2016	04:39:38	DUI	0.201		
100387	07/07/2016	23:14:48	DUI	0.000		
100387	07/08/2016	00:03:14	DUI	0.360		
100387	07/08/2016	03:29:00	DUI		I	
100387	07/08/2016	21:58:38	DUI		I	
100387	07/09/2016	02:19:06	DUI	0.203		
100387	07/10/2016	23:07:51	DUI		I	
100387	07/10/2016	23:13:46	DUI		I	
100387	07/10/2016	23:19:26	DUI		I	101
100387	07/10/2016	23:25:55	DUI		I	
100387	07/10/2016	23:31:58	DUI		I	
100387	07/10/2016	23:38:00	DUI		I	
100387	07/12/2016	15:02:26	DUI	0.251		
100387	07/13/2016	11:04:24	DUI		I	
100387	07/13/2016	18:37:27	DUI	0.167		
100387	07/20/2016	23:29:37	DUI	0.243		
100387	07/22/2016	01:54:33	DUI			23
100387	07/22/2016	02:00:08	DUI	0.182		
100387	07/27/2016	21:06:07	DUI	0.158		
100387	07/30/2016	04:14:24	DUI	0.137		
100387	08/08/2016	19:27:18	DUI	0.136		
100387	08/08/2016	22:19:07	DUI	0.168		
100387	08/10/2016	21:59:23	DUI	0.000		
100387	08/13/2016	23:40:53	DUI	0.150		
100387	08/18/2016	01:53:01	DUI	0.024		
100387	08/20/2016	03:05:22	DUI			23
100387	08/20/2016	03:11:00	DUI		I	
100387	08/20/2016	21:24:36	DUI		I	
100387	08/21/2016	05:17:39	DUI	0.144		
100387	08/21/2016	12:07:17	DUI	0.295		
100387	08/28/2016	05:36:40	DUI		I	
100387	08/28/2016	05:48:56	DUI	0.264		
100387	08/31/2016	23:38:33	DUI	0.228		
100387	09/07/2016	09:02:01	DUI		I	
100387	09/07/2016	09:09:33	DUI	0.191		
100387	09/12/2016	18:54:54	DUI	0.227		
100387	09/16/2016	01:42:40	DUI	0.168		
100387	09/17/2016	04:58:08	DUI	0.203		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100387	09/18/2016	00:54:33	DUI	0.000		
100387	09/22/2016		DUI			23
100387	09/22/2016	04:13:32	DUI	0.196		
100387	09/22/2016	16:07:45	DUI	0.232		
100387	09/24/2016	03:06:45	DUI		I	
100387	09/24/2016	22:22:35	DUI	0.102		
100387	10/01/2016	01:39:46	DUI	0.071		
100387	10/01/2016	04:46:22	DUI	0.253		
100387	10/02/2016	02:04:56	DUI		I	
100387	10/02/2016	02:12:21	DUI		I	
100387	10/02/2016		DUI			23
100387	10/02/2016	05:33:15	DUI	0.000		
100387	10/07/2016	02:54:04	DUI	0.210		
100387	10/07/2016		DUI			23
100387	10/07/2016	23:33:01	DUI	0.157		
100387	10/09/2016	03:48:07	DUI		I	
100387	10/11/2016	18:00:56	DUI		I	
100387	10/15/2016	03:19:24	DUI	0.226		
100387	10/15/2016	04:58:49	DUI	0.181		
100387	10/16/2016	19:15:51	DUI	0.293		
100387	10/20/2016	14:34:50	DUI	0.161		
100387	10/22/2016	03:49:50	DUI	0.153		
100387	10/23/2016	01:08:30	DUI	0.161		
100387	10/23/2016	18:15:00	DUI	0.248		
100387	10/23/2016	18:36:30	DUI		I	
100387	10/24/2016	21:41:36	DUI	0.285		
100387	10/28/2016	13:34:42	DUI		I	
100387	10/28/2016	13:39:41	DUI	0.374		
100387	10/29/2016	01:52:01	DUI		I	
100387	10/29/2016	02:32:15	DUI		I	
100387	11/09/2016	20:37:10	DUI	0.227		
100387	11/09/2016	23:02:35	DUI	0.273		
100387	11/13/2016	03:55:10	DUI	0.165		
100387	11/17/2016		DUI			23
100387	11/17/2016	13:18:17	DUI	0.000		
100387	11/18/2016	03:03:36	DUI		I	
100387	11/19/2016	13:41:46	DUI		I	
100387	11/19/2016	13:46:17	DUI	0.237		
100387	11/19/2016	23:45:19	DUI	0.126		
100387	11/20/2016	04:18:31	DUI	0.164		
100387	11/23/2016	16:50:42	DUI	0.000		
100387	11/27/2016	03:10:14	DUI	0.226		
100388	03/14/2011	08:48:11	DUI	0.057		
100388	03/14/2011	09:04:58		0.000		
100388	05/03/2011	12:40:13	TEST	0.000		
100388	05/03/2011	13:39:28	TEST		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	05/03/2011	13:46:11	TEST		X	
100388	05/03/2011	13:51:06	TEST		X	
100388	05/03/2011	13:59:13	TEST		I	
100388	05/03/2011		TEST			23
100388	05/03/2011	14:21:10	TEST	0.000		
100388	05/07/2011	00:57:01	DUI	0.083		
100388	05/09/2011	10:39:01	DUI	0.000		
100388	05/09/2011	17:33:06	DUI	0.109		
100388	05/10/2011	19:21:45	DUI	0.185		
100388	05/12/2011	00:25:51	DUI	0.167		
100388	05/13/2011	01:44:42	DUI		I	
100388	05/13/2011	01:56:06	DUI	0.062		
100388	05/13/2011	22:14:27	DUI	0.146		
100388	05/13/2011	23:23:52	DUI		I	
100388	05/13/2011	23:38:29	DUI	0.149		
100388	05/14/2011	02:46:05	DUI	0.160		
100388	05/14/2011	17:52:03	DUI	0.199		
100388	05/14/2011	20:13:05	OTHER	0.086		
100388	05/15/2011	02:38:18	DUI	0.143		
100388	05/15/2011	03:45:07	DUI	0.095		23
100388	05/15/2011	03:51:23	DUI	0.092		
100388	05/16/2011	03:05:17	DUI	0.071		
100388	05/20/2011	01:17:23	DUI	0.155		
100388	05/20/2011	16:49:36	DUI	0.263		
100388	05/22/2011	03:04:32	DUI	0.073		
100388	05/22/2011	05:51:19	DUI	0.098		
100388	05/22/2011	20:57:32	DUI	0.284		
100388	05/24/2011	05:00:02	DUI			23
100388	05/24/2011	05:04:03	DUI	0.122		
100388	05/25/2011	15:51:57	DUI		I	
100388	05/25/2011	22:27:20	DUI		I	
100388	05/26/2011		DUI			23
100388	05/26/2011	02:16:40	DUI	0.135		
100388	05/28/2011	04:26:59	DUI	0.187		
100388	05/28/2011	19:45:06	DUI	0.213		
100388	05/29/2011		DUI			23
100388	05/29/2011	03:18:18	DUI	0.178		
100388	05/29/2011	04:28:54	DUI	0.192		
100388	05/29/2011	18:16:17	DUI	0.171		
100388	06/02/2011	02:22:29	DUI	0.149		
100388	06/05/2011	02:14:15	DUI	0.136		
100388	06/05/2011	03:29:50	DUI	0.115		
100388	06/05/2011	15:31:29	DUI		I	
100388	06/05/2011	15:49:00	DUI		I	
100388	06/05/2011	15:55:21	DUI	0.227		
100388	06/06/2011	02:42:43	DUI	0.069		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	06/06/2011	16:06:38	DUI	0.000		
100388	06/11/2011	00:27:37	DUI	0.102		
100388	06/12/2011	02:20:25	DUI	0.117		
100388	06/12/2011	04:41:41	DUI	0.201		
100388	06/12/2011	19:16:18	DUI		I	16
100388	06/12/2011	19:22:15	DUI	0.227		
100388	06/13/2011	15:43:54	DUI	0.201		
100388	06/14/2011	19:35:15	DUI		I	
100388	06/15/2011	18:24:14	DUI	0.225		
100388	06/16/2011	22:04:38	DUI		I	
100388	06/16/2011	22:20:23	DUI		I	
100388	06/17/2011	01:07:59	DUI		I	
100388	06/17/2011	01:25:05	DUI	0.033		
100388	06/18/2011	21:19:08	DUI	0.021		
100388	06/19/2011	23:43:13	DUI		I	
100388	06/19/2011	23:48:42	DUI	0.000		
100388	06/21/2011	05:02:08	DUI		I	
100388	06/21/2011	05:12:59	DUI		I	6
100388	06/21/2011	05:28:44	DUI	0.143		
100388	06/22/2011	02:19:03	DUI	0.239		
100388	06/25/2011	03:48:24	DUI	0.105		
100388	06/27/2011	02:52:42	DUI	0.113		
100388	06/30/2011	09:01:28	DUI		I	
100388	07/01/2011	21:20:20	DUI	0.132		
100388	07/05/2011	01:18:25	DUI	0.167		
100388	07/08/2011		DUI			23
100388	07/08/2011	16:19:23	DUI		I	
100388	07/08/2011	16:26:49	DUI		I	
100388	07/09/2011	18:22:54	DUI	0.000		
100388	07/11/2011	01:16:39	DUI	0.231		
100388	07/13/2011	18:04:45	DUI		I	
100388	07/16/2011		DUI			23
100388	07/16/2011	12:53:25	DUI	0.103		
100388	07/19/2011	02:58:31	DUI	0.148		23
100388	07/23/2011	19:01:10	DUI	0.163		
100388	07/24/2011	04:42:37	DUI	0.160		
100388	07/25/2011	09:20:03	DUI		I	
100388	07/25/2011	23:16:30	DUI		I	
100388	07/28/2011	10:13:31	DUI		I	
100388	07/28/2011	10:21:23	DUI		I	
100388	07/28/2011	13:37:33	DUI	0.052		
100388	07/30/2011	03:21:37	DUI	0.135		
100388	08/01/2011	05:12:01	DUI	0.000		
100388	08/03/2011	16:26:48	TEST	0.000		
100388	08/05/2011	02:54:23	DUI	0.093		
100388	08/06/2011	20:14:31	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	08/06/2011	20:40:03	DUI		I	
100388	08/07/2011	08:32:32	DUI		I	
100388	08/07/2011	08:39:20	DUI	0.115		
100388	08/12/2011	01:11:28	DUI	0.142		
100388	08/12/2011	02:04:21	DUI	0.141		
100388	08/12/2011	03:01:29	DUI	0.154		
100388	08/13/2011	10:58:37	DUI	0.206		
100388	08/15/2011	19:11:56	TEST	0.000		
100388	08/16/2011	21:58:07	DUI	0.154		
100388	08/20/2011	09:29:20	DUI		I	
100388	08/20/2011	10:15:25	DUI	0.146		
100388	08/20/2011	16:44:27	DUI	0.013		
100388	08/23/2011	02:09:25	DUI	0.123		
100388	08/25/2011	02:35:55	DUI	0.101		
100388	08/26/2011	02:14:51	DUI	0.144		
100388	08/27/2011	18:52:12	DUI		I	
100388	08/27/2011	18:59:46	DUI		I	
100388	08/28/2011	03:05:41	DUI	0.236		
100388	09/02/2011	02:30:21	DUI		I	
100388	09/02/2011	03:30:02	DUI		I	
100388	09/02/2011	13:38:20	DUI	0.242		
100388	09/03/2011	03:19:28	DUI	0.118		
100388	09/03/2011		DUI			23
100388	09/03/2011	19:05:00	DUI		I	
100388	09/03/2011	19:11:34	DUI	0.255		
100388	09/03/2011	21:58:37	DUI	0.188		
100388	09/06/2011	20:11:48	DUI	0.090		
100388	09/08/2011	00:52:41	DUI		I	
100388	09/08/2011	01:03:28	DUI		I	
100388	09/08/2011	23:18:39	DUI	0.105		
100388	09/08/2011		DUI			23
100388	09/08/2011	23:29:22	DUI	0.138		
100388	09/09/2011	23:21:23	DUI	0.000		
100388	09/10/2011	03:21:49	DUI	0.138		
100388	09/10/2011	03:34:59	DUI	0.087		
100388	09/10/2011		DUI			6
100388	09/10/2011	16:56:17	DUI	0.190		
100388	09/17/2011	17:03:00	DUI		I	
100388	09/17/2011	17:11:05	DUI		I	
100388	09/17/2011	17:44:25	DUI		I	
100388	09/17/2011	21:19:16	DUI		I	16
100388	09/17/2011	21:24:59	DUI	0.277		16
100388	09/17/2011	21:33:24	DUI	0.271		16
100388	09/17/2011		DUI			19
100388	09/17/2011	21:54:19	DUI	0.268		
100388	09/24/2011	14:46:05	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	09/25/2011	04:00:53	DUI	0.128		
100388	09/26/2011	18:41:29	DUI	0.128		
100388	09/29/2011	21:58:49	DUI	0.152		
100388	10/01/2011	01:55:41	DUI		I	
100388	10/01/2011	02:02:35	DUI		I	
100388	10/01/2011	11:05:24	DUI	0.142		
100388	10/02/2011	05:26:32	DUI		I	
100388	10/02/2011	05:33:12	DUI		I	
100388	10/06/2011	19:11:13	DUI	0.103		
100388	10/08/2011	21:46:51	DUI	0.178		
100388	10/08/2011	00:04:16	DUI		I	
100388	10/09/2011	00:11:10	DUI	0.105		
100388	10/09/2011	04:01:15	DUI	0.152		
100388	10/10/2011	03:55:42	DUI	0.184		
100388	10/12/2011	14:42:39	DUI	0.000		
100388	10/12/2011	23:23:14	DUI	0.128		
100388	10/14/2011	16:24:37	TEST	0.000		
100388	10/15/2011	01:46:52	DUI	0.000		
100388	10/15/2011	05:00:36	DUI	0.132		
100388	10/15/2011	18:53:35	DUI	0.232		
100388	10/15/2011	22:28:11	DUI	0.183		
100388	10/17/2011	23:12:31	DUI	0.101		
100388	10/22/2011	03:33:56	DUI		I	
100388	10/22/2011	03:41:51	DUI		I	
100388	10/22/2011	03:56:26	DUI		I	
100388	10/22/2011	04:16:53	DUI		I	
100388	10/22/2011	04:26:05	DUI	0.108		
100388	10/22/2011	05:39:11	DUI	0.267		16
100388	10/22/2011	06:03:59	DUI	0.230		
100388	10/22/2011	19:45:46	DUI	0.309		
100388	10/29/2011	05:02:03	DUI	0.196		
100388	10/29/2011	22:44:24	DUI	0.157		
100388	10/31/2011	14:23:09	DUI	0.269		
100388	11/02/2011	04:14:58	DUI	0.131		
100388	11/05/2011	00:36:53	DUI	0.269		16
100388	11/05/2011	00:49:19	DUI	0.270		16
100388	11/05/2011	01:21:49	DUI	0.265		16
100388	11/05/2011		DUI			19
100388	11/05/2011		DUI			19
100388	11/05/2011	01:50:29	DUI	0.249		
100388	11/06/2011	00:08:44	DUI		I	
100388	11/07/2011		OTHER			23
100388	11/07/2011	13:30:12	OTHER	0.076		
100388	11/08/2011	17:47:08	DUI	0.140		
100388	11/11/2011	01:33:41	DUI	0.081		
100388	11/11/2011	02:39:06	DUI	0.157		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	11/11/2011	22:08:49	DUI		I	
100388	11/18/2011	18:27:35	DUI		I	
100388	11/18/2011	18:40:59	DUI		I	
100388	11/18/2011		DUI			23
100388	11/18/2011	18:58:50	DUI	0.142		
100388	11/22/2011	03:04:16	DUI	0.103		
100388	11/26/2011	04:33:15	DUI	0.158		
100388	11/27/2011	02:50:43	DUI	0.106		
100388	11/27/2011	06:26:18	DUI	0.072		
100388	11/28/2011	19:05:11	DUI		I	
100388	11/28/2011	19:23:57	DUI	0.289		
100388	12/01/2011	16:55:45	DUI	0.175		
100388	12/03/2011	02:29:39	DUI	0.138		
100388	12/04/2011	02:45:43	DUI	0.149		
100388	12/04/2011	04:40:12	DUI	0.257		
100388	12/04/2011	22:17:34	DUI	0.000		
100388	12/06/2011	19:59:48	DUI	0.218		
100388	12/09/2011	22:43:56	DUI		I	
100388	12/09/2011	22:51:05	DUI		I	
100388	12/09/2011	22:58:52	DUI		I	
100388	12/10/2011	04:27:09	DUI	0.166		
100388	12/10/2011	17:47:16	DUI		I	
100388	12/10/2011	17:53:30	DUI	0.102		
100388	12/11/2011	02:02:05	DUI	0.144		
100388	12/18/2011	10:59:58	DUI		I	
100388	12/18/2011	11:10:56	DUI		I	
100388	12/19/2011	00:01:24	DUI	0.206		
100388	12/21/2011	01:32:21	DUI	0.144		
100388	12/24/2011	04:11:01	DUI	0.129		
100388	12/31/2011	03:57:54	DUI	0.146		
100388	01/02/2012	13:50:34	DUI	0.134		
100388	01/06/2012	23:51:23	DUI	0.219		
100388	01/08/2012	01:04:18	DUI	0.128		
100388	01/09/2012	04:02:55	DUI	0.243		
100388	01/12/2012	00:35:05	DUI	0.183		
100388	01/15/2012	04:15:14	DUI	0.168		
100388	01/15/2012	07:58:07	DUI	0.000		
100388	01/16/2012	08:59:23	DUI	0.118		
100388	01/16/2012	19:49:41	DUI	0.194		
100388	01/18/2012	21:17:47	DUI		I	
100388	01/19/2012	13:43:14	DUI	0.225		
100388	01/20/2012	02:56:01	DUI		I	
100388	01/20/2012	03:00:57	DUI	0.096		
100388	01/21/2012	03:05:01	DUI		I	
100388	01/21/2012	03:11:52	DUI		I	
100388	01/21/2012	03:21:54	DUI	0.084		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	01/21/2012	23:31:04	DUI		I	
100388	01/21/2012	23:38:06	DUI		V	
100388	01/21/2012	23:49:56	DUI		V	
100388	01/21/2012	23:55:22	DUI	0.189		
100388	01/22/2012	04:42:28	DUI	0.187		
100388	01/29/2012		DUI			23
100388	01/29/2012	04:29:46	DUI	0.215		
100388	01/29/2012	14:33:17	DUI		I	
100388	01/29/2012	14:39:13	DUI	0.245		
100388	01/29/2012	23:03:53	DUI	0.000		
100388	02/02/2012	00:45:27	DUI	0.273		
100388	02/04/2012	23:14:47	DUI	0.098		
100388	02/05/2012		DUI			23
100388	02/05/2012	05:06:21	DUI	0.186		
100388	02/05/2012	21:30:45	DUI	0.118		
100388	02/06/2012	03:28:38	DUI		I	
100388	02/06/2012	03:40:57	DUI	0.187		
100388	02/07/2012	01:28:37	DUI		I	
100388	02/07/2012	01:40:20	DUI		I	
100388	02/07/2012	01:48:46	DUI		I	
100388	02/07/2012	19:05:33	DUI	0.156		
100388	02/08/2012	02:25:36	DUI		I	
100388	02/08/2012	02:36:46	DUI		I	
100388	02/09/2012	03:06:59	DUI		I	
100388	02/09/2012	03:18:07	DUI	0.145		
100388	02/09/2012	23:58:09	DUI	0.231		
100388	02/12/2012	03:55:34	DUI		I	
100388	02/12/2012	04:02:39	DUI		I	
100388	02/12/2012	04:28:14	DUI	0.149		
100388	02/19/2012	01:58:10	DUI	0.140		
100388	02/19/2012	03:50:19	DUI	0.100		
100388	02/19/2012	04:06:55	DUI	0.173		
100388	02/19/2012		DUI			23
100388	02/19/2012	18:45:57	DUI	0.262		
100388	02/19/2012	21:51:48	DUI	0.157		
100388	02/25/2012	05:22:27	DUI	0.106		
100388	02/28/2012	03:11:34	DUI	0.166		
100388	02/28/2012	21:18:56	DUI		I	
100388	02/28/2012	21:24:22	DUI	0.192		
100388	03/02/2012	02:40:18	DUI	0.000		
100388	03/02/2012	03:44:57	DUI	0.254		
100388	03/03/2012	02:16:44	DUI	0.084		
100388	03/03/2012	02:56:30	DUI		V	
100388	03/03/2012	03:11:19	DUI	0.252		
100388	03/04/2012	04:17:31	DUI	0.099		
100388	03/04/2012	04:40:10	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	03/04/2012	05:01:29	DUI	0.161		
100388	03/05/2012	08:01:42	DUI	0.000		
100388	03/08/2012	09:43:51	DUI	0.086		
100388	03/10/2012	04:05:45	DUI	0.063		
100388	03/10/2012	04:58:18	DUI		I	
100388	03/10/2012	05:23:33	DUI		I	
100388	03/10/2012	05:43:56	DUI		I	
100388	03/10/2012	21:04:54	DUI		V	
100388	03/10/2012	21:13:17	DUI	0.241		
100388	03/11/2012	04:20:04	DUI	0.179		
100388	03/11/2012	07:49:25	DUI		X	
100388	03/11/2012	07:55:45	DUI		X	
100388	03/11/2012	08:04:45	DUI	0.082		
100388	03/11/2012	08:13:03	DUI		X	
100388	03/13/2012	00:58:34	DUI	0.066		
100388	03/16/2012	00:04:46	DUI		I	
100388	03/16/2012	00:21:30	DUI		I	
100388	03/17/2012		DUI			23
100388	03/17/2012	00:28:51	DUI	0.176		
100388	03/17/2012	01:05:49	DUI		I	
100388	03/18/2012	04:03:48	DUI		I	
100388	03/18/2012	04:10:01	DUI	0.138		
100388	03/18/2012		DUI			23
100388	03/18/2012	06:44:43	DUI		I	
100388	03/18/2012	06:53:04	DUI		I	
100388	03/22/2012	04:19:09	DUI	0.187		
100388	03/24/2012		DUI			23
100388	03/24/2012	04:02:12	DUI	0.117		
100388	03/24/2012	04:23:55	DUI	0.203		
100388	03/26/2012	01:27:28	DUI	0.156		
100388	03/30/2012	02:41:20	DUI		I	
100388	03/30/2012	02:51:12	DUI		I	
100388	04/01/2012	01:19:07	DUI		I	
100388	04/01/2012	01:24:33	DUI	0.137		
100388	04/01/2012	01:39:53	DUI	0.237		
100388	04/02/2012	15:08:21	DUI	0.162		
100388	04/02/2012	21:08:55	DUI	0.118		
100388	04/05/2012	02:54:43	DUI	0.212		
100388	04/05/2012	04:02:30	DUI	0.089		
100388	04/05/2012	23:58:51	DUI	0.130		
100388	04/06/2012		DUI			37
100388	04/06/2012	02:16:14	DUI	0.041		
100388	04/06/2012	03:15:22	DUI	0.073		
100388	04/07/2012	21:16:05	DUI		I	
100388	04/07/2012	21:23:21	DUI		I	
100388	04/07/2012	21:29:34	DUI	0.176		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	04/08/2012	01:21:10	DUI		I	
100388	04/08/2012	01:36:44	DUI	0.250		
100388	04/08/2012	05:09:59	DUI	0.120		
100388	04/09/2012	22:13:17	DUI	0.184		
100388	04/10/2012		DUI			23
100388	04/10/2012	22:31:24	DUI	0.086		
100388	04/11/2012	03:46:13	DUI	0.207		
100388	04/14/2012	02:11:05	DUI		I	
100388	04/14/2012	03:48:07	DUI	0.133		
100388	04/15/2012	22:26:17	DUI	0.219		
100388	04/18/2012	01:58:50	DUI	0.082		
100388	04/20/2012	00:33:45	DUI	0.108		
100388	04/20/2012	02:39:28	DUI	0.086		
100388	04/21/2012		DUI			6
100388	04/21/2012	01:38:13	DUI	0.000		
100388	04/21/2012	03:13:35	DUI	0.121		
100388	04/21/2012	03:46:18	DUI	0.119		
100388	04/22/2012	02:07:03	DUI	0.186		
100388	04/24/2012	01:22:00	DUI		I	
100388	04/24/2012	01:28:14	DUI	0.187		
100388	04/25/2012	20:18:04	OTHER	0.099		
100388	04/25/2012	21:46:51	DUI	0.246		
100388	04/26/2012	21:48:00	DUI		V	
100388	04/26/2012	21:53:48	DUI		V	
100388	04/26/2012	22:02:14	DUI	0.168		
100388	04/27/2012	03:59:23	DUI	0.178		
100388	04/28/2012	02:26:21	DUI	0.161		
100388	04/28/2012	09:45:20	DUI	0.164		
100388	04/29/2012	00:41:54	DUI	0.008		
100388	05/17/2012	09:14:36	TEST	0.000		
100388	06/24/2012	04:36:23	DUI	0.149		
100388	06/30/2012	03:29:27	DUI		I	
100388	07/01/2012	00:24:53	DUI		V	16
100388	07/01/2012	00:29:34	DUI	0.268		16
100388	07/03/2012	13:08:12	TEST	0.000		
100388	07/22/2012	23:13:36	DUI		I	
100388	08/02/2012		DUI			5
100388	08/02/2012	15:27:21	DUI		I	
100388	08/31/2012	20:21:03	DUI	0.270		16
100388	08/31/2012	20:27:51	DUI	0.284		16
100388	09/13/2012	13:00:03	DUI		I	
100388	09/13/2012	13:11:20	DUI	0.279		
100388	09/13/2012	18:38:01	DUI	0.176		
100388	09/29/2012	15:47:42	TEST	0.000		
100388	10/27/2012	20:10:56	DUI	0.180		
100388	11/01/2012	22:15:53	DUI	0.140		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	11/14/2012	19:15:10	DUI	0.117		
100388	12/17/2012	20:38:26	DUI	0.144		
100388	03/22/2013	01:28:37	DUI	0.114		
100388	03/22/2013	02:00:57	DUI	0.112		
100388	04/11/2013	13:54:29	OTHER	0.302		16
100388	04/11/2013	13:59:42	OTHER	0.311		16
100388	04/11/2013	14:04:44	OTHER	0.310		16
100388	04/24/2013	21:57:36	DUI	0.152		
100388	04/26/2013	18:45:45	DUI		I	16
100388	05/30/2013	15:40:36	DUI	0.326		16
100388	06/16/2013		DUI			5
100388	06/16/2013	23:27:35	DUI	0.185		
100388	06/23/2013	10:53:51	TEST	0.000		
100388	06/29/2013	18:13:16	DUI		I	
100388	06/29/2013	18:20:22	DUI		I	
100388	07/21/2013	15:06:46	OTHER	0.000		
100388	07/28/2013	14:14:42	DUI	0.121		
100388	07/29/2013	23:28:46	DUI	0.166		16
100388	07/29/2013	23:33:55	DUI	0.170		
100388	07/31/2013	11:53:43	TEST	0.000		
100388	08/03/2013	21:20:17	TEST		V	16
100388	08/03/2013	21:25:09	TEST		V	
100388	10/05/2013	23:07:42	DUI	0.127		
100388	10/13/2013	20:12:56	DUI	0.290		16
100388	10/13/2013	20:22:16	DUI	0.274		16
100388	10/13/2013	20:30:47	DUI	0.272		
100388	10/30/2013	18:48:24	DUI	0.251		16
100388	10/30/2013	18:53:50	DUI	0.233		
100388	11/03/2013	12:41:53	DUI	0.177		16
100388	11/03/2013	12:46:52	DUI	0.161		
100388	11/09/2013	20:17:43	DUI		I	
100388	12/08/2013	09:55:32	DUI	0.143		
100388	01/23/2014	18:44:45	DUI		I	
100388	01/23/2014	18:50:07	DUI	0.190		
100388	01/30/2014		DUI			5
100388	01/30/2014	18:27:55	DUI	0.386		16
100388	01/30/2014	18:36:12	DUI	0.374		
100388	02/02/2014	00:39:46	DUI	0.206		16
100388	02/02/2014	00:46:37	DUI		I	
100388	02/02/2014		DUI			33
100388	02/02/2014	00:55:05	DUI	0.184		
100388	02/28/2014	18:10:14	DUI		I	
100388	03/29/2014	00:03:13	TEST	0.000		
100388	03/29/2014		TEST			10
100388	04/26/2014	03:17:16	DUI		I	
100388	05/12/2014	11:10:38	DUI	0.242		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	05/12/2014	11:16:01	DUI	0.241		
100388	06/10/2014		TEST			5
100388	06/10/2014		TEST			16
100388	06/10/2014	14:48:53	TEST	0.000		
100388	06/11/2014	04:04:19	DUI	0.218		16
100388	06/11/2014	04:09:49	DUI	0.209		16
100388	06/16/2014	12:55:09	TEST	0.000		
100388	06/19/2014	16:33:01	TEST	0.000		
100388	06/19/2014	16:40:10	TEST	0.000		
100388	07/05/2014		DUI			5
100388	07/05/2014	01:04:02	DUI	0.098		
100388	07/14/2014	01:53:24	DUI	0.350		16
100388	07/14/2014	01:59:58	DUI	0.368		16
100388	07/14/2014	02:24:50	DUI	0.359		16
100388	07/14/2014	02:45:07	DUI	0.343		16
100388	07/14/2014	12:59:43	DUI	0.202		
100388	07/23/2014	07:25:48	DUI		I	
100388	07/23/2014	18:15:06	DUI	0.221		
100388	07/29/2014	12:01:07	DUI	0.237		16
100388	07/29/2014	12:06:32	DUI	0.215		
100388	07/30/2014	00:52:47	DUI	0.161		
100388	08/01/2014	10:44:03	OTHER	0.000		
100388	08/06/2014	01:34:59	DUI	0.179		16
100388	08/06/2014	01:39:56	DUI	0.180		16
100388	08/06/2014	01:52:03	DUI	0.172		
100388	09/19/2014	10:45:40	TEST	0.000		
100388	09/19/2014		TEST			10
100388	09/19/2014	13:40:01	TEST	0.000		
100388	10/13/2014	18:52:54	DUI	0.200		
100388	10/13/2014	19:22:36	DUI	0.189		
100388	10/31/2014	14:37:05	DUI	0.199		
100388	12/16/2014	14:43:50	DUI	0.191		
100388	12/20/2014	15:50:26	DUI	0.189		
100388	01/06/2015	13:25:29	DUI	0.207		
100388	01/06/2015	16:32:21	TEST	0.000		
100388	01/07/2015	22:38:54	DUI	0.114		
100388	01/18/2015	23:42:50	DUI	0.056		
100388	03/06/2015	13:26:46	TEST	0.043		
100388	03/06/2015	13:36:19	DUI		V	
100388	03/06/2015	13:44:03	DUI	0.040		
100388	03/06/2015		DUI			10
100388	03/06/2015	13:53:01	DUI	0.033		
100388	03/14/2015	17:37:01	TEST	0.000		
100388	04/05/2015	22:55:27	DUI		I	
100388	05/01/2015	14:52:04	OTHER	0.000		
100388	06/05/2015	04:16:00	DUI	0.261		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100388	06/16/2015	01:59:30	DUI	0.167		
100388	06/18/2015	20:03:49	DUI	0.239		
100388	06/20/2015	14:50:31	TEST	0.000		
100388	06/21/2015	04:05:32	DUI	0.176		
100388	06/23/2015		TEST			11
100388	06/23/2015	12:17:17	TEST	0.000		
100388	06/25/2015	14:51:15	OTHER	0.050		
100388	06/26/2015	10:43:26	DUI		I	
100388	06/26/2015	10:49:16	DUI		I	
100388	07/15/2015	01:59:57	DUI	0.141		
100388	07/15/2015	07:52:38	DUI	0.094		
100388	07/15/2015	08:01:52	DUI	0.132		
100388	07/18/2015	02:34:07	DUI	0.229		
100388	07/18/2015	02:46:58	DUI		I	
100388	07/21/2015	02:41:41	DUI		I	
100388	07/21/2015	02:51:25	DUI	0.274		
100388	07/22/2015	23:33:41	DUI	0.126		
100388	07/25/2015	03:32:46	DUI	0.133		
100388	07/26/2015	23:07:37	DUI	0.129		
100388	08/30/2015	16:02:43	DUI	0.198		
100388	09/12/2015	04:26:47	DUI	0.187		
100388	10/03/2015	17:01:26	DUI		I	
100388	10/04/2015	04:03:13	DUI	0.191		
100388	11/18/2015	12:44:13	DUI	0.000		
100389	03/14/2011	09:15:20	DUI	0.058		
100389	03/14/2011	11:27:21		0.000		
100389	04/14/2011	12:02:18	TEST	0.000		
100389	04/14/2011	13:44:32	TEST		I	
100389	04/14/2011	13:50:19	TEST		V	
100389	04/14/2011	13:55:20	TEST			23
100389	04/14/2011	13:59:53	TEST		X	
100389	04/14/2011	14:08:30	TEST		X	
100389	04/14/2011	14:37:02	TEST	0.000		
100389	04/30/2011	20:28:36	TEST	0.000		
100389	05/02/2011		TEST			23
100389	05/02/2011	18:01:36	TEST	0.000		
100389	05/03/2011		TEST			23
100389	05/03/2011	00:39:27	TEST	0.000		
100389	05/03/2011		TEST			23
100389	05/03/2011		TEST			23
100389	05/03/2011	14:23:43	TEST	0.000		23
100389	05/04/2011		TEST			23
100389	05/04/2011		TEST			23
100389	05/04/2011	00:00:55	TEST	0.000		23
100389	05/07/2011	02:23:05	DUI	0.096		
100389	05/08/2011	10:37:37	DUI		I	16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100389	05/08/2011	10:44:18	DUI		I	16
100389	05/13/2011	00:39:11	DUI	0.207		23
100389	05/13/2011	00:45:46	DUI	0.190		23
100389	05/13/2011		DUI			23
100389	05/13/2011		DUI			23
100389	05/13/2011	00:54:32	DUI	0.178		
100389	05/14/2011		TEST			23
100389	05/14/2011	22:54:29	TEST	0.000		
100389	05/16/2011	22:04:00	DUI		I	16
100389	05/16/2011	22:09:24	DUI	0.146		
100389	05/19/2011	04:34:35	DUI	0.151		
100389	05/19/2011	07:33:06	TEST	0.000		
100389	05/21/2011	22:04:43	DUI	0.111		
100389	05/22/2011		DUI			23
100389	05/22/2011	00:59:30	DUI	0.089		
100389	05/23/2011	00:57:57	DUI	0.171		
100389	05/28/2011		TEST			23
100389	05/28/2011	15:35:14	TEST	0.000		
100389	05/29/2011	01:32:55	DUI	0.151		
100389	05/30/2011	07:07:37	DUI	0.201		
100389	06/03/2011	02:14:21	DUI		I	16
100389	06/03/2011	02:20:11	DUI	0.156		
100389	06/05/2011	00:11:14	DUI	0.182		
100389	06/11/2011	02:07:20	DUI	0.128		
100389	06/12/2011	23:35:05	DUI		I	
100389	06/16/2011	15:32:40	DUI	0.268		
100389	06/18/2011	21:20:28	DUI	0.133		
100389	06/18/2011	21:41:43	DUI	0.029		
100389	06/18/2011	23:38:20	DUI		V	
100389	06/18/2011	23:43:46	DUI		X	
100389	06/18/2011	23:51:04	DUI		X	
100389	06/19/2011	00:11:36	TEST	0.000		23
100389	06/19/2011	00:25:18	DUI		X	
100389	06/20/2011	00:59:23	DUI		I	
100389	06/20/2011	01:07:05	DUI		I	
100389	06/20/2011	01:13:49	DUI			23
100389	06/20/2011	01:58:21	DUI	0.136		
100389	06/25/2011	03:26:17	DUI	0.131		
100389	06/25/2011	23:14:27	DUI	0.230		
100389	06/26/2011	20:38:26	DUI	0.163		
100389	06/28/2011	01:21:33	DUI	0.067		
100389	07/02/2011	03:55:32	DUI	0.140		
100389	07/02/2011	06:40:15	DUI	0.123		
100389	07/04/2011	02:26:54	DUI	0.147		
100389	07/04/2011	23:01:14	DUI	0.121		
100389	07/05/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100389	07/05/2011	01:50:39	DUI		I	
100389	07/05/2011	04:18:40	DUI	0.176		
100389	07/06/2011	02:58:52	DUI	0.150		
100389	07/09/2011	01:07:40	DUI	0.009		
100389	07/09/2011	03:52:20	DUI	0.193		
100389	07/10/2011	01:11:41	DUI	0.147		23
100389	07/10/2011	02:06:32	DUI	0.126		
100389	07/10/2011		DUI			23
100389	07/10/2011	09:46:23	DUI	0.123		
100389	07/10/2011	22:07:32	DUI	0.290		
100389	07/14/2011	02:16:51	DUI	0.197		
100389	07/15/2011		DUI			23
100389	07/15/2011	20:31:50	DUI	0.236		23
100389	07/15/2011	20:51:46	DUI	0.212		23
100389	07/15/2011	20:57:15	DUI	0.201		
100389	07/16/2011	00:04:02	DUI	0.267		16
100389	07/16/2011	00:09:05	DUI	0.228		
100389	07/17/2011		DUI			23
100389	07/17/2011	01:39:16	DUI		I	
100389	07/18/2011	12:24:43	DUI	0.000		
100389	07/18/2011	23:21:48	DUI		I	
100389	07/19/2011	20:11:17	DUI		I	
100389	08/05/2011	18:48:08	DUI	0.124		
100389	08/06/2011	03:49:27	DUI	0.087		
100389	08/07/2011	01:19:52	DUI	0.215		
100389	08/07/2011	23:29:03	DUI	0.145		
100389	08/13/2011	02:42:49	DUI	0.098		
100389	08/18/2011	02:22:03	DUI	0.191		
100389	08/21/2011	19:54:47	DUI	0.135		
100389	08/22/2011	17:08:31	DUI		I	
100389	08/22/2011	17:33:37	DUI	0.275		
100389	08/26/2011	00:44:25	DUI	0.108		
100389	08/27/2011	22:15:57	DUI	0.294		
100389	08/28/2011	02:00:50	DUI	0.080		
100389	08/28/2011	20:59:21	DUI	0.187		
100389	08/29/2011	03:40:11	DUI	0.128		
100389	08/31/2011	17:15:18	DUI	0.000		
100389	09/01/2011	05:12:42	OTHER	0.020		
100389	09/03/2011	03:51:27	DUI	0.197		
100389	09/03/2011		DUI			23
100389	09/03/2011	19:56:49	DUI		X	
100389	09/03/2011	20:08:36	DUI		X	
100389	09/03/2011	21:43:47	DUI	0.208		
100389	09/04/2011	06:11:59	DUI	0.165		
100389	09/06/2011	22:48:02	DUI		I	
100389	09/10/2011	02:03:11	DUI	0.105		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100389	09/10/2011	23:27:18	DUI			23
100389	09/10/2011	23:32:20	DUI	0.168		
100389	09/10/2011	23:57:36	DUI	0.166		
100389	09/11/2011	03:36:24	DUI	0.103		
100389	09/15/2011		DUI			23
100389	09/15/2011	23:45:54	DUI	0.095		
100389	09/17/2011	03:37:30	DUI	0.154		
100389	09/18/2011	03:20:31	DUI	0.132		
100389	09/23/2011	19:25:53	DUI	0.210		
100389	09/29/2011	00:23:38	DUI	0.189		
100389	10/04/2011	05:09:44	DUI		I	
100389	10/05/2011	01:02:30	DUI	0.191		
100389	10/08/2011	04:04:15	DUI	0.146		
100389	10/09/2011	16:31:18	DUI	0.155		
100389	10/15/2011	02:37:44	DUI	0.219		
100389	10/20/2011	19:06:03	DUI	0.289		
100389	10/24/2011		TEST			23
100389	10/24/2011	22:51:55	DUI			23
100389	10/24/2011	22:57:43	DUI		I	
100389	10/27/2011	22:05:32	DUI		I	
100389	10/27/2011	22:11:04	DUI	0.141		
100389	10/30/2011	03:48:46	DUI	0.233		16
100389	11/03/2011	04:40:40	DUI		I	
100389	11/03/2011	04:48:05	DUI		I	
100389	11/05/2011	18:59:40	DUI	0.129		
100389	11/24/2011	23:19:47	DUI		I	
100389	11/24/2011	23:27:31	DUI		I	
100389	11/24/2011	23:33:46	DUI	0.104		
100389	11/25/2011	02:05:20	DUI		I	
100389	11/25/2011	03:18:59	DUI	0.095		
100389	11/28/2011	18:00:13	OTHER		I	
100389	12/04/2011	03:10:33	DUI	0.085		
100389	12/09/2011	20:24:55	DUI	0.177		
100389	12/09/2011	23:25:02	DUI		I	
100389	12/10/2011	02:12:14	DUI	0.123		
100389	12/10/2011	04:16:48	DUI		I	
100389	12/10/2011	04:23:19	DUI		I	
100389	12/14/2011	21:48:42	DUI	0.234		
100389	12/23/2011	01:01:16	DUI		I	
100389	12/27/2011		TEST			23
100389	12/27/2011	23:22:22	TEST	0.000		
100389	01/06/2012	00:17:23	DUI		I	16
100389	01/06/2012	00:23:48	DUI	0.266		16
100389	01/06/2012	00:30:45	DUI		V	16
100389	01/06/2012	00:36:29	DUI	0.272		
100389	01/14/2012	16:53:38	DUI	0.158		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100389	01/18/2012	17:51:49	DUI	0.038		
100389	01/21/2012	03:37:04	DUI		V	16
100389	01/21/2012	03:43:21	DUI	0.178		
100389	02/04/2012	19:53:42	DUI	0.161		
100389	02/05/2012	19:23:04	DUI	0.088		
100389	02/06/2012	22:39:11	DUI	0.258		
100389	02/07/2012	14:03:17	VOC	0.000		
100389	02/10/2012	13:07:02	DUI	0.000		
100389	02/14/2012	15:30:13	VOC	0.049		
100389	02/17/2012	11:23:23	DUI	0.132		
100389	02/25/2012	10:50:42	DUI	0.092		
100389	02/25/2012	20:51:04	DUI	0.095		
100389	03/04/2012	23:08:23	DUI	0.038		
100389	03/05/2012	00:34:10	DUI	0.179		
100389	03/08/2012		DUI			23
100389	03/08/2012	09:06:22	DUI	0.258		
100389	03/09/2012	00:27:17	DUI		I	
100389	03/09/2012	00:44:09	DUI		I	
100389	03/09/2012	00:50:46	DUI	0.137		
100389	03/17/2012	01:09:06	DUI	0.184		
100389	03/18/2012	01:01:14	DUI	0.114		
100389	03/18/2012	03:43:55	DUI	0.117		
100389	03/19/2012	22:14:08	DUI	0.123		
100389	03/31/2012	02:17:51	DUI	0.076		
100389	04/08/2012	01:18:03	DUI	0.204		
100389	04/10/2012	04:33:35	DUI	0.111		
100389	04/12/2012	22:34:33	DUI	0.190		
100389	04/13/2012	22:58:56	DUI	0.134		
100389	04/15/2012	04:30:11	DUI		I	16
100389	04/15/2012	04:36:46	DUI		I	
100389	04/15/2012	04:42:34	DUI	0.172		
100389	04/21/2012	00:36:51	DUI	0.098		
100389	04/21/2012	22:55:01	DUI	0.164		
100389	08/02/2012	08:15:07	TEST	0.000		
100389	05/11/2013	13:52:11	DUI	0.222		
100389	06/30/2013		DUI			5
100389	06/30/2013	05:46:03	DUI	0.155		
100389	08/04/2013	02:28:54	DUI	0.179		
100389	08/23/2013		DUI			5
100389	08/23/2013	04:04:39	DUI	0.240		
100389	08/31/2013		DUI			5
100389	09/01/2013	00:03:24	DUI	0.093		
100389	09/04/2013	20:20:36	DUI	0.233		
100389	01/19/2016	10:00:02	TEST	0.000		
100389	03/30/2016	20:30:24	DUI	0.058		
100389	04/02/2016	17:34:18	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100389	04/02/2016	17:45:46	DUI		I	
100389	05/09/2016	18:13:54	DUI	0.276		
100389	05/21/2016	11:57:19	DUI		I	
100389	05/23/2016	12:42:01	DUI	0.249		
100389	05/26/2016	13:11:09	DUI	0.258		
100389	05/26/2016	20:56:20	DUI	0.236		
100389	06/04/2016	22:11:40	DUI		I	101
100389	06/04/2016	22:17:56	DUI		I	
100389	06/04/2016	22:22:19	DUI	0.186		
100389	06/05/2016	19:01:19	DUI	0.111		
100389	06/05/2016		DUI			23
100389	06/05/2016	20:56:22	DUI	0.096		
100389	06/25/2016	08:34:58	DUI	0.213		
100389	08/05/2016	23:04:18	DUI		I	
100389	08/05/2016	23:09:31	TEST	0.000		
100389	08/05/2016	23:19:36	DUI	0.249		
100389	08/06/2016	06:52:11	DUI	0.155		
100389	08/12/2016	12:13:34	TEST	0.000		
100389	08/12/2016	15:02:34	TEST	0.000		
100389	08/12/2016	15:10:53	TEST	0.000		
100389	08/12/2016	15:17:20	TEST	0.000		23
100389	08/26/2016		DUI			23
100389	08/26/2016	20:56:37	DUI	0.238		
100389	09/24/2016	15:29:57	DUI	0.084		
100389	11/03/2016	18:10:29	TEST	0.000		
100389	11/04/2016	19:06:57	OTHER	0.000		
100389	11/16/2016	08:43:47	OTHER	0.000		
100389	11/22/2016	14:22:01	OTHER	0.000		
100390	04/08/2011	10:15:16	TEST	0.000		
100390	04/13/2011		DUI			23
100390	04/13/2011	21:15:50	DUI	0.175		
100390	04/16/2011	03:37:54	DUI		I	
100390	04/18/2011	11:58:09	DUI	0.000		
100390	04/19/2011	02:16:42	DUI	0.000		
100390	04/21/2011	01:39:12	DUI	0.189		
100390	04/24/2011	22:23:47	DUI	0.171		
100390	04/25/2011	00:13:33	DUI	0.235		
100390	04/29/2011	03:43:31	DUI	0.237		
100390	04/30/2011	19:42:14	DUI	0.143		
100390	05/02/2011	00:36:05	DUI		I	
100390	05/02/2011	21:05:24	DUI	0.330		
100390	05/03/2011	22:08:11	DUI		I	
100390	05/03/2011	22:18:04	DUI	0.121		
100390	05/04/2011	14:24:36	DUI	0.000		
100390	05/05/2011	04:40:43	DUI	0.070		
100390	05/07/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	05/07/2011	19:27:19	DUI	0.119		
100390	05/10/2011	03:14:53	DUI		X	
100390	05/15/2011	20:39:35	DUI		I	
100390	05/15/2011	20:46:26	DUI	0.217		
100390	05/16/2011	22:02:32	DUI	0.124		
100390	05/19/2011	13:49:15	DUI	0.000		
100390	05/21/2011	11:37:29	DUI		I	
100390	05/21/2011	11:43:32	DUI	0.287		
100390	05/21/2011	12:49:27	DUI	0.198		
100390	05/26/2011	01:18:45	DUI		I	
100390	05/26/2011	01:23:26	DUI	0.181		
100390	05/29/2011		DUI			23
100390	05/29/2011	00:55:53	DUI	0.130		
100390	05/30/2011	04:35:42	DUI	0.112		
100390	05/30/2011	22:34:35	DUI		I	
100390	05/30/2011	22:41:54	DUI		I	
100390	05/30/2011	22:47:13	DUI	0.161		
100390	06/06/2011	18:05:27	DUI	0.148		
100390	06/08/2011		DUI			23
100390	06/08/2011	04:44:00	DUI	0.000		
100390	06/08/2011	22:02:38	DUI	0.254		
100390	06/11/2011		DUI			23
100390	06/11/2011	04:15:09	DUI	0.139		
100390	06/12/2011		DUI			23
100390	06/12/2011	15:31:50	DUI	0.000		
100390	06/18/2011		DUI			23
100390	06/18/2011	02:49:04	DUI	0.143		
100390	06/19/2011		DUI			23
100390	06/19/2011	19:59:32	DUI	0.145		
100390	06/25/2011	22:50:12	DUI		I	
100390	06/25/2011	23:09:51	DUI		I	
100390	06/25/2011	23:35:35	DUI		I	
100390	06/25/2011	23:43:53	DUI		I	
100390	06/25/2011		DUI			23
100390	06/25/2011	23:57:37	DUI	0.000		
100390	06/26/2011	17:52:16	DUI	0.210		
100390	06/29/2011	23:07:55	DUI	0.270		16
100390	07/01/2011		DUI			23
100390	07/01/2011	11:34:03	DUI	0.000		
100390	07/08/2011		DUI			23
100390	07/08/2011	00:39:25	DUI			23
100390	07/08/2011	00:44:57	DUI	0.135		
100390	07/10/2011	00:17:58	DUI	0.171		
100390	07/11/2011		DUI			23
100390	07/11/2011	00:15:04	DUI	0.183		
100390	07/19/2011	22:29:36	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	07/20/2011	07:33:31	DUI	0.236		
100390	07/20/2011		DUI			23
100390	07/20/2011	22:44:07	DUI		I	
100390	07/24/2011	03:21:19	DUI		I	
100390	07/24/2011	18:29:04	DUI	0.239		16
100390	07/24/2011	18:34:23	DUI	0.221		
100390	07/28/2011		DUI			23
100390	07/28/2011	23:56:34	DUI		I	
100390	07/28/2011	00:01:24	DUI			23
100390	07/30/2011	21:51:07	DUI	0.140		
100390	07/31/2011	02:17:04	DUI	0.180		
100390	07/31/2011	23:48:06	DUI	0.098		
100390	08/01/2011		DUI			23
100390	08/01/2011	23:16:21	DUI	0.256		
100390	08/02/2011	14:12:20	DUI	0.112		
100390	08/03/2011	00:50:23	DUI	0.170		
100390	08/05/2011		DUI			23
100390	08/05/2011	21:25:37	DUI	0.164		
100390	08/06/2011	10:42:23	DUI	0.162		
100390	08/06/2011	14:35:24	DUI		V	
100390	08/06/2011	14:40:48	DUI	0.288		
100390	08/07/2011	00:53:20	DUI	0.166		
100390	08/07/2011	07:15:02	DUI			23
100390	08/07/2011	07:19:16	DUI	0.149		
100390	08/11/2011	01:54:38	DUI	0.214		
100390	08/20/2011		DUI			23
100390	08/20/2011	01:59:54	DUI	0.169		
100390	08/21/2011		DUI			23
100390	08/21/2011	00:44:34	DUI		I	
100390	08/27/2011	05:07:31	DUI	0.106		
100390	08/29/2011	20:51:02	DUI	0.159		
100390	09/01/2011		DUI			23
100390	09/01/2011	15:44:15	DUI		X	
100390	09/01/2011	15:52:18	DUI		X	
100390	09/01/2011	16:01:59	DUI		X	
100390	09/03/2011	13:15:01	DUI	0.003		
100390	09/04/2011	02:02:15	DUI	0.175		
100390	09/04/2011		DUI			23
100390	09/04/2011	20:16:49	DUI	0.081		
100390	09/05/2011		DUI			23
100390	09/05/2011	01:11:44	DUI		I	
100390	09/05/2011	04:17:00	DUI	0.188		
100390	09/08/2011	00:22:08	DUI	0.190		
100390	09/13/2011		DUI			23
100390	09/13/2011	03:07:30	DUI		I	
100390	09/13/2011	03:15:22	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	09/18/2011	20:22:17	DUI		I	
100390	09/23/2011	20:10:19	DUI	0.181		
100390	09/25/2011	21:10:28	DUI		I	
100390	09/26/2011		DUI			23
100390	09/26/2011	21:40:26	DUI	0.119		
100390	09/29/2011	04:51:36	DUI	0.106		
100390	10/04/2011	21:34:11	DUI	0.256		
100390	10/05/2011	19:18:01	DUI		I	
100390	10/05/2011	19:23:17	DUI	0.137		
100390	10/07/2011	01:34:25	DUI	0.125		
100390	10/08/2011	02:00:04	DUI	0.108		
100390	10/08/2011	20:45:06	DUI	0.000		
100390	10/08/2011	23:40:57	DUI	0.166		
100390	10/13/2011		DUI			23
100390	10/13/2011	00:58:58	DUI	0.206		
100390	10/22/2011	01:52:18	DUI	0.095		
100390	10/24/2011	03:14:36	DUI	0.187		
100390	10/28/2011	00:54:06	DUI	0.229		
100390	10/30/2011	19:38:16	DUI	0.133		
100390	11/05/2011		DUI			19
100390	11/05/2011		DUI			23
100390	11/05/2011	20:19:00	DUI	0.347		
100390	11/09/2011	06:50:55	DUI	0.121		
100390	11/09/2011	06:59:35	DUI	0.174		
100390	11/16/2011		DUI			23
100390	11/16/2011	03:29:40	DUI	0.105		
100390	11/19/2011		DUI			23
100390	11/19/2011	21:54:40	DUI	0.164		
100390	11/21/2011	01:31:44	DUI	0.187		
100390	11/22/2011	19:35:18	DUI	0.000		
100390	11/26/2011	23:46:06	DUI	0.111		
100390	11/30/2011	04:08:28	DUI	0.108		
100390	12/05/2011		DUI			23
100390	12/08/2011	04:54:22	DUI		I	
100390	12/08/2011	05:00:33	DUI	0.121		
100390	12/10/2011	19:04:53	DUI	0.102		
100390	12/10/2011	20:39:07	DUI	0.308		
100390	12/11/2011	01:39:54	DUI	0.000		
100390	12/12/2011	01:12:55	DUI	0.102		
100390	12/18/2011	21:05:30	DUI		I	
100390	12/30/2011	01:44:42	DUI	0.168		
100390	12/30/2011	02:44:11	DUI		I	
100390	12/31/2011	06:51:05	DUI	0.000		
100390	12/31/2011	00:00:43	DUI	0.138		
100390	01/01/2012	18:58:15	DUI	0.228		
100390	01/02/2012	18:28:46	DUI	0.083		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	01/05/2012	21:11:56	DUI	0.178		
100390	01/06/2012	20:52:48	DUI	0.100		
100390	01/07/2012	07:16:26	DUI	0.050		
100390	01/08/2012	06:06:43	DUI	0.068		
100390	01/10/2012	16:28:41	DUI	0.192		
100390	01/14/2012	05:52:34	DUI	0.100		
100390	01/15/2012	21:40:14	DUI	0.072		
100390	01/19/2012	10:50:34	TEST	0.000		
100390	01/19/2012	23:47:30	DUI		I	16
100390	01/21/2012	22:05:24	DUI	0.000		
100390	01/23/2012	20:06:19	DUI	0.173		
100390	01/26/2012	17:11:11	DUI	0.000		
100390	01/29/2012	00:28:54	DUI	0.081		
100390	01/29/2012	05:50:29	DUI	0.000		
100390	01/29/2012	19:52:57	DUI	0.096		
100390	01/29/2012	20:49:34	DUI	0.000		
100390	02/01/2012	23:00:38	DUI	0.117		
100390	02/03/2012	03:43:38	DUI		I	
100390	02/03/2012	03:52:12	DUI	0.119		
100390	02/03/2012	05:02:21	DUI			23
100390	02/03/2012	05:06:25	DUI	0.000		
100390	02/03/2012	20:21:08	DUI			23
100390	02/03/2012	21:18:32	DUI	0.201		
100390	02/06/2012	20:32:27	DUI	0.228		
100390	02/12/2012	02:10:52	DUI	0.117		
100390	02/17/2012	22:51:26	DUI		I	
100390	02/18/2012	01:16:45	DUI	0.098		
100390	02/18/2012	03:35:04	DUI	0.198		
100390	02/18/2012	05:15:14	DUI	0.000		
100390	02/25/2012	05:36:51	DUI	0.092		
100390	02/25/2012	15:46:28	DUI		I	
100390	02/26/2012	02:35:36	DUI	0.109		
100390	02/26/2012	20:28:08	DUI	0.169		
100390	02/29/2012	21:00:29	DUI	0.151		
100390	03/02/2012	09:50:57	DUI	0.000		
100390	03/02/2012	11:51:56	DUI	0.000		
100390	03/03/2012	02:05:08	DUI	0.202		
100390	03/04/2012	04:51:05	DUI	0.000		
100390	03/11/2012	04:24:21	DUI	0.121		
100390	03/13/2012	09:03:41	DUI	0.160		
100390	03/13/2012	14:58:22	DUI		I	
100390	03/13/2012	15:06:45	DUI		I	
100390	03/16/2012	04:50:43	DUI	0.120		
100390	03/17/2012	02:45:41	DUI	0.148		
100390	03/17/2012	03:35:55	DUI	0.060		
100390	03/17/2012	07:21:35	DUI	0.146		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	03/17/2012	20:25:08	DUI	0.000		
100390	03/18/2012	02:53:13	DUI	0.099		
100390	03/20/2012		DUI			23
100390	03/20/2012	20:02:25	DUI	0.217		
100390	03/25/2012	21:10:33	DUI		I	
100390	03/25/2012	21:23:18	DUI			23
100390	03/25/2012	21:29:07	DUI		I	
100390	03/25/2012	21:38:29	DUI	0.237		
100390	03/25/2012	22:06:49	DUI	0.000		
100390	03/26/2012	21:39:51	DUI		I	
100390	04/30/2012	13:50:01	TEST	0.000		
100390	07/05/2012	01:35:38	DUI	0.212		
100390	07/14/2012	22:26:14	DUI		I	
100390	07/14/2012	22:35:36	DUI	0.096		
100390	12/29/2012	04:00:34	DUI	0.104		
100390	01/05/2013	22:16:11	DUI	0.182		
100390	01/12/2013	17:43:06	DUI		I	
100390	01/12/2013	17:53:11	DUI		I	
100390	02/16/2013	00:15:07	DUI	0.072		
100390	06/01/2013	22:28:42	DUI		I	
100390	06/01/2013	22:35:06	DUI	0.165		
100390	06/22/2013	01:12:30	DUI	0.122		
100390	06/28/2013	14:36:02	DUI		I	
100390	08/06/2013	02:45:58	DUI		I	
100390	11/07/2013	02:30:13	DUI	0.151		
100390	11/20/2013	22:31:24	DUI	0.138		
100390	01/10/2014	00:03:40	DUI	0.144		
100390	05/30/2014	19:29:34	DUI		I	
100390	05/30/2014	19:36:03	DUI	0.178		
100390	07/04/2014	01:40:48	DUI	0.136		
100390	07/05/2014	01:42:48	DUI		I	
100390	07/05/2014	01:48:41	DUI	0.242		
100390	07/19/2014	14:56:35	DUI			23
100390	07/19/2014	15:02:16	DUI		I	
100390	07/24/2014	18:32:33	DUI	0.146		
100390	09/22/2014	01:35:36	DUI	0.140		
100390	09/24/2014	20:02:20	DUI	0.091		
100390	10/16/2014	23:13:01	DUI	0.202		
100390	10/31/2014	20:49:23	DUI		I	
100390	11/14/2014	16:23:34	DUI	0.218		
100390	12/31/2014	23:21:18	DUI	0.178		
100390	01/22/2015	21:57:06	DUI	0.182		
100390	04/05/2015	13:34:08	TEST	0.000		
100390	04/08/2015	23:02:21	DUI	0.094		
100390	04/22/2015	12:13:01	TEST	0.000		
100390	05/04/2015	21:20:25	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100390	05/08/2015	21:07:25	DUI	0.224		
100390	05/16/2015	16:40:17	DUI	0.157		
100390	05/23/2015	13:47:27	DUI	0.177		
100390	05/25/2015	18:22:26	DUI		I	
100390	06/06/2015	02:39:33	DUI	0.146		
100390	06/10/2015	04:26:22	DUI		I	
100390	06/20/2015	02:21:22	DUI	0.122		
100390	06/21/2015	04:58:15	DUI	0.151		
100390	06/28/2015	23:03:26	DUI	0.150		
100390	07/11/2015	00:12:28	DUI	0.079		
100390	07/12/2015	03:03:24	DUI	0.154		
100390	07/17/2015	00:02:40	DUI	0.217		
100390	07/23/2015	06:12:00	DUI		I	
100390	07/23/2015	06:18:35	DUI		I	
100390	08/03/2015	01:55:02	DUI		I	
100390	08/03/2015	02:02:33	DUI		I	
100390	08/07/2015	23:32:59	DUI	0.165		
100390	08/13/2015	19:39:41	DUI	0.173		
100390	09/04/2015	17:44:27	DUI		I	
100390	09/11/2015	01:46:07	DUI	0.114		
100390	09/30/2015	15:05:21	TEST	0.000		
100390	04/07/2016	15:10:29	DUI	0.269		
100390	06/07/2016		DUI			19
100390	06/07/2016	06:58:40	DUI	0.212		
100390	07/27/2016	12:14:39	DUI	0.238		
100391	03/15/2011	13:57:42	DUI	0.056		
100391	03/15/2011	14:08:13		0.000		
100391	05/11/2011	13:20:14	TEST		I	
100391	05/11/2011	13:25:47	TEST	0.000		
100391	06/23/2011	15:30:28	TEST	0.000		
100391	07/13/2011	11:20:57	TEST	0.000		
100391	07/19/2011	11:10:39	TEST	0.096		
100391	08/29/2011	14:18:45	TEST		I	
100391	08/29/2011	14:23:28	TEST	0.000		
100391	08/30/2011	08:29:32	TEST		I	
100391	08/30/2011	08:36:44	TEST		V	
100391	08/30/2011	08:46:53	TEST		X	23
100391	08/30/2011	08:53:06	TEST		X	
100391	08/30/2011	09:00:31	TEST		X	
100391	08/30/2011	09:07:23	TEST			23
100391	08/30/2011	09:18:16	TEST			23
100391	08/30/2011	09:23:19	TEST	0.000		
100391	09/03/2011	17:05:42	TEST	0.000		
100391	09/21/2011	12:50:53	TEST		I	
100391	10/29/2011	16:09:02	DUI	0.266		
100391	11/08/2011	21:58:25	DUI	0.169		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	05/14/2012	10:36:37	TEST	0.000		
100391	05/14/2012	14:14:53	TEST		I	
100391	05/14/2012	14:22:45	TEST		V	
100391	05/14/2012	14:43:18	TEST		X	
100391	05/14/2012	14:49:59	TEST		X	
100391	05/14/2012	14:59:36	TEST	0.091		
100391	05/14/2012	15:06:45	TEST			23
100391	05/15/2012	07:27:06	TEST	0.000		
100391	05/23/2012	03:04:36	DUI	0.153		
100391	05/25/2012	02:38:15	DUI	0.078		
100391	05/25/2012	21:25:11	DUI		R	
100391	05/25/2012	21:37:12	DUI		R	
100391	05/25/2012	21:54:54	DUI	0.209		
100391	05/26/2012	03:23:41	DUI		R	
100391	05/26/2012	03:29:09	DUI	0.075		
100391	05/27/2012	02:04:02	DUI		R	
100391	05/27/2012	02:33:02	DUI	0.137		
100391	05/27/2012	11:36:08	DUI	0.000		
100391	05/29/2012	00:17:10	DUI		R	
100391	05/29/2012	00:25:07	DUI	0.090		
100391	05/29/2012	00:54:55	DUI	0.214		
100391	05/29/2012	23:12:47	DUI	0.118		
100391	05/30/2012	03:36:18	DUI	0.000		
100391	05/31/2012	02:22:43	DUI		R	
100391	06/03/2012	03:58:24	DUI	0.179		
100391	06/03/2012	21:03:29	DUI	0.174		
100391	06/04/2012	03:38:38	DUI	0.135		
100391	06/06/2012	09:35:50	DUI	0.140		
100391	06/06/2012	23:30:22	DUI	0.195		
100391	06/07/2012	03:22:58	DUI	0.000		
100391	06/07/2012	20:53:56	DUI		I	
100391	06/07/2012	21:02:11	DUI	0.244		
100391	06/09/2012	04:17:46	DUI	0.105		
100391	06/09/2012	05:32:02	DUI	0.090		
100391	06/09/2012	06:42:10	DUI	0.182		
100391	06/09/2012	23:02:44	DUI	0.119		
100391	06/10/2012	00:50:42	DUI	0.214		
100391	06/10/2012	02:55:22	DUI	0.220		
100391	06/12/2012	04:43:52	DUI		R	
100391	06/12/2012	04:50:28	DUI	0.126		
100391	06/12/2012	19:55:36	DUI	0.257		
100391	06/14/2012	22:04:49	DUI	0.239		
100391	06/15/2012	02:57:30	DUI	0.144		
100391	06/15/2012		DUI			23
100391	06/15/2012	09:43:04	DUI	0.097		
100391	06/16/2012	06:05:09	DUI	0.103		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	06/17/2012	03:47:28	DUI	0.151		
100391	06/17/2012	04:20:10	DUI	0.094		
100391	06/18/2012	00:24:08	DUI	0.189		
100391	06/19/2012	02:58:18	DUI		I	
100391	06/19/2012	03:16:29	DUI	0.060		
100391	06/20/2012	03:21:55	DUI	0.213		
100391	06/22/2012	01:16:48	DUI	0.000		
100391	06/22/2012	02:49:17	DUI	0.087		
100391	06/23/2012	02:06:09	DUI	0.253		
100391	06/23/2012	23:56:51	DUI		R	
100391	06/25/2012	17:46:50	DUI		R	
100391	06/26/2012	02:32:04	DUI	0.143		
100391	06/28/2012	01:40:24	DUI	0.190		
100391	06/29/2012	02:50:55	DUI	0.032		
100391	06/29/2012	03:10:43	DUI		R	
100391	06/29/2012	03:33:23	DUI	0.122		
100391	06/30/2012	01:21:57	DUI	0.212		
100391	07/05/2012	00:57:56	DUI	0.141		
100391	07/05/2012	04:27:25	DUI		I	
100391	07/05/2012	04:48:11	DUI	0.192		
100391	07/06/2012	04:33:50	DUI	0.132		
100391	07/07/2012	05:50:28	DUI	0.187		
100391	07/08/2012	03:18:59	DUI		I	
100391	07/08/2012	03:28:47	DUI		I	
100391	07/08/2012	03:41:19	DUI	0.249		
100391	07/08/2012	04:07:09	DUI	0.183		
100391	07/09/2012	22:09:22	DUI	0.240		
100391	07/13/2012	03:06:39	DUI		I	
100391	07/13/2012	03:14:01	DUI	0.131		
100391	07/13/2012	23:30:12	DUI	0.188		
100391	07/14/2012	00:12:00	DUI	0.150		
100391	07/14/2012	04:36:43	DUI	0.137		
100391	07/14/2012	14:23:12	DUI	0.200		
100391	07/16/2012	00:34:33	OTHER		I	
100391	07/16/2012	16:30:56	DUI	0.300		
100391	07/17/2012	04:09:53	DUI	0.156		
100391	07/20/2012	00:46:56	DUI		R	
100391	07/20/2012	00:52:40	DUI	0.229		
100391	07/20/2012	03:46:23	DUI		R	
100391	07/20/2012	03:55:31	DUI	0.182		
100391	07/20/2012	04:58:09	DUI	0.104		
100391	07/20/2012	14:11:56	DUI	0.290		
100391	07/21/2012	21:53:24	DUI		I	
100391	07/21/2012	22:03:49	DUI		I	
100391	07/22/2012	00:43:55	DUI		R	
100391	07/23/2012	17:36:42	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	07/23/2012	17:45:01	DUI		I	
100391	07/23/2012	17:52:33	DUI		R	
100391	07/23/2012	22:05:12	DUI	0.226		
100391	07/24/2012	21:58:25	DUI	0.244		
100391	07/27/2012	01:12:07	DUI	0.035		
100391	07/28/2012	03:35:00	DUI	0.192		
100391	07/30/2012	13:51:46	DUI	0.000		
100391	07/31/2012	04:25:34	DUI	0.232		
100391	07/31/2012	19:55:04	DUI		V	
100391	07/31/2012	20:01:18	DUI	0.273		
100391	08/01/2012	02:16:51	DUI	0.205		
100391	08/01/2012	03:43:29	DUI	0.093		
100391	08/01/2012	06:03:21	DUI	0.074		
100391	08/02/2012	03:05:31	DUI	0.161		
100391	08/02/2012	18:40:04	DUI	0.218		
100391	08/02/2012	23:47:17	DUI	0.138		
100391	08/03/2012	03:40:40	DUI	0.161		
100391	08/04/2012	04:09:27	DUI	0.087		
100391	08/04/2012	04:18:26	DUI	0.179		
100391	08/05/2012	06:17:04	DUI	0.178		
100391	08/06/2012	03:21:15	DUI	0.000		
100391	08/07/2012	04:27:59	DUI	0.154		
100391	08/08/2012	21:02:24	DUI		R	
100391	08/08/2012	21:15:07	DUI		R	
100391	08/08/2012	21:26:27	DUI		V	
100391	08/08/2012	21:33:18	DUI	0.304		
100391	08/09/2012	03:42:12	DUI	0.141		
100391	08/10/2012	01:49:33	DUI		R	
100391	08/10/2012	01:58:37	DUI		R	
100391	08/10/2012	03:45:56	DUI		I	
100391	08/10/2012	03:52:02	TEST	0.000		
100391	08/10/2012	04:01:24	DUI	0.043		
100391	08/10/2012	05:04:42	DUI	0.167		
100391	08/11/2012	04:32:42	DUI	0.118		
100391	08/12/2012	03:15:54	DUI	0.159		
100391	08/12/2012	07:39:08	DUI	0.154		
100391	08/12/2012	12:09:36	DUI		I	
100391	08/12/2012	12:31:07	DUI	0.000		
100391	08/13/2012	22:51:20	DUI	0.195		
100391	08/14/2012	17:45:28	DUI		R	
100391	08/14/2012	17:54:08	DUI		R	
100391	08/18/2012	06:05:37	DUI	0.146		
100391	08/18/2012	07:37:33	DUI	0.054		
100391	08/19/2012	02:52:59	DUI	0.188		
100391	08/19/2012	03:52:09	DUI	0.122		
100391	08/19/2012	04:31:41	DUI	0.144		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	08/19/2012	05:16:22	DUI	0.060		
100391	08/20/2012	03:37:18	DUI	0.159		
100391	08/20/2012	04:01:34	DUI		I	
100391	08/20/2012	04:09:18	DUI		R	
100391	08/20/2012	04:17:43	DUI		R	
100391	08/20/2012	04:31:01	DUI		R	
100391	08/25/2012	23:16:33	DUI	0.086		
100391	08/26/2012	04:19:53	OTHER	0.147		
100391	08/26/2012		DUI			33
100391	08/30/2012	04:19:21	DUI		I	
100391	08/30/2012	04:34:38	DUI	0.141		
100391	08/31/2012	01:27:09	DUI	0.129		
100391	09/01/2012	00:31:43	DUI		R	
100391	09/01/2012	01:17:55	DUI		R	
100391	09/01/2012	02:21:42	DUI	0.104		
100391	09/01/2012	03:18:34	DUI	0.168		
100391	09/01/2012	04:58:52	DUI	0.131		
100391	09/02/2012	04:17:32	DUI	0.239		
100391	09/02/2012	07:21:00	DUI	0.131		
100391	09/06/2012	03:19:00	DUI	0.065		
100391	09/08/2012	02:54:25	DUI	0.232		
100391	09/13/2012	01:16:56	DUI	0.109		
100391	09/14/2012	03:39:11	DUI	0.144		
100391	09/15/2012	07:17:22	DUI		R	
100391	09/16/2012	01:49:06	DUI	0.159		
100391	09/16/2012	03:18:33	DUI	0.138		
100391	09/16/2012	04:19:25	DUI	0.180		
100391	09/20/2012	02:26:49	DUI		X	
100391	09/20/2012	02:33:27	DUI		X	
100391	09/20/2012	15:35:35	DUI	0.353		
100391	09/22/2012	03:31:13	DUI	0.156		
100391	09/23/2012	01:28:37	DUI		R	
100391	09/23/2012	03:11:27	DUI		I	
100391	09/23/2012	03:17:14	DUI	0.139		
100391	09/23/2012	12:17:39	DUI		R	
100391	09/23/2012	12:25:04	DUI	0.000		
100391	09/23/2012	23:01:47	DUI		I	
100391	09/26/2012	03:50:26	DUI	0.203		
100391	09/29/2012	03:27:30	DUI	0.120		
100391	09/29/2012	04:24:08	DUI		R	
100391	09/29/2012	04:30:02	DUI	0.000		
100391	09/29/2012	05:27:03	DUI	0.091		
100391	09/30/2012	02:15:57	DUI		I	
100391	09/30/2012	02:51:09	DUI	0.082		
100391	10/01/2012	22:14:43	DUI	0.190		
100391	10/06/2012	04:32:14	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	10/06/2012	04:40:36	MINOR CON		R	
100391	10/06/2012	04:58:27	DUI		R	
100391	10/07/2012	15:53:19	DUI	0.000		
100391	10/08/2012	23:15:28	DUI		R	
100391	10/09/2012	00:45:52	DUI		R	
100391	10/09/2012	00:59:10	DUI		R	
100391	10/09/2012	18:54:48	DUI	0.326		
100391	10/09/2012	22:09:19	DUI	0.283		
100391	10/10/2012	03:05:23	DUI	0.141		
100391	10/10/2012	21:55:43	DUI		X	
100391	10/10/2012	22:04:01	DUI		I	
100391	10/10/2012	22:12:26	DUI	0.177		
100391	10/12/2012	00:51:38	DUI	0.189		
100391	10/12/2012	01:21:07	DUI	0.117		
100391	10/12/2012	02:26:11	DUI	0.094		
100391	10/12/2012	02:58:47	DUI	0.196		
100391	10/13/2012	01:49:23	DUI		I	
100391	10/13/2012	01:58:02	DUI		R	
100391	10/13/2012	02:04:21	DUI	0.210		
100391	10/13/2012	07:10:38	DUI		I	
100391	10/13/2012	07:18:53	DUI		I	
100391	10/13/2012	07:27:10	DUI	0.186		
100391	10/13/2012	23:03:03	DUI		R	
100391	10/13/2012	23:10:26	DUI		R	
100391	10/14/2012	01:57:33	DUI	0.076		
100391	10/15/2012	14:54:27	DUI	0.158		
100391	10/18/2012	03:52:06	DUI		V	
100391	10/20/2012	02:04:49	DUI		R	
100391	10/20/2012	02:17:02	DUI		I	
100391	10/20/2012	02:22:53	DUI	0.211		
100391	10/20/2012	06:53:17	DUI	0.092		
100391	10/21/2012	21:09:38	DUI	0.190		
100391	10/23/2012	00:06:59	DUI	0.062		
100391	10/24/2012	01:50:37	DUI	0.155		
100391	10/26/2012	05:12:46	DUI		I	
100391	10/27/2012	03:44:17	DUI		R	
100391	10/27/2012	07:04:01	DUI	0.173		
100391	10/29/2012	02:18:54	DUI	0.286		
100391	11/04/2012	03:54:24	DUI	0.141		
100391	11/04/2012	09:31:18	DUI		I	
100391	11/04/2012	09:44:16	DUI		R	
100391	11/04/2012	09:57:45	DUI	0.210		
100391	11/05/2012	02:28:30	DUI	0.189		
100391	11/05/2012	10:26:18	DUI	0.230		
100391	11/06/2012	04:36:09	DUI		I	
100391	11/06/2012	04:43:54	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	11/10/2012	02:52:22	DUI	0.210		
100391	11/11/2012	04:23:47	DUI	0.132		
100391	11/17/2012	05:20:17	DUI	0.000		
100391	11/17/2012	08:39:28	DUI	0.133		
100391	11/17/2012	09:44:03	DUI	0.071		
100391	11/17/2012	22:58:39	DUI	0.181		
100391	11/17/2012	23:33:34	DUI	0.220		
100391	11/18/2012	00:40:12	DUI	0.203		16
100391	11/18/2012	00:47:45	DUI	0.219		
100391	11/18/2012		DUI			6
100391	11/18/2012	01:05:51	DUI	0.144		16
100391	11/18/2012	01:14:53	DUI		I	
100391	11/18/2012	01:22:46	DUI		I	
100391	11/18/2012	01:30:14	DUI		R	
100391	11/18/2012	01:45:41	DUI	0.173		
100391	11/18/2012	02:10:50	DUI	0.124		
100391	11/18/2012	02:43:24	DUI	0.083		
100391	11/18/2012	03:43:26	DUI		R	
100391	11/18/2012	03:57:06	DUI		X	
100391	11/18/2012	04:04:10	DUI		V	
100391	11/18/2012	04:09:50	DUI		X	
100391	11/18/2012	04:18:30	DUI	0.053		
100391	11/18/2012	04:29:41	DUI		I	
100391	11/18/2012	04:37:23	DUI		I	
100391	11/18/2012	04:47:22	DUI		R	
100391	11/18/2012	06:34:24	DUI	0.146		
100391	11/21/2012	02:08:43	DUI	0.186		
100391	11/22/2012		DUI			16
100391	11/24/2012	02:47:42	DUI		R	
100391	12/01/2012	04:23:52	DUI	0.148		
100391	12/01/2012	04:46:54	DUI		R	
100391	12/02/2012	00:05:12	DUI	0.120		
100391	12/02/2012	01:09:07	DUI	0.185		
100391	12/02/2012	01:38:56	DUI	0.115		
100391	12/02/2012	04:58:08	DUI		I	
100391	12/02/2012	05:18:11	DUI	0.176		
100391	12/02/2012	05:29:16	DUI	0.091		
100391	12/02/2012	20:02:53	DUI	0.209		
100391	12/03/2012	12:08:24	DUI		R	
100391	12/07/2012	23:56:58	TEST	0.000		
100391	12/08/2012	03:53:30	DUI	0.112		
100391	12/09/2012	05:24:37	DUI	0.165		
100391	12/09/2012	06:07:53	DUI	0.175		
100391	12/15/2012	03:07:38	DUI	0.118		
100391	12/15/2012	03:16:37	DUI	0.192		
100391	12/15/2012	04:04:33	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	12/16/2012	02:09:59	DUI	0.071		
100391	12/16/2012	02:43:35	DUI	0.225		
100391	12/22/2012	03:16:40	DUI		R	
100391	12/22/2012	06:40:38	DUI	0.169		
100391	12/25/2012	03:55:00	DUI	0.088		
100391	12/28/2012	02:36:09	DUI		X	
100391	12/28/2012	02:42:11	DUI	0.112		
100391	12/28/2012	03:13:12	DUI		X	
100391	12/28/2012	04:10:41	DUI		X	
100391	01/01/2013	01:10:37	DUI	0.159		
100391	01/01/2013	04:01:22	DUI	0.195		
100391	01/01/2013	04:21:00	DUI	0.167		
100391	01/01/2013	06:20:44	DUI	0.147		
100391	01/01/2013	09:07:52	DUI	0.030		
100391	01/02/2013	18:27:27	DUI		I	
100391	01/02/2013	19:03:07	DUI	0.045		
100391	01/04/2013	20:45:48	DUI	0.090		
100391	01/04/2013	21:06:59	DUI	0.000		
100391	01/04/2013	23:26:42	DUI	0.216		
100391	01/05/2013	02:28:02	DUI	0.192		
100391	01/06/2013	02:31:34	DUI	0.145		
100391	01/06/2013	04:18:31	DUI	0.119		
100391	01/06/2013	04:39:11	DUI	0.225		
100391	01/06/2013	04:47:47	DUI	0.254		11
100391	01/07/2013	07:21:22	DUI	0.240		
100391	01/07/2013	23:22:42	DUI	0.184		
100391	01/08/2013	02:04:16	DUI	0.111		
100391	01/08/2013	02:53:29	DUI	0.134		
100391	01/08/2013	05:15:29	DUI	0.095		
100391	01/09/2013	01:11:48	DUI	0.251		
100391	01/09/2013	03:37:10	DUI	0.174		
100391	01/09/2013	03:45:28	DUI	0.130		
100391	01/09/2013	20:45:01	DUI	0.217		
100391	01/10/2013	01:28:26	DUI	0.048		
100391	01/10/2013	12:13:22	DUI		R	
100391	01/10/2013	12:19:12	DUI	0.000		
100391	01/10/2013	12:28:40	DUI		R	
100391	01/10/2013	12:35:12	DUI	0.202		
100391	01/11/2013	01:33:04	OTHER	0.224		
100391	01/11/2013	06:32:05	DUI	0.147		
100391	01/12/2013	03:38:08	DUI		R	
100391	01/12/2013	03:45:50	DUI		R	
100391	01/12/2013	06:33:19	DUI	0.116		
100391	01/12/2013	15:43:55	DUI	0.226		
100391	01/13/2013	22:51:23	DUI	0.150		
100391	01/14/2013	20:57:39	OTHER	0.050		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	01/18/2013	00:42:02	DUI		I	
100391	01/18/2013	17:58:20	DUI	0.241		
100391	01/18/2013	22:46:11	DUI	0.122		
100391	01/19/2013	02:49:45	DUI	0.237		
100391	01/20/2013	00:20:26	DUI	0.054		
100391	01/20/2013	01:23:14	DUI		R	
100391	01/20/2013	02:55:18	DUI		V	
100391	01/20/2013	03:04:24	DUI		I	
100391	01/23/2013	19:29:08	DUI		I	
100391	01/23/2013	19:41:43	DUI	0.303		
100391	01/27/2013	04:27:58	DUI	0.197		
100391	01/27/2013	17:08:13	DUI	0.152		
100391	01/30/2013	02:22:28	DUI	0.123		
100391	01/31/2013	02:53:13	DUI	0.140		
100391	02/02/2013	02:37:04	DUI		I	
100391	02/02/2013	03:15:01	DUI	0.177		
100391	02/02/2013	04:19:00	DUI		I	
100391	02/02/2013	04:33:41	DUI	0.240		
100391	02/09/2013	03:20:01	DUI		I	
100391	02/09/2013	03:51:33	DUI	0.139		
100391	02/09/2013	09:44:37	DUI	0.094		
100391	02/10/2013	04:06:42	DUI	0.020		
100391	02/11/2013	01:50:06	DUI	0.082		
100391	02/11/2013	04:17:48	DUI		R	
100391	02/12/2013	00:53:23	DUI	0.277		
100391	02/12/2013		TEST			23
100391	02/17/2013	02:37:37	DUI	0.163		
100391	02/17/2013	06:24:44	DUI	0.178		
100391	02/18/2013	03:04:58	DUI	0.119		
100391	02/20/2013	20:53:05	OTHER	0.202		
100391	02/21/2013	06:27:08	DUI		I	
100391	02/21/2013	06:35:45	DUI		I	
100391	02/21/2013	06:42:53	DUI	0.000		
100391	02/21/2013	20:59:15	OTHER		R	
100391	02/23/2013	03:25:08	DUI		R	
100391	02/23/2013		DUI			6
100391	02/23/2013	04:11:06	DUI	0.188		
100391	02/24/2013	05:45:09	DUI	0.126		
100391	02/24/2013	06:38:49	DUI		X	
100391	02/24/2013	14:44:32	TEST			23
100391	02/24/2013	14:49:13	TEST	0.000		
100391	03/01/2013	02:25:10	DUI	0.086		
100391	03/01/2013	02:50:07	DUI	0.211		
100391	03/02/2013	02:12:33	DUI	0.194		
100391	03/02/2013	23:27:58	OTHER	0.230		
100391	03/03/2013	03:25:30	DUI	0.163		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	03/03/2013	04:37:10	DUI	0.081		
100391	03/03/2013	05:13:40	DUI	0.114		
100391	03/03/2013	17:29:26	DUI		I	
100391	03/03/2013	17:35:35	DUI		V	
100391	03/03/2013	17:41:50	DUI	0.247		
100391	03/04/2013	18:40:45	DUI		R	
100391	03/06/2013	03:34:59	DUI		R	
100391	03/06/2013	03:43:41	DUI	0.183		
100391	03/08/2013	19:17:54	DUI	0.068		
100391	03/09/2013	02:10:44	DUI		I	
100391	03/09/2013	02:17:21	DUI	0.104		
100391	03/12/2013	06:05:24	DUI	0.134		
100391	03/15/2013	03:05:34	DUI	0.155		
100391	03/17/2013	06:07:42	DUI		I	
100391	03/18/2013	00:13:25	DUI		R	
100391	03/18/2013	01:08:18	DUI	0.239		
100391	03/18/2013	03:31:18	DUI	0.102		
100391	03/18/2013	04:02:48	DUI	0.204		
100391	03/22/2013	03:29:30	DUI	0.102		
100391	03/28/2013	01:03:54	OTHER	0.141		
100391	03/28/2013	22:55:31	DUI		X	
100391	03/28/2013	23:18:09	DUI		X	
100391	03/28/2013	23:52:13	DUI		X	
100391	03/30/2013	06:13:12	DUI		I	
100391	03/30/2013	06:30:55	DUI		I	
100391	03/30/2013	06:40:49	DUI	0.165		
100391	03/30/2013	19:36:28	DUI		R	
100391	03/31/2013	05:16:36	DUI	0.199		
100391	04/01/2013	01:10:12	DUI		R	
100391	04/01/2013	04:21:12	DUI	0.094		
100391	04/01/2013	19:55:21	DUI		R	
100391	04/02/2013	02:21:59	DUI		R	
100391	04/02/2013	02:30:23	DUI		R	
100391	04/02/2013	17:52:37	DUI		I	
100391	04/02/2013	18:01:31	DUI		I	
100391	04/02/2013	18:20:43	DUI		R	
100391	04/02/2013	20:44:21	DUI		R	
100391	04/02/2013	21:04:07	DUI		R	
100391	04/02/2013	23:17:21	DUI	0.155		
100391	04/03/2013	23:49:51	DUI	0.196		
100391	04/05/2013	02:53:51	DUI	0.190		
100391	04/05/2013	03:15:54	DUI	0.133		
100391	04/06/2013	02:01:50	DUI	0.152		
100391	04/07/2013	02:07:15	DUI		I	
100391	04/13/2013	04:15:41	DUI	0.150		
100391	04/14/2013	03:36:42	DUI	0.111		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	04/17/2013	03:45:07	DUI		R	
100391	04/18/2013	20:43:38	DUI		R	
100391	04/20/2013	17:43:52	DUI	0.088		
100391	04/21/2013	03:37:23	DUI	0.179		
100391	04/21/2013	03:48:38	DUI		R	
100391	04/21/2013	04:07:39	DUI	0.174		
100391	04/21/2013	04:19:41	DUI	0.262		
100391	04/21/2013	07:25:22	DUI		R	
100391	04/21/2013	07:30:31	DUI	0.000		
100391	04/28/2013	04:52:45	DUI	0.133		
100391	05/02/2013	23:58:35	DUI	0.000		
100391	05/04/2013	05:02:20	DUI	0.115		
100391	05/05/2013	03:13:39	DUI	0.176		
100391	05/17/2013	00:53:10	DUI	0.000		
100391	05/19/2013	03:52:46	DUI	0.092		
100391	05/19/2013	04:13:12	DUI	0.194		
100391	05/24/2013	03:08:57	DUI	0.101		
100391	05/24/2013	03:45:20	DUI	0.249		
100391	05/25/2013	03:59:26	DUI	0.075		
100391	05/26/2013	03:11:06	DUI		R	
100391	05/26/2013	04:24:01	DUI		R	
100391	05/26/2013	04:34:08	DUI		R	
100391	05/26/2013	04:48:29	DUI		I	
100391	05/26/2013	04:57:08	DUI		I	
100391	05/29/2013	03:03:06	DUI	0.150		
100391	06/01/2013	01:56:01	DUI	0.084		
100391	06/05/2013	04:10:17	DUI	0.187		
100391	06/05/2013	04:19:25	DUI	0.164		
100391	06/08/2013	09:12:49	DUI	0.214		
100391	06/09/2013	04:18:37	DUI	0.124		
100391	06/14/2013	03:21:08	DUI	0.183		
100391	06/15/2013	03:41:11	DUI	0.145		
100391	06/16/2013	03:30:10	DUI		R	
100391	06/21/2013	00:05:54	DUI		X	
100391	06/22/2013	01:35:40	DUI	0.119		
100391	06/22/2013	02:03:27	DUI	0.161		
100391	07/08/2013	20:56:30	DUI	0.220		
100391	07/14/2013	02:59:13	DUI	0.103		
100391	07/16/2013	02:54:52	DUI		I	
100391	07/16/2013	03:05:46	DUI		I	
100391	07/16/2013	03:14:19	DUI		R	
100391	07/18/2013	00:50:31	DUI	0.107		
100391	07/25/2013	05:28:07	DUI	0.000		
100391	07/27/2013	01:17:31	DUI	0.000		19
100391	07/27/2013	02:41:34	DUI	0.156		
100391	07/27/2013	04:55:33	DUI	0.135		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	07/28/2013	06:56:36	DUI		R	
100391	08/04/2013	02:56:48	DUI	0.166		
100391	08/09/2013	02:53:37	DUI	0.152		
100391	08/10/2013	05:30:42	DUI	0.079		
100391	08/16/2013	02:09:21	DUI		R	
100391	08/17/2013	02:35:47	DUI	0.114		
100391	08/17/2013	02:59:24	DUI	0.119		
100391	08/18/2013	01:46:21	DUI	0.175		
100391	08/18/2013	03:51:58	DUI		I	
100391	08/18/2013	04:00:44	DUI		I	
100391	08/25/2013	03:51:33	DUI	0.225		
100391	08/26/2013	01:07:23	DUI	0.128		
100391	09/01/2013	04:13:15	DUI	0.134		
100391	09/01/2013	04:36:22	DUI	0.153		
100391	09/14/2013	03:35:41	DUI		R	
100391	09/14/2013	04:37:28	DUI	0.162		
100391	09/14/2013	05:02:08	DUI		R	
100391	09/14/2013	05:08:36	DUI	0.140		
100391	09/14/2013	05:48:29	DUI	0.072		
100391	09/15/2013	10:01:04	DUI	0.208		
100391	09/20/2013	00:53:41	DUI	0.000		
100391	09/22/2013	02:31:36	DUI	0.157		
100391	09/22/2013	02:56:26	DUI	0.130		
100391	09/28/2013	03:14:57	DUI		I	
100391	09/28/2013	03:29:14	DUI	0.134		
100391	09/29/2013	01:45:05	DUI	0.246		
100391	09/29/2013	04:40:39	DUI	0.108		
100391	09/29/2013	22:00:42	DUI		R	
100391	09/29/2013	22:05:24	DUI		R	
100391	10/01/2013	04:53:39	DUI	0.168		
100391	10/06/2013	01:43:10	DUI	0.233		
100391	10/06/2013	03:53:24	DUI	0.141		
100391	10/09/2013	19:32:08	DUI	0.262		
100391	10/11/2013	04:12:51	DUI	0.163		
100391	10/12/2013	00:45:12	DUI		I	
100391	10/12/2013	00:56:57	DUI	0.212		
100391	10/12/2013	03:54:36	DUI		R	
100391	10/12/2013	05:07:29	DUI	0.169		
100391	10/13/2013	04:47:52	DUI	0.072		
100391	10/19/2013	04:13:40	DUI	0.095		
100391	10/19/2013	11:16:42	DUI	0.220		
100391	10/27/2013	03:53:15	DUI	0.093		
100391	10/27/2013	04:12:48	DUI	0.189		
100391	11/02/2013	04:46:30	DUI	0.153		
100391	11/03/2013	03:59:38	DUI	0.078		
100391	11/07/2013	01:05:14	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	11/07/2013	03:39:40	DUI	0.090		
100391	11/07/2013	18:19:14	DUI	0.089		
100391	11/09/2013	04:48:22	DUI		R	
100391	11/10/2013	20:27:15	DUI		I	
100391	11/10/2013	20:36:05	DUI	0.260		
100391	11/14/2013	01:47:22	DUI	0.129		
100391	11/16/2013	04:33:42	DUI	0.083		
100391	11/16/2013	04:48:28	DUI	0.087		
100391	11/16/2013	21:52:59	DUI	0.290		
100391	11/17/2013	00:36:57	DUI	0.227		
100391	11/23/2013	04:43:12	DUI		I	
100391	11/23/2013	04:51:20	DUI		I	
100391	11/23/2013	04:59:49	DUI		I	
100391	11/28/2013	01:03:55	DUI	0.184		
100391	11/29/2013	22:29:53	DUI	0.236		
100391	11/29/2013	23:09:13	DUI		R	
100391	11/30/2013	03:36:34	DUI	0.142		
100391	11/30/2013	05:04:24	DUI	0.185		
100391	12/01/2013	05:06:28	DUI		I	
100391	12/01/2013	05:20:28	DUI	0.143		
100391	12/03/2013	03:23:56	DUI	0.218		
100391	12/08/2013	01:30:07	DUI	0.152		
100391	12/08/2013	23:16:24	DUI	0.185		
100391	12/08/2013	23:44:55	DUI		I	
100391	12/08/2013	23:53:05	DUI		R	
100391	12/08/2013	23:59:35	TEST	0.000		
100391	12/09/2013	00:08:27	DUI	0.177		
100391	12/09/2013	03:29:51	DUI		R	
100391	12/09/2013	03:44:26	DUI	0.229		
100391	12/09/2013	04:07:56	DUI	0.165		
100391	12/09/2013	04:18:01	DUI	0.155		
100391	12/11/2013	03:52:15	DUI		I	
100391	12/11/2013	04:01:15	DUI		I	
100391	12/11/2013	04:23:46	DUI	0.233		
100391	12/13/2013	02:47:14	DUI	0.177		
100391	12/13/2013	03:12:27	DUI	0.165		
100391	12/13/2013	03:32:13	DUI	0.242		
100391	12/14/2013	01:41:54	DUI		R	
100391	12/16/2013	04:39:56	DUI		I	
100391	12/16/2013	04:47:41	DUI		R	
100391	12/16/2013	04:59:51	DUI	0.182		
100391	12/21/2013	02:17:35	DUI	0.070		
100391	12/22/2013	02:45:24	DUI		I	
100391	12/22/2013	02:54:52	DUI		R	
100391	12/22/2013	03:03:07	DUI		R	
100391	12/22/2013	03:29:28	DUI	0.168		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	12/22/2013	03:54:08	DUI	0.169		
100391	12/23/2013	01:44:43	DUI	0.130		
100391	12/27/2013	03:04:20	DUI	0.171		
100391	12/27/2013	04:01:23	DUI	0.189		
100391	12/27/2013	20:06:35	DUI		R	
100391	12/27/2013	21:03:31	DUI	0.146		
100391	12/28/2013	05:50:29	DUI	0.124		
100391	01/03/2014	18:01:39	DUI		I	
100391	01/03/2014	18:08:29	DUI	0.252		
100391	01/04/2014	04:23:23	DUI	0.079		
100391	01/14/2014	01:01:44	DUI	0.148		
100391	01/14/2014	01:24:49	DUI	0.219		
100391	01/14/2014	23:22:53	DUI	0.178		
100391	01/19/2014	06:17:56	DUI	0.186		
100391	02/02/2014	03:46:15	DUI	0.057		
100391	02/06/2014	19:26:52	DUI	0.245		
100391	02/08/2014	03:14:59	DUI	0.128		
100391	02/09/2014	03:30:07	DUI		I	
100391	02/09/2014	03:37:18	DUI		I	
100391	02/09/2014	03:44:47	DUI	0.185		
100391	02/09/2014	04:31:01	DUI	0.213		
100391	02/09/2014	20:09:00	DUI		I	
100391	02/09/2014	20:15:22	TEST	0.000		
100391	02/09/2014	20:23:28	DUI	0.179		
100391	02/11/2014	04:25:13	DUI	0.103		
100391	02/11/2014	04:42:59	DUI		R	
100391	02/11/2014	04:52:59	DUI	0.166		
100391	02/12/2014	04:30:10	DUI		X	
100391	02/12/2014	23:22:13	DUI		R	
100391	02/13/2014	01:41:15	DUI	0.048		
100391	02/13/2014	22:38:27	DUI	0.157		
100391	02/16/2014	02:03:12	DUI	0.136		
100391	05/02/2014	16:27:29	TEST	0.000		
100391	06/08/2014	11:07:40	TEST	0.000		
100391	06/08/2014	11:18:06	TEST	0.000		
100391	07/08/2014	15:02:42	DUI		I	
100391	07/11/2014	09:31:29	OTHER	0.000		19
100391	07/14/2014	09:34:39	OTHER	0.000		
100391	07/24/2014	10:16:31	OTHER	0.000		
100391	07/24/2014	22:27:30	OTHER	0.004		
100391	07/25/2014	10:27:56	OTHER	0.000		
100391	08/18/2014	02:14:05	DUI	0.171		
100391	08/26/2014	09:36:02	OTHER	0.000		
100391	09/04/2014	23:54:17	DUI	0.190		
100391	09/08/2014	01:34:04	DUI		I	
100391	09/24/2014	10:24:26	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	09/24/2014	11:05:58	OTHER		I	
100391	09/24/2014	11:14:41	OTHER	0.196		
100391	09/30/2014	18:53:25	DUI	0.123		
100391	10/02/2014	13:21:42	MINOR CON	0.000		
100391	10/02/2014	13:30:33	OTHER	0.000		
100391	10/03/2014	20:55:43	TEST	0.000		
100391	10/21/2014		DUI			16
100391	10/21/2014	17:24:40	DUI	0.158		
100391	10/22/2014	07:43:25	TEST	0.000		
100391	10/29/2014	14:43:38	TEST	0.000		
100391	11/21/2014	14:39:52	OTHER		I	
100391	12/17/2014	08:47:01	OTHER	0.000		
100391	01/06/2015	19:49:54	OTHER	0.000		
100391	03/09/2015	18:12:13	TEST	0.000		
100391	03/20/2015	14:55:24	OTHER		I	
100391	03/20/2015	15:00:30	OTHER	0.000		
100391	03/27/2015	08:50:07	OTHER	0.036		
100391	04/01/2015	09:27:05	OTHER	0.130		
100391	04/03/2015	08:54:13	OTHER	0.011		
100391	04/18/2015	18:55:58	DUI	0.134		
100391	04/26/2015	05:09:18	DUI	0.234		
100391	05/08/2015	10:42:41	OTHER	0.000		
100391	05/11/2015	09:24:40	OTHER	0.000		
100391	05/14/2015	13:29:50	OTHER	0.133		
100391	06/16/2015	14:22:25	TEST	0.000		23
100391	06/16/2015	14:29:06	TEST	0.000		
100391	06/19/2015	11:02:28	OTHER	0.000		19
100391	06/19/2015	11:08:09	OTHER	0.000		
100391	06/23/2015	13:01:02	TEST	0.000		23
100391	06/23/2015	13:07:28	TEST	0.000		
100391	07/04/2015	19:40:17	DUI	0.174		
100391	07/21/2015	09:45:58	OTHER		I	
100391	07/21/2015	09:53:39	OTHER		I	
100391	07/21/2015	10:17:03	TEST	0.000		
100391	07/21/2015	10:30:43	OTHER	0.000		19
100391	07/21/2015	10:37:32	OTHER	0.000		
100391	08/24/2015	21:21:02	OTHER	0.000		
100391	08/24/2015	21:28:00	OTHER	0.000		
100391	08/24/2015	23:32:54	DUI	0.108		
100391	09/17/2015	10:08:16	OTHER	0.000		
100391	09/18/2015	08:53:28	OTHER	0.000		
100391	09/23/2015	23:37:01	DUI	0.249		
100391	10/22/2015	11:02:14	OTHER	0.000		
100391	10/22/2015	13:14:36	OTHER	0.000		
100391	10/24/2015	02:35:45	DUI		I	
100391	10/24/2015	02:43:40	DUI	0.182		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	10/27/2015	12:22:03	OTHER	0.000		
100391	10/30/2015	15:32:07	OTHER	0.000		
100391	11/12/2015	15:04:28	OTHER	0.000		
100391	11/17/2015	10:39:08	OTHER	0.000		
100391	11/27/2015	23:48:55	DUI	0.148		
100391	12/01/2015	16:43:00	TEST	0.000		
100391	12/01/2015	16:53:02	TEST	0.000		23
100391	12/01/2015	16:58:42	TEST	0.000		
100391	12/01/2015	17:06:09	TEST	0.000		
100391	12/04/2015	12:38:23	DUI	0.181		
100391	12/20/2015	03:06:52	DUI		I	101
100391	12/20/2015	03:12:57	DUI		I	101
100391	12/20/2015	03:19:03	DUI	0.183		
100391	12/22/2015	15:03:57	DUI	0.206		
100391	12/25/2015	08:46:55	OTHER	0.047		
100391	01/01/2016	09:25:14	OTHER	0.007		
100391	01/16/2016	09:13:03	OTHER	0.054		
100391	01/22/2016	09:52:02	OTHER	0.018		
100391	01/24/2016	01:15:30	TEST	0.000		
100391	01/24/2016	01:32:55	TEST	0.000		
100391	01/24/2016	01:42:42	TEST	0.000		
100391	03/05/2016	21:51:20	TEST		X	102
100391	03/05/2016	21:59:35	TEST		X	102
100391	03/05/2016	22:46:37	TEST	0.000		
100391	03/05/2016	22:54:06	TEST		X	102
100391	03/05/2016	22:58:57	TEST		X	102
100391	03/05/2016	23:03:38	TEST	0.000		
100391	03/05/2016	23:11:03	TEST	0.000		
100391	03/05/2016	23:18:02	TEST		X	102
100391	03/08/2016	20:55:53	OTHER	0.046		
100391	04/21/2016	06:47:59	TEST	0.000		
100391	05/19/2016	16:45:13	DUI	0.080		
100391	05/27/2016	10:08:06	OTHER	0.000		
100391	06/15/2016	18:18:17	DUI	0.160		
100391	06/26/2016	23:31:20	TEST	0.000		
100391	07/04/2016	22:31:25	DUI		I	
100391	07/04/2016	22:37:18	DUI		I	
100391	07/04/2016	22:43:00	DUI	0.091		
100391	07/04/2016	23:01:37	DUI	0.144		
100391	07/13/2016	15:11:18	OTHER	0.000		
100391	07/18/2016	15:31:51	OTHER	0.000		
100391	08/19/2016	18:34:35	DUI	0.114		
100391	09/09/2016	00:22:32	DUI	0.135		
100391	09/14/2016	21:51:44	DUI	0.136		
100391	09/24/2016	12:02:49	TEST	0.000		23
100391	09/24/2016	12:09:07	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100391	10/02/2016	22:53:52	DUI		I	
100391	10/13/2016	02:10:44	DUI	0.146		
100391	10/14/2016	11:27:51	TEST	0.000		
100391	10/14/2016	22:17:20	OTHER	0.000		
100391	11/06/2016	12:25:02	DUI		I	
100391	11/09/2016	10:39:17	OTHER	0.000		19
100391	11/09/2016	10:45:53	OTHER	0.000		19
100391	11/09/2016	10:58:16	TEST	0.000		
100391	11/09/2016	11:05:24	OTHER	0.000		19
100391	11/09/2016	11:40:31	TEST	0.000		
100391	11/09/2016	11:54:19	OTHER	0.000		
100392	04/05/2011	15:29:59	TEST	0.000		
100392	04/07/2011	19:36:46	DUI	0.143		
100392	04/08/2011		DUI			6
100392	04/08/2011	02:25:31	DUI		I	
100392	04/08/2011	02:34:05	DUI	0.079		
100392	04/08/2011	02:45:25	DUI		I	
100392	04/28/2011	15:51:33	TEST	0.000		
100392	05/30/2011	19:31:48	DUI	0.105		
100392	07/07/2011	07:05:17	DUI		I	
100392	07/07/2011		DUI			23
100392	07/07/2011	07:13:04	DUI	0.146		
100392	11/01/2011		DUI			5
100392	11/01/2011	17:29:36	DUI	0.201		
100392	01/19/2012	22:52:30	DUI	0.157		
100392	02/04/2012	17:07:04	OTHER	0.027		
100392	02/17/2012	16:25:47	DUI	0.183		
100392	03/24/2012	23:17:17	OTHER	0.252		23
100392	03/24/2012		OTHER			23
100392	03/24/2012		OTHER			23
100392	03/24/2012	23:26:41	OTHER	0.284		
100392	05/16/2012	13:03:21	VOC	0.000		
100392	06/10/2012	15:14:33	DUI	0.231		
100392	06/12/2012		DUI			23
100392	06/12/2012	01:49:13	DUI	0.126		
100392	11/25/2014	08:47:06	TEST	0.000		
100392	01/30/2015	22:26:10	DUI	0.203		
100392	02/07/2015		DUI			11
100392	02/07/2015		DUI			11
100392	02/07/2015	06:47:39	TEST	0.000		
100392	02/14/2015	01:02:17	TEST	0.000		
100392	02/14/2015	01:16:34	TEST	0.000		
100392	02/20/2015	17:30:36	DUI	0.156		
100392	02/21/2015	15:06:24	DUI	0.000		
100392	02/28/2015	21:46:19	DUI	0.199		
100392	02/28/2015	23:54:31	DUI	0.193		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100392	02/28/2015	00:01:22	DUI	0.210		
100392	03/09/2015	11:37:32	TEST	0.000		
100392	03/09/2015	11:46:53	TEST	0.000		
100392	03/19/2015	23:02:16	DUI	0.269		
100392	03/28/2015	02:15:44	DUI	0.198		
100392	03/29/2015	14:42:37	DUI	0.071		
100392	04/07/2015	16:59:07	DUI	0.258		
100392	04/10/2015	22:30:22	DUI	0.003		
100392	04/12/2015	05:40:05	DUI		I	
100392	04/12/2015	06:22:06	DUI	0.127		6
100392	04/12/2015	06:30:06	DUI	0.121		
100392	04/17/2015	17:22:37	DUI		I	
100392	04/23/2015	23:59:26	DUI		I	
100392	04/24/2015	01:07:25	DUI	0.149		
100392	04/25/2015	20:27:59	DUI		I	
100392	05/04/2015	20:53:37	DUI	0.000		
100392	05/07/2015	23:56:51	DUI	0.000		
100392	05/09/2015	01:29:01	DUI	0.087		
100392	05/19/2015	00:18:47	DUI	0.144		
100392	05/28/2015	14:35:14	DUI	0.261		
100392	05/29/2015	22:19:43	DUI	0.094		
100392	05/30/2015	23:49:14	DUI	0.070		
100392	05/31/2015	00:36:05	DUI	0.160		
100392	06/01/2015	19:33:23	DUI		I	
100392	06/01/2015	22:29:26	DUI		I	
100392	06/01/2015	22:33:46	DUI	0.156		
100392	06/03/2015	22:08:43	DUI	0.183		
100392	06/04/2015	21:44:28	DUI	0.164		
100392	06/07/2015	19:52:06	DUI	0.092		
100392	06/10/2015	19:55:21	DUI	0.111		
100392	07/02/2015	23:04:31	DUI	0.166		
100392	07/05/2015	06:27:37	DUI	0.087		
100392	07/19/2015	02:26:55	DUI	0.076		
100392	07/20/2015	14:24:29	DUI		I	
100392	07/20/2015	14:30:04	DUI	0.294		
100392	07/20/2015	19:49:23	DUI	0.150		
100392	07/27/2015	03:05:03	DUI	0.071		
100392	07/29/2015	22:53:53	DUI		I	
100392	08/02/2015	04:48:16	DUI	0.178		
100392	08/07/2015	11:50:50	TEST	0.000		
100392	08/07/2015	12:00:20	TEST	0.000		
100392	08/09/2015	02:49:17	DUI	0.088		
100392	08/09/2015	04:10:19	DUI		I	
100392	08/09/2015	04:15:02	DUI	0.102		
100392	08/09/2015	05:39:04	DUI	0.116		
100392	08/09/2015	06:17:18	DUI	0.234		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100392	08/17/2015	21:42:03	DUI	0.221		
100392	08/18/2015	01:50:28	DUI	0.000		
100392	08/22/2015	22:40:09	DUI	0.174		
100392	08/23/2015	02:07:12	DUI	0.000		
100392	08/23/2015	04:49:18	DUI	0.086		
100392	08/26/2015	03:58:42	DUI	0.000		
100392	08/29/2015	02:20:05	DUI	0.152		
100392	08/30/2015	03:58:17	DUI	0.167		
100392	08/30/2015	14:30:51	DUI	0.224		
100392	09/04/2015	01:17:34	DUI	0.263		
100392	09/06/2015	23:53:07	DUI	0.261		
100392	09/11/2015	22:35:24	DUI	0.156		
100392	09/13/2015	01:23:02	DUI	0.233		
100392	09/17/2015	02:34:14	DUI	0.081		
100392	09/22/2015	01:56:44	DUI		I	101
100392	09/22/2015	02:02:11	DUI	0.143		
100392	09/22/2015	21:31:59	DUI		I	
100392	09/22/2015	21:37:53	DUI		I	
100392	09/22/2015	21:47:50	DUI		I	
100392	09/22/2015	21:53:48	DUI		I	
100392	09/22/2015	22:19:11	DUI		I	101
100392	09/26/2015	02:31:52	DUI	0.000		
100392	09/27/2015	13:10:47	DUI		I	
100392	09/29/2015	01:46:27	DUI		I	101
100392	09/29/2015	01:55:08	DUI	0.196		
100392	09/30/2015	18:29:41	DUI	0.206		
100392	10/01/2015	02:05:02	DUI	0.201		
100392	10/01/2015	19:12:14	DUI		I	
100392	10/02/2015	10:14:32	DUI	0.003		
100392	10/02/2015	23:57:10	DUI	0.000		
100392	10/03/2015	19:28:13	DUI	0.104		
100392	10/03/2015	22:06:10	DUI	0.140		
100392	10/11/2015	23:39:52	DUI	0.122		
100392	10/13/2015	03:54:35	DUI	0.196		
100392	10/26/2015	03:23:10	DUI	0.000		
100392	11/01/2015	01:06:58	DUI		I	101
100392	11/01/2015	01:13:18	DUI		I	101
100392	11/01/2015	01:46:44	DUI		I	
100392	11/01/2015	01:00:53	DUI		I	101
100392	11/01/2015	05:32:52	DUI		I	
100392	11/01/2015	05:38:22	DUI	0.139		
100392	11/01/2015	10:02:17	DUI		I	101
100392	11/01/2015	10:08:07	DUI	0.182		
100392	11/09/2015	17:52:01	TEST	0.000		
100392	11/09/2015	20:22:15	DUI		I	
100392	11/13/2015	22:17:12	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100392	11/15/2015	16:45:33	DUI	0.000		
100392	11/23/2015	22:00:38	DUI	0.162		
100392	11/24/2015	23:47:18	DUI	0.000		
100392	12/03/2015	18:54:14	DUI		I	
100392	12/03/2015	19:00:43	DUI		I	
100392	12/06/2015	21:25:55	DUI	0.213		
100392	12/07/2015	22:52:20	DUI	0.000		
100392	12/08/2015	23:56:31	DUI	0.223		
100392	12/12/2015	23:26:04	DUI	0.091		
100392	01/15/2016	21:18:11	DUI	0.000		
100392	01/23/2016	22:18:16	DUI	0.214		
100392	01/24/2016	04:32:04	DUI	0.036		
100392	01/28/2016	18:17:30	OTHER	0.000		
100392	02/13/2016	02:48:26	DUI	0.096		
100392	02/14/2016	05:27:41	DUI	0.196		
100392	02/21/2016	04:29:04	DUI	0.135		
100392	02/25/2016	00:24:33	DUI	0.000		
100392	03/01/2016	04:45:44	DUI	0.000		
100392	03/02/2016	15:19:25	DUI		I	
100392	03/02/2016	15:32:27	DUI		I	
100392	03/03/2016	00:56:16	DUI	0.000		
100392	03/05/2016	21:50:17	DUI	0.121		
100392	03/05/2016	21:57:25	DUI	0.111		
100392	03/05/2016	22:04:20	DUI	0.124		
100392	03/16/2016	00:30:41	DUI	0.080		
100392	03/16/2016	17:24:37	DUI	0.000		
100392	03/22/2016	14:59:00	DUI		I	
100392	03/22/2016	15:46:29	DUI	0.186		
100392	03/23/2016	02:39:36	DUI	0.000		
100392	03/24/2016	17:20:17	DUI	0.000		
100392	03/30/2016	00:09:46	DUI	0.000		
100392	04/01/2016	23:51:21	DUI		I	
100392	04/18/2016	23:49:14	DUI	0.203		
100392	04/23/2016	02:15:06	DUI	0.165		
100392	04/28/2016	12:51:09	TEST	0.000		
100392	04/28/2016	13:06:01	TEST	0.000		
100392	04/29/2016	05:08:28	DUI	0.000		
100392	05/01/2016	18:24:05	DUI	0.150		
100392	05/15/2016	03:06:32	DUI	0.000		
100392	05/21/2016	03:44:00	DUI	0.000		
100392	05/22/2016	04:39:43	DUI	0.000		
100392	05/29/2016	00:56:32	DUI	0.218		
100392	06/03/2016	08:57:09	DUI	0.000		
100392	06/14/2016	01:36:02	DUI	0.213		
100392	06/19/2016	20:48:14	DUI	0.107		
100392	06/20/2016	01:33:19	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100392	06/25/2016	20:16:37	DUI	0.244		
100392	07/01/2016	18:03:43	DUI	0.258		
100392	07/29/2016	21:56:28	DUI	0.214		
100392	07/30/2016	22:32:37	DUI		I	101
100392	07/30/2016	22:39:10	DUI		I	101
100392	07/30/2016	22:48:27	DUI		I	101
100392	07/30/2016	22:53:34	DUI	0.146		
100392	07/30/2016	23:53:46	DUI	0.245		
100392	08/02/2016	15:17:07	DUI	0.213		
100392	08/07/2016	03:34:13	DUI	0.166		
100392	08/08/2016	04:17:29	DUI	0.158		
100392	08/13/2016	22:52:32	DUI		I	
100392	08/20/2016	18:22:38	DUI	0.000		
100392	08/25/2016	23:55:57	DUI		I	
100392	08/27/2016	19:35:45	DUI	0.000		
100392	08/28/2016	02:50:24	DUI	0.115		
100392	08/29/2016	23:59:02	DUI	0.000		
100392	08/31/2016	21:26:23	DUI		I	
100392	08/31/2016	21:35:14	DUI		I	
100392	09/01/2016	05:19:23	DUI	0.149		
100392	09/02/2016	18:28:09	DUI	0.000		
100392	09/06/2016	23:34:54	DUI	0.172		
100392	09/07/2016	06:33:47	DUI	0.000		
100392	09/08/2016	17:25:03	TEST	0.000		
100392	09/20/2016	05:44:06	DUI		I	
100392	09/27/2016	02:04:28	DUI			23
100392	09/27/2016		DUI			23
100392	09/27/2016	02:10:23	DUI	0.184		
100392	10/10/2016	16:37:20	DUI	0.000		
100392	10/12/2016	07:14:10	TEST	0.000		
100392	10/14/2016	22:10:20	DUI	0.300		
100392	10/24/2016	22:15:38	DUI	0.164		
100392	10/30/2016	23:45:29	DUI	0.279		
100392	11/01/2016	03:44:19	DUI	0.199		
100392	11/04/2016	18:35:01	DUI	0.208		
100392	11/09/2016	17:16:19	DUI	0.268		
100392	11/21/2016	04:08:26	DUI	0.067		
100392	11/21/2016	19:44:17	DUI		I	
100392	11/21/2016	19:51:52	DUI		I	
100392	11/21/2016	19:59:01	DUI		I	
100395	06/22/2011	17:14:31	TEST	0.000		
100395	06/23/2011	11:47:45	TEST	0.000		
100395	06/23/2011	22:26:50	TEST	0.000		
100395	06/25/2011	02:34:33	DUI		I	16
100395	06/25/2011	02:41:47	DUI		I	
100395	06/25/2011	02:50:24	DUI	0.244		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	06/25/2011	08:36:44	TEST	0.000		
100395	06/28/2011	03:42:49	DUI	0.155		
100395	07/01/2011	04:02:44	DUI	0.331		
100395	07/12/2011	20:36:04	DUI	0.196		
100395	07/22/2011	03:10:25	DUI		I	
100395	07/22/2011	06:31:36	DUI	0.152		
100395	07/23/2011	20:53:09	DUI		I	
100395	07/23/2011	21:03:20	DUI	0.140		
100395	08/07/2011	23:20:36	DUI	0.110		
100395	08/16/2011	15:53:09	DUI	0.202		
100395	10/22/2011	10:49:04	TEST	0.000		
100395	11/08/2011	23:30:09	DUI	0.135		
100395	12/27/2011	11:00:37	OTHER	0.000		
100395	03/09/2012	01:09:05	DUI	0.179		
100395	03/31/2012	11:31:39	OTHER		X	
100395	04/29/2012	22:57:16	DUI	0.274		
100395	05/20/2012	12:52:17	TEST	0.000		
100395	06/03/2012	05:19:48	DUI	0.173		
100395	06/12/2012	15:41:50	TEST	0.000		
100395	06/15/2012	05:43:32	DUI	0.173		
100395	06/15/2012	17:21:33	DUI	0.141		
100395	06/17/2012	04:12:36	DUI	0.214		
100395	06/22/2012	04:13:57	DUI	0.154		
100395	06/23/2012	02:20:59	DUI		I	
100395	06/23/2012	02:26:05	DUI	0.196		
100395	07/25/2012	10:23:54	TEST	0.000		
100395	08/21/2012	02:29:42	DUI	0.190		
100395	08/22/2012	21:06:34	DUI	0.207		
100395	08/24/2012	01:57:48	DUI	0.183		
100395	09/05/2012	05:11:20	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	05:24:17	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	05:32:07	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	05:40:21	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	05:47:29	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	05:55:06	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	06:03:02	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	06:10:24	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	06:18:53	TEST	0.000		
100395	09/05/2012	07:01:37	TEST	0.000		
100395	09/07/2012	01:41:56	TEST	0.000		
100395	09/07/2012	01:49:46	TEST	0.000		
100395	09/15/2012	01:30:59	DUI		I	
100395	09/15/2012	01:54:04	DUI	0.253		
100395	09/28/2012	02:13:14	DUI	0.046		
100395	10/06/2012		DUI			5
100395	10/06/2012	07:01:12	DUI	0.100		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	10/11/2012	01:14:14	DUI	0.109		
100395	10/21/2012	03:49:34	DUI		I	
100395	10/21/2012	04:08:50	DUI	0.152		
100395	11/03/2012		DUI			5
100395	11/03/2012	02:16:32	DUI	0.110		
100395	11/16/2012	02:29:38	DUI	0.233		
100395	11/21/2012		DUI			5
100395	11/21/2012	04:19:19	DUI	0.157		
100395	12/15/2012	21:51:54	DUI	0.151		
100395	01/09/2013		TEST			5
100395	01/09/2013	09:34:28	TEST	0.000		
100395	02/05/2013		DUI			5
100395	02/05/2013	22:46:06	DUI	0.220		
100395	02/16/2013		DUI			5
100395	02/16/2013	23:49:38	DUI	0.144		
100395	02/23/2013	03:49:31	DUI	0.171		
100395	03/02/2013	00:21:41	DUI		I	
100395	03/02/2013	00:49:34	DUI	0.072		
100395	03/16/2013		DUI			5
100395	03/16/2013	13:29:47	DUI	0.197		
100395	03/31/2013		DUI			5
100395	03/31/2013	02:37:28	DUI	0.150		
100395	04/03/2013	16:23:03	DUI		I	
100395	04/03/2013	16:47:56	DUI	0.165		
100395	04/04/2013	23:33:49	TEST	0.000		
100395	04/04/2013	23:42:50	TEST	0.000		
100395	04/16/2013	18:23:10	DUI	0.275		
100395	04/17/2013	02:13:39	DUI	0.000		
100395	04/21/2013	23:59:44	DUI	0.084		
100395	05/08/2013		DUI			5
100395	05/08/2013	20:20:13	DUI	0.297		6
100395	05/08/2013	20:25:45	DUI	0.300		
100395	05/18/2013		DUI			5
100395	05/18/2013	23:34:57	DUI		I	
100395	05/18/2013	23:58:37	DUI		I	
100395	05/19/2013	00:21:20	DUI		I	
100395	05/19/2013	00:52:15	DUI		I	
100395	06/20/2013	02:32:30	DUI		I	
100395	06/23/2013	02:54:05	DUI		I	
100395	08/04/2013	02:22:41	DUI	0.092		
100395	08/06/2013	00:26:03	DUI	0.207		
100395	09/01/2013	02:47:40	DUI	0.094		
100395	09/01/2013	02:54:46	DUI	0.094		
100395	09/28/2013	23:18:47	DUI	0.034		
100395	10/27/2013	03:05:22	DUI	0.117		
100395	11/15/2013	23:39:16	DUI	0.246		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	12/12/2013	15:19:46	TEST	0.000		
100395	12/21/2013	03:57:51	DUI	0.229		
100395	12/22/2013		DUI			37
100395	12/22/2013		DUI			37
100395	12/22/2013	03:41:02	DUI	0.160		
100395	12/22/2013	15:43:36	DUI	0.147		
100395	12/29/2013	00:17:12	DUI	0.221		
100395	01/31/2014	20:04:20	DUI		I	
100395	01/31/2014	20:17:28	DUI	0.068		37
100395	01/31/2014		DUI			37
100395	01/31/2014	20:26:25	DUI	0.060		
100395	02/14/2014	06:10:27	TEST	0.000		
100395	03/05/2014		OTHER			6
100395	03/05/2014	00:17:40	OTHER	0.000		
100395	03/28/2014		DUI			5
100395	03/28/2014		DUI			12
100395	03/28/2014		DUI			12
100395	03/28/2014	02:49:58	DUI		I	
100395	03/28/2014	02:56:13	DUI	0.176		
100395	08/06/2015	10:18:30	TEST	0.000		
100395	08/29/2015	02:06:43	DUI		I	101
100395	08/29/2015	02:11:35	DUI	0.225		
100395	08/29/2015	03:02:23	DUI		I	
100395	08/29/2015	03:19:36	DUI		I	
100395	08/29/2015	03:57:20	DUI	0.239		
100395	08/29/2015	04:35:08	DUI		I	101
100395	08/29/2015	04:40:17	DUI	0.058		
100395	08/30/2015	01:32:17	DUI		I	101
100395	08/30/2015	01:37:56	DUI		I	101
100395	08/30/2015	01:45:40	DUI	0.165		
100395	08/30/2015	02:14:15	DUI	0.069		
100395	08/30/2015	04:03:52	DUI	0.118		
100395	08/30/2015	05:47:45	DUI	0.109		
100395	08/31/2015	02:47:21	DUI	0.000		
100395	09/01/2015	00:16:13	DUI	0.153		
100395	09/01/2015	04:11:31	DUI		R	
100395	09/01/2015	06:20:39	DUI	0.119		
100395	09/01/2015	17:24:21	DUI	0.131		
100395	09/02/2015	02:33:53	DUI	0.135		
100395	09/02/2015	04:17:45	DUI	0.229		
100395	09/02/2015	22:22:05	DUI	0.247		
100395	09/03/2015	00:41:45	DUI	0.193		
100395	09/03/2015	02:59:39	DUI	0.232		
100395	09/04/2015	03:12:09	DUI	0.143		
100395	09/04/2015	03:35:12	DUI		R	
100395	09/04/2015	03:57:34	DUI	0.118		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	09/04/2015	15:43:34	DUI	0.220		
100395	09/05/2015	02:27:21	DUI		I	101
100395	09/05/2015	02:32:59	DUI	0.099		
100395	09/05/2015	03:13:28	DUI	0.053		
100395	09/05/2015	03:54:59	DUI	0.125		
100395	09/05/2015	06:16:04	DUI	0.075		
100395	09/06/2015	04:19:46	DUI	0.225		
100395	09/06/2015	04:47:37	DUI	0.115		
100395	09/07/2015	21:36:22	DUI		R	
100395	09/07/2015	21:41:45	DUI	0.333		
100395	09/08/2015	03:19:07	DUI	0.196		
100395	09/09/2015	03:49:25	DUI		R	
100395	09/09/2015	03:59:15	DUI		I	101
100395	09/09/2015	04:05:38	DUI		I	101
100395	09/09/2015	04:15:06	DUI		I	101
100395	09/09/2015	04:43:08	DUI	0.119		
100395	09/10/2015	00:30:39	DUI	0.147		
100395	09/11/2015	16:49:59	DUI	0.000		
100395	09/12/2015	01:12:00	DUI		I	
100395	09/12/2015	01:19:48	DUI		I	
100395	09/13/2015		DUI			6
100395	09/13/2015	03:03:29	DUI		I	
100395	09/13/2015	03:09:51	DUI		I	
100395	09/13/2015	03:14:47	DUI		V	
100395	09/13/2015	03:19:21	DUI		V	
100395	09/13/2015	05:22:45	DUI	0.058		
100395	09/17/2015	02:50:26	DUI	0.141		
100395	09/17/2015	21:19:57	DUI		R	
100395	09/18/2015	03:15:23	DUI	0.231		
100395	09/19/2015	13:53:58	DUI	0.000		
100395	09/20/2015	00:28:49	DUI	0.195		
100395	09/25/2015	01:10:40	DUI	0.000		
100395	09/26/2015	03:17:24	DUI	0.137		
100395	09/28/2015	01:59:05	DUI	0.150		
100395	09/29/2015	00:52:50	DUI		I	
100395	09/29/2015	00:58:27	DUI	0.216		
100395	09/29/2015	03:12:54	DUI		R	
100395	09/30/2015	14:07:16	DUI	0.322		
100395	10/01/2015	04:57:41	DUI	0.087		
100395	10/01/2015	22:15:02	DUI	0.148		
100395	10/02/2015	03:29:10	DUI	0.177		
100395	10/02/2015	21:50:22	DUI		I	
100395	10/02/2015	21:57:06	DUI		I	
100395	10/02/2015	22:02:39	DUI	0.081		
100395	10/03/2015	01:43:03	DUI	0.111		
100395	10/03/2015	02:39:51	DUI	0.090		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	10/03/2015	03:51:04	DUI			23
100395	10/03/2015	03:56:02	DUI	0.138		
100395	10/04/2015	05:44:06	DUI	0.204		
100395	10/04/2015		DUI			11
100395	10/04/2015		DUI			11
100395	10/04/2015		TEST			11
100395	10/05/2015	13:09:57	DUI		I	101
100395	10/05/2015	13:15:55	DUI	0.000		
100395	10/10/2015	02:02:41	DUI	0.185		
100395	10/10/2015	09:50:52	DUI	0.145		
100395	10/10/2015	21:19:26	DUI	0.166		
100395	10/10/2015	22:01:48	DUI	0.157		
100395	10/12/2015	02:34:07	DUI	0.000		
100395	10/13/2015	00:52:03	DUI	0.149		
100395	10/14/2015	04:18:36	DUI		I	
100395	10/14/2015	04:24:03	DUI	0.145		
100395	10/14/2015	05:34:51	DUI	0.179		
100395	10/15/2015	23:44:19	DUI	0.138		
100395	10/16/2015	04:51:20	DUI		I	
100395	10/16/2015	04:56:43	DUI		I	101
100395	10/16/2015	05:03:41	DUI	0.000		
100395	10/16/2015	06:28:55	DUI	0.180		
100395	10/16/2015	19:13:16	DUI	0.222		
100395	10/16/2015	23:56:34	DUI	0.264		
100395	10/17/2015	01:09:10	DUI		R	
100395	10/17/2015	01:16:54	DUI		R	
100395	10/17/2015	01:38:21	DUI	0.226		
100395	10/17/2015	03:04:57	DUI	0.184		
100395	10/17/2015	04:57:19	DUI	0.091		
100395	10/17/2015	19:28:54	DUI	0.149		
100395	10/18/2015	01:46:24	DUI		I	
100395	10/18/2015	01:55:36	DUI	0.236		
100395	10/18/2015	03:25:57	DUI	0.131		
100395	10/18/2015	05:00:43	DUI	0.185		
100395	10/23/2015	03:23:13	DUI	0.087		
100395	10/23/2015	17:21:25	DUI	0.000		
100395	10/23/2015	19:58:20	DUI	0.000		
100395	10/24/2015	05:46:38	DUI	0.135		
100395	10/24/2015	06:42:50	DUI	0.080		
100395	10/24/2015	16:07:39	DUI	0.204		
100395	10/24/2015	23:24:36	DUI		I	
100395	10/24/2015	23:30:49	DUI	0.180		
100395	10/25/2015	04:28:52	DUI	0.111		
100395	10/26/2015	16:53:53	DUI		I	101
100395	10/26/2015	16:59:26	DUI	0.313		
100395	10/27/2015	03:12:38	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	10/27/2015	22:19:38	DUI		I	
100395	10/27/2015	22:25:18	DUI	0.249		
100395	10/29/2015	17:56:49	DUI	0.046		
100395	10/29/2015	22:55:05	DUI		I	
100395	10/29/2015	23:03:22	DUI	0.269		
100395	10/31/2015	02:29:58	DUI	0.024		
100395	10/31/2015	03:40:01	DUI	0.191		
100395	10/31/2015	22:45:21	DUI		I	
100395	10/31/2015	22:52:46	DUI		I	
100395	11/01/2015	00:28:42	DUI	0.000		
100395	11/01/2015	03:33:26	DUI	0.294		
100395	11/02/2015	01:19:54	DUI	0.114		
100395	11/03/2015	03:21:25	DUI	0.207		
100395	11/03/2015	16:49:21	DUI	0.237		
100395	11/03/2015	19:10:07	OTHER		I	
100395	11/04/2015	21:06:33	DUI	0.000		
100395	11/05/2015	02:12:08	DUI		I	
100395	11/05/2015	02:24:49	DUI		R	
100395	11/07/2015	00:08:00	DUI	0.000		
100395	11/07/2015	01:25:39	DUI	0.170		
100395	11/07/2015	01:59:40	DUI	0.130		
100395	11/07/2015	02:20:13	DUI		R	
100395	11/07/2015	04:05:16	DUI	0.152		
100395	11/08/2015	01:03:46	DUI	0.000		
100395	11/08/2015	02:44:57	DUI	0.248		
100395	11/08/2015	03:57:41	DUI	0.192		
100395	11/08/2015	04:53:35	DUI		I	
100395	11/08/2015	05:03:19	DUI		I	
100395	11/09/2015	00:30:34	DUI	0.000		
100395	11/09/2015	03:18:03	DUI	0.012		
100395	11/09/2015	06:24:32	DUI	0.182		
100395	11/10/2015	20:46:56	DUI	0.000		
100395	11/11/2015	03:10:00	DUI		I	
100395	11/12/2015	01:10:46	DUI	0.139		
100395	11/12/2015	02:21:07	DUI		I	101
100395	11/12/2015	02:27:53	DUI		I	101
100395	11/12/2015	02:34:57	DUI	0.261		
100395	11/12/2015	05:13:21	DUI		V	
100395	11/12/2015	05:28:53	DUI	0.149		
100395	11/14/2015	02:53:06	DUI	0.217		
100395	11/14/2015	05:19:12	DUI	0.136		
100395	11/15/2015	04:22:28	DUI	0.149		
100395	11/16/2015	00:33:17	DUI	0.000		
100395	11/16/2015	03:06:58	DUI	0.284		
100395	11/16/2015	06:09:10	DUI	0.199		
100395	11/16/2015	15:05:34	DUI	0.215		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	11/17/2015	02:16:18	DUI		I	
100395	11/19/2015	13:44:37	DUI		I	101
100395	11/19/2015	13:53:24	DUI		I	101
100395	11/19/2015	14:15:31	DUI		I	101
100395	11/19/2015	15:42:14	DUI	0.286		
100395	11/19/2015	19:27:11	DUI	0.288		
100395	11/19/2015	20:40:53	DUI		I	
100395	11/19/2015	20:46:12	DUI	0.166		
100395	11/19/2015	23:43:20	DUI	0.292		
100395	11/20/2015	01:12:03	DUI	0.181		
100395	11/21/2015	05:59:24	DUI		I	
100395	11/21/2015	06:08:40	DUI		I	
100395	11/21/2015	20:04:40	DUI		I	
100395	11/21/2015		DUI			10
100395	11/21/2015	20:13:03	DUI	0.176		
100395	11/22/2015	04:13:17	DUI	0.161		
100395	11/22/2015	04:41:19	DUI		R	
100395	11/22/2015	04:48:17	DUI	0.244		
100395	11/22/2015	18:55:57	DUI		I	101
100395	11/22/2015	19:05:23	DUI		I	101
100395	11/22/2015	19:13:09	DUI	0.164		
100395	11/22/2015	22:45:01	DUI	0.000		
100395	11/25/2015	00:19:05	DUI	0.183		
100395	11/25/2015	04:13:49	DUI	0.240		
100395	11/26/2015	02:45:56	DUI	0.178		
100395	11/26/2015	04:27:05	DUI	0.108		
100395	11/26/2015	07:18:40	DUI	0.132		
100395	11/26/2015	23:11:06	DUI	0.000		
100395	11/27/2015	23:49:11	DUI		I	
100395	11/27/2015	23:57:05	DUI		I	
100395	11/28/2015	00:05:12	DUI		I	101
100395	11/28/2015	00:25:17	DUI		I	101
100395	11/28/2015	03:43:21	DUI	0.205		
100395	11/28/2015	19:51:24	DUI		I	
100395	11/28/2015	20:00:41	DUI	0.227		
100395	11/29/2015	00:16:58	DUI	0.303		
100395	11/29/2015	06:50:17	DUI	0.204		
100395	11/30/2015	02:54:24	DUI	0.185		
100395	12/01/2015	03:30:10	DUI		I	101
100395	12/01/2015	03:36:59	DUI		I	101
100395	12/01/2015	03:54:31	DUI		I	101
100395	12/01/2015	04:00:37	DUI	0.148		
100395	12/03/2015	00:49:00	DUI	0.232		
100395	12/03/2015	04:09:13	DUI	0.107		
100395	12/04/2015	01:34:42	DUI		I	101
100395	12/05/2015	19:24:02	DUI	0.195		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	12/06/2015	02:57:10	DUI	0.191		
100395	12/06/2015	03:37:57	DUI	0.076		
100395	12/06/2015	05:05:20	DUI		R	
100395	12/06/2015	06:32:49	DUI		I	
100395	12/06/2015	06:38:16	DUI	0.161		
100395	12/07/2015	22:12:20	DUI	0.102		
100395	12/08/2015	04:57:28	DUI	0.200		
100395	12/09/2015	10:51:57	DUI	0.000		
100395	12/09/2015	20:43:05	DUI	0.000		
100395	12/11/2015	03:37:04	DUI	0.110		
100395	12/11/2015	20:50:54	DUI		I	101
100395	12/11/2015	20:56:34	DUI		I	101
100395	12/11/2015	21:05:08	DUI		I	101
100395	12/11/2015	23:15:29	DUI	0.168		
100395	12/12/2015	04:48:24	DUI		I	
100395	12/12/2015	04:57:56	DUI		R	
100395	12/12/2015	06:04:52	DUI	0.128		
100395	12/13/2015	02:32:31	DUI	0.244		
100395	12/13/2015	05:18:24	DUI	0.000		
100395	12/14/2015	05:07:48	DUI	0.064		
100395	12/14/2015	18:26:16	DUI	0.263		
100395	12/14/2015	23:19:37	DUI	0.202		
100395	12/15/2015	01:18:29	DUI	0.117		
100395	12/15/2015	05:07:39	DUI	0.062		
100395	12/16/2015	23:38:14	DUI	0.084		
100395	12/19/2015	02:25:15	DUI	0.090		
100395	12/19/2015	03:56:39	DUI		I	101
100395	12/19/2015	04:02:15	DUI	0.133		
100395	12/19/2015	07:18:49	DUI	0.149		
100395	12/20/2015	03:32:01	DUI	0.221		
100395	12/20/2015	04:21:37	DUI	0.173		
100395	12/20/2015	05:53:20	DUI		R	
100395	12/21/2015	04:05:39	DUI		I	101
100395	12/21/2015	04:13:56	DUI		I	
100395	12/21/2015	07:35:50	DUI	0.000		
100395	12/21/2015	18:24:20	DUI		I	6
100395	12/21/2015	18:33:03	DUI	0.000		
100395	12/21/2015	22:51:34	DUI	0.141		
100395	12/22/2015	01:49:17	DUI		V	
100395	12/22/2015	01:54:33	DUI	0.267		
100395	12/22/2015	19:33:25	DUI		R	
100395	12/22/2015	19:45:24	DUI		R	
100395	12/23/2015	00:19:56	DUI	0.178		
100395	12/23/2015	01:17:47	DUI	0.185		
100395	12/23/2015	04:14:35	DUI	0.068		
100395	12/24/2015	02:37:35	DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	12/24/2015	02:43:00	DUI	0.157		
100395	12/24/2015	16:48:36	DUI	0.162		
100395	12/25/2015	20:27:29	DUI	0.358		
100395	12/26/2015	00:58:21	DUI	0.049		
100395	12/26/2015	04:00:31	DUI		I	
100395	12/26/2015	04:45:59	DUI	0.160		
100395	12/27/2015	01:46:28	DUI	0.188		
100395	12/27/2015	05:08:14	DUI		R	
100395	12/27/2015	05:32:11	DUI		I	
100395	12/27/2015	05:38:20	DUI	0.129		
100395	12/27/2015	06:36:13	DUI	0.000		
100395	12/28/2015	03:38:01	DUI	0.061		
100395	12/29/2015	18:38:34	DUI	0.160		
100395	12/30/2015	00:21:40	DUI	0.176		
100395	12/30/2015	03:21:11	DUI	0.000		
100395	12/30/2015	04:39:50	DUI	0.140		
100395	12/31/2015	00:34:03	DUI	0.095		
100395	12/31/2015	03:29:36	DUI	0.215		
100395	01/01/2016	01:17:33	DUI	0.157		
100395	01/01/2016	03:43:40	DUI	0.176		
100395	01/01/2016	04:33:29	DUI	0.075		
100395	01/01/2016	19:26:10	DUI		I	101
100395	01/01/2016	19:32:24	DUI	0.153		
100395	01/02/2016	04:17:06	DUI		I	101
100395	01/02/2016	04:22:18	DUI	0.008		
100395	01/02/2016	22:01:23	DUI	0.226		
100395	01/03/2016	04:36:53	DUI	0.080		
100395	01/03/2016	22:55:30	DUI		I	
100395	01/03/2016	23:21:16	DUI	0.123		
100395	01/06/2016	02:33:19	DUI		I	101
100395	01/06/2016	02:43:36	DUI		I	
100395	01/07/2016	20:51:10	DUI	0.200		
100395	01/09/2016	05:19:17	DUI	0.137		
100395	01/10/2016	05:17:06	DUI		R	
100395	01/10/2016	05:23:13	DUI		R	
100395	01/11/2016	04:39:13	DUI	0.082		
100395	01/11/2016	05:06:38	DUI	0.074		
100395	01/11/2016	09:59:10	DUI	0.368		
100395	01/13/2016	18:43:39	OTHER	0.195		
100395	01/13/2016	22:28:21	DUI	0.236		
100395	01/14/2016	04:37:21	DUI	0.045		
100395	01/15/2016	21:57:19	DUI		I	
100395	01/15/2016	22:05:18	DUI		I	
100395	01/15/2016	22:10:28	DUI	0.322		
100395	01/16/2016	00:25:37	DUI		I	101
100395	01/16/2016	00:33:00	DUI	0.020		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	01/16/2016	03:17:41	DUI	0.179		
100395	01/16/2016	23:57:19	DUI		I	101
100395	01/16/2016	00:03:22	DUI		I	101
100395	01/17/2016	00:08:51	DUI		I	16
100395	01/17/2016	00:15:10	DUI		I	101
100395	01/17/2016	00:21:11	DUI		I	101
100395	01/17/2016	07:03:20	DUI	0.038		
100395	01/19/2016	10:01:58	DUI	0.057		
100395	01/20/2016	00:24:39	DUI		I	
100395	01/20/2016	00:53:41	DUI		I	
100395	01/20/2016	04:43:13	DUI		I	101
100395	01/20/2016	04:49:51	DUI		I	101
100395	01/20/2016	04:58:23	DUI		I	101
100395	01/20/2016	05:03:48	DUI		I	101
100395	01/20/2016	16:57:59	DUI		R	
100395	01/20/2016	17:19:56	DUI		R	
100395	01/23/2016	01:36:53	DUI		I	101
100395	01/23/2016	17:22:01	DUI		I	101
100395	01/23/2016	17:30:45	DUI		I	
100395	01/23/2016	17:38:15	DUI	0.319		
100395	01/23/2016	22:45:33	DUI	0.150		
100395	01/24/2016	04:49:21	DUI	0.145		
100395	01/24/2016	20:47:21	DUI	0.183		
100395	01/25/2016		DUI			6
100395	01/25/2016	21:03:24	DUI	0.168		16
100395	01/25/2016	21:10:11	DUI	0.176		
100395	01/26/2016	02:30:56	DUI	0.000		
100395	01/26/2016	11:58:20	DUI	0.242		
100395	01/29/2016	02:54:51	DUI	0.160		
100395	01/30/2016	19:49:48	DUI		R	
100395	01/30/2016	19:58:53	DUI		I	
100395	01/30/2016	20:10:00	DUI	0.110		
100395	01/31/2016	05:19:54	DUI	0.224		
100395	01/31/2016	23:33:01	DUI	0.000		
100395	02/02/2016	03:36:17	DUI	0.207		
100395	02/04/2016	03:02:30	DUI		I	101
100395	02/04/2016	03:08:08	DUI		I	101
100395	02/04/2016		DUI			6
100395	02/04/2016	03:16:07	DUI	0.137		
100395	02/05/2016	20:23:18	DUI	0.229		
100395	02/06/2016	02:57:28	DUI		I	
100395	02/06/2016	03:12:49	DUI		I	
100395	02/06/2016	14:12:05	DUI	0.196		
100395	02/07/2016	02:16:33	DUI		I	101
100395	02/07/2016	02:23:58	DUI		I	101
100395	02/07/2016	02:33:43	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	02/07/2016	02:39:41	DUI	0.142		
100395	02/07/2016	03:21:32	DUI	0.180		
100395	02/07/2016	04:27:58	DUI	0.208		
100395	02/08/2016	22:14:19	DUI		R	
100395	02/10/2016	01:55:11	DUI	0.216		
100395	02/12/2016	23:24:47	DUI		R	
100395	02/13/2016	06:10:01	DUI	0.107		
100395	02/13/2016	14:58:05	DUI	0.108		
100395	02/14/2016	03:06:03	DUI	0.185		
100395	02/14/2016	12:21:32	DUI	0.192		
100395	02/15/2016	07:22:23	DUI		R	
100395	02/16/2016	01:19:24	DUI	0.197		
100395	02/17/2016	01:21:46	DUI		I	
100395	02/17/2016	01:34:08	DUI		I	
100395	02/17/2016	02:52:44	DUI	0.143		
100395	02/18/2016	20:55:00	DUI		R	
100395	02/18/2016	21:10:41	DUI	0.256		
100395	02/19/2016	01:10:41	DUI		R	
100395	02/19/2016	01:18:30	DUI		R	
100395	02/20/2016	05:05:37	DUI		I	
100395	02/20/2016	05:14:58	DUI		I	
100395	02/20/2016		DUI			6
100395	02/20/2016	16:27:07	DUI	0.321		
100395	02/21/2016	03:28:40	DUI	0.131		
100395	02/21/2016	09:57:31	DUI	0.134		
100395	02/23/2016	03:21:37	DUI	0.124		
100395	02/25/2016	02:31:30	DUI		I	101
100395	02/25/2016	02:38:44	DUI		I	
100395	02/25/2016	02:49:02	DUI	0.175		
100395	02/25/2016	03:18:28	DUI		I	
100395	02/25/2016	03:29:47	DUI		I	101
100395	02/25/2016	03:36:31	DUI		I	
100395	02/25/2016	03:42:32	DUI	0.192		
100395	02/26/2016	05:38:06	DUI		I	
100395	02/26/2016	05:43:50	DUI	0.263		
100395	02/26/2016	18:01:48	DUI	0.188		16
100395	02/26/2016		DUI			19
100395	02/27/2016	04:37:33	DUI		I	
100395	02/27/2016	04:48:15	DUI		I	
100395	02/27/2016	04:56:43	DUI		I	101
100395	02/28/2016	02:00:15	DUI		I	
100395	02/28/2016		DUI			23
100395	02/28/2016	10:48:16	DUI	0.000		
100395	02/29/2016	04:00:14	DUI	0.189		
100395	03/02/2016	01:45:19	DUI	0.126		
100395	03/02/2016	04:52:04	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	03/02/2016	22:17:40	DUI	0.267		
100395	03/03/2016	00:55:16	DUI		I	
100395	03/04/2016	04:08:57	DUI	0.133		
100395	03/04/2016	16:23:58	DUI	0.173		
100395	03/05/2016	01:13:20	DUI	0.192		
100395	03/05/2016	05:20:51	DUI	0.210		
100395	03/05/2016	21:07:10	DUI	0.035		
100395	03/06/2016	00:31:14	DUI	0.112		
100395	03/06/2016	02:04:39	DUI		I	101
100395	03/06/2016	02:10:13	DUI	0.090		
100395	03/06/2016	04:24:54	DUI	0.178		
100395	03/07/2016	13:48:42	DUI	0.000		
100395	03/09/2016	02:20:41	DUI	0.188		
100395	03/10/2016	04:14:51	DUI	0.144		
100395	03/11/2016	02:46:13	DUI	0.070		
100395	03/11/2016	09:10:09	DUI	0.048		
100395	03/12/2016	02:32:12	DUI	0.214		
100395	03/12/2016	05:08:09	DUI		I	101
100395	03/12/2016	05:14:48	DUI	0.154		
100395	03/13/2016	04:10:24	DUI	0.162		
100395	03/13/2016	05:10:14	DUI		I	101
100395	03/13/2016	05:17:23	DUI		I	101
100395	03/13/2016	05:24:47	DUI	0.000		
100395	03/13/2016	09:08:14	DUI	0.123		
100395	03/13/2016	10:10:32	DUI		I	101
100395	03/13/2016	10:17:05	DUI	0.045		
100395	03/15/2016	17:54:13	DUI		I	
100395	03/16/2016	03:48:15	DUI	0.145		
100395	03/17/2016	03:39:24	DUI		R	
100395	03/17/2016	03:47:04	DUI	0.079		
100395	03/17/2016	17:02:18	DUI	0.187		
100395	03/18/2016	00:15:27	DUI		I	
100395	03/18/2016	00:48:15	DUI		R	
100395	03/18/2016	01:43:36	OTHER	0.193		
100395	03/18/2016	03:08:17	DUI	0.112		
100395	03/18/2016	04:08:10	DUI	0.207		
100395	03/18/2016	05:41:43	DUI		I	
100395	03/18/2016	06:14:07	DUI		I	
100395	03/18/2016	06:24:59	DUI		I	
100395	03/18/2016	08:51:31	DUI	0.222		
100395	03/19/2016	03:09:59	DUI		I	
100395	03/19/2016	03:17:23	DUI		I	101
100395	03/19/2016	04:13:33	DUI	0.144		
100395	03/19/2016	09:22:43	DUI	0.176		
100395	03/19/2016	11:59:50	DUI	0.202		
100395	03/20/2016	06:29:29	DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	03/20/2016		DUI			23
100395	03/21/2016	22:25:10	DUI		I	101
100395	03/21/2016	22:31:13	DUI		I	101
100395	03/22/2016	18:55:51	DUI	0.311		
100395	03/23/2016	00:48:55	DUI	0.150		
100395	03/23/2016	06:21:34	DUI		I	
100395	03/24/2016	02:53:20	DUI	0.057		
100395	03/26/2016	00:12:04	DUI	0.118		
100395	03/26/2016	02:52:29	DUI	0.000		
100395	03/27/2016	02:49:45	DUI	0.179		
100395	03/27/2016	04:30:47	DUI	0.199		
100395	03/27/2016	23:06:40	DUI		R	
100395	03/28/2016	09:44:47	DUI	0.000		
100395	03/28/2016	22:31:24	DUI	0.166		
100395	03/29/2016	02:14:26	DUI	0.000		
100395	03/29/2016	10:14:05	DUI	0.000		
100395	03/29/2016	14:03:00	DUI	0.000		
100395	03/30/2016	02:47:18	DUI	0.151		
100395	03/30/2016	07:45:24	DUI	0.071		
100395	03/31/2016	05:06:20	DUI	0.094		
100395	03/31/2016	16:23:48	DUI	0.070		
100395	03/31/2016	21:55:40	OTHER		I	101
100395	03/31/2016	22:01:12	OTHER	0.285		
100395	04/01/2016	01:47:26	DUI	0.241		
100395	04/01/2016	06:26:47	DUI	0.000		
100395	04/01/2016	07:32:28	DUI	0.226		
100395	04/02/2016	06:47:15	DUI	0.205		
100395	04/03/2016	03:01:20	DUI	0.124		
100395	04/03/2016	17:24:55	DUI	0.000		
100395	04/04/2016	10:16:07	DUI	0.000		
100395	04/04/2016	22:00:43	DUI		I	
100395	04/05/2016	03:31:36	DUI		I	
100395	04/06/2016	04:19:16	DUI	0.000		
100395	04/06/2016	09:18:04	DUI	0.158		
100395	04/06/2016	17:42:02	OTHER		I	
100395	04/06/2016	19:25:11	DUI	0.000		
100395	04/06/2016	22:51:52	DUI	0.250		
100395	04/08/2016	00:46:51	DUI	0.125		
100395	04/09/2016	02:30:04	DUI	0.223		
100395	04/09/2016	04:41:57	DUI	0.205		
100395	04/09/2016	07:46:27	DUI	0.051		
100395	04/09/2016	18:33:21	DUI	0.333		
100395	04/10/2016	00:18:11	DUI		R	
100395	04/10/2016	03:03:21	DUI	0.290		
100395	04/10/2016	08:50:57	DUI	0.000		
100395	04/12/2016	12:15:00	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	04/14/2016	01:52:07	DUI	0.000		
100395	04/14/2016	02:50:25	DUI		I	
100395	04/14/2016	20:37:43	DUI	0.000		
100395	04/15/2016	00:31:53	DUI	0.173		
100395	04/15/2016	01:36:02	DUI	0.174		
100395	04/15/2016	11:53:35	DUI	0.000		
100395	04/16/2016	01:56:35	DUI	0.113		
100395	04/16/2016	04:25:13	DUI	0.177		
100395	04/16/2016	10:06:51	DUI	0.152		
100395	04/17/2016	05:13:04	DUI	0.087		
100395	04/17/2016	12:49:58	DUI	0.244		
100395	04/20/2016	03:09:12	DUI	0.000		
100395	04/21/2016	18:09:11	DUI	0.000		
100395	04/22/2016	16:52:15	DUI	0.000		
100395	04/23/2016	03:18:35	DUI		I	101
100395	04/23/2016	03:30:32	DUI		I	
100395	04/23/2016	05:33:31	DUI	0.115		
100395	04/23/2016	21:52:08	DUI	0.222		
100395	04/24/2016	00:47:06	DUI	0.179		
100395	04/24/2016	02:49:32	DUI	0.079		
100395	04/24/2016	02:58:30	DUI	0.081		
100395	04/24/2016	06:37:53	DUI		I	
100395	04/24/2016	06:47:12	DUI		I	
100395	04/24/2016	19:11:24	DUI		R	
100395	04/24/2016	19:20:03	DUI	0.159		
100395	04/25/2016	00:06:43	DUI	0.255		
100395	04/25/2016	05:30:42	DUI	0.237		
100395	04/26/2016	01:38:14	DUI	0.000		
100395	04/26/2016	16:07:14	DUI	0.102		
100395	04/27/2016	06:20:12	DUI	0.190		
100395	04/27/2016	08:26:46	DUI		I	
100395	04/27/2016	08:34:38	DUI			23
100395	04/27/2016		DUI			23
100395	04/27/2016	08:41:33	DUI	0.182		
100395	04/27/2016	21:36:34	DUI	0.000		
100395	04/27/2016	22:20:51	DUI	0.112		
100395	04/27/2016	23:32:58	DUI	0.280		
100395	04/28/2016	20:12:57	DUI	0.140		
100395	04/29/2016	01:28:27	DUI	0.237		
100395	04/29/2016	04:47:04	DUI	0.178		
100395	04/30/2016	01:11:16	DUI	0.141		
100395	04/30/2016	02:47:17	DUI	0.067		
100395	04/30/2016	03:49:28	DUI		I	101
100395	04/30/2016	03:55:57	DUI		I	101
100395	04/30/2016		DUI			6
100395	04/30/2016	04:04:54	DUI	0.145		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	04/30/2016	09:09:00	DUI	0.180		
100395	04/30/2016	22:58:46	DUI	0.101		
100395	05/01/2016	00:13:53	DUI	0.000		
100395	05/01/2016	04:56:32	DUI	0.130		
100395	05/01/2016	19:34:15	DUI	0.000		
100395	05/05/2016	04:06:23	DUI	0.143		11
100395	05/05/2016	04:13:04	DUI	0.143		
100395	05/05/2016		DUI			23
100395	05/05/2016	10:32:08	DUI	0.214		
100395	05/05/2016		DUI			6
100395	05/05/2016	19:55:12	DUI	0.160		
100395	05/06/2016	02:31:48	DUI		I	101
100395	05/06/2016	02:37:04	DUI	0.155		
100395	05/06/2016	13:42:04	DUI	0.245		
100395	05/07/2016	02:00:57	DUI	0.172		
100395	05/07/2016	04:16:31	DUI	0.151		
100395	05/07/2016	19:57:39	DUI	0.000		
100395	05/08/2016	05:08:05	DUI	0.099		
100395	05/08/2016	12:45:39	DUI	0.000		
100395	05/08/2016	21:22:19	DUI	0.226		
100395	05/09/2016	08:47:59	DUI		I	
100395	05/09/2016	08:55:22	DUI		I	
100395	05/09/2016	09:02:33	DUI			23
100395	05/09/2016	21:38:57	DUI		I	
100395	05/09/2016	21:47:32	DUI		I	
100395	05/09/2016	22:08:39	DUI	0.235		
100395	05/09/2016	22:29:50	DUI	0.258		
100395	05/10/2016	02:11:04	DUI	0.310		
100395	05/11/2016	08:15:50	DUI		I	101
100395	05/11/2016	08:21:30	DUI	0.099		
100395	05/12/2016	18:58:08	DUI	0.059		
100395	05/13/2016	03:40:30	DUI		I	101
100395	05/13/2016	03:50:32	DUI	0.000		
100395	05/13/2016	06:23:41	DUI	0.209		
100395	05/15/2016	04:32:32	DUI	0.125		
100395	05/16/2016	01:48:49	DUI		I	
100395	05/24/2016	15:20:12	DUI	0.203		
100395	05/24/2016	17:22:39	DUI	0.000		
100395	05/25/2016	05:04:06	DUI	0.190		
100395	05/25/2016	23:31:47	DUI		I	
100395	05/25/2016	23:39:11	DUI		I	101
100395	05/25/2016	23:45:00	DUI	0.227		
100395	05/26/2016	05:38:33	DUI		I	
100395	05/26/2016		DUI			23
100395	05/26/2016	19:58:05	DUI		I	101
100395	05/26/2016	20:05:48	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	05/26/2016	20:11:52	DUI	0.096		
100395	05/28/2016	03:08:21	DUI	0.158		
100395	05/28/2016	03:57:22	DUI	0.217		
100395	05/28/2016	05:16:10	DUI		I	
100395	05/28/2016	06:03:08	DUI		R	
100395	05/28/2016	09:02:28	DUI	0.003		
100395	05/28/2016	18:22:53	DUI	0.000		
100395	05/29/2016	05:31:19	DUI	0.107		
100395	05/30/2016	06:40:02	DUI		X	102
100395	05/30/2016	06:45:47	DUI	0.132		
100395	05/31/2016	00:51:48	DUI	0.000		
100395	06/02/2016	18:17:48	DUI	0.142		
100395	06/02/2016	21:36:50	DUI		I	
100395	06/02/2016	21:43:13	DUI	0.139		
100395	06/03/2016	23:29:40	DUI	0.295		
100395	06/05/2016	00:45:51	DUI		I	101
100395	06/05/2016	00:51:48	DUI		I	101
100395	06/05/2016	00:59:25	DUI		I	101
100395	06/05/2016	01:06:49	DUI		I	101
100395	06/05/2016	01:13:01	DUI	0.148		
100395	06/05/2016	04:04:42	DUI	0.202		
100395	06/05/2016	17:18:15	DUI	0.250		
100395	06/06/2016	04:48:03	DUI		I	
100395	06/06/2016	04:54:50	DUI		I	
100395	06/06/2016	05:00:31	DUI	0.093		
100395	06/08/2016	18:37:12	DUI	0.000		
100395	06/09/2016	02:49:34	DUI		I	
100395	06/09/2016	03:03:07	DUI		I	
100395	06/10/2016	02:34:15	DUI	0.175		
100395	06/11/2016	05:06:21	DUI	0.144		
100395	06/11/2016	06:25:24	DUI	0.124		
100395	06/12/2016	05:51:44	DUI	0.136		
100395	06/12/2016	08:39:27	DUI		I	101
100395	06/12/2016	08:44:55	DUI	0.189		
100395	06/12/2016	23:56:02	DUI		I	
100395	06/12/2016	00:03:48	DUI		I	
100395	06/13/2016	04:32:01	DUI	0.228		
100395	06/13/2016	14:09:58	DUI	0.000		
100395	06/13/2016	20:05:40	DUI	0.200		
100395	06/14/2016	00:35:02	DUI	0.095		
100395	06/14/2016	21:45:23	DUI	0.162		
100395	06/15/2016	00:52:36	DUI		I	
100395	06/15/2016	00:57:43	DUI	0.202		
100395	06/16/2016	03:51:49	DUI		I	
100395	06/16/2016	03:58:43	DUI		I	
100395	06/16/2016	04:05:06	DUI	0.255		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	06/18/2016	07:44:27	DUI	0.222		
100395	06/18/2016	11:52:03	DUI	0.000		
100395	06/19/2016	04:19:57	DUI		I	
100395	06/19/2016	04:28:15	DUI		I	
100395	06/19/2016	04:33:27	DUI	0.154		
100395	06/19/2016	05:04:48	DUI		R	
100395	06/19/2016	05:21:05	DUI	0.157		
100395	06/20/2016	04:03:19	DUI	0.000		
100395	06/21/2016	02:31:52	DUI	0.048		
100395	06/21/2016	19:09:38	DUI	0.000		
100395	06/22/2016	05:53:25	DUI	0.100		
100395	06/23/2016	01:33:42	DUI		I	
100395	06/23/2016	02:43:28	DUI	0.125		
100395	06/23/2016	11:55:34	DUI	0.222		
100395	06/24/2016	04:59:05	DUI	0.178		
100395	06/24/2016	17:07:51	DUI	0.000		
100395	06/24/2016	17:37:51	DUI	0.000		
100395	06/24/2016		DUI			6
100395	06/24/2016	22:34:11	DUI		I	101
100395	06/24/2016	22:39:47	DUI	0.000		
100395	06/25/2016	02:31:52	DUI		I	101
100395	06/25/2016	02:41:23	DUI	0.212		
100395	06/25/2016	06:10:53	DUI	0.119		
100395	06/26/2016	04:20:41	DUI		I	101
100395	06/26/2016	04:27:43	DUI	0.140		
100395	06/26/2016		DUI			19
100395	06/26/2016	06:50:14	DUI		I	101
100395	06/26/2016	06:57:18	DUI		I	101
100395	06/26/2016	07:04:52	DUI	0.066		
100395	06/27/2016	22:22:12	DUI	0.230		
100395	06/28/2016	15:18:03	DUI		I	
100395	06/28/2016	15:27:52	DUI	0.216		
100395	06/28/2016	19:37:46	DUI	0.218		
100395	06/29/2016	03:02:10	DUI	0.000		
100395	06/30/2016	23:13:12	DUI	0.119		
100395	07/01/2016	03:30:57	DUI	0.000		
100395	07/01/2016	05:58:36	DUI	0.212		
100395	07/02/2016	03:14:51	DUI	0.216		
100395	07/02/2016	04:41:49	DUI	0.160		
100395	07/02/2016	06:46:22	DUI		I	
100395	07/02/2016	06:55:38	DUI		I	
100395	07/03/2016	01:35:49	DUI		I	
100395	07/05/2016	02:48:40	DUI		I	
100395	07/05/2016	02:56:20	DUI		I	
100395	07/05/2016	13:40:43	DUI		I	
100395	07/05/2016	13:47:40	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100395	07/06/2016	02:33:25	DUI		I	
100395	07/06/2016	03:50:16	TEST		I	
100396	06/21/2011	14:18:44	TEST	0.000		
100396	07/01/2011	20:28:18	TEST	0.000		
100396	07/04/2011	01:40:12	DUI	0.229		
100396	07/04/2011	19:33:09	DUI		I	
100396	07/04/2011	19:41:27	DUI		I	
100396	07/16/2011	00:16:59	OTHER	0.072		
100396	07/17/2011	15:39:25	DUI	0.280		
100396	07/21/2011	00:59:14	DUI		I	
100396	07/21/2011	01:28:11	DUI	0.162		
100396	07/26/2011	12:37:59	TEST	0.000		
100396	07/26/2011	23:37:48	DUI	0.338		
100396	07/27/2011	03:23:45	DUI	0.230		
100396	08/20/2011	23:35:10	DUI	0.036		
100396	08/28/2011	22:04:46	DUI	0.146		
100396	09/02/2011	02:32:30	DUI	0.177		
100396	09/16/2011	19:34:35	OTHER	0.000		
100396	09/17/2011	21:41:42	DUI	0.160		
100396	09/20/2011	07:33:03	OTHER	0.003		
100396	09/20/2011	11:49:28	TEST	0.000		
100396	09/22/2011	22:56:21	DUI	0.238		
100396	09/24/2011	04:17:40	OTHER	0.154		
100396	10/01/2011	23:30:46	OTHER	0.286		
100396	10/02/2011	19:14:17	OTHER		V	
100396	10/02/2011	19:20:43	OTHER	0.211		
100396	10/12/2011	14:36:47	OTHER	0.111		
100396	10/29/2011	18:10:16	DUI		I	
100396	10/29/2011	18:18:12	DUI	0.145		
100396	10/30/2011		DUI			16
100396	10/30/2011	04:11:42	DUI		I	
100396	10/31/2011	15:43:49	TEST	0.000		
100396	11/01/2011	23:14:58	TEST	0.000		
100396	11/05/2011	02:33:26	DUI		I	
100396	11/05/2011	02:42:06	DUI		I	
100396	11/05/2011	02:47:59	DUI	0.137		
100396	11/10/2011	23:25:16	TEST		I	
100396	11/10/2011	23:30:40	TEST	0.000		16
100396	11/11/2011	13:15:55	TEST	0.000		
100396	11/11/2011	13:26:02	TEST	0.000		
100396	11/11/2011	22:36:35	VOC	0.055		
100396	11/12/2011	12:23:15	OTHER	0.080		
100396	11/25/2011	02:57:29	DUI	0.203		
100396	11/28/2011	20:48:11	MINOR CON		I	
100396	11/28/2011	21:07:31	MINOR CON	0.018		
100396	12/03/2011	01:59:24	OTHER	0.267		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	12/15/2011	00:50:20	TEST	0.000		
100396	12/24/2011	22:56:15	DUI	0.156		
100396	12/29/2011	08:34:27	OTHER	0.000		
100396	01/11/2012	19:06:54	TEST	0.000		
100396	02/24/2012	00:49:14	DUI	0.202		
100396	02/28/2012	13:47:38	OTHER	0.000		
100396	03/10/2012	18:44:42	DUI	0.194		
100396	03/16/2012	20:42:43	DUI		I	
100396	03/16/2012	20:49:03	DUI		I	
100396	03/16/2012	20:57:20	DUI		I	
100396	03/16/2012	21:02:25	TEST	0.000		
100396	03/16/2012	21:12:26	DUI	0.056		
100396	03/19/2012	19:53:43	DUI	0.115		
100396	03/24/2012	21:23:07	DUI	0.301		
100396	03/29/2012	14:45:14	MINOR CON	0.010		
100396	03/30/2012	22:51:00	DUI		I	
100396	04/16/2012	03:09:12	DUI		I	
100396	04/16/2012	03:14:19	DUI	0.170		
100396	04/28/2012	14:51:17	DUI	0.171		
100396	05/05/2012	14:33:41	DUI		I	
100396	05/14/2012	06:33:27	DUI		I	
100396	05/14/2012	06:49:02	DUI		I	
100396	06/15/2012	22:43:58	DUI	0.176		
100396	06/19/2012	12:13:11	OTHER		I	
100396	06/26/2012	15:22:19	TEST	0.000		
100396	06/29/2012	02:18:17	TEST	0.000		
100396	07/12/2012		OTHER			6
100396	07/12/2012		OTHER			19
100396	07/12/2012	10:30:37	OTHER	0.000		
100396	08/16/2012	14:12:42	TEST	0.000		
100396	02/05/2013		OTHER			5
100396	02/05/2013	22:40:02	OTHER	0.226		16
100396	05/02/2013	00:22:58	DUI	0.161		
100396	05/15/2013	15:48:34	TEST	0.000		
100396	06/25/2013	15:48:57	DUI		I	
100396	06/25/2013	15:56:15	DUI	0.087		
100396	06/27/2013	03:48:37	DUI	0.101		
100396	07/14/2013	22:50:05	DUI	0.166		
100396	07/25/2013	15:17:23	DUI		I	
100396	07/25/2013	15:24:31	DUI		R	
100396	07/25/2013	15:30:34	DUI		I	
100396	06/08/2014	02:35:35	DUI		R	
100396	07/05/2014	18:49:19	DUI	0.062		
100396	08/02/2014	03:51:29	DUI	0.160		
100396	08/17/2014	20:56:11	DUI	0.107		
100396	08/30/2014	19:22:58	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	09/15/2014	21:43:19	DUI		R	
100396	01/30/2015	23:58:19	DUI		R	
100396	04/03/2015	18:35:19	DUI		I	
100396	04/03/2015	18:47:23	DUI		I	
100396	06/07/2015		OTHER			6
100396	06/07/2015	21:57:33	OTHER		I	
100396	06/09/2015	01:55:36	OTHER	0.175		
100396	08/03/2015	13:05:12	DUI	0.269		
100396	09/26/2015	23:15:10	DUI		I	
100396	10/11/2015	21:52:23	OTHER	0.034		
100396	03/25/2016	13:04:19	TEST	0.000		
100396	07/08/2016	18:49:03	DUI	0.319		
100396	07/09/2016	04:27:22	DUI	0.184		
100396	07/09/2016	06:43:53	DUI		I	101
100396	07/09/2016	06:49:25	DUI		I	101
100396	07/12/2016	02:04:57	DUI	0.246		
100396	07/12/2016	03:36:45	DUI	0.000		
100396	07/17/2016	03:00:10	DUI	0.202		
100396	07/17/2016	05:16:05	DUI	0.187		
100396	07/18/2016	03:29:38	DUI	0.030		
100396	07/18/2016	21:38:00	DUI	0.149		
100396	07/20/2016	17:39:03	DUI		I	
100396	07/20/2016	17:47:27	DUI	0.351		
100396	07/21/2016	14:28:23	DUI	0.004		
100396	07/22/2016	12:15:49	DUI	0.000		
100396	07/22/2016	22:08:03	DUI	0.187		
100396	07/23/2016	02:14:13	DUI		I	
100396	07/23/2016	02:21:29	DUI	0.156		
100396	07/23/2016	05:12:30	DUI	0.157		
100396	07/23/2016	07:52:46	DUI	0.135		
100396	07/26/2016	19:40:31	DUI	0.000		
100396	07/28/2016	02:42:31	DUI	0.125		
100396	07/28/2016	05:11:58	DUI		I	
100396	07/28/2016	05:16:36	DUI		R	
100396	07/28/2016	14:53:35	DUI	0.244		
100396	07/29/2016	06:13:29	DUI	0.141		
100396	07/29/2016	23:38:45	DUI	0.359		
100396	07/30/2016	04:56:49	DUI	0.152		
100396	08/01/2016	12:22:29	DUI	0.000		
100396	08/02/2016	01:04:40	DUI	0.105		
100396	08/03/2016	03:05:42	DUI	0.092		
100396	08/03/2016	05:52:42	DUI	0.000		
100396	08/04/2016	03:05:52	DUI	0.181		
100396	08/06/2016	05:51:47	DUI		I	
100396	08/06/2016	05:57:26	DUI	0.221		
100396	08/06/2016	08:01:34	DUI	0.187		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	08/07/2016	10:33:09	DUI		I	101
100396	08/07/2016	10:48:22	DUI		I	101
100396	08/07/2016	10:56:53	DUI	0.000		
100396	08/09/2016	17:51:20	DUI	0.000		
100396	08/11/2016	02:30:13	DUI	0.157		
100396	08/11/2016	07:12:44	DUI	0.086		
100396	08/11/2016	11:11:43	DUI	0.000		
100396	08/11/2016	11:20:03	DUI	0.000		
100396	08/11/2016	21:55:22	DUI	0.000		
100396	08/13/2016	02:20:31	DUI		I	
100396	08/13/2016	03:20:09	DUI	0.144		
100396	08/13/2016	06:16:36	DUI	0.148		
100396	08/14/2016	02:44:41	DUI		I	
100396	08/14/2016	02:58:23	DUI		I	101
100396	08/14/2016	03:04:36	DUI		I	101
100396	08/14/2016	03:10:26	DUI		I	101
100396	08/14/2016	13:52:35	DUI	0.218		
100396	08/15/2016		DUI			6
100396	08/15/2016	23:54:25	DUI	0.153		
100396	08/16/2016	18:22:29	DUI	0.000		
100396	08/17/2016	01:59:53	DUI	0.319		
100396	08/17/2016	04:38:02	DUI	0.156		
100396	08/17/2016	22:34:27	DUI		I	
100396	08/18/2016	23:59:19	DUI	0.165		
100396	08/19/2016	02:39:25	DUI		I	101
100396	08/19/2016	03:05:12	DUI	0.193		
100396	08/20/2016	03:52:42	DUI	0.162		
100396	08/20/2016	04:00:43	DUI	0.148		
100396	08/20/2016	04:11:52	DUI	0.125		
100396	08/20/2016	05:04:28	DUI	0.105		6
100396	08/20/2016	21:24:49	DUI	0.121		
100396	08/21/2016	01:43:43	DUI	0.000		
100396	08/25/2016	01:08:14	DUI	0.000		
100396	08/25/2016	02:48:31	DUI	0.207		
100396	08/25/2016	06:41:55	DUI	0.093		
100396	08/26/2016	03:41:20	DUI		I	
100396	08/27/2016	02:31:51	DUI		I	
100396	08/27/2016	02:37:11	DUI	0.137		
100396	08/27/2016	03:40:43	DUI	0.160		
100396	08/27/2016	08:35:28	DUI	0.206		
100396	08/28/2016	00:55:13	DUI	0.205		
100396	08/28/2016	02:47:41	DUI	0.302		
100396	08/28/2016	04:15:39	DUI	0.138		
100396	08/28/2016	05:23:55	DUI	0.109		
100396	08/28/2016	21:06:38	DUI	0.000		
100396	08/29/2016	22:28:30	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	08/29/2016	23:58:57	DUI	0.197		
100396	08/30/2016	03:40:08	DUI	0.171		
100396	08/31/2016	03:07:42	DUI	0.098		
100396	09/01/2016	02:21:13	DUI	0.240		
100396	09/01/2016	12:00:21	DUI	0.000		
100396	09/02/2016	00:18:57	DUI	0.069		
100396	09/02/2016	01:18:28	DUI	0.157		
100396	09/02/2016	04:07:29	DUI	0.228		
100396	09/02/2016	22:43:29	DUI		I	101
100396	09/02/2016	22:48:47	DUI		I	101
100396	09/02/2016	22:53:54	DUI		I	101
100396	09/04/2016	04:02:00	DUI	0.176		
100396	09/04/2016		DUI			23
100396	09/04/2016	04:31:34	DUI		I	
100396	09/04/2016	04:42:32	DUI		I	
100396	09/04/2016	05:40:20	DUI	0.133		
100396	09/05/2016	04:59:54	DUI	0.224		
100396	09/05/2016	20:45:42	MINOR CON		R	
100396	09/05/2016	20:51:38	DUI	0.256		
100396	09/07/2016	23:41:59	DUI	0.089		
100396	09/08/2016	11:06:33	DUI	0.000		
100396	09/08/2016	21:57:02	DUI	0.021		
100396	09/08/2016	23:13:45	DUI	0.036		
100396	09/09/2016	03:03:24	DUI	0.138		
100396	09/09/2016	03:33:45	DUI	0.162		
100396	09/09/2016	04:52:22	DUI	0.135		
100396	09/10/2016	00:04:06	DUI	0.170		
100396	09/10/2016	01:43:37	DUI	0.094		
100396	09/10/2016	02:44:18	DUI	0.195		
100396	09/10/2016	04:09:47	DUI	0.160		
100396	09/11/2016	02:34:50	DUI	0.223		
100396	09/11/2016	04:00:22	DUI	0.087		
100396	09/11/2016	04:34:26	DUI	0.183		
100396	09/12/2016	01:42:08	DUI		I	101
100396	09/12/2016	01:48:45	DUI		I	101
100396	09/12/2016	03:07:43	DUI	0.167		
100396	09/12/2016	10:53:39	DUI	0.248		
100396	09/15/2016	03:40:00	DUI	0.113		
100396	09/15/2016	14:05:46	DUI	0.000		
100396	09/16/2016	00:51:05	DUI	0.053		
100396	09/16/2016	02:18:29	DUI	0.216		
100396	09/16/2016	03:21:17	DUI	0.203		
100396	09/17/2016	02:03:25	DUI	0.138		
100396	09/17/2016	04:02:13	DUI		V	
100396	09/17/2016	04:07:32	DUI	0.199		
100396	09/17/2016	05:04:19	DUI	0.047		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	09/18/2016	02:11:11	DUI	0.181		
100396	09/18/2016	02:37:53	DUI	0.154		
100396	09/18/2016	03:06:13	DUI	0.136		
100396	09/18/2016	23:21:11	DUI		R	
100396	09/19/2016	14:05:50	DUI		R	
100396	09/21/2016	20:40:50	DUI	0.247		
100396	09/23/2016	03:11:08	DUI	0.146		
100396	09/24/2016	03:24:20	DUI		I	
100396	09/24/2016	03:38:00	DUI	0.138		
100396	09/24/2016	04:50:20	DUI	0.152		
100396	09/24/2016	07:12:12	DUI	0.020		
100396	09/26/2016	01:15:59	DUI	0.223		
100396	09/27/2016	18:59:23	DUI	0.000		
100396	09/30/2016	02:55:41	DUI		X	102
100396	09/30/2016	03:02:17	DUI	0.136		
100396	09/30/2016	23:04:15	DUI	0.125		
100396	10/01/2016	02:43:54	DUI	0.080		
100396	10/01/2016	03:33:43	DUI	0.214		
100396	10/01/2016	23:39:07	DUI	0.190		
100396	10/02/2016	04:00:50	DUI	0.116		
100396	10/02/2016	04:58:17	OTHER		I	
100396	10/02/2016	05:37:36	DUI	0.120		
100396	10/02/2016	17:50:47	DUI		R	
100396	10/02/2016	17:56:38	DUI	0.263		
100396	10/03/2016	02:14:04	OTHER	0.215		
100396	10/03/2016	06:07:02	DUI	0.226		
100396	10/04/2016	11:57:01	DUI	0.068		
100396	10/05/2016	00:55:48	DUI	0.207		
100396	10/05/2016	04:19:46	DUI	0.110		
100396	10/05/2016	22:37:56	DUI	0.168		
100396	10/06/2016	01:33:57	DUI	0.193		
100396	10/06/2016	03:17:02	DUI		R	
100396	10/06/2016	04:05:10	DUI	0.116		
100396	10/07/2016	02:43:24	DUI	0.145		
100396	10/07/2016	03:28:07	DUI	0.169		
100396	10/07/2016	04:34:06	DUI	0.186		
100396	10/07/2016	04:53:35	DUI	0.000		
100396	10/07/2016	05:35:34	DUI	0.000		
100396	10/07/2016	21:27:03	DUI		V	
100396	10/07/2016	21:31:36	DUI	0.168		
100396	10/07/2016	23:02:56	DUI	0.078		
100396	10/08/2016	01:02:17	DUI	0.000		
100396	10/08/2016	01:50:59	DUI	0.122		
100396	10/08/2016	03:31:05	DUI	0.128		
100396	10/08/2016	04:24:49	DUI	0.205		
100396	10/08/2016	06:42:19	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	10/08/2016	07:52:26	OTHER	0.263		
100396	10/08/2016	19:44:23	DUI	0.140		
100396	10/09/2016	01:08:13	DUI	0.095		
100396	10/09/2016	02:57:32	DUI	0.088		
100396	10/09/2016	04:49:04	DUI	0.177		
100396	10/09/2016	06:10:51	DUI	0.153		
100396	10/09/2016	13:10:22	DUI	0.183		
100396	10/10/2016	15:38:10	DUI		R	
100396	10/11/2016	13:33:52	DUI	0.000		
100396	10/12/2016		DUI			6
100396	10/12/2016		DUI			23
100396	10/12/2016	06:16:08	DUI	0.204		
100396	10/13/2016	02:18:11	DUI	0.180		
100396	10/13/2016	18:18:42	DUI	0.178		
100396	10/14/2016	00:37:01	DUI	0.148		
100396	10/14/2016	03:42:13	DUI	0.166		
100396	10/14/2016	22:30:36	DUI	0.181		
100396	10/15/2016	00:29:29	DUI		I	101
100396	10/15/2016	00:35:26	DUI	0.185		
100396	10/15/2016	02:40:52	DUI	0.032		
100396	10/15/2016	03:10:42	DUI		I	
100396	10/15/2016	03:19:49	DUI		R	
100396	10/15/2016	03:48:01	DUI	0.107		
100396	10/16/2016	03:13:33	DUI		I	
100396	10/16/2016	03:31:47	DUI		I	101
100396	10/16/2016	03:37:09	DUI	0.180		
100396	10/16/2016	04:41:36	DUI	0.032		
100396	10/16/2016	08:50:02	DUI		R	
100396	10/16/2016	18:33:16	DUI		R	
100396	10/16/2016	18:43:29	DUI		I	
100396	10/17/2016	23:12:09	DUI		I	
100396	10/20/2016	01:23:37	DUI	0.228		
100396	10/20/2016	21:18:10	DUI	0.264		
100396	10/21/2016	01:34:17	DUI	0.198		
100396	10/21/2016	02:36:29	DUI		I	
100396	10/21/2016	02:42:45	DUI		I	
100396	10/21/2016	02:49:25	DUI		I	
100396	10/21/2016	03:26:30	DUI		I	
100396	10/21/2016	23:30:25	DUI	0.000		
100396	10/22/2016	03:45:20	DUI		R	
100396	10/22/2016	04:52:23	DUI		I	101
100396	10/22/2016	04:57:51	DUI	0.125		
100396	10/22/2016	05:58:24	DUI	0.108		
100396	10/23/2016	00:54:19	DUI	0.114		
100396	10/23/2016	03:53:45	DUI		I	101
100396	10/23/2016	03:59:35	DUI	0.151		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	10/24/2016	03:25:19	DUI	0.240		
100396	10/28/2016	03:43:53	DUI	0.109		
100396	10/29/2016	00:36:48	DUI		I	
100396	10/29/2016	00:44:17	DUI		I	
100396	10/29/2016	02:58:57	DUI	0.045		
100396	10/29/2016	04:11:48	DUI	0.086		
100396	10/29/2016	04:21:35	DUI	0.180		
100396	10/30/2016	01:29:39	DUI	0.174		
100396	10/30/2016	04:48:09	DUI	0.176		
100396	10/30/2016	22:15:34	DUI	0.232		
100396	10/31/2016	03:04:48	DUI	0.000		
100396	11/01/2016	01:07:07	DUI	0.114		
100396	11/02/2016	12:38:16	DUI	0.000		
100396	11/02/2016	23:11:11	DUI	0.208		
100396	11/04/2016	01:06:23	DUI	0.000		
100396	11/05/2016	14:49:09	DUI	0.242		
100396	11/05/2016	23:50:07	DUI	0.000		
100396	11/06/2016	01:24:13	DUI	0.187		
100396	11/06/2016	02:13:03	DUI	0.150		
100396	11/06/2016	08:01:52	MINOR CON	0.196		
100396	11/08/2016	00:32:50	DUI	0.004		
100396	11/09/2016	10:20:42	DUI	0.253		
100396	11/10/2016	02:38:03	DUI	0.093		
100396	11/10/2016	22:52:52	DUI		I	
100396	11/11/2016	16:25:36	DUI	0.202		
100396	11/12/2016	02:52:12	DUI		I	101
100396	11/12/2016	02:57:27	DUI	0.177		
100396	11/12/2016	03:25:52	DUI	0.202		
100396	11/12/2016	06:57:32	DUI	0.000		
100396	11/12/2016	18:49:19	DUI	0.209		
100396	11/13/2016	00:50:43	DUI	0.271		
100396	11/13/2016	04:01:29	DUI	0.027		
100396	11/13/2016	07:11:39	DUI	0.000		
100396	11/14/2016	13:21:51	DUI	0.000		
100396	11/15/2016	00:11:52	DUI		R	
100396	11/15/2016	21:55:12	DUI		R	
100396	11/16/2016	03:19:22	DUI	0.000		
100396	11/16/2016	17:57:42	DUI	0.000		
100396	11/17/2016	04:32:03	DUI	0.256		
100396	11/18/2016	00:41:02	DUI	0.079		
100396	11/18/2016	02:15:20	DUI	0.235		
100396	11/18/2016	03:31:56	DUI	0.271		
100396	11/18/2016	04:59:07	DUI	0.182		
100396	11/19/2016	02:59:30	DUI	0.107		
100396	11/19/2016	04:58:38	DUI	0.026		
100396	11/19/2016	06:34:51	DUI	0.207		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100396	11/20/2016	00:36:13	DUI	0.057		
100396	11/20/2016	03:06:57	DUI	0.000		
100396	11/20/2016	04:29:13	DUI	0.177		
100396	11/20/2016	05:52:54	DUI		X	102
100396	11/20/2016	06:08:22	DUI	0.124		
100396	11/20/2016	06:28:38	DUI	0.100		
100396	11/20/2016	08:19:51	DUI	0.155		
100396	11/20/2016	19:12:02	DUI		I	101
100396	11/20/2016	19:18:11	DUI		I	101
100396	11/20/2016	19:23:46	DUI	0.367		
100396	11/21/2016	18:24:33	DUI	0.167		
100396	11/22/2016	00:17:52	DUI	0.000		
100396	11/22/2016	05:05:13	DUI	0.079		
100397	07/27/2011	22:58:12	OTHER	0.000		
100397	07/31/2011	15:58:24	TEST	0.000		
100397	07/31/2011	16:09:20	TEST	0.000		
100397	08/07/2011	00:32:41	DUI	0.127		
100397	09/01/2011	09:13:47	MINOR CON	0.028		
100397	09/10/2011	21:53:24	DUI	0.175		
100397	09/23/2011	00:27:38	DUI		I	
100397	09/23/2011	00:33:40	DUI	0.195		
100397	11/13/2011	00:39:01	DUI		I	
100397	11/13/2011	00:47:57	DUI		I	
100397	11/13/2011	00:56:54	DUI	0.226		
100397	12/09/2011	13:36:55	DUI		I	
100397	12/09/2011	13:45:59	DUI		R	
100397	12/09/2011	13:53:25	DUI	0.329		16
100397	12/09/2011		DUI			23
100397	12/09/2011	14:00:45	DUI	0.316		
100397	02/16/2012	10:57:22	TEST	0.000		
100397	03/30/2012		OTHER			37
100397	03/30/2012	14:35:56	OTHER	0.000		
100397	04/19/2012	22:59:07	DUI	0.127		
100397	05/26/2012	01:15:55	DUI	0.175		
100397	08/05/2012	23:49:23	VOC		X	
100397	08/29/2012	09:18:15	TEST	0.000		
100397	03/12/2013	13:43:40	TEST	0.000		
100397	03/12/2013		TEST			19
100397	03/12/2013		TEST			10
100397	03/12/2013	13:55:42	TEST		I	16
100397	12/03/2013	10:14:25	TEST		I	101
100397	12/03/2013	10:21:24	TEST		I	
100397	12/03/2013		TEST			19
100397	12/03/2013	10:39:15	TEST			23
100397	12/03/2013		TEST			23
100397	12/03/2013	10:47:55	TEST			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	12/03/2013		TEST			23
100397	12/03/2013	10:55:05	TEST	0.000		23
100397	12/03/2013		TEST			23
100397	12/03/2013	11:03:42	TEST		V	
100397	12/03/2013	11:08:21	TEST	0.000		11
100397	12/03/2013	13:24:09	TEST		X	102
100397	12/03/2013	13:29:40	TEST	0.000		16
100397	12/03/2013	13:38:13	TEST		X	102
100397	12/03/2013	13:42:56	TEST		R	
100397	12/03/2013	13:50:52	TEST		I	
100397	12/03/2013	13:58:46	TEST	0.000		
100397	12/03/2013	14:06:51	TEST		I	101
100397	12/03/2013	14:18:10	TEST	0.000		
100397	03/04/2014		TEST			23
100397	03/04/2014		TEST			37
100397	03/04/2014		TEST			8
100397	03/04/2014		TEST			23
100397	03/04/2014		TEST			23
100397	03/04/2014		TEST			16
100397	03/04/2014	13:47:22	TEST		I	101
100397	03/04/2014	13:52:31	TEST		V	
100397	03/04/2014	14:47:02	TEST	0.000		16
100397	01/27/2015	08:37:02	TEST			23
100397	01/27/2015	08:47:35	TEST	0.000		16
100397	01/27/2015	09:00:08	TEST		X	102
100397	01/27/2015	09:17:20	TEST		I	
100397	01/27/2015	12:33:43	TEST		I	101
100397	01/27/2015	12:39:09	TEST	0.000		
100397	01/30/2015	10:14:20	TEST		I	
100397	03/05/2015	15:25:07	TEST		X	102
100397	04/23/2015	09:02:05	TEST	0.000		
100397	04/24/2015	21:41:39	DUI	0.000		
100397	04/25/2015	02:53:05	DUI	0.160		
100397	04/25/2015	04:56:04	DUI		I	
100397	04/25/2015	06:14:05	DUI	0.217		
100397	04/26/2015	05:13:46	DUI	0.177		
100397	04/27/2015	00:26:29	DUI	0.160		
100397	04/27/2015	22:01:06	DUI	0.182		
100397	04/28/2015	19:06:58	DUI	0.151		
100397	04/29/2015	00:30:14	DUI		I	
100397	04/29/2015	00:35:06	DUI	0.009		
100397	04/29/2015	03:30:09	DUI		I	
100397	04/29/2015	03:39:16	DUI		I	
100397	04/29/2015	22:22:49	DUI	0.173		
100397	05/02/2015	04:11:37	DUI	0.156		
100397	05/02/2015	07:17:36	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	05/02/2015	14:57:53	DUI		I	
100397	05/03/2015	00:38:18	DUI	0.200		
100397	05/03/2015	04:01:45	DUI		I	
100397	05/03/2015	04:07:41	DUI	0.114		
100397	05/05/2015	05:57:25	DUI	0.000		
100397	05/06/2015	03:35:18	DUI	0.166		
100397	05/06/2015	04:24:38	DUI	0.100		
100397	05/06/2015	20:22:41	DUI	0.195		
100397	05/07/2015	03:42:03	DUI	0.000		
100397	05/07/2015	17:51:32	DUI	0.000		
100397	05/09/2015	00:59:39	DUI	0.173		
100397	05/09/2015	02:18:37	DUI		I	
100397	05/09/2015	02:26:53	DUI		I	
100397	05/09/2015	04:56:23	DUI		I	101
100397	05/09/2015	05:06:26	DUI		I	
100397	05/09/2015	05:44:20	DUI	0.164		
100397	05/10/2015	01:41:17	DUI	0.221		
100397	05/10/2015	03:20:30	DUI	0.127		
100397	05/10/2015	04:15:39	DUI		I	101
100397	05/10/2015	04:22:45	DUI		I	101
100397	05/10/2015	04:28:00	DUI	0.093		
100397	05/11/2015	03:33:24	DUI		I	
100397	05/11/2015	03:40:39	DUI		I	
100397	05/11/2015	04:01:18	DUI	0.209		
100397	05/11/2015	13:03:17	DUI	0.000		
100397	05/13/2015	04:06:58	DUI		I	101
100397	05/13/2015	04:12:16	DUI		I	101
100397	05/13/2015	04:17:37	DUI		I	101
100397	05/13/2015	04:23:37	DUI		I	
100397	05/13/2015	04:28:58	DUI		I	101
100397	05/14/2015	06:14:50	DUI	0.115		
100397	05/15/2015	03:15:56	DUI	0.185		
100397	05/15/2015	04:57:00	DUI		I	
100397	05/16/2015	02:28:55	DUI	0.143		
100397	05/16/2015	04:20:47	DUI	0.166		
100397	05/16/2015	07:18:27	DUI	0.184		
100397	05/16/2015	08:39:06	DUI	0.168		
100397	05/17/2015	01:50:41	DUI	0.146		
100397	05/17/2015	03:06:15	DUI	0.126		
100397	05/17/2015	22:49:56	DUI	0.247		
100397	05/18/2015	08:06:51	DUI	0.000		
100397	05/20/2015	01:30:14	DUI	0.092		
100397	05/20/2015	03:15:45	DUI	0.138		
100397	05/20/2015	05:32:36	DUI	0.185		
100397	05/20/2015	22:58:14	DUI		I	
100397	05/20/2015	23:15:18	DUI	0.105		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	05/21/2015	19:06:51	DUI	0.000		
100397	05/22/2015	19:15:40	DUI	0.173		
100397	05/22/2015	21:40:58	DUI		I	
100397	05/22/2015	21:49:24	DUI	0.182		
100397	05/23/2015	01:24:01	DUI	0.130		
100397	05/23/2015	03:09:16	DUI	0.106		
100397	05/23/2015	03:29:17	DUI	0.096		
100397	05/23/2015	03:37:45	OTHER	0.093		
100397	05/23/2015	03:48:52	DUI		I	
100397	05/23/2015	22:49:24	DUI		R	
100397	05/24/2015	22:13:59	DUI		I	
100397	05/25/2015	18:33:33	DUI		R	
100397	05/25/2015	18:52:57	DUI		I	
100397	05/25/2015	18:59:27	DUI		I	101
100397	05/25/2015	19:05:46	DUI		I	101
100397	05/27/2015	21:17:02	DUI	0.265		
100397	05/28/2015	03:24:58	DUI	0.165		
100397	05/29/2015	02:53:45	DUI	0.199		
100397	05/30/2015	04:04:11	DUI	0.091		
100397	05/31/2015	03:58:29	DUI		R	
100397	05/31/2015	04:05:50	DUI	0.220		
100397	06/01/2015	22:20:09	DUI	0.155		
100397	06/02/2015	00:38:43	DUI	0.318		
100397	06/02/2015	03:23:54	DUI	0.123		
100397	06/02/2015	20:11:21	DUI	0.208		
100397	06/03/2015	01:02:08	DUI	0.142		
100397	06/03/2015	20:47:20	DUI	0.086		
100397	06/04/2015	02:01:31	DUI	0.108		
100397	06/04/2015	02:30:56	DUI	0.271		
100397	06/04/2015	04:31:46	DUI		I	
100397	06/05/2015	02:50:22	DUI	0.212		
100397	06/06/2015	04:30:24	DUI	0.065		
100397	06/06/2015	07:35:31	DUI	0.098		
100397	06/06/2015	21:00:18	DUI	0.162		
100397	06/07/2015	03:15:59	DUI	0.105		
100397	06/07/2015	07:47:12	DUI	0.083		
100397	06/07/2015	16:24:24	DUI	0.000		
100397	06/07/2015	19:47:51	DUI	0.295		
100397	06/08/2015	10:32:49	DUI	0.000		
100397	06/10/2015	19:29:01	DUI	0.171		
100397	06/11/2015	20:13:09	DUI	0.259		
100397	06/12/2015	01:16:58	DUI	0.206		
100397	06/13/2015	01:09:39	DUI		R	
100397	06/13/2015	01:15:53	DUI		R	
100397	06/13/2015	03:20:54	DUI	0.082		
100397	06/13/2015	04:05:19	DUI	0.179		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	06/13/2015	09:56:10	DUI	0.146		
100397	06/13/2015	10:58:44	DUI	0.098		
100397	06/13/2015	11:53:58	DUI		I	101
100397	06/13/2015	12:02:44	DUI	0.017		
100397	06/13/2015	22:33:19	DUI	0.240		
100397	06/14/2015	13:29:34	DUI	0.167		
100397	06/16/2015	02:01:24	DUI	0.135		
100397	06/16/2015	07:34:28	DUI	0.233		
100397	06/16/2015	23:32:42	DUI	0.340		
100397	06/17/2015	01:24:06	DUI		I	101
100397	06/17/2015	01:31:47	DUI	0.141		
100397	06/17/2015	02:30:46	DUI	0.215		
100397	06/17/2015	04:58:29	DUI		I	101
100397	06/17/2015	05:05:09	DUI	0.000		
100397	06/19/2015	05:33:07	DUI	0.221		
100397	06/19/2015	19:20:44	DUI		I	101
100397	06/19/2015	19:26:34	DUI	0.000		
100397	06/20/2015	00:43:01	DUI		I	101
100397	06/20/2015	00:50:04	DUI	0.223		
100397	06/20/2015	04:08:43	DUI		R	
100397	06/20/2015	05:07:32	DUI	0.135		
100397	06/21/2015	02:37:23	DUI	0.140		
100397	06/21/2015	03:49:50	DUI		I	101
100397	06/21/2015	03:56:11	DUI		I	101
100397	06/21/2015	04:03:17	DUI	0.082		
100397	06/23/2015	02:43:05	DUI	0.084		
100397	06/23/2015	08:10:12	DUI	0.000		
100397	06/23/2015	15:30:03	DUI		I	101
100397	06/23/2015	15:39:26	DUI		I	101
100397	06/23/2015	15:45:35	DUI		I	101
100397	06/23/2015	15:53:26	DUI		I	101
100397	06/23/2015	15:59:30	DUI		I	101
100397	06/23/2015	16:06:01	DUI	0.178		
100397	06/24/2015	02:58:52	DUI	0.236		
100397	06/24/2015	21:45:59	DUI		R	
100397	06/24/2015	22:50:47	DUI	0.183		
100397	06/25/2015	00:51:13	DUI		I	
100397	06/25/2015	02:38:08	DUI		I	101
100397	06/25/2015	02:46:23	DUI		I	101
100397	06/25/2015	03:11:22	DUI		I	101
100397	06/25/2015	14:25:39	DUI	0.317		
100397	06/26/2015	13:39:03	DUI	0.153		
100397	06/26/2015	21:37:12	DUI	0.253		
100397	06/27/2015	02:43:40	DUI	0.110		
100397	06/27/2015	10:33:21	DUI	0.000		
100397	06/27/2015	12:03:53	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	06/28/2015	05:32:52	DUI		R	
100397	06/28/2015	05:38:50	DUI	0.121		
100397	06/28/2015	08:59:39	DUI		R	
100397	06/28/2015	09:08:22	DUI	0.117		
100397	06/29/2015	06:06:26	DUI	0.000		
100397	07/01/2015	02:10:26	DUI	0.062		
100397	07/01/2015	04:23:24	DUI	0.209		
100397	07/02/2015	02:25:50	DUI	0.129		
100397	07/02/2015	22:17:07	DUI	0.199		
100397	07/03/2015	05:47:14	DUI		I	
100397	07/03/2015	05:54:17	DUI	0.153		
100397	07/03/2015	07:21:38	DUI		I	
100397	07/03/2015	07:27:59	DUI	0.000		
100397	07/04/2015	00:26:32	DUI	0.168		
100397	07/04/2015	02:59:02	DUI		I	
100397	07/04/2015	03:06:53	DUI		I	101
100397	07/04/2015	03:12:45	DUI		R	
100397	07/04/2015	03:18:27	DUI	0.139		
100397	07/04/2015	04:40:23	DUI	0.151		
100397	07/04/2015	05:20:08	DUI	0.107		
100397	07/04/2015	07:41:42	DUI	0.184		
100397	07/04/2015	18:28:18	DUI	0.239		
100397	07/04/2015	23:44:50	DUI	0.175		
100397	07/05/2015	01:03:33	DUI	0.146		
100397	07/05/2015	02:42:11	DUI	0.191		
100397	07/05/2015	04:06:14	DUI	0.149		
100397	07/06/2015	02:22:58	DUI		I	
100397	07/06/2015	02:37:42	DUI	0.201		
100397	07/06/2015	15:17:01	DUI	0.000		
100397	07/07/2015	17:58:21	DUI	0.187		
100397	07/08/2015	04:51:33	DUI	0.067		
100397	07/09/2015	21:07:37	DUI	0.000		
100397	07/10/2015	04:02:08	DUI	0.199		
100397	07/10/2015	09:53:48	DUI	0.000		
100397	07/10/2015	15:02:37	DUI	0.283		
100397	07/11/2015	01:46:04	DUI	0.134		
100397	07/11/2015	03:30:45	DUI	0.228		
100397	07/11/2015	04:09:46	DUI	0.000		
100397	07/11/2015	04:35:10	DUI		I	
100397	07/11/2015	04:41:57	DUI		I	101
100397	07/11/2015	04:47:12	DUI		I	101
100397	07/11/2015	05:00:14	DUI		I	101
100397	07/11/2015	05:28:32	DUI	0.121		
100397	07/11/2015	22:16:45	DUI	0.301		
100397	07/12/2015	02:34:58	DUI		I	101
100397	07/12/2015	02:41:22	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	07/12/2015	02:49:30	DUI		I	101
100397	07/12/2015	04:11:18	DUI		I	
100397	07/12/2015	04:18:10	DUI		I	
100397	07/12/2015	05:18:35	DUI	0.098		
100397	07/12/2015	11:00:54	DUI	0.195		
100397	07/13/2015	03:22:45	DUI	0.145		
100397	07/13/2015	18:17:17	DUI	0.000		
100397	07/14/2015	01:12:11	DUI		I	101
100397	07/14/2015	01:30:22	DUI		I	
100397	07/14/2015	01:36:03	DUI	0.247		
100397	07/15/2015	02:37:57	DUI		R	
100397	07/15/2015	02:43:49	DUI	0.090		
100397	07/16/2015	01:28:05	DUI	0.179		
100397	07/17/2015	03:23:52	DUI	0.141		
100397	07/17/2015	07:21:43	DUI		I	
100397	07/17/2015	19:37:14	DUI		I	101
100397	07/17/2015	19:44:32	DUI	0.000		
100397	07/18/2015	00:51:14	DUI	0.273		
100397	07/18/2015	01:30:21	DUI	0.116		
100397	07/18/2015	06:30:52	DUI	0.161		
100397	07/18/2015	16:06:04	DUI	0.210		
100397	07/18/2015	16:56:16	DUI	0.238		
100397	07/18/2015	22:09:51	DUI		R	
100397	07/18/2015	22:18:20	DUI		I	101
100397	07/18/2015	22:25:02	DUI	0.200		
100397	07/19/2015	04:23:21	DUI	0.222		
100397	07/19/2015	07:07:56	DUI	0.102		
100397	07/19/2015	08:50:23	DUI	0.000		
100397	07/19/2015	12:55:04	DUI	0.003		
100397	07/19/2015	19:52:56	DUI	0.121		
100397	07/20/2015	04:08:37	DUI	0.254		
100397	07/20/2015	14:17:13	DUI	0.111		
100397	07/21/2015	01:35:32	OTHER	0.185		
100397	07/21/2015	02:10:58	DUI	0.211		
100397	07/21/2015	05:01:33	DUI		R	
100397	07/21/2015	05:33:22	DUI	0.140		
100397	07/21/2015	14:46:10	DUI	0.257		
100397	07/21/2015	23:56:41	DUI	0.231		
100397	07/22/2015	03:30:22	DUI	0.156		
100397	07/23/2015	00:59:01	DUI	0.000		
100397	07/24/2015	02:17:25	DUI		R	
100397	07/25/2015	03:36:18	DUI	0.183		
100397	07/25/2015	22:46:22	DUI	0.179		
100397	07/26/2015	02:14:57	DUI	0.206		
100397	07/26/2015	05:03:20	DUI		R	
100397	07/26/2015	10:46:41	DUI	0.258		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100397	07/26/2015	20:45:01	DUI	0.176		
100397	07/27/2015	02:30:14	DUI		I	
100397	07/27/2015	02:36:56	DUI	0.193		
100397	07/27/2015	04:28:31	DUI	0.258		
100397	07/27/2015	12:43:47	DUI	0.171		
100397	07/28/2015	02:37:10	DUI		R	
100397	07/28/2015	03:03:15	DUI	0.152		
100397	07/28/2015	00:01:36	DUI	0.000		
100397	07/30/2015	00:27:40	DUI	0.010		
100397	07/30/2015	03:37:19	DUI	0.197		
100397	07/30/2015	17:39:51	DUI	0.000		
100397	07/30/2015	00:03:42	DUI		R	
100397	07/31/2015	16:07:41	DUI		I	
100397	07/31/2015	16:15:53	DUI		I	
100397	07/31/2015	19:54:15	DUI		I	16
100397	08/01/2015	00:39:52	DUI		I	16
100397	08/01/2015	00:50:03	DUI		I	
100397	08/01/2015	02:12:59	DUI		I	
100397	08/01/2015	03:16:49	TEST		I	
100397	08/01/2015	03:28:20	TEST		I	
100397	08/03/2015	11:26:47	TEST	0.000		
100397	08/10/2015		TEST			10
100397	08/10/2015	14:22:09	TEST	0.094		
100397	09/01/2015	13:42:14	TEST	0.000		
100397	11/01/2015	01:13:02	DUI	0.165		
100397	12/05/2015	01:46:45	DUI		V	
100397	12/05/2015	01:52:01	DUI	0.220		
100397	12/20/2015		DUI			11
100397	12/20/2015		DUI			11
100397	12/20/2015	00:16:30	DUI	0.236		
100397	01/22/2016	18:04:19	DUI	0.021		
100397	02/22/2016	23:06:33	DUI	0.272		
100397	04/20/2016	13:57:54	OTHER	0.074		
100397	04/23/2016	15:59:04	DUI	0.130		
100397	07/08/2016	13:47:51	DUI	0.236		
100397	08/11/2016	13:32:57	TEST	0.000		
100397	11/25/2016	01:07:41	DUI	0.262		
100397	11/26/2016	01:48:17	DUI	0.045		
100397	11/26/2016	04:27:08	DUI	0.237		
100397	11/27/2016	01:19:41	MINOR CON	0.020		
100397	11/28/2016	01:04:25	DUI		I	101
100397	11/28/2016	01:10:12	DUI		I	101
100397	11/28/2016	01:16:07	DUI	0.115		
100397	11/28/2016	05:08:05	DUI	0.000		
100397	11/30/2016	04:10:31	DUI	0.120		
100398	05/26/2011	15:38:28	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100398	07/17/2011	18:32:53	TEST	0.000		
100398	08/06/2011	19:11:05	DUI		I	
100398	08/06/2011	19:24:43	DUI	0.154		
100398	09/05/2011	15:39:11	DUI		I	
100398	09/30/2011	19:14:02	DUI		I	
100398	11/10/2011		DUI			23
100398	11/10/2011	12:48:23	DUI	0.174		
100398	11/28/2011	21:21:28	DUI	0.156		
100398	01/22/2012	07:46:28	DUI	0.158		
100398	05/04/2012	22:39:44	DUI	0.155		
100398	06/29/2012	12:26:38	TEST	0.000		
100398	08/09/2012	17:50:31	DUI	0.125		
100398	08/25/2012	21:59:20	DUI	0.288		
100398	12/24/2012	16:55:12	DUI		I	
100398	01/05/2013	16:06:06	DUI		I	
100398	01/05/2013	16:14:21	DUI		I	
100398	01/05/2013	16:23:26	DUI		I	
100398	01/27/2013		DUI			19
100398	01/27/2013	18:55:25	DUI	0.231		
100398	01/31/2013	12:14:08	TEST	0.000		
100398	01/31/2013	12:21:58	TEST	0.000		
100398	04/13/2013		DUI			23
100398	04/13/2013	11:34:00	DUI		I	
100398	04/13/2013	11:41:30	DUI	0.244		
100398	04/16/2013	22:33:42	DUI	0.185		
100398	04/17/2013	09:47:53	DUI		V	
100398	04/17/2013	09:53:23	DUI	0.127		
100398	04/20/2013	16:05:39	DUI	0.248		
100398	04/27/2013	20:11:11	DUI	0.123		
100398	05/03/2013	22:55:39	DUI	0.164		
100398	05/14/2013	22:03:54	DUI	0.202		
100398	05/24/2013	18:17:04	DUI	0.190		
100398	06/10/2013	18:53:27	DUI		I	
100398	06/10/2013	19:25:14	DUI		I	
100398	06/10/2013	19:30:48	DUI	0.194		
100398	06/20/2013	20:01:56	DUI	0.214		
100398	06/21/2013	02:44:31	DUI	0.149		
100398	06/29/2013	15:19:26	TEST	0.000		
100398	07/05/2013	01:08:32	DUI		I	16
100398	07/05/2013	01:15:14	DUI		I	
100398	07/05/2013		DUI			17
100398	07/05/2013		DUI			19
100398	07/05/2013		DUI			19
100398	07/05/2013		DUI			19
100398	07/05/2013	16:41:16	TEST	0.000		
100398	07/11/2013		DUI			17

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100398	07/11/2013		DUI			17
100398	07/14/2013		DUI			17
100398	07/22/2013		DUI			17
100398	07/22/2013		DUI			17
100398	07/22/2013	13:41:12	DUI	0.220		
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/23/2013		DUI			17
100398	07/24/2013		DUI			17
100398	07/24/2013		DUI			17
100398	07/24/2013		DUI			17
100398	07/24/2013		DUI			17
100398	08/06/2015	10:18:49	TEST	0.000		
100398	08/30/2015	00:52:38	DUI	0.000		
100398	08/30/2015		DUI			23
100398	08/30/2015		DUI			23
100398	08/30/2015	01:46:14	DUI	0.148		
100398	09/07/2015	02:18:30	DUI		I	101
100398	09/07/2015	02:23:59	DUI		I	101
100398	09/07/2015	02:32:40	DUI		I	101
100398	09/07/2015	02:38:23	DUI	0.116		
100398	09/11/2015	01:51:46	DUI	0.210		
100398	09/12/2015		DUI			23
100398	09/12/2015		DUI			23
100398	09/12/2015	03:05:31	DUI	0.123		
100398	09/14/2015	01:51:58	DUI	0.089		
100398	09/17/2015	19:55:15	DUI		V	
100398	09/17/2015	20:17:30	DUI		I	101
100398	09/17/2015	20:26:59	DUI		I	101
100398	09/20/2015	03:08:59	DUI	0.216		
100398	09/26/2015	02:49:55	DUI	0.190		
100398	10/10/2015	03:08:45	DUI		I	
100398	10/15/2015	03:13:34	DUI	0.000		
100398	10/30/2015	20:59:09	DUI	0.089		
100398	11/01/2015	03:00:16	DUI	0.137		
100398	11/07/2015	17:04:04	DUI	0.169		
100398	11/12/2015		OTHER			23
100398	11/12/2015		OTHER			23
100398	11/12/2015	11:05:29	OTHER	0.000		
100398	11/18/2015	15:02:59	DUI	0.178		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100398	11/20/2015	18:01:01	DUI	0.288		
100398	11/22/2015		DUI			23
100398	11/22/2015	01:18:42	DUI	0.000		
100398	11/22/2015	06:41:12	DUI	0.098		
100398	11/24/2015	01:18:19	DUI	0.151		
100398	12/09/2015	00:55:16	DUI			23
100398	12/09/2015	01:00:29	DUI		I	
100398	12/09/2015	01:06:05	DUI	0.241		
100398	12/12/2015		DUI			23
100398	12/12/2015		DUI			23
100398	12/12/2015	00:17:11	DUI	0.202		
100398	01/01/2016	03:18:15	DUI		I	
100398	01/06/2016	01:42:36	DUI	0.212		
100398	01/15/2016	23:32:43	DUI		I	
100398	01/15/2016	23:37:34	DUI	0.092		
100398	01/17/2016	17:40:00	DUI	0.190		11
100398	01/17/2016	17:45:44	DUI	0.184		11
100398	01/17/2016	18:21:10	TEST			23
100398	01/17/2016		TEST			23
100398	01/17/2016	18:26:19	TEST	0.000		
100398	01/17/2016	23:36:59	DUI		I	101
100398	01/17/2016	23:42:57	DUI		I	101
100398	01/17/2016	23:49:31	DUI	0.106		
100398	01/31/2016	01:04:15	DUI	0.103		
100398	01/31/2016	03:05:10	DUI	0.087		
100398	02/05/2016	22:48:46	DUI	0.235		
100398	02/07/2016	00:23:48	DUI	0.019		
100398	02/14/2016	01:54:00	DUI	0.154		
100398	02/14/2016	23:53:01	DUI		I	101
100398	02/14/2016	00:00:30	DUI		V	
100398	02/15/2016	00:05:02	DUI	0.148		
100398	02/22/2016	22:57:08	DUI	0.176		
100398	02/23/2016	01:26:54	DUI		I	101
100398	02/23/2016	01:34:27	DUI		I	
100398	02/23/2016	01:40:47	DUI		I	
100398	02/23/2016	01:46:00	DUI	0.223		
100398	03/13/2016	01:46:33	DUI	0.134		
100398	03/19/2016	03:15:02	DUI	0.141		
100398	03/21/2016	03:25:40	DUI	0.155		
100398	03/27/2016	04:10:24	DUI	0.000		
100398	03/27/2016		DUI			23
100398	03/27/2016		DUI			23
100398	03/27/2016	22:28:55	DUI	0.000		
100398	03/29/2016	01:21:44	DUI	0.077		
100398	04/02/2016	23:52:07	DUI	0.184		
100398	04/07/2016	17:53:40	DUI	0.078		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100398	07/14/2016	08:47:40	TEST	0.000		
100398	09/28/2016	02:49:40	DUI	0.197		
100398	09/28/2016	02:59:46	DUI	0.193		
100398	10/01/2016	06:03:52	DUI	0.187		
100398	10/07/2016	04:05:06	DUI	0.031		
100398	10/13/2016	10:37:23	DUI	0.215		
100398	10/20/2016	03:50:18	DUI	0.169		
100398	10/22/2016	03:09:43	DUI	0.183		
100398	10/23/2016	01:46:42	DUI	0.147		
100398	11/19/2016		DUI			23
100398	11/19/2016	02:19:00	DUI	0.000		
100399	10/14/2011	09:33:36	TEST	0.000		
100399	10/28/2011	11:17:56	TEST	0.000		
100399	10/28/2011	12:07:32	TEST	0.000		
100399	11/18/2011	00:15:50	DUI	0.123		
100399	12/07/2011	16:25:55	DUI	0.163		
100399	12/15/2011	11:59:00	TEST	0.000		
100399	12/21/2011	01:25:54	DUI		I	
100399	12/21/2011		DUI			19
100399	12/21/2011	01:45:27	DUI	0.000		
100399	01/14/2012	03:08:04	DUI	0.190		36
100399	01/16/2012	03:02:33	DUI	0.186		
100399	01/25/2012	21:53:14	DUI	0.081		
100399	01/31/2012	21:02:34	DUI	0.248		
100399	02/01/2012	03:17:21	DUI	0.176		
100399	02/09/2012		DUI			6
100399	02/09/2012	06:30:51	DUI	0.178		
100399	02/14/2012	17:09:02	DUI	0.247		
100399	02/15/2012	01:40:58	DUI	0.159		
100399	02/19/2012	04:54:51	DUI	0.116		
100399	02/29/2012	04:51:42	DUI	0.162		
100399	02/29/2012	11:50:16	DUI	0.185		
100399	03/09/2012	17:57:52	DUI	0.000		
100399	03/19/2012		TEST			19
100399	03/19/2012	11:35:39	TEST	0.000		
100399	03/21/2012	01:04:10	DUI	0.241		
100399	03/31/2012	00:08:49	DUI	0.244		
100399	04/07/2012	15:46:57	TEST	0.000		
100399	04/08/2012	21:59:20	VOC	0.000		
100400	08/31/2011	12:49:53	TEST	0.000		
100400	09/01/2011	20:32:17	TEST	0.000		
100400	09/04/2011	20:29:46	DUI	0.251		16
100400	09/04/2011		DUI			23
100400	09/04/2011	20:37:43	DUI	0.249		
100400	09/27/2011	11:03:53	DUI	0.149		
100400	10/09/2011	23:45:27	DUI		I	16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	10/09/2011	23:50:38	DUI	0.166		
100400	02/19/2013	12:25:12	DUI	0.098		
100400	02/19/2013	12:37:07		0.000		16
100400	02/19/2013	12:43:38		0.000		16
100400	02/19/2013	12:48:46		0.000		
100400	03/19/2013	10:59:04	TEST	0.000		
100400	03/19/2013	13:39:38	TEST		I	
100400	03/19/2013	13:45:36	TEST		V	
100400	03/19/2013	13:54:15	TEST	0.000		6
100400	03/19/2013	14:00:07	TEST	0.000		
100400	03/19/2013	14:07:53	TEST	0.000		
100400	03/21/2013	11:18:17	TEST	0.000		
100400	05/14/2013	09:31:55	TEST	0.000		
100400	05/14/2013	14:04:57	TEST		I	
100400	05/14/2013	14:13:58	TEST			23
100400	05/14/2013	14:19:02	TEST		V	
100400	05/15/2013	09:30:59	TEST		X	
100400	05/15/2013	09:36:30	TEST		X	
100400	05/15/2013	09:46:22	TEST	0.094		
100400	05/15/2013	10:05:55	TEST	0.000		
100400	06/13/2013	21:49:11	DUI	0.215		
100400	06/13/2013	22:35:13	DUI	0.177		
100400	06/14/2013	19:26:23	DUI	0.084		
100400	06/16/2013	02:30:58	DUI	0.097		
100400	06/16/2013	02:40:52	DUI	0.176		
100400	06/17/2013	16:17:46	DUI	0.193		
100400	06/18/2013	00:21:33	DUI	0.306		
100400	06/19/2013	21:38:25	DUI	0.155		
100400	06/19/2013	23:39:22	DUI		V	
100400	06/19/2013	23:44:43	DUI			23
100400	06/19/2013	23:48:50	DUI	0.072		
100400	06/20/2013	20:04:19	DUI	0.242		
100400	06/21/2013	03:25:43	DUI	0.191		
100400	06/22/2013	03:24:26	DUI		I	
100400	06/22/2013	05:01:56	DUI	0.189		
100400	06/23/2013	20:10:59	DUI	0.275		
100400	06/25/2013	18:14:23	DUI	0.122		
100400	07/03/2013	00:48:55	DUI	0.135		
100400	07/05/2013	04:17:05	DUI	0.187		
100400	07/06/2013	22:18:24	DUI	0.048		
100400	07/06/2013	22:34:10	DUI		I	
100400	07/06/2013	22:48:18	DUI	0.141		
100400	07/07/2013	03:34:55	DUI	0.183		
100400	07/07/2013	07:38:46	DUI		I	
100400	07/07/2013	22:45:15	TEST	0.000		
100400	07/10/2013		DUI			37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	07/10/2013	03:28:10	DUI		I	
100400	07/10/2013	03:33:10	DUI	0.076		
100400	07/10/2013	19:07:27	DUI	0.133		
100400	07/12/2013	05:04:52	DUI	0.000		
100400	07/13/2013	02:22:16	DUI		I	
100400	07/13/2013	02:28:10	DUI	0.196		
100400	07/13/2013	22:20:33	DUI	0.021		
100400	07/14/2013	09:54:33	DUI	0.201		
100400	07/15/2013	17:15:21	DUI	0.356		
100400	07/16/2013	15:39:41	DUI	0.178		
100400	07/16/2013	23:44:00	DUI	0.115		
100400	07/19/2013	04:57:17	DUI	0.000		
100400	07/21/2013		DUI			23
100400	07/21/2013	08:56:37	DUI	0.162		
100400	07/24/2013		DUI			37
100400	07/24/2013	19:21:44	TEST	0.000		
100400	07/24/2013	20:06:47	DUI		I	
100400	07/26/2013	01:53:01	DUI		I	
100400	07/28/2013	19:16:55	DUI	0.094		
100400	07/30/2013	23:26:42	DUI	0.152		
100400	08/01/2013	03:11:59	DUI		I	
100400	08/01/2013	06:34:57	DUI	0.141		
100400	08/01/2013	22:07:21	DUI	0.297		
100400	08/02/2013	21:58:46	DUI	0.300		
100400	08/03/2013	23:46:39	DUI	0.235		
100400	08/10/2013		DUI			37
100400	08/10/2013	05:25:18	DUI		I	
100400	08/10/2013	07:01:55	DUI	0.114		
100400	08/12/2013	03:18:03	DUI	0.000		
100400	08/14/2013	01:35:58	DUI	0.158		
100400	08/16/2013	10:34:52	DUI	0.092		
100400	08/16/2013	22:49:02	DUI	0.166		
100400	08/18/2013	01:25:24	DUI		I	
100400	08/18/2013	01:35:02	DUI		I	
100400	08/18/2013	03:34:16	DUI	0.182		
100400	08/19/2013	21:43:13	DUI		I	
100400	08/19/2013	21:56:23	DUI	0.154		
100400	08/22/2013	01:48:07	DUI		I	
100400	08/23/2013	03:37:13	DUI	0.171		
100400	08/23/2013	10:19:46	DUI	0.000		
100400	08/23/2013	23:06:01	DUI	0.203		
100400	08/24/2013	05:58:17	DUI		I	
100400	08/24/2013	17:04:50	DUI	0.207		
100400	08/24/2013	21:03:26	DUI	0.070		
100400	08/25/2013	00:53:28	DUI	0.135		
100400	08/25/2013	03:15:30	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	08/25/2013	15:52:40	DUI	0.000		
100400	08/28/2013	10:13:03	DUI	0.127		
100400	08/29/2013	02:56:02	DUI	0.000		
100400	08/29/2013	09:13:41	DUI	0.182		
100400	08/29/2013	23:47:23	DUI	0.009		
100400	08/30/2013	00:47:10	DUI	0.120		
100400	08/30/2013	01:34:31	DUI		I	
100400	08/30/2013	01:39:55	DUI	0.064		
100400	08/30/2013	03:23:26	DUI	0.121		
100400	08/30/2013	22:45:56	DUI	0.084		
100400	08/30/2013	23:31:29	DUI	0.167		
100400	08/31/2013	03:31:13	DUI	0.124		
100400	09/01/2013	03:38:46	DUI	0.147		
100400	09/01/2013	18:27:47	DUI		I	
100400	09/01/2013	22:02:55	DUI	0.152		
100400	09/02/2013	01:53:07	DUI	0.149		
100400	09/02/2013	04:07:43	DUI	0.165		
100400	09/04/2013	00:57:37	DUI	0.000		
100400	09/04/2013	02:44:36	DUI	0.103		
100400	09/05/2013	20:30:15	DUI		I	
100400	09/05/2013	20:35:56	DUI	0.089		
100400	09/06/2013	00:51:47	DUI	0.200		
100400	09/07/2013	04:10:09	DUI		I	
100400	09/07/2013	04:26:52	DUI	0.076		
100400	09/08/2013	22:48:30	DUI		I	
100400	09/08/2013	23:01:05	DUI		I	
100400	09/10/2013	00:53:43	DUI		I	
100400	09/14/2013	05:22:36	DUI	0.205		
100400	09/14/2013	06:04:21	DUI	0.190		
100400	09/18/2013	18:06:52	DUI		I	
100400	09/18/2013	18:22:06	DUI		X	
100400	09/18/2013	18:29:00	DUI		X	
100400	09/18/2013	18:48:22	DUI		X	
100400	09/18/2013	18:53:35	TEST	0.000		
100400	09/18/2013	19:01:09	DUI		X	
100400	09/19/2013	00:48:32	DUI	0.305		
100400	09/19/2013	20:17:15	DUI	0.130		
100400	09/20/2013	13:33:50	DUI		I	
100400	09/20/2013	13:42:00	DUI	0.000		
100400	09/21/2013	00:06:36	DUI	0.159		
100400	09/22/2013	04:31:01	DUI	0.163		
100400	09/22/2013	05:16:34	DUI	0.078		
100400	09/24/2013	03:32:25	DUI		I	
100400	09/24/2013	03:38:44	DUI	0.109		
100400	09/24/2013	22:08:25	DUI	0.190		
100400	09/28/2013	06:19:27	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	09/28/2013	18:15:32	DUI		I	
100400	09/28/2013	18:21:22	DUI		V	
100400	09/28/2013	18:27:48	DUI	0.254		
100400	09/28/2013	18:39:38	DUI	0.000		
100400	09/29/2013	05:06:54	DUI	0.162		
100400	10/01/2013	23:55:16	DUI	0.136		
100400	10/02/2013	00:09:40	DUI	0.165		
100400	10/02/2013	19:22:20	DUI	0.163		
100400	10/02/2013	21:55:37	DUI	0.101		
100400	10/05/2013	23:44:36	DUI	0.163		
100400	10/08/2013	21:28:08	DUI			23
100400	10/08/2013	21:33:33	DUI		I	
100400	10/08/2013	21:40:28	DUI		I	
100400	10/09/2013	00:59:05	DUI	0.060		
100400	10/12/2013		DUI			23
100400	10/12/2013	01:48:36	DUI	0.096		
100400	10/12/2013	05:54:12	DUI		I	
100400	10/12/2013	06:11:01	DUI		I	
100400	10/13/2013	01:22:51	DUI	0.005		
100400	10/17/2013	21:00:41	DUI	0.174		
100400	10/18/2013	13:33:53	DUI	0.209		
100400	10/19/2013	03:48:43	DUI	0.193		
100400	10/20/2013	04:48:59	DUI	0.000		
100400	10/23/2013	11:22:02	DUI	0.004		
100400	10/27/2013	01:22:27	DUI	0.351		
100400	10/27/2013	01:32:34	DUI	0.164		
100400	10/28/2013	12:17:23	DUI	0.127		
100400	10/28/2013	20:15:44	DUI	0.174		
100400	10/31/2013	06:46:01	DUI		I	
100400	10/31/2013	06:52:33	DUI	0.184		
100400	11/01/2013	00:18:05	DUI	0.151		
100400	11/01/2013	18:14:04	DUI		I	6
100400	11/01/2013	18:20:30	DUI	0.304		
100400	11/02/2013	22:30:38	DUI	0.117		
100400	11/05/2013	17:55:17	DUI		I	
100400	11/05/2013	18:03:23	DUI	0.045		
100400	11/07/2013	17:49:02	DUI	0.227		
100400	11/08/2013	21:01:08	DUI	0.072		
100400	11/08/2013	23:21:08	DUI	0.038		
100400	11/09/2013	02:13:04	DUI	0.089		
100400	11/09/2013	17:48:23	DUI	0.321		
100400	11/09/2013	18:33:45	DUI	0.260		
100400	11/15/2013		DUI			37
100400	11/15/2013	21:34:34	DUI	0.116		
100400	11/16/2013	01:45:56	DUI	0.100		
100400	11/16/2013	06:02:12	DUI	0.121		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	11/21/2013		DUI			37
100400	11/21/2013	16:40:44	DUI	0.085		
100400	11/24/2013	20:58:49	DUI	0.234		
100400	11/25/2013	09:03:39	DUI	0.000		
100400	11/25/2013	23:53:13	DUI	0.000		
100400	11/26/2013	18:17:26	DUI	0.132		
100400	11/26/2013	21:31:16	DUI	0.145		
100400	11/27/2013	19:13:35	DUI	0.000		
100400	11/29/2013	00:53:59	DUI		X	
100400	11/29/2013	01:01:38	DUI		X	
100400	11/29/2013	01:09:08	DUI	0.000		
100400	11/29/2013	01:19:18	DUI		X	
100400	12/01/2013	23:05:58	DUI		X	
100400	12/01/2013	23:15:33	DUI		X	
100400	12/02/2013	01:26:31	TEST	0.000		
100400	12/07/2013	03:10:34	DUI		I	
100400	12/08/2013	06:48:04	DUI	0.115		
100400	12/15/2013	22:10:56	DUI	0.099		
100400	12/15/2013	23:21:52	DUI		I	
100400	12/15/2013	23:34:45	DUI	0.197		
100400	12/16/2013	22:14:19	DUI	0.150		
100400	12/19/2013	10:12:05	DUI		I	
100400	12/19/2013	10:19:29	DUI	0.122		
100400	12/19/2013	20:44:50	DUI	0.175		
100400	12/20/2013	17:04:57	DUI	0.123		
100400	12/20/2013	23:25:51	DUI	0.108		
100400	12/23/2013	16:57:20	DUI	0.179		
100400	12/24/2013	07:42:10	DUI	0.180		
100400	12/24/2013	16:48:35	DUI	0.133		
100400	01/01/2014	06:41:56	DUI	0.210		
100400	01/01/2014	20:02:40	DUI	0.112		
100400	01/02/2014	21:17:06	DUI		I	
100400	01/02/2014	21:25:54	DUI		I	
100400	01/02/2014	22:19:34	DUI	0.222		
100400	01/02/2014		DUI			6
100400	01/02/2014	23:52:15	DUI	0.163		
100400	01/04/2014	03:54:30	DUI	0.160		
100400	01/04/2014	07:16:52	DUI		I	
100400	01/05/2014	03:47:42	DUI		I	
100400	01/07/2014	01:51:01	DUI	0.073		
100400	01/07/2014	15:39:06	DUI	0.217		
100400	01/11/2014	09:54:08	DUI	0.196		
100400	01/12/2014	23:24:13	DUI	0.184		
100400	01/13/2014		DUI			10
100400	01/13/2014		DUI			10
100400	01/13/2014		DUI			10

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	01/13/2014	01:18:25	DUI	0.000		
100400	01/20/2014	01:16:47	DUI	0.159		
100400	01/25/2014	01:34:26	DUI	0.093		
100400	01/26/2014	01:08:32	DUI		I	
100400	01/26/2014	14:58:43	DUI		I	
100400	01/26/2014	15:07:48	DUI	0.219		
100400	02/01/2014	04:20:07	DUI		X	
100400	02/01/2014	04:26:15	DUI		X	
100400	02/02/2014	05:09:54	DUI	0.000		
100400	02/03/2014		DUI			23
100400	02/03/2014	00:17:19	DUI	0.036		
100400	02/11/2014	06:58:37	DUI	0.137		
100400	02/14/2014	20:29:30	DUI		V	
100400	02/14/2014	20:35:38	DUI	0.180		
100400	02/15/2014	21:00:46	DUI	0.122		
100400	02/21/2014	07:10:49	DUI		I	
100400	02/21/2014	07:24:48	DUI		I	
100400	02/21/2014	07:36:48	DUI		I	
100400	02/21/2014	07:47:08	DUI		I	
100400	02/23/2014	23:29:14	DUI		I	
100400	02/23/2014	23:38:07	DUI		I	
100400	02/23/2014	23:48:21	DUI	0.136		
100400	02/24/2014	11:29:03	DUI	0.080		
100400	02/25/2014	10:22:53	DUI	0.031		
100400	02/25/2014	17:33:02	DUI	0.229		
100400	02/28/2014	17:18:26	DUI	0.198		
100400	03/01/2014	03:59:11	DUI	0.160		
100400	03/03/2014	19:49:34	DUI	0.137		
100400	03/03/2014	20:11:59	DUI	0.118		
100400	03/07/2014		DUI			37
100400	03/09/2014	02:09:40	DUI		I	
100400	03/09/2014	02:16:19	DUI	0.064		
100400	03/09/2014	19:01:47	DUI	0.138		23
100400	03/14/2014		DUI			37
100400	03/14/2014	03:23:54	DUI		I	
100400	03/21/2014		DUI			23
100400	03/21/2014	02:48:18	DUI	0.209		
100400	03/21/2014	07:56:14	DUI	0.158		
100400	03/21/2014	23:35:56	DUI	0.099		
100400	03/22/2014	05:01:29	DUI	0.075		
100400	03/22/2014		DUI			23
100400	03/22/2014	05:52:40	DUI	0.217		
100400	03/22/2014	08:51:43	DUI	0.213		
100400	03/23/2014	02:32:35	DUI	0.105		
100400	03/28/2014	21:34:08	DUI		I	
100400	03/28/2014	21:42:06	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	03/28/2014	21:53:08	DUI		I	
100400	03/28/2014	22:00:15	DUI	0.199		
100400	03/28/2014	22:56:34	DUI	0.130		
100400	03/28/2014	00:02:10	DUI	0.142		
100400	04/03/2014		DUI			37
100400	04/03/2014	17:51:33	DUI	0.000		
100400	04/05/2014		DUI			23
100400	04/05/2014	04:11:54	DUI	0.263		
100400	04/05/2014	09:02:12	DUI	0.166		
100400	04/05/2014	18:58:16	DUI	0.241		
100400	04/07/2014	20:56:13	DUI	0.188		
100400	04/09/2014		DUI			6
100400	04/09/2014	08:50:37	DUI	0.000		
100400	04/10/2014	10:44:50	DUI		I	
100400	04/10/2014	15:16:20	DUI	0.185		23
100400	04/10/2014	15:20:53	DUI	0.185		
100400	04/12/2014	01:04:49	DUI	0.072		
100400	04/12/2014	06:02:44	DUI	0.181		
100400	04/17/2014	07:25:54	DUI	0.306		
100400	04/18/2014	23:15:42	DUI		I	
100400	04/18/2014	23:21:21	DUI	0.200		
100400	04/20/2014	01:29:11	DUI		I	
100400	04/20/2014	01:36:47	DUI		I	
100400	04/20/2014	01:46:27	DUI	0.121		
100400	04/20/2014	05:05:37	DUI		I	
100400	04/20/2014		DUI			23
100400	04/20/2014	11:38:06	DUI	0.000		
100400	04/22/2014	15:27:07	DUI	0.000		
100400	04/26/2014	07:03:42	DUI	0.184		
100400	04/27/2014	17:02:33	DUI	0.137		
100400	05/01/2014		DUI			23
100400	05/01/2014	02:06:36	DUI	0.145		
100400	05/02/2014	02:11:19	DUI	0.000		
100400	05/02/2014	23:10:12	DUI	0.181		
100400	05/04/2014	00:11:04	DUI	0.090		
100400	05/04/2014	01:01:30	DUI		I	
100400	05/07/2014	20:53:46	DUI	0.208		
100400	05/08/2014	04:39:44	DUI	0.211		
100400	05/10/2014	02:56:00	DUI		V	
100400	05/10/2014	05:39:57	DUI	0.186		
100400	05/11/2014	00:41:07	DUI	0.232		16
100400	05/11/2014	00:50:02	DUI	0.231		
100400	05/11/2014	03:57:47	DUI	0.228		
100400	05/11/2014	06:38:31	DUI			23
100400	05/11/2014	06:42:38	DUI	0.229		
100400	05/13/2014	03:28:27	DUI	0.100		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	05/17/2014	08:23:15	DUI	0.133		
100400	05/17/2014	15:05:44	DUI	0.000		
100400	05/18/2014	01:49:10	DUI	0.295		
100400	05/18/2014	04:03:14	DUI	0.237		
100400	05/20/2014	23:05:20	DUI	0.000		
100400	05/21/2014	00:49:30	DUI		I	
100400	05/22/2014	13:21:48	DUI	0.092		
100400	05/23/2014	18:57:06	DUI	0.000		
100400	05/24/2014	02:02:14	DUI		V	
100400	05/24/2014	02:07:30	DUI		V	
100400	05/24/2014	02:13:35	DUI		V	
100400	05/25/2014	05:27:40	DUI		I	
100400	05/25/2014		DUI			23
100400	05/25/2014	05:39:23	DUI	0.104		
100400	05/25/2014	11:03:56	DUI	0.000		
100400	05/26/2014	20:39:11	DUI	0.159		
100400	05/28/2014	03:05:34	DUI		I	
100400	05/28/2014	03:11:16	DUI			23
100400	05/28/2014	03:15:52	DUI	0.102		
100400	05/29/2014	18:59:46	DUI			23
100400	05/29/2014	19:04:10	DUI	0.148		
100400	05/30/2014	00:05:46	DUI	0.239		
100400	05/30/2014	20:39:51	DUI		I	
100400	05/31/2014	18:54:26	DUI	0.213		
100400	06/01/2014	02:23:52	DUI		I	
100400	06/04/2014	22:28:14	DUI		I	
100400	06/04/2014	22:34:03	DUI	0.218		
100400	06/07/2014	04:31:45	DUI	0.135		
100400	06/08/2014	02:49:42	DUI	0.156		
100400	06/08/2014	19:58:28	DUI	0.188		
100400	06/08/2014	20:26:07	DUI	0.192		
100400	06/08/2014	22:44:20	DUI	0.000		
100400	06/09/2014	01:18:47	DUI	0.195		
100400	06/09/2014	15:22:47	DUI		I	
100400	06/09/2014	15:33:35	DUI	0.207		
100400	06/10/2014	10:48:59	DUI	0.208		
100400	06/12/2014	11:30:04	DUI			23
100400	06/12/2014	11:34:08	DUI	0.142		
100400	06/13/2014	01:33:29	DUI	0.150		
100400	06/15/2014	03:40:16	DUI	0.207		
100400	06/17/2014	23:08:35	DUI		I	
100400	06/21/2014	05:16:40	DUI		I	
100400	06/22/2014	11:06:36	DUI	0.162		
100400	06/26/2014	22:37:00	DUI		I	
100400	06/26/2014	22:44:57	DUI		I	
100400	06/26/2014	22:52:46	DUI	0.266		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	06/29/2014	01:24:01	DUI	0.117		
100400	06/29/2014	07:32:34	DUI	0.125		
100400	07/02/2014	08:32:34	DUI	0.000		
100400	07/04/2014	01:49:45	DUI		I	
100400	07/06/2014	01:07:36	DUI		I	
100400	07/06/2014	01:16:18	DUI		I	
100400	07/06/2014	21:04:21	DUI	0.146		
100400	07/07/2014	03:12:05	DUI	0.126		
100400	07/07/2014	14:28:25	DUI	0.385		
100400	07/07/2014		DUI			23
100400	07/07/2014	21:40:49	DUI	0.243		
100400	07/11/2014	13:06:49	DUI	0.000		
100400	07/11/2014	22:49:53	DUI	0.000		
100400	07/13/2014		DUI			19
100400	07/13/2014		DUI			19
100400	07/13/2014		DUI			19
100400	07/13/2014	03:36:24	DUI		I	16
100400	07/13/2014	03:49:02	DUI		I	
100400	07/13/2014	03:55:49	DUI	0.073		
100400	07/13/2014	07:53:32	DUI		I	
100400	07/13/2014	08:02:59	DUI	0.078		
100400	07/13/2014	13:05:04	DUI	0.000		
100400	07/14/2014	02:50:40	DUI	0.000		
100400	07/14/2014	18:54:09	DUI	0.250		
100400	07/15/2014	12:31:08	DUI	0.189		
100400	07/19/2014	07:15:01	DUI	0.206		
100400	07/21/2014	02:33:35	DUI	0.136		
100400	07/21/2014	18:58:40	DUI		I	
100400	07/21/2014	19:06:53	DUI		I	
100400	07/26/2014	02:07:19	DUI	0.199		23
100400	07/26/2014	02:14:21	DUI		I	
100400	07/26/2014	02:57:04	DUI	0.145		
100400	07/26/2014	08:21:52	DUI	0.171		
100400	07/26/2014	13:18:54	DUI	0.000		
100400	07/27/2014	03:09:21	DUI	0.170		
100400	07/29/2014	11:38:39	DUI	0.215		
100400	07/30/2014	15:26:37	DUI		I	
100400	07/30/2014	15:32:39	DUI			23
100400	08/01/2014	17:06:41	DUI		I	
100400	08/01/2014	17:13:04	DUI	0.000		
100400	08/02/2014	12:12:30	DUI		V	
100400	08/02/2014	12:17:57	DUI	0.257		
100400	08/03/2014	02:11:59	DUI	0.162		
100400	08/06/2014	19:02:20	DUI	0.000		
100400	08/07/2014	01:03:40	DUI	0.077		
100400	08/09/2014	23:01:35	DUI	0.084		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	08/10/2014	01:27:12	DUI		I	
100400	08/10/2014	02:06:02	DUI	0.098		
100400	08/10/2014	07:44:56	DUI	0.193		
100400	08/10/2014	23:25:07	DUI		I	
100400	08/10/2014	23:35:04	DUI		I	
100400	08/11/2014	19:35:27	DUI	0.000		
100400	08/15/2014	08:43:38	OTHER	0.176		
100400	08/15/2014	16:06:48	DUI	0.000		
100400	08/15/2014	23:27:12	DUI	0.186		
100400	08/17/2014	00:09:37	DUI	0.075		
100400	08/17/2014	12:40:23	DUI		I	
100400	08/17/2014	12:47:46	DUI	0.189		
100400	08/19/2014	22:07:46	DUI	0.100		
100400	08/20/2014	13:50:03	DUI	0.000		
100400	08/22/2014	00:04:16	DUI	0.164		
100400	08/22/2014	01:00:00	DUI	0.190		
100400	08/22/2014	02:23:05	DUI	0.255		
100400	08/23/2014	00:21:50	DUI	0.110		
100400	08/23/2014	01:55:30	DUI	0.095		
100400	08/23/2014	21:50:32	DUI	0.226		
100400	08/24/2014	15:33:55	DUI	0.142		
100400	08/25/2014		DUI			23
100400	08/25/2014	18:39:56	DUI	0.196		
100400	08/29/2014	02:24:13	DUI	0.110		
100400	08/30/2014	01:34:53	DUI	0.309		
100400	08/31/2014	02:10:24	DUI	0.162		
100400	08/31/2014	03:33:27	DUI	0.187		
100400	08/31/2014	12:03:51	DUI		I	
100400	08/31/2014	12:10:32	DUI		I	
100400	08/31/2014	16:42:48	DUI	0.187		
100400	09/01/2014	03:02:32	DUI	0.158		
100400	09/03/2014	20:19:48	DUI	0.000		
100400	09/06/2014	14:33:52	DUI			23
100400	09/06/2014	14:37:57	DUI	0.000		
100400	09/06/2014	18:56:36	DUI	0.000		
100400	09/06/2014	21:42:35	DUI	0.182		
100400	09/08/2014	07:13:58	DUI	0.000		
100400	09/09/2014	12:08:57	DUI	0.216		
100400	09/12/2014		DUI			23
100400	09/12/2014	12:48:51	DUI	0.000		
100400	09/13/2014	17:32:49	DUI	0.000		
100400	09/14/2014	01:29:16	DUI	0.171		
100400	09/16/2014	19:44:00	DUI	0.000		
100400	09/18/2014	05:24:00	DUI	0.180		
100400	09/20/2014	00:34:04	DUI	0.199		
100400	09/21/2014	16:17:24	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	09/23/2014	16:25:52	DUI	0.000		
100400	09/26/2014	17:14:36	DUI	0.000		
100400	09/27/2014	17:16:38	DUI		I	
100400	09/27/2014	17:23:28	DUI		I	
100400	09/27/2014	17:29:38	DUI	0.282		
100400	09/27/2014	21:35:08	DUI	0.300		
100400	09/28/2014	03:49:43	DUI	0.120		
100400	09/30/2014	02:37:49	DUI	0.167		
100400	09/30/2014	23:20:23	DUI		I	
100400	09/30/2014	23:28:15	DUI	0.113		
100400	10/04/2014	04:10:35	DUI	0.184		
100400	10/05/2014	02:22:03	DUI	0.132		
100400	10/05/2014	02:43:20	DUI	0.000		
100400	10/05/2014	19:43:11	DUI	0.154		
100400	10/09/2014	03:35:33	DUI	0.217		
100400	10/12/2014	02:25:34	DUI	0.196		
100400	10/16/2014	18:56:02	DUI	0.271		
100400	10/18/2014	23:17:29	DUI	0.373		
100400	10/20/2014	01:57:13	DUI		I	
100400	10/20/2014	02:04:00	DUI	0.130		
100400	10/25/2014	05:10:30	DUI	0.214		
100400	10/26/2014	04:15:36	DUI	0.130		
100400	10/26/2014	18:37:19	DUI	0.146		
100400	10/30/2014	06:08:22	DUI		I	
100400	10/30/2014	06:13:47	DUI	0.095		
100400	10/31/2014	23:08:39	DUI	0.000		
100400	10/31/2014	23:31:18	DUI	0.126		
100400	11/01/2014	00:30:08	DUI	0.206		
100400	11/02/2014	22:57:27	DUI	0.000		
100400	11/02/2014	23:13:17	DUI	0.000		
100400	11/03/2014	21:37:31	DUI	0.203		
100400	11/08/2014	02:29:14	DUI	0.174		
100400	11/08/2014	22:26:48	DUI	0.000		
100400	11/12/2014	03:29:38	DUI	0.153		
100400	11/15/2014	03:44:21	DUI	0.174		
100400	11/15/2014	03:50:41	DUI	0.167		
100400	11/15/2014	22:42:02	DUI	0.185		
100400	11/18/2014	23:15:50	DUI		I	
100400	11/19/2014	19:30:08	DUI	0.000		
100400	11/20/2014	04:09:45	DUI		I	
100400	11/20/2014	20:53:39	DUI	0.118		
100400	11/21/2014		DUI			23
100400	11/21/2014	02:40:28	DUI	0.203		
100400	11/21/2014	22:12:18	DUI	0.192		
100400	11/24/2014	07:44:59	DUI	0.086		
100400	11/24/2014	08:04:20	DUI	0.086		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	11/24/2014	22:09:05	DUI	0.146		
100400	12/06/2014	21:31:02	DUI	0.203		
100400	12/06/2014	23:24:48	DUI	0.130		
100400	12/07/2014	00:26:15	DUI	0.000		
100400	12/08/2014	10:05:00	DUI	0.000		
100400	12/09/2014	16:32:31	DUI	0.276		
100400	12/10/2014	02:55:56	DUI	0.169		
100400	12/10/2014	03:04:09	DUI	0.182		
100400	12/11/2014	00:37:08	DUI		I	
100400	12/11/2014	00:42:22	DUI	0.078		
100400	12/12/2014	23:27:55	DUI		I	
100400	12/12/2014	23:44:05	DUI		I	
100400	12/12/2014	00:02:26	DUI		I	
100400	12/14/2014	03:12:44	DUI		I	
100400	12/14/2014	22:50:08	DUI	0.106		
100400	12/15/2014	02:07:05	DUI	0.000		
100400	12/19/2014	23:08:26	DUI		I	
100400	12/25/2014	02:03:13	DUI	0.180		
100400	12/27/2014	01:08:13	DUI	0.000		
100400	12/27/2014	22:37:36	DUI		V	
100400	12/27/2014	22:47:32	DUI		I	
100400	12/27/2014	23:05:35	DUI	0.229		
100400	12/29/2014	19:40:20	DUI	0.000		
100400	12/30/2014	02:09:06	DUI	0.162		
100400	01/03/2015	03:34:37	DUI	0.223		
100400	01/03/2015	19:02:25	DUI	0.205		
100400	01/04/2015	00:14:16	DUI		I	
100400	01/04/2015	00:19:51	DUI	0.158		
100400	01/06/2015	02:30:28	DUI	0.178		
100400	01/07/2015	19:23:30	DUI	0.096		
100400	01/10/2015	05:08:46	DUI	0.233		
100400	01/11/2015		DUI			23
100400	01/11/2015	05:40:34	DUI	0.118		
100400	01/12/2015	18:58:25	DUI		I	
100400	01/14/2015	05:17:26	DUI	0.000		
100400	01/18/2015		DUI			23
100400	01/18/2015	02:09:19	DUI	0.241		
100400	01/24/2015	01:10:40	DUI	0.263		
100400	01/26/2015	20:03:00	DUI	0.177		
100400	02/14/2015		DUI			19
100400	02/14/2015		DUI			28
100400	02/14/2015	07:07:27	TEST	0.000		
100400	02/20/2015	10:17:42	DUI	0.000		
100400	02/20/2015	12:48:00	DUI		I	101
100400	02/20/2015	12:52:43	DUI	0.112		
100400	02/21/2015	07:44:20	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	02/22/2015	12:04:30	DUI	0.053		
100400	02/28/2015	04:44:23	DUI	0.131		
100400	03/06/2015	22:28:28	DUI	0.062		
100400	03/06/2015	22:37:24	DUI	0.058		
100400	03/06/2015	22:45:41	DUI	0.051		
100400	03/09/2015	16:50:08	DUI	0.000		
100400	03/10/2015	20:17:41	DUI	0.065		
100400	03/12/2015	00:34:07	DUI	0.000		
100400	03/14/2015	09:17:55	DUI	0.135		
100400	03/14/2015	09:26:43	DUI		I	
100400	03/14/2015	18:39:01	DUI		I	
100400	03/14/2015	18:44:05	DUI	0.203		
100400	03/15/2015	05:24:26	DUI		I	101
100400	03/15/2015	05:29:54	DUI	0.108		
100400	03/15/2015	14:01:28	DUI	0.000		
100400	03/21/2015	10:52:40	DUI	0.191		
100400	03/22/2015	00:56:21	DUI	0.119		
100400	03/22/2015	03:36:29	DUI	0.095		
100400	03/28/2015	07:51:26	DUI	0.181		
100400	03/28/2015	21:10:33	DUI	0.178		
100400	03/30/2015	10:31:59	DUI	0.215		
100400	04/01/2015	17:05:41	DUI	0.000		
100400	04/03/2015	22:54:16	DUI	0.198		
100400	04/04/2015	01:32:57	DUI		I	
100400	04/04/2015	01:39:11	DUI		I	
100400	04/05/2015	03:38:32	DUI	0.102		
100400	04/05/2015	19:11:12	DUI	0.252		
100400	04/08/2015	18:22:12	DUI	0.000		
100400	04/10/2015		DUI			6
100400	04/10/2015	13:54:30	DUI		I	
100400	04/10/2015	14:03:35	DUI	0.000		
100400	04/11/2015	01:17:28	DUI	0.215		
100400	04/12/2015	05:43:45	DUI		I	101
100400	04/12/2015	05:51:12	DUI	0.195		
100400	04/19/2015	20:08:05	MINOR CON	0.115		
100400	04/24/2015	03:36:51	DUI	0.000		
100400	04/26/2015	02:22:33	DUI	0.168		
100400	04/27/2015	11:18:05	DUI	0.000		
100400	04/29/2015	10:55:14	DUI		I	
100400	04/29/2015	11:08:33	DUI	0.000		
100400	05/02/2015	04:49:00	DUI		I	
100400	05/02/2015	14:25:28	DUI	0.087		
100400	05/03/2015	03:04:11	DUI		I	
100400	05/05/2015	15:53:24	DUI		I	
100400	05/09/2015	03:36:47	DUI	0.129		
100400	05/10/2015	01:11:03	DUI	0.059		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	05/10/2015	06:12:38	DUI	0.159		
100400	05/11/2015	22:07:20	DUI	0.144		
100400	05/13/2015	20:05:44	DUI		I	
100400	05/13/2015	22:33:17	DUI		I	
100400	05/17/2015	07:31:39	DUI	0.090		
100400	05/19/2015	22:13:09	DUI	0.076		
100400	05/20/2015	20:27:00	DUI		I	
100400	05/20/2015	20:31:50	DUI	0.174		
100400	05/21/2015	03:34:51	DUI	0.130		
100400	05/21/2015	05:59:27	DUI	0.137		
100400	05/22/2015	01:33:54	DUI	0.139		
100400	05/22/2015	23:36:51	DUI	0.168		
100400	05/24/2015	00:24:41	DUI	0.119		
100400	05/25/2015		DUI			23
100400	05/25/2015	17:00:35	DUI	0.093		
100400	05/26/2015	02:26:20	DUI		I	
100400	05/26/2015	21:49:00	DUI	0.127		
100400	05/29/2015	21:34:16	DUI	0.000		
100400	05/29/2015	22:56:45	DUI	0.199		
100400	05/30/2015	07:56:32	DUI	0.075		
100400	05/30/2015	23:26:33	DUI	0.153		
100400	05/31/2015	00:43:33	DUI	0.219		
100400	06/01/2015	00:30:22	DUI		I	
100400	06/03/2015	22:38:17	DUI	0.000		
100400	06/05/2015	00:51:56	DUI	0.199		
100400	06/06/2015	13:57:35	DUI	0.152		
100400	06/07/2015	02:35:50	DUI		I	
100400	06/07/2015	10:28:27	DUI	0.220		
100400	06/09/2015	22:28:18	DUI	0.241		
100400	06/13/2015	00:58:27	DUI	0.079		
100400	06/13/2015	01:35:32	DUI		I	
100400	06/13/2015	03:23:10	DUI	0.184		
100400	06/13/2015	18:12:38	DUI		I	
100400	06/13/2015	23:07:38	DUI	0.088		
100400	06/13/2015	23:20:36	DUI	0.132		
100400	06/14/2015	10:24:17	DUI	0.093		
100400	06/17/2015	01:23:30	DUI	0.191		
100400	06/17/2015	20:44:13	DUI		I	
100400	06/20/2015	07:00:00	DUI	0.110		
100400	06/24/2015	14:44:31	DUI	0.000		
100400	06/26/2015	02:01:05	DUI	0.159		
100400	06/26/2015	12:41:08	DUI	0.023		
100400	06/27/2015	23:44:51	DUI	0.109		
100400	06/28/2015	01:27:06	DUI	0.124		
100400	06/30/2015	05:53:45	DUI	0.183		
100400	07/02/2015	03:11:06	DUI		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	07/02/2015	03:15:43	DUI	0.204		
100400	07/02/2015	19:42:56	DUI		I	
100400	07/02/2015	19:49:16	DUI	0.199		
100400	07/05/2015	03:45:19	DUI	0.095		
100400	07/06/2015	02:18:06	DUI		I	
100400	07/06/2015	02:23:57	DUI		I	
100400	07/06/2015	02:30:42	DUI		I	
100400	07/07/2015	17:12:27	DUI	0.237		
100400	07/08/2015	21:57:07	DUI	0.300		
100400	07/11/2015	06:05:57	DUI	0.128		
100400	07/11/2015	12:44:54	DUI	0.256		
100400	07/14/2015	06:11:55	DUI		I	
100400	07/14/2015	06:23:34	DUI		I	
100400	07/18/2015	02:58:38	DUI	0.096		
100400	07/20/2015	07:12:48	DUI	0.118		
100400	07/25/2015	04:13:13	DUI		I	
100400	07/25/2015	04:18:34	DUI	0.061		
100400	07/26/2015	19:55:11	DUI	0.138		
100400	07/31/2015	00:11:42	DUI	0.246		
100400	08/03/2015	03:30:11	DUI	0.089		
100400	08/04/2015	19:54:56	DUI		V	
100400	08/04/2015	19:59:39	DUI	0.194		
100400	08/05/2015	19:52:42	DUI	0.000		
100400	08/08/2015	05:31:38	DUI	0.000		
100400	08/09/2015	01:04:19	DUI	0.111		
100400	08/12/2015	22:03:35	DUI	0.213		6
100400	08/12/2015	22:09:41	DUI	0.206		16
100400	08/12/2015	22:17:04	DUI	0.207		
100400	08/12/2015	22:28:37	DUI	0.209		
100400	08/13/2015	21:42:01	DUI	0.297		
100400	08/15/2015	01:37:26	DUI	0.088		
100400	08/16/2015	17:50:54	DUI	0.278		
100400	08/18/2015	23:02:06	DUI		I	
100400	08/20/2015	21:45:01	DUI		I	
100400	08/22/2015	02:54:23	DUI	0.211		
100400	08/25/2015	00:19:50	DUI		I	
100400	08/26/2015	23:42:43	DUI	0.115		
100400	08/28/2015	04:20:03	DUI		I	
100400	08/28/2015	04:27:44	DUI	0.276		
100400	08/29/2015	00:59:51	DUI		I	101
100400	08/29/2015	01:06:17	DUI		I	
100400	08/29/2015	01:14:29	DUI	0.218		
100400	08/31/2015	01:22:07	DUI		I	
100400	08/31/2015	01:35:08	DUI		I	
100400	08/31/2015	01:40:30	DUI	0.068		
100400	09/01/2015	16:13:42	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	09/01/2015	16:19:36	DUI	0.225		
100400	09/05/2015	04:46:00	DUI	0.063		
100400	09/05/2015	08:27:30	DUI	0.109		
100400	09/05/2015	19:58:10	DUI		I	
100400	09/06/2015	23:43:02	DUI	0.083		
100400	09/10/2015		DUI			6
100400	09/10/2015	02:15:26	DUI	0.169		
100400	09/12/2015	04:43:53	DUI	0.124		
100400	09/15/2015	04:20:48	DUI	0.000		
100400	09/17/2015	06:21:30	DUI		I	
100400	09/17/2015	06:26:38	DUI	0.178		
100400	09/19/2015	15:25:56	DUI	0.046		
100400	09/20/2015	02:05:52	DUI	0.159		
100400	09/21/2015	20:46:42	DUI	0.234		
100400	09/25/2015		DUI			37
100400	09/25/2015	20:02:34	DUI	0.170		
100400	09/26/2015	01:33:38	DUI	0.267		
100400	09/26/2015	19:02:17	DUI		I	
100400	09/26/2015	19:09:38	DUI	0.270		
100400	09/29/2015		DUI			37
100400	10/02/2015	21:28:41	DUI	0.192		
100400	10/02/2015	00:02:23	DUI	0.158		
100400	10/03/2015	03:38:15	DUI	0.078		
100400	10/04/2015	12:28:44	DUI	0.000		
100400	10/10/2015		DUI			37
100400	10/10/2015	02:05:14	DUI	0.149		
100400	10/11/2015	02:58:18	DUI	0.186		
100400	10/11/2015	05:58:52	DUI	0.107		
100400	10/11/2015	19:15:02	DUI		I	
100400	10/11/2015	19:32:30	DUI		I	
100400	10/11/2015	19:46:20	DUI		I	
100400	10/16/2015	21:08:59	DUI	0.106		
100400	10/17/2015	23:52:33	DUI	0.212		
100400	10/18/2015	03:03:09	DUI	0.075		
100400	10/21/2015	20:12:14	DUI	0.223		
100400	10/25/2015	01:55:39	DUI	0.210		
100400	10/25/2015	04:17:11	MINOR CON	0.109		
100400	10/27/2015	19:11:02	DUI	0.141		
100400	10/31/2015	03:53:27	DUI	0.069		
100400	10/31/2015	05:28:47	DUI	0.194		
100400	10/31/2015	23:54:40	DUI	0.124		
100400	11/01/2015	00:04:08	DUI	0.199		
100400	11/01/2015	02:17:53	DUI	0.205		
100400	11/07/2015	08:11:26	DUI	0.198		
100400	11/08/2015	08:47:15	DUI	0.043		
100400	11/08/2015	13:56:37	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	11/08/2015	14:00:56	DUI	0.286		
100400	11/10/2015	08:03:20	DUI	0.185		
100400	11/14/2015	16:56:22	DUI	0.000		
100400	11/17/2015	17:17:28	DUI	0.228		
100400	11/19/2015	00:57:08	DUI	0.173		
100400	11/20/2015	06:54:10	DUI	0.099		
100400	11/21/2015	21:40:04	DUI	0.147		
100400	11/25/2015	16:48:41	DUI	0.096		
100400	11/28/2015	21:07:36	DUI	0.153		
100400	11/29/2015	18:25:27	DUI	0.100		
100400	11/30/2015	23:01:44	DUI	0.134		
100400	12/06/2015	03:50:15	DUI		I	
100400	12/06/2015	08:35:49	DUI	0.087		
100400	12/06/2015	08:59:18	DUI	0.116		
100400	12/14/2015	01:04:30	DUI	0.110		
100400	12/16/2015	13:47:18	DUI		I	
100400	12/16/2015	13:51:39	DUI	0.131		
100400	12/17/2015	23:04:24	DUI		I	
100400	12/19/2015	01:35:54	DUI	0.192		
100400	12/19/2015	02:44:47	DUI	0.129		
100400	12/19/2015	20:35:47	DUI	0.000		
100400	12/20/2015	04:26:02	DUI		I	
100400	12/20/2015	04:37:22	DUI	0.210		
100400	12/21/2015	22:54:54	DUI		I	
100400	12/21/2015	22:59:49	DUI	0.157		
100400	12/25/2015	00:18:58	DUI		I	
100400	12/25/2015	00:27:16	DUI		I	
100400	12/27/2015	22:38:58	DUI		I	
100400	12/29/2015	07:33:36	TEST	0.000		
100400	01/03/2016	03:29:17	DUI	0.000		
100400	01/05/2016	21:25:23	DUI	0.000		
100400	01/08/2016	20:34:27	DUI	0.149		
100400	01/10/2016	04:42:07	DUI	0.184		
100400	01/10/2016	11:41:43	DUI	0.000		
100400	01/12/2016	14:54:31	DUI	0.000		
100400	01/13/2016	19:03:24	DUI	0.245		
100400	01/15/2016	00:00:35	DUI	0.216		
100400	01/16/2016	13:43:22	DUI		I	101
100400	01/16/2016	13:49:16	DUI	0.206		
100400	01/19/2016	19:05:01	DUI		I	101
100400	01/19/2016	19:11:01	DUI		I	
100400	01/19/2016	19:15:37	DUI	0.192		
100400	01/21/2016	04:43:02	DUI	0.097		
100400	01/21/2016	16:35:51	DUI	0.171		
100400	01/23/2016	14:55:37	DUI	0.261		
100400	01/29/2016	02:50:03	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	01/29/2016	02:55:54	DUI		I	101
100400	01/29/2016	03:00:45	DUI	0.164		
100400	02/02/2016	01:03:34	DUI	0.000		
100400	02/03/2016	00:06:08	DUI		I	
100400	02/03/2016	00:24:56	DUI		I	101
100400	02/03/2016	23:44:51	DUI	0.211		
100400	02/06/2016	05:00:49	DUI	0.167		
100400	02/06/2016	07:07:44	DUI	0.199		
100400	02/07/2016	21:36:51	DUI	0.000		
100400	02/08/2016	20:41:13	DUI	0.384		
100400	02/11/2016	23:21:41	DUI		I	
100400	02/12/2016	05:50:37	DUI	0.106		
100400	02/12/2016	22:00:11	DUI	0.000		
100400	02/13/2016	01:37:25	DUI	0.165		
100400	02/13/2016	03:38:15	DUI		I	
100400	02/13/2016	03:47:32	DUI	0.169		
100400	02/13/2016	22:07:49	DUI	0.164		
100400	02/14/2016	02:51:03	DUI	0.186		
100400	02/14/2016	04:18:30	DUI	0.156		
100400	02/16/2016	03:35:50	DUI		X	102
100400	02/16/2016	03:40:55	DUI		X	102
100400	02/16/2016	05:17:07	DUI	0.274		
100400	02/16/2016	22:11:41	DUI		I	101
100400	02/16/2016	22:16:43	DUI		V	
100400	02/16/2016	22:20:37	DUI			23
100400	02/16/2016		DUI			23
100400	02/16/2016	22:26:02	DUI	0.209		
100400	02/18/2016	02:45:54	DUI	0.005		
100400	02/20/2016	04:48:54	DUI	0.140		
100400	02/20/2016	19:05:36	DUI	0.000		
100400	02/21/2016	01:59:02	DUI		I	6
100400	02/21/2016	02:03:49	DUI		I	101
100400	02/21/2016	02:09:56	DUI	0.194		
100400	02/21/2016	16:15:04	DUI	0.127		
100400	02/23/2016	00:52:58	DUI	0.101		
100400	02/23/2016	02:58:02	DUI	0.059		
100400	02/27/2016	05:51:46	DUI	0.146		
100400	02/28/2016	05:42:26	DUI	0.000		
100400	03/01/2016	13:00:57	DUI	0.000		
100400	03/02/2016	20:46:47	DUI	0.105		
100400	03/04/2016	03:19:21	DUI		I	
100400	03/04/2016	03:28:08	DUI		I	
100400	03/04/2016	03:33:01	DUI	0.111		
100400	03/04/2016	21:21:51	DUI	0.170		
100400	03/07/2016		DUI			23
100400	03/07/2016	14:29:07	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	03/07/2016	14:34:53	DUI		I	
100400	03/07/2016	14:44:24	DUI		I	
100400	03/10/2016	03:10:51	DUI		I	
100400	03/10/2016	03:16:56	DUI		I	
100400	03/12/2016	01:41:49	DUI	0.196		
100400	03/12/2016	20:15:20	DUI	0.000		
100400	03/13/2016	04:12:49	DUI		I	101
100400	03/13/2016	04:17:50	DUI	0.153		
100400	03/15/2016	04:46:57	DUI	0.166		
100400	03/15/2016	19:00:48	DUI	0.219		
100400	03/23/2016	18:31:21	DUI	0.139		
100400	03/24/2016	18:02:42	DUI	0.179		
100400	03/25/2016	01:15:13	DUI	0.000		
100400	03/26/2016	21:31:38	DUI	0.000		
100400	03/27/2016	07:21:55	DUI	0.177		
100400	03/27/2016	23:18:16	DUI	0.000		
100400	03/30/2016	06:16:38	DUI	0.257		
100400	03/30/2016	23:05:40	DUI	0.227		
100400	03/31/2016	01:16:05	DUI	0.129		
100400	04/03/2016	07:46:03	DUI		I	
100400	04/03/2016	07:50:19	DUI	0.000		
100400	04/05/2016	00:16:10	DUI	0.107		
100400	04/10/2016		DUI			37
100400	04/10/2016	02:21:40	DUI	0.133		
100400	04/10/2016	03:02:08	DUI	0.157		
100400	04/10/2016	05:01:13	DUI	0.204		
100400	04/10/2016	22:38:07	DUI	0.094		
100400	04/15/2016	10:13:55	DUI	0.183		
100400	04/16/2016	00:46:35	DUI		I	
100400	04/16/2016	00:52:41	DUI		I	
100400	04/17/2016	08:56:10	DUI		I	
100400	04/17/2016	09:02:07	DUI	0.168		
100400	04/17/2016	23:18:52	DUI		I	
100400	04/19/2016	02:56:02	DUI	0.245		
100400	04/20/2016	03:52:23	DUI		I	
100400	04/22/2016	16:03:41	DUI		I	101
100400	04/22/2016	16:09:14	DUI		I	101
100400	04/22/2016	16:18:11	DUI		I	101
100400	04/23/2016	13:01:59	DUI	0.303		
100400	04/24/2016	02:04:52	DUI	0.117		
100400	04/24/2016	03:00:46	DUI	0.231		
100400	04/24/2016	16:47:46	DUI	0.000		
100400	04/25/2016	09:01:49	DUI		I	
100400	04/25/2016	09:09:55	DUI		I	
100400	04/29/2016		DUI			37
100400	04/29/2016	17:17:38	DUI	0.066		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	04/29/2016	23:48:45	DUI	0.173		
100400	04/30/2016	00:29:49	DUI	0.131		
100400	04/30/2016		DUI			23
100400	04/30/2016		DUI			23
100400	04/30/2016	03:01:26	DUI	0.138		
100400	04/30/2016	03:29:21	DUI	0.148		
100400	04/30/2016	04:56:35	DUI	0.000		
100400	04/30/2016		DUI			23
100400	04/30/2016	15:06:40	DUI		I	101
100400	04/30/2016	15:12:17	DUI		I	101
100400	04/30/2016	23:06:54	DUI	0.000		
100400	04/30/2016	00:01:31	DUI	0.157		
100400	05/01/2016		DUI			23
100400	05/01/2016		DUI			23
100400	05/01/2016	00:43:33	DUI		I	
100400	05/01/2016	04:07:25	DUI		I	
100400	05/02/2016	00:50:03	DUI		I	101
100400	05/02/2016	00:56:08	DUI		I	
100400	05/02/2016	01:01:25	DUI	0.181		
100400	05/02/2016	02:45:36	DUI	0.161		
100400	05/02/2016	03:18:06	DUI		I	
100400	05/05/2016	17:14:18	DUI	0.000		
100400	05/06/2016	19:53:43	DUI	0.000		
100400	05/07/2016		DUI			6
100400	05/07/2016	00:14:21	DUI		I	
100400	05/10/2016	17:34:06	DUI	0.245		
100400	05/14/2016	01:28:25	DUI	0.227		
100400	05/14/2016		DUI			10
100400	05/14/2016	03:17:34	DUI	0.198		
100400	05/14/2016	22:44:07	DUI	0.000		
100400	05/15/2016	00:36:44	DUI		I	101
100400	05/15/2016	00:42:05	DUI		I	101
100400	05/15/2016	00:47:09	DUI	0.000		
100400	05/15/2016	03:14:33	DUI	0.131		
100400	05/16/2016	01:24:09	DUI		I	
100400	05/16/2016	01:30:06	DUI	0.184		
100400	05/19/2016		DUI			37
100400	05/19/2016	11:22:09	DUI	0.000		
100400	05/22/2016	01:24:37	DUI	0.217		
100400	05/23/2016	00:38:07	DUI	0.199		
100400	05/24/2016	07:39:38	DUI		I	
100400	05/24/2016	20:22:19	DUI	0.000		
100400	05/26/2016	00:29:25	DUI	0.252		
100400	05/27/2016	07:22:57	DUI	0.133		
100400	05/27/2016	13:48:14	DUI	0.000		
100400	05/28/2016	01:38:49	DUI	0.126		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	05/28/2016		DUI			23
100400	05/28/2016	16:47:16	DUI	0.229		
100400	05/31/2016	02:15:57	DUI	0.163		
100400	06/02/2016	04:23:02	DUI	0.157		
100400	06/03/2016	23:42:23	DUI	0.000		
100400	06/06/2016		DUI			23
100400	06/06/2016		DUI			23
100400	06/06/2016		DUI			23
100400	06/08/2016	20:47:36	DUI	0.248		
100400	06/09/2016	12:55:30	DUI	0.060		
100400	06/10/2016	04:07:00	DUI	0.113		
100400	06/10/2016	18:54:00	DUI		I	
100400	06/10/2016	19:00:24	DUI		I	
100400	06/10/2016	19:09:10	DUI	0.178		
100400	06/12/2016		OTHER			37
100400	06/12/2016	19:13:49	OTHER	0.172		
100400	06/13/2016		TEST			23
100400	06/13/2016		TEST			23
100400	06/13/2016		TEST			23
100400	06/13/2016		TEST			23
100400	06/13/2016	10:33:05	TEST		I	
100400	06/18/2016		DUI			37
100400	06/18/2016	02:25:58	DUI		I	
100400	06/18/2016	02:45:06	DUI	0.136		
100400	06/21/2016	00:30:45	DUI	0.284		
100400	06/23/2016		DUI			37
100400	06/23/2016	20:06:55	DUI		I	
100400	06/23/2016	20:12:08	DUI			23
100400	06/25/2016	01:41:55	DUI	0.000		
100400	06/29/2016		DUI			37
100400	06/29/2016	21:59:10	DUI		I	
100400	07/03/2016	04:00:39	DUI	0.166		
100400	07/04/2016	04:19:21	DUI		V	
100400	07/04/2016	04:23:46	DUI	0.158		
100400	07/04/2016	05:56:40	DUI		I	
100400	07/04/2016	06:03:30	DUI		I	
100400	07/11/2016		DUI			37
100400	07/11/2016	09:13:25	DUI	0.060		
100400	07/12/2016	00:38:19	DUI		I	
100400	07/12/2016	00:49:02	DUI	0.175		
100400	07/12/2016	01:39:32	DUI	0.000		
100400	07/12/2016	10:53:26	DUI	0.134		
100400	07/12/2016	00:04:00	DUI	0.076		
100400	07/16/2016	23:09:53	DUI	0.194		
100400	07/19/2016	01:44:58	DUI	0.157		
100400	07/21/2016	03:39:53	DUI	0.248		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100400	07/22/2016	03:08:34	DUI	0.119		
100400	07/23/2016	04:24:49	DUI	0.105		
100400	07/23/2016	21:29:57	DUI	0.000		
100400	07/27/2016	19:48:11	DUI	0.099		
100400	07/30/2016	01:26:33	DUI		I	
100400	07/30/2016	01:36:55	DUI		I	
100400	08/03/2016	09:12:55	DUI	0.000		
100400	08/03/2016	15:52:02	DUI	0.159		
100400	08/03/2016	00:01:57	DUI	0.124		
100400	08/04/2016	17:59:40	DUI	0.187		
100400	08/05/2016	16:38:11	DUI		I	
100400	08/05/2016	16:50:16	DUI	0.285		
100400	08/08/2016	08:36:58	DUI	0.145		
100400	08/09/2016	01:35:46	DUI	0.220		
100400	08/12/2016	14:43:00	DUI	0.244		
100400	08/13/2016	17:17:37	DUI		I	101
100400	08/13/2016	17:24:03	DUI		I	101
100400	08/13/2016	17:29:23	DUI		I	101
100400	09/29/2016	13:23:12	TEST	0.000		
100402	07/26/2011	15:22:02	TEST	0.000		
100402	07/27/2011	09:52:12	TEST	0.000		
100402	07/27/2011	23:03:07	TEST	0.000		
100402	08/08/2011	16:57:29	TEST	0.000		
100402	08/09/2011		TEST			23
100402	08/09/2011	10:59:46	TEST	0.003		
100402	08/25/2011	19:41:30	TEST	0.000		
100402	04/08/2012	15:59:32	DUI		X	
100402	04/08/2012	16:16:23	TEST	0.000		
100402	11/23/2012	10:12:03	TEST	0.000		
100402	01/05/2013	03:10:22	DUI	0.146		
100402	01/06/2013	00:25:36	DUI	0.140		
100402	01/06/2013	05:18:46	DUI	0.173		
100402	01/06/2013	23:41:05	DUI	0.327		
100402	01/11/2013	14:01:08	DUI	0.176		
100402	01/12/2013	03:19:06	DUI	0.177		
100402	01/12/2013	12:45:51	TEST	0.000		
100402	01/13/2013	04:19:25	DUI		X	
100402	01/13/2013	04:27:09	DUI		I	
100402	01/13/2013	04:41:46	DUI		X	
100402	01/13/2013	04:47:15	DUI	0.099		
100402	01/13/2013	06:42:26	DUI	0.116		
100402	01/14/2013	23:01:51	DUI	0.204		
100402	01/16/2013	23:51:09	DUI	0.113		
100402	01/19/2013	01:05:24	DUI		I	
100402	01/19/2013	01:12:44	DUI		I	
100402	01/20/2013	04:15:34	DUI	0.111		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	01/21/2013	11:33:05	DUI		I	
100402	01/21/2013	11:52:29	DUI	0.159		
100402	01/21/2013	18:56:46	DUI	0.127		
100402	01/21/2013	23:42:16	DUI		I	
100402	01/21/2013	23:55:15	DUI	0.227		
100402	01/23/2013	12:35:18	DUI	0.147		
100402	01/24/2013	02:40:10	DUI	0.223		
100402	01/24/2013	07:22:38	DUI	0.261		
100402	01/26/2013	03:54:40	DUI	0.141		
100402	01/27/2013	01:26:00	DUI	0.120		
100402	01/27/2013	21:16:35	DUI	0.132		
100402	01/29/2013	20:02:42	DUI	0.199		
100402	01/31/2013	01:08:17	DUI		I	
100402	01/31/2013	01:15:14	DUI		I	
100402	01/31/2013	01:22:26	DUI		I	
100402	01/31/2013	02:53:46	DUI	0.075		
100402	01/31/2013	11:20:10	TEST	0.000		
100402	01/31/2013	11:28:55	TEST	0.000		
100402	01/31/2013	11:42:01	TEST		I	
100402	01/31/2013	11:46:51	TEST	0.000		
100402	02/01/2013	03:09:35	DUI		I	
100402	02/01/2013	03:16:29	DUI		I	
100402	02/02/2013	03:01:49	DUI	0.114		
100402	02/02/2013	04:10:25	DUI	0.132		
100402	02/03/2013	04:15:13	MINOR CON	0.022		
100402	02/03/2013	23:05:19	DUI	0.161		
100402	02/04/2013	04:24:28	DUI			23
100402	02/04/2013	18:53:43	DUI	0.146		
100402	02/05/2013	10:59:56	DUI	0.142		
100402	02/06/2013	22:31:40	DUI	0.249		
100402	02/08/2013	01:51:50	DUI	0.128		
100402	02/08/2013	02:49:10	DUI	0.182		
100402	02/08/2013	20:01:37	DUI	0.181		
100402	02/08/2013	23:32:46	DUI	0.102		
100402	02/11/2013	02:20:05	DUI	0.299		
100402	02/11/2013	20:32:04	DUI	0.000		
100402	02/14/2013	01:28:13	DUI	0.108		
100402	02/15/2013	02:34:30	DUI	0.116		
100402	02/17/2013	02:19:23	DUI	0.121		
100402	02/18/2013	03:35:22	DUI	0.153		
100402	02/18/2013	04:20:44	DUI		I	
100402	02/18/2013	21:37:54	DUI	0.000		
100402	02/19/2013	02:16:00	DUI		I	
100402	02/21/2013	02:18:24	DUI	0.131		
100402	02/21/2013	03:31:43	DUI		I	
100402	02/22/2013	03:15:12	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	02/22/2013	13:06:58	DUI	0.000		
100402	02/23/2013	23:52:22	DUI	0.114		
100402	02/24/2013	19:15:24	DUI	0.245		
100402	02/27/2013	02:59:31	DUI	0.000		
100402	02/28/2013	23:02:14	DUI	0.135		
100402	03/01/2013	12:56:03	DUI	0.192		
100402	03/01/2013	17:00:22	DUI	0.000		
100402	03/01/2013	23:59:15	DUI		I	
100402	03/03/2013	03:27:25	DUI		I	
100402	03/03/2013	03:33:22	DUI	0.111		
100402	03/03/2013	04:10:07	DUI	0.186		
100402	03/05/2013	14:25:46	DUI	0.293		
100402	03/05/2013	18:08:33	DUI	0.163		
100402	03/07/2013	13:51:32	DUI	0.000		
100402	03/07/2013	22:12:18	DUI		V	
100402	03/07/2013	22:16:46	DUI	0.136		
100402	03/09/2013	03:21:45	DUI		I	
100402	03/09/2013	03:28:28	DUI		V	
100402	03/09/2013	03:33:19	DUI	0.121		
100402	03/09/2013	04:08:16	DUI	0.190		
100402	03/10/2013	12:04:51	DUI	0.000		
100402	03/12/2013	15:12:41	DUI	0.094		
100402	03/13/2013	23:32:54	DUI	0.098		
100402	03/15/2013	02:38:23	DUI	0.135		
100402	03/15/2013	03:43:55	DUI		I	
100402	03/15/2013	23:59:01	DUI		I	
100402	03/16/2013	02:50:49	DUI	0.082		
100402	03/17/2013	04:25:02	DUI		I	
100402	03/19/2013	19:55:04	DUI	0.095		
100402	03/21/2013	01:06:34	DUI		I	
100402	03/21/2013	03:08:40	DUI	0.170		
100402	03/21/2013	21:46:59	DUI		I	
100402	03/22/2013	19:30:09	TEST	0.000		
100402	03/22/2013	19:36:54	TEST	0.000		
100402	03/23/2013	04:12:50	DUI	0.138		
100402	03/24/2013	02:48:17	DUI	0.169		
100402	03/24/2013	17:49:05	DUI	0.292		
100402	03/26/2013	00:52:52	DUI	0.125		
100402	03/27/2013	14:16:48	DUI	0.000		
100402	03/30/2013	01:24:00	DUI	0.112		
100402	03/30/2013	23:52:15	DUI	0.083		
100402	03/31/2013	03:38:03	DUI	0.129		
100402	03/31/2013	04:33:29	DUI	0.087		
100402	03/31/2013	22:19:29	DUI		I	
100402	03/31/2013	22:26:52	DUI		I	
100402	03/31/2013	22:37:25	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	04/03/2013	12:17:12	DUI	0.000		
100402	04/04/2013	03:33:36	DUI		I	
100402	04/05/2013	05:20:25	DUI		I	
100402	04/05/2013	05:25:33	DUI	0.243		
100402	04/06/2013	00:50:05	DUI	0.145		
100402	04/06/2013	06:25:07	DUI	0.114		
100402	04/07/2013	04:18:01	DUI	0.116		
100402	04/07/2013	05:40:38	DUI	0.153		
100402	04/10/2013	10:04:07	DUI	0.232		
100402	04/11/2013	02:43:24	DUI	0.185		
100402	04/11/2013	03:11:12	DUI	0.122		
100402	04/12/2013	23:20:09	DUI	0.000		
100402	04/13/2013	04:52:37	DUI		V	
100402	04/13/2013	04:57:41	DUI	0.154		
100402	04/14/2013	04:30:27	DUI	0.143		
100402	04/16/2013	23:05:19	DUI		I	
100402	04/19/2013	03:10:53	DUI	0.099		
100402	04/19/2013	21:52:19	DUI	0.230		
100402	04/22/2013	03:09:33	DUI		I	
100402	04/22/2013	16:38:52	DUI			23
100402	04/22/2013	16:44:41	DUI		I	
100402	04/22/2013	16:51:25	DUI		I	
100402	04/24/2013	02:01:40	DUI	0.235		
100402	04/25/2013	19:27:12	DUI	0.207		
100402	04/26/2013	05:19:55	DUI	0.100		
100402	04/27/2013	00:26:00	DUI		I	
100402	04/27/2013	00:39:37	DUI	0.256		
100402	04/27/2013	04:48:22	DUI	0.099		
100402	04/28/2013	04:47:20	DUI	0.171		
100402	05/03/2013	23:20:50	DUI		I	
100402	05/03/2013	23:27:39	DUI		I	
100402	05/04/2013	02:01:01	DUI	0.149		
100402	05/04/2013	04:35:49	DUI	0.063		
100402	05/05/2013	02:17:07	DUI	0.121		
100402	05/05/2013	04:28:02	DUI		I	
100402	05/05/2013	18:00:45	DUI	0.224		
100402	05/06/2013	16:55:51	DUI	0.173		
100402	05/07/2013	05:48:11	DUI	0.094		
100402	05/07/2013	22:34:52	DUI	0.145		
100402	05/10/2013	01:01:56	DUI	0.100		
100402	05/11/2013	04:01:18	DUI	0.136		
100402	05/11/2013	04:30:41	DUI	0.141		
100402	05/12/2013	04:54:52	DUI	0.131		
100402	05/16/2013	22:36:03	DUI		I	
100402	05/16/2013	22:41:25	DUI	0.356		
100402	05/17/2013	01:40:19	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	05/18/2013	02:06:07	DUI	0.204		
100402	05/18/2013	03:15:55	DUI	0.113		
100402	05/19/2013	06:17:29	DUI	0.194		
100402	05/20/2013	22:14:43	DUI	0.187		
100402	05/22/2013	14:53:17	DUI	0.155		
100402	05/22/2013	21:25:37	DUI		I	
100402	05/24/2013	00:04:30	DUI	0.187		
100402	05/24/2013	02:54:49	DUI	0.095		
100402	05/25/2013		DUI			23
100402	05/25/2013	23:15:27	DUI		I	
100402	05/26/2013	15:10:35	DUI		I	
100402	05/27/2013		DUI			23
100402	05/27/2013	06:16:12	DUI	0.178		
100402	05/30/2013	22:13:39	OTHER	0.039		
100402	05/30/2013	23:26:48	DUI	0.118		
100402	05/31/2013	22:50:54	DUI	0.037		
100402	06/01/2013	05:12:27	DUI	0.127		
100402	06/02/2013	02:52:27	DUI		I	
100402	06/02/2013	03:18:02	DUI	0.109		
100402	06/02/2013	21:06:32	DUI	0.176		
100402	06/06/2013	22:18:35	DUI	0.154		
100402	06/07/2013	13:48:38	DUI	0.157		
100402	06/08/2013	02:16:49	DUI	0.116		
100402	06/09/2013	00:03:02	DUI		I	
100402	06/11/2013	03:34:38	DUI	0.177		
100402	06/12/2013	02:47:42	DUI	0.156		
100402	06/12/2013	22:58:09	DUI		I	
100402	06/12/2013	23:04:52	DUI		I	
100402	06/14/2013	21:33:02	DUI	0.000		
100402	06/15/2013	04:53:22	DUI	0.116		
100402	06/16/2013	04:02:06	DUI		I	
100402	06/24/2013	12:11:02	DUI		I	
100402	06/26/2013	19:56:24	DUI		I	
100402	06/26/2013	20:02:47	DUI		I	
100402	06/28/2013	02:23:16	DUI	0.190		
100402	06/30/2013	02:58:06	OTHER	0.244		
100402	06/30/2013	14:27:45	DUI	0.197		
100402	07/01/2013	21:17:16	DUI		I	
100402	07/02/2013	00:09:48	DUI		I	
100402	07/03/2013	23:59:39	DUI		I	
100402	07/04/2013	00:06:50	DUI		I	
100402	07/05/2013	02:34:05	OTHER	0.097		
100402	07/05/2013	03:52:05	DUI	0.080		
100402	07/05/2013	05:17:04	DUI	0.190		
100402	07/05/2013	08:49:55	DUI	0.118		
100402	07/06/2013	04:28:13	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	07/07/2013	01:46:59	DUI		I	
100402	07/07/2013	01:53:19	DUI	0.271		
100402	07/07/2013	04:29:04	DUI	0.190		
100402	07/08/2013		TEST			23
100402	07/08/2013	13:32:20	TEST	0.000		
100402	07/10/2013	08:12:02	DUI	0.129		
100402	07/11/2013	16:47:44	DUI	0.262		
100402	07/12/2013	02:24:09	DUI	0.185		
100402	07/13/2013	04:34:57	DUI	0.200		
100402	07/14/2013	01:15:54	DUI	0.175		
100402	07/14/2013	05:56:05	DUI	0.157		
100402	07/14/2013	21:36:45	DUI	0.202		
100402	07/14/2013	22:00:54	DUI	0.154		
100402	07/16/2013	22:49:54	DUI	0.181		
100402	07/17/2013	20:30:48	DUI	0.064		
100402	07/18/2013	01:47:16	DUI	0.102		
100402	07/20/2013	05:32:17	DUI	0.101		
100402	07/21/2013	01:09:04	DUI	0.121		
100402	07/21/2013	02:25:13	DUI		I	
100402	07/21/2013	02:42:59	DUI	0.130		
100402	07/21/2013	04:45:30	DUI	0.085		
100402	07/24/2013	11:53:39	DUI	0.074		
100402	07/26/2013	18:35:34	DUI	0.289		
100402	07/27/2013	05:53:19	DUI	0.136		
100402	07/28/2013	04:54:09	DUI	0.162		
100402	08/02/2013	17:53:37	DUI		I	
100402	08/03/2013	02:42:07	DUI		I	
100402	08/03/2013	02:47:34	DUI	0.099		
100402	08/03/2013	10:52:41	DUI		I	
100402	08/06/2013		DUI			6
100402	08/06/2013	23:39:47	DUI		I	
100402	08/10/2013	02:33:58	DUI	0.120		
100402	08/11/2013	03:15:22	DUI	0.079		
100402	08/12/2013	01:23:38	DUI	0.214		
100402	08/12/2013	21:04:30	DUI	0.248		
100402	08/13/2013	13:19:53	DUI	0.217		
100402	08/16/2013	03:17:57	DUI		I	
100402	08/17/2013	00:56:30	DUI	0.098		
100402	08/17/2013	04:14:14	DUI	0.173		
100402	08/17/2013	04:34:35	DUI	0.224		
100402	08/18/2013	00:43:55	DUI	0.117		
100402	08/19/2013	00:27:36	DUI		I	
100402	08/19/2013	00:35:11	DUI		I	
100402	08/24/2013		DUI			23
100402	08/24/2013	03:56:33	DUI	0.178		
100402	08/24/2013	04:47:34	DUI	0.265		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	08/24/2013	11:53:07	OTHER	0.000		
100402	08/25/2013	03:53:34	DUI	0.184		
100402	08/25/2013	05:06:39	DUI	0.194		
100402	08/26/2013	01:25:24	DUI	0.087		
100402	08/27/2013	04:15:00	DUI		I	
100402	08/27/2013	04:22:45	DUI	0.136		
100402	08/30/2013	18:26:37	DUI		I	
100402	08/31/2013	04:04:07	DUI	0.097		
100402	09/07/2013	02:47:28	DUI	0.173		
100402	09/08/2013		DUI			23
100402	09/08/2013	04:09:50	DUI	0.219		
100402	09/08/2013	19:24:46	DUI	0.259		
100402	09/12/2013		DUI			23
100402	09/12/2013	02:51:23	DUI		I	
100402	09/12/2013	23:14:43	DUI	0.154		
100402	09/14/2013	02:45:56	DUI		I	
100402	09/14/2013	16:52:40	DUI	0.109		
100402	09/15/2013	02:26:38	DUI		I	
100402	09/15/2013	02:33:11	DUI	0.146		
100402	09/15/2013	04:30:53	DUI	0.128		
100402	09/17/2013	18:06:46	DUI	0.243		
100402	09/20/2013	03:05:04	DUI	0.097		
100402	09/20/2013	19:43:47	DUI	0.091		
100402	09/21/2013	03:59:45	DUI	0.143		
100402	09/22/2013	02:43:10	DUI		I	
100402	09/24/2013	02:33:34	OTHER	0.075		
100402	09/26/2013	02:55:02	DUI	0.140		
100402	09/26/2013	23:41:28	DUI	0.207		
100402	09/28/2013	01:50:09	DUI	0.130		
100402	09/28/2013	02:14:11	DUI	0.221		
100402	09/28/2013	05:09:43	DUI	0.194		
100402	09/28/2013	14:40:50	DUI	0.000		
100402	09/28/2013		DUI			23
100402	09/28/2013	00:01:00	DUI	0.110		
100402	09/29/2013	02:35:42	DUI	0.092		
100402	09/29/2013	08:58:12	DUI	0.118		
100402	09/29/2013	15:09:20	DUI	0.357		
100402	10/02/2013	22:10:51	DUI	0.173		
100402	10/03/2013	01:21:22	DUI	0.114		
100402	10/05/2013	04:33:57	DUI	0.134		
100402	10/05/2013	14:09:56	DUI	0.095		
100402	10/06/2013	04:03:37	DUI	0.129		
100402	10/10/2013	02:16:27	DUI	0.209		
100402	10/11/2013	00:00:50	DUI	0.197		
100402	10/12/2013	04:50:31	DUI	0.221		
100402	10/12/2013	05:04:12	DUI	0.169		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	10/13/2013	00:27:27	DUI	0.000		
100402	10/13/2013	03:15:54	DUI	0.181		
100402	10/14/2013	10:40:10	DUI		I	
100402	10/14/2013	10:47:15	DUI		I	
100402	10/14/2013	10:53:02	DUI	0.166		
100402	05/02/2014	16:27:03	TEST	0.000		
100402	05/24/2014	07:19:49	OTHER	0.018		
100402	05/29/2014	02:49:37	DUI	0.077		
100402	05/30/2014	00:54:55	DUI		X	
100402	05/30/2014	01:00:54	DUI		X	
100402	05/30/2014	01:09:54	DUI		X	
100402	05/30/2014	01:32:18	DUI	0.130		
100402	05/31/2014	01:02:26	OTHER	0.000		
100402	06/07/2014	01:26:26	DUI	0.165		
100402	06/19/2014	23:36:01	DUI	0.202		
100402	06/21/2014	19:36:56	DUI	0.000		
100402	06/25/2014	22:36:19	DUI	0.244		
100402	06/27/2014	01:46:35	DUI	0.190		
100402	06/28/2014	03:06:49	DUI	0.187		
100402	07/02/2014	21:45:13	DUI		I	
100402	07/02/2014	21:51:26	DUI	0.060		
100402	07/05/2014	17:41:59	DUI	0.174		
100402	07/07/2014	19:40:03	OTHER	0.000		
100402	07/11/2014	06:02:12	DUI		I	
100402	07/11/2014	06:08:50	DUI		I	
100402	07/11/2014	06:14:07	DUI	0.134		
100402	07/18/2014	02:31:01	DUI	0.164		
100402	07/26/2014	02:53:24	DUI		I	
100402	07/26/2014	03:00:32	DUI		I	
100402	07/26/2014	03:09:56	DUI		I	
100402	07/26/2014	04:26:13	TEST	0.000		
100402	07/27/2014	03:01:51	DUI	0.162		
100402	07/27/2014	22:44:41	DUI		I	
100402	07/28/2014	11:46:27	DUI	0.184		
100402	07/30/2014	03:02:21	DUI	0.230		
100402	07/31/2014	20:18:30	DUI	0.071		
100402	08/20/2014	04:31:06	DUI	0.237		
100402	08/22/2014	04:15:03	DUI		I	
100402	08/22/2014	07:42:31	DUI	0.042		
100402	08/24/2014	02:38:28	DUI	0.109		
100402	08/26/2014	21:17:37	MINOR CON	0.194		
100402	09/09/2014	20:40:07	DUI	0.138		
100402	09/11/2014	23:59:03	DUI	0.273		
100402	09/19/2014	11:36:05	OTHER	0.000		
100402	09/27/2014	00:59:03	DUI	0.207		
100402	10/05/2014	01:04:43	DUI	0.149		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	10/05/2014	13:29:43	DUI		I	
100402	10/05/2014	13:35:01	DUI	0.258		
100402	10/11/2014	02:50:19	DUI	0.140		
100402	10/13/2014	13:22:24	OTHER	0.092		
100402	10/17/2014	03:10:52	DUI	0.145		
100402	10/18/2014	01:31:52	DUI	0.167		
100402	10/18/2014	23:07:50	DUI	0.137		
100402	10/19/2014	02:40:18	DUI	0.140		
100402	10/19/2014	08:25:00	OTHER	0.022		
100402	10/24/2014	05:12:00	DUI	0.059		
100402	10/26/2014	04:12:49	MINOR CON	0.162		
100402	10/28/2014	23:39:32	DUI	0.125		
100402	10/31/2014	15:44:13	OTHER		I	
100402	11/08/2014	02:59:46	DUI	0.132		
100402	11/15/2014	02:59:26	DUI		X	
100402	11/15/2014	03:21:18	DUI	0.154		
100402	11/28/2014	01:33:34	DUI	0.206		
100402	12/07/2014	00:30:31	DUI	0.153		
100402	12/11/2014	23:42:38	DUI		I	
100402	12/11/2014	23:49:29	DUI	0.188		
100402	12/12/2014	02:51:31	DUI	0.150		
100402	12/21/2014	21:41:51	DUI	0.173		
100402	12/22/2014	21:24:32	DUI	0.149		
100402	12/27/2014	00:28:54	DUI	0.232		
100402	12/27/2014	03:17:30	DUI	0.201		
100402	01/01/2015	03:55:11	DUI	0.008		
100402	01/01/2015	20:08:54	OTHER	0.104		
100402	01/05/2015	14:19:16	DUI		I	
100402	01/05/2015	14:35:16	DUI		X	
100402	01/05/2015	14:41:11	DUI	0.209		
100402	01/10/2015	23:21:01	DUI	0.275		
100402	01/21/2015	00:53:20	DUI	0.119		
100402	01/31/2015	03:04:46	DUI		X	
100402	01/31/2015	03:10:24	DUI	0.153		
100402	02/14/2015	02:48:12	DUI	0.042		
100402	02/15/2015	01:50:10	DUI		X	
100402	02/15/2015		DUI			17
100402	02/15/2015	02:14:24	DUI		I	
100402	08/25/2015	10:08:26	TEST	0.000		
100402	09/23/2015	00:07:00	DUI		I	
100402	09/23/2015	00:13:00	DUI	0.000		
100402	10/03/2015	04:14:44	DUI		I	
100402	10/03/2015	04:28:31	DUI	0.189		
100402	10/10/2015	21:30:11	DUI	0.193		
100402	11/18/2015	05:56:02	MINOR CON	0.095		
100402	11/25/2015	08:20:33	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	11/25/2015	08:25:33	DUI	0.178		
100402	12/09/2015	23:07:48	DUI		I	
100402	12/12/2015	02:21:16	DUI	0.100		
100402	12/18/2015	00:10:29	TEST		I	
100402	12/18/2015	01:16:42	TEST	0.000		
100402	12/19/2015	23:10:19	DUI		I	101
100402	12/19/2015	23:15:08	DUI	0.000		
100402	12/24/2015		DUI			11
100402	12/24/2015	05:18:22	DUI	0.200		
100402	01/06/2016	04:21:17	DUI		I	
100402	01/06/2016	04:27:19	DUI	0.169		
100402	01/08/2016	01:28:50	TEST	0.000		
100402	01/08/2016	01:38:01	TEST	0.000		
100402	01/08/2016	01:45:06	TEST	0.000		
100402	01/09/2016	02:16:16	DUI		I	
100402	01/27/2016	19:41:47	DUI		I	
100402	01/27/2016	19:47:43	DUI		I	
100402	02/03/2016	04:16:34	DUI	0.159		
100402	02/06/2016	02:31:44	DUI		I	
100402	02/06/2016	02:48:45	DUI	0.282		
100402	02/10/2016	21:04:56	DUI	0.108		
100402	02/20/2016	15:41:27	DUI	0.230		
100402	03/09/2016	04:01:09	DUI	0.131		
100402	03/14/2016	19:43:13	DUI	0.289		
100402	03/14/2016	20:03:46	DUI	0.302		
100402	03/23/2016	21:42:53	DUI	0.142		
100402	04/21/2016	19:07:13	TEST	0.000		
100402	04/30/2016	03:49:25	DUI	0.108		
100402	05/07/2016	19:12:43	DUI		I	
100402	05/07/2016	19:17:33	DUI	0.307		
100402	05/22/2016	04:18:15	TEST	0.000		
100402	06/04/2016	02:40:39	DUI	0.120		
100402	06/11/2016	03:46:18	DUI	0.188		
100402	07/02/2016	03:52:43	DUI	0.200		
100402	08/07/2016	01:03:10	DUI		I	
100402	08/07/2016	01:10:52	DUI	0.106		
100402	08/14/2016	23:43:28	DUI		I	
100402	08/14/2016	23:56:44	DUI		I	
100402	08/15/2016	00:08:02	DUI		I	101
100402	08/20/2016	23:00:06	DUI	0.086		
100402	08/21/2016	04:04:25	DUI	0.084		
100402	08/21/2016	05:48:36	DUI	0.210		
100402	08/21/2016	08:24:09	DUI	0.000		
100402	09/12/2016		TEST			6
100402	09/12/2016	13:38:04	TEST	0.000		
100402	09/23/2016	23:47:09	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100402	09/25/2016	04:16:02	MINOR CON	0.058		
100402	10/01/2016	03:00:14	DUI		V	
100402	10/01/2016	03:05:32	DUI		V	
100402	10/01/2016	03:13:46	DUI	0.168		
100402	10/16/2016	11:47:39	DUI	0.000		
100403	08/13/2011		DUI			6
100403	08/13/2011	06:55:45	DUI	0.118		
100403	12/16/2011	22:01:42	DUI	0.131		
100403	12/19/2011	18:56:13	DUI		I	
100403	12/19/2011	19:03:27	DUI		I	
100403	01/26/2012	20:02:06	DUI	0.108		
100403	02/02/2012	00:19:02	DUI	0.201		16
100403	02/02/2012	00:24:21	DUI	0.193		
100403	03/05/2012	18:36:56	DUI	0.125		
100403	04/07/2012	22:41:15	DUI	0.137		
100403	07/18/2012	16:08:17	TEST	0.000		
100403	08/06/2012	08:30:33	TEST	0.000		
100403	08/06/2012	23:28:02	TEST	0.000		
100403	08/07/2012	07:56:41	TEST	0.000		
100403	08/07/2012	18:44:22	TEST	0.000		
100403	08/09/2012	06:19:54	TEST	0.000		
100403	08/14/2012	00:33:14	TEST	0.000		
100403	08/14/2012	07:16:30	TEST	0.000		
100403	08/23/2012	00:52:16	DUI	0.017		
100403	08/23/2012	02:55:39	TEST	0.000		
100403	08/26/2012	01:04:15	TEST	0.104		
100403	08/26/2012	01:11:01	TEST	0.139		
100403	08/26/2012	20:24:28	TEST	0.000		
100403	09/04/2012	11:36:52	OTHER	0.000		
100403	09/16/2012	17:45:13	DUI	0.145		
100403	10/04/2012	23:52:40	DUI		I	
100403	11/02/2012	04:39:22	OTHER	0.000		
100403	11/11/2012	19:56:42	DUI	0.285		
100403	11/19/2012	23:12:17	TEST	0.000		
100403	01/23/2013	18:19:26	OTHER	0.014		
100403	01/27/2013	01:33:17	DUI	0.192		
100403	03/09/2013	01:42:05	DUI	0.136		
100403	03/29/2013	23:27:21	OTHER	0.213		
100403	04/08/2013	20:27:15	TEST	0.000		
100403	04/08/2013	20:34:13	TEST	0.000		
100403	05/17/2013	03:17:52	TEST	0.000		
100403	07/18/2013	14:51:44	TEST	0.000		
100403	11/15/2013	15:21:43	TEST	0.000		
100403	11/15/2013	15:38:58	TEST	0.000		
100403	11/20/2013	12:47:50	TEST	0.000		
100403	11/20/2013	12:55:03	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100403	05/01/2014	14:01:07	DUI	0.339		
100403	05/02/2014	10:05:03	TEST	0.000		
100403	06/10/2014		DUI			23
100403	06/10/2014	09:35:35	DUI	0.176		16
100403	06/10/2014	09:41:41	DUI	0.171		
100403	06/10/2014	23:25:44	DUI		R	
100403	06/17/2014	01:28:57	DUI		I	
100403	06/17/2014	01:35:17	DUI	0.100		
100403	07/08/2014	18:26:04	DUI	0.085		
100403	07/11/2014	16:19:48	OTHER		V	
100403	07/11/2014	16:29:58	OTHER	0.235		
100403	08/09/2014	22:47:23	DUI		R	
100403	07/02/2015	23:43:45	DUI	0.048		
100403	07/10/2015	03:10:52	DUI	0.134		
100403	02/06/2016	13:03:00	TEST	0.000		
100403	06/09/2016	15:23:53	OTHER	0.000		23
100403	06/12/2016	17:50:16	TEST	0.000		
100403	08/14/2016		DUI			23
100403	08/14/2016		DUI			23
100403	08/14/2016		DUI			10
100403	08/14/2016		DUI			10
100403	08/14/2016	21:37:22	DUI		I	
100403	08/14/2016	21:53:23	DUI		I	
100403	08/14/2016	22:00:57	DUI		I	
100403	08/14/2016	22:09:11	DUI	0.220		
100404	05/19/2011	14:03:28	TEST	0.000		
100404	05/26/2011	13:59:45	TEST	0.000		
100404	05/29/2011	23:04:54	DUI	0.145		
100404	06/11/2011	22:31:38	DUI	0.289		
100404	07/02/2011	05:02:31	DUI	0.218		
100404	07/04/2011	22:11:26	DUI		I	
100404	07/04/2011	23:57:02	DUI			23
100404	07/04/2011	00:00:45	DUI	0.096		23
100404	07/05/2011	00:05:49	DUI	0.093		
100404	07/16/2011	01:05:07	DUI	0.121		
100404	08/07/2011		DUI			23
100404	08/07/2011	03:38:08	DUI		I	
100404	08/17/2011	12:05:21	DUI		I	
100404	08/20/2011	00:00:31	DUI			23
100404	08/21/2011	00:04:48	DUI	0.239		
100404	08/21/2011	19:56:03	DUI	0.016		
100404	09/02/2011	17:34:05	DUI	0.139		
100404	09/11/2011	10:43:53	TEST	0.000		
100404	09/11/2011	10:53:30	TEST	0.000		
100404	09/21/2011	20:56:27	DUI	0.183		
100404	09/25/2011		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	09/25/2011		DUI			23
100404	09/25/2011	15:29:24	DUI	0.214		
100404	10/22/2011	11:51:00	TEST	0.000		23
100404	10/26/2011		DUI			23
100404	10/26/2011	17:19:06	DUI	0.062		
100404	11/09/2011	22:09:16	DUI	0.249		
100404	11/13/2011	12:34:03	DUI	0.153		
100404	12/06/2011	19:21:19	DUI		I	
100404	12/06/2011	20:03:54	DUI	0.259		
100404	12/10/2011		DUI			23
100404	12/10/2011	21:09:18	DUI	0.134		
100404	12/19/2011		TEST			23
100404	12/19/2011	11:50:31	TEST	0.000		
100404	12/20/2011		DUI			23
100404	12/20/2011	20:30:05	DUI	0.178		
100404	01/01/2012	03:38:41	DUI	0.130		
100404	01/01/2012	04:48:32	DUI	0.107		
100404	01/22/2012		DUI			23
100404	01/22/2012	03:28:19	DUI	0.084		
100404	01/22/2012	03:38:49	DUI	0.139		
100404	01/29/2012	00:17:58	DUI		I	
100404	01/29/2012	00:26:23	DUI		I	
100404	01/29/2012	00:56:01	DUI	0.238		
100404	01/29/2012	02:31:35	DUI	0.204		
100404	02/05/2012		DUI			23
100404	02/05/2012	19:07:18	DUI	0.148		
100404	02/13/2012		DUI			23
100404	02/13/2012	15:42:57	DUI	0.284		
100404	02/19/2012	01:22:24	DUI	0.181		
100404	03/12/2012	22:42:45	DUI	0.180		
100404	03/25/2012	22:16:56	DUI	0.120		
100404	05/15/2012	07:30:12	TEST	0.000		
100404	06/09/2012	08:35:39	TEST	0.000		16
100404	06/17/2012	03:11:40	DUI	0.130		
100404	06/17/2012	04:09:18	DUI		I	
100404	06/21/2012	02:45:53	DUI	0.160		
100404	06/23/2012	05:20:44	DUI	0.123		
100404	06/26/2012	07:31:08	DUI	0.131		
100404	06/30/2012	01:21:09	DUI	0.081		
100404	07/08/2012	03:10:35	DUI		I	
100404	07/08/2012	03:17:22	DUI		I	
100404	07/08/2012	03:24:25	DUI		I	
100404	07/08/2012	05:17:26	DUI		I	
100404	07/08/2012	05:36:09	DUI		I	
100404	07/13/2012	02:46:14	DUI	0.173		
100404	07/17/2012	02:45:46	DUI	0.156		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	07/20/2012	20:11:52	DUI	0.096		
100404	07/22/2012	04:34:45	DUI	0.160		
100404	07/22/2012	04:56:48	DUI	0.127		
100404	08/03/2012	02:46:45	DUI	0.129		
100404	08/04/2012	00:49:27	DUI	0.072		
100404	08/05/2012	04:02:57	DUI	0.101		
100404	08/14/2012	01:51:21	DUI	0.096		
100404	08/22/2012	00:47:24	DUI	0.126		
100404	08/25/2012	04:24:20	DUI	0.152		
100404	08/26/2012	02:43:24	DUI		I	
100404	08/26/2012	02:49:34	DUI		I	
100404	08/26/2012	02:57:33	DUI		I	
100404	09/02/2012	04:20:56	DUI	0.109		
100404	09/15/2012	05:08:22	DUI	0.239		
100404	09/30/2012	01:30:40	DUI	0.201		
100404	09/30/2012	03:23:15	DUI	0.194		
100404	10/11/2012	03:11:38	DUI	0.112		
100404	10/18/2012	02:46:12	DUI	0.124		
100404	10/28/2012	02:00:42	DUI	0.157		
100404	11/03/2012	01:22:36	DUI	0.170		
100404	11/05/2012	18:35:17	DUI		I	
100404	11/05/2012	18:42:04	DUI		I	
100404	11/05/2012	18:48:24	DUI		I	
100404	11/17/2012	01:18:29	DUI	0.134		
100404	11/25/2012	00:45:47	DUI	0.081		
100404	12/16/2012	04:47:08	DUI	0.152		
100404	12/29/2012	02:07:45	DUI		I	
100404	12/29/2012	02:15:39	DUI		I	
100404	12/29/2012	02:24:09	DUI	0.200		
100404	12/30/2012	02:47:12	DUI		I	
100404	12/30/2012		DUI			19
100404	12/30/2012	03:06:18	DUI	0.242		
100404	12/30/2012	04:23:38	DUI	0.150		
100404	01/01/2013	15:57:24	DUI		I	
100404	01/01/2013	16:03:49	DUI		I	
100404	01/01/2013	16:12:24	DUI		I	
100404	01/01/2013	16:21:19	DUI		I	
100404	01/18/2013	02:34:25	DUI	0.167		
100404	03/09/2013	04:35:50	DUI		I	
100404	03/09/2013	04:43:27	DUI	0.150		
100404	03/14/2013	06:09:04	DUI	0.060		
100404	03/24/2013	05:13:01	DUI	0.099		
100404	04/01/2013	21:44:18	DUI	0.182		
100404	04/06/2013	01:55:01	DUI	0.100		
100404	04/07/2013	01:47:13	DUI	0.117		
100404	04/14/2013	00:56:01	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	04/18/2013	02:30:30	DUI	0.063		
100404	04/28/2013	02:14:51	DUI	0.139		
100404	05/01/2013	16:01:07	TEST	0.025		
100404	05/09/2013	03:08:43	DUI	0.135		
100404	05/11/2013	00:47:24	DUI	0.128		
100404	05/12/2013	00:27:35	DUI		I	
100404	05/12/2013	00:42:47	DUI	0.067		
100404	05/23/2013	23:42:11	DUI		I	
100404	05/23/2013	23:47:57	DUI	0.164		
100404	06/01/2013	03:06:02	DUI	0.107		
100404	06/02/2013	05:21:36	DUI	0.080		
100404	06/15/2013	01:40:00	DUI	0.047		
100404	06/15/2013	02:58:42	DUI		V	
100404	06/15/2013	03:04:50	DUI		I	
100404	06/15/2013	03:09:59	DUI	0.110		
100404	06/30/2013	01:41:35	DUI	0.121		
100404	07/28/2013	03:47:34	DUI	0.163		
100404	08/04/2013	18:31:50	DUI	0.132		
100404	08/04/2013	23:57:26	DUI	0.087		
100404	09/13/2013	04:27:25	DUI	0.142		
100404	10/11/2013	22:48:58	DUI	0.000		
100404	10/17/2013	03:55:01	DUI		I	
100404	10/17/2013	04:02:08	DUI		I	
100404	10/19/2013	00:21:37	DUI		I	
100404	10/19/2013	00:28:37	DUI		I	
100404	10/19/2013	00:35:23	DUI		I	
100404	10/19/2013		DUI			23
100404	10/19/2013	02:49:00	DUI	0.209		
100404	10/26/2013	22:37:13	DUI	0.152		
100404	11/01/2013	01:52:14	DUI		I	
100404	11/01/2013	01:58:31	DUI		I	
100404	11/02/2013	11:03:10	TEST	0.000		
100404	11/10/2013	04:31:48	DUI	0.137		
100404	11/10/2013	04:52:35	DUI	0.196		
100404	11/16/2013	01:34:33	DUI	0.080		
100404	12/15/2013	05:08:35	DUI	0.149		
100404	12/21/2013	06:42:20	DUI	0.355		
100404	12/22/2013	01:38:45	DUI	0.184		
100404	01/19/2014	00:44:34	DUI	0.131		
100404	02/03/2014	22:33:04	DUI	0.000		
100404	02/08/2014		DUI			23
100404	02/08/2014	02:58:21	DUI		I	
100404	02/11/2014	04:00:13	DUI	0.151		
100404	02/15/2014	00:46:37	DUI	0.138		
100404	03/01/2014	03:33:11	DUI	0.085		
100404	03/21/2014	02:49:23	DUI	0.160		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	03/22/2014	05:21:39	DUI	0.145		
100404	03/24/2014	02:35:07	DUI	0.213		
100404	03/30/2014	04:01:52	DUI	0.234		
100404	03/31/2014	00:05:16	TEST	0.000		
100404	04/15/2014	00:53:43	DUI	0.110		
100404	04/22/2014	23:31:14	DUI	0.089		
100404	04/27/2014	04:24:12	DUI		I	
100404	04/27/2014	04:31:17	DUI		I	
100404	04/27/2014	04:43:38	DUI	0.105		
100404	05/04/2014	04:22:54	DUI	0.111		
100404	05/11/2014	00:14:33	DUI	0.152		
100404	05/11/2014	05:03:14	DUI	0.126		
100404	05/14/2014	21:32:38	DUI	0.208		
100404	05/20/2014	08:27:11	DUI	0.196		
100404	05/23/2014	21:08:32	DUI		I	
100404	05/23/2014	21:40:05	DUI		I	
100404	05/23/2014	21:46:20	DUI		I	
100404	05/23/2014	21:51:41	DUI	0.050		
100404	05/25/2014	03:55:54	DUI	0.180		
100404	06/01/2014	02:31:27	DUI	0.189		
100404	06/05/2014	12:54:14	DUI		I	16
100404	06/14/2014	19:49:24	DUI	0.143		
100404	06/21/2014		DUI			23
100404	06/21/2014	03:06:33	DUI	0.166		
100404	06/23/2014		DUI			23
100404	06/23/2014	02:56:31	DUI	0.126		
100404	06/28/2014	02:30:32	DUI		I	
100404	06/28/2014	02:37:35	DUI		I	
100404	07/05/2014	01:03:21	DUI	0.169		
100404	07/12/2014	00:37:06	DUI	0.119		
100404	07/12/2014	18:00:00	DUI	0.140		
100404	07/13/2014	04:37:42	DUI	0.198		
100404	07/16/2014	22:33:02	DUI	0.260		
100404	07/18/2014	20:42:26	DUI	0.191		
100404	07/20/2014		DUI			23
100404	07/20/2014	03:18:37	DUI	0.140		
100404	07/23/2014	19:03:27	DUI	0.102		
100404	07/28/2014	11:34:58	DUI	0.000		
100404	08/04/2014	00:14:40	DUI	0.089		
100404	08/13/2014	02:51:32	DUI	0.166		
100404	08/14/2014	01:53:49	DUI	0.155		
100404	08/16/2014	16:54:15	DUI		I	
100404	08/16/2014	17:00:23	DUI	0.114		
100404	08/23/2014	00:41:02	DUI		I	
100404	08/23/2014	00:47:28	DUI		I	
100404	08/23/2014	00:53:39	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	08/25/2014	02:44:34	DUI	0.126		
100404	08/31/2014	02:57:56	DUI	0.159		
100404	09/07/2014	04:33:02	DUI	0.168		
100404	09/08/2014	02:52:14	DUI	0.000		
100404	09/13/2014	02:22:56	DUI	0.084		
100404	09/19/2014	23:03:25	DUI	0.118		
100404	09/21/2014	05:20:31	DUI	0.238		
100404	09/27/2014	23:46:17	DUI		I	
100404	09/27/2014	23:54:16	DUI		I	
100404	09/27/2014	00:01:56	DUI		I	
100404	09/28/2014	00:57:47	DUI		I	
100404	09/28/2014	01:04:05	DUI		I	
100404	09/28/2014	01:10:33	DUI		I	
100404	09/30/2014	02:49:03	DUI	0.175		
100404	10/18/2014	03:31:31	DUI		I	
100404	10/18/2014	03:50:09	DUI	0.173		
100404	10/23/2014		DUI			23
100404	10/23/2014	08:27:45	DUI		I	
100404	11/01/2014	03:15:04	DUI	0.135		
100404	11/01/2014	04:14:50	DUI	0.177		
100404	11/21/2014	02:53:33	DUI	0.169		
100404	11/22/2014	03:16:35	DUI		I	
100404	11/22/2014		DUI			19
100404	11/22/2014	03:39:14	DUI	0.221		
100404	12/07/2014		MINOR CON			23
100404	12/07/2014	02:10:46	MINOR CON	0.062		
100404	12/19/2014	22:55:52	DUI	0.311		
100404	12/28/2014	23:33:48	DUI		X	
100404	12/28/2014		DUI			19
100404	12/28/2014	23:50:16	DUI		I	
100404	01/03/2015	20:17:46	DUI	0.147		
100404	01/07/2015	03:22:39	DUI		I	
100404	01/07/2015	03:29:55	DUI		I	
100404	01/07/2015	03:36:14	DUI	0.150		
100404	01/19/2015	03:28:43	DUI	0.128		
100404	01/31/2015	04:23:15	MINOR CON	0.031		
100404	02/22/2015	23:49:39	DUI	0.205		
100404	03/27/2015	03:28:42	DUI	0.076		
100404	04/11/2015	00:04:25	DUI		I	
100404	04/11/2015	00:10:15	DUI		I	
100404	04/13/2015	03:06:46	DUI	0.145		
100404	05/05/2015	22:04:08	DUI		I	
100404	05/05/2015	22:09:59	DUI	0.095		
100404	05/10/2015	04:27:56	DUI	0.121		
100404	05/17/2015	04:43:59	DUI		I	
100404	05/17/2015	04:53:19	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	05/17/2015	04:58:47	DUI	0.201		
100404	05/19/2015	02:48:03	DUI	0.303		
100404	05/29/2015	02:48:21	DUI	0.109		
100404	05/31/2015		DUI			6
100404	05/31/2015	04:41:23	DUI		I	
100404	06/02/2015	04:00:47	DUI		I	
100404	06/02/2015	04:08:30	DUI		I	
100404	06/02/2015	04:15:25	DUI		I	
100404	06/06/2015	21:58:54	DUI		I	
100404	06/06/2015	22:06:54	DUI		I	
100404	06/06/2015	22:11:01	DUI	0.143		
100404	06/28/2015	18:52:55	DUI	0.207		
100404	07/09/2015	01:19:35	DUI		I	
100404	07/09/2015	01:23:51	DUI	0.087		
100404	07/23/2015	16:10:42	TEST	0.000		37
100404	07/23/2015	16:16:05	TEST	0.000		
100404	07/31/2015	10:57:26	DUI	0.000		
100404	08/01/2015	00:59:17	DUI	0.093		
100404	08/01/2015	03:22:47	DUI		I	101
100404	08/01/2015	03:35:14	DUI		I	
100404	08/02/2015	03:53:41	DUI	0.231		
100404	08/03/2015	00:56:47	DUI	0.231		
100404	08/04/2015	21:20:02	DUI		I	101
100404	08/04/2015	21:26:08	DUI	0.205		
100404	08/08/2015	08:47:36	DUI	0.115		
100404	08/09/2015	07:41:08	DUI		I	
100404	08/09/2015	07:45:55	DUI	0.116		
100404	08/09/2015	19:39:14	DUI		I	
100404	08/09/2015	19:44:01	DUI	0.078		
100404	08/11/2015	02:03:07	DUI	0.110		
100404	08/11/2015	21:32:48	DUI	0.267		
100404	08/15/2015	04:35:36	DUI		I	
100404	08/15/2015	04:58:47	DUI		I	101
100404	08/15/2015	05:07:33	DUI		I	101
100404	08/15/2015	12:23:22	DUI	0.116		
100404	08/20/2015	02:59:28	DUI	0.000		
100404	08/22/2015	04:18:30	DUI	0.205		
100404	08/22/2015	23:06:23	DUI	0.000		
100404	08/26/2015	03:16:23	DUI	0.182		
100404	08/26/2015	03:22:58	DUI	0.191		
100404	08/28/2015	04:18:13	DUI	0.000		
100404	08/29/2015	02:37:23	DUI	0.075		
100404	08/29/2015	03:28:27	DUI	0.215		
100404	08/29/2015	22:31:50	DUI		I	101
100404	08/29/2015	22:36:32	DUI	0.210		
100404	08/30/2015	01:54:36	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	09/04/2015	03:17:02	DUI	0.217		
100404	09/04/2015	03:58:48	DUI	0.130		
100404	09/06/2015	05:14:23	DUI	0.171		
100404	09/12/2015	01:51:38	DUI	0.085		
100404	09/13/2015	03:23:25	DUI	0.060		
100404	09/13/2015	04:04:08	DUI	0.308		
100404	09/13/2015	06:17:12	DUI	0.151		
100404	09/13/2015	11:33:19	DUI		I	
100404	09/13/2015	11:39:21	DUI	0.069		
100404	09/20/2015	04:42:07	DUI	0.206		
100404	09/20/2015	13:40:14	DUI	0.258		
100404	09/21/2015	03:52:02	DUI	0.073		
100404	09/21/2015	04:56:41	DUI		R	
100404	09/23/2015	02:31:22	DUI	0.158		
100404	09/23/2015	02:44:01	DUI		I	101
100404	09/23/2015	02:51:32	DUI	0.143		
100404	09/24/2015	00:18:35	DUI		R	
100404	09/24/2015	00:29:26	DUI		I	101
100404	09/24/2015	00:36:12	DUI		I	
100404	09/27/2015	04:47:17	DUI		I	101
100404	09/27/2015	04:54:22	DUI		I	
100404	09/27/2015	05:01:10	DUI	0.044		
100404	09/28/2015	11:03:47	DUI	0.293		
100404	09/29/2015	03:18:06	DUI		I	
100404	09/29/2015	19:59:07	DUI	0.000		
100404	09/30/2015	23:57:53	DUI		I	
100404	09/30/2015	00:03:03	DUI	0.182		
100404	10/03/2015	01:53:41	DUI	0.192		
100404	10/04/2015	03:10:48	DUI	0.144		
100404	10/04/2015	23:46:34	DUI		R	
100404	10/05/2015	01:10:00	DUI	0.000		
100404	10/05/2015	05:28:11	DUI	0.152		
100404	10/08/2015	18:21:43	DUI		I	
100404	10/08/2015	18:35:45	DUI		R	
100404	10/11/2015	18:54:21	DUI	0.124		
100404	10/16/2015	06:10:23	DUI	0.150		
100404	10/16/2015	09:31:09	DUI	0.000		
100404	10/16/2015	12:33:10	DUI	0.158		
100404	10/24/2015	03:48:24	DUI	0.211		
100404	10/25/2015	05:55:51	DUI	0.029		
100404	10/26/2015	16:50:58	DUI	0.303		
100404	10/29/2015	01:53:23	DUI	0.238		
100404	11/01/2015	04:19:12	DUI	0.169		
100404	11/07/2015	01:42:06	DUI		I	
100404	11/07/2015	02:11:38	DUI	0.151		
100404	11/08/2015	04:41:09	DUI	0.188		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	11/08/2015	05:13:09	DUI		I	
100404	11/14/2015	03:52:58	DUI		I	
100404	11/15/2015	09:39:06	DUI	0.167		
100404	11/22/2015	05:34:24	DUI	0.222		
100404	11/28/2015	00:29:43	DUI	0.220		
100404	12/04/2015		DUI			10
100404	12/04/2015	01:47:10	DUI	0.214		
100404	12/06/2015	21:06:42	DUI	0.251		
100404	12/07/2015	03:17:25	DUI	0.137		
100404	12/08/2015	19:53:45	DUI	0.181		
100404	12/11/2015	23:04:42	DUI		I	
100404	12/12/2015	02:25:57	DUI	0.000		
100404	12/22/2015	03:18:44	DUI	0.203		
100404	12/27/2015	01:58:57	DUI	0.130		
100404	12/27/2015	03:23:13	DUI	0.119		
100404	12/27/2015	04:55:17	DUI	0.152		
100404	12/27/2015	05:52:58	DUI	0.116		
100404	12/27/2015	07:15:09	DUI	0.224		16
100404	12/27/2015	07:21:00	DUI	0.213		
100404	12/27/2015	08:53:02	DUI	0.228		37
100404	12/27/2015	08:59:00	DUI	0.231		
100404	12/27/2015	21:44:04	DUI		R	
100404	12/27/2015	21:49:38	DUI		I	101
100404	12/27/2015	21:55:20	DUI	0.231		
100404	01/01/2016	04:31:54	DUI	0.072		
100404	01/05/2016	02:29:31	DUI		I	
100404	01/05/2016	03:28:15	DUI		R	
100404	01/16/2016	04:49:31	DUI	0.172		
100404	01/17/2016	10:57:50	DUI	0.000		
100404	01/17/2016	15:21:57	DUI		I	
100404	01/17/2016	15:28:36	DUI		I	
100404	01/17/2016	15:37:14	DUI		R	
100404	01/19/2016	16:57:19	TEST	0.000		
100404	01/21/2016	01:19:27	DUI	0.059		
100404	01/23/2016	01:48:46	DUI		I	101
100404	01/23/2016	01:54:42	DUI	0.218		
100404	01/23/2016	02:53:13	DUI	0.177		
100404	01/25/2016	04:31:37	DUI	0.208		
100404	01/27/2016	03:22:47	DUI	0.175		
100404	01/28/2016	04:07:05	DUI	0.022		
100404	01/30/2016	00:35:40	DUI		R	
100404	02/02/2016	05:31:37	DUI		I	
100404	02/02/2016	05:40:42	DUI		I	
100404	02/02/2016	05:49:17	DUI		I	
100404	02/04/2016	18:51:29	DUI	0.253		
100404	02/05/2016	02:38:06	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	02/05/2016	02:45:16	DUI	0.220		
100404	02/06/2016	03:29:56	DUI		I	
100404	02/06/2016	03:37:08	DUI		I	
100404	02/06/2016	04:17:14	DUI	0.328		
100404	02/06/2016	04:59:58	DUI	0.100		
100404	02/06/2016	21:07:25	DUI	0.229		
100404	02/07/2016	01:31:08	DUI		I	101
100404	02/07/2016	01:37:49	DUI		I	101
100404	02/07/2016	01:44:46	DUI		I	101
100404	02/07/2016	01:50:45	DUI		I	101
100404	02/07/2016	01:57:07	DUI		I	101
100404	02/07/2016	02:03:06	DUI		I	101
100404	02/07/2016	02:09:25	DUI		I	101
100404	02/11/2016	20:14:10	DUI		I	
100404	02/12/2016	04:42:41	DUI		R	
100404	02/12/2016	04:50:38	DUI		I	
100404	02/13/2016	00:42:26	DUI	0.139		
100404	02/13/2016	03:22:18	DUI	0.187		
100404	02/14/2016	07:14:07	DUI	0.187		
100404	02/19/2016	20:11:55	DUI	0.073		
100404	02/19/2016	23:11:58	DUI	0.179		
100404	02/21/2016	19:53:48	DUI	0.251		
100404	02/21/2016	23:22:28	DUI		I	
100404	02/21/2016	23:38:33	DUI		I	
100404	02/21/2016	23:45:43	DUI	0.049		
100404	02/25/2016	14:40:31	DUI	0.000		
100404	02/25/2016	22:06:29	DUI	0.000		
100404	02/26/2016	18:10:29	DUI	0.181		
100404	02/26/2016	20:28:12	DUI	0.387		
100404	02/27/2016	04:01:49	DUI	0.219		
100404	02/27/2016	04:23:20	DUI		I	101
100404	02/27/2016	04:29:14	DUI	0.165		
100404	03/03/2016	00:48:50	DUI	0.107		
100404	03/03/2016	22:14:16	DUI	0.242		
100404	03/07/2016	05:29:24	DUI	0.162		
100404	03/09/2016	02:38:01	DUI	0.003		
100404	03/12/2016	19:48:21	DUI	0.165		
100404	03/13/2016	04:59:59	DUI	0.054		
100404	03/14/2016	04:22:05	DUI	0.052		
100404	03/14/2016	18:38:51	DUI		I	101
100404	03/14/2016	18:46:43	DUI	0.000		
100404	03/15/2016	02:04:41	DUI		I	
100404	03/15/2016	02:12:24	DUI	0.152		
100404	03/15/2016	18:04:28	DUI		I	
100404	03/15/2016	18:21:02	DUI		I	
100404	03/18/2016	06:36:41	DUI	0.081		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	03/19/2016	03:04:49	DUI	0.115		
100404	03/19/2016	03:53:14	DUI	0.189		
100404	03/19/2016	21:13:55	DUI	0.170		
100404	03/19/2016	22:29:26	DUI		I	
100404	03/19/2016	22:36:12	DUI		I	
100404	03/19/2016	22:42:00	DUI	0.249		
100404	03/20/2016	06:35:40	DUI	0.180		
100404	03/20/2016	19:12:29	DUI	0.221		
100404	03/20/2016	23:07:43	DUI		R	
100404	03/21/2016	23:19:20	DUI		I	101
100404	03/21/2016	23:25:57	DUI		V	
100404	03/21/2016	23:31:25	DUI	0.271		
100404	03/22/2016	00:14:46	DUI		I	101
100404	03/22/2016	00:21:20	DUI		I	101
100404	03/22/2016	00:31:57	DUI		I	6
100404	03/22/2016	00:36:59	DUI	0.156		
100404	03/22/2016	12:24:40	DUI		R	
100404	03/22/2016	23:04:06	DUI	0.227		
100404	03/23/2016	02:46:34	DUI	0.198		
100404	03/27/2016	00:52:16	DUI		R	
100404	03/27/2016	01:03:29	DUI		R	
100404	03/27/2016	06:48:42	DUI	0.154		
100404	03/30/2016	19:35:27	DUI	0.134		
100404	03/31/2016	03:47:48	DUI	0.134		
100404	04/03/2016	00:20:22	DUI		R	
100404	04/04/2016	19:55:16	DUI	0.250		
100404	04/04/2016	22:12:57	DUI		R	
100404	04/06/2016	22:57:28	DUI	0.185		
100404	04/13/2016	14:54:56	DUI	0.000		
100404	04/15/2016	00:20:48	DUI	0.221		
100404	04/16/2016	03:56:28	DUI	0.170		
100404	04/22/2016	22:01:42	DUI		I	101
100404	04/22/2016	22:09:28	DUI		I	101
100404	04/22/2016	22:17:09	DUI		I	101
100404	04/22/2016	22:47:05	DUI		I	101
100404	04/23/2016	01:43:06	DUI		R	
100404	04/23/2016	22:58:28	DUI	0.237		
100404	04/24/2016	07:38:32	DUI		I	
100404	04/24/2016	07:44:51	DUI		I	101
100404	04/24/2016	07:52:14	DUI	0.000		
100404	04/28/2016	04:58:18	DUI	0.000		
100404	04/30/2016		TEST			23
100404	04/30/2016	22:14:04	TEST	0.108		
100404	04/30/2016	22:52:17	DUI		I	
100404	05/01/2016	01:02:31	DUI	0.199		
100404	05/02/2016	04:44:14	DUI	0.124		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	05/03/2016	22:38:24	DUI		I	
100404	05/05/2016	21:20:00	DUI	0.205		
100404	05/10/2016	00:41:14	DUI	0.052		
100404	05/10/2016	01:51:07	DUI		I	101
100404	05/10/2016	01:57:44	DUI		I	101
100404	05/10/2016	02:04:52	DUI		V	
100404	05/11/2016		DUI			6
100404	05/11/2016	06:50:58	DUI	0.090		
100404	05/13/2016	20:08:43	DUI	0.204		
100404	05/14/2016	00:38:01	DUI		I	
100404	05/14/2016	00:45:24	DUI		I	
100404	05/14/2016	06:13:12	DUI	0.164		
100404	05/14/2016	22:40:38	DUI		I	101
100404	05/14/2016	22:47:13	DUI		I	101
100404	05/14/2016	22:53:25	DUI		I	6
100404	05/16/2016	01:57:08	DUI	0.092		
100404	05/16/2016	03:59:01	DUI		I	
100404	05/16/2016	04:24:43	DUI		I	101
100404	05/16/2016	04:32:18	DUI		I	101
100404	05/16/2016	04:41:38	DUI		I	101
100404	05/17/2016	00:52:03	DUI	0.056		
100404	05/18/2016	04:20:18	DUI		X	102
100404	05/18/2016	04:26:45	DUI	0.150		
100404	05/18/2016	14:56:55	DUI		R	
100404	05/19/2016	01:50:29	DUI	0.000		
100404	05/19/2016	12:31:51	DUI	0.276		
100404	05/20/2016	01:54:44	DUI	0.192		
100404	05/22/2016	12:01:00	DUI	0.210		
100404	05/23/2016	12:58:10	DUI	0.076		
100404	05/23/2016	21:36:53	DUI	0.241		
100404	05/24/2016	02:05:05	DUI		I	
100404	05/24/2016	02:17:59	DUI		I	101
100404	05/24/2016	02:23:57	DUI	0.212		16
100404	05/24/2016	02:35:18	DUI	0.206		
100404	05/24/2016	06:57:21	DUI	0.206		
100404	05/27/2016	21:35:56	DUI	0.116		
100404	06/11/2016	05:26:57	DUI	0.215		
100404	06/11/2016	08:35:47	DUI	0.190		
100404	06/18/2016	02:06:49	DUI	0.062		
100404	06/21/2016	13:45:22	DUI		I	
100404	06/21/2016	13:51:20	DUI	0.000		
100404	06/26/2016		DUI			10
100404	06/26/2016	20:06:05	DUI	0.278		
100404	06/26/2016	20:57:39	DUI	0.320		
100404	07/03/2016	01:37:27	DUI	0.095		
100404	07/03/2016	05:43:09	DUI	0.168		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	07/03/2016	08:22:06	DUI	0.116		
100404	07/04/2016	03:07:45	DUI	0.154		
100404	07/04/2016	20:32:58	DUI		I	101
100404	07/04/2016	20:39:13	DUI	0.167		
100404	07/05/2016	13:51:34	DUI	0.000		
100404	07/06/2016	02:41:12	DUI	0.192		
100404	07/09/2016	07:01:42	DUI		I	
100404	07/09/2016	07:10:21	DUI		I	101
100404	07/09/2016	07:17:58	DUI		I	101
100404	07/09/2016	14:53:23	DUI	0.176		
100404	07/10/2016	03:22:23	DUI	0.000		
100404	07/14/2016	03:30:53	DUI		I	101
100404	07/14/2016	03:37:04	DUI	0.196		
100404	07/17/2016	00:52:42	DUI	0.131		
100404	08/03/2016	03:12:35	DUI	0.171		
100404	08/05/2016	05:06:15	DUI	0.000		
100404	08/06/2016	23:36:49	DUI	0.207		
100404	08/14/2016	06:27:49	DUI	0.142		
100404	08/17/2016	00:32:31	DUI		R	
100404	08/17/2016	01:39:42	DUI	0.205		
100404	08/18/2016	22:37:51	DUI		I	
100404	08/18/2016	22:43:17	DUI	0.144		
100404	08/19/2016	02:50:52	DUI		I	101
100404	08/19/2016	02:56:55	DUI		I	101
100404	08/19/2016		DUI			10
100404	08/19/2016		DUI			37
100404	08/19/2016	14:42:23	DUI		I	
100404	08/19/2016	14:51:18	DUI		I	
100404	08/19/2016	15:02:02	DUI	0.000		
100404	08/19/2016	22:33:47	DUI	0.094		
100404	08/20/2016	02:57:46	DUI	0.177		
100404	08/20/2016	03:51:18	DUI	0.230		
100404	08/20/2016	04:28:31	DUI	0.149		
100404	08/20/2016	05:07:26	DUI	0.100		
100404	08/21/2016	03:05:48	DUI	0.103		
100404	08/28/2016	04:49:41	DUI	0.111		
100404	09/02/2016	22:55:55	DUI		I	101
100404	09/02/2016	23:01:43	DUI		I	101
100404	09/03/2016	23:35:35	DUI	0.206		
100404	09/09/2016	03:30:04	DUI	0.154		
100404	09/12/2016	00:22:06	DUI		I	
100404	09/12/2016	00:29:11	DUI		R	
100404	09/12/2016	02:00:44	DUI		I	
100404	09/16/2016	04:32:54	OTHER	0.147		
100404	09/17/2016	04:28:55	DUI	0.131		
100404	09/21/2016	21:13:43	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100404	09/21/2016	21:23:28	DUI		I	101
100404	09/21/2016	21:28:38	DUI	0.197		
100404	10/02/2016	04:05:21	DUI	0.183		
100404	10/07/2016	23:44:54	DUI	0.168		
100404	10/08/2016	01:28:43	DUI	0.000		
100404	10/15/2016	05:25:59	DUI	0.208		
100404	10/15/2016	06:15:41	DUI	0.190		
100404	10/20/2016	01:31:47	DUI	0.160		
100404	10/24/2016	17:29:44	DUI		I	
100404	10/24/2016	17:36:31	DUI	0.237		
100404	10/28/2016	03:33:12	DUI	0.121		
100404	10/28/2016	03:58:12	DUI	0.282		
100404	10/29/2016	00:40:10	DUI	0.129		
100404	10/29/2016	03:57:34	DUI	0.172		
100404	10/29/2016	04:43:04	DUI	0.174		
100404	10/30/2016	01:25:01	DUI	0.011		
100404	10/30/2016	04:53:59	DUI	0.176		
100404	11/02/2016	23:13:55	DUI	0.182		
100404	11/06/2016	01:48:03	DUI	0.072		6
100404	11/06/2016	01:53:00	DUI	0.072		
100404	11/07/2016	19:08:45	DUI		I	16
100404	11/08/2016	22:55:10	DUI		R	
100404	11/12/2016	02:59:14	DUI	0.161		
100404	11/13/2016	04:47:11	DUI		I	
100404	11/13/2016	04:58:01	DUI		I	
100404	11/20/2016	19:02:05	DUI		R	
100404	11/20/2016		DUI			10
100404	11/26/2016	04:03:20	DUI	0.124		
100405	06/03/2011	14:31:43	TEST	0.000		
100405	06/15/2011	15:30:25	TEST	0.000		
100405	06/15/2011	18:17:51	TEST	0.000		
100405	06/23/2011	13:51:19	TEST	0.000		
100405	07/18/2011	09:55:22	OTHER	0.000		
100405	08/05/2011	09:18:15	OTHER	0.176		
100405	09/03/2011	04:09:49	DUI	0.203		
100405	09/04/2011		DUI			19
100405	09/04/2011		DUI			19
100405	09/04/2011	22:31:40	DUI		I	
100405	09/04/2011	22:37:13	DUI	0.164		
100405	09/10/2011	03:09:10	DUI		I	
100405	09/10/2011	03:18:34	DUI		I	
100405	09/10/2011	14:48:08	DUI		I	
100405	09/10/2011	15:26:54	DUI		I	
100405	09/10/2011	15:36:48	DUI		I	
100405	09/15/2011	02:38:37	DUI		I	
100405	09/15/2011	02:48:14	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100405	09/16/2011	15:37:18	DUI	0.203		
100405	09/22/2011	19:30:58	DUI	0.203		
100405	10/08/2011	03:32:18	DUI	0.006		
100405	10/08/2011	21:58:21	DUI	0.141		
100405	10/09/2011	05:29:02	DUI	0.208		
100405	10/12/2011	02:02:27	DUI	0.216		
100405	10/16/2011	03:22:01	DUI	0.248		
100405	11/05/2011	04:44:41	DUI	0.198		
100405	11/18/2011	21:08:09	DUI		I	
100405	11/18/2011	21:17:31	DUI		I	
100405	12/04/2011	04:39:04	DUI	0.197		
100405	12/05/2011	09:54:52	OTHER	0.000		
100405	12/06/2011	01:27:26	DUI	0.152		
100405	12/12/2011	02:18:34	DUI	0.199		
100405	12/13/2011	13:56:48	OTHER	0.000		
100405	12/13/2011	23:45:41	OTHER	0.000		
100405	12/19/2011	10:14:27	OTHER	0.000		
100405	01/11/2012	18:18:29	OTHER	0.000		
100405	01/11/2012	21:12:45	OTHER	0.000		
100405	01/26/2012	15:17:30	OTHER	0.000		
100405	02/10/2012	10:16:22	OTHER	0.000		
100405	03/23/2012	10:09:13	OTHER	0.000		
100405	03/26/2012	23:51:26	DUI	0.092		
100405	03/27/2012	21:39:24	DUI	0.157		
100405	03/31/2012	02:07:17	DUI	0.148		
100405	04/02/2012	01:56:14	DUI	0.127		
100405	04/13/2012	17:59:43	TEST	0.000		
100405	04/13/2012	18:15:30	TEST	0.000		
100405	04/16/2012	09:43:14	OTHER	0.000		
100405	04/25/2012	01:32:14	DUI	0.075		
100405	05/26/2012	07:11:35	OTHER	0.000		
100405	05/26/2012	07:22:36	OTHER	0.000		
100405	05/26/2012	07:38:42	OTHER	0.000		
100405	05/26/2012	07:48:06	OTHER	0.000		
100405	06/09/2012	04:35:01	DUI	0.155		
100405	06/11/2012	00:42:48	DUI	0.160		
100405	06/11/2012	00:56:02	DUI		I	
100405	07/01/2012	01:17:18	DUI	0.123		
100405	07/01/2012	02:55:39	DUI		I	
100405	07/08/2012	21:27:39	DUI	0.051		
100405	07/20/2012	14:44:39	OTHER	0.000		
100405	07/24/2012	13:54:19	OTHER	0.000		
100405	09/08/2012	23:21:45	DUI	0.144		
100405	09/12/2012	08:25:15	OTHER	0.000		
100405	09/27/2012	09:53:54	OTHER	0.000		
100405	10/13/2012	18:08:13	DUI	0.220		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100405	10/13/2012	18:18:26	DUI	0.260		
100405	10/16/2012	09:06:46	DUI	0.000		
100405	10/17/2012	08:53:44	VOC	0.000		
100405	10/30/2012	10:13:46	OTHER	0.000		
100405	01/17/2013	09:21:55	TEST	0.000		
100405	03/18/2013	08:45:22	TEST	0.000		
100405	05/23/2013	00:45:44	DUI	0.095		
100405	06/13/2013	22:19:22	TEST	0.034		
100405	06/15/2013	02:48:39	TEST	0.165		
100405	02/06/2014	13:24:44	TEST	0.033		
100405	02/06/2014	13:33:34	TEST	0.008		
100405	02/06/2014	13:43:24	TEST	0.014		
100405	02/06/2014	13:51:48	TEST	0.026		
100405	02/06/2014	14:00:18	TEST	0.000		
100405	02/06/2014	14:08:14	TEST	0.022		
100405	02/06/2014	14:16:29	TEST	0.023		
100405	02/18/2014	10:35:02	TEST	0.000		
100405	02/18/2014		TEST			6
100405	02/18/2014	13:38:10	TEST	0.022		
100405	02/18/2014	13:45:36	TEST	0.130		
100405	02/18/2014	13:53:38	TEST	0.149		
100405	02/18/2014	14:01:13	TEST	0.065		
100405	02/18/2014	14:08:47	TEST	0.070		
100405	02/18/2014	14:15:17	TEST			20
100405	02/18/2014		TEST			10
100405	02/18/2014	14:21:31	TEST	0.149		
100405	02/18/2014	14:27:55	TEST	0.164		
100405	02/18/2014		TEST			19
100405	04/14/2014	07:50:13	OTHER	0.000		
100405	04/15/2014	18:11:58	TEST	0.000		
100405	07/02/2014		TEST			19
100405	07/02/2014		TEST			19
100405	07/03/2014	08:11:09	TEST	0.000		
100405	07/03/2014	08:17:38	TEST	0.000		
100405	07/19/2014	06:13:30	TEST	0.000		
100405	11/20/2014	13:42:11	TEST	0.000		
100405	12/17/2014	09:00:01	TEST	0.000		
100405	01/01/2015	22:16:13	TEST	0.000		
100405	01/07/2015	13:31:04	TEST	0.058		
100405	01/07/2015	13:39:27	TEST	0.071		
100405	01/07/2015	13:47:08	TEST	0.151		
100405	01/07/2015	13:58:29	TEST	0.070		
100405	01/07/2015	14:06:54	TEST	0.064		
100405	01/07/2015	14:14:06	TEST		V	
100405	01/07/2015	14:22:30	TEST		V	
100405	01/07/2015	14:28:15	TEST	0.151		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100405	01/07/2015	14:36:36	TEST	0.060		
100405	01/07/2015	14:45:14	TEST	0.055		
100405	01/27/2015	09:52:36	TEST	0.000		
100405	01/27/2015	13:29:31	TEST	0.095		
100405	01/27/2015	13:44:43	TEST	0.084		
100405	01/27/2015	13:56:24	TEST	0.067		
100405	03/16/2015		DUI			23
100405	03/16/2015		DUI			23
100405	03/16/2015	03:14:48	DUI		R	
100405	06/13/2016	01:08:10	TEST	0.000		
100406	10/14/2011	09:58:21	TEST	0.000		
100406	03/08/2012	09:10:14	TEST	0.000		
100406	03/12/2012	12:55:56	DUI		I	
100406	03/12/2012	13:03:47	DUI		I	
100406	04/02/2012	22:11:26	TEST	0.000		
100406	04/14/2012	20:29:13	DUI	0.082		
100406	04/14/2012	23:31:14	DUI	0.195		
100406	04/15/2012	02:06:41	DUI	0.191		
100406	05/10/2012	19:17:32	DUI	0.237		
100406	05/14/2012		DUI			23
100406	05/14/2012	00:44:37	DUI		I	
100406	05/14/2012	00:51:19	DUI		I	
100406	05/27/2012	20:14:12	DUI	0.197		
100406	06/01/2012	03:36:58	DUI	0.105		
100406	06/21/2012	04:30:13	DUI	0.175		
100406	08/25/2012	04:14:22	DUI		I	
100406	11/15/2012		DUI			23
100406	11/15/2012	20:06:14	DUI	0.251		11
100406	11/15/2012	20:14:56	DUI	0.231		11
100406	11/15/2012	20:25:08	TEST	0.000		
100406	11/15/2012	20:45:09	DUI	0.233		11
100406	12/26/2012	06:17:05	DUI	0.198		
100406	01/08/2013	20:56:30	DUI	0.182		
100406	01/09/2013	21:06:52	DUI	0.242		
100406	02/03/2013	19:56:14	DUI	0.300		
100406	02/09/2013	19:23:01	DUI	0.246		
100406	02/13/2013	17:06:32	DUI	0.162		
100406	04/02/2013	22:33:10	DUI	0.170		
100406	05/04/2013	10:09:48	DUI	0.072		
100406	05/20/2013	17:51:58	DUI		I	
100406	05/20/2013	18:01:51	DUI	0.113		
100406	05/25/2013	21:06:50	DUI	0.127		
100406	05/29/2013	04:10:45	DUI		I	
100406	06/08/2013	04:57:06	DUI	0.171		
100406	06/24/2013	05:43:43	DUI	0.148		
100406	07/04/2013	12:39:48	DUI	0.204		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100406	07/16/2013	07:12:56	DUI	0.105		
100406	07/16/2013	20:25:42	DUI	0.124		19
100406	07/16/2013	20:32:46	DUI	0.116		
100406	07/17/2013	00:44:39	DUI		V	
100406	07/17/2013	00:50:09	DUI	0.288		
100406	07/24/2013	05:03:23	DUI	0.136		
100406	08/22/2013	23:05:29	DUI	0.165		
100406	10/13/2013		TEST			37
100406	10/13/2013	15:48:10	TEST	0.000		
100406	01/19/2014	21:53:32	DUI	0.077		
100406	03/31/2014		TEST			5
100406	03/31/2014	17:30:40	TEST	0.000		
100406	04/13/2014	00:13:15	DUI	0.277		
100406	04/24/2014	08:06:59	DUI	0.216		
100406	04/28/2014	22:15:22	DUI	0.223		
100406	04/30/2014	20:01:50	DUI	0.168		
100406	05/30/2014		DUI			5
100406	05/30/2014	11:04:00	DUI		X	
100406	05/30/2014	11:18:26	DUI		X	
100406	06/14/2014	20:28:56	DUI	0.159		
100406	06/22/2014	06:56:21	OTHER	0.252		
100406	06/28/2014	22:56:32	DUI	0.247		11
100406	06/28/2014	23:35:54	DUI	0.224		
100406	07/17/2014		DUI			5
100406	07/17/2014	16:12:23	DUI	0.000		
100406	07/19/2014	01:15:46	DUI	0.129		
100406	07/24/2014	03:36:23	DUI		I	
100406	07/26/2014		TEST			37
100406	07/31/2014		DUI			5
100406	07/31/2014	21:53:37	DUI		I	
100406	07/31/2014		DUI			37
100406	07/31/2014	22:15:19	DUI		I	
100406	08/04/2014	03:37:47	DUI	0.204		
100406	08/24/2014		DUI			5
100406	08/24/2014		DUI			37
100406	08/24/2014	21:03:24	DUI	0.233		
100406	09/20/2014	18:08:41	DUI	0.202		
100406	12/17/2014	14:40:21	TEST	0.000		
100406	01/25/2015		DUI			23
100406	01/25/2015	05:31:16	DUI	0.176		
100406	01/26/2015	00:50:47	DUI	0.152		
100406	02/01/2015		DUI			23
100406	02/01/2015	08:09:26	DUI	0.211		
100406	02/14/2015	01:57:19	DUI	0.111		
100406	02/14/2015	04:24:49	DUI	0.085		
100406	02/17/2015	02:29:21	DUI	0.100		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100406	02/21/2015	23:35:05	DUI	0.191		
100406	02/24/2015	03:53:58	DUI	0.086		
100406	03/02/2015	02:32:00	DUI	0.106		
100406	03/06/2015		DUI			23
100406	03/06/2015	09:39:13	DUI		I	
100406	03/10/2015	16:00:18	DUI	0.108		
100406	03/15/2015	04:01:55	DUI	0.214		
100406	03/16/2015	08:15:22	DUI	0.092		
100406	03/23/2015	20:26:47	DUI	0.059		
100406	03/25/2015	22:46:43	DUI	0.166		
100406	03/27/2015	02:01:43	DUI	0.000		
100406	03/30/2015		DUI			23
100406	03/30/2015		DUI			23
100406	03/30/2015	19:07:41	DUI	0.197		
100406	03/30/2015		DUI			33
100406	03/30/2015	20:34:22	DUI	0.218		
100406	04/02/2015	18:25:36	DUI	0.000		
100406	04/03/2015	21:22:42	DUI	0.136		
100406	04/11/2015	04:33:17	DUI	0.151		
100406	04/12/2015	04:56:43	DUI	0.168		
100406	04/18/2015	19:13:16	DUI	0.087		
100406	04/19/2015	20:45:40	DUI	0.108		
100406	04/21/2015	01:48:54	DUI	0.203		
100406	04/27/2015	15:57:42	DUI	0.184		
100406	05/05/2015	02:25:33	DUI		I	
100406	05/08/2015	23:50:22	DUI	0.144		
100406	05/15/2015	23:34:00	DUI	0.195		
100406	05/24/2015	22:58:37	DUI	0.095		
100406	05/27/2015	02:22:12	DUI	0.084		
100406	05/30/2015	23:44:47	DUI	0.170		
100406	06/03/2015	21:33:01	DUI	0.266		
100406	06/05/2015	14:54:27	TEST	0.000		
100406	06/13/2015	19:54:53	DUI		I	
100406	06/23/2015	00:55:50	DUI		I	
100406	06/23/2015	01:01:59	DUI		I	
100406	06/25/2015		DUI			23
100406	06/25/2015	13:49:31	DUI	0.376		
100406	06/27/2015	01:40:23	DUI	0.168		
100406	06/30/2015	02:56:03	DUI	0.000		
100406	07/02/2015	03:08:27	DUI	0.217		
100406	07/03/2015	17:55:13	DUI	0.111		
100406	07/08/2015	03:27:53	DUI	0.288		
100406	07/31/2015	23:02:17	DUI	0.093		
100406	08/02/2015	23:02:52	DUI	0.160		
100406	08/07/2015	01:52:33	DUI	0.119		
100406	08/07/2015		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100406	08/07/2015	21:10:46	DUI	0.240		
100406	08/07/2015	23:32:29	DUI	0.254		
100406	08/18/2015	01:19:39	DUI	0.156		
100406	09/30/2015	14:47:47	TEST	0.000		
100406	10/20/2015	15:22:58	OTHER		I	101
100406	10/21/2015	07:33:37	OTHER	0.060		
100406	10/29/2015	22:23:54	DUI	0.161		
100406	11/06/2015	07:22:27	OTHER	0.004		
100406	11/11/2015	16:08:41	OTHER	0.028		
100406	11/22/2015	15:54:26	DUI	0.099		
100406	11/30/2015	07:24:01	OTHER	0.000		
100406	12/01/2015	16:37:54	TEST	0.000		
100406	01/05/2016	10:51:12	TEST	0.000		
100406	02/02/2016	21:15:33	DUI	0.253		
100406	03/14/2016	17:27:59	OTHER	0.000		
100406	03/15/2016	16:38:20	DUI	0.061		
100406	03/18/2016	00:41:14	DUI	0.152		
100406	03/18/2016	23:48:42	TEST	0.000		
100406	04/02/2016	02:05:46	DUI	0.138		
100406	04/03/2016	19:54:46	DUI	0.180		
100406	04/27/2016	21:26:59	DUI	0.151		
100406	05/12/2016	11:57:05	DUI	0.287		
100406	06/02/2016	18:15:48	OTHER	0.279		
100406	06/11/2016	03:07:40	DUI	0.144		
100406	06/26/2016	14:09:26	OTHER	0.083		
100406	07/25/2016	16:58:51	DUI	0.000		
100406	07/25/2016	17:48:19	DUI	0.123		
100406	08/09/2016	11:25:40	DUI	0.127		
100406	08/11/2016	05:14:32	DUI	0.202		
100406	08/13/2016	00:18:30	DUI		I	
100406	08/13/2016	00:23:52	DUI	0.121		
100406	08/17/2016	12:42:57	DUI	0.087		
100406	08/29/2016	13:05:52	DUI	0.137		
100406	09/04/2016	01:41:06	DUI	0.144		
100406	09/11/2016	17:38:09	DUI	0.154		
100406	09/24/2016	03:44:54	DUI	0.207		
100406	10/04/2016	01:31:38	DUI	0.218		
100406	10/08/2016	04:06:38	DUI	0.143		
100406	10/27/2016	19:51:31	DUI		I	
100406	10/28/2016		DUI			23
100406	10/28/2016	04:20:03	DUI	0.147		
100406	10/28/2016	17:00:15	OTHER	0.030		
100406	11/12/2016	19:10:42	DUI	0.199		
100406	11/28/2016	15:28:45	DUI	0.117		
100410	06/24/2011	11:51:49	TEST	0.000		
100410	06/24/2011	14:35:47	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100410	06/24/2011	14:44:16	TEST	0.000		
100410	06/28/2011	15:43:10	TEST	0.000		
100410	06/28/2011	16:16:04	TEST	0.000		
100410	07/01/2011	15:20:47	TEST	0.000		
100410	07/02/2011	05:15:02	TEST	0.000		
100410	07/02/2011	05:22:35	DUI	0.132		
100410	07/04/2011	10:09:15	DUI		I	
100410	07/04/2011	10:17:34	DUI	0.223		
100410	07/04/2011	16:58:43	DUI	0.248		16
100410	07/09/2011	06:18:19	DUI	0.191		
100410	07/09/2011	21:50:03	DUI	0.260		
100410	07/12/2011	21:43:26	DUI	0.168		
100410	07/15/2011	23:49:39	DUI		I	
100410	07/16/2011	20:51:22	DUI	0.147		
100410	07/24/2011	00:47:20	DUI	0.136		
100410	07/26/2011	21:35:15	DUI	0.151		
100410	07/28/2011	06:26:29	DUI		I	
100410	07/28/2011	06:34:46	DUI		I	
100410	07/28/2011	06:41:41	DUI		I	
100410	08/09/2011	06:19:10	DUI	0.160		
100410	08/10/2011	05:38:13	DUI	0.078		
100410	08/10/2011	11:33:09	TEST	0.000		
100410	08/13/2011	20:41:45	DUI	0.120		
100410	08/13/2011	21:00:22	DUI	0.115		
100410	08/23/2011	16:06:47	DUI	0.156		
100410	08/28/2011	06:31:02	DUI		I	
100410	08/28/2011	06:38:59	DUI	0.222		
100410	08/31/2011	16:10:02	DUI	0.139		
100410	09/07/2011	20:59:22	DUI	0.063		
100410	09/08/2011	04:18:44	DUI	0.194		
100410	09/10/2011	02:30:40	DUI	0.079		
100410	09/16/2011	21:53:42	DUI		I	
100410	09/20/2011	19:34:23	DUI	0.193		
100410	09/21/2011	06:17:30	DUI	0.213		
100410	09/25/2011	18:51:03	DUI		V	
100410	09/25/2011	19:12:03	DUI	0.046		
100410	10/04/2011	22:26:27	DUI		V	
100410	10/04/2011	22:33:59	DUI	0.246		
100410	10/08/2011	04:13:23	DUI	0.171		
100410	10/09/2011	23:24:50	DUI	0.200		
100410	10/13/2011	00:03:13	DUI	0.145		
100410	10/17/2011	16:35:59	DUI	0.252		
100410	10/21/2011	03:48:02	DUI	0.127		
100410	10/23/2011	23:06:49	DUI	0.117		
100410	11/01/2011	01:35:21	DUI		I	
100410	11/03/2011	14:32:38	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100410	11/03/2011	14:40:15	TEST		V	
100410	11/03/2011		TEST			20
100410	11/03/2011	20:33:56	DUI	0.084		
100410	11/09/2011		DUI			23
100410	11/09/2011	01:13:16	DUI	0.133		
100410	11/09/2011	21:19:39	DUI		I	
100410	11/18/2011	01:13:06	DUI		I	
100410	11/18/2011	01:19:55	DUI		I	
100410	11/19/2011	04:50:22	DUI	0.149		
100410	11/27/2011	03:08:13	DUI	0.114		
100410	12/08/2011	01:17:09	DUI	0.070		
100410	12/26/2011	14:46:19	DUI		X	
100410	12/26/2011	14:52:22	DUI	0.054		
100410	12/28/2011	06:07:32	DUI	0.116		
100410	12/31/2011	14:59:10	DUI	0.168		
100410	01/01/2012	03:46:05	DUI	0.160		
100410	01/07/2012	17:07:03	DUI	0.101		
100410	01/08/2012	04:21:10	DUI		I	
100410	01/08/2012	04:27:04	DUI	0.149		
100410	01/08/2012	05:28:46	DUI		I	
100410	02/03/2012	23:40:56	DUI	0.123		
100410	02/07/2012	01:57:15	DUI	0.213		
100410	02/09/2012	15:42:08	DUI		I	
100410	02/12/2012	18:33:01	DUI	0.199		
100410	02/15/2012	06:53:44	DUI	0.131		
100410	02/23/2012	22:45:35	DUI		I	
100410	02/23/2012	22:52:02	DUI		I	
100410	02/26/2012	03:28:07	DUI		I	6
100410	02/26/2012	03:33:09	DUI	0.113		
100410	03/01/2012	06:05:49	DUI	0.130		
100410	03/01/2012	17:47:23	DUI		I	
100410	03/01/2012	18:45:26	DUI		I	
100410	03/03/2012	03:45:36	DUI	0.158		
100410	03/12/2012	14:09:50	DUI	0.207		
100410	03/18/2012	05:04:51	DUI	0.111		
100410	03/24/2012	17:46:37	DUI	0.241		
100410	04/03/2012	16:22:54	DUI	0.210		
100410	04/08/2012	05:52:20	DUI		X	
100410	04/08/2012	05:59:41	DUI		X	
100410	04/08/2012	06:11:08	DUI		X	
100410	04/08/2012	06:18:29	DUI		X	
100410	04/08/2012	06:24:35	TEST	0.000		
100410	04/08/2012	06:31:37	DUI		X	
100410	04/08/2012	07:18:43	DUI	0.200		
100410	04/08/2012	15:23:09	DUI		X	
100410	04/08/2012	15:42:43	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100410	04/14/2012	03:18:06	DUI	0.209		
100410	04/24/2012	20:53:52	DUI	0.174		
100410	04/26/2012	05:34:17	DUI	0.100		
100410	05/02/2012	19:59:00	DUI	0.056		
100410	05/07/2012	18:12:08	DUI	0.296		
100410	05/16/2012	21:47:56	DUI		I	
100410	05/16/2012	21:54:29	DUI		I	
100410	08/16/2012	14:11:27	TEST	0.000		
100410	08/31/2012	12:02:25	TEST	0.000		
100410	09/16/2012	09:25:52	DUI	0.109		
100410	02/06/2013	09:50:25	OTHER	0.051		
100410	02/07/2013		TEST			23
100410	02/07/2013	10:59:04	TEST	0.000		
100410	04/17/2015	09:43:18	OTHER	0.000		
100410	05/12/2015	06:58:19	DUI	0.116		
100410	05/30/2015	10:21:33	OTHER	0.076		
100410	11/14/2015	17:37:32	TEST	0.000		
100410	12/01/2016	10:32:55	TEST	0.000		
100411	09/09/2011	19:13:43	TEST	0.000		
100411	10/21/2011	18:38:21	DUI	0.188		
100411	04/07/2012	16:11:06	DUI	0.204		
100411	10/16/2012	15:50:40	DUI	0.253		
100411	04/26/2013	11:18:42	TEST	0.000		
100411	05/05/2013	19:17:13	TEST	0.000		
100411	05/07/2013	08:51:36	DUI	0.197		
100411	05/08/2013	23:49:45	DUI	0.308		
100411	05/11/2013	07:06:22	DUI	0.181		
100411	05/12/2013	00:17:25	DUI	0.167		
100411	05/13/2013	02:28:57	DUI	0.098		
100411	05/19/2013	04:24:25	DUI	0.100		
100411	05/22/2013	00:59:42	DUI	0.135		
100411	05/25/2013	21:55:02	DUI	0.014		
100411	05/26/2013	02:07:42	DUI	0.139		
100411	05/29/2013	22:44:59	DUI	0.166		
100411	06/01/2013	01:30:55	DUI		I	
100411	06/01/2013	01:44:17	DUI		I	
100411	06/01/2013	03:46:12	DUI	0.222		
100411	06/02/2013	00:08:29	DUI	0.195		
100411	06/08/2013	20:10:52	DUI	0.096		
100411	06/11/2013	19:51:25	DUI	0.200		
100411	06/16/2013	06:17:20	DUI	0.207		
100411	06/22/2013	23:53:47	DUI	0.100		
100411	06/25/2013	09:23:27	DUI	0.241		
100411	06/29/2013	23:07:26	DUI	0.169		
100411	07/03/2013	13:32:23	DUI		X	
100411	07/03/2013	13:42:13	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100411	07/03/2013	13:49:17	DUI		X	
100411	07/12/2013	05:21:53	DUI	0.197		
100411	07/13/2013	23:01:22	TEST	0.000		
100411	07/14/2013	02:07:18	DUI	0.120		
100411	07/14/2013	03:26:36	DUI	0.103		
100411	07/14/2013	03:57:08	DUI		I	
100411	07/14/2013	04:03:58	DUI		I	
100411	07/14/2013	07:45:29	DUI		I	
100411	07/20/2013	20:13:23	DUI		I	16
100411	07/20/2013		DUI			33
100411	07/20/2013	20:22:19	DUI	0.197		
100411	07/20/2013	20:47:45	DUI	0.240		
100411	07/28/2013		TEST			19
100411	07/28/2013		DUI			33
100411	07/28/2013	01:54:46	DUI	0.224		
100411	07/28/2013	17:47:30	DUI	0.104		
100411	07/29/2013	01:27:36	DUI		I	
100411	07/31/2013	04:18:24	DUI		I	
100411	08/03/2013	03:07:00	DUI		V	
100411	08/03/2013	03:15:58	DUI		V	
100411	08/11/2013	02:25:50	DUI	0.181		
100411	08/11/2013	19:06:15	DUI	0.269		
100411	08/13/2013	01:23:35	DUI	0.147		
100411	08/13/2013	22:45:33	DUI	0.113		
100411	08/17/2013	16:44:31	DUI	0.157		
100411	08/20/2013	02:05:25	DUI	0.190		
100411	08/23/2013	23:33:16	DUI	0.131		
100411	08/24/2013	23:38:57	DUI	0.136		
100411	08/25/2013	04:58:38	DUI		I	
100411	08/25/2013	05:05:46	DUI	0.150		
100411	08/25/2013	22:35:37	DUI	0.057		
100411	08/28/2013	20:03:32	DUI	0.194		
100411	08/31/2013	21:44:50	DUI	0.108		
100411	09/20/2013	16:48:04	DUI		I	
100411	09/20/2013	16:54:50	DUI		I	
100411	09/20/2013	17:06:35	DUI		I	
100411	10/01/2013	10:14:43	DUI	0.205		
100411	10/02/2013	21:53:56	DUI	0.266		
100411	10/03/2013	00:04:11	DUI	0.000		
100411	10/05/2013	18:19:51	DUI	0.110		
100411	10/11/2013		DUI			33
100411	10/11/2013	01:17:18	DUI		I	
100411	10/11/2013	01:29:22	DUI		I	
100411	10/11/2013	01:35:24	TEST	0.000		
100411	10/11/2013	01:43:00	DUI	0.126		
100411	10/11/2013	16:35:44	DUI	0.181		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100411	10/18/2013	23:18:06	DUI		I	
100411	10/19/2013	01:39:56	DUI	0.150		
100411	10/23/2013	23:59:15	DUI		I	
100411	10/24/2013	00:11:13	DUI		I	
100411	10/24/2013	00:17:03	DUI	0.241		
100411	10/25/2013	01:02:10	DUI	0.034		
100411	10/26/2013	04:02:16	DUI	0.135		
100411	11/02/2013	05:20:09	DUI	0.000		16
100411	11/02/2013		DUI			16
100411	11/02/2013	05:29:27	DUI	0.000		
100411	11/03/2013	03:49:47	DUI	0.174		
100411	11/03/2013	20:58:52	DUI		I	
100411	11/03/2013	21:07:08	DUI		I	
100411	11/03/2013	21:15:08	DUI	0.112		
100411	11/09/2013	21:25:09	DUI		I	
100411	11/09/2013	21:32:39	DUI		I	
100411	11/09/2013	21:37:54	DUI	0.089		
100411	11/13/2013	22:49:39	DUI	0.000		
100411	11/16/2013	13:38:41	DUI	0.099		
100411	11/16/2013	16:17:47	DUI	0.200		
100411	11/16/2013	18:52:57	DUI		I	
100411	11/16/2013	18:58:50	DUI	0.148		
100411	11/20/2013	09:31:19	DUI		X	
100411	11/20/2013		DUI			23
100411	11/20/2013	09:40:40	DUI		X	
100411	11/20/2013		DUI			19
100411	11/24/2013	01:01:53	TEST	0.000		
100411	11/27/2013	00:57:55	DUI	0.147		
100411	11/27/2013	01:05:36	DUI	0.136		
100411	11/27/2013	02:14:43	DUI		I	
100411	12/09/2013	01:22:26	OTHER	0.159		
100411	12/11/2013	22:48:28	DUI		I	
100411	12/11/2013	22:56:01	DUI		I	
100411	12/13/2013	14:15:40	DUI	0.109		
100411	12/14/2013	06:59:49	DUI	0.190		
100411	12/19/2013	14:21:33	DUI	0.320		
100411	12/19/2013	23:10:45	DUI	0.176		
100411	12/24/2013	06:25:31	DUI	0.000		
100411	12/27/2013	01:18:44	DUI	0.224		
100411	12/27/2013	19:37:36	DUI	0.067		
100411	01/01/2014	00:33:39	DUI	0.113		
100411	01/05/2014	02:57:18	DUI		I	
100411	01/05/2014	03:18:58	DUI	0.296		
100411	01/09/2014	19:56:16	DUI		I	
100411	01/09/2014	20:04:04	DUI	0.188		
100411	01/09/2014	21:05:34	DUI	0.090		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100411	01/10/2014	03:19:19	DUI		I	
100411	01/12/2014	03:11:20	DUI	0.070		
100411	01/17/2014	06:00:53	DUI		I	
100411	01/17/2014	18:30:28	DUI		I	
100411	01/17/2014	18:36:48	DUI		V	
100411	01/17/2014	18:43:19	DUI		I	
100411	01/17/2014	18:50:41	DUI		I	
100411	01/17/2014	18:56:30	DUI	0.284		
100411	01/18/2014	20:53:39	DUI		I	
100411	01/18/2014	21:00:59	DUI		I	
100411	02/01/2014	20:34:06	DUI	0.215		
100411	02/02/2014	19:58:46	DUI	0.093		
100411	02/07/2014	19:08:40	DUI	0.218		
100411	02/08/2014	19:42:03	DUI	0.202		
100411	02/19/2014	17:25:42	DUI	0.214		
100411	02/27/2014	02:55:52	DUI	0.139		
100411	02/28/2014	00:51:04	DUI		I	
100411	02/28/2014	00:57:03	DUI	0.216		
100411	03/08/2014	21:04:44	DUI	0.150		
100411	03/09/2014	17:42:09	DUI	0.000		
100411	03/15/2014	17:34:22	DUI		I	
100411	03/15/2014		DUI			10
100411	03/15/2014	17:51:38	DUI		I	
100411	03/23/2014		DUI			23
100411	03/23/2014	23:38:36	DUI	0.161		
100411	03/29/2014	01:40:48	DUI	0.092		
100411	03/29/2014	09:04:44	DUI		X	
100411	03/29/2014		DUI			6
100411	03/29/2014	09:14:28	DUI		X	
100411	03/30/2014	23:51:02	DUI	0.131		
100411	04/01/2014	01:20:32	DUI	0.092		
100411	04/13/2014	02:15:28	DUI		I	
100411	04/13/2014	02:25:32	DUI	0.172		
100411	04/13/2014	23:20:50	DUI	0.281		
100411	04/18/2014	13:02:23	DUI	0.073		
100411	04/20/2014	00:44:19	DUI		V	
100411	04/20/2014	00:50:35	DUI	0.214		
100411	04/20/2014	04:47:46	DUI	0.137		
100411	04/26/2014	08:10:58	DUI	0.166		
100411	05/02/2014	04:14:24	DUI	0.090		
100411	05/03/2014	05:56:25	DUI		I	
100411	05/10/2014	19:03:03	DUI	0.204		
100411	05/14/2014		DUI			19
100411	05/14/2014	08:06:03	DUI		I	
100411	05/14/2014	08:11:17	DUI	0.017		
100411	05/30/2014	22:06:35	DUI	0.110		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100411	06/12/2014	02:17:52	DUI	0.176		
100411	06/17/2014	23:30:10	DUI	0.202		
100411	06/20/2014	17:25:51	DUI		I	
100411	06/20/2014	17:31:27	DUI	0.224		
100411	06/21/2014	06:37:07	DUI	0.000		
100411	06/23/2014	00:16:14	DUI	0.247		19
100411	06/23/2014	00:22:05	DUI	0.248		
100411	06/24/2014	23:01:58	DUI		I	
100411	06/28/2014	23:03:03	DUI		I	
100411	06/28/2014	23:11:27	DUI		I	
100411	06/29/2014	18:14:32	DUI		I	16
100411	07/02/2014	21:18:36	DUI		I	
100411	07/04/2014	02:44:10	DUI	0.265		
100411	07/06/2014	19:31:11	DUI		I	
100411	07/06/2014	19:39:17	DUI		I	
100411	07/06/2014	19:51:55	DUI		I	
100411	07/10/2014	20:04:37	DUI	0.000		
100411	07/10/2014	21:31:25	DUI	0.120		
100411	07/18/2014	23:44:51	DUI	0.000		
100411	07/19/2014	02:02:35	DUI	0.243		
100411	07/24/2014	00:14:04	DUI	0.266		
100411	07/26/2014	03:49:24	DUI	0.138		
100411	07/26/2014	22:05:49	DUI	0.254		
100411	07/27/2014	04:58:17	DUI	0.097		
100411	08/07/2014	16:46:49	DUI		I	
100411	08/08/2014	19:43:16	DUI	0.089		
100411	08/11/2014	05:09:33	DUI	0.066		
100411	08/15/2014	21:00:25	DUI		I	
100411	08/15/2014	22:28:37	DUI	0.159		
100411	08/16/2014	21:43:33	DUI	0.127		
100411	08/22/2014	14:25:43	DUI	0.272		
100411	08/28/2014	09:41:22	DUI	0.111		
100411	08/30/2014	18:40:44	DUI	0.112		
100411	08/31/2014	02:55:13	DUI	0.118		
100411	09/03/2014	17:24:22	DUI	0.125		
100411	09/08/2014	17:13:46	DUI	0.210		11
100411	09/08/2014		DUI			33
100411	09/08/2014		DUI			19
100411	09/08/2014	18:07:20	DUI	0.197		
100411	09/11/2014	22:02:43	DUI	0.000		
100411	09/21/2014	12:09:50	DUI	0.095		
100411	09/21/2014	22:19:34	DUI	0.218		16
100411	09/21/2014	22:24:44	DUI	0.222		
100411	09/23/2014	04:03:12	DUI	0.152		19
100411	09/27/2014	03:36:49	DUI	0.152		
100411	10/03/2014	15:50:06	DUI	0.163		19

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100411	10/03/2014	15:56:06	DUI	0.161		
100411	10/06/2014	22:45:03	DUI		I	
100411	10/06/2014	22:50:28	DUI	0.229		
100411	10/08/2014	13:10:30	DUI	0.251		11
100411	10/08/2014		DUI			19
100411	10/08/2014		DUI			16
100411	10/08/2014	13:22:01	DUI	0.244		
100411	10/10/2014	07:19:32	DUI		I	
100411	10/10/2014	14:57:47	DUI	0.000		
100411	10/12/2014		DUI			19
100411	10/12/2014		DUI			19
100411	10/12/2014	15:20:42	DUI		I	
100411	10/13/2014	04:26:13	DUI	0.091		
100411	10/18/2014	00:23:01	DUI	0.164		
100411	10/19/2014		DUI			23
100411	10/19/2014	02:25:43	DUI		I	
100411	10/27/2014	23:38:15	DUI	0.207		
100411	11/01/2014	02:03:59	DUI	0.117		
100411	11/05/2014	19:19:23	DUI		I	
100411	11/09/2014	03:12:03	DUI	0.181		
100411	11/14/2014	14:17:00	DUI	0.000		
100411	12/17/2014	00:28:02	DUI		I	
100411	12/17/2014	00:36:08	DUI	0.151		
100411	12/17/2014	20:21:30	DUI	0.089		
100411	12/20/2014	18:40:08	DUI	0.097		
100411	12/20/2014		DUI			17
100411	12/20/2014		DUI			19
100411	12/20/2014	23:53:22	DUI	0.133		
100411	01/01/2015		DUI			19
100411	01/01/2015	05:03:14	DUI	0.116		
100411	01/16/2015		OTHER			16
100411	01/16/2015		OTHER			19
100411	01/16/2015	14:36:37	OTHER	0.188		
100411	01/22/2015		DUI			19
100411	01/22/2015	21:47:52	DUI		V	
100411	01/22/2015	21:56:57	DUI		I	
100411	01/23/2015	16:16:04	TEST	0.000		
100411	08/04/2015		TEST			17
100411	08/04/2015	13:34:48	TEST	0.000		
100412	05/03/2011	16:26:11	DUI	0.036		
100412	05/03/2011	16:34:12		0.000		
100412	05/05/2011	06:18:56		0.000		
100412	05/19/2011		TEST			11
100412	05/19/2011	09:58:17	TEST	0.000		
100412	06/07/2011	14:40:13	TEST	0.000		
100412	06/13/2011	10:53:00	TEST		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100412	06/13/2011	10:57:59	TEST		V	
100412	06/13/2011	11:04:09	TEST		X	
100412	06/13/2011	11:09:12	TEST		X	
100412	06/13/2011	11:14:36	TEST			23
100412	06/13/2011	11:30:55	TEST	0.000		
100412	06/25/2011	02:29:58	DUI	0.340		
100412	06/25/2011	02:58:59	DUI		I	
100412	06/25/2011		DUI			16
100412	06/25/2011	03:14:02	DUI	0.177		
100412	06/25/2011	03:57:11	DUI	0.209		
100412	06/30/2011	01:47:10	DUI	0.097		
100412	07/01/2011	17:50:46	DUI	0.298		
100412	07/02/2011		DUI			23
100412	07/02/2011	02:00:33	DUI	0.143		
100412	07/02/2011	04:05:52	DUI		V	
100412	07/02/2011	04:11:33	DUI	0.184		
100412	07/02/2011	08:37:55	DUI	0.222		
100412	07/03/2011		DUI			23
100412	07/03/2011	02:17:33	DUI	0.264		
100412	07/03/2011	22:46:02	DUI	0.118		23
100412	07/03/2011	23:15:24	DUI	0.115		
100412	07/04/2011	03:37:47	DUI	0.098		
100412	07/04/2011	04:25:26	DUI	0.085		
100412	07/04/2011	05:56:42	DUI	0.155		
100412	07/06/2011	19:37:33	DUI	0.069		
100412	07/09/2011		DUI			23
100412	07/09/2011	14:57:48	DUI	0.000		
100412	07/15/2011	10:33:44	OTHER	0.000		
100412	07/22/2011	02:30:36	DUI	0.000		
100412	07/23/2011		DUI			23
100412	07/23/2011	02:25:24	DUI		I	
100412	07/23/2011	02:49:26	DUI		I	
100412	07/24/2011		DUI			11
100412	07/24/2011		DUI			11
100412	07/24/2011		DUI			23
100412	07/24/2011	20:15:45	DUI		I	
100412	07/24/2011	20:22:46	DUI		I	
100412	08/05/2011	02:52:40	DUI	0.202		
100412	08/06/2011	16:48:30	DUI		I	
100412	08/06/2011	16:56:36	DUI		I	
100412	08/13/2011	04:58:31	DUI	0.248		
100412	08/28/2011		DUI			23
100412	08/28/2011	20:25:16	DUI	0.198		
100412	09/01/2011	02:56:58	DUI	0.205		
100412	09/02/2011	20:53:38	DUI	0.187		
100412	09/02/2011	22:46:43	DUI	0.065		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100412	09/03/2011	00:22:33	DUI	0.211		
100412	09/03/2011	02:41:02	DUI	0.178		
100412	09/03/2011		DUI			23
100412	09/03/2011	02:59:02	DUI	0.085		
100412	09/03/2011	22:20:49	DUI		I	
100412	09/03/2011	22:32:06	DUI	0.225		
100412	09/03/2011	00:00:04	DUI	0.099		
100412	09/11/2011	02:50:25	DUI	0.096		
100412	09/15/2011	01:51:16	DUI	0.095		
100412	09/17/2011	21:04:17	DUI	0.083		
100412	09/17/2011	22:08:53	DUI	0.000		
100412	09/23/2011	23:32:04	DUI	0.229		
100412	09/24/2011	02:29:52	DUI	0.137		
100412	09/25/2011	03:14:06	DUI	0.115		
100412	09/30/2011	23:12:12	DUI	0.132		
100412	10/01/2011	03:01:54	DUI		I	
100412	10/02/2011	02:51:14	DUI	0.214		
100412	10/08/2011	01:46:56	DUI	0.116		
100412	10/09/2011	03:05:54	DUI	0.148		
100412	10/10/2011	02:07:18	DUI	0.095		
100412	10/13/2011	19:52:26	DUI	0.213		
100412	10/16/2011	03:37:29	DUI	0.166		
100412	10/22/2011	03:23:41	DUI	0.071		
100412	10/25/2011	10:34:52	OTHER	0.000		
100412	11/01/2011	01:54:50	DUI	0.130		
100412	11/06/2011	20:30:32	DUI	0.008		
100412	11/19/2011	00:11:27	DUI	0.117		
100412	11/19/2011		DUI			23
100412	11/19/2011	03:06:45	DUI	0.196		
100412	11/20/2011	04:04:09	DUI		I	
100412	11/22/2011	20:44:35	DUI	0.143		
100412	12/01/2011		DUI			23
100412	12/01/2011	22:58:57	DUI	0.179		
100412	12/07/2011		DUI			23
100412	12/07/2011		DUI			11
100412	12/07/2011		DUI			11
100412	12/29/2011	05:41:45	DUI	0.140		
100412	01/01/2012	21:38:13	DUI		I	
100412	01/01/2012	21:46:27	DUI		I	
100412	01/10/2012	02:20:13	DUI	0.210		
100412	01/13/2012	21:04:34	DUI	0.218		
100412	02/01/2012	21:30:36	DUI		I	
100412	02/12/2012	00:47:07	DUI	0.120		
100412	02/18/2012	00:49:18	DUI		I	
100412	02/18/2012	01:10:12	DUI		I	
100412	02/18/2012	01:20:42	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100412	02/18/2012	01:28:08	DUI	0.180		
100412	03/06/2012		OTHER			23
100412	03/06/2012	10:09:45	OTHER	0.000		
100412	03/13/2012	18:54:19	DUI	0.224		
100412	03/27/2012		DUI			16
100412	03/27/2012	01:02:05	DUI	0.153		
100412	04/03/2012	15:47:04	DUI	0.141		
100412	04/12/2012		TEST			23
100412	04/12/2012	10:12:47	TEST	0.000		
100412	04/12/2012		OTHER			23
100412	04/12/2012	10:58:20	OTHER	0.000		
100412	04/24/2012	03:38:55	DUI		I	
100412	04/24/2012	03:48:38	DUI		I	
100412	04/24/2012	03:57:37	DUI		I	
100412	04/24/2012	04:04:44	DUI	0.141		
100412	04/28/2012	02:05:04	DUI	0.217		
100412	05/02/2012	12:06:13	VOC	0.000		
100412	04/28/2015	08:54:38	TEST	0.000		
100413	06/28/2011	11:36:43	TEST	0.000		
100413	10/12/2011	22:06:54	OTHER		X	
100413	10/13/2011	05:18:09	OTHER		X	
100413	10/14/2011	03:16:49	DUI		X	
100413	10/14/2011	03:23:54	DUI		X	
100413	10/14/2011	04:04:19	DUI	0.189		
100413	10/15/2011	02:29:51	DUI		X	
100413	10/15/2011	03:18:59	DUI	0.182		
100413	10/15/2011	04:37:25	DUI		X	
100413	10/15/2011	04:43:13	DUI	0.231		
100413	10/16/2011	04:01:12	DUI		X	
100413	10/16/2011	08:22:10	DUI		X	
100413	10/16/2011	08:28:01	DUI		X	
100413	10/16/2011	23:25:40	DUI		X	
100413	10/16/2011	23:31:30	DUI	0.273		
100413	10/17/2011	00:16:41	DUI	0.142		
100413	10/18/2011	02:57:05	DUI	0.094		
100413	10/18/2011	03:38:24	DUI		X	
100413	10/18/2011	16:59:08	DUI		X	
100413	10/18/2011	17:06:03	DUI		I	
100413	10/18/2011	17:15:59	DUI	0.246		
100413	10/19/2011	00:35:56	DUI		X	
100413	10/19/2011	13:52:04	DUI	0.000		
100413	10/19/2011	17:10:53	TEST	0.182		
100413	01/09/2013	11:08:47	TEST	0.000		
100413	01/11/2013	03:27:16	DUI		I	
100413	01/11/2013	06:28:17	DUI		X	
100413	01/11/2013	11:52:10	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	01/11/2013	20:25:06	DUI	0.012		
100413	01/12/2013	00:32:13	DUI	0.075		
100413	01/12/2013	02:07:32	DUI	0.153		
100413	01/12/2013	03:07:51	DUI	0.203		
100413	01/12/2013	03:47:36	DUI	0.138		
100413	01/12/2013	12:29:45	DUI	0.075		
100413	01/12/2013	15:30:56	DUI		R	
100413	01/13/2013	04:40:35	MINOR CON		R	
100413	01/13/2013	04:47:56	MINOR CON	0.180		
100413	01/13/2013	10:23:57	DUI	0.072		
100413	01/13/2013	15:50:36	DUI	0.347		
100413	01/13/2013	22:25:23	DUI		X	
100413	01/13/2013	22:30:59	DUI		X	
100413	01/15/2013	05:49:51	DUI		I	
100413	01/15/2013	08:39:07	DUI	0.192		
100413	01/16/2013	02:54:28	DUI	0.206		
100413	01/16/2013	18:34:27	DUI	0.235		
100413	01/16/2013	23:35:51	DUI	0.205		
100413	01/17/2013	23:38:59	DUI	0.213		
100413	01/18/2013	16:50:52	DUI		R	
100413	01/18/2013	17:04:05	DUI		R	
100413	01/18/2013	17:17:47	DUI	0.299		
100413	01/19/2013	02:29:43	OTHER	0.104		
100413	01/20/2013	00:41:52	DUI		R	
100413	01/20/2013	00:50:17	DUI		R	
100413	01/20/2013	00:58:02	DUI		R	
100413	01/20/2013	03:21:29	DUI	0.167		
100413	01/20/2013	17:38:20	DUI	0.215		
100413	01/21/2013	02:24:15	DUI	0.140		
100413	01/21/2013	03:15:07	DUI	0.212		
100413	01/22/2013	03:35:40	DUI	0.152		
100413	01/22/2013	10:05:00	DUI	0.127		
100413	01/22/2013	12:28:47	DUI	0.000		
100413	01/22/2013	18:59:57	DUI	0.000		
100413	01/23/2013	00:58:45	DUI	0.167		
100413	01/23/2013	18:18:26	DUI		I	
100413	01/23/2013	18:26:34	DUI		I	
100413	01/23/2013	18:36:05	DUI		R	
100413	01/23/2013	18:54:36	DUI		R	
100413	01/23/2013	19:04:46	DUI	0.253		
100413	01/24/2013	03:31:32	DUI		I	
100413	01/24/2013	03:40:05	DUI	0.170		
100413	01/24/2013	07:11:47	DUI	0.189		
100413	01/24/2013	19:21:25	OTHER		R	
100413	01/24/2013	23:19:58	DUI	0.186		
100413	01/25/2013	02:43:46	DUI	0.196		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	01/25/2013	14:15:46	DUI	0.323		
100413	01/26/2013	00:24:40	DUI		R	
100413	01/26/2013	00:35:21	DUI		R	
100413	01/26/2013	03:27:29	DUI		R	
100413	01/26/2013	21:11:48	DUI	0.000		
100413	01/27/2013	01:20:42	DUI		R	
100413	01/27/2013	01:28:01	DUI		I	
100413	01/27/2013	01:34:21	DUI	0.155		
100413	01/27/2013	04:25:31	DUI		V	
100413	01/28/2013	01:47:22	DUI	0.137		
100413	01/28/2013	23:13:30	DUI	0.198		
100413	01/29/2013	01:57:48	DUI	0.084		
100413	01/29/2013	03:12:48	DUI	0.189		
100413	01/29/2013	21:57:08	DUI	0.195		
100413	01/30/2013	23:43:18	DUI		I	
100413	01/30/2013	23:52:11	DUI		R	
100413	01/31/2013	01:33:21	DUI	0.223		
100413	01/31/2013	21:05:39	DUI	0.278		
100413	02/01/2013	01:40:14	DUI		R	
100413	02/01/2013	01:52:14	DUI		R	
100413	02/01/2013	02:09:43	DUI	0.181		
100413	02/01/2013	03:02:14	DUI	0.186		
100413	02/01/2013	03:45:46	DUI	0.242		
100413	02/01/2013	04:47:47	DUI	0.197		
100413	02/01/2013	17:09:13	DUI		R	
100413	02/01/2013	17:16:05	DUI		R	
100413	02/01/2013	23:01:51	DUI	0.097		
100413	02/02/2013	02:08:44	DUI	0.196		
100413	02/02/2013	03:10:09	DUI	0.146		
100413	02/02/2013	05:13:17	DUI	0.154		
100413	02/02/2013	06:05:12	DUI	0.129		
100413	02/02/2013	09:30:15	DUI		R	
100413	02/02/2013	09:36:09	DUI	0.184		
100413	02/02/2013	17:47:11	DUI	0.242		
100413	02/02/2013	19:12:13	DUI		I	
100413	02/02/2013	19:18:47	DUI		V	
100413	02/02/2013	19:26:00	DUI	0.256		
100413	02/02/2013	22:01:44	DUI	0.187		
100413	02/03/2013	00:37:48	DUI	0.168		
100413	02/03/2013	03:14:59	DUI	0.165		
100413	02/03/2013	05:16:02	DUI	0.104		
100413	02/03/2013	16:42:41	DUI		R	
100413	02/03/2013	16:47:58	DUI	0.000		
100413	02/03/2013	18:45:10	DUI		I	
100413	02/03/2013	18:54:21	DUI	0.275		
100413	02/03/2013	20:40:37	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	02/04/2013	01:16:16	DUI		R	
100413	02/04/2013	04:05:03	DUI	0.120		
100413	02/04/2013	06:05:56	DUI	0.232		
100413	02/05/2013	02:17:40	DUI	0.111		
100413	02/05/2013	03:19:42	DUI	0.126		
100413	02/05/2013	21:04:20	DUI		R	
100413	02/06/2013	02:46:49	DUI	0.203		
100413	02/06/2013	04:33:35	DUI	0.136		
100413	02/08/2013	00:34:43	DUI	0.139		
100413	02/08/2013	02:34:13	DUI		R	
100413	02/08/2013	02:45:58	DUI		R	
100413	02/08/2013	04:00:59	DUI	0.196		
100413	02/08/2013	06:10:07	DUI	0.000		
100413	02/08/2013	23:19:18	DUI	0.076		
100413	02/09/2013	00:45:04	DUI		R	
100413	02/09/2013	01:28:43	DUI		R	
100413	02/09/2013	02:23:56	DUI	0.085		
100413	02/09/2013	02:54:54	DUI	0.208		
100413	02/09/2013	03:30:39	DUI	0.000		
100413	02/09/2013	09:27:34	DUI	0.208		
100413	02/10/2013	01:28:47	DUI	0.159		
100413	02/10/2013	04:05:15	DUI	0.236		
100413	02/10/2013	06:27:05	DUI	0.248		
100413	02/10/2013	20:10:56	DUI	0.202		
100413	02/11/2013	00:38:42	DUI		X	
100413	02/11/2013	01:12:22	DUI	0.280		
100413	02/11/2013	01:32:56	DUI	0.250		
100413	02/11/2013	06:31:56	DUI	0.152		
100413	02/12/2013	00:11:39	DUI		R	
100413	02/13/2013	00:40:37	DUI	0.129		
100413	02/14/2013	16:39:16	DUI	0.225		
100413	02/15/2013	00:32:50	DUI	0.000		
100413	02/15/2013	02:13:59	DUI		I	
100413	02/15/2013	02:25:39	DUI	0.106		
100413	02/15/2013	03:35:40	DUI		R	
100413	02/15/2013	20:34:23	DUI	0.207		
100413	02/15/2013	22:23:43	DUI		R	
100413	02/16/2013	00:28:09	DUI	0.333		
100413	02/16/2013	02:17:56	DUI	0.148		
100413	02/16/2013	04:07:29	DUI	0.168		
100413	02/16/2013	08:56:14	DUI	0.000		
100413	02/16/2013	12:26:41	DUI	0.000		
100413	02/16/2013	14:59:40	DUI	0.254		
100413	02/16/2013	18:56:13	DUI		R	
100413	02/16/2013	19:16:34	DUI		R	
100413	02/16/2013	19:36:04	DUI	0.219		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	02/17/2013	01:09:37	DUI	0.000		
100413	02/17/2013	03:20:20	DUI	0.181		
100413	02/17/2013	05:00:51	DUI	0.054		
100413	02/17/2013	06:17:05	DUI	0.180		11
100413	02/19/2013	01:40:44	DUI	0.031		
100413	02/19/2013	02:40:45	DUI	0.000		
100413	02/19/2013	04:56:25	DUI	0.232		
100413	02/20/2013	00:38:58	DUI	0.151		
100413	02/20/2013	03:26:05	DUI	0.152		
100413	02/20/2013	06:24:25	DUI		X	
100413	02/20/2013	06:31:46	DUI	0.181		
100413	02/20/2013	20:50:09	OTHER		X	
100413	02/20/2013	22:32:11	DUI	0.212		
100413	02/21/2013	02:27:20	DUI		X	
100413	02/21/2013	02:34:18	DUI	0.138		
100413	02/21/2013	03:09:37	DUI	0.158		
100413	02/21/2013	04:26:32	DUI	0.004		
100413	02/22/2013	00:27:29	DUI	0.188		
100413	02/22/2013	04:31:11	DUI	0.207		
100413	02/23/2013	01:17:35	DUI	0.201		
100413	02/23/2013	03:13:29	DUI		R	
100413	02/23/2013	03:46:33	DUI		R	
100413	02/23/2013	04:13:10	DUI		R	
100413	02/23/2013	05:26:41	DUI	0.104		
100413	02/23/2013	19:00:48	DUI	0.210		
100413	02/24/2013	00:27:37	DUI	0.051		
100413	02/24/2013	01:33:21	DUI	0.211		
100413	02/24/2013	05:34:36	DUI		X	
100413	02/24/2013	05:41:28	DUI		X	
100413	02/24/2013	07:02:55	DUI		X	
100413	02/24/2013	15:01:15	TEST	0.000		
100413	02/24/2013	18:45:15	DUI		R	
100413	02/24/2013	19:08:55	DUI		I	
100413	02/24/2013	23:34:53	DUI		I	
100413	02/25/2013	01:36:59	DUI		R	
100413	02/25/2013	01:45:18	OTHER	0.000		
100413	02/25/2013	03:53:21	DUI	0.089		
100413	02/25/2013	07:06:15	DUI	0.160		
100413	02/25/2013	18:01:40	DUI	0.211		
100413	02/26/2013	07:54:28	DUI	0.124		
100413	02/26/2013	21:33:36	DUI	0.195		
100413	02/26/2013	23:46:44	DUI	0.186		
100413	02/27/2013	01:55:56	DUI		R	
100413	02/27/2013	02:23:12	DUI	0.137		
100413	03/01/2013	02:21:52	DUI	0.114		
100413	03/01/2013	03:23:44	DUI	0.064		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	03/01/2013	20:15:23	DUI		R	
100413	03/01/2013	20:34:13	DUI	0.201		
100413	03/02/2013	01:44:01	DUI		X	
100413	03/02/2013	01:51:07	DUI	0.124		
100413	03/02/2013	02:39:34	DUI	0.187		
100413	03/02/2013	03:21:49	DUI	0.122		
100413	03/02/2013	03:54:59	DUI	0.163		
100413	03/02/2013	06:22:04	DUI	0.131		
100413	03/03/2013	02:52:42	DUI	0.000		
100413	03/03/2013	04:01:10	DUI	0.153		
100413	03/03/2013		DUI			37
100413	03/03/2013		DUI			37
100413	03/03/2013	05:15:23	DUI	0.185		
100413	03/03/2013	06:03:30	DUI	0.229		
100413	03/03/2013	17:34:20	DUI		X	
100413	03/04/2013	21:56:46	DUI		V	
100413	03/04/2013	22:02:30	DUI	0.150		
100413	03/05/2013	03:26:10	DUI	0.202		
100413	03/05/2013	19:20:32	DUI	0.173		
100413	03/06/2013	02:55:05	DUI	0.130		
100413	03/07/2013	03:17:05	DUI	0.136		
100413	03/08/2013	18:08:21	DUI		I	
100413	03/08/2013	18:30:12	DUI	0.000		
100413	03/09/2013	01:45:17	DUI		I	
100413	03/09/2013	01:54:50	DUI		R	
100413	03/09/2013	02:50:27	DUI		I	
100413	03/09/2013	02:58:00	DUI	0.161		
100413	03/09/2013	03:38:35	DUI	0.160		
100413	03/09/2013	04:39:33	DUI	0.126		
100413	03/09/2013	09:26:51	DUI	0.112		
100413	03/09/2013	14:01:59	DUI	0.087		
100413	03/09/2013	16:40:48	DUI		X	
100413	03/09/2013	16:47:19	DUI	0.132		
100413	03/09/2013	23:23:16	DUI	0.214		
100413	03/10/2013	00:46:43	DUI	0.219		
100413	03/10/2013	05:49:56	DUI	0.057		
100413	03/11/2013	00:58:22	DUI		X	
100413	03/11/2013	01:06:24	DUI	0.133		
100413	03/11/2013	02:18:27	DUI		I	
100413	03/13/2013	02:21:31	DUI	0.161		
100413	03/14/2013	00:04:47	DUI	0.174		
100413	03/14/2013	02:53:27	DUI	0.186		
100413	03/15/2013	02:38:56	DUI		I	
100413	03/15/2013	03:18:26	DUI		I	
100413	03/15/2013	03:39:48	DUI	0.165		
100413	03/15/2013	16:08:20	DUI	0.163		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	03/15/2013	17:07:31	DUI		X	
100413	03/16/2013	01:46:53	DUI	0.130		
100413	03/16/2013	03:48:50	DUI	0.267		
100413	03/16/2013	08:04:57	DUI	0.220		
100413	03/16/2013	14:49:04	DUI	0.330		
100413	03/16/2013	16:43:51	DUI	0.000		
100413	03/17/2013	01:21:09	DUI		X	
100413	03/17/2013	01:29:37	DUI	0.127		
100413	03/17/2013	02:18:26	DUI		R	
100413	03/17/2013	02:58:47	DUI	0.155		
100413	03/17/2013	04:13:17	DUI	0.204		
100413	03/17/2013	05:05:08	DUI	0.116		
100413	03/17/2013	05:43:07	DUI		R	
100413	03/17/2013	05:48:23	DUI	0.158		
100413	03/17/2013	11:23:28	DUI	0.137		
100413	03/17/2013	12:57:40	DUI		I	
100413	03/17/2013	13:04:02	DUI	0.245		
100413	03/17/2013	23:59:11	DUI		X	
100413	03/18/2013	00:13:04	DUI	0.183		
100413	03/18/2013	01:03:42	DUI	0.160		
100413	03/18/2013	02:19:05	DUI	0.086		
100413	03/18/2013	03:14:13	DUI	0.172		
100413	03/18/2013	04:44:07	DUI		X	
100413	03/18/2013	04:54:04	DUI	0.167		
100413	03/19/2013	01:15:44	DUI		X	
100413	03/19/2013	01:22:18	DUI	0.133		
100413	03/19/2013	04:18:15	DUI	0.152		
100413	03/21/2013	02:11:13	DUI	0.198		
100413	03/22/2013	01:05:17	DUI		R	
100413	03/22/2013	01:11:47	DUI		R	
100413	03/22/2013	03:09:36	DUI	0.159		
100413	03/23/2013	00:53:45	DUI		R	
100413	03/23/2013	01:02:16	DUI	0.238		
100413	03/23/2013	04:29:54	DUI		I	
100413	03/23/2013	04:36:26	DUI	0.195		
100413	03/23/2013	06:36:18	DUI	0.151		
100413	03/23/2013	17:06:13	DUI		I	
100413	03/23/2013	17:13:30	DUI	0.210		
100413	03/23/2013	19:39:05	DUI	0.202		
100413	03/23/2013	20:51:25	DUI	0.308		
100413	03/23/2013	22:06:49	DUI	0.219		
100413	03/24/2013	00:49:56	DUI	0.197		
100413	03/24/2013	05:31:22	DUI	0.143		
100413	03/25/2013	19:44:25	DUI		R	
100413	03/25/2013	19:56:07	DUI		R	
100413	03/26/2013	01:16:25	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	03/26/2013	01:24:08	DUI		X	
100413	03/26/2013	02:52:54	DUI	0.184		
100413	03/26/2013	21:24:21	DUI	0.161		
100413	03/26/2013	23:36:56	DUI	0.145		
100413	03/28/2013	00:58:42	OTHER		X	
100413	03/28/2013	05:35:30	DUI		X	
100413	03/28/2013	05:41:50	DUI	0.134		
100413	03/28/2013	22:49:11	DUI		X	
100413	03/28/2013	23:15:04	DUI	0.202		
100413	03/29/2013	23:29:31	DUI		R	
100413	03/29/2013	23:39:18	DUI	0.234		
100413	03/30/2013	01:17:32	DUI	0.145		
100413	03/30/2013	02:41:40	DUI	0.184		
100413	03/30/2013	03:54:07	DUI	0.178		
100413	03/30/2013	04:37:03	DUI	0.164		
100413	03/30/2013	05:44:45	DUI	0.108		
100413	03/30/2013	06:07:33	DUI	0.187		
100413	03/30/2013	15:24:35	DUI		R	
100413	03/31/2013	01:20:47	DUI	0.129		
100413	03/31/2013	04:56:28	DUI		I	
100413	03/31/2013	05:03:46	DUI	0.162		
100413	03/31/2013	23:53:37	DUI		R	
100413	04/01/2013	00:54:07	DUI		R	
100413	04/01/2013	01:03:34	DUI		I	
100413	04/01/2013	03:51:52	DUI	0.174		
100413	04/01/2013	19:32:44	DUI		I	
100413	04/01/2013	19:41:46	DUI		I	
100413	04/01/2013		DUI			37
100413	04/02/2013	05:19:49	DUI	0.028		
100413	04/02/2013		DUI			37
100413	06/20/2013	15:47:01	TEST	0.000		
100413	08/24/2013	21:23:00	DUI	0.158		
100413	08/29/2013	20:22:32	DUI	0.256		
100413	09/05/2013	22:14:23	DUI	0.201		
100413	09/05/2013	23:14:16	DUI		I	
100413	09/05/2013	23:19:51	DUI	0.152		
100413	09/08/2013	18:20:52	DUI	0.162		
100413	09/12/2013	23:39:38	OTHER	0.000		
100413	09/14/2013	02:14:36	DUI	0.164		
100413	09/15/2013	23:07:00	DUI		I	
100413	09/15/2013	23:23:49	DUI	0.003		
100413	10/23/2013	22:12:57	DUI		I	
100413	10/23/2013		DUI			17
100413	10/23/2013	22:21:30	DUI	0.185		
100413	10/30/2013	15:32:22	DUI	0.147		
100413	12/14/2013	04:29:40	OTHER		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100413	01/01/2014	16:45:36	OTHER	0.192		
100413	01/17/2014	03:50:57	DUI		I	
100413	01/17/2014	03:56:37	DUI	0.100		
100413	01/25/2014	11:13:51	DUI		I	
100413	01/25/2014	18:34:02	DUI	0.229		
100413	01/25/2014	18:50:53	DUI	0.231		
100413	02/03/2014	13:25:42	DUI		I	
100413	02/03/2014	13:33:26	DUI		I	
100413	02/03/2014	13:40:28	DUI		I	
100413	06/02/2014	01:48:14	DUI	0.126		
100413	06/02/2014	06:49:23	DUI	0.180		
100413	06/03/2014	20:45:29	DUI	0.218		
100413	06/27/2014	09:01:45	DUI		I	
100413	06/27/2014	09:08:10	DUI	0.076		
100413	07/04/2014	23:37:37	DUI	0.150		
100413	09/05/2014		DUI			17
100413	09/05/2014		DUI			17
100413	09/05/2014	14:25:11	DUI	0.192		
100413	09/05/2014	16:30:21	DUI	0.196		
100413	09/07/2014	16:11:58	DUI	0.278		
100413	09/14/2014	20:16:49	DUI	0.174		
100413	10/11/2014	03:03:23	DUI	0.248		
100413	09/17/2015	12:41:00	TEST	0.000		
100413	11/12/2015	18:17:43	DUI	0.000		
100413	05/29/2016	11:06:05	DUI		I	101
100413	05/29/2016	11:16:07	DUI	0.195		
100413	06/17/2016		DUI			23
100413	06/17/2016	10:21:45	DUI	0.215		
100413	06/29/2016	20:10:28	DUI		I	
100413	06/29/2016	20:20:04	DUI		I	
100413	06/29/2016	20:26:52	DUI		I	
100413	06/29/2016	20:32:10	DUI	0.095		
100413	07/12/2016	10:17:32	DUI	0.119		
100413	07/12/2016	16:04:00	DUI	0.264		
100413	07/17/2016	00:48:09	DUI	0.206		
100414	05/26/2011	12:55:03	TEST	0.000		
100414	05/26/2011	14:24:47	TEST		I	
100414	05/26/2011	14:34:22	TEST		V	
100414	05/26/2011	14:45:56	TEST		X	
100414	05/26/2011	14:58:08	TEST		X	
100414	05/26/2011	15:03:20	TEST			23
100414	05/26/2011	15:40:35	TEST	0.000		
100414	06/02/2011	16:52:29	DUI	0.145		
100414	06/04/2011	20:21:44	DUI	0.110		
100414	06/05/2011	02:01:26	DUI	0.000		
100414	06/05/2011	04:46:23	DUI	0.161		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	06/05/2011	07:43:43	TEST	0.000		
100414	06/05/2011	08:58:29	DUI	0.184		
100414	06/05/2011	19:50:52	DUI	0.269		
100414	06/06/2011	17:25:14	DUI	0.000		
100414	06/09/2011	01:08:20	DUI	0.132		
100414	06/09/2011	03:43:04	DUI		I	
100414	06/09/2011		DUI			6
100414	06/09/2011	03:58:46	DUI	0.000		
100414	06/16/2011	22:46:22	DUI	0.251		
100414	06/17/2011	01:15:57	DUI	0.212		
100414	06/18/2011	03:20:18	DUI	0.099		
100414	06/20/2011	09:10:52	DUI	0.000		
100414	06/20/2011	15:02:12	DUI		I	
100414	06/20/2011	15:07:23	DUI	0.248		
100414	06/20/2011	21:46:57	DUI	0.137		
100414	06/23/2011	00:57:24	DUI	0.143		
100414	06/23/2011	22:53:31	DUI	0.203		
100414	06/24/2011	00:10:10	DUI		I	
100414	06/25/2011	02:45:42	DUI	0.131		
100414	06/25/2011	11:09:54	DUI		I	
100414	06/25/2011	11:16:59	DUI		I	
100414	06/25/2011	18:42:58	DUI	0.243		
100414	06/26/2011	01:46:01	DUI	0.114		
100414	06/30/2011	05:47:14	DUI	0.167		
100414	07/02/2011	00:32:36	DUI	0.113		
100414	07/05/2011	02:21:13	DUI		I	
100414	07/07/2011	02:31:37	DUI	0.179		
100414	07/07/2011	03:52:29	DUI	0.148		
100414	07/08/2011	20:42:33	DUI	0.189		
100414	07/08/2011	23:09:52	DUI		I	
100414	07/08/2011	23:16:34	DUI	0.407		
100414	07/09/2011	01:38:32	DUI		I	
100414	07/14/2011		DUI			23
100414	07/14/2011	16:01:35	DUI	0.068		
100414	07/15/2011	21:15:00	DUI	0.231		
100414	07/18/2011	01:07:44	DUI	0.168		
100414	07/20/2011	11:23:50	DUI	0.000		
100414	07/21/2011	02:12:19	DUI	0.095		
100414	07/22/2011	02:14:41	DUI		I	
100414	07/23/2011	06:03:56	DUI	0.149		
100414	07/23/2011	18:15:40	DUI	0.207		
100414	07/27/2011	17:07:28	DUI	0.269		
100414	07/29/2011	01:12:54	DUI	0.000		
100414	07/30/2011	16:33:36	DUI	0.181		
100414	07/30/2011	19:34:41	DUI	0.000		
100414	07/31/2011	11:18:43	DUI	0.135		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	07/31/2011	19:12:44	DUI		I	
100414	07/31/2011	19:17:51	DUI	0.154		
100414	07/31/2011	21:50:38	DUI	0.242		
100414	08/02/2011	08:31:51	DUI	0.207		
100414	08/02/2011	23:03:45	MINOR CON		I	
100414	08/02/2011	23:11:31	MINOR CON	0.066		
100414	08/02/2011	23:55:14	DUI	0.148		
100414	08/05/2011	02:41:38	DUI	0.130		
100414	08/06/2011	00:57:23	DUI	0.240		
100414	08/07/2011	02:47:17	DUI	0.188		
100414	08/09/2011	02:48:26	DUI	0.213		
100414	08/12/2011	02:40:35	DUI		V	
100414	08/12/2011	02:45:10	DUI	0.155		
100414	08/12/2011	10:59:47	DUI	0.182		
100414	08/16/2011	10:16:57	DUI	0.277		
100414	08/19/2011	02:54:08	OTHER		I	
100414	08/20/2011	01:18:15	DUI	0.092		
100414	08/20/2011	04:12:20	DUI	0.089		
100414	08/21/2011	04:54:13	DUI	0.240		
100414	08/21/2011	22:38:21	DUI	0.259		
100414	08/22/2011	23:08:27	DUI	0.141		
100414	08/24/2011	03:40:28	DUI		I	
100414	08/24/2011	03:45:21	DUI	0.162		
100414	08/25/2011	01:26:06	DUI		I	
100414	08/25/2011	01:55:23	DUI	0.200		
100414	08/25/2011	15:27:17	DUI	0.077		
100414	08/26/2011	01:01:26	DUI	0.156		
100414	08/27/2011	04:11:04	DUI	0.079		
100414	08/27/2011	10:48:42	DUI	0.089		
100414	08/27/2011	22:47:08	DUI	0.133		
100414	09/02/2011	12:41:33	TEST	0.000		
100414	09/03/2011	01:47:17	DUI	0.113		
100414	09/03/2011	04:39:38	DUI	0.163		
100414	09/06/2011	11:12:44	DUI	0.166		
100414	09/08/2011	00:41:42	DUI	0.178		
100414	09/09/2011	02:38:08	DUI	0.070		
100414	09/14/2011	16:04:45	DUI	0.116		
100414	09/16/2011	21:14:40	DUI		I	
100414	09/16/2011	21:19:46	DUI	0.235		
100414	09/18/2011	21:11:10	DUI	0.147		
100414	09/19/2011	01:32:15	DUI	0.100		
100414	09/20/2011	01:23:48	DUI	0.162		
100414	09/21/2011	00:07:43	DUI		I	
100414	09/24/2011	00:49:48	DUI	0.081		
100414	09/24/2011	03:41:28	DUI	0.205		
100414	09/25/2011	19:15:37	DUI	0.163		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	09/26/2011	22:26:11	DUI		I	
100414	09/26/2011	22:33:21	DUI	0.188		
100414	09/28/2011	02:54:16	DUI	0.076		
100414	09/30/2011	02:57:38	DUI		I	
100414	10/01/2011	01:27:05	DUI	0.128		
100414	10/02/2011	02:39:36	DUI	0.140		
100414	10/06/2011	02:08:52	DUI	0.157		
100414	10/06/2011	21:12:43	DUI	0.134		
100414	10/07/2011	03:13:20	DUI	0.136		
100414	10/07/2011	03:40:09	DUI		I	
100414	10/08/2011	22:22:37	DUI	0.182		
100414	10/09/2011	03:36:57	DUI	0.169		
100414	10/09/2011	22:35:36	DUI	0.276		6
100414	10/09/2011	22:44:13	DUI	0.259		
100414	10/10/2011	03:23:10	DUI	0.162		
100414	10/13/2011	05:50:53	DUI	0.055		
100414	10/13/2011	06:30:28	OTHER	0.072		
100414	10/15/2011	01:20:56	DUI	0.081		
100414	10/15/2011	03:59:26	DUI	0.108		
100414	10/15/2011	04:29:56	DUI	0.181		
100414	10/15/2011	20:24:02	DUI		I	
100414	10/16/2011	03:47:30	DUI		I	
100414	10/16/2011	16:51:16	DUI	0.206		
100414	10/17/2011	10:03:59	DUI	0.000		
100414	10/17/2011	23:36:11	DUI	0.206		
100414	10/20/2011	17:16:01	DUI	0.142		
100414	10/21/2011	16:13:18	DUI	0.295		
100414	10/21/2011	22:16:16	DUI	0.193		
100414	10/22/2011	23:18:34	DUI		I	
100414	10/23/2011	04:34:02	DUI	0.142		
100414	10/23/2011	07:25:11	MINOR CON	0.060		
100414	10/26/2011	04:15:47	DUI		I	
100414	10/26/2011	04:21:26	DUI	0.238		
100414	10/27/2011	02:55:53	DUI	0.220		
100414	10/29/2011	01:09:36	DUI		I	
100414	10/30/2011	04:13:56	DUI	0.182		
100414	11/01/2011	03:29:11	DUI		I	
100414	11/01/2011	03:35:26	DUI	0.183		
100414	11/02/2011	01:12:59	DUI		I	
100414	11/02/2011	01:18:48	DUI	0.211		
100414	11/04/2011	00:45:18	DUI	0.211		
100414	11/04/2011	02:54:51	DUI	0.125		
100414	11/04/2011	23:08:35	DUI	0.030		
100414	11/05/2011	11:39:26	DUI	0.124		
100414	11/05/2011	14:52:46	DUI		I	
100414	11/11/2011	03:33:34	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	11/11/2011	03:40:05	DUI	0.096		
100414	11/11/2011	23:46:07	DUI	0.000		
100414	11/16/2011	02:47:32	DUI		I	
100414	11/18/2011	21:39:22	DUI	0.205		
100414	11/19/2011		OTHER			23
100414	11/19/2011	12:16:11	OTHER	0.025		23
100414	11/20/2011	03:38:37	DUI	0.116		
100414	11/25/2011	04:00:07	DUI		I	
100414	11/26/2011	15:09:30	DUI	0.230		
100414	11/26/2011	19:30:08	DUI	0.316		
100414	11/27/2011	21:28:53	DUI	0.101		
100414	12/01/2011	02:24:55	DUI	0.089		
100414	12/01/2011	21:57:37	DUI	0.165		
100414	12/02/2011	23:57:53	DUI	0.145		
100414	12/04/2011	02:26:14	DUI	0.038		
100414	12/04/2011	03:08:54	DUI	0.033		
100414	12/04/2011	04:25:10	DUI		V	
100414	12/04/2011	04:31:45	DUI	0.141		
100414	12/05/2011	02:53:17	DUI	0.158		
100414	12/08/2011	18:42:46	DUI	0.325		16
100414	12/08/2011	18:49:46	DUI			23
100414	12/08/2011	18:54:43	DUI	0.297		
100414	12/09/2011	01:23:01	DUI	0.183		
100414	12/09/2011	18:54:09	DUI	0.000		
100414	12/10/2011	01:17:46	DUI	0.078		
100414	12/10/2011	06:40:38	DUI	0.282		16
100414	12/11/2011	04:07:17	DUI		I	
100414	12/11/2011	05:16:23	DUI		I	
100414	12/12/2011	16:32:11	TEST	0.000		
100414	12/12/2011	23:19:17	DUI		I	
100414	12/13/2011	17:03:45	DUI	0.264		
100414	12/14/2011	17:29:38	DUI	0.282		
100414	12/15/2011	02:13:28	DUI	0.106		
100414	12/15/2011	14:00:58	DUI		I	
100414	12/15/2011	21:29:36	DUI	0.028		
100414	12/15/2011	21:40:02	DUI	0.000		
100414	12/17/2011	03:42:41	DUI	0.059		
100414	12/17/2011	05:00:38	DUI		I	
100414	12/17/2011	05:12:41	DUI	0.122		
100414	12/22/2011	00:46:44	DUI	0.316		
100414	12/22/2011	01:00:23	DUI		V	
100414	12/22/2011	01:04:46	DUI	0.197		
100414	12/23/2011	03:25:19	DUI	0.104		
100414	12/31/2011	04:25:29	DUI	0.178		6
100414	12/31/2011	04:32:15	DUI	0.183		
100414	01/01/2012		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	01/01/2012	03:34:35	DUI	0.200		
100414	01/08/2012	00:53:44	DUI	0.008		
100414	01/08/2012	05:20:32	DUI	0.122		
100414	01/10/2012	21:32:08	DUI		I	
100414	01/11/2012	13:42:02	TEST	0.000		
100414	01/12/2012	02:48:27	DUI	0.150		
100414	01/12/2012	17:02:32	DUI		I	
100414	01/13/2012	13:13:31	DUI	0.207		
100414	01/13/2012	20:22:05	DUI	0.220		
100414	01/13/2012	21:04:51	DUI		I	
100414	01/13/2012	21:11:54	DUI	0.228		
100414	01/19/2012	22:39:08	DUI	0.000		
100414	01/22/2012	15:56:12	DUI	0.088		
100414	01/26/2012	13:58:37	DUI	0.110		
100414	01/27/2012	01:02:22	TEST	0.000		
100414	01/28/2012	16:07:37	TEST	0.000		
100414	01/29/2012		TEST			23
100414	01/29/2012		DUI			23
100414	01/29/2012	04:24:33	DUI	0.166		
100414	02/02/2012	23:12:45	MINOR CON	0.081		
100414	02/03/2012	08:11:05	DUI	0.000		
100414	02/04/2012	01:33:23	DUI	0.170		
100414	02/09/2012	20:47:26	DUI		I	
100414	02/09/2012	20:53:31	DUI		I	
100414	02/09/2012	21:08:59	DUI		I	
100414	02/09/2012	21:16:07	DUI	0.194		
100414	02/09/2012	21:57:09	DUI	0.288		
100414	02/11/2012	03:30:21	DUI	0.000		
100414	02/12/2012	04:03:40	DUI	0.169		
100414	02/15/2012	15:49:02	TEST	0.000		
100414	02/18/2012	23:53:38	DUI	0.186		
100414	02/19/2012	19:47:40	DUI	0.180		
100414	02/24/2012	19:24:59	DUI	0.139		
100414	02/26/2012	00:09:28	DUI	0.134		
100414	02/26/2012	01:16:12	DUI			23
100414	02/26/2012	01:20:21	DUI	0.195		
100414	02/29/2012	14:49:55	DUI	0.180		
100414	03/01/2012	02:34:23	DUI	0.111		
100414	03/01/2012	06:26:53	DUI	0.000		
100414	03/03/2012	04:20:21	DUI	0.109		
100414	03/04/2012	02:56:20	DUI	0.185		
100414	03/04/2012	21:05:19	DUI	0.207		
100414	03/07/2012	00:50:15	DUI	0.188		
100414	03/08/2012	03:14:46	DUI	0.295		16
100414	03/08/2012	03:22:20	DUI	0.281		
100414	03/11/2012	08:53:27	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	03/13/2012	09:01:57	DUI	0.000		
100414	03/14/2012	03:49:46	DUI	0.147		
100414	03/16/2012	22:29:53	DUI	0.087		
100414	03/17/2012	05:00:31	DUI	0.068		
100414	03/18/2012	03:51:07	DUI	0.186		
100414	03/19/2012	22:10:10	DUI	0.000		
100414	03/21/2012	22:54:26	DUI	0.000		
100414	03/24/2012	00:53:26	DUI	0.190		
100414	03/24/2012	03:51:39	DUI	0.176		
100414	03/24/2012	04:47:13	DUI		V	
100414	03/24/2012	04:52:31	DUI	0.127		
100414	03/25/2012	04:13:12	DUI	0.125		
100414	03/29/2012	01:28:50	DUI	0.149		
100414	03/30/2012	18:06:48	DUI	0.000		
100414	03/31/2012	04:30:00	DUI	0.137		
100414	03/31/2012	15:40:36	DUI		I	
100414	04/01/2012	02:11:51	DUI		I	
100414	04/01/2012		DUI			19
100414	04/01/2012		DUI			19
100414	04/01/2012	02:34:35	DUI	0.178		
100414	04/01/2012	05:05:33	DUI	0.137		
100414	04/02/2012	03:56:48	DUI	0.225		
100414	04/02/2012	04:32:07	DUI	0.158		
100414	04/03/2012	12:42:16	DUI	0.000		
100414	04/07/2012	22:59:40	DUI	0.114		
100414	04/09/2012	12:12:44	DUI	0.118		
100414	04/12/2012	15:37:24	DUI	0.297		
100414	04/13/2012	06:18:11	DUI		I	
100414	04/14/2012	04:21:12	DUI		V	
100414	04/14/2012	04:27:32	DUI		I	
100414	04/14/2012	04:32:31	DUI	0.154		
100414	04/15/2012	03:01:53	DUI	0.229		
100414	04/15/2012	08:01:13	DUI	0.172		
100414	04/16/2012	01:41:24	DUI		I	
100414	04/16/2012	22:16:54	DUI	0.198		
100414	04/18/2012	03:14:39	DUI		I	
100414	04/18/2012	03:19:32	DUI	0.124		
100414	04/19/2012	03:03:48	DUI	0.147		
100414	04/21/2012	20:48:15	DUI	0.191		
100414	04/22/2012	03:32:21	DUI	0.231		
100414	04/22/2012	03:58:52	DUI	0.107		
100414	04/24/2012	04:42:03	DUI	0.167		
100414	04/24/2012	17:21:30	DUI		I	
100414	04/25/2012	13:28:42	OTHER	0.189		
100414	04/25/2012	20:05:35	DUI	0.060		
100414	04/27/2012	00:00:57	DUI	0.203		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	04/28/2012	00:06:40	DUI	0.195		
100414	04/28/2012	21:57:38	DUI	0.105		
100414	04/29/2012	00:47:15	DUI	0.165		
100414	04/29/2012	01:43:44	DUI	0.260		
100414	04/29/2012	03:01:27	DUI	0.148		
100414	09/13/2012	09:31:09	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	15:34:17	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	15:46:44	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	15:55:24	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	16:04:02	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	16:23:01	TEST		V	20
100414	10/25/2012		TEST			10
100414	10/25/2012	16:40:04	TEST	0.000		
100414	10/25/2012	16:48:51	TEST	0.000		
100414	11/21/2012	12:41:49	TEST	0.000		
100414	11/28/2012	14:07:40	TEST		R	
100414	12/01/2012	14:52:43	DUI	0.000		
100414	12/01/2012	16:19:15	TEST		R	
100414	12/02/2012	09:44:12	DUI	0.000		
100414	12/02/2012	10:44:56	DUI	0.000		
100414	12/02/2012	11:05:02	TEST	0.000		
100414	01/01/2013	02:55:31	DUI	0.199		
100414	01/26/2013	16:30:02	DUI	0.160		
100414	01/26/2013	16:54:35	DUI	0.109		
100414	02/09/2013	13:08:21	OTHER	0.011		
100414	03/10/2013	18:02:22	DUI	0.244		
100414	04/21/2013	04:06:36	DUI		I	
100414	04/21/2013	04:16:02	DUI		I	
100414	05/03/2013	00:55:33	DUI	0.152		
100414	06/09/2013	18:52:00	DUI	0.176		
100414	06/09/2013	19:08:27	DUI	0.175		
100414	07/09/2013		DUI			6
100414	07/09/2013	03:55:41	DUI	0.074		
100414	07/29/2013	04:13:24	OTHER	0.190		
100414	08/06/2013	18:48:37	DUI	0.101		
100414	09/14/2013	12:13:22	OTHER	0.187		
100414	10/02/2013	20:15:54	DUI	0.311		
100414	02/04/2014	16:55:28	DUI	0.248		
100414	02/22/2014	22:35:16	DUI	0.177		
100414	03/29/2014	17:34:45	DUI	0.244		
100414	06/07/2014	16:25:38	DUI	0.248		
100414	07/01/2014	01:07:58	DUI	0.122		
100414	07/01/2014	01:38:52	DUI	0.231		
100414	08/15/2014	15:20:03	DUI	0.247		
100414	08/23/2014	03:33:53	DUI	0.185		
100414	08/24/2014	05:10:13	DUI	0.216		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100414	09/29/2014	19:14:48	DUI	0.201		
100414	10/03/2014	14:01:11	DUI	0.059		
100414	12/30/2014	17:43:08	DUI	0.180		
100414	12/30/2014	17:53:07	OTHER	0.241		
100414	03/29/2015	03:55:27	DUI		I	
100414	03/29/2015	04:11:22	DUI	0.266		
100414	05/19/2015	15:13:40	DUI	0.100		
100414	08/18/2015	17:41:45	DUI		I	
100414	08/18/2015		DUI			6
100414	08/18/2015	18:08:04	DUI	0.280		
100414	12/13/2015	20:12:39	DUI	0.186		
100415	06/02/2011	11:13:41	TEST	0.000		
100415	06/02/2011	14:07:15	TEST		I	
100415	06/02/2011	14:20:58	TEST		V	
100415	06/02/2011	14:31:26	TEST		X	
100415	06/02/2011	14:38:17	TEST		X	
100415	06/02/2011	14:44:21	TEST			23
100415	06/02/2011	14:54:50	TEST	0.000		
100415	08/02/2011	10:52:27	TEST	0.000		
100415	08/18/2011	02:40:38	DUI		I	16
100415	08/18/2011	02:46:48	DUI	0.273		
100415	10/10/2011	19:27:29	DUI	0.083		
100415	10/10/2011	20:17:45	OTHER	0.319		
100415	10/10/2011	23:11:33	DUI		R	
100415	10/10/2011	23:17:45	DUI	0.177		
100415	10/10/2011	23:26:03	DUI		R	
100415	10/10/2011	23:32:03	DUI	0.114		
100415	10/11/2011	02:24:02	DUI	0.155		
100415	10/11/2011	20:40:05	DUI	0.344		
100415	10/12/2011	00:59:57	DUI	0.134		
100415	10/12/2011	19:08:11	DUI		I	
100415	10/12/2011	19:27:31	DUI		I	16
100415	10/12/2011	19:36:08	DUI	0.198		
100415	10/13/2011	04:11:52	DUI		R	
100415	10/13/2011	06:26:47	OTHER	0.276		16
100415	10/13/2011	17:37:57	DUI	0.086		
100415	10/14/2011	02:49:28	DUI	0.153		
100415	10/14/2011	03:50:05	DUI	0.158		
100415	10/15/2011	01:56:24	DUI		I	
100415	10/15/2011	02:02:41	DUI	0.204		
100415	10/15/2011	02:42:26	DUI		I	16
100415	10/15/2011	02:49:06	DUI	0.154		
100415	10/15/2011	03:11:09	DUI		I	
100415	10/15/2011	03:19:01	DUI	0.150		
100415	10/15/2011	04:20:13	DUI	0.210		
100415	10/15/2011	19:08:57	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	10/15/2011	19:15:21	DUI		R	
100415	10/16/2011	01:59:41	DUI		R	
100415	10/16/2011	03:40:37	DUI	0.098		
100415	10/16/2011	04:21:44	DUI	0.186		
100415	10/16/2011	04:46:46	DUI		I	
100415	10/16/2011	04:58:42	DUI		I	
100415	10/16/2011	05:22:53	DUI	0.232		
100415	10/16/2011	07:42:15	DUI		I	
100415	10/16/2011	07:50:53	DUI		I	
100415	10/16/2011	08:03:04	DUI	0.132		
100415	10/16/2011	08:40:31	DUI	0.233		
100415	10/16/2011	19:11:02	DUI	0.000		
100415	10/16/2011	22:49:52	DUI		R	
100415	10/17/2011	00:05:57	DUI	0.000		
100415	10/17/2011	00:48:35	DUI	0.234		
100415	10/17/2011	01:52:50	DUI	0.141		
100415	10/17/2011	03:09:02	DUI		I	
100415	10/17/2011	03:18:29	DUI		I	
100415	10/17/2011	03:27:21	DUI	0.203		
100415	10/17/2011	06:19:16	DUI	0.194		16
100415	10/17/2011	06:27:28	DUI	0.169		
100415	10/17/2011	06:38:11	DUI		R	
100415	10/17/2011	17:16:42	DUI	0.176		
100415	10/17/2011	20:02:29	DUI	0.177		
100415	10/17/2011	23:49:08	DUI	0.043		
100415	10/18/2011	01:22:26	DUI	0.231		
100415	10/18/2011	02:23:39	DUI	0.195		
100415	10/18/2011	03:39:46	DUI	0.309		16
100415	10/18/2011	04:14:03	DUI	0.298		
100415	10/18/2011	04:45:53	DUI	0.123		
100415	10/18/2011	05:17:19	DUI	0.182		
100415	10/19/2011	00:22:05	DUI	0.166		
100415	10/19/2011	01:29:03	DUI	0.181		
100415	10/19/2011	01:50:21	DUI		I	
100415	10/19/2011	02:04:01	DUI	0.171		
100415	10/19/2011	03:07:22	DUI	0.212		
100415	10/19/2011	03:35:54	DUI	0.147		
100415	10/19/2011	17:50:14	TEST	0.000		
100415	10/19/2011	23:03:13	DUI	0.068		
100415	10/19/2011	23:12:56	DUI	0.187		
100415	10/21/2011	02:47:43	DUI	0.145		
100415	10/21/2011	03:57:47	DUI	0.177		
100415	10/21/2011	04:54:36	DUI	0.168		
100415	10/21/2011	23:40:56	DUI	0.132		
100415	10/22/2011	00:05:37	DUI	0.177		
100415	10/22/2011	01:23:22	DUI	0.064		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	10/22/2011	02:02:28	DUI	0.048		
100415	10/22/2011	02:42:19	DUI	0.163		
100415	10/22/2011	03:05:05	DUI	0.132		
100415	10/22/2011	04:04:04	DUI	0.250		
100415	10/22/2011	04:14:48	DUI	0.170		
100415	10/22/2011	05:24:29	DUI	0.158		
100415	10/22/2011	05:44:58	DUI	0.270		
100415	10/23/2011	00:36:17	DUI	0.161		
100415	10/23/2011	01:59:08	DUI		I	
100415	10/23/2011	02:08:10	DUI		R	
100415	10/23/2011	02:20:02	DUI	0.264		
100415	10/23/2011	04:07:07	DUI	0.179		
100415	10/23/2011	07:50:53	DUI	0.171		
100415	10/24/2011	04:32:21	DUI		R	
100415	10/25/2011	22:08:01	DUI	0.171		
100415	10/26/2011	02:37:01	DUI		I	
100415	10/26/2011	02:54:37	DUI	0.222		
100415	10/26/2011	06:33:05	DUI	0.148		
100415	10/26/2011	17:42:32	DUI		I	16
100415	10/26/2011	17:49:40	DUI		I	
100415	10/26/2011	17:58:15	DUI		R	
100415	10/27/2011	01:14:22	DUI	0.267		
100415	10/27/2011	03:40:28	DUI	0.143		
100415	10/27/2011	10:10:52	DUI	0.176		
100415	10/28/2011	00:25:42	DUI	0.160		
100415	10/28/2011	01:41:58	DUI	0.132		
100415	10/28/2011	05:29:34	DUI	0.187		
100415	10/29/2011	03:58:35	DUI	0.210		
100415	10/29/2011	08:41:25	DUI		I	
100415	10/29/2011	08:50:04	DUI	0.029		
100415	10/30/2011	02:09:30	DUI	0.195		
100415	10/30/2011	04:16:34	DUI	0.230		
100415	10/30/2011	05:50:23	DUI	0.178		
100415	10/30/2011	21:25:38	DUI		R	
100415	10/30/2011	21:38:52	DUI	0.182		
100415	11/01/2011	03:01:24	DUI	0.198		
100415	11/01/2011	05:41:27	DUI		X	
100415	11/01/2011	21:45:19	DUI	0.213		
100415	11/03/2011	00:47:18	DUI	0.141		36
100415	11/05/2011	00:20:03	DUI	0.215		
100415	11/05/2011	02:57:27	DUI	0.082		
100415	11/05/2011	03:29:55	DUI	0.037		
100415	11/05/2011	04:10:37	DUI	0.178		
100415	11/05/2011	05:20:13	DUI	0.168		
100415	11/06/2011	02:34:09	DUI	0.148		
100415	11/06/2011	16:33:36	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	11/06/2011	16:46:06	DUI	0.251		
100415	11/06/2011	19:16:22	DUI		R	
100415	11/06/2011	19:44:04	DUI		I	
100415	11/06/2011	19:59:12	DUI		R	
100415	11/06/2011	20:18:51	DUI		R	
100415	11/06/2011	20:37:34	DUI		I	
100415	11/07/2011	00:44:51	DUI		V	
100415	11/07/2011	20:45:38	DUI	0.225		
100415	11/08/2011	03:00:20	DUI	0.132		
100415	11/08/2011	10:16:33	DUI	0.234		
100415	11/08/2011	20:58:14	DUI	0.145		
100415	11/09/2011	00:08:23	DUI		R	
100415	11/10/2011	03:16:36	DUI		I	
100415	11/10/2011	03:23:21	DUI	0.202		
100415	11/10/2011	05:27:47	DUI	0.166		
100415	11/10/2011	21:09:12	DUI		I	
100415	11/10/2011	21:16:52	DUI		R	
100415	11/10/2011	21:30:05	DUI		R	
100415	11/11/2011	04:08:55	DUI	0.192		
100415	11/12/2011	01:17:02	DUI	0.137		
100415	11/12/2011	03:20:43	DUI	0.116		
100415	11/12/2011	04:30:34	DUI	0.049		
100415	11/12/2011	23:01:06	DUI	0.232		
100415	11/13/2011	02:53:08	DUI	0.193		
100415	11/13/2011	04:34:01	DUI	0.133		
100415	11/13/2011	07:17:29	DUI		I	
100415	11/13/2011	07:24:25	DUI	0.200		
100415	11/13/2011	15:52:54	DUI	0.116		
100415	11/14/2011	02:57:28	OTHER		I	
100415	11/16/2011	01:17:46	DUI	0.332		
100415	11/16/2011	06:09:34	DUI		I	
100415	11/16/2011	06:19:14	DUI	0.098		
100415	11/18/2011	01:52:36	DUI	0.175		
100415	11/18/2011	03:49:40	DUI	0.188		
100415	11/18/2011	15:17:27	DUI		R	
100415	11/18/2011	20:58:37	DUI		I	
100415	11/18/2011	21:09:18	DUI		I	
100415	11/18/2011	21:19:29	DUI		I	
100415	11/18/2011	21:31:55	DUI	0.165		
100415	11/18/2011	23:29:52	DUI	0.198		
100415	11/19/2011	02:52:35	DUI		R	
100415	11/19/2011	03:47:48	DUI	0.227		
100415	11/19/2011	04:41:45	DUI	0.064		
100415	11/19/2011	04:58:13	DUI	0.114		
100415	11/19/2011	07:47:56	DUI		V	
100415	11/19/2011	07:56:03	DUI	0.187		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	11/20/2011	00:47:57	DUI		R	
100415	11/20/2011	02:47:33	DUI	0.218		
100415	11/20/2011	02:58:04	DUI	0.129		
100415	11/20/2011	03:51:11	DUI		I	
100415	11/20/2011	04:12:28	DUI		I	
100415	11/20/2011	04:35:52	DUI		I	
100415	11/20/2011	05:39:11	DUI	0.171		
100415	11/20/2011	06:08:56	DUI	0.124		
100415	11/21/2011	01:06:07	DUI	0.223		
100415	11/22/2011	00:50:19	DUI		R	
100415	11/22/2011		TEST			19
100415	11/22/2011	05:24:18	TEST	0.000		
100415	11/22/2011	05:33:43	VOC	0.000		
100415	11/23/2011	18:23:47	DUI	0.189		
100415	11/23/2011	23:20:27	DUI	0.118		
100415	11/24/2011	03:03:31	DUI		V	
100415	11/24/2011	03:25:36	DUI	0.249		
100415	11/24/2011	07:01:20	DUI	0.093		
100415	11/24/2011	22:48:08	DUI	0.166		
100415	11/25/2011	01:44:13	DUI	0.146		
100415	11/25/2011	03:13:14	DUI		R	
100415	11/25/2011	04:42:58	DUI	0.000		
100415	11/25/2011	18:54:20	DUI	0.256		
100415	11/26/2011	00:37:18	DUI	0.192		
100415	11/26/2011	00:52:53	DUI	0.164		
100415	11/26/2011	02:13:07	DUI	0.238		
100415	11/26/2011	03:18:13	DUI	0.103		
100415	11/26/2011	04:13:06	DUI	0.160		
100415	11/26/2011	05:48:30	DUI		R	
100415	11/27/2011	00:40:56	DUI	0.136		
100415	11/27/2011	02:07:48	DUI	0.211		
100415	11/27/2011	02:48:45	DUI		I	
100415	11/27/2011	04:27:05	DUI	0.149		
100415	11/27/2011	05:28:21	DUI	0.082		
100415	11/27/2011	18:31:33	DUI	0.216		
100415	11/28/2011	19:44:50	DUI	0.252		
100415	11/30/2011	00:11:39	DUI	0.284		
100415	11/30/2011	02:24:05	DUI	0.125		
100415	11/30/2011	05:25:15	DUI		I	
100415	11/30/2011	05:41:10	DUI	0.135		
100415	11/30/2011	13:14:07	DUI		I	
100415	11/30/2011	13:21:43	DUI	0.152		
100415	11/30/2011	23:41:51	DUI	0.204		
100415	12/01/2011	03:09:54	DUI	0.152		
100415	12/01/2011	04:07:15	DUI	0.036		
100415	12/01/2011	04:58:02	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	12/01/2011	21:24:38	DUI	0.332		
100415	12/02/2011	01:01:22	DUI	0.069		
100415	12/02/2011	02:54:30	DUI	0.143		
100415	12/02/2011	03:47:25	DUI	0.173		
100415	12/02/2011	07:31:22	DUI	0.253		
100415	12/02/2011	16:55:52	DUI	0.000		
100415	12/02/2011	19:49:57	DUI	0.221		
100415	12/03/2011	00:48:06	DUI	0.199		
100415	12/03/2011	02:27:31	DUI	0.154		
100415	12/03/2011	02:48:40	DUI	0.234		
100415	12/03/2011	04:01:30	DUI		R	
100415	12/03/2011	06:45:50	DUI	0.113		
100415	12/03/2011	17:06:51	DUI	0.222		
100415	12/04/2011	03:56:47	DUI		R	
100415	12/04/2011	05:05:08	DUI	0.120		
100415	12/04/2011	05:23:40	DUI	0.110		
100415	12/04/2011	17:43:02	DUI	0.217		36
100415	12/06/2011	17:56:58	DUI	0.048		
100415	12/06/2011	19:07:43	DUI		I	
100415	12/06/2011	19:14:22	DUI	0.029		
100415	12/06/2011	23:36:27	DUI	0.034		
100415	12/07/2011	02:33:10	DUI	0.054		
100415	12/07/2011	04:36:45	DUI	0.217		
100415	12/07/2011	23:29:25	DUI	0.183		
100415	12/08/2011	01:53:46	DUI	0.149		
100415	12/08/2011	07:50:49	DUI		V	
100415	12/08/2011	08:17:31	DUI	0.258		
100415	12/08/2011		OTHER			23
100415	12/08/2011	17:17:52	OTHER	0.311		
100415	12/09/2011	01:46:10	DUI		I	
100415	12/09/2011	01:55:50	DUI	0.178		
100415	12/09/2011	03:39:47	DUI	0.184		
100415	12/09/2011	07:14:15	DUI	0.157		
100415	12/09/2011	23:56:50	DUI	0.062		
100415	12/10/2011	02:29:45	DUI	0.000		
100415	12/10/2011	04:54:00	DUI		R	
100415	12/10/2011	13:53:21	DUI	0.229		
100415	12/11/2011	02:18:53	DUI	0.155		
100415	12/11/2011	03:46:16	DUI	0.182		
100415	12/11/2011	05:12:01	DUI	0.158		
100415	12/11/2011	19:53:21	DUI	0.194		
100415	12/11/2011	21:23:27	DUI	0.200		
100415	12/11/2011	23:13:34	DUI		V	
100415	12/11/2011	23:19:44	DUI		V	
100415	12/11/2011	23:29:08	DUI	0.247		
100415	12/12/2011	03:49:13	DUI	0.168		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	12/12/2011	05:05:33	DUI	0.143		
100415	12/12/2011	07:19:44	DUI	0.179		
100415	12/16/2011	20:24:38	DUI	0.291		
100415	12/16/2011	23:02:23	OTHER		X	
100415	12/16/2011	23:11:30	OTHER		X	
100415	12/17/2011	00:21:48	DUI		R	
100415	12/17/2011	03:48:58	DUI	0.196		
100415	12/17/2011	04:52:28	DUI	0.138		
100415	12/17/2011	16:25:51	DUI	0.235		
100415	12/18/2011	01:47:19	DUI		R	
100415	12/18/2011	02:29:37	DUI	0.120		
100415	12/18/2011	04:39:08	DUI	0.182		
100415	12/18/2011	05:24:35	DUI	0.110		
100415	12/18/2011	07:35:50	DUI		R	
100415	12/18/2011	07:46:21	DUI	0.147		
100415	12/19/2011	00:47:09	DUI	0.000		
100415	12/20/2011	16:53:38	DUI	0.008		
100415	12/21/2011	03:11:09	DUI		R	
100415	12/21/2011	03:19:14	DUI		R	
100415	12/21/2011	03:25:51	DUI	0.169		
100415	12/21/2011	03:35:22	DUI		R	
100415	12/21/2011	03:41:43	DUI		R	
100415	12/21/2011	13:35:17	DUI	0.213		
100415	12/21/2011	21:49:04	DUI	0.061		
100415	12/22/2011	00:33:26	DUI		I	
100415	12/22/2011	00:50:07	DUI	0.149		
100415	12/22/2011	03:35:51	DUI		R	
100415	12/22/2011	04:45:04	OTHER		R	
100415	12/22/2011	04:50:13	OTHER	0.322		
100415	12/22/2011	05:47:42	DUI		R	
100415	12/23/2011	02:01:52	DUI	0.177		
100415	12/23/2011	03:32:26	DUI	0.237		
100415	12/23/2011	21:29:09	DUI	0.177		
100415	12/24/2011	01:18:27	DUI	0.048		
100415	12/24/2011	03:04:46	DUI	0.181		
100415	12/24/2011	04:31:18	DUI	0.097		
100415	12/24/2011	05:32:22	DUI	0.181		
100415	12/24/2011	22:08:20	DUI		I	
100415	12/25/2011	01:23:34	DUI	0.176		
100415	12/25/2011	02:30:47	DUI	0.124		
100415	12/25/2011	07:24:12	DUI		I	
100415	12/25/2011	07:33:02	DUI	0.132		
100415	12/25/2011	14:32:12	DUI	0.220		
100415	12/26/2011	04:27:13	DUI		R	
100415	12/27/2011	02:18:20	DUI	0.189		
100415	12/28/2011	02:40:51	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	12/28/2011	02:48:22	DUI	0.158		
100415	12/28/2011	03:31:12	DUI		R	
100415	12/28/2011	03:37:23	DUI		R	
100415	12/29/2011	03:53:43	DUI	0.206		
100415	12/29/2011	21:43:24	DUI	0.323		
100415	12/29/2011	22:36:08	DUI	0.127		
100415	12/29/2011	00:09:21	DUI	0.236		
100415	12/30/2011	03:03:28	DUI	0.200		
100415	12/30/2011	07:24:48	DUI		R	
100415	12/30/2011	07:31:08	DUI	0.132		
100415	12/30/2011	12:32:27	DUI	0.192		
100415	12/31/2011	01:20:46	DUI	0.057		
100415	12/31/2011	03:03:39	DUI	0.091		
100415	12/31/2011	03:26:48	DUI	0.234		
100415	12/31/2011	04:22:14	DUI	0.134		
100415	12/31/2011	04:56:58	DUI	0.183		
100415	12/31/2011	23:46:32	DUI	0.209		
100415	01/01/2012	02:59:35	DUI	0.164		
100415	01/01/2012	03:44:47	DUI		R	
100415	01/01/2012	05:25:02	DUI	0.116		
100415	01/01/2012	07:19:09	DUI	0.111		
100415	01/01/2012	09:35:42	DUI	0.165		
100415	01/03/2012	03:13:21	DUI	0.169		
100415	01/05/2012	16:30:42	DUI	0.000		
100415	01/06/2012	00:41:18	DUI	0.106		
100415	01/06/2012	01:31:24	DUI	0.155		
100415	01/06/2012	02:40:39	DUI	0.116		
100415	01/06/2012	17:27:37	DUI	0.000		
100415	01/07/2012	02:16:14	DUI	0.212		
100415	01/07/2012	03:33:10	DUI	0.154		
100415	01/07/2012	04:10:46	DUI	0.190		
100415	01/07/2012	04:37:37	DUI	0.131		
100415	01/07/2012	05:40:28	DUI	0.263		
100415	01/07/2012	22:36:03	DUI	0.190		
100415	01/08/2012	02:49:11	DUI	0.155		
100415	01/08/2012	03:34:06	DUI	0.101		
100415	01/08/2012	04:14:46	DUI	0.103		
100415	01/08/2012	04:33:10	DUI	0.128		
100415	01/08/2012	23:56:13	DUI	0.186		
100415	01/09/2012	01:27:02	DUI	0.173		
100415	01/10/2012	01:52:29	DUI		R	
100415	01/10/2012	03:09:34	DUI		X	
100415	01/10/2012	03:21:28	DUI	0.050		
100415	01/11/2012	01:17:00	DUI	0.162		
100415	01/12/2012	02:23:03	DUI		R	
100415	01/13/2012	03:21:35	DUI	0.153		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	01/13/2012	22:26:53	DUI	0.213		
100415	01/13/2012	00:02:45	DUI	0.124		
100415	01/14/2012	03:06:45	DUI		I	
100415	01/14/2012	03:14:32	DUI	0.092		
100415	01/14/2012	04:55:32	DUI	0.152		
100415	01/14/2012	23:30:53	DUI		I	
100415	01/14/2012	23:38:43	DUI	0.195		
100415	01/15/2012	01:27:47	DUI	0.211		
100415	01/15/2012	03:09:15	DUI	0.182		
100415	01/15/2012	05:03:04	DUI	0.186		
100415	01/15/2012	08:22:37	DUI	0.173		
100415	01/16/2012	00:38:20	DUI		I	
100415	01/16/2012	01:01:24	DUI	0.246		
100415	01/16/2012	23:48:00	DUI	0.171		
100415	01/17/2012	00:37:39	DUI	0.135		
100415	01/17/2012	14:23:50	DUI	0.160		
100415	01/17/2012	18:52:19	DUI	0.236		
100415	01/18/2012	23:25:44	MINOR CON	0.091		
100415	01/19/2012	00:33:50	DUI		R	
100415	01/20/2012	02:42:57	DUI	0.152		
100415	01/20/2012	12:49:21	DUI	0.008		
100415	01/21/2012	00:24:53	DUI	0.226		
100415	01/21/2012	01:22:27	DUI	0.198		
100415	01/21/2012	02:19:56	DUI	0.139		
100415	01/21/2012	02:56:37	DUI	0.042		
100415	01/21/2012	04:58:10	DUI	0.114		
100415	01/21/2012	08:00:08	DUI		R	
100415	01/22/2012	01:26:23	DUI	0.148		
100415	01/22/2012	04:07:55	DUI	0.186		
100415	01/22/2012	04:59:55	DUI		I	
100415	01/22/2012	05:07:11	DUI	0.147		36
100415	01/22/2012		DUI			33
100415	01/23/2012		DUI			33
100415	01/24/2012		DUI			36
100415	01/25/2012	03:53:19	DUI	0.167		
100415	01/25/2012	04:37:50	DUI	0.141		
100415	01/25/2012	14:02:58	DUI	0.354		
100415	01/26/2012	01:46:53	DUI	0.144		
100415	01/26/2012	02:54:21	DUI		R	
100415	01/26/2012	03:03:11	DUI		R	
100415	01/26/2012	03:52:58	DUI	0.069		
100415	01/27/2012	00:50:21	DUI	0.052		
100415	01/28/2012	01:10:19	DUI	0.183		
100415	01/28/2012	02:54:08	DUI		X	
100415	01/28/2012	03:00:59	DUI		X	
100415	01/28/2012	04:58:01	DUI	0.145		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	01/28/2012	07:06:16	DUI	0.121		
100415	01/28/2012	09:24:24	DUI	0.000		
100415	01/28/2012	09:51:53	DUI	0.167		
100415	01/29/2012	01:27:20	DUI	0.177		
100415	01/29/2012	02:10:27	DUI	0.223		
100415	01/29/2012	02:53:57	DUI		I	
100415	01/29/2012	03:20:36	DUI		I	
100415	01/29/2012	03:43:04	DUI	0.126		
100415	01/29/2012	04:26:20	DUI	0.198		
100415	01/30/2012	01:27:29	DUI		I	
100415	01/30/2012	01:39:44	DUI	0.259		
100415	01/31/2012	01:28:27	OTHER		R	
100415	02/01/2012	03:25:05	DUI	0.000		
100415	02/01/2012	15:46:46	DUI	0.206		
100415	02/01/2012	21:44:24	DUI		R	
100415	02/01/2012	21:52:31	DUI		R	
100415	02/01/2012	22:01:33	DUI	0.218		
100415	02/03/2012	00:16:51	DUI	0.141		
100415	02/03/2012	03:04:45	DUI		I	
100415	02/03/2012	03:23:38	DUI		I	
100415	02/03/2012	03:41:07	DUI		I	
100415	02/03/2012	18:15:32	DUI	0.138		
100415	02/03/2012	20:54:05	DUI	0.223		
100415	02/04/2012	02:16:19	DUI	0.198		
100415	02/04/2012	03:57:56	DUI	0.203		
100415	02/04/2012	05:22:36	DUI	0.162		
100415	02/04/2012	20:45:46	DUI		I	
100415	02/04/2012	20:58:20	DUI		I	
100415	02/04/2012	21:09:31	DUI	0.089		
100415	02/05/2012	00:29:35	DUI	0.286		
100415	02/05/2012	01:00:46	DUI	0.144		
100415	02/05/2012	04:52:19	DUI		I	
100415	02/05/2012	05:14:43	DUI	0.170		
100415	02/05/2012	06:13:41	DUI	0.119		
100415	02/06/2012	05:56:44	DUI	0.148		
100415	02/06/2012	14:44:16	DUI		V	
100415	02/06/2012	14:50:40	DUI	0.144		
100415	02/07/2012	01:41:43	DUI	0.084		
100415	02/08/2012	03:36:05	DUI	0.000		
100415	02/08/2012	18:01:13	DUI	0.298		
100415	02/09/2012	00:24:59	DUI	0.234		
100415	02/09/2012	17:14:23	DUI		R	
100415	02/09/2012	22:54:18	DUI	0.236		
100415	02/11/2012	02:30:05	DUI		I	
100415	02/11/2012	02:38:07	DUI	0.104		
100415	02/11/2012	04:57:26	DUI	0.130		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	02/11/2012	05:34:32	DUI	0.173		
100415	02/11/2012	22:54:18	DUI	0.221		
100415	02/12/2012	04:49:05	DUI		I	
100415	02/12/2012	05:07:23	DUI	0.134		
100415	02/12/2012	08:03:46	DUI		I	
100415	02/12/2012	08:25:32	DUI	0.129		
100415	02/12/2012	14:24:33	DUI	0.217		
100415	02/14/2012	02:42:12	DUI	0.285		
100415	02/15/2012	02:40:11	DUI		I	
100415	02/15/2012	02:46:38	DUI	0.198		
100415	02/16/2012	00:55:33	DUI	0.218		
100415	02/16/2012	03:09:30	DUI		R	
100415	02/16/2012	03:29:54	DUI		R	
100415	02/16/2012	03:36:39	DUI	0.073		
100415	02/17/2012	01:04:15	DUI	0.169		
100415	02/17/2012	02:22:43	DUI	0.000		
100415	02/17/2012	18:48:15	DUI	0.155		
100415	02/18/2012	00:10:12	DUI		I	
100415	02/18/2012	00:35:08	DUI	0.226		
100415	02/18/2012	00:58:13	DUI	0.070		
100415	02/18/2012	01:22:21	DUI	0.162		
100415	02/18/2012	02:46:58	DUI	0.177		
100415	02/18/2012	03:21:52	DUI	0.171		
100415	02/18/2012	03:52:30	DUI	0.187		
100415	02/18/2012	04:19:05	DUI	0.174		
100415	02/19/2012	02:18:01	DUI	0.184		
100415	02/19/2012	03:32:14	DUI	0.202		
100415	02/19/2012	03:58:52	DUI	0.162		
100415	02/19/2012	04:50:26	DUI	0.203		
100415	02/19/2012	21:31:10	DUI	0.218		
100415	02/20/2012	03:37:19	DUI	0.199		
100415	02/21/2012	18:37:44	DUI	0.243		
100415	02/21/2012	20:51:33	DUI		R	
100415	02/21/2012	21:00:59	DUI	0.356		
100415	02/22/2012	00:48:45	DUI		R	
100415	02/22/2012	03:01:21	DUI		I	
100415	02/22/2012	03:09:40	DUI		R	
100415	02/22/2012	03:19:19	DUI	0.334		
100415	02/22/2012	16:51:52	DUI	0.102		
100415	02/22/2012	00:02:51	DUI	0.185		
100415	02/24/2012	01:15:44	DUI	0.142		
100415	02/24/2012	03:18:41	DUI	0.141		
100415	02/24/2012	07:02:10	DUI		I	
100415	02/24/2012	07:08:24	DUI	0.190		
100415	02/24/2012	23:26:02	DUI	0.181		
100415	02/25/2012	00:57:03	DUI	0.088		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	02/25/2012	01:16:28	DUI	0.156		
100415	02/25/2012	03:55:19	DUI	0.065		
100415	02/25/2012	21:50:08	DUI		R	
100415	02/25/2012	21:57:15	DUI		R	
100415	02/26/2012	01:11:10	DUI	0.132		
100415	02/26/2012	01:22:53	DUI	0.136		
100415	02/26/2012	03:43:39	DUI	0.166		
100415	02/26/2012	04:32:45	DUI	0.218		
100415	02/26/2012	13:56:25	DUI	0.152		
100415	02/26/2012	23:51:26	DUI		R	
100415	02/27/2012	05:34:16	DUI	0.162		
100415	02/28/2012	05:38:45	DUI	0.159		
100415	02/28/2012	22:55:26	DUI	0.218		6
100415	02/28/2012	23:20:30	DUI	0.204		
100415	02/29/2012	00:51:34	DUI	0.205		
100415	02/29/2012	22:26:38	DUI		V	
100415	02/29/2012	22:32:39	DUI	0.271		
100415	03/01/2012	02:07:43	DUI		I	
100415	03/01/2012	02:15:08	DUI	0.185		
100415	03/01/2012	04:37:41	DUI	0.216		
100415	03/01/2012	17:02:20	DUI	0.095		
100415	03/02/2012	02:33:22	DUI	0.194		
100415	03/02/2012	05:43:45	DUI	0.163		
100415	03/02/2012	18:34:03	DUI		I	
100415	03/02/2012	18:42:07	DUI		I	
100415	03/02/2012	18:51:09	DUI	0.180		
100415	03/02/2012	21:21:01	DUI	0.185		
100415	03/03/2012	01:26:40	DUI		R	
100415	03/03/2012	03:22:02	DUI	0.124		
100415	03/03/2012	03:39:09	DUI		R	
100415	03/03/2012	04:22:29	DUI	0.192		
100415	03/03/2012	05:36:46	DUI	0.110		
100415	03/03/2012	06:21:58	DUI	0.165		
100415	03/03/2012	08:22:01	DUI	0.084		
100415	03/03/2012	18:37:49	DUI	0.222		
100415	03/04/2012	02:50:47	DUI		R	
100415	03/04/2012	03:01:48	DUI		R	
100415	03/04/2012	04:12:36	DUI		R	
100415	03/05/2012	02:34:14	DUI	0.104		
100415	03/07/2012	00:41:12	DUI		R	
100415	03/07/2012	00:46:15	DUI	0.200		
100415	03/07/2012	02:25:57	DUI	0.139		
100415	04/05/2012	13:52:17	TEST	0.000		
100415	04/07/2012	15:16:37	TEST	0.000		
100415	04/15/2012		DUI			23
100415	04/15/2012	02:48:24	DUI	0.157		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	05/19/2012	01:33:03	DUI		I	
100415	05/19/2012	02:22:48	DUI		I	
100415	05/19/2012	02:44:50	DUI	0.178		
100415	06/04/2012	19:46:41	DUI	0.159		
100415	07/26/2012	06:14:46	DUI	0.131		
100415	08/24/2012	04:52:58	DUI	0.089		
100415	09/01/2012	21:08:22	DUI	0.315		
100415	01/23/2013	13:13:03	TEST		I	
100415	02/25/2013	20:55:20	DUI	0.346		
100415	03/14/2013	22:45:54	DUI	0.099		
100415	04/02/2013	21:04:02	OTHER	0.143		
100415	05/03/2013	01:56:41	DUI	0.099		
100415	05/05/2013		TEST			23
100415	05/05/2013	20:01:07	TEST	0.000		
100415	05/05/2013		TEST			23
100415	05/05/2013	20:10:22	TEST	0.000		
100415	05/05/2013	20:17:48	TEST	0.000		
100415	05/12/2013	20:08:24	DUI	0.226		
100415	05/13/2013	04:35:06	DUI		I	
100415	05/17/2013	21:55:55	DUI		I	
100415	05/17/2013	22:10:51	DUI	0.146		
100415	07/02/2013	05:30:46	DUI		I	
100415	07/15/2013	02:03:59	DUI		I	
100415	07/15/2013	02:13:44	DUI		I	
100415	07/30/2013	12:10:44	DUI		I	
100415	08/04/2013	04:57:55	DUI	0.147		
100415	08/18/2013	02:59:22	DUI	0.279		
100415	08/31/2013	02:04:45	DUI	0.187		
100415	09/03/2013	00:16:52	DUI	0.106		
100415	09/10/2013	00:58:07	DUI	0.098		
100415	10/02/2013	23:27:28	DUI	0.048		
100415	10/11/2013	23:14:48	DUI	0.160		
100415	12/22/2013	03:21:37	DUI	0.176		
100415	03/14/2014	00:02:40	DUI	0.132		
100415	03/24/2014	14:37:52	DUI		I	
100415	03/24/2014	14:49:54	DUI		I	
100415	06/12/2014	10:46:55	DUI	0.180		
100415	07/14/2014	23:41:25	DUI	0.044		
100415	07/20/2014	14:16:27	DUI	0.147		
100415	07/23/2014	20:53:39	DUI	0.000		
100415	08/20/2014	00:51:43	DUI	0.123		
100415	08/23/2014	02:22:24	DUI	0.140		
100415	09/17/2014	18:52:53	DUI	0.173		
100415	12/09/2014	00:30:53	DUI		I	
100415	12/09/2014	00:41:16	DUI		I	
100415	01/08/2015	18:24:50	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100415	05/17/2015	06:13:39	DUI	0.089		
100415	06/13/2015	19:05:43	DUI	0.069		
100415	07/30/2015	23:28:22	DUI	0.072		
100415	08/04/2015		DUI			23
100415	08/04/2015	22:06:49	DUI	0.183		
100415	08/09/2015	03:17:15	DUI	0.177		23
100415	08/09/2015	03:22:17	DUI	0.163		
100415	08/27/2015	00:43:36	DUI		I	
100415	08/27/2015	00:55:52	DUI		I	
100415	09/08/2015	19:12:14	DUI	0.071		
100415	10/21/2015	22:36:36	DUI	0.260		
100416	06/21/2011	14:24:14	TEST	0.000		
100416	07/25/2011	22:30:11	DUI		I	
100416	07/25/2011	22:35:38	DUI	0.361		16
100416	10/15/2011	19:12:10	DUI	0.146		
100416	10/19/2011	18:48:21	DUI		I	
100416	10/19/2011	18:55:08	DUI		I	
100416	11/15/2011	19:32:33	TEST	0.000		
100416	11/23/2011	14:54:13	TEST	0.000		
100416	01/07/2012	05:13:32	DUI	0.000		
100416	04/29/2012		DUI			23
100416	04/29/2012	23:50:13	DUI	0.156		
100416	06/29/2012	12:26:46	TEST	0.000		
100416	07/28/2012	02:16:59	DUI	0.199		
100416	07/28/2012	18:02:28	DUI	0.215		
100416	07/29/2012	01:58:42	DUI		I	
100416	07/29/2012	02:05:54	DUI		I	
100416	07/29/2012	04:15:09	DUI		I	
100416	07/29/2012	04:21:49	DUI		I	
100416	07/29/2012	04:28:23	DUI		I	
100416	07/29/2012	04:33:42	TEST	0.000		
100416	07/29/2012	04:40:20	DUI	0.152		
100416	08/12/2012	20:46:05	DUI		I	
100416	09/02/2012	01:50:11	DUI	0.187		
100416	09/09/2012	22:17:39	DUI	0.139		
100416	09/11/2012	00:12:39	DUI	0.122		
100416	09/15/2012	23:06:12	DUI		I	
100416	09/15/2012	23:14:19	DUI		I	
100416	10/01/2012	00:15:20	DUI	0.042		
100416	10/05/2012	22:29:45	DUI	0.171		
100416	10/07/2012	00:21:20	DUI	0.140		
100416	10/13/2012	20:49:34	DUI	0.153		
100416	10/14/2012	18:19:13	DUI		I	
100416	10/14/2012	18:24:36	DUI	0.000		
100416	10/27/2012	21:15:13	DUI		I	
100416	10/27/2012	21:24:05	DUI	0.159		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100416	12/11/2012	06:26:57	DUI	0.000		
100416	01/16/2013	00:09:19	TEST		I	
100416	01/25/2013	20:44:26	DUI	0.091		
100416	02/09/2013		DUI			37
100416	02/09/2013		DUI			37
100416	02/09/2013	21:31:21	TEST	0.000		
100416	02/09/2013	21:38:32	TEST	0.000		
100416	02/12/2013	04:31:45	DUI	0.151		
100416	03/13/2013		DUI			23
100416	03/13/2013	17:35:51	DUI		I	
100416	03/21/2013	22:36:03	DUI	0.098		23
100416	04/14/2013	08:14:32	DUI	0.158		
100416	04/21/2013	01:41:32	DUI		I	
100416	04/21/2013	01:49:02	DUI		I	
100416	05/07/2013	03:04:44	DUI		I	
100416	05/07/2013	03:11:28	DUI	0.073		
100416	06/12/2013	21:49:34	DUI	0.191		
100416	07/06/2013	15:03:58	DUI	0.196		
100416	07/13/2013	01:27:12	DUI	0.161		
100416	07/26/2013	19:24:45	DUI		I	
100416	07/26/2013	19:30:23	DUI	0.242		23
100416	07/26/2013	19:36:47	DUI		I	16
100416	07/26/2013	19:42:00	DUI	0.244		
100416	10/11/2013	22:54:49	DUI		I	
100416	10/11/2013	23:00:50	DUI	0.149		
100416	12/18/2013	23:58:53	DUI	0.224		
100416	12/22/2013	22:26:47	DUI	0.189		
100416	12/24/2013	04:11:22	DUI	0.126		
100416	01/01/2014	02:22:23	DUI		I	
100416	01/01/2014	02:31:59	DUI		I	
100416	01/01/2014	02:41:57	DUI		I	
100416	02/19/2015	12:29:23	TEST	0.000		
100417	06/24/2011	14:50:54	TEST	0.000		
100417	07/21/2011	15:48:14	TEST	0.000		
100417	07/23/2011		DUI			6
100417	07/23/2011	02:54:10	DUI	0.255		
100417	07/23/2011	17:41:44	TEST	0.000		
100417	07/24/2011	07:30:08	DUI	0.168		
100417	07/24/2011	13:09:42	OTHER	0.084		
100417	07/31/2011	11:22:09	DUI	0.147		
100417	08/07/2011	07:00:15	DUI	0.218		
100417	08/14/2011	14:57:03	DUI	0.122		
100417	08/25/2011	11:25:29	DUI	0.168		
100417	08/26/2011	20:44:34	OTHER		I	
100417	08/26/2011	20:53:57	OTHER	0.000		
100417	08/28/2011	05:58:06	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100417	08/28/2011	12:39:06	VOC	0.028		
100417	09/03/2011	12:36:07	VOC		I	
100417	09/03/2011	12:43:10	VOC	0.000		
100417	09/03/2011	13:06:54	VOC	0.037		
100417	09/05/2011	12:55:02	VOC	0.003		
100417	09/05/2011	13:13:58	TEST	0.000		
100417	09/09/2011	06:53:40	DUI	0.177		
100417	09/10/2011	12:54:14	VOC	0.043		
100417	10/01/2011	12:08:29	VOC	0.007		
100417	10/08/2011	02:35:28	DUI		I	16
100417	10/08/2011	02:42:03	DUI		I	16
100417	10/08/2011	02:46:49	DUI	0.201		
100417	10/14/2011	12:45:40	VOC	0.010		
100417	10/21/2011	12:58:28	VOC	0.013		
100417	10/22/2011	03:44:51	DUI	0.185		
100417	10/29/2011	01:13:29	DUI	0.249		16
100417	10/29/2011	01:18:51	DUI	0.242		16
100417	10/29/2011	13:02:25	VOC	0.030		
100417	10/30/2011	13:02:54	VOC	0.016		
100417	11/03/2011	12:41:30	VOC	0.032		
100417	11/05/2011	10:59:02	DUI	0.143		
100417	11/07/2011	13:05:59	VOC	0.007		
100417	11/08/2011	11:53:08	VOC	0.006		
100417	11/09/2011	12:49:32	VOC	0.027		
100417	11/11/2011	20:58:23	DUI	0.160		
100417	11/13/2011	13:01:38	VOC	0.015		
100417	11/17/2011	10:39:43	DUI	0.113		
100417	11/20/2011	11:56:18	VOC	0.023		
100417	11/25/2011	12:34:48	VOC	0.100		
100417	11/27/2011	12:14:10	VOC	0.044		
100417	12/05/2011	19:34:29	DUI		R	
100417	12/11/2011	07:10:12	DUI		I	16
100417	12/11/2011	07:17:16	DUI	0.245		
100417	12/16/2011	01:48:31	DUI	0.194		
100417	12/17/2011	23:52:19	DUI	0.206		
100417	12/21/2011	13:28:07	VOC	0.040		
100417	01/01/2012		VOC			6
100417	01/01/2012	13:02:38	VOC	0.044		
100417	01/08/2012	10:14:19	DUI	0.180		16
100417	01/08/2012	10:38:48	DUI	0.197		16
100417	01/14/2012	22:53:10	DUI		X	
100417	01/14/2012	23:00:41	DUI		X	
100417	01/14/2012	23:08:21	DUI	0.158		
100417	01/19/2012	14:30:45	OTHER	0.016		
100417	01/31/2012	14:54:49	DUI	0.000		
100417	01/31/2012	15:01:31	TEST	0.000		6

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100417	01/31/2012	15:07:56	DUI	0.000		
100417	01/31/2012	15:15:59	DUI	0.000		
100417	01/31/2012	15:23:33	MINOR CON	0.000		
100417	01/31/2012	15:32:03	DUI	0.000		
100417	01/31/2012	15:48:12	TEST	0.000		
100417	01/31/2012	15:56:02	TEST	0.000		
100417	01/31/2012	16:04:08	DUI	0.000		
100417	02/02/2012	19:34:59	OTHER	0.164		
100417	02/08/2012	21:28:34	DUI	0.186		
100417	02/14/2012	14:43:25	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	14:51:07	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	14:57:33	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:03:50	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:10:38	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:17:24	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:24:11	DUI	0.000		
100417	02/14/2012	15:31:00	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:37:43	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:44:25	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:51:29	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	15:58:12	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	16:04:59	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	16:12:27	TEST	0.000		
100417	02/14/2012	16:19:02	TEST	0.000		
100417	02/15/2012	01:39:33	DUI	0.183		
100417	02/19/2012	20:18:38	DUI	0.278		
100417	02/25/2012	20:46:26	DUI	0.200		
100417	03/08/2012	18:39:28	DUI	0.287		
100417	04/06/2012	11:26:07	DUI		R	
100417	04/13/2012	14:47:35	TEST	0.000		
100417	04/13/2012	14:54:32	TEST	0.000		
100417	04/13/2012	15:02:47	TEST	0.000		
100417	04/13/2012	15:09:42	TEST	0.000		
100417	04/14/2012	14:42:46	DUI		R	
100417	05/02/2012	17:21:20	OTHER	0.000		
100417	05/20/2012	08:19:25	DUI	0.101		
100417	05/20/2012	22:54:14	DUI	0.139		
100417	05/26/2012	14:17:43	DUI	0.083		
100417	05/27/2012	05:31:42	DUI	0.200		
100417	05/28/2012	00:20:21	DUI		R	
100417	05/28/2012	00:25:48	DUI	0.121		
100417	06/09/2012	18:55:43	DUI	0.113		
100417	06/17/2012	04:33:55	DUI		X	
100417	06/17/2012	04:50:52	DUI		X	
100417	06/17/2012	05:09:56	DUI	0.106		
100417	06/21/2012	19:52:36	DUI	0.269		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100417	06/23/2012	02:46:49	DUI	0.183		
100417	06/23/2012	06:23:14	DUI	0.228		
100417	06/23/2012	08:26:47	DUI	0.184		
100417	06/26/2012	09:50:53	DUI	0.194		
100417	07/13/2012	05:33:25	DUI	0.317		
100417	07/13/2012	06:18:56	DUI	0.176		
100417	07/27/2012	04:26:11	DUI		I	16
100417	07/27/2012	04:34:08	DUI		I	16
100417	07/28/2012	12:52:08	DUI		R	
100417	07/28/2012	13:02:53	DUI		I	
100417	08/05/2012	17:10:34	DUI	0.261		
100417	08/08/2012	08:37:34	DUI	0.100		
100417	08/09/2012	02:54:23	DUI		I	
100417	08/09/2012	03:03:48	DUI	0.216		
100417	08/19/2012	09:07:14	DUI	0.192		
100417	08/21/2012	09:53:04	DUI	0.205		
100417	08/25/2012	03:40:16	DUI	0.078		
100417	08/26/2012	05:37:38	DUI	0.075		
100417	09/16/2012	11:51:33	DUI	0.071		
100417	09/21/2012		DUI			23
100417	09/21/2012	23:05:36	DUI	0.104		
100417	09/22/2012	14:02:45	DUI	0.215		
100417	09/29/2012	11:03:59	DUI		I	16
100417	09/29/2012	11:13:14	DUI	0.267		16
100417	10/13/2012	06:14:30	DUI	0.177		
100417	08/04/2015	13:32:26	TEST	0.000		
100417	08/24/2015	03:26:56	DUI		I	101
100417	08/24/2015	03:34:58	DUI	0.258		
100417	08/29/2015	03:51:14	DUI	0.192		
100417	12/02/2015	15:49:59	TEST	0.000		
100417	12/17/2015	16:45:42	DUI	0.157		
100417	01/01/2016	04:47:13	DUI	0.205		
100417	01/17/2016	02:48:01	DUI		I	101
100417	01/17/2016	02:54:38	DUI		I	101
100417	01/17/2016	03:00:55	DUI		I	101
100417	01/17/2016	03:07:03	DUI	0.174		
100417	01/17/2016	03:42:41	DUI	0.228		
100417	01/17/2016	21:30:06	DUI	0.224		
100417	01/31/2016	16:18:11	DUI	0.188		
100417	02/04/2016	00:41:15	DUI		I	101
100417	02/04/2016	00:46:31	DUI		I	101
100417	02/04/2016	00:52:26	DUI	0.092		
100417	03/10/2016	09:21:53	DUI	0.000		
100417	03/13/2016	04:31:49	DUI			30
100417	03/13/2016	04:36:39	DUI	0.160		
100417	03/13/2016	05:12:43	DUI	0.186		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100417	03/26/2016	04:03:55	DUI	0.187		
100417	03/26/2016	04:30:33	DUI	0.199		
100417	04/02/2016	01:27:11	DUI	0.211		
100417	04/12/2016	00:00:47	DUI	0.138		
100417	04/16/2016	01:22:00	DUI	0.000		
100417	04/19/2016	23:50:51	DUI	0.162		
100417	04/21/2016	01:50:12	DUI	0.093		
100417	04/24/2016	01:55:19	DUI	0.223		
100417	04/27/2016	01:47:11	DUI		I	101
100417	04/27/2016	01:52:57	DUI	0.000		
100417	05/01/2016	02:10:40	DUI		I	
100417	05/01/2016	02:15:55	DUI			30
100417	05/01/2016	02:22:47	DUI			30
100417	05/01/2016	04:58:42	DUI		I	
100417	05/04/2016	19:58:39	TEST	0.000		
100417	05/05/2016	20:01:27	DUI	0.242		
100417	05/13/2016	21:02:42	DUI	0.000		
100417	05/19/2016	00:57:37	DUI		I	
100417	05/19/2016	01:05:24	DUI		I	
100417	05/21/2016	08:59:14	DUI		I	
100417	05/21/2016	09:04:28	DUI	0.146		
100417	05/31/2016	23:34:14	DUI	0.228		
100417	06/26/2016	20:50:56	DUI	0.223		
100418	05/19/2011		TEST			23
100418	05/19/2011	14:02:54	TEST	0.000		
100418	06/14/2011	22:55:20	DUI	0.221		
100418	06/15/2011	08:42:32	OTHER		I	
100418	06/19/2011	00:41:16	DUI	0.000		
100418	06/19/2011	00:49:05	DUI	0.106		
100418	06/22/2011	23:07:11	TEST	0.000		
100418	07/03/2011	04:14:01	OTHER	0.265		
100418	07/26/2011	20:04:22	OTHER	0.000		
100418	08/18/2011	15:33:57	TEST	0.000		
100418	08/22/2011	19:48:27	OTHER	0.000		
100418	08/29/2011	21:06:15	DUI		I	6
100418	08/29/2011	21:12:16	DUI		I	
100418	10/17/2011	13:04:10	OTHER	0.000		
100418	04/24/2012	13:48:06	TEST	0.000		
100418	05/23/2012	22:35:40	TEST	0.071		
100418	05/28/2012	03:08:47	DUI	0.100		
100418	06/19/2012		OTHER			6
100418	06/19/2012	20:12:01	OTHER	0.000		
100418	08/04/2012	01:05:36	DUI		I	
100418	08/28/2012	14:43:25	TEST	0.000		
100418	09/03/2012	20:45:21	DUI	0.141		
100418	10/04/2012	10:38:47	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100418	11/09/2012	16:47:31	DUI	0.142		
100418	12/01/2012	12:19:26	DUI	0.065		
100418	12/04/2012	08:18:46	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	13:16:50	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	13:34:09	OTHER	0.000		
100418	12/06/2012	13:41:50	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	13:49:35	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	15:00:03	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	15:06:37	TEST	0.000		
100418	12/06/2012	15:15:31	TEST	0.000		
100418	12/20/2012	17:49:46	DUI	0.237		
100418	03/07/2013	14:36:52	DUI	0.345		
100418	03/11/2013	19:28:06	DUI	0.122		
100418	05/02/2013	15:20:07	DUI	0.162		
100418	07/14/2013	20:42:18	OTHER	0.086		
100418	09/19/2013	14:48:48	DUI	0.178		
100418	10/23/2013	14:33:37	TEST	0.000		
100418	12/18/2013	13:15:22	DUI		V	
100418	12/18/2013	13:22:29	DUI	0.148		
100418	02/16/2014	15:46:14	DUI	0.258		
100418	03/21/2014	17:33:51	DUI	0.221		
100418	03/27/2014	17:34:38	DUI	0.126		
100418	04/19/2014	07:03:13	TEST	0.000		
100418	04/19/2014	10:03:38	DUI	0.000		
100418	04/19/2014		MINOR CON			23
100418	04/19/2014	10:16:56	TEST	0.000		
100418	04/28/2014	14:43:23	TEST	0.000		
100418	04/28/2014	14:51:28	TEST	0.000		
100418	06/30/2014	17:15:02	DUI		I	
100418	06/30/2014	17:21:52	DUI		I	
100418	06/30/2014	17:28:33	DUI	0.246		
100418	07/03/2014	15:25:50	TEST		I	
100418	07/04/2014	00:28:12	DUI	0.122		
100418	09/12/2014	14:31:24	DUI	0.154		
100418	11/03/2014	15:19:58	DUI	0.231		
100418	01/01/2015	23:50:22	DUI	0.123		
100418	02/22/2015	09:19:14	DUI	0.133		
100418	02/28/2015	22:07:02	DUI	0.202		
100418	04/02/2015	22:04:03	DUI	0.257		
100418	07/11/2015	10:40:30	DUI	0.225		
100418	08/05/2015	08:54:31	DUI		I	
100418	08/05/2015	09:00:16	DUI	0.129		
100418	08/05/2015	23:45:43	DUI		I	
100418	08/05/2015	23:52:06	DUI		I	
100418	10/17/2015	16:41:03	DUI	0.260		
100418	09/29/2016	13:23:41	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100420	05/19/2011	13:59:53	TEST	0.000		23
100420	05/19/2011	14:05:23	TEST	0.000		
100420	07/22/2011	19:02:57	TEST	0.000		
100420	07/23/2011		TEST			23
100420	07/23/2011	10:18:27	TEST	0.000		
100420	08/06/2011	22:45:07	DUI	0.122		
100420	10/27/2011	03:07:18	DUI	0.156		
100420	12/10/2011	00:47:48	DUI		R	
100420	12/10/2011	16:29:24	TEST	0.000		
100420	03/28/2012	12:30:29	DUI		X	
100420	03/28/2012	12:36:29	DUI	0.000		
100420	05/14/2012	19:38:50	DUI	0.290		16
100420	05/14/2012	19:43:50	DUI	0.301		
100420	06/25/2012	02:04:53	DUI		R	
100420	06/25/2012	02:11:14	DUI		R	
100420	07/03/2012	23:22:18	DUI		R	
100420	07/03/2012	23:29:53	DUI		I	
100420	07/17/2012	08:22:42	OTHER	0.000		
100420	07/18/2012	07:53:53	OTHER	0.000		
100420	07/19/2012	07:55:18	OTHER	0.000		
100420	11/15/2012	07:50:33	TEST	0.000		
100420	01/24/2013		TEST			23
100420	01/24/2013	18:11:59	TEST	0.000		
100420	01/24/2013	18:19:19	TEST	0.000		
100420	01/31/2013	20:13:04	TEST	0.000		23
100420	01/31/2013	20:20:59	TEST	0.000		
100420	02/09/2013	04:05:09	DUI	0.121		
100420	02/11/2013	10:54:55	TEST	0.000		
100420	02/11/2013	11:20:44	TEST	0.000		
100420	02/12/2013	14:10:28	DUI	0.188		
100420	04/14/2013	07:04:32	DUI		I	
100420	09/12/2013	08:22:31	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	09:33:19	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	09:42:26	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	09:52:04	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	10:01:24	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	10:23:58	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	10:33:34	OTHER		X	
100420	09/12/2013	10:40:24	OTHER		X	
100420	09/12/2013	10:48:25	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	10:57:10	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	11:04:16	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	11:47:04	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	11:55:54	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	12:05:11	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	12:13:48	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100420	09/12/2013	12:22:45	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	13:34:56	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	13:43:50	OTHER	0.000		
100420	09/12/2013	13:54:22	OTHER		I	
100420	09/12/2013	14:09:26	TEST		I	
100420	09/12/2013		TEST			16
100420	09/12/2013	14:18:54	TEST		I	
100420	09/12/2013		TEST			6
100420	09/12/2013	14:52:18	TEST		I	
100420	12/19/2013	13:56:44	TEST	0.000		
100420	04/22/2014	08:21:04	OTHER	0.000		
100420	04/22/2014	08:31:42	OTHER	0.000		
100420	04/22/2014	08:41:33	OTHER	0.000		
100420	04/22/2014	08:52:29	OTHER	0.000		
100420	04/22/2014	09:17:53	OTHER	0.000		
100420	05/02/2014	15:41:48	TEST	0.000		
100420	05/08/2014	14:35:01	TEST	0.000		
100420	05/08/2014		TEST			6
100420	05/08/2014	14:43:15	TEST	0.000		
100420	05/09/2014	17:51:32	TEST	0.000		
100420	06/15/2014	21:22:02	DUI	0.055		
100420	07/26/2014		DUI			23
100420	07/26/2014	02:16:03	DUI	0.226		
100420	08/21/2014	20:33:45	DUI		I	
100420	08/23/2014	20:44:15	DUI	0.131		
100420	08/26/2014	20:16:27	DUI	0.224		
100420	09/13/2014	22:55:10	DUI		I	
100420	09/13/2014	23:01:57	DUI	0.172		
100420	11/19/2014	22:29:32	DUI	0.213		
100420	11/24/2014	00:19:33	DUI		X	
100420	11/24/2014	00:31:17	DUI		X	
100420	02/26/2015	10:42:58	TEST	0.000		
100420	02/27/2015	10:07:37	TEST	0.000		
100420	02/28/2015	16:18:32	TEST	0.000		
100420	03/01/2015	11:52:53	TEST	0.000		
100420	03/03/2015	14:50:08	TEST	0.000		
100420	05/28/2015	00:58:40	OTHER	0.219		
100420	06/23/2015	08:13:06	OTHER	0.000		
100420	06/23/2015	08:21:31	OTHER	0.000		
100420	06/23/2015	08:29:54	OTHER	0.000		
100420	07/23/2015	07:49:01	OTHER	0.000		
100420	07/23/2015	07:57:12	OTHER	0.000		
100420	07/23/2015	08:05:24	OTHER	0.000		
100420	09/15/2015		OTHER			17
100420	09/15/2015	08:00:34	OTHER	0.000		
100420	09/15/2015	08:12:43	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100420	09/15/2015	08:21:00	OTHER	0.000		
100420	09/22/2015	07:33:57	OTHER	0.000		
100420	09/22/2015	07:42:07	OTHER	0.000		
100420	09/22/2015	07:52:26	OTHER	0.000		
100420	09/22/2015		OTHER			16
100420	09/22/2015	08:04:26	OTHER	0.000		
100420	09/22/2015	08:12:23	OTHER	0.000		
100420	12/30/2015	09:32:59	OTHER	0.000		
100420	12/30/2015	09:40:30	OTHER	0.000		
100420	12/30/2015	09:48:21	OTHER	0.000		
100420	01/29/2016	13:29:59	OTHER	0.000		
100420	01/29/2016	13:39:21	OTHER	0.000		
100420	08/29/2016	10:25:43	OTHER	0.000		
100420	08/29/2016	10:40:18	OTHER		I	
100420	08/29/2016	10:45:49	OTHER	0.000		
100420	08/29/2016	10:54:14	OTHER	0.000		
100420	09/10/2016	18:07:38	TEST	0.000		
100420	10/06/2016	15:15:32	OTHER		I	
100420	10/06/2016	15:22:11	OTHER		I	
100420	10/06/2016	15:27:46	OTHER		I	101
100420	10/06/2016	15:33:02	OTHER	0.262		
100420	10/07/2016	01:56:24	OTHER	0.168		
100420	10/07/2016	10:08:54	OTHER	0.034		
100420	10/12/2016	22:15:21	OTHER		I	101
100420	10/12/2016	22:22:46	OTHER		I	6
100420	10/12/2016	22:29:08	OTHER		I	101
100420	10/15/2016	15:08:17	DUI	0.061		
100420	11/07/2016	10:20:17	OTHER	0.000		
100420	11/07/2016	10:31:35	OTHER	0.000		
100420	11/07/2016	10:39:50	OTHER	0.000		
100421	08/05/2011	13:22:32	TEST	0.000		
100421	08/11/2011	15:00:04	TEST		I	
100421	08/12/2011	10:31:25	TEST		V	
100421	08/12/2011	10:35:33	TEST			30
100421	08/12/2011	10:51:57	TEST			30
100421	08/12/2011	11:00:28	TEST			30
100421	08/12/2011	11:09:05	TEST			30
100421	08/12/2011	11:33:53	TEST			30
100421	08/15/2011	16:37:04	TEST			30
100421	08/15/2011	16:54:08	TEST		I	16
100421	08/15/2011		TEST			6
100421	10/10/2011	14:10:47	TEST	0.000		
100421	10/11/2011	08:14:05	TEST		I	
100421	10/11/2011	08:25:05	TEST		V	
100421	10/11/2011	08:31:11	TEST		X	
100421	10/11/2011	08:39:31	TEST		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	10/11/2011	08:46:07	TEST			23
100421	10/11/2011	08:57:18	TEST	0.000		
100421	10/14/2011	16:35:53	TEST	0.000		
100421	10/14/2011	23:48:27	DUI	0.215		
100421	10/17/2011	08:20:29	TEST	0.000		
100421	10/18/2011	10:41:17	OTHER		I	
100421	10/18/2011	10:48:10	OTHER	0.032		
100421	10/19/2011	07:30:49	DUI	0.000		
100421	10/20/2011	05:53:02	OTHER	0.113		
100421	10/20/2011	10:41:07	OTHER	0.000		
100421	10/28/2011	09:21:35			R	
100421	11/08/2011	03:23:57	MINOR CON		X	
100421	11/08/2011	03:31:37	MINOR CON		X	
100421	11/08/2011	03:38:49	MINOR CON	0.175		
100421	11/08/2011	03:50:51	MINOR CON	0.155		
100421	11/15/2011		DUI			6
100421	11/15/2011	01:45:42	DUI		X	
100421	11/15/2011	01:53:15	DUI		I	
100421	11/15/2011	01:58:51	DUI		X	
100421	11/15/2011	02:07:29	DUI		X	
100421	11/22/2011	15:06:36	DUI		X	
100421	11/22/2011	15:11:39	DUI		X	
100421	11/26/2011	05:01:22	DUI		X	
100421	11/26/2011	05:12:03	DUI		I	16
100421	12/10/2011	01:14:22	DUI		I	6
100421	12/10/2011	01:32:45	DUI	0.130		
100421	01/01/2012	02:06:17	MINOR CON	0.208		
100421	01/26/2012	09:53:03	OTHER	0.000		
100421	01/29/2012	23:10:50	TEST	0.000		
100421	02/04/2012	04:01:56	DUI		R	
100421	02/04/2012		DUI			10
100421	02/04/2012	04:08:31	DUI	0.093		
100421	02/14/2012	09:35:51	OTHER	0.229		
100421	02/15/2012	14:22:22	TEST	0.000		
100421	02/15/2012	14:41:04	TEST	0.000		
100421	02/15/2012	14:50:25	TEST	0.000		
100421	02/15/2012		TEST			20
100421	02/15/2012	14:59:55	TEST		V	16
100421	02/25/2012	05:09:27	DUI		R	
100421	03/10/2012	07:40:11	OTHER	0.187		
100421	03/17/2012	03:13:48	OTHER		I	
100421	03/17/2012	03:19:53	OTHER	0.180		
100421	03/17/2012	03:32:26	OTHER	0.015		
100421	03/22/2012	11:48:15	TEST	0.000		
100421	03/23/2012	02:02:18	DUI		I	
100421	03/23/2012	02:09:37	DUI	0.201		6

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	03/23/2012	17:55:04	TEST	0.000		
100421	03/31/2012	05:49:38	DUI	0.061		
100421	04/01/2012	04:31:53	TEST		R	
100421	04/02/2012	09:26:58	OTHER	0.055		
100421	04/10/2012	15:01:34	TEST	0.000		
100421	04/10/2012	15:09:35	TEST	0.000		
100421	04/10/2012		TEST			10
100421	04/10/2012	15:20:53	TEST	0.000		16
100421	04/10/2012		TEST			11
100421	04/10/2012	15:30:30	TEST		V	
100421	04/10/2012	15:36:09	TEST		R	
100421	04/15/2012	02:02:23	DUI	0.095		
100421	04/16/2012	10:42:49	TEST	0.000		
100421	04/16/2012	12:09:34	OTHER	0.102		
100421	05/06/2012		OTHER			6
100421	05/06/2012	16:07:41	OTHER	0.063		
100421	05/08/2012	07:33:48	OTHER	0.147		
100421	05/08/2012	15:10:04	TEST	0.000		
100421	05/08/2012	15:27:17	TEST	0.000		
100421	05/08/2012		TEST			10
100421	05/08/2012	15:40:05	TEST	0.000		
100421	05/08/2012	15:47:11	TEST	0.000		
100421	05/10/2012	11:19:29	OTHER	0.051		
100421	05/13/2012	12:43:09	OTHER	0.068		
100421	05/16/2012	08:49:25	OTHER	0.039		
100421	05/29/2012	16:01:04	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	16:10:19	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	16:24:42	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	16:36:09	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	16:43:29	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	16:54:42	TEST	0.000		
100421	05/29/2012	17:01:48	TEST	0.000		
100421	06/03/2012	04:11:26	TEST		R	
100421	06/03/2012	04:38:21	DUI	0.088		
100421	06/11/2012	11:29:29	OTHER		X	
100421	06/11/2012	11:48:38	OTHER	0.079		
100421	06/27/2012	15:28:08	TEST	0.000		
100421	06/27/2012	22:59:42	TEST		R	
100421	06/28/2012	08:12:12	TEST	0.000		
100421	06/28/2012	08:19:12	TEST		R	
100421	06/28/2012	08:27:05	TEST	0.000		
100421	06/28/2012	08:36:13	TEST		I	
100421	06/28/2012	08:42:23	TEST	0.000		
100421	06/30/2012	04:05:40	TEST		R	
100421	06/30/2012	04:34:41	DUI	0.172		
100421	06/30/2012	04:58:43	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	06/30/2012	05:04:44	DUI	0.219		
100421	07/02/2012	09:53:57	OTHER	0.135		
100421	07/02/2012	10:01:50	OTHER	0.138		
100421	07/11/2012	13:46:02	TEST	0.000		
100421	07/11/2012	13:54:44	TEST	0.000		
100421	07/11/2012	14:02:57	TEST	0.000		
100421	07/11/2012	14:11:15	TEST	0.000		
100421	07/11/2012		TEST			23
100421	07/11/2012		TEST			23
100421	07/11/2012	14:21:49	TEST	0.000		
100421	07/14/2012	05:36:29	DUI	0.168		
100421	07/15/2012	09:43:09	OTHER	0.000		
100421	07/16/2012	08:13:12	OTHER	0.058		
100421	07/25/2012	20:29:38	TEST		R	
100421	07/25/2012	20:47:15	DUI	0.000		
100421	07/26/2012	15:10:54	TEST	0.000		
100421	07/26/2012	15:21:44	TEST	0.000		
100421	07/26/2012		TEST			10
100421	07/26/2012	15:33:52	TEST		V	
100421	08/03/2012	23:04:58	TEST		R	
100421	08/04/2012	00:14:37	OTHER	0.039		
100421	08/11/2012	22:56:47	OTHER	0.010		
100421	08/13/2012	20:42:39	DUI	0.236		
100421	08/16/2012	15:46:23	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	15:59:02	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:09:10	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:18:52	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:29:43	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:38:35	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:50:39	TEST	0.000		
100421	08/16/2012	16:59:11	TEST	0.000		
100421	08/24/2012	11:57:39	OTHER	0.075		
100421	08/29/2012	15:10:55	TEST	0.000		
100421	09/09/2012	04:46:22	DUI	0.112		
100421	09/21/2012		TEST			19
100421	09/21/2012		TEST			19
100421	09/21/2012	12:11:46	TEST		X	16
100421	09/21/2012		TEST			19
100421	09/21/2012		TEST			16
100421	09/21/2012	12:44:04	TEST	0.000		16
100421	09/21/2012	12:54:52	TEST	0.000		
100421	09/21/2012	13:16:49	TEST	0.021		
100421	09/21/2012	13:24:03	TEST	0.016		
100421	09/21/2012	13:31:28	TEST	0.057		
100421	09/21/2012	13:38:41	TEST	0.050		
100421	09/21/2012	13:47:39	TEST	0.044		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	09/21/2012	13:58:28	TEST	0.000		
100421	10/04/2012	16:11:13	TEST	0.000		
100421	10/04/2012	16:20:26	TEST	0.000		
100421	10/04/2012	16:29:26	TEST	0.000		
100421	10/04/2012	16:37:35	TEST	0.000		
100421	10/04/2012	16:46:58	TEST	0.000		
100421	10/14/2012	05:01:37	DUI	0.157		
100421	10/25/2012	11:38:23	TEST	0.000		
100421	10/28/2012	05:22:01	DUI		R	23
100421	10/28/2012	05:26:39	DUI			23
100421	10/28/2012	05:31:59	DUI	0.111		
100421	10/30/2012		OTHER			23
100421	10/30/2012	09:29:34	OTHER	0.162		
100421	11/02/2012	09:14:05	OTHER	0.054		
100421	11/11/2012		DUI			23
100421	11/11/2012	15:07:04	DUI	0.000		
100421	12/07/2012	10:45:24	OTHER	0.013		
100421	12/09/2012	02:51:21	DUI		I	
100421	12/09/2012	03:12:57	DUI		V	
100421	12/09/2012	03:18:24	DUI	0.059		
100421	12/13/2012	15:53:09	TEST	0.000		
100421	12/13/2012	16:01:21	TEST			20
100421	12/13/2012		TEST			10
100421	12/13/2012	16:10:20	TEST	0.000		
100421	12/13/2012	16:24:29	TEST		X	
100421	12/13/2012	16:33:43	TEST	0.000		
100421	12/13/2012	16:45:34	TEST	0.000		
100421	12/13/2012	16:54:14	TEST	0.000		
100421	12/15/2012	02:55:06	DUI	0.161		
100421	01/01/2013	02:34:30	MINOR CON	0.104		23
100421	01/04/2013	15:27:15	TEST	0.000		
100421	01/04/2013	15:34:10	TEST			20
100421	01/04/2013		TEST			10
100421	01/04/2013	15:40:45	TEST		V	
100421	01/07/2013		OTHER			23
100421	01/07/2013	11:37:57	OTHER	0.033		
100421	01/12/2013	03:33:17	DUI	0.026		
100421	01/19/2013	05:04:35	DUI	0.177		23
100421	01/30/2013		OTHER			23
100421	01/30/2013	17:08:24	OTHER	0.000		
100421	02/06/2013	12:28:54	TEST	0.000		
100421	02/06/2013	12:36:42	TEST	0.000		
100421	02/06/2013	12:44:29	TEST	0.000		
100421	02/06/2013	12:51:01	TEST	0.000		
100421	02/06/2013	12:57:08	TEST		R	
100421	02/10/2013	06:56:55	DUI	0.154		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	02/13/2013	02:41:26	DUI	0.000		
100421	02/18/2013	02:33:15	OTHER	0.304		
100421	02/23/2013	03:32:52	DUI		I	
100421	02/23/2013	03:40:14	DUI		I	6
100421	02/23/2013	03:45:09	DUI	0.155		
100421	03/03/2013	06:23:42	DUI	0.072		
100421	03/05/2013	10:42:30	OTHER	0.006		
100421	03/08/2013	14:30:54	TEST	0.000		
100421	03/08/2013	14:40:19	TEST	0.000		
100421	03/08/2013	14:50:25	TEST		V	
100421	03/16/2013	03:12:21	DUI		I	
100421	03/16/2013	03:19:55	DUI	0.169		
100421	03/18/2013	04:22:01	OTHER	0.190		
100421	03/27/2013	10:09:49	OTHER	0.018		
100421	04/08/2013		OTHER			23
100421	04/08/2013	07:30:16	OTHER	0.125		
100421	04/14/2013	12:49:28	MINOR CON	0.014		
100421	04/15/2013	05:06:03	MINOR CON	0.150		
100421	04/16/2013	10:09:39	OTHER	0.145		
100421	04/17/2013	14:50:06	TEST	0.000		
100421	04/17/2013	15:03:38	TEST	0.000		
100421	04/17/2013	15:16:20	TEST	0.000		
100421	04/17/2013	15:29:24	TEST	0.000		
100421	04/17/2013	15:44:17	TEST	0.000		
100421	04/19/2013	12:05:18	OTHER	0.126		
100421	04/22/2013	13:16:01	OTHER		R	
100421	04/22/2013	13:28:56	OTHER	0.023		
100421	04/26/2013	09:25:40	OTHER	0.012		
100421	05/05/2013	23:28:21	OTHER	0.000		
100421	05/07/2013	13:38:33	TEST	0.000		
100421	05/07/2013	13:51:53	TEST			20
100421	05/07/2013	13:58:19	TEST			23
100421	05/13/2013	13:48:53	DUI	0.000		
100421	05/25/2013		OTHER			23
100421	05/25/2013	08:25:13	OTHER	0.141		
100421	05/26/2013	00:21:42	OTHER	0.158		
100421	05/31/2013	07:32:50	DUI		X	
100421	05/31/2013	07:39:23	DUI		X	
100421	05/31/2013	07:50:49	TEST	0.000		
100421	05/31/2013	07:57:56	DUI		X	
100421	06/06/2013	09:54:52	OTHER	0.000		
100421	06/12/2013	15:08:45	TEST	0.000		
100421	06/12/2013	15:20:05	TEST	0.000		
100421	06/12/2013	15:30:26	TEST	0.000		
100421	06/12/2013	15:39:28	TEST			20
100421	06/12/2013	15:43:36	TEST		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	06/12/2013	15:54:41	TEST		R	
100421	06/20/2013	10:02:23	OTHER		I	
100421	06/20/2013	10:10:20	OTHER		R	
100421	07/06/2013		DUI			23
100421	07/06/2013	05:10:32	DUI		I	
100421	07/06/2013	05:18:02	MINOR CON	0.052		
100421	07/06/2013	05:27:51	MINOR CON	0.013		
100421	07/06/2013	05:37:33	MINOR CON	0.005		
100421	07/07/2013	05:36:55	OTHER	0.089		
100421	07/19/2013	21:38:56	DUI	0.146		
100421	07/19/2013	22:00:10	MINOR CON	0.177		
100421	07/19/2013	23:24:26	OTHER	0.217		
100421	07/20/2013	01:28:29	DUI	0.186		
100421	07/20/2013		DUI			23
100421	07/20/2013	04:48:29	DUI			23
100421	07/20/2013	04:52:20	DUI	0.175		
100421	07/20/2013	08:26:16	OTHER	0.013		
100421	07/20/2013	09:04:51	OTHER			23
100421	07/20/2013	09:09:14	OTHER	0.138		
100421	07/21/2013	08:52:43	OTHER	0.055		
100421	07/21/2013	08:59:58	OTHER	0.000		
100421	07/22/2013	07:50:27	OTHER	0.086		
100421	07/24/2013	08:10:16	OTHER	0.000		
100421	07/25/2013	07:36:07	OTHER		R	
100421	07/25/2013	07:41:45	OTHER	0.000		
100421	07/27/2013	04:06:29	DUI	0.162		
100421	07/30/2013	08:54:39	TEST	0.000		
100421	07/30/2013	09:12:08	TEST		R	
100421	07/31/2013	09:21:24	OTHER		R	16
100421	08/03/2013	03:49:28	DUI	0.009		
100421	08/03/2013	05:31:55	DUI	0.119		
100421	08/03/2013		TEST			23
100421	08/03/2013	12:03:10	TEST	0.000		
100421	08/04/2013	01:40:14	MINOR CON	0.032		
100421	08/05/2013	13:57:21	TEST	0.000		
100421	08/05/2013	14:06:35	TEST	0.000		
100421	08/05/2013	14:31:58	TEST		V	
100421	08/09/2013	15:33:23	TEST	0.000		
100421	08/17/2013	03:02:46	MINOR CON	0.107		
100421	08/17/2013	03:19:08	MINOR CON	0.000		
100421	08/17/2013	03:31:09	MINOR CON		X	
100421	08/17/2013	03:36:54	MINOR CON	0.016		
100421	08/17/2013	03:48:24	MINOR CON	0.009		
100421	08/17/2013	04:01:14	MINOR CON	0.104		
100421	08/17/2013	04:10:37	MINOR CON	0.102		
100421	08/17/2013	04:19:19	MINOR CON	0.135		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	08/17/2013	04:27:03	MINOR CON	0.017		
100421	08/17/2013	04:51:48	MINOR CON	0.157		
100421	08/30/2013	14:18:02	TEST	0.000		
100421	08/31/2013	01:33:39	MINOR CON	0.149		
100421	09/01/2013	03:21:20	DUI	0.085		
100421	09/02/2013	01:47:50	DUI	0.000		
100421	09/02/2013	05:29:02	DUI	0.163		
100421	09/03/2013	05:24:44	OTHER		R	
100421	09/03/2013	05:48:48	MINOR CON		I	
100421	09/03/2013	05:54:57	MINOR CON	0.196		
100421	09/09/2013	08:12:11	OTHER		R	
100421	09/09/2013		MINOR CON			10
100421	09/09/2013	08:18:27	MINOR CON	0.063		
100421	09/11/2013	15:01:40	TEST	0.000		
100421	09/11/2013	15:11:36	TEST	0.000		
100421	09/11/2013	15:21:45	TEST	0.000		6
100421	09/11/2013	15:27:22	TEST		V	
100421	09/11/2013	15:39:12	TEST	0.000		
100421	09/11/2013	15:49:20	TEST	0.000		
100421	09/14/2013	04:07:55	DUI	0.028		
100421	09/15/2013	01:52:10	DUI	0.094		
100421	09/15/2013	02:36:56	DUI	0.074		
100421	09/15/2013	20:04:49	DUI	0.293		
100421	09/20/2013	11:38:03	OTHER	0.006		
100421	09/25/2013	03:57:17	DUI		R	
100421	09/25/2013	04:03:04	DUI	0.000		23
100421	09/25/2013	04:09:39	DUI	0.000		
100421	09/28/2013		MINOR CON			23
100421	09/28/2013	05:15:40	MINOR CON		X	
100421	09/28/2013	05:22:23	MINOR CON	0.045		
100421	09/29/2013	00:48:57	MINOR CON			23
100421	09/29/2013	00:53:57	MINOR CON	0.044		
100421	09/30/2013	23:09:56	OTHER	0.159		
100421	10/05/2013	03:14:36	DUI		R	
100421	10/05/2013		DUI			10
100421	10/05/2013	03:23:46	DUI		I	
100421	10/05/2013	03:30:17	DUI	0.123		23
100421	10/18/2013	23:40:00	DUI	0.089		
100421	10/19/2013	04:41:35	DUI		I	
100421	10/19/2013	04:47:51	DUI	0.104		
100421	10/20/2013	03:38:01	DUI	0.171		
100421	10/23/2013	14:59:23	TEST	0.053		
100421	10/26/2013	03:04:17	DUI	0.036		
100421	11/02/2013	00:44:50	DUI	0.218		
100421	11/02/2013	05:21:16	OTHER	0.161		
100421	11/05/2013	04:11:49	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	11/23/2013	03:06:46	DUI	0.092		
100421	11/24/2013	01:38:14	MINOR CON	0.009		
100421	11/24/2013	02:01:17	DUI	0.000		
100421	11/24/2013	05:20:41	OTHER	0.191		
100421	12/01/2013	03:50:54	DUI	0.054		
100421	12/03/2013	02:21:50	DUI	0.000		
100421	12/04/2013	16:58:35	TEST	0.000		
100421	12/04/2013	17:18:26	TEST	0.000		
100421	12/04/2013	17:25:36	TEST			20
100421	12/08/2013	03:05:13	DUI		I	6
100421	12/08/2013		DUI			10
100421	12/08/2013	03:16:36	DUI	0.176		
100421	12/16/2013	02:35:05	DUI		R	
100421	12/16/2013		DUI			10
100421	12/16/2013	02:43:16	DUI	0.251		
100421	12/18/2013	14:05:15	OTHER			23
100421	12/18/2013	14:09:30	OTHER	0.127		
100421	12/22/2013	03:33:36	MINOR CON	0.061		
100421	12/22/2013	03:43:45	MINOR CON		V	
100421	12/22/2013	03:49:38	MINOR CON	0.091		
100421	12/22/2013	03:58:19	MINOR CON	0.033		
100421	12/29/2013	04:51:35	OTHER		V	
100421	12/29/2013	05:07:24	OTHER	0.150		
100421	01/01/2014	04:00:29	DUI	0.000		
100421	01/12/2014	02:32:38	DUI		I	
100421	01/12/2014	02:41:40	DUI	0.184		
100421	01/26/2014	04:27:36	MINOR CON	0.049		
100421	01/27/2014	23:59:45	OTHER	0.240		
100421	01/28/2014	05:08:49	OTHER	0.000		
100421	02/02/2014	00:52:11	OTHER	0.290		
100421	02/02/2014	22:44:50	OTHER		R	
100421	02/02/2014		OTHER			23
100421	02/02/2014	23:47:28	OTHER		R	
100421	02/03/2014	05:25:25	OTHER	0.000		
100421	02/06/2014	14:38:49	TEST		X	16
100421	02/06/2014	14:43:42	TEST	0.000		
100421	02/08/2014	23:49:59	OTHER	0.272		
100421	02/13/2014	10:52:00	TEST	0.000		
100421	02/13/2014	11:02:12	TEST	0.000		
100421	02/13/2014	11:17:24	TEST		V	
100421	02/13/2014	11:24:35	TEST		I	
100421	02/15/2014	02:28:55	OTHER	0.125		
100421	02/15/2014	03:55:48	DUI	0.000		
100421	02/22/2014	02:31:36	MINOR CON	0.234		
100421	02/23/2014	12:35:00	OTHER	0.000		
100421	03/02/2014	00:18:40	DUI	0.009		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	03/02/2014	23:31:28	MINOR CON	0.091		
100421	03/02/2014	23:40:18	MINOR CON	0.129		
100421	03/07/2014	21:03:56	DUI	0.000		
100421	03/09/2014	01:48:42	DUI		R	
100421	03/10/2014		OTHER			23
100421	03/10/2014		OTHER			6
100421	03/10/2014	07:25:39	OTHER	0.171		
100421	03/15/2014	23:56:54	MINOR CON	0.012		
100421	03/16/2014	00:04:03	MINOR CON	0.011		
100421	03/17/2014	09:47:14	OTHER	0.010		
100421	03/20/2014	09:39:42	OTHER	0.072		
100421	03/25/2014	18:11:27	OTHER	0.029		
100421	03/27/2014	00:27:10	MINOR CON	0.033		
100421	03/27/2014	00:36:27	MINOR CON	0.051		
100421	04/05/2014	05:21:51	DUI	0.080		
100421	04/05/2014	05:36:06	MINOR CON	0.123		
100421	04/06/2014	01:23:50	MINOR CON		I	
100421	04/06/2014	01:30:41	MINOR CON	0.070		
100421	04/06/2014	03:19:25	MINOR CON	0.051		
100421	04/06/2014	03:26:42	MINOR CON	0.108		
100421	04/08/2014		OTHER			23
100421	04/08/2014	01:50:44	OTHER	0.210		16
100421	04/08/2014	01:58:18	TEST	0.000		
100421	04/19/2014	01:00:59	MINOR CON		R	16
100421	04/19/2014	01:28:40	MINOR CON	0.052		
100421	04/19/2014	01:38:46	MINOR CON	0.020		
100421	04/19/2014	01:45:20	MINOR CON	0.039		
100421	04/19/2014	04:42:55	DUI		X	16
100421	04/19/2014	04:48:25	DUI	0.004		
100421	04/27/2014	01:23:11	DUI		I	16
100421	04/27/2014	01:34:43	DUI	0.181		
100421	04/27/2014	05:51:51	DUI	0.033		
100421	05/01/2014	11:09:14	OTHER	0.024		
100421	05/02/2014	01:59:09	MINOR CON	0.003		
100421	05/03/2014	04:48:30	DUI	0.167		
100421	05/03/2014	06:53:35	MINOR CON	0.157		
100421	05/03/2014	07:04:41	MINOR CON	0.004		
100421	05/03/2014	20:52:42	OTHER		R	
100421	05/03/2014	23:53:08	DUI		I	
100421	05/03/2014	00:01:11	DUI		I	
100421	05/04/2014	00:23:43	DUI		I	
100421	05/04/2014	01:16:36	DUI	0.157		
100421	05/09/2014	07:37:47	DUI	0.136		
100421	05/18/2014	04:00:17	MINOR CON	0.043		
100421	05/21/2014	15:45:22	TEST	0.000		
100421	05/21/2014	15:56:25	TEST		V	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	05/21/2014	16:07:46	TEST	0.000		
100421	05/23/2014	20:32:54	OTHER	0.211		16
100421	05/23/2014	20:39:08	OTHER	0.209		
100421	05/24/2014	04:04:57	DUI	0.143		
100421	05/26/2014		OTHER			23
100421	05/26/2014		OTHER			23
100421	05/26/2014	04:04:21	OTHER	0.109		23
100421	05/26/2014	04:11:41	OTHER	0.000		
100421	05/26/2014	04:19:43	OTHER		V	
100421	05/26/2014	04:25:15	OTHER	0.108		
100421	05/26/2014	05:36:30	OTHER	0.079		
100421	05/30/2014	17:46:30	OTHER	0.000		
100421	06/04/2014	12:43:08	DUI	0.000		
100421	06/04/2014	15:31:59	TEST	0.000		
100421	06/04/2014	15:41:37	TEST	0.000		
100421	06/04/2014	15:50:17	TEST			20
100421	06/04/2014	15:54:19	TEST		V	
100421	06/04/2014	16:01:09	TEST	0.000		
100421	06/07/2014	02:17:21	OTHER	0.151		
100421	06/07/2014	02:27:51	OTHER	0.181		
100421	06/07/2014	02:40:54	OTHER	0.135		
100421	06/08/2014	13:48:30	OTHER	0.077		
100421	06/14/2014	00:02:19	MINOR CON			23
100421	06/15/2014	00:06:21	MINOR CON	0.000		
100421	06/15/2014	04:26:37	DUI	0.056		
100421	06/21/2014	03:40:14	DUI		I	
100421	06/21/2014	03:48:35	DUI		I	
100421	06/21/2014	03:55:17	DUI	0.126		
100421	06/22/2014	03:36:57	DUI	0.087		
100421	06/22/2014	04:42:13	DUI		V	
100421	06/22/2014	04:47:36	DUI		V	
100421	06/22/2014	04:53:24	DUI	0.119		
100421	06/26/2014	15:07:48	DUI	0.000		
100421	07/03/2014		OTHER			6
100421	07/03/2014	09:12:56	OTHER	0.040		
100421	07/04/2014	01:33:22	OTHER	0.177		
100421	07/05/2014	03:40:06	DUI		R	
100421	07/05/2014	03:50:11	DUI		R	
100421	07/05/2014	04:09:11	MINOR CON		R	
100421	07/05/2014	04:23:57	DUI	0.130		
100421	07/06/2014	02:33:58	DUI		R	
100421	07/06/2014		DUI			23
100421	07/06/2014	02:54:00	DUI	0.175		
100421	07/11/2014	14:41:37	TEST	0.000		
100421	07/11/2014	14:52:25	TEST		I	
100421	07/11/2014		TEST			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	07/11/2014	15:05:38	TEST			20
100421	07/11/2014	15:16:59	TEST	0.000		
100421	07/11/2014	15:25:23	TEST	0.000		
100421	07/22/2014	15:44:40	TEST	0.000		
100421	07/22/2014	15:52:58	TEST	0.000		
100421	07/24/2014	07:44:20	OTHER	0.193		
100421	07/25/2014	08:27:23	OTHER	0.011		
100421	07/25/2014	10:15:13	OTHER	0.069		
100421	07/27/2014	03:37:28	MINOR CON	0.025		
100421	07/30/2014	13:26:45	TEST	0.040		
100421	07/31/2014	15:14:58	TEST	0.000		23
100421	07/31/2014	15:24:43	TEST			23
100421	07/31/2014	15:29:21	TEST	0.021		
100421	07/31/2014	15:36:54	TEST		V	
100421	07/31/2014	15:44:15	TEST		I	
100421	07/31/2014		TEST			16
100421	08/17/2014	05:53:32	OTHER	0.088		
100421	08/19/2014	16:05:37	TEST	0.000		23
100421	08/19/2014		TEST			10
100421	08/19/2014		TEST			23
100421	08/19/2014	16:15:22	TEST		V	
100421	08/19/2014	16:24:54	TEST	0.000		
100421	09/03/2014	14:15:37	TEST	0.000		
100421	09/03/2014	14:26:37	TEST	0.000		
100421	09/03/2014	14:40:39	TEST	0.000		
100421	09/03/2014	14:55:04	TEST	0.000		
100421	09/03/2014	15:02:39	TEST	0.000		
100421	10/15/2014	16:07:54	TEST	0.000		
100421	10/15/2014	16:15:12	TEST	0.000		
100421	10/15/2014	16:22:11	TEST		V	
100421	10/15/2014		TEST			10
100421	10/15/2014	16:33:22	TEST		I	
100421	10/28/2014	09:40:52	TEST	0.000		
100421	10/28/2014	09:50:59	TEST		V	
100421	10/28/2014	09:58:26	TEST	0.000		
100421	12/15/2014	16:05:46	TEST	0.000		
100421	12/15/2014	16:16:51	TEST	0.000		
100421	12/15/2014	16:23:24	TEST	0.000		
100421	01/06/2015	14:44:35	TEST	0.000		
100421	01/06/2015	14:54:11	TEST			20
100421	01/06/2015	14:58:40	TEST		V	
100421	01/06/2015	15:06:35	TEST	0.000		
100421	01/06/2015	15:15:32	TEST	0.000		
100421	01/06/2015	15:23:12	TEST	0.000		
100421	01/30/2015	11:02:25	OTHER	0.030		
100421	01/31/2015	05:06:00	MINOR CON	0.147		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	01/31/2015	05:42:37	MINOR CON	0.000		
100421	01/31/2015	05:50:46	MINOR CON	0.126		
100421	01/31/2015	06:57:57	MINOR CON	0.000		
100421	02/01/2015	03:13:55	TEST		R	
100421	02/01/2015	03:54:55	OTHER	0.044		
100421	02/04/2015	15:36:22	TEST	0.000		
100421	02/04/2015					17
100421	02/04/2015					19
100421	02/04/2015					19
100421	02/04/2015	15:57:21		0.000		
100421	02/04/2015	16:06:12	TEST	0.000		
100421	02/18/2015	11:45:01	TEST	0.000		
100421	02/23/2015	19:24:34	OTHER	0.169		
100421	02/25/2015	07:28:46	TEST	0.000		
100421	02/25/2015	07:35:17	TEST		I	101
100421	03/02/2015	15:43:05	TEST	0.000		
100421	03/02/2015	15:50:45	TEST	0.000		
100421	03/02/2015	16:00:51	TEST		I	101
100421	03/02/2015	16:06:37	TEST	0.000		
100421	03/02/2015	16:17:36	TEST			20
100421	03/02/2015		TEST			6
100421	03/02/2015	16:24:42	TEST		V	
100421	03/02/2015	21:25:55	TEST		V	
100421	03/02/2015		TEST			10
100421	03/02/2015	21:36:09	TEST	0.000		
100421	03/09/2015	15:35:29	TEST	0.000		
100421	03/09/2015	15:43:03	TEST	0.000		
100421	03/09/2015	15:49:42	TEST	0.000		
100421	03/09/2015	15:59:46	TEST	0.000		
100421	03/09/2015	23:25:23	TEST	0.000		6
100421	03/09/2015	23:30:41	TEST		R	
100421	03/09/2015	23:38:43	TEST		I	101
100421	03/09/2015		TEST			10
100421	03/09/2015	23:46:12	TEST		V	
100421	03/09/2015	00:01:25	TEST	0.000		
100421	03/10/2015	00:08:40	TEST	0.000		
100421	03/10/2015	00:16:56	TEST	0.000		
100421	03/10/2015	00:25:49	TEST		I	101
100421	03/10/2015	00:31:38	TEST	0.000		
100421	03/10/2015	00:38:40	TEST	0.000		
100421	03/10/2015	00:45:15	TEST	0.000		
100421	03/18/2015	09:13:39	OTHER	0.098		
100421	03/18/2015	09:36:25	OTHER		I	101
100421	03/18/2015	09:41:12	OTHER	0.075		
100421	03/22/2015	10:40:41	OTHER	0.198		
100421	03/22/2015	10:58:25	OTHER		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	03/26/2015	19:56:00	DUI		R	
100421	03/28/2015	01:24:47	DUI	0.166		
100421	03/28/2015	03:25:48	DUI	0.005		
100421	04/03/2015	03:38:28	MINOR CON		I	
100421	04/03/2015	03:46:12	DUI	0.014		
100421	04/16/2015	17:13:23	OTHER		X	102
100421	05/02/2015	05:28:41	OTHER	0.186		6
100421	05/02/2015	05:37:43	OTHER	0.184		
100421	05/03/2015	03:46:02	DUI	0.153		
100421	05/07/2015	11:31:38	TEST	0.033		
100421	05/07/2015		TEST			17
100421	05/07/2015		TEST			17
100421	05/07/2015		TEST			17
100421	05/07/2015		TEST			17
100421	05/07/2015		TEST			17
100421	08/04/2015	13:36:03	TEST	0.000		
100421	08/22/2015	01:32:17	OTHER	0.177		
100421	08/27/2015	02:23:17	MINOR CON		X	16
100421	08/27/2015	02:30:03	MINOR CON		I	101
100421	08/27/2015	02:36:34	MINOR CON	0.139		
100421	09/17/2015	02:09:47	MINOR CON		X	102
100421	09/17/2015	02:15:45	MINOR CON	0.055		
100421	09/17/2015	08:05:15	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	08:13:30	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	13:51:55	TEST		R	
100421	09/17/2015	13:57:12	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	14:20:35	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	14:29:56	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	14:37:25	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	15:51:41	TEST	0.000		
100421	09/17/2015	16:01:29	TEST	0.000		
100421	09/20/2015	10:08:42	OTHER	0.027		
100421	09/27/2015	01:46:53	MINOR CON	0.102		
100421	09/27/2015	02:01:05	OTHER	0.039		
100421	09/27/2015	04:08:12	MINOR CON		R	
100421	09/27/2015	05:42:41	MINOR CON	0.212		
100421	09/30/2015	16:05:41	TEST	0.000		
100421	09/30/2015	16:13:32	TEST		I	101
100421	09/30/2015	16:19:46	TEST	0.000		
100421	09/30/2015	16:28:18	TEST	0.000		
100421	10/02/2015	07:19:38	OTHER	0.004		16
100421	10/02/2015	07:25:20	OTHER	0.000		
100421	10/05/2015	18:03:43	OTHER	0.271		
100421	10/17/2015	02:49:04	DUI	0.028		
100421	10/17/2015	03:13:34	DUI		R	
100421	10/17/2015	03:33:35	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	10/25/2015	10:02:55	MINOR CON		I	101
100421	10/25/2015	10:10:16	MINOR CON		I	101
100421	10/25/2015	10:16:38	OTHER	0.000		
100421	10/25/2015	10:25:13	MINOR CON		I	101
100421	10/25/2015	10:33:01	MINOR CON	0.019		
100421	10/31/2015	05:33:36	OTHER	0.074		
100421	10/31/2015	18:45:02	MINOR CON	0.000		
100421	11/01/2015	03:38:42	DUI	0.101		
100421	11/02/2015	02:58:05	DUI	0.019		
100421	11/04/2015	08:29:06	DUI	0.000		16
100421	11/04/2015	08:35:33	DUI	0.000		
100421	11/05/2015	08:07:42	OTHER	0.132		
100421	11/08/2015	05:43:03	MINOR CON	0.038		
100421	11/08/2015	05:53:32	MINOR CON	0.024		
100421	11/08/2015	06:02:11	OTHER		R	
100421	11/08/2015	06:07:16	OTHER	0.014		
100421	11/19/2015	12:27:29	OTHER	0.000		
100421	11/25/2015	23:24:29	MINOR CON		R	
100421	11/25/2015	23:33:10	MINOR CON		R	
100421	11/25/2015	23:54:46	MINOR CON	0.000		
100421	11/26/2015	05:52:34	DUI	0.056		
100421	11/26/2015	08:50:34	MINOR CON	0.123		
100421	11/26/2015	09:02:54	MINOR CON	0.005		
100421	12/04/2015		OTHER			10
100421	12/04/2015		OTHER			10
100421	12/04/2015		OTHER			11
100421	12/04/2015		OTHER			17
100421	12/04/2015	08:47:57	OTHER	0.100		
100421	12/06/2015	05:01:13	DUI		I	101
100421	12/06/2015	05:08:07	DUI		I	101
100421	12/06/2015	05:14:16	DUI	0.174		
100421	12/06/2015	07:23:36	MINOR CON	0.000		
100421	12/06/2015	07:32:16	DUI		R	
100421	12/06/2015	07:37:13	DUI	0.000		
100421	12/06/2015	07:45:24	MINOR CON	0.000		
100421	12/06/2015	07:55:05	MINOR CON	0.003		
100421	12/12/2015	02:54:28	OTHER	0.126		
100421	12/24/2015	04:10:01	DUI		I	
100421	12/24/2015	04:16:50	DUI		I	101
100421	12/24/2015	04:23:26	DUI	0.124		
100421	01/01/2016	04:05:20	DUI		R	
100421	01/01/2016	04:15:26	DUI		I	
100421	01/01/2016	04:20:09	DUI	0.000		
100421	01/01/2016	04:28:44	DUI	0.000		
100421	01/03/2016		DUI			6
100421	01/03/2016	02:59:08	DUI	0.231		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	01/08/2016	07:33:56	OTHER	0.190		
100421	01/09/2016	10:09:23	OTHER	0.134		16
100421	01/09/2016	10:14:29	OTHER	0.152		16
100421	01/09/2016	10:19:34	OTHER	0.153		
100421	01/09/2016	10:27:15	OTHER	0.141		
100421	01/10/2016	01:07:05	MINOR CON			23
100421	01/10/2016	01:11:29	MINOR CON	0.094		
100421	01/10/2016	04:01:41	DUI	0.054		
100421	01/12/2016	04:17:49	OTHER	0.050		
100421	01/16/2016	01:33:51	OTHER		X	16
100421	01/16/2016	01:46:40	OTHER		R	
100421	01/16/2016	01:52:17	MINOR CON	0.022		
100421	01/16/2016	04:21:13	DUI		R	
100421	01/16/2016	05:11:03	DUI	0.051		
100421	01/20/2016	07:35:32	TEST	0.000		
100421	01/23/2016	02:34:15	DUI		I	
100421	01/23/2016	02:54:00	DUI			23
100421	01/23/2016	02:58:38	DUI	0.184		
100421	01/25/2016	02:24:31	MINOR CON		I	
100421	01/25/2016	02:30:45	MINOR CON	0.068		
100421	01/30/2016	04:20:30	DUI	0.126		
100421	02/04/2016	03:54:02	DUI	0.099		
100421	02/05/2016	07:40:39	OTHER		I	101
100421	02/05/2016	07:47:45	OTHER		I	101
100421	02/05/2016	07:52:50	OTHER	0.048		
100421	02/05/2016	08:01:16	OTHER	0.058		
100421	02/06/2016		OTHER			10
100421	02/06/2016		OTHER			10
100421	02/06/2016		OTHER			10
100421	02/06/2016		OTHER			10
100421	02/06/2016	21:08:45	OTHER		I	101
100421	02/12/2016	01:22:22	DUI	0.017		
100421	02/12/2016	01:33:01	MINOR CON	0.081		
100421	02/22/2016	11:03:13	OTHER	0.000		
100421	03/02/2016	14:35:00	OTHER			23
100421	03/02/2016		OTHER			23
100421	03/02/2016	14:40:30	OTHER	0.109		
100421	03/03/2016	08:27:56	OTHER	0.156		
100421	03/05/2016	08:05:57	MINOR CON		R	
100421	03/05/2016	09:03:30	MINOR CON	0.096		
100421	03/05/2016	23:00:28	DUI	0.133		
100421	03/06/2016	05:42:37	DUI	0.103		
100421	03/25/2016	01:52:21	MINOR CON		R	
100421	03/25/2016	01:58:23	MINOR CON	0.045		
100421	03/25/2016	02:44:00	MINOR CON	0.039		
100421	03/26/2016	04:56:37	DUI	0.068		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100421	03/30/2016	15:03:04	OTHER			23
100421	03/30/2016		OTHER			23
100421	03/30/2016		OTHER			23
100421	03/30/2016	15:29:58	OTHER		I	
100421	03/30/2016	15:38:44	OTHER		I	6
100421	03/30/2016	15:46:37	OTHER		I	101
100421	03/30/2016	15:55:04	OTHER		I	101
100421	03/30/2016	17:50:20	OTHER		I	16
100421	03/30/2016	18:00:38	OTHER	0.000		
100421	03/31/2016	08:02:37	TEST	0.000		
100421	03/31/2016	08:10:29	TEST	0.000		
100421	05/05/2016	10:58:54	TEST	0.000		
100422	10/11/2011	09:42:51	TEST	0.000		16
100422	10/11/2011	09:48:43	TEST	0.000		
100422	10/17/2011	11:36:22	TEST	0.000		
100422	10/22/2011	03:47:58	OTHER			23
100422	10/22/2011	03:51:56	OTHER	0.055		
100422	10/26/2011	23:58:02	OTHER		R	
100422	10/27/2011	00:04:32	MINOR CON	0.000		
100422	11/05/2011	03:29:26	DUI	0.128		
100422	11/07/2011	02:42:53	MINOR CON	0.200		
100422	11/07/2011	03:18:01	MINOR CON	0.187		
100422	11/10/2011	13:26:48	OTHER		I	
100422	11/10/2011		OTHER			23
100422	11/10/2011	13:36:28	OTHER	0.047		
100422	11/11/2011		OTHER			23
100422	11/11/2011	23:03:53	OTHER	0.147		
100422	11/14/2011	02:18:56	MINOR CON	0.177		
100422	11/14/2011	02:28:45	MINOR CON		I	
100422	11/14/2011	02:35:21	MINOR CON	0.240		
100422	11/14/2011		MINOR CON			6
100422	11/14/2011	04:29:09	MINOR CON	0.193		
100422	11/15/2011	02:16:52	DUI	0.000		
100422	11/15/2011	02:33:16	DUI	0.117		
100422	11/21/2011	09:49:49	OTHER	0.124		
100422	11/22/2011		DUI			23
100422	11/22/2011	15:36:06	DUI	0.265		
100422	11/24/2011	04:06:55	DUI	0.153		
100422	11/26/2011	05:33:20	DUI	0.134		
100422	11/27/2011	02:06:27	OTHER	0.171		
100422	12/02/2011		OTHER			23
100422	12/02/2011		OTHER			23
100422	12/02/2011	08:48:17	OTHER	0.046		
100422	12/02/2011	08:56:16	OTHER	0.082		
100422	12/02/2011	09:03:57	OTHER		R	
100422	12/02/2011	09:09:17	OTHER	0.015		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	12/02/2011	09:17:08	OTHER	0.025		
100422	12/17/2011	13:22:11	TEST	0.000		
100422	12/17/2011	14:18:24	OTHER	0.082		
100422	12/19/2011	11:14:42	OTHER	0.000		
100422	12/20/2011	15:19:23	OTHER	0.078		23
100422	12/20/2011	15:25:04	OTHER	0.079		
100422	12/29/2011	09:56:26	OTHER	0.222		
100422	12/29/2011	11:14:41	MINOR CON	0.201		
100422	12/29/2011		OTHER			16
100422	12/29/2011	15:05:00	MINOR CON		R	
100422	12/29/2011	15:10:50	MINOR CON	0.112		
100422	01/03/2012	08:49:27	OTHER	0.086		
100422	01/05/2012	03:43:52	DUI	0.162		
100422	01/16/2012	02:37:07	TEST	0.034		
100422	01/22/2012	11:11:07	DUI	0.109		
100422	01/27/2012	08:06:05	OTHER	0.015		
100422	02/01/2012	07:45:03	OTHER			23
100422	02/01/2012	07:49:07	OTHER	0.160		
100422	02/08/2012	07:23:42	OTHER	0.000		
100422	02/13/2012	09:31:45	OTHER	0.185		
100422	02/15/2012	08:53:06	OTHER	0.214		
100422	02/24/2012	21:37:45	OTHER		R	
100422	02/24/2012	21:43:48	OTHER	0.202		
100422	02/27/2012	07:46:55	OTHER	0.066		
100422	02/27/2012	09:07:27	OTHER		I	
100422	02/27/2012	09:14:51	OTHER	0.145		
100422	03/02/2012	11:17:46	OTHER	0.087		
100422	03/03/2012	00:59:44	MINOR CON	0.053		16
100422	03/03/2012	01:07:52	MINOR CON	0.093		
100422	03/03/2012	07:14:48	OTHER	0.178		
100422	03/03/2012	17:05:28	OTHER	0.003		
100422	03/03/2012	17:12:18	OTHER	0.000		
100422	03/10/2012	09:23:39	OTHER	0.147		
100422	03/10/2012	09:30:43	OTHER	0.091		
100422	03/11/2012	09:08:08	OTHER	0.154		
100422	03/11/2012	10:12:05	OTHER	0.155		
100422	03/11/2012	11:56:15	OTHER	0.127		
100422	03/18/2012	03:39:07	MINOR CON	0.122		
100422	03/18/2012	03:46:30	MINOR CON	0.000		
100422	03/18/2012	03:55:11	MINOR CON	0.015		
100422	04/07/2012	02:44:32	TEST		R	
100422	04/07/2012	02:56:16	MINOR CON	0.089		
100422	04/07/2012	03:03:26	OTHER	0.005		
100422	04/07/2012	03:10:19	OTHER	0.005		
100422	04/07/2012	03:16:29	OTHER		R	
100422	04/07/2012	03:48:57	OTHER	0.000		6

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	04/09/2012	07:48:56	OTHER	0.105		
100422	04/14/2012	02:10:26	MINOR CON		V	
100422	04/14/2012	02:20:21	MINOR CON		I	
100422	04/14/2012	02:28:31	MINOR CON	0.115		
100422	04/14/2012	02:36:17	MINOR CON		V	
100422	04/14/2012	02:42:24	MINOR CON	0.023		
100422	04/21/2012	00:06:53	TEST		R	
100422	04/21/2012	00:15:56	TEST		R	
100422	04/21/2012	00:21:18	OTHER	0.141		
100422	05/16/2012	00:39:10	DUI	0.193		
100422	05/26/2012		TEST			16
100422	05/26/2012	06:55:07	OTHER	0.182		
100422	05/29/2012	09:42:20	OTHER	0.077		
100422	05/31/2012	06:08:42	OTHER	0.000		
100422	06/03/2012	02:30:01	TEST		R	
100422	06/03/2012	03:08:08	DUI	0.143		
100422	06/15/2012	05:52:33	OTHER	0.072		
100422	06/27/2012	00:02:19	OTHER	0.151		
100422	06/28/2012	07:59:52	OTHER	0.054		
100422	07/01/2012	02:55:29	OTHER	0.128		
100422	07/04/2012	02:29:23	OTHER		I	
100422	07/04/2012	02:35:33	OTHER	0.156		
100422	07/06/2012	06:06:11	OTHER	0.038		
100422	07/06/2012	23:54:18	MINOR CON			23
100422	07/06/2012	23:58:31	MINOR CON	0.046		
100422	07/07/2012	00:08:34	MINOR CON	0.138		23
100422	07/08/2012	05:37:17	DUI	0.219		
100422	07/10/2012	06:49:27	OTHER	0.025		
100422	07/13/2012	08:50:20	OTHER	0.000		
100422	07/18/2012	23:53:53	DUI	0.155		
100422	07/20/2012	02:22:36	DUI	0.090		
100422	07/24/2012		OTHER			23
100422	07/24/2012	06:16:57	OTHER	0.048		
100422	07/24/2012		OTHER			23
100422	07/24/2012	07:20:16	OTHER	0.063		23
100422	08/04/2012	02:34:20	MINOR CON	0.177		23
100422	08/10/2012		OTHER			6
100422	08/10/2012	06:20:04	OTHER	0.136		
100422	08/10/2012	08:35:05	DUI	0.091		
100422	08/11/2012		OTHER			23
100422	08/11/2012	21:12:39	OTHER		R	
100422	08/11/2012		OTHER			23
100422	08/11/2012		OTHER			23
100422	08/12/2012	23:45:12	MINOR CON	0.071		
100422	08/12/2012	23:52:49	MINOR CON	0.000		
100422	08/12/2012	00:00:47	MINOR CON	0.091		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	08/13/2012	07:05:50	DUI	0.105		
100422	08/15/2012	08:29:37	OTHER	0.000		
100422	08/18/2012	12:42:28	OTHER	0.135		
100422	09/01/2012	09:26:07	OTHER		R	
100422	09/01/2012	09:31:18	OTHER	0.009		
100422	09/01/2012	10:21:11	OTHER	0.131		
100422	09/08/2012		MINOR CON			23
100422	09/08/2012	04:14:18	MINOR CON		I	
100422	09/15/2012		DUI			23
100422	09/15/2012		DUI			19
100422	09/15/2012	03:31:52	DUI	0.122		
100422	09/16/2012	06:06:31	TEST		R	
100422	09/20/2012		OTHER			23
100422	09/20/2012	07:55:49	OTHER			23
100422	09/20/2012	08:00:03	OTHER	0.008		16
100422	09/25/2012		TEST			23
100422	09/25/2012	09:11:27	TEST	0.000		
100422	10/04/2012	15:14:51	OTHER	0.000		
100422	10/13/2012	12:57:39	MINOR CON		I	
100422	10/13/2012	13:09:17	MINOR CON	0.090		6
100422	10/20/2012	01:52:26	DUI	0.000		
100422	10/22/2012	08:56:53	OTHER			23
100422	10/22/2012	09:01:22	OTHER	0.047		
100422	10/25/2012	11:38:56	TEST	0.000		
100422	10/28/2012		DUI			23
100422	10/28/2012	03:56:36	DUI		I	
100422	10/28/2012	04:05:52	DUI	0.118		
100422	11/01/2012	07:50:22	OTHER		I	
100422	11/01/2012	07:57:07	OTHER	0.000		
100422	11/01/2012	08:10:33	OTHER	0.000		
100422	11/05/2012		OTHER			6
100422	11/05/2012	12:27:49	OTHER	0.000		
100422	11/05/2012		DUI			23
100422	11/05/2012	21:28:25	DUI	0.006		
100422	11/09/2012	14:05:02	OTHER		V	
100422	11/09/2012	14:09:54	OTHER	0.179		
100422	11/14/2012		OTHER			23
100422	11/14/2012	08:24:54	OTHER	0.060		
100422	11/14/2012	09:20:08	OTHER	0.081		
100422	11/16/2012	08:39:14	OTHER	0.049		
100422	11/18/2012	04:16:06	DUI			23
100422	11/18/2012	04:20:50	DUI	0.094		
100422	11/23/2012	17:51:29	MINOR CON		I	
100422	11/23/2012	18:10:05	MINOR CON	0.000		
100422	11/27/2012	13:08:54	OTHER	0.057		
100422	11/28/2012	09:56:33	OTHER	0.072		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	12/03/2012	07:29:43	OTHER	0.197		
100422	12/08/2012	06:18:21	DUI	0.172		
100422	12/13/2012	10:00:49	OTHER	0.049		
100422	12/14/2012	08:41:56	OTHER	0.187		
100422	12/19/2012		TEST			23
100422	12/19/2012	08:28:42	TEST	0.000		
100422	12/20/2012	23:29:43	TEST	0.000		
100422	12/25/2012	16:14:08	OTHER		I	
100422	12/25/2012	16:26:16	OTHER	0.067		
100422	12/28/2012	04:39:24	DUI	0.227		
100422	12/31/2012		OTHER			23
100422	12/31/2012		OTHER			23
100422	12/31/2012	00:31:32	OTHER	0.184		
100422	01/10/2013	07:10:19	OTHER			23
100422	01/10/2013	07:14:45	OTHER	0.042		
100422	01/12/2013	08:37:27	OTHER	0.010		
100422	01/13/2013		DUI			23
100422	01/13/2013	00:34:18	DUI	0.054		
100422	01/13/2013	00:55:21	DUI	0.080		
100422	01/14/2013	02:41:51	MINOR CON	0.027		
100422	01/14/2013	17:31:53	OTHER	0.111		
100422	01/17/2013		OTHER			23
100422	01/17/2013	11:03:23	OTHER	0.010		23
100422	01/17/2013	11:20:21	OTHER	0.006		
100422	01/17/2013	11:30:18	OTHER	0.003		
100422	01/23/2013		DUI			23
100422	01/23/2013	01:22:20	DUI	0.073		
100422	01/23/2013	06:37:52	TEST			23
100422	01/23/2013		OTHER			6
100422	01/23/2013	06:45:48	OTHER	0.113		
100422	01/23/2013	08:05:33	OTHER	0.069		
100422	01/27/2013	10:35:46	MINOR CON	0.138		
100422	01/27/2013	10:46:26	MINOR CON	0.000		
100422	02/03/2013	05:34:30	MINOR CON	0.049		
100422	02/04/2013	22:07:24	MINOR CON	0.116		
100422	02/05/2013		MINOR CON			23
100422	02/05/2013	00:58:18	MINOR CON		I	
100422	02/05/2013	01:04:24	MINOR CON	0.011		
100422	02/05/2013	03:23:11	MINOR CON			23
100422	02/05/2013	03:28:15	MINOR CON	0.000		
100422	02/05/2013		MINOR CON			23
100422	02/05/2013	10:19:43	MINOR CON	0.000		
100422	02/11/2013	05:50:13	OTHER	0.004		
100422	02/11/2013	06:01:25	MINOR CON		I	
100422	02/11/2013	06:13:15	MINOR CON			23
100422	02/13/2013	10:58:58	OTHER	0.019		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	02/16/2013	07:45:07	OTHER	0.012		
100422	02/16/2013	11:59:13	OTHER	0.081		
100422	02/20/2013	08:02:32	OTHER	0.077		
100422	02/20/2013	08:26:05	OTHER	0.000		
100422	02/22/2013	10:35:18	OTHER	0.000		
100422	02/28/2013	17:18:55	OTHER	0.146		
100422	03/03/2013	05:04:11	DUI		R	
100422	03/03/2013	05:09:32	DUI		R	
100422	03/04/2013	01:50:41	OTHER	0.217		
100422	03/09/2013	04:26:59	DUI	0.120		
100422	03/16/2013	03:27:48	DUI	0.097		
100422	03/16/2013		MINOR CON			23
100422	03/16/2013	10:04:25	MINOR CON		I	
100422	03/16/2013		OTHER			16
100422	03/16/2013	10:30:20	OTHER	0.066		
100422	03/17/2013	02:36:05	DUI	0.074		
100422	03/17/2013	23:00:55	DUI	0.137		
100422	03/25/2013	06:20:44	OTHER	0.211		
100422	03/30/2013		DUI			23
100422	03/30/2013		DUI			23
100422	03/30/2013	01:57:37	DUI	0.219		
100422	03/30/2013	03:52:12	DUI	0.143		
100422	04/14/2013	10:49:28	OTHER		X	
100422	04/14/2013	11:04:54	OTHER	0.038		
100422	04/20/2013	00:39:47	DUI	0.201		
100422	04/20/2013	02:36:10	DUI		I	
100422	04/20/2013	02:43:59	DUI	0.237		
100422	04/24/2013	06:19:47	OTHER	0.074		
100422	04/28/2013	18:04:00	MINOR CON	0.047		
100422	05/01/2013	10:14:27	TEST		R	
100422	05/01/2013	10:19:33	TEST	0.000		
100422	05/03/2013	06:40:38	OTHER	0.030		
100422	05/09/2013	11:45:41	OTHER	0.000		
100422	05/17/2013	19:10:33	OTHER	0.125		
100422	05/19/2013	10:54:59	OTHER	0.000		
100422	05/19/2013		OTHER			23
100422	05/19/2013	11:05:39	OTHER	0.004		
100422	05/28/2013	07:22:03	OTHER	0.012		
100422	05/28/2013	11:13:21	OTHER	0.017		
100422	06/02/2013	10:51:13	OTHER	0.031		
100422	06/03/2013	09:18:46	TEST			23
100422	06/09/2013	10:29:30	OTHER	0.013		
100422	06/17/2013	08:18:38	OTHER		I	
100422	06/17/2013	08:31:40	OTHER	0.083		
100422	06/20/2013	10:53:31	OTHER		I	
100422	06/22/2013	10:52:43	OTHER	0.005		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	06/30/2013	22:37:26	DUI	0.000		
100422	07/13/2013	03:53:41	DUI	0.051		
100422	07/29/2013	10:11:08	TEST	0.000		
100422	07/30/2013	08:00:38	OTHER	0.153		
100422	08/02/2013	09:29:22	OTHER	0.065		
100422	08/02/2013	20:17:23	OTHER	0.067		
100422	08/03/2013	00:17:44	MINOR CON		R	
100422	08/03/2013	00:23:28	MINOR CON	0.149		
100422	08/03/2013		DUI			23
100422	08/03/2013	03:29:15	DUI	0.159		
100422	08/04/2013	06:19:45	DUI		R	
100422	08/04/2013	06:27:26	DUI		R	
100422	08/07/2013	12:14:41	OTHER	0.067		
100422	08/20/2013	07:29:57	OTHER	0.106		
100422	08/24/2013		DUI			23
100422	08/24/2013	04:04:23	DUI	0.157		
100422	08/30/2013	14:46:56	OTHER	0.000		
100422	08/31/2013	17:20:31	DUI	0.088		
100422	09/08/2013	09:38:46	DUI	0.018		
100422	09/13/2013	08:44:13	OTHER	0.000		
100422	09/13/2013	09:18:12	OTHER	0.000		
100422	09/16/2013	09:31:31	OTHER	0.178		
100422	09/17/2013	10:10:38	OTHER	0.000		
100422	09/18/2013	07:28:45	OTHER	0.060		
100422	09/27/2013	10:57:15	OTHER	0.012		
100422	09/28/2013		OTHER			23
100422	09/28/2013	23:49:11	OTHER	0.000		
100422	10/09/2013	09:30:21	OTHER	0.050		
100422	10/12/2013	01:18:52	TEST		R	
100422	10/12/2013	04:41:32	DUI	0.061		
100422	10/12/2013	04:50:11	DUI	0.055		
100422	10/13/2013	01:51:24	DUI	0.217		
100422	10/13/2013	22:00:56	OTHER	0.192		
100422	10/24/2013	09:43:24	TEST	0.000		
100422	10/27/2013	09:20:07	OTHER	0.101		
100422	10/28/2013	07:21:27	OTHER	0.130		
100422	10/31/2013	01:09:06	DUI		I	
100422	10/31/2013	01:14:42	DUI	0.134		
100422	11/15/2013	09:13:20	OTHER	0.039		
100422	11/30/2013	03:30:47	DUI	0.042		6
100422	11/30/2013	03:42:37	MINOR CON	0.005		
100422	11/30/2013	03:59:54	MINOR CON	0.129		
100422	11/30/2013	04:24:26	DUI	0.080		
100422	12/02/2013	08:53:53	OTHER	0.225		
100422	12/03/2013	07:51:23	OTHER	0.020		
100422	12/06/2013	11:04:15	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	12/06/2013	14:06:04	OTHER	0.070		
100422	12/07/2013		DUI			23
100422	12/07/2013	00:53:43	DUI	0.000		
100422	12/07/2013	06:27:03	OTHER		R	
100422	12/07/2013		MINOR CON			23
100422	12/07/2013	07:37:37	MINOR CON	0.153		
100422	12/13/2013	09:26:14	OTHER	0.077		
100422	12/13/2013	14:48:13	OTHER	0.182		
100422	12/13/2013	15:01:22	OTHER	0.104		
100422	12/14/2013	08:58:51	OTHER		R	
100422	12/14/2013	09:03:32	OTHER	0.121		
100422	12/20/2013		OTHER			23
100422	12/20/2013	07:55:00	OTHER	0.097		
100422	12/21/2013	04:00:05	MINOR CON	0.115		
100422	12/21/2013	04:10:01	MINOR CON	0.128		
100422	12/21/2013	04:27:13	MINOR CON		R	
100422	12/21/2013	05:07:31	MINOR CON	0.159		
100422	12/22/2013	02:57:30	OTHER	0.080		
100422	12/22/2013	03:08:05	OTHER	0.099		
100422	01/05/2014	09:19:27	OTHER	0.000		
100422	01/06/2014	08:30:12	OTHER	0.015		
100422	01/18/2014	01:39:01	OTHER	0.216		
100422	01/18/2014	02:50:24	DUI	0.209		
100422	01/18/2014	03:23:09	DUI	0.081		
100422	01/31/2014	02:01:17	MINOR CON	0.000		
100422	01/31/2014	02:11:03	MINOR CON	0.000		
100422	01/31/2014	02:27:21	DUI	0.000		
100422	02/01/2014	00:08:51	OTHER			23
100422	02/02/2014		OTHER			23
100422	02/02/2014	00:15:31	OTHER		R	
100422	02/02/2014	10:38:07	OTHER	0.042		
100422	02/16/2014	01:48:03	OTHER	0.000		
100422	02/28/2014		OTHER			23
100422	02/28/2014	13:50:06	OTHER	0.018		
100422	03/04/2014	08:01:30	OTHER		I	
100422	03/04/2014	08:11:42	OTHER	0.165		
100422	03/11/2014		OTHER			23
100422	03/11/2014	06:33:23	OTHER	0.110		
100422	03/23/2014	10:32:09	OTHER	0.005		
100422	03/30/2014	03:13:49	OTHER			23
100422	03/30/2014	03:18:05	OTHER	0.230		
100422	04/01/2014	16:07:19	OTHER	0.089		
100422	04/05/2014	07:10:47	OTHER	0.077		
100422	04/05/2014	07:18:55	MINOR CON	0.118		
100422	04/05/2014		MINOR CON			23
100422	04/05/2014	07:27:19	MINOR CON	0.042		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	04/05/2014	07:35:39	MINOR CON	0.000		
100422	04/06/2014	04:31:05	MINOR CON		R	
100422	04/06/2014	04:58:55	MINOR CON		R	
100422	04/07/2014	09:41:35	OTHER	0.313		
100422	04/13/2014	02:00:18	DUI	0.130		
100422	04/13/2014	05:29:53	OTHER	0.165		
100422	04/22/2014	00:29:35	OTHER	0.000		
100422	04/22/2014		OTHER			23
100422	04/22/2014	00:39:29	OTHER	0.000		
100422	05/09/2014	03:27:40	DUI		R	
100422	05/09/2014	03:57:07	DUI		R	
100422	06/26/2014		DUI			23
100422	06/26/2014	02:11:42	DUI	0.037		
100422	08/01/2014	13:53:15	OTHER	0.000		
100422	08/02/2014		MINOR CON			23
100422	08/02/2014	02:42:36	MINOR CON		R	
100422	08/02/2014		MINOR CON			23
100422	08/02/2014	04:03:18	MINOR CON	0.066		
100422	08/03/2014	02:44:04	OTHER	0.164		
100422	08/03/2014	03:01:28	OTHER	0.209		
100422	08/08/2014		OTHER			23
100422	08/08/2014	19:50:54	OTHER	0.000		
100422	08/10/2014	02:44:47	DUI			23
100422	08/10/2014	02:49:47	DUI	0.170		6
100422	08/10/2014	02:56:19	DUI	0.165		
100422	08/10/2014	03:36:54	DUI	0.010		
100422	08/16/2014	02:55:03	MINOR CON		I	
100422	08/16/2014	03:00:53	MINOR CON	0.101		
100422	08/16/2014	15:45:49	DUI	0.000		
100422	08/17/2014	02:25:23	OTHER	0.084		
100422	08/27/2014	10:39:14	OTHER	0.000		
100422	08/30/2014	01:28:03	DUI	0.000		
100422	08/30/2014	05:17:29	DUI	0.155		
100422	08/31/2014	03:10:49	DUI	0.127		
100422	09/01/2014		OTHER			23
100422	09/01/2014	06:32:45	OTHER	0.012		
100422	09/12/2014	07:35:18	OTHER	0.045		
100422	09/12/2014	10:28:40	OTHER	0.014		
100422	09/16/2014	09:48:04	OTHER	0.097		23
100422	09/19/2014	14:32:58	OTHER	0.186		
100422	09/20/2014	04:33:59	DUI	0.121		
100422	09/21/2014	06:40:23	DUI	0.192		
100422	09/21/2014	06:55:36	OTHER			23
100422	09/21/2014	07:01:09	OTHER		I	
100422	09/21/2014	08:03:39	OTHER	0.121		
100422	09/23/2014	02:35:01	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	09/29/2014	07:16:40	OTHER	0.003		
100422	09/29/2014	08:40:14	OTHER	0.053		
100422	10/04/2014	22:55:04	TEST	0.000		
100422	10/11/2014	03:57:34	DUI	0.110		
100422	10/26/2014	23:19:36	DUI		R	
100422	10/26/2014	23:27:17	DUI	0.170		
100422	11/01/2014	04:47:37	DUI	0.118		
100422	11/01/2014	07:12:30	OTHER	0.161		
100422	11/09/2014	02:43:24	DUI	0.217		
100422	11/15/2014	12:15:53	OTHER		X	
100422	11/15/2014	12:21:33	OTHER	0.045		
100422	11/16/2014	10:02:20	OTHER	0.063		
100422	11/24/2014	07:26:19	OTHER	0.063		
100422	11/26/2014	09:34:45	OTHER	0.110		
100422	11/28/2014	01:43:59	OTHER		V	
100422	11/28/2014	01:51:55	OTHER	0.083		
100422	12/04/2014	17:56:04	OTHER		R	
100422	12/04/2014		OTHER			23
100422	12/04/2014	18:04:44	OTHER	0.021		
100422	12/05/2014	12:45:57	OTHER	0.032		
100422	12/06/2014	04:28:48	MINOR CON		X	
100422	12/06/2014	04:34:50	MINOR CON	0.080		
100422	12/06/2014	04:44:39	MINOR CON	0.045		
100422	12/13/2014	05:11:09	MINOR CON			23
100422	12/13/2014	05:15:26	MINOR CON	0.095		
100422	12/13/2014	11:21:59	OTHER	0.156		
100422	12/14/2014	05:19:19	DUI	0.140		
100422	12/15/2014	06:07:11	DUI	0.000		
100422	12/15/2014	08:20:04	OTHER	0.023		23
100422	12/15/2014	08:26:09	OTHER	0.022		
100422	12/21/2014	03:15:33	MINOR CON		X	
100422	12/21/2014	03:22:41	MINOR CON	0.089		
100422	01/04/2015	05:45:14	OTHER	0.126		
100422	01/04/2015	11:56:46	OTHER	0.019		
100422	01/11/2015	00:41:51	MINOR CON	0.029		
100422	01/12/2015	07:16:51	OTHER	0.213		
100422	01/15/2015	08:52:31	OTHER	0.000		
100422	01/17/2015	07:16:18	OTHER	0.100		
100422	01/17/2015	09:58:56	DUI	0.025		
100422	02/01/2015	20:20:02	OTHER		R	
100422	02/01/2015	20:44:48	OTHER		V	
100422	02/01/2015	20:51:09	OTHER	0.330		
100422	02/01/2015	21:16:30	OTHER		I	
100422	02/01/2015	21:24:25	OTHER	0.257		
100422	02/10/2015		DUI			23
100422	02/10/2015		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	02/10/2015		DUI			10
100422	02/10/2015	00:45:52	DUI	0.196		
100422	02/12/2015	09:10:56	OTHER		R	
100422	02/12/2015	09:16:15	OTHER	0.010		
100422	02/15/2015	09:31:17	MINOR CON	0.067		
100422	02/18/2015	07:18:39	OTHER	0.066		
100422	02/19/2015	17:37:20	OTHER	0.083		
100422	03/11/2015	16:31:50	OTHER	0.000		
100422	03/22/2015	10:05:08	OTHER		I	101
100422	03/22/2015	10:12:45	OTHER		I	101
100422	04/06/2015		TEST			23
100422	04/06/2015		TEST			23
100422	04/06/2015	22:44:55	TEST		R	
100422	04/06/2015	22:49:34	TEST	0.000		
100422	04/26/2015	03:22:18	DUI		I	101
100422	04/26/2015	03:41:09	DUI		I	6
100422	04/26/2015	03:48:46	DUI		I	101
100422	05/08/2015	09:35:22	OTHER	0.000		
100422	05/08/2015	09:43:42	OTHER	0.018		
100422	05/24/2015	04:06:26	MINOR CON	0.138		
100422	06/05/2015	10:04:43	OTHER			23
100422	06/05/2015		OTHER			23
100422	06/05/2015	10:10:26	OTHER	0.072		
100422	06/09/2015	10:47:27	OTHER	0.095		
100422	06/12/2015	03:07:00	DUI	0.000		
100422	07/28/2015	23:23:22	MINOR CON	0.125		
100422	08/06/2015		OTHER			23
100422	08/06/2015	12:50:16	OTHER	0.067		
100422	08/24/2015	08:08:49	OTHER	0.047		
100422	09/05/2015	04:29:05	DUI	0.084		
100422	09/17/2015	12:41:18	TEST	0.000		
100422	10/08/2015	11:11:53	OTHER	0.088		
100422	11/12/2015		OTHER			23
100422	11/12/2015	10:51:38	OTHER	0.189		
100422	11/13/2015	07:56:28	OTHER	0.007		
100422	04/20/2016	12:03:38	TEST	0.000		
100422	04/21/2016	15:39:19	TEST	0.000		
100422	04/23/2016	01:36:36	MINOR CON	0.044		
100422	04/23/2016	02:23:00	DUI	0.158		
100422	04/23/2016	21:28:36	DUI	0.284		
100422	04/30/2016	02:23:51	MINOR CON	0.146		
100422	04/30/2016	02:56:18	MINOR CON	0.086		
100422	04/30/2016	03:04:43	MINOR CON	0.103		
100422	05/06/2016	08:10:46	TEST	0.000		
100422	05/06/2016	08:23:40	OTHER	0.131		
100422	05/06/2016	08:31:40	OTHER	0.087		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	05/06/2016	08:52:44	OTHER	0.136		
100422	05/07/2016	05:22:36	DUI	0.073		
100422	05/08/2016		MINOR CON			6
100422	05/08/2016	07:43:40	MINOR CON	0.000		
100422	05/14/2016	06:34:26	DUI	0.032		
100422	05/14/2016	11:14:39	OTHER	0.039		
100422	05/20/2016	09:12:33	OTHER	0.033		
100422	05/29/2016	05:04:12	DUI	0.014		
100422	06/04/2016	05:00:20	DUI	0.134		
100422	06/07/2016	10:28:52	OTHER		I	
100422	06/07/2016	10:34:22	OTHER	0.124		
100422	06/08/2016		DUI			23
100422	06/08/2016	15:45:49	DUI	0.234		
100422	06/12/2016	03:15:49	DUI		I	101
100422	06/12/2016	03:21:24	DUI		R	
100422	06/12/2016	03:29:37	DUI		I	
100422	06/18/2016	03:38:49	DUI	0.085		
100422	06/18/2016	11:17:11	MINOR CON		V	
100422	06/18/2016	11:22:10	MINOR CON	0.057		
100422	06/18/2016	11:32:32	MINOR CON	0.000		
100422	06/18/2016	11:40:50	MINOR CON	0.000		
100422	06/19/2016	04:32:05	MINOR CON	0.086		
100422	06/19/2016	04:43:57	MINOR CON		R	
100422	06/19/2016	06:27:24	MINOR CON	0.121		
100422	06/19/2016	23:55:35	DUI	0.122		
100422	06/25/2016	07:48:11	DUI	0.025		
100422	07/01/2016	01:39:07	MINOR CON	0.076		
100422	07/01/2016	01:53:47	OTHER	0.129		
100422	07/01/2016	03:14:31	OTHER		I	101
100422	07/01/2016	03:20:14	OTHER	0.074		
100422	07/04/2016	06:35:21	MINOR CON	0.104		
100422	07/04/2016	16:22:13	TEST	0.009		
100422	07/04/2016	16:29:30	TEST	0.061		
100422	07/04/2016	16:36:14	TEST			20
100422	07/04/2016		TEST			10
100422	07/04/2016		TEST			17
100422	07/04/2016		TEST			17
100422	07/04/2016	16:47:29	TEST	0.059		
100422	07/08/2016	10:27:13	OTHER	0.088		
100422	07/12/2016	11:19:57	OTHER	0.000		
100422	07/17/2016	03:51:51	MINOR CON		R	
100422	07/17/2016	04:16:25	DUI	0.140		
100422	07/18/2016	07:18:50	OTHER	0.147		
100422	07/23/2016	04:48:03	OTHER		I	101
100422	07/23/2016	04:55:14	OTHER	0.185		
100422	07/23/2016	05:07:40	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100422	07/30/2016	03:06:38	DUI	0.095		
100422	07/31/2016	04:23:00	DUI	0.086		
100422	08/06/2016	01:46:18	DUI	0.030		
100422	08/06/2016	04:13:24	DUI	0.102		
100422	08/06/2016	08:56:12	OTHER	0.040		
100422	08/10/2016	10:43:58	OTHER	0.017		
100422	08/13/2016	01:36:23	DUI		I	101
100422	08/13/2016	01:42:41	DUI	0.091		
100422	08/21/2016	05:07:43	DUI	0.142		
100422	09/02/2016	00:13:59	MINOR CON	0.148		
100422	09/02/2016	05:26:18	DUI			23
100422	09/02/2016	05:30:20	DUI	0.214		
100422	09/02/2016	06:24:37	MINOR CON	0.084		
100422	09/04/2016	04:25:50	DUI		X	102
100422	09/04/2016	04:24:06	DUI		R	
100422	09/04/2016	04:31:56	DUI	0.116		
100422	09/04/2016	09:13:22	OTHER		X	102
100422	09/04/2016	09:19:09	OTHER		I	101
100422	09/04/2016	09:24:36	OTHER	0.050		
100422	09/10/2016	05:41:21	DUI	0.085		
100422	09/11/2016	06:33:13	DUI		R	
100422	09/11/2016	06:38:06	DUI	0.052		
100422	09/11/2016	07:01:14	OTHER	0.134		
100422	09/11/2016	07:14:57	OTHER	0.143		
100422	09/16/2016	02:50:50	DUI		I	6
100422	09/16/2016	02:56:23	DUI	0.066		
100422	09/17/2016	04:39:07	DUI	0.207		
100422	09/18/2016	04:24:06	DUI		I	101
100422	09/18/2016	04:29:42	DUI	0.212		
100422	09/18/2016	07:00:29	OTHER		I	
100422	09/18/2016	07:05:55	OTHER		I	101
100422	09/18/2016	07:15:49	OTHER	0.169		
100422	09/21/2016	14:55:53	TEST	0.000		
100422	09/21/2016	23:51:21	TEST	0.000		
100422	09/23/2016	12:54:10	OTHER	0.059		
100422	09/28/2016	22:40:42	TEST	0.000		
100422	09/28/2016	22:50:40	TEST	0.000		
100422	09/28/2016	22:58:51	TEST	0.003		
100422	09/28/2016	23:08:48	TEST	0.000		
100423	07/21/2011	06:03:06	OTHER	0.175		
100423	07/21/2011	06:12:58		0.000		
100423	07/22/2011	11:21:21		0.280		
100423	08/23/2011		TEST			11
100423	08/23/2011		TEST			37
100423	08/23/2011		TEST			37
100423	08/23/2011	19:00:49	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	08/29/2011	14:07:05	TEST	0.000		
100423	08/30/2011	08:20:21	TEST		I	
100423	08/30/2011	08:24:49	TEST		V	
100423	08/30/2011	08:32:06	TEST		X	
100423	08/30/2011	08:39:36	TEST		X	
100423	08/30/2011	08:48:46	TEST			23
100423	08/30/2011	08:57:06	TEST	0.000		
100423	10/27/2011	10:27:30	VOC		I	
100423	10/27/2011	14:58:44	VOC	0.000		
100423	10/27/2011	15:06:08	TEST	0.000		
100423	11/28/2011	08:59:50	TEST	0.000		
100423	11/28/2011	11:25:03	VOC	0.000		
100423	01/02/2012	12:06:32	TEST	0.000		
100423	01/03/2012	10:04:12	OTHER	0.081		
100423	01/03/2012	13:34:14	TEST	0.000		
100423	01/04/2012	13:33:26	TEST	0.000		
100423	01/05/2012	13:02:09	TEST	0.000		
100423	01/05/2012	13:13:29	TEST	0.000		
100423	01/05/2012	13:31:21	OTHER	0.000		
100423	01/07/2012	19:42:36	TEST	0.000		
100423	01/07/2012	20:02:50	DUI	0.210		
100423	01/13/2012	08:21:22	TEST	0.000		
100423	01/13/2012	08:29:26	OTHER	0.054		
100423	01/17/2012	10:00:18	OTHER		I	
100423	01/17/2012	10:17:07	OTHER	0.019		
100423	01/20/2012	07:50:22	TEST	0.000		
100423	02/08/2012	14:51:32	OTHER	0.150		
100423	02/13/2012	07:09:06	OTHER	0.118		
100423	02/16/2012	10:01:22	OTHER	0.000		
100423	02/17/2012	01:54:27	DUI		I	
100423	02/17/2012	02:07:23	DUI		I	
100423	02/17/2012	02:18:36	DUI	0.198		
100423	02/20/2012	03:08:53	DUI	0.169		
100423	02/25/2012	12:25:55	DUI		I	
100423	02/25/2012	12:32:10	DUI		V	
100423	02/25/2012	12:55:32	DUI	0.209		
100423	02/26/2012	04:16:42	DUI	0.126		
100423	03/07/2012		OTHER			23
100423	03/07/2012	13:25:11	OTHER	0.068		
100423	03/07/2012	13:38:35	TEST	0.000		
100423	03/07/2012	13:49:42	TEST	0.000		
100423	03/23/2012		DUI			23
100423	03/23/2012	14:40:51	DUI	0.000		
100423	03/31/2012	07:33:30	TEST	0.000		
100423	03/31/2012	07:57:44	OTHER	0.114		
100423	04/05/2012	14:00:58	OTHER	0.022		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	04/06/2012	03:21:57	DUI	0.130		
100423	04/14/2012		OTHER			23
100423	04/14/2012	10:32:10	OTHER	0.091		6
100423	04/20/2012	07:52:28	OTHER	0.055		
100423	04/20/2012	13:14:22	OTHER	0.237		
100423	04/23/2012	18:45:43	DUI	0.205		
100423	04/27/2012	10:40:27	OTHER		I	6
100423	04/27/2012		OTHER			6
100423	04/27/2012	10:47:58	OTHER	0.173		
100423	05/03/2012	10:58:54	OTHER	0.223		
100423	05/05/2012	05:52:12	MINOR CON		I	
100423	05/05/2012	05:58:42	MINOR CON	0.230		
100423	05/12/2012	10:12:19	OTHER		X	
100423	05/12/2012	10:19:20	OTHER		X	
100423	05/12/2012	10:25:11	OTHER	0.085		
100423	05/13/2012	03:39:47	DUI	0.094		
100423	05/15/2012	15:05:53	TEST	0.000		
100423	05/15/2012		TEST			6
100423	05/15/2012	15:15:13	TEST	0.000		
100423	05/17/2012		OTHER			23
100423	05/17/2012	19:43:28	OTHER	0.000		
100423	05/18/2012	07:28:49	OTHER		I	
100423	05/23/2012	10:29:18	OTHER	0.000		
100423	05/23/2012	10:43:22	OTHER	0.051		
100423	05/24/2012	22:45:04	DUI		I	
100423	05/24/2012	22:59:43	DUI	0.134		
100423	06/01/2012		OTHER			5
100423	06/01/2012		OTHER			6
100423	06/01/2012	09:29:25	OTHER	0.106		
100423	06/08/2012	22:56:23	DUI	0.021		
100423	06/24/2012	03:07:10	OTHER	0.167		
100423	07/02/2012		MINOR CON			6
100423	07/02/2012	10:09:14	MINOR CON	0.106		
100423	07/05/2012	00:22:50	OTHER	0.207		
100423	07/05/2012	01:04:17	OTHER	0.008		
100423	07/16/2012	10:09:08	OTHER	0.000		
100423	07/17/2012	14:15:10	OTHER	0.000		
100423	07/20/2012	11:22:43	OTHER	0.043		
100423	07/23/2012	19:13:06	DUI		I	
100423	07/28/2012	04:45:47	DUI	0.104		
100423	07/28/2012	22:00:56	TEST	0.000		
100423	08/03/2012	01:42:42	DUI			23
100423	08/03/2012	01:46:53	DUI	0.077		
100423	08/05/2012	08:45:19	OTHER	0.136		
100423	08/07/2012	15:43:02	OTHER	0.278		
100423	08/08/2012	08:12:30	MINOR CON	0.160		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	08/17/2012	05:07:58	DUI			23
100423	08/17/2012	05:12:24	DUI			23
100423	08/17/2012		DUI			23
100423	08/17/2012	05:20:01	DUI		I	
100423	08/17/2012	05:33:58	DUI	0.223		
100423	08/17/2012	09:23:24	MINOR CON	0.028		
100423	08/25/2012	03:41:48	DUI	0.114		
100423	09/03/2012		OTHER			23
100423	09/03/2012	10:15:53	OTHER		I	
100423	09/03/2012	10:39:30	OTHER		I	
100423	09/03/2012	11:00:39	OTHER	0.075		
100423	09/12/2012	12:50:47	OTHER	0.050		
100423	09/13/2012	12:49:28	OTHER	0.070		
100423	09/15/2012	10:00:19	DUI		I	
100423	09/15/2012		DUI			10
100423	09/15/2012	10:10:54	DUI		I	
100423	09/15/2012	10:18:33	DUI		I	
100423	09/16/2012	07:26:51	DUI		I	
100423	09/16/2012	07:34:21	DUI		I	
100423	09/22/2012	00:34:51	DUI	0.176		
100423	09/28/2012	10:59:33	OTHER		I	
100423	09/28/2012	11:10:23	OTHER	0.047		
100423	10/02/2012		OTHER			6
100423	10/02/2012	07:53:03	OTHER	0.111		
100423	10/11/2012	07:20:10	OTHER	0.067		
100423	10/11/2012	07:50:25	OTHER	0.101		
100423	10/11/2012	09:12:13	OTHER		I	
100423	10/11/2012	09:20:23	OTHER		I	
100423	10/11/2012	09:28:43	OTHER		I	
100423	10/17/2012	07:44:48	OTHER	0.138		
100423	10/17/2012	10:51:43	OTHER	0.086		
100423	10/24/2012		MINOR CON			6
100423	10/24/2012	04:39:09	MINOR CON	0.104		
100423	10/26/2012	09:13:09	MINOR CON	0.087		
100423	10/27/2012	14:19:05	OTHER	0.000		
100423	10/27/2012	14:32:34	OTHER	0.000		
100423	10/27/2012	14:50:48	OTHER	0.000		6
100423	10/27/2012	15:04:35	OTHER	0.000		
100423	10/28/2012		DUI			19
100423	10/28/2012	02:38:34	DUI		I	
100423	11/01/2012	08:32:53	OTHER	0.059		
100423	11/01/2012	23:24:34	VOC	0.000		
100423	11/15/2012	07:51:30	TEST	0.000		
100423	11/30/2012	03:17:55	DUI	0.203		
100423	11/30/2012	03:52:07	DUI	0.204		
100423	11/30/2012	07:08:22	DUI	0.148		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	11/30/2012	23:33:35	OTHER	0.184		
100423	12/02/2012	04:45:51	DUI	0.131		
100423	12/02/2012		DUI			23
100423	12/03/2012	11:15:17	OTHER	0.050		
100423	12/10/2012	10:25:25	DUI		I	
100423	12/10/2012	10:33:12	DUI		I	
100423	12/10/2012	10:41:32	DUI		I	
100423	12/14/2012	09:27:04	OTHER	0.084		
100423	12/14/2012	10:27:46	OTHER	0.100		
100423	12/19/2012	20:06:14	TEST	0.000		
100423	12/21/2012	09:42:47	OTHER	0.042		
100423	12/21/2012	11:11:03	OTHER	0.110		
100423	12/21/2012	11:18:39	OTHER	0.092		
100423	12/26/2012	00:17:26	OTHER			23
100423	12/26/2012	00:21:07	OTHER	0.187		
100423	12/30/2012		DUI			6
100423	12/30/2012	01:28:33	DUI	0.191		
100423	01/01/2013		OTHER			6
100423	01/01/2013	05:13:15	OTHER		I	
100423	01/01/2013		OTHER			6
100423	01/01/2013	05:31:49	OTHER	0.060		
100423	01/11/2013	11:06:38	OTHER	0.067		
100423	07/18/2013	14:51:59	TEST	0.000		
100423	10/06/2013		TEST			5
100423	10/06/2013	19:11:25	TEST	0.000		
100423	01/18/2014	23:15:31	DUI	0.281		
100423	01/25/2014	04:21:36	DUI		I	
100423	01/25/2014	04:26:39	DUI	0.134		
100423	01/25/2014	04:41:28	DUI	0.174		
100423	02/17/2014	23:27:28	TEST	0.000		
100423	09/30/2014	15:01:30			X	
100423	11/25/2014	09:40:24	TEST	0.000		
100423	12/18/2014	09:33:25	TEST	0.000		
100423	12/20/2014	00:52:11	MINOR CON	0.076		
100423	12/21/2014	00:30:20	MINOR CON	0.048		
100423	12/26/2014	03:08:28	MINOR CON	0.127		
100423	12/31/2014	23:23:05	DUI	0.096		
100423	01/01/2015	01:06:11	MINOR CON	0.165		
100423	01/01/2015	13:46:48	MINOR CON	0.000		
100423	01/04/2015	00:44:08	MINOR CON	0.064		
100423	01/17/2015	02:13:33	MINOR CON	0.004		
100423	01/17/2015	02:30:48	MINOR CON	0.070		
100423	01/18/2015	04:21:28	DUI	0.153		
100423	01/22/2015	10:18:41	OTHER	0.010		
100423	01/28/2015	21:22:47	DUI	0.151		
100423	02/02/2015	10:32:15	OTHER	0.075		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	02/02/2015	10:56:32	OTHER	0.005		
100423	02/11/2015	11:11:47	OTHER	0.126		
100423	02/12/2015	19:16:30	DUI	0.159		
100423	02/12/2015	22:22:57	DUI	0.054		
100423	02/13/2015	02:27:50	DUI	0.094		
100423	02/14/2015	05:26:34	DUI	0.144		
100423	02/17/2015	22:47:50	DUI	0.000		
100423	02/25/2015	02:38:56	OTHER	0.170		
100423	02/28/2015	04:46:15	DUI	0.096		
100423	02/28/2015	04:53:07	DUI	0.129		6
100423	02/28/2015	04:57:59	DUI	0.121		
100423	03/01/2015	00:47:44	DUI	0.175		
100423	03/01/2015	04:09:29	DUI	0.145		
100423	03/07/2015	04:28:19	DUI	0.144		
100423	03/14/2015	06:21:12	TEST	0.000		
100423	03/15/2015	05:29:16	DUI	0.135		
100423	03/17/2015	02:15:20	TEST	0.000		
100423	03/22/2015	00:19:09	DUI	0.009		
100423	03/24/2015	12:51:31	OTHER	0.000		
100423	03/24/2015		OTHER			6
100423	03/24/2015	12:59:43	OTHER	0.000		
100423	04/05/2015	03:02:51	DUI		R	
100423	04/05/2015	04:25:19	DUI	0.113		
100423	04/18/2015	03:49:06	MINOR CON	0.150		
100423	04/19/2015	02:54:43	DUI	0.085		
100423	04/26/2015	03:59:12	DUI	0.149		
100423	04/27/2015	08:15:20	OTHER	0.101		
100423	05/09/2015	01:34:47	DUI	0.207		
100423	05/17/2015	07:01:06	DUI		X	102
100423	05/17/2015	07:06:15	DUI		X	102
100423	05/17/2015	07:21:35	TEST	0.000		
100423	05/17/2015	07:33:30	DUI		X	102
100423	05/17/2015	15:43:25	DUI		R	
100423	05/30/2015	07:46:33	DUI	0.169		
100423	06/04/2015	10:06:28	OTHER	0.014		
100423	06/04/2015	10:26:32	OTHER	0.007		
100423	06/11/2015	22:52:10	MINOR CON	0.000		
100423	06/19/2015	08:55:28	OTHER	0.206		
100423	06/29/2015	10:50:09	OTHER	0.095		
100423	07/09/2015	12:12:31	OTHER	0.039		
100423	07/12/2015		DUI			23
100423	07/12/2015	06:10:39	DUI	0.129		
100423	07/17/2015	09:35:01	OTHER	0.055		
100423	07/20/2015	03:07:23	DUI	0.187		
100423	07/22/2015	01:05:17	TEST	0.000		
100423	07/22/2015		TEST			11

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	07/22/2015	01:17:19	TEST	0.003		
100423	07/24/2015	02:17:13	MINOR CON	0.148		
100423	07/26/2015	01:54:24	DUI		R	
100423	07/26/2015	21:36:08	DUI	0.000		
100423	07/28/2015	11:46:04	OTHER	0.298		
100423	07/29/2015	12:29:26	OTHER	0.245		
100423	08/10/2015	07:51:11	MINOR CON		X	102
100423	08/10/2015	07:55:52	MINOR CON		X	102
100423	08/12/2015	18:45:22	DUI	0.158		
100423	08/17/2015	11:47:40	OTHER	0.060		
100423	08/22/2015		DUI			23
100423	08/22/2015	09:47:56	DUI		I	
100423	08/22/2015	09:52:23	DUI	0.055		
100423	08/27/2015	22:55:46	DUI	0.046		
100423	09/07/2015	02:29:17	MINOR CON	0.039		
100423	09/11/2015	08:54:52	OTHER	0.139		
100423	09/11/2015	09:02:28	MINOR CON	0.122		11
100423	09/11/2015	09:08:50	MINOR CON	0.120		
100423	09/12/2015	08:07:41	DUI	0.000		
100423	09/14/2015	03:08:01	MINOR CON	0.188		
100423	09/17/2015	07:03:41	OTHER	0.000		
100423	09/26/2015	22:06:30	DUI		R	
100423	09/26/2015	22:12:16	DUI	0.181		
100423	10/02/2015	12:14:50	OTHER	0.025		
100423	10/03/2015	12:54:11	OTHER	0.074		
100423	10/16/2015	08:45:11	OTHER	0.055		
100423	10/18/2015	01:03:24	DUI		R	
100423	10/20/2015	09:10:31	OTHER	0.003		
100423	10/31/2015	22:59:30	DUI	0.299		
100423	11/01/2015	03:51:43	DUI	0.182		
100423	11/06/2015	03:08:41	DUI	0.167		
100423	11/06/2015	11:06:15	OTHER	0.031		
100423	11/08/2015	01:37:53	DUI		R	
100423	11/09/2015	07:40:02	OTHER			23
100423	11/09/2015	07:44:13	OTHER	0.049		
100423	11/18/2015	01:59:55	DUI	0.154		
100423	11/27/2015	00:17:11	DUI	0.230		
100423	12/02/2015	08:24:30	OTHER		I	
100423	12/02/2015	08:30:46	OTHER	0.042		
100423	12/03/2015	14:23:39	OTHER	0.000		
100423	12/22/2015	12:00:17	OTHER	0.033		
100423	01/01/2016	04:14:14	DUI	0.055		
100423	01/05/2016	10:57:02	OTHER	0.041		
100423	01/06/2016	09:51:16	OTHER		R	
100423	01/06/2016	09:59:17	OTHER	0.052		
100423	01/09/2016	09:10:55	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	01/11/2016	02:05:36	DUI	0.053		
100423	01/11/2016	07:40:35	OTHER	0.111		
100423	01/21/2016	08:11:12	OTHER		X	102
100423	01/21/2016	08:16:32	OTHER		X	102
100423	01/28/2016	07:53:44	OTHER	0.064		
100423	02/07/2016	06:16:19	DUI	0.000		
100423	02/14/2016	04:11:17	DUI	0.189		
100423	02/18/2016	09:00:19	DUI		X	102
100423	02/18/2016	09:04:47	DUI		X	102
100423	02/19/2016	04:43:44	OTHER	0.079		
100423	02/20/2016	04:21:56	DUI	0.133		
100423	02/24/2016	08:44:34	OTHER	0.005		
100423	02/27/2016	04:44:04	MINOR CON	0.135		
100423	02/29/2016	09:59:15	OTHER	0.087		
100423	03/01/2016	12:16:27	OTHER	0.076		
100423	03/04/2016	10:40:36	OTHER	0.050		
100423	03/06/2016	15:30:42	OTHER	0.194		
100423	03/12/2016	04:14:36	DUI	0.140		
100423	03/19/2016	20:53:19	OTHER	0.013		
100423	03/23/2016	06:57:32	MINOR CON	0.023		
100423	04/01/2016	15:14:33	OTHER	0.025		
100423	04/05/2016	14:41:36	OTHER	0.281		
100423	04/08/2016	17:53:44	OTHER	0.090		
100423	04/09/2016	00:56:01	MINOR CON	0.031		
100423	04/09/2016	01:10:41	MINOR CON	0.052		
100423	04/24/2016	03:24:08	DUI	0.074		
100423	04/25/2016	08:09:47	OTHER	0.052		
100423	04/27/2016	21:40:46	DUI			23
100423	04/27/2016	21:45:05	DUI	0.000		
100423	05/01/2016		DUI			6
100423	05/01/2016	05:50:34	DUI	0.128		
100423	05/08/2016	00:22:39	OTHER	0.205		
100423	05/08/2016	00:59:37	OTHER	0.099		
100423	05/08/2016	04:36:40	DUI		R	
100423	05/10/2016	09:59:01	DUI	0.023		
100423	05/14/2016	07:05:05	DUI	0.134		
100423	05/14/2016	21:12:02	DUI	0.213		
100423	05/15/2016	12:44:12	MINOR CON	0.061		
100423	05/23/2016	08:03:59	OTHER	0.028		
100423	05/30/2016	05:52:18	MINOR CON	0.000		
100423	05/30/2016	06:07:25	MINOR CON	0.107		
100423	05/31/2016	08:11:47	OTHER	0.128		
100423	06/03/2016	21:47:43	OTHER	0.023		
100423	06/10/2016	08:31:22	OTHER	0.078		
100423	06/11/2016	05:05:31	DUI	0.162		
100423	06/12/2016	05:02:43	OTHER	0.126		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	06/13/2016	08:28:08	OTHER	0.090		
100423	06/16/2016	08:03:35	OTHER	0.007		
100423	06/18/2016	03:36:47	MINOR CON	0.024		
100423	06/19/2016	05:00:19	DUI	0.042		
100423	06/26/2016	05:56:56	DUI	0.168		
100423	07/03/2016	04:33:12	DUI	0.233		
100423	07/03/2016	07:40:30	DUI	0.177		
100423	07/05/2016	06:04:14	MINOR CON	0.082		
100423	07/06/2016	07:36:20	OTHER	0.040		
100423	07/09/2016	05:34:51	DUI	0.114		
100423	07/11/2016	06:18:50	DUI	0.000		
100423	07/12/2016	08:40:18	OTHER	0.086		
100423	07/15/2016	09:35:51	OTHER	0.029		
100423	07/17/2016	21:49:27	OTHER	0.178		
100423	07/30/2016	06:53:33	DUI	0.057		
100423	08/07/2016	08:48:59	DUI	0.058		
100423	08/09/2016	12:47:57	OTHER	0.095		
100423	08/09/2016	12:57:34	MINOR CON	0.157		
100423	08/10/2016	03:07:09	DUI	0.011		
100423	08/10/2016	07:07:08	OTHER	0.107		
100423	08/11/2016	07:25:16	OTHER	0.056		
100423	08/19/2016	22:17:10	DUI		I	
100423	08/19/2016		DUI			6
100423	08/19/2016	22:32:38	DUI	0.104		
100423	08/24/2016		DUI			23
100423	08/24/2016	23:21:00	DUI	0.000		
100423	08/28/2016	06:05:45	DUI	0.182		
100423	09/23/2016	07:27:35	OTHER	0.022		
100423	09/24/2016	21:05:27	DUI	0.135		
100423	09/28/2016	17:19:55	OTHER	0.167		
100423	10/03/2016	06:25:14	OTHER	0.064		
100423	10/03/2016	06:58:10	OTHER	0.057		
100423	10/10/2016	03:05:27	DUI		R	
100423	10/15/2016	03:44:55	DUI		R	
100423	10/15/2016	03:51:07	DUI		I	101
100423	10/15/2016		DUI			6
100423	10/15/2016	03:58:48	DUI	0.116		
100423	10/21/2016	03:10:42	DUI	0.263		
100423	10/31/2016	15:24:02	OTHER	0.064		
100423	11/01/2016	08:04:23	DUI	0.144		
100423	11/06/2016	03:55:29	OTHER	0.137		
100423	11/06/2016	04:31:23	OTHER	0.217		
100423	11/06/2016	05:06:51	DUI	0.191		6
100423	11/06/2016	05:13:11	DUI	0.186		
100423	11/08/2016	08:57:21	OTHER	0.090		
100423	11/09/2016	02:57:33	DUI	0.122		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100423	11/12/2016	07:07:27	MINOR CON	0.007		
100423	11/20/2016	04:58:05	DUI	0.127		
100423	11/24/2016	23:19:10	DUI	0.176		
100424	03/20/2013	11:01:55	TEST	0.000		
100424	03/24/2013	22:41:38	TEST	0.000		
100424	03/24/2013	22:48:26	TEST	0.000		
100424	03/26/2013	09:22:26	TEST	0.000		
100424	03/31/2013	14:14:39	TEST	0.152		
100424	03/31/2013	14:21:32	TEST		V	
100424	03/31/2013	14:26:23	TEST	0.136		
100424	03/31/2013	15:03:21	TEST	0.139		
100424	03/31/2013	18:12:25	TEST	0.080		
100424	04/23/2013	10:15:42	TEST	0.000		
100424	04/23/2013	10:22:32	TEST	0.000		
100424	04/23/2013	15:10:12	TEST	0.000		
100424	04/30/2013	10:24:35	TEST	0.000		
100424	04/30/2013	10:33:19	TEST	0.000		
100424	04/30/2013	15:40:28	TEST	0.000		
100424	05/01/2013	15:00:47	TEST	0.135		
100424	05/01/2013	15:07:25	TEST	0.137		
100424	05/01/2013	15:13:46	TEST	0.097		11
100424	07/04/2013	08:19:19	DUI		X	16
100424	07/04/2013	08:27:40	DUI		I	
100424	07/04/2013	08:39:15	DUI		I	
100424	07/04/2013	09:03:55	DUI		I	
100424	07/19/2013	16:34:23	TEST	0.000		
100424	07/25/2013	15:00:44	TEST	0.009		
100424	06/19/2014	15:24:01	TEST	0.000		
100424	07/02/2014	15:39:45	TEST	0.000		
100424	07/08/2014	08:17:55	TEST	0.000		
100424	07/08/2014	15:19:57	TEST	0.000		
100424	07/08/2014	15:54:35	TEST	0.032		
100424	07/08/2014	16:10:17	TEST	0.085		
100424	07/08/2014	16:17:50	TEST	0.083		
100424	07/09/2014	09:50:58	TEST	0.000		
100424	07/09/2014	10:28:05	TEST	0.048		
100424	07/10/2014	07:56:56	TEST	0.000		
100424	07/10/2014	15:13:05	TEST	0.000		
100424	07/10/2014	16:05:38	TEST	0.070		
100424	07/10/2014	16:13:14	TEST	0.188		
100424	07/11/2014	07:35:32	TEST	0.000		
100424	08/14/2014	05:15:53	TEST	0.000		
100424	08/15/2014	23:56:20	DUI		I	
100424	08/16/2014	01:39:32	DUI	0.073		
100424	08/23/2014		DUI			23
100424	08/23/2014	01:46:28	DUI	0.079		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100424	08/23/2014	05:52:13	OTHER		I	
100424	08/23/2014	06:13:04	OTHER	0.239		
100424	10/29/2014	10:54:05	OTHER	0.032		
100424	11/01/2014	03:27:11	DUI	0.132		
100424	01/15/2015	20:46:46	TEST	0.000		
100424	01/20/2015		OTHER			11
100424	01/20/2015	10:55:58	OTHER	0.096		
100424	01/28/2015	09:38:49	OTHER	0.000		
100424	01/31/2015	01:50:14	MINOR CON	0.118		
100424	03/01/2015	05:32:15	DUI	0.087		
100424	03/27/2015	18:57:04	TEST	0.000		
100424	03/27/2015		TEST			23
100424	03/27/2015		TEST			23
100424	03/27/2015		TEST			23
100424	03/27/2015		TEST			23
100424	04/14/2015	15:23:45	TEST	0.000		
100424	04/18/2015	04:03:32	MINOR CON	0.102		
100424	04/18/2015	04:16:04	MINOR CON	0.110		
100424	04/18/2015	04:26:07	MINOR CON	0.081		
100424	05/10/2015	01:05:14	DUI	0.068		
100424	05/22/2015	01:32:23	MINOR CON	0.005		
100424	06/12/2015		OTHER			23
100424	06/12/2015	01:10:53	OTHER	0.173		
100424	06/14/2015	00:08:41	DUI		I	
100424	06/14/2015	00:14:38	DUI	0.053		
100424	06/14/2015		DUI			23
100424	06/14/2015	02:16:32	DUI	0.050		
100424	06/17/2015	07:20:46	TEST	0.000		
100424	06/17/2015	10:10:51	TEST	0.000		
100424	06/17/2015	10:19:17	TEST	0.000		
100424	06/17/2015	10:28:27	TEST		I	101
100424	06/17/2015	10:34:18	TEST	0.000		
100424	06/27/2015	03:14:29	DUI	0.041		
100424	06/27/2015	03:49:00	DUI	0.121		
100424	08/09/2015	03:18:56	DUI	0.191		6
100424	08/09/2015	03:23:52	DUI	0.191		
100424	08/09/2015	03:32:46	DUI	0.109		
100424	08/09/2015	03:42:41	DUI	0.060		
100424	08/09/2015	04:08:13	DUI	0.043		
100424	08/15/2015		DUI			6
100424	08/15/2015	02:02:32	DUI	0.043		
100424	08/15/2015		OTHER			23
100424	08/15/2015	02:51:51	OTHER	0.139		
100424	08/16/2015	03:07:13	OTHER	0.118		
100424	09/26/2015	22:20:12	MINOR CON		I	
100424	09/26/2015	22:30:36	MINOR CON	0.041		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100424	10/29/2015	11:49:50	DUI	0.057		
100424	10/31/2015	03:02:42	DUI	0.262		
100424	11/08/2015	06:23:49	DUI	0.122		
100424	12/03/2015		DUI			23
100424	12/03/2015		DUI			23
100424	12/03/2015		DUI			23
100424	12/03/2015		DUI			23
100424	12/03/2015		DUI			23
100424	03/25/2016	13:02:27	TEST	0.000		
100424	04/28/2016	00:21:19	TEST		I	
100424	04/28/2016	00:32:38	DUI	0.138		
100424	04/30/2016	03:05:46	DUI		I	
100424	04/30/2016	03:12:15	DUI		I	
100424	04/30/2016	03:17:41	OTHER		I	
100424	04/30/2016	03:22:08	OTHER	0.122		
100424	04/30/2016	03:37:19	OTHER	0.036		
100424	05/21/2016	00:03:09	DUI		I	
100424	05/22/2016	00:08:38	DUI		I	101
100424	05/22/2016	00:27:02	DUI		I	101
100424	06/25/2016		DUI			6
100424	06/25/2016	01:58:41	DUI	0.000		
100424	07/17/2016	01:05:41	DUI		I	
100424	08/12/2016	02:38:31	OTHER	0.140		
100424	08/13/2016	04:04:38	OTHER		I	
100424	08/13/2016	04:10:41	OTHER		I	
100424	08/13/2016	04:16:26	OTHER		I	
100424	08/13/2016	04:22:28	OTHER		I	
100424	08/13/2016	04:29:01	OTHER	0.151		
100424	08/14/2016	00:29:10	OTHER	0.000		
100424	08/25/2016	00:02:12	DUI	0.057		
100424	09/01/2016	02:41:32	DUI	0.058		
100424	09/24/2016	03:28:31	DUI	0.129		6
100424	09/24/2016	03:44:21	DUI	0.131		
100424	10/22/2016	03:11:35	DUI		I	
100424	10/22/2016	03:20:11	DUI	0.069		
100424	11/13/2016	01:42:34	DUI	0.127		
100424	11/24/2016		DUI			23
100424	11/24/2016		DUI			23
100424	11/24/2016		DUI			23
100424	11/28/2016	13:12:31	TEST	0.000		
100665	03/08/2012	12:04:42	TEST	0.000		
100665	03/25/2012	01:50:02	DUI		X	
100665	03/25/2012	21:56:47	DUI		X	
100665	03/25/2012	22:04:20	DUI		X	
100665	03/26/2012	00:54:51	DUI		X	
100665	03/26/2012	01:01:21	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100665	03/26/2012	02:21:48	DUI		I	
100665	03/26/2012	02:27:31	DUI		X	
100665	03/26/2012	06:01:01	DUI		X	
100665	03/27/2012	02:50:16	DUI	0.152		
100665	03/28/2012	04:52:03	DUI		X	
100665	03/28/2012	15:53:09	TEST		X	
100665	03/29/2012	09:59:27	TEST	0.076		
100665	03/29/2012	15:13:44	TEST	0.080		
100665	03/29/2012	15:33:36	TEST	0.295		
100665	03/30/2012	09:34:34	TEST	0.078		
100665	04/02/2012	09:10:36	TEST	0.293		
100665	01/09/2013	11:08:04	TEST	0.000		
100665	01/20/2013		TEST			23
100665	01/20/2013	11:24:20	TEST	0.029		
100665	02/01/2013	08:04:12	OTHER	0.133		
100665	02/02/2013	10:07:30	DUI	0.170		
100665	02/10/2013	00:29:53	DUI	0.232		
100665	02/13/2013	07:23:42	OTHER	0.062		
100665	02/13/2013	08:24:08	OTHER	0.074		
100665	03/08/2013	09:59:37	OTHER	0.061		
100665	03/13/2013	06:30:35	OTHER	0.041		
100665	03/20/2013	08:55:06	OTHER	0.090		
100665	03/22/2013	07:50:58	OTHER	0.046		
100665	03/22/2013	08:02:02	OTHER	0.090		
100665	03/22/2013	22:49:08	DUI		I	
100665	03/25/2013	10:41:01	DUI	0.197		
100665	03/29/2013		TEST			19
100665	03/29/2013	07:41:06	TEST	0.000		
100665	03/31/2013	05:04:23	DUI	0.072		
100665	04/14/2013	05:36:20	DUI	0.197		
100665	05/04/2013	04:41:31	DUI	0.167		
100665	05/04/2013	22:59:39	MINOR CON	0.189		
100665	05/21/2013	23:39:03	MINOR CON		I	
100665	05/21/2013	23:45:58	MINOR CON	0.098		
100665	05/21/2013	23:58:16	MINOR CON	0.005		
100665	05/26/2013	08:15:39	OTHER	0.131		
100665	06/03/2013	10:23:30	OTHER	0.052		
100665	06/04/2013	07:23:10	OTHER		I	
100665	06/04/2013	08:04:51	OTHER	0.106		
100665	06/04/2013	08:13:59	OTHER	0.076		
100665	06/17/2013	08:51:34	OTHER	0.066		
100665	06/19/2013	13:06:40	OTHER	0.101		
100665	06/23/2013	11:21:05	OTHER	0.067		
100665	07/05/2013		DUI			23
100665	07/05/2013	04:22:52	DUI	0.183		
100665	07/08/2013	07:44:32	OTHER	0.134		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100665	07/11/2013		DUI			11
100665	07/11/2013	02:23:43	DUI	0.189		
100665	07/13/2013	04:56:07	DUI	0.114		
100665	07/17/2013	02:15:40	TEST	0.000		
100665	07/17/2013	22:13:27	DUI	0.022		
100665	07/17/2013	22:21:06	DUI	0.020		
100665	07/19/2013	02:23:06	MINOR CON	0.109		
100665	07/19/2013	06:33:00	OTHER	0.106		
100665	07/21/2013	01:22:43	DUI	0.000		
100665	07/21/2013	02:46:50	DUI		I	
100665	07/28/2013	15:02:53	OTHER	0.053		
100665	08/01/2013	14:37:30	OTHER	0.314		
100665	08/05/2013	08:10:30	OTHER	0.215		
100665	08/07/2013	10:35:01	OTHER	0.071		
100665	08/07/2013	17:34:59	DUI	0.148		
100665	08/09/2013	02:23:35	DUI	0.163		
100665	08/09/2013	08:22:47	OTHER	0.023		
100665	08/09/2013	21:49:44	DUI	0.098		
100665	08/22/2013	21:37:11	DUI	0.039		
100665	08/24/2013		DUI			19
100665	08/24/2013	04:06:57	DUI	0.276		11
100665	08/24/2013	04:13:21	DUI	0.266		11
100665	08/26/2013	07:08:48	OTHER	0.016		
100665	08/26/2013	07:50:13	OTHER	0.165		
100665	08/30/2013		MINOR CON			19
100665	08/30/2013	10:43:36	MINOR CON	0.004		
100665	09/04/2013	07:53:30	MINOR CON	0.077		
100665	09/05/2013	09:46:08	OTHER	0.026		
100665	09/08/2013	05:23:12	DUI	0.171		
100665	09/11/2013	04:12:03	DUI	0.131		
100665	09/13/2013	03:04:12	DUI		I	
100665	09/13/2013	03:11:54	DUI		I	
100665	09/13/2013	03:17:30	TEST	0.000		
100665	09/13/2013	03:27:09	DUI		I	
100665	09/15/2013	03:45:47	DUI	0.119		
100665	10/12/2013	01:54:44	MINOR CON	0.213		
100665	10/12/2013	04:55:20	OTHER	0.249		
100665	10/15/2013	10:21:03	OTHER			23
100665	10/15/2013	10:26:53	OTHER	0.128		
100665	11/04/2013	08:01:12	OTHER	0.086		6
100665	11/04/2013	08:06:52	OTHER	0.085		
100665	11/04/2013	11:28:22	OTHER	0.221		
100665	11/17/2013	04:27:00	TEST	0.000		
100665	11/17/2013	04:48:55	DUI		I	
100665	11/17/2013	05:11:18	DUI	0.203		
100665	11/22/2013	00:49:43	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100665	11/22/2013	02:08:06	TEST	0.000		
100665	11/23/2013	04:34:39	DUI	0.191		
100665	11/24/2013	03:03:00	MINOR CON	0.015		
100665	12/05/2013	08:49:02	MINOR CON	0.000		
100665	12/13/2013	23:18:59	OTHER	0.085		
100665	12/16/2013	08:08:19	OTHER	0.192		
100665	12/17/2013	03:10:15	DUI		I	
100665	12/17/2013	03:26:39	DUI		I	
100665	12/17/2013	03:37:19	DUI		I	
100665	12/26/2013	07:23:42	MINOR CON	0.066		
100665	12/29/2013	01:13:42	DUI	0.212		
100665	01/08/2014	09:05:19	OTHER	0.086		
100665	01/10/2014	08:56:42	OTHER	0.029		
100665	01/17/2014	23:36:14	DUI	0.076		
100665	01/20/2014	21:08:43	DUI	0.203		
100665	02/02/2014		DUI			23
100665	02/02/2014	21:35:17	DUI		X	
100665	02/02/2014	21:40:30	DUI	0.080		
100665	02/02/2014		MINOR CON			23
100665	02/02/2014	22:16:52	MINOR CON	0.057		
100665	02/07/2014	19:45:02	DUI		I	
100665	02/07/2014	19:49:43	DUI	0.000		
100665	02/14/2014	04:05:55	DUI	0.154		
100665	02/23/2014	12:25:23	OTHER	0.054		
100665	02/23/2014	14:10:43	OTHER	0.031		
100665	02/28/2014	06:58:47	OTHER	0.046		
100665	03/08/2014	02:01:34	MINOR CON	0.092		
100665	03/08/2014	03:43:36	DUI	0.043		
100665	03/20/2014		OTHER			6
100665	03/20/2014	07:22:19	OTHER	0.077		
100665	03/29/2014	04:48:58	DUI		I	
100665	03/29/2014	04:58:55	DUI		I	
100665	04/11/2014	11:03:43	OTHER	0.023		
100665	04/18/2014	03:46:57	DUI		I	
100665	04/18/2014	03:54:43	DUI		I	
100665	04/26/2014	01:30:07	DUI	0.198		
100665	04/26/2014	02:50:38	DUI		I	
100665	04/26/2014		MINOR CON			6
100665	04/26/2014	03:24:06	MINOR CON	0.077		
100665	05/01/2014	14:33:04	TEST	0.000		
100665	05/10/2014	04:35:50	DUI		I	
100665	05/10/2014	04:46:11	DUI	0.004		
100665	05/10/2014	05:45:20	OTHER	0.006		
100665	05/18/2014	02:11:57	DUI		I	
100665	05/18/2014	02:18:01	DUI	0.183		
100665	05/18/2014	03:54:56	DUI	0.269		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100665	05/22/2014	08:31:09	OTHER	0.110		
100665	05/25/2014	05:11:16	DUI	0.222		
100665	06/14/2014	03:52:01	DUI	0.075		
100665	06/15/2014	03:26:24	DUI	0.062		
100665	06/15/2014	13:23:13	OTHER	0.047		
100665	06/16/2014	11:04:04	OTHER	0.056		
100665	06/19/2014	07:21:53	OTHER	0.036		
100665	06/23/2014	08:08:26	OTHER	0.100		
100665	06/25/2014	23:37:27	DUI	0.138		
100665	06/28/2014	03:42:34	DUI	0.146		
100665	06/29/2014	04:20:25	DUI	0.068		
100665	06/29/2014	05:51:32	OTHER	0.023		
100665	06/30/2014	04:36:45	MINOR CON	0.077		
100665	07/05/2014	03:32:36	MINOR CON	0.173		
100665	07/05/2014	04:23:33	MINOR CON	0.091		
100665	07/18/2014	02:23:47	DUI	0.135		
100665	07/26/2014	04:07:26	MINOR CON	0.000		
100665	08/16/2014	01:04:51	DUI	0.000		6
100665	08/19/2014	09:14:20	OTHER	0.004		
100665	09/06/2014	03:40:41	DUI	0.171		23
100665	09/06/2014	03:45:50	DUI	0.174		
100665	09/14/2014	03:28:35	MINOR CON	0.149		
100665	09/14/2014	06:32:58	OTHER	0.060		
100665	09/25/2014	07:56:09	OTHER	0.028		
100665	09/28/2014	03:34:25	DUI	0.211		
100665	10/11/2014	07:49:56	OTHER	0.127		
100665	10/17/2014	10:11:47	OTHER	0.072		
100665	10/17/2014	10:30:44	OTHER	0.016		
100665	10/21/2014	07:33:27	OTHER	0.045		
100665	10/27/2014	08:48:37	OTHER	0.083		
100665	11/01/2014	10:39:35	OTHER	0.048		
100665	11/06/2014	09:14:27	OTHER	0.006		
100665	11/12/2014	09:40:51	OTHER	0.012		
100665	11/14/2014	10:47:13	OTHER		X	
100665	11/14/2014	10:54:46	OTHER	0.018		
100665	11/18/2014	09:11:26	OTHER	0.000		
100665	11/26/2014	07:30:51	OTHER	0.012		
100665	12/04/2014	07:20:10	MINOR CON	0.113		
100665	12/04/2014	11:45:49	OTHER	0.025		
100665	12/06/2014	03:56:01	DUI		I	
100665	12/07/2014	03:35:34	MINOR CON		I	
100665	12/07/2014		MINOR CON			19
100665	12/07/2014		MINOR CON			16
100665	12/07/2014	03:51:04	MINOR CON	0.160		
100665	12/15/2014	07:52:31	OTHER	0.087		
100665	04/10/2015	17:33:41	DUI	0.087		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100665	04/12/2015	00:51:08	DUI	0.230		
100665	06/28/2015	12:01:11	TEST	0.000		
100665	07/08/2015	14:44:21	TEST	0.000		
100665	07/18/2015	22:43:26	DUI	0.154		
100665	08/16/2015	00:46:25	DUI		I	
100665	08/16/2015	00:58:34	DUI		I	
100665	08/21/2015	00:50:36	DUI	0.277		11
100665	08/21/2015		DUI			11
100665	08/21/2015	01:24:02	DUI	0.254		
100665	08/26/2015	15:25:45	TEST	0.000		
100665	09/16/2015	11:34:41	DUI		I	
100665	10/25/2015	02:52:01	DUI		I	
100665	10/25/2015		DUI			33
100665	10/25/2015	02:59:06	DUI	0.203		
100665	11/13/2015	04:48:49	DUI	0.156		
100665	12/29/2015	05:12:07	DUI	0.197		
100665	01/01/2016	00:48:45	DUI	0.140		
100665	02/10/2016	15:21:31	TEST	0.000		19
100665	02/10/2016		TEST			19
100665	02/12/2016	10:46:41	TEST	0.000		
100665	02/14/2016	08:01:30	TEST	0.000		
100665	03/19/2016		DUI			11
100665	03/20/2016	00:04:38	DUI		I	
100665	03/20/2016	00:10:54	DUI		I	
100665	04/24/2016		DUI			11
100665	04/24/2016	23:52:12	DUI	0.272		11
100665	04/24/2016		DUI			11
100665	04/24/2016	00:02:09	DUI		I	101
100665	04/25/2016	00:08:28	DUI		I	
100665	04/28/2016	19:32:47	DUI	0.258		
100665	06/01/2016	03:25:35	DUI	0.164		
100665	07/02/2016	05:13:43	DUI	0.155		
100665	07/23/2016	00:43:46	DUI		I	101
100665	07/23/2016	00:49:32	DUI	0.271		
100665	09/23/2016	21:15:05	DUI		I	
100665	09/23/2016	21:21:23	DUI	0.172		
100665	10/12/2016	21:54:22	OTHER	0.178		
100665	10/13/2016	02:18:54	DUI	0.179		
100665	10/15/2016	00:21:35	DUI		I	
100665	10/15/2016	00:37:26	DUI	0.222		
100665	10/16/2016	04:08:52	DUI	0.178		11
100665	10/16/2016	04:14:50	DUI	0.171		11
100665	11/16/2016	08:46:13	TEST	0.000		
100666	09/21/2011	13:02:11	DUI	0.099		
100666	09/21/2011	13:11:04		0.000		
100666	09/22/2011	13:34:44		0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	03/02/2012	13:34:45	TEST	0.000		
100666	03/05/2012	13:51:57	TEST		I	
100666	03/05/2012	15:25:38	TEST		V	
100666	03/05/2012	15:32:42	TEST			23
100666	03/05/2012	15:34:27	TEST	0.000		
100666	03/05/2012	15:38:19	TEST		X	
100666	03/05/2012	15:45:22	TEST		X	
100666	03/08/2012	11:23:52	OTHER	0.000		
100666	03/09/2012	01:30:28	DUI		R	
100666	03/09/2012	08:15:03	DUI	0.115		
100666	03/09/2012	19:01:06	DUI	0.142		
100666	03/10/2012	00:23:08	DUI	0.149		
100666	03/10/2012	01:50:37	DUI	0.167		
100666	03/10/2012	03:52:44	DUI	0.189		
100666	03/10/2012	21:10:26	DUI	0.170		
100666	03/11/2012	01:52:28	DUI	0.145		
100666	03/11/2012	03:28:48	DUI	0.141		
100666	03/11/2012	04:29:30	DUI	0.126		
100666	03/11/2012	15:02:23	OTHER	0.223		
100666	03/11/2012	17:17:10	DUI		I	
100666	03/11/2012	17:27:19	DUI	0.204		
100666	03/12/2012	03:19:38	DUI	0.161		
100666	03/12/2012	17:57:47	DUI		R	
100666	03/12/2012	18:04:52	DUI		R	
100666	03/13/2012	01:04:20	DUI	0.120		
100666	03/13/2012	01:31:16	DUI	0.108		
100666	03/13/2012	03:36:25	DUI	0.187		
100666	03/13/2012	23:04:34	DUI	0.000		
100666	03/14/2012	09:27:38	DUI	0.000		
100666	03/14/2012	23:57:35	DUI	0.216		
100666	03/15/2012	03:36:11	DUI	0.100		
100666	03/15/2012	04:04:43	DUI	0.123		
100666	03/15/2012	12:18:09	DUI	0.000		
100666	03/16/2012	00:45:34	DUI	0.074		
100666	03/16/2012	02:09:27	DUI	0.162		
100666	03/16/2012	03:28:40	DUI		I	
100666	03/16/2012	03:38:05	DUI		I	
100666	03/16/2012	03:46:26	DUI	0.228		
100666	03/16/2012	04:00:01	DUI	0.230		
100666	03/16/2012	04:50:00	DUI	0.167		
100666	03/16/2012	18:23:01	DUI	0.000		
100666	03/17/2012	02:52:04	DUI		R	
100666	03/17/2012	03:23:38	DUI	0.196		
100666	03/17/2012	04:17:22	DUI	0.158		
100666	03/17/2012	04:59:20	DUI	0.163		
100666	03/17/2012	09:01:13	DUI	0.158		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	03/17/2012	22:50:28	DUI		I	
100666	03/17/2012	22:57:50	DUI		I	
100666	03/17/2012	23:06:26	DUI		I	
100666	03/17/2012	23:14:34	DUI		I	
100666	03/17/2012	23:21:04	DUI	0.148		
100666	03/18/2012	01:06:05	DUI	0.137		
100666	03/18/2012	01:35:34	DUI	0.199		
100666	03/18/2012	02:22:20	DUI		R	
100666	03/18/2012	03:07:14	DUI	0.174		
100666	03/18/2012	03:22:10	DUI	0.141		
100666	03/18/2012	03:31:43	DUI		R	
100666	03/18/2012	04:21:50	DUI	0.045		
100666	03/18/2012	05:02:58	DUI	0.152		
100666	03/18/2012	10:13:17	DUI	0.047		
100666	03/19/2012	23:05:45	DUI	0.081		
100666	03/21/2012	02:13:54	DUI	0.097		
100666	03/21/2012	23:20:02	DUI	0.116		
100666	03/22/2012	02:06:08	DUI	0.181		
100666	03/22/2012	02:27:56	DUI	0.149		
100666	03/22/2012	03:08:38	DUI	0.184		
100666	03/22/2012	03:29:16	DUI	0.181		
100666	03/22/2012	09:46:56	DUI	0.119		
100666	03/22/2012	11:02:53	DUI	0.090		
100666	03/23/2012	02:06:02	DUI	0.177		
100666	03/23/2012	03:23:20	DUI		I	
100666	03/23/2012	03:29:14	DUI	0.124		
100666	03/23/2012	04:08:38	DUI	0.266		
100666	03/23/2012	21:13:50	DUI	0.231		
100666	03/24/2012	00:25:25	DUI		R	
100666	03/24/2012	00:31:17	DUI	0.129		
100666	03/24/2012	03:01:06	DUI	0.261		
100666	03/24/2012	03:53:07	DUI	0.179		
100666	03/24/2012	22:46:00	OTHER	0.140		
100666	03/25/2012	01:26:18	DUI	0.160		
100666	03/25/2012	01:52:15	DUI	0.117		
100666	03/25/2012	02:32:05	DUI	0.181		
100666	03/25/2012	04:38:39	DUI	0.118		
100666	03/25/2012	05:27:11	DUI	0.191		
100666	03/25/2012	22:22:55	DUI		I	
100666	03/25/2012	22:29:27	DUI	0.186		
100666	03/26/2012	01:05:44	DUI		X	
100666	03/26/2012	01:20:40	DUI		X	
100666	03/26/2012	02:31:28	DUI	0.131		
100666	03/26/2012	04:13:24	DUI	0.167		
100666	03/26/2012	05:47:31	DUI	0.146		37
100666	03/26/2012	06:12:09	DUI	0.138		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	03/26/2012	23:31:25	DUI	0.229		
100666	03/27/2012	00:59:57	DUI		R	
100666	03/27/2012	01:09:28	DUI		I	
100666	03/27/2012	01:23:19	DUI		R	
100666	03/27/2012	01:35:07	DUI		R	
100666	03/27/2012	20:14:09	DUI		R	
100666	03/27/2012	20:19:37	DUI	0.000		
100666	03/28/2012	01:45:07	DUI		R	
100666	03/28/2012	03:12:25	DUI	0.106		
100666	03/28/2012	04:39:58	DUI		X	
100666	03/30/2012	01:39:51	DUI	0.139		
100666	03/30/2012	02:26:27	DUI		R	
100666	03/30/2012	04:14:00	DUI	0.138		
100666	03/30/2012	05:23:03	DUI	0.141		
100666	03/30/2012	08:13:01	DUI	0.188		
100666	03/31/2012	00:27:13	DUI	0.281		
100666	03/31/2012	03:30:16	DUI	0.124		
100666	03/31/2012	04:12:30	DUI	0.199		
100666	03/31/2012	04:34:37	DUI		R	
100666	03/31/2012	05:18:11	DUI	0.112		
100666	03/31/2012	06:23:41	DUI	0.150		
100666	03/31/2012	11:05:49	DUI	0.173		
100666	03/31/2012	18:25:08	DUI	0.196		
100666	04/01/2012	00:42:34	DUI	0.209		
100666	04/01/2012	02:46:31	DUI		X	
100666	04/01/2012	02:53:11	DUI	0.074		
100666	04/01/2012	04:12:59	DUI	0.198		
100666	04/01/2012	05:57:59	DUI	0.143		
100666	04/01/2012	12:38:17	OTHER	0.212		
100666	04/01/2012	16:10:44	DUI	0.106		
100666	04/02/2012	01:38:24	DUI	0.097		
100666	04/02/2012	02:41:46	DUI	0.200		
100666	04/02/2012	03:17:09	DUI	0.185		
100666	04/02/2012	03:42:15	DUI	0.104		
100666	04/03/2012	02:28:19	DUI	0.102		
100666	04/03/2012	09:29:34	DUI	0.000		
100666	04/03/2012	19:30:40	DUI	0.000		
100666	04/04/2012	03:49:21	DUI	0.132		
100666	04/04/2012	18:09:07	DUI	0.000		
100666	04/04/2012	22:47:02	DUI	0.292		
100666	04/05/2012	02:06:19	DUI	0.000		
100666	04/06/2012	01:13:51	DUI	0.209		
100666	04/06/2012	03:50:28	DUI	0.201		
100666	04/06/2012	07:26:46	DUI	0.274		
100666	04/07/2012	01:46:28	DUI	0.158		
100666	04/07/2012	02:16:59	DUI	0.111		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	04/07/2012	03:32:01	DUI	0.126		
100666	04/07/2012	04:13:32	DUI	0.172		
100666	04/07/2012	09:22:38	DUI	0.191		
100666	04/07/2012	15:54:35	DUI	0.184		
100666	04/07/2012	17:21:45	DUI		R	
100666	04/07/2012	17:32:38	DUI	0.228		
100666	04/08/2012	00:30:45	DUI	0.041		
100666	04/08/2012	01:49:38	DUI	0.149		
100666	04/08/2012	03:18:54	DUI	0.173		
100666	04/08/2012	04:57:35	DUI		X	
100666	04/08/2012	05:04:59	DUI	0.114		
100666	04/08/2012	06:22:29	DUI	0.085		
100666	04/08/2012	09:25:01	DUI	0.076		
100666	04/09/2012	02:29:25	DUI	0.138		
100666	04/09/2012	04:48:12	DUI	0.135		
100666	04/09/2012	18:39:41	DUI	0.304		
100666	04/09/2012	20:21:36	OTHER	0.295		
100666	04/09/2012	23:28:07	DUI	0.141		
100666	04/10/2012	01:53:39	DUI	0.100		
100666	04/10/2012	18:45:22	DUI	0.103		
100666	04/11/2012	00:29:02	DUI	0.099		
100666	04/11/2012	01:02:44	DUI	0.023		
100666	04/11/2012	01:22:20	DUI		R	
100666	04/11/2012	18:54:46	DUI	0.190		
100666	04/12/2012	00:45:35	DUI	0.161		
100666	04/13/2012	00:17:33	DUI	0.208		
100666	04/13/2012	01:57:53	DUI	0.104		
100666	04/13/2012	03:52:10	DUI	0.139		
100666	04/14/2012	01:07:25	DUI		R	
100666	04/14/2012	01:18:21	DUI	0.120		
100666	04/14/2012	03:35:31	DUI	0.214		
100666	04/14/2012	04:18:49	DUI	0.164		
100666	04/14/2012	05:45:42	DUI	0.044		
100666	04/14/2012	14:06:00	DUI		I	
100666	04/14/2012	14:15:36	DUI		I	
100666	04/14/2012	14:28:13	DUI		V	
100666	04/14/2012	17:28:18	DUI		R	
100666	04/14/2012	17:35:47	DUI		R	
100666	04/14/2012	17:42:01	DUI	0.214		
100666	04/14/2012	20:40:57	DUI	0.105		
100666	04/15/2012	04:44:01	DUI	0.178		
100666	04/15/2012	05:33:36	DUI	0.000		
100666	04/15/2012	19:03:50	DUI	0.252		
100666	04/16/2012	13:48:21	OTHER	0.248		
100666	04/17/2012	00:22:21	DUI		I	
100666	04/17/2012	00:31:37	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	04/17/2012	01:12:20	DUI		I	
100666	04/17/2012	01:43:04	DUI		I	
100666	04/17/2012	01:51:04	DUI	0.220		
100666	04/17/2012	06:06:00	DUI	0.251		
100666	04/19/2012	04:01:02	DUI		I	6
100666	04/19/2012	04:10:03	DUI	0.218		
100666	04/19/2012	21:14:14	DUI		I	
100666	04/19/2012	21:22:16	DUI		I	
100666	04/19/2012	21:28:57	DUI	0.161		
100666	04/20/2012	01:29:55	DUI	0.080		
100666	04/20/2012	02:53:44	DUI	0.103		
100666	04/20/2012	18:39:50	DUI	0.000		
100666	04/21/2012	01:20:18	DUI		X	
100666	04/21/2012	01:27:24	DUI		X	
100666	04/21/2012	03:57:01	DUI		R	
100666	04/21/2012	04:28:05	DUI	0.071		
100666	04/21/2012	04:51:33	DUI		I	
100666	04/21/2012	05:01:02	DUI		I	
100666	04/21/2012	05:14:39	DUI		R	
100666	04/21/2012	11:02:44	DUI		R	
100666	04/21/2012	11:52:42	DUI		I	
100666	04/21/2012	12:01:22	DUI		I	
100666	04/21/2012	12:13:30	DUI	0.000		
100666	04/21/2012	16:44:44	DUI	0.330		
100666	04/21/2012	18:54:08	DUI		I	
100666	04/21/2012	19:05:30	DUI		I	
100666	04/21/2012	19:16:27	DUI		I	
100666	04/21/2012	19:38:01	DUI	0.135		
100666	04/22/2012	01:58:03	DUI	0.053		
100666	04/22/2012	02:26:47	DUI	0.153		
100666	04/22/2012	02:59:53	DUI	0.228		
100666	04/22/2012	03:24:05	DUI		I	
100666	04/22/2012	03:31:23	DUI	0.102		
100666	04/22/2012	03:46:11	DUI		I	
100666	04/22/2012	04:16:57	DUI	0.225		
100666	04/23/2012	02:59:33	DUI		R	
100666	04/23/2012	04:11:39	DUI	0.216		
100666	04/23/2012	18:56:17	DUI	0.266		
100666	04/24/2012	03:16:54	DUI		I	
100666	04/24/2012	03:24:52	DUI	0.156		
100666	04/25/2012	02:27:10	DUI	0.189		
100666	04/25/2012	03:27:37	DUI	0.084		
100666	04/25/2012	04:27:29	DUI	0.155		
100666	04/25/2012	07:28:13	DUI	0.000		
100666	04/25/2012	22:59:18	DUI	0.165		
100666	04/25/2012	23:31:23	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	04/25/2012	23:45:27	DUI	0.174		
100666	04/26/2012	02:25:00	DUI	0.000		
100666	04/26/2012	04:48:46	DUI	0.062		
100666	04/26/2012	17:08:17	DUI	0.121		
100666	04/26/2012	22:08:24	DUI		R	
100666	04/27/2012	02:47:58	DUI	0.142		
100666	04/27/2012	03:43:53	DUI		I	
100666	04/27/2012	03:51:46	DUI	0.219		
100666	04/28/2012	00:43:04	DUI	0.155		
100666	04/28/2012	01:21:55	DUI	0.132		
100666	04/28/2012	02:26:15	DUI	0.106		
100666	04/28/2012	03:07:23	DUI		R	
100666	04/28/2012	04:14:18	DUI	0.232		
100666	04/28/2012	04:59:07	DUI	0.129		
100666	04/28/2012	07:45:34	DUI	0.147		
100666	04/28/2012	19:12:35	DUI	0.211		
100666	04/28/2012	21:52:54	DUI	0.262		
100666	04/28/2012	23:11:11	DUI	0.126		
100666	04/28/2012	23:49:35	DUI	0.220		
100666	04/29/2012	05:21:15	DUI	0.152		
100666	04/29/2012	16:40:09	DUI	0.000		
100666	04/29/2012	22:06:39	DUI	0.165		
100666	04/30/2012	01:12:40	DUI	0.181		
100666	04/30/2012	06:49:36	DUI	0.016		
100666	04/30/2012	09:08:14	DUI	0.000		
100666	05/01/2012	01:08:35	DUI		R	
100666	05/01/2012	03:42:29	DUI	0.022		
100666	05/02/2012	01:14:17	DUI		R	
100666	05/02/2012	01:23:04	DUI		R	
100666	05/02/2012	02:11:23	DUI	0.190		
100666	05/02/2012	09:16:54	DUI		I	
100666	05/02/2012	09:34:57	DUI		I	
100666	05/02/2012	09:50:27	DUI	0.186		16
100666	05/03/2012	01:17:41	DUI	0.118		
100666	05/03/2012	01:31:05	DUI	0.142		
100666	05/03/2012	05:58:48	DUI		R	
100666	05/04/2012	01:52:20	OTHER	0.246		
100666	05/04/2012	21:03:39	DUI	0.160		
100666	05/05/2012	02:00:29	DUI	0.095		
100666	05/05/2012	03:39:18	DUI	0.162		
100666	05/05/2012	04:57:22	DUI	0.199		
100666	05/05/2012	06:15:54	DUI	0.144		
100666	05/05/2012	22:01:53	DUI	0.107		
100666	05/05/2012	23:29:57	DUI		I	
100666	05/06/2012	00:48:13	DUI	0.129		
100666	05/06/2012	01:28:01	DUI	0.106		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	05/06/2012	02:02:19	DUI	0.181		
100666	05/06/2012	02:54:20	DUI	0.044		
100666	05/06/2012	03:32:31	DUI	0.110		
100666	05/06/2012	07:40:45	DUI		I	
100666	05/06/2012	07:59:18	DUI	0.141		
100666	05/06/2012	09:43:26	DUI		X	
100666	05/06/2012	09:50:08	DUI	0.107		
100666	05/06/2012	19:02:27	DUI	0.225		
100666	05/07/2012	02:04:23	DUI	0.046		
100666	05/07/2012	02:24:27	DUI		R	
100666	05/08/2012	04:10:34	DUI		I	
100666	05/08/2012	04:20:02	DUI		I	
100666	05/08/2012	04:28:07	DUI	0.085		
100666	05/09/2012	04:21:37	DUI	0.042		
100666	05/12/2012	00:23:15	DUI		R	
100666	05/12/2012	00:32:15	DUI		R	
100666	05/12/2012	03:32:46	DUI		I	
100666	05/12/2012	03:41:52	DUI		I	
100666	05/12/2012	03:51:12	DUI		I	
100666	05/12/2012	03:59:11	DUI	0.197		
100666	05/12/2012	06:28:37	DUI	0.178		
100666	05/13/2012	01:16:45	DUI		R	
100666	05/13/2012	01:36:35	DUI	0.112		
100666	05/13/2012	03:11:38	DUI	0.117		
100666	05/13/2012	05:17:33	DUI	0.135		
100666	05/13/2012	05:50:47	DUI	0.136		
100666	05/13/2012	09:50:51	DUI	0.120		
100666	05/13/2012	14:44:09	DUI		I	
100666	05/13/2012	18:00:29	DUI	0.348		
100666	05/13/2012	23:03:33	DUI		R	
100666	05/14/2012	01:57:07	DUI	0.198		
100666	05/15/2012	02:44:49	DUI		R	
100666	05/15/2012	04:19:29	DUI	0.100		
100666	05/15/2012	05:07:22	DUI		R	
100666	05/15/2012	11:40:07	OTHER	0.000		
100666	05/15/2012	21:12:12	DUI	0.175		
100666	05/15/2012	21:50:26	DUI	0.171		
100666	05/16/2012	03:12:42	DUI	0.184		
100666	05/16/2012	05:00:39	DUI	0.134		
100666	05/16/2012	10:33:36	DUI	0.000		
100666	05/17/2012	00:16:40	DUI	0.147		
100666	05/17/2012	05:19:19	DUI		X	
100666	05/17/2012	14:18:30	DUI	0.000		
100666	05/18/2012	00:51:49	DUI	0.007		
100666	05/18/2012	03:44:40	DUI	0.147		
100666	05/18/2012	04:42:48	DUI	0.043		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	05/19/2012	01:14:03	DUI	0.154		
100666	05/19/2012	03:42:56	DUI		R	
100666	05/19/2012	03:55:47	DUI	0.153		
100666	05/19/2012	05:20:39	DUI	0.205		
100666	05/19/2012	07:10:46	DUI	0.232		
100666	05/19/2012	08:25:21	DUI		I	
100666	05/19/2012	08:34:09	DUI	0.144		
100666	05/19/2012	16:28:32	DUI	0.221		
100666	05/19/2012	20:53:03	DUI		I	
100666	05/19/2012	21:04:08	DUI		R	
100666	05/19/2012	21:22:40	DUI		I	6
100666	05/19/2012	21:31:01	DUI		R	
100666	05/19/2012	21:50:18	DUI	0.180		
100666	05/20/2012	02:20:53	DUI	0.109		
100666	05/20/2012	02:33:04	DUI		R	
100666	05/20/2012	02:41:10	DUI		V	
100666	05/20/2012	03:03:04	DUI	0.151		
100666	05/20/2012	13:09:30	DUI		I	
100666	05/20/2012		DUI			6
100666	05/20/2012	13:22:27	DUI	0.074		
100666	05/20/2012	21:12:55	DUI	0.159		
100666	05/21/2012	01:49:16	DUI		V	
100666	05/21/2012	02:00:01	DUI		R	
100666	05/21/2012	02:09:12	DUI	0.174		
100666	05/21/2012	19:36:19	DUI	0.136		
100666	05/22/2012	20:01:02	DUI	0.000		
100666	05/23/2012	03:09:24	DUI	0.000		
100666	05/23/2012	19:08:46	DUI	0.134		
100666	05/24/2012	05:02:54	DUI		X	
100666	05/24/2012	05:09:41	DUI	0.187		
100666	05/24/2012	14:25:09	DUI	0.256		
100666	05/24/2012	21:12:38	DUI	0.233		
100666	05/25/2012	00:54:48	DUI	0.165		
100666	05/25/2012	02:06:19	DUI	0.128		
100666	05/25/2012	02:43:40	DUI	0.102		
100666	05/26/2012	05:55:03	DUI	0.158		
100666	05/30/2012	02:01:35	DUI	0.150		
100666	05/31/2012	01:07:20	DUI	0.179		
100666	06/01/2012	02:35:17	DUI	0.043		
100666	06/01/2012	23:54:11	DUI	0.025		
100666	06/02/2012	03:14:33	DUI	0.197		
100666	06/03/2012	03:21:17	DUI		R	
100666	06/03/2012	03:38:00	DUI		I	
100666	06/03/2012	03:48:16	DUI	0.157		
100666	06/03/2012	04:20:55	DUI	0.126		
100666	06/04/2012	07:59:47	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	06/04/2012		DUI			23
100666	06/04/2012	08:29:35	DUI		I	
100666	06/04/2012	08:40:41	DUI		R	
100666	06/04/2012	15:02:30	DUI	0.000		
100666	06/06/2012	02:27:54	DUI	0.139		
100666	06/06/2012	17:36:02	DUI	0.000		
100666	06/07/2012	03:12:31	DUI		R	
100666	06/07/2012	21:06:37	DUI		I	
100666	06/07/2012	21:14:39	DUI		I	
100666	06/07/2012	21:23:35	DUI	0.225		
100666	06/08/2012	22:25:29	DUI	0.000		
100666	06/09/2012	03:37:01	DUI		X	
100666	06/09/2012	03:44:07	DUI	0.115		
100666	06/09/2012	04:34:47	DUI		X	
100666	06/09/2012	04:41:11	DUI		X	
100666	06/09/2012	04:57:35	DUI		X	
100666	06/09/2012	09:18:29	DUI	0.176		
100666	06/09/2012	22:54:38	DUI	0.260		
100666	06/10/2012	02:32:51	DUI	0.072		
100666	06/10/2012	03:20:37	DUI	0.192		
100666	06/10/2012	03:47:05	DUI	0.266		
100666	06/10/2012	04:08:00	DUI	0.108		
100666	06/10/2012	19:05:55	DUI		X	
100666	06/10/2012	19:11:50	DUI		X	
100666	06/11/2012	19:14:15	DUI	0.288		
100666	06/12/2012	03:26:03	DUI	0.000		
100666	06/13/2012	03:26:59	DUI	0.150		
100666	06/14/2012	01:58:00	DUI	0.183		
100666	06/14/2012	06:29:30	DUI	0.171		
100666	06/14/2012	19:21:03	DUI	0.000		
100666	06/14/2012	23:23:52	OTHER		R	
100666	06/15/2012	10:47:18	DUI		I	
100666	06/15/2012	11:00:09	DUI		I	
100666	06/15/2012	11:11:54	DUI	0.000		
100666	06/15/2012	17:43:49	DUI		R	
100666	06/15/2012	17:51:41	DUI		R	
100666	06/15/2012	18:01:36	DUI		R	
100666	06/16/2012	03:24:30	DUI	0.102		
100666	06/16/2012	06:53:04	OTHER	0.138		
100666	06/16/2012	20:56:28	DUI	0.000		
100666	06/16/2012	23:40:04	DUI	0.306		
100666	06/17/2012	04:06:51	DUI		R	
100666	06/18/2012	02:48:29	DUI	0.141		
100666	06/19/2012	07:50:56	DUI	0.200		
100666	06/19/2012	22:09:28	DUI	0.222		
100666	06/20/2012	04:00:28	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	06/20/2012	04:07:55	DUI	0.136		
100666	06/20/2012	15:44:39	DUI	0.000		
100666	06/21/2012	02:36:05	DUI		I	
100666	06/21/2012	02:43:24	DUI		I	
100666	06/21/2012	02:49:19	DUI	0.188		
100666	06/21/2012	05:13:51	DUI	0.150		
100666	06/21/2012	08:21:08	DUI	0.169		
100666	06/21/2012	22:58:36	DUI	0.111		
100666	06/22/2012	00:27:14	DUI	0.000		
100666	06/22/2012	03:23:12	DUI	0.178		
100666	06/23/2012	00:02:49	DUI	0.000		
100666	06/24/2012	02:25:52	DUI		R	
100666	06/24/2012	02:32:37	DUI		I	
100666	06/24/2012	02:42:24	DUI		I	
100666	06/24/2012	02:48:46	DUI	0.061		
100666	06/29/2012	03:01:08	DUI		I	
100666	06/29/2012	03:08:10	DUI	0.129		
100666	06/30/2012	03:41:39	DUI		I	
100666	06/30/2012	03:48:49	DUI	0.152		
100666	06/30/2012	04:27:07	DUI	0.230		
100666	06/30/2012	07:23:14	DUI		I	
100666	06/30/2012	07:33:34	DUI		V	
100666	06/30/2012		DUI			23
100666	06/30/2012	14:33:26	DUI	0.117		
100666	07/01/2012	04:15:31	DUI	0.180		
100666	07/01/2012	18:52:54	DUI		R	
100666	07/01/2012	18:58:54	DUI	0.197		
100666	07/02/2012	04:28:55	DUI		I	
100666	07/02/2012	04:46:31	DUI		I	
100666	07/02/2012	04:59:04	DUI		R	
100666	07/02/2012	05:30:34	DUI	0.223		
100666	07/03/2012	03:45:57	DUI		V	
100666	07/03/2012	03:52:31	DUI	0.161		
100666	07/03/2012	06:22:27	DUI	0.209		
100666	07/03/2012	21:35:41	DUI	0.000		
100666	07/04/2012	00:20:05	DUI	0.147		
100666	07/04/2012	02:43:12	DUI	0.265		
100666	07/04/2012	06:12:24	DUI		X	
100666	07/06/2012	23:45:46	DUI	0.244		
100666	07/07/2012	06:38:33	DUI	0.000		
100666	07/08/2012	01:28:13	DUI	0.250		
100666	07/08/2012	03:47:05	DUI	0.186		
100666	07/09/2012	04:38:58	DUI	0.000		
100666	07/11/2012	02:55:58	DUI	0.220		
100666	07/12/2012	03:08:57	DUI		I	
100666	07/12/2012	03:17:58	DUI	0.183		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	07/13/2012	08:30:01	DUI	0.108		
100666	07/13/2012	23:47:42	DUI		V	
100666	07/14/2012	00:15:42	DUI	0.383		
100666	07/14/2012	02:18:49	DUI	0.211		
100666	07/14/2012	03:29:12	DUI		I	
100666	07/14/2012	03:37:29	DUI	0.126		
100666	07/14/2012	04:48:48	DUI	0.079		
100666	07/14/2012	12:59:28	DUI	0.373		
100666	07/15/2012	02:40:26	DUI	0.122		
100666	07/15/2012	17:20:54	DUI		R	
100666	07/15/2012	17:38:05	DUI		R	
100666	07/16/2012	04:03:40	DUI		R	
100666	07/16/2012	22:10:34	DUI	0.000		
100666	07/16/2012	22:34:53	DUI	0.117		
100666	07/17/2012	03:17:12	DUI	0.118		
100666	07/17/2012	17:49:18	DUI	0.188		
100666	07/17/2012	23:28:39	DUI	0.122		
100666	07/18/2012	04:38:03	DUI	0.186		
100666	07/18/2012	10:28:43	DUI	0.129		
100666	07/18/2012	18:53:07	DUI	0.300		
100666	07/19/2012	02:00:01	DUI	0.175		
100666	07/19/2012	02:14:33	DUI	0.172		
100666	07/19/2012	03:39:11	DUI	0.133		
100666	07/19/2012	04:49:16	DUI	0.000		
100666	07/20/2012	00:21:42	DUI		R	
100666	07/20/2012	03:23:38	DUI	0.162		
100666	07/20/2012	05:24:18	DUI	0.145		
100666	07/20/2012	07:23:56	DUI	0.226		
100666	07/21/2012	21:18:37	DUI	0.224		
100666	07/22/2012	03:39:18	DUI	0.158		
100666	07/22/2012	06:08:19	DUI	0.151		
100666	07/24/2012	05:30:01	DUI	0.140		
100666	07/25/2012	02:04:55	DUI	0.059		
100666	07/25/2012	03:34:52	DUI	0.253		
100666	07/25/2012	04:02:12	DUI	0.000		
100666	07/25/2012	22:57:43	DUI		R	
100666	07/25/2012	23:04:51	DUI		I	
100666	07/25/2012	23:13:13	DUI		I	
100666	07/25/2012	23:19:34	DUI	0.188		
100666	07/27/2012	19:10:34	DUI	0.268		
100666	07/27/2012	21:46:38	DUI	0.196		
100666	07/28/2012	04:03:32	DUI		R	
100666	07/28/2012	04:15:28	DUI	0.134		
100666	07/28/2012	19:03:21	DUI	0.231		
100666	07/29/2012	01:22:51	DUI		R	
100666	07/29/2012	03:12:18	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	07/29/2012	03:26:34	DUI		R	
100666	07/29/2012	05:22:05	DUI	0.258		
100666	08/13/2012	04:27:04	DUI	0.170		
100666	08/14/2012	01:18:28	DUI	0.000		
100666	08/14/2012	22:12:24	DUI	0.215		
100666	08/15/2012	03:38:49	DUI	0.221		
100666	08/16/2012	21:00:47	DUI	0.000		
100666	08/17/2012	04:04:09	DUI	0.068		
100666	08/18/2012	02:36:43	DUI	0.137		
100666	08/18/2012	05:14:48	DUI	0.233		
100666	08/18/2012	05:53:44	DUI		R	
100666	08/18/2012	06:33:25	DUI	0.097		
100666	08/19/2012	03:38:56	DUI	0.196		
100666	08/19/2012	04:19:22	DUI		I	
100666	08/19/2012	04:28:54	DUI		I	
100666	08/19/2012	04:40:54	DUI		I	
100666	08/19/2012	05:27:50	DUI		I	
100666	08/19/2012	05:45:17	DUI		R	16
100666	08/19/2012	19:50:49	DUI	0.247		
100666	08/20/2012	03:29:31	DUI	0.171		
100666	08/20/2012	04:38:17	DUI	0.179		37
100666	08/22/2012	17:55:10	DUI	0.000		
100666	08/23/2012	01:40:44	DUI	0.131		
100666	08/23/2012	02:50:47	DUI	0.144		
100666	08/23/2012	03:38:08	DUI	0.089		
100666	08/23/2012	22:59:57	DUI	0.263		
100666	08/24/2012	01:58:45	DUI	0.231		
100666	08/24/2012	04:23:53	DUI		R	
100666	08/25/2012	02:48:22	DUI	0.105		
100666	08/25/2012	04:39:24	DUI		I	
100666	08/25/2012	04:47:22	DUI	0.120		
100666	08/26/2012	03:14:41	DUI	0.236		
100666	08/26/2012	05:55:46	DUI	0.131		
100666	08/26/2012	06:52:07	DUI		X	
100666	08/26/2012	06:59:33	DUI	0.129		
100666	08/26/2012	19:29:51	DUI	0.207		
100666	08/27/2012	16:28:06	DUI		I	
100666	08/27/2012	16:37:58	DUI	0.030		
100666	08/28/2012	03:05:11	DUI		R	
100666	08/28/2012	07:07:04	DUI		I	
100666	08/28/2012	07:14:44	DUI	0.167		
100666	08/28/2012	23:52:33	DUI		I	
100666	08/28/2012	00:00:23	DUI	0.166		
100666	08/30/2012	03:56:45	DUI		R	
100666	09/01/2012	02:46:30	DUI	0.018		
100666	09/01/2012	04:23:24	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	09/01/2012	04:31:30	DUI		I	
100666	09/01/2012	04:38:30	DUI	0.132		
100666	09/01/2012	05:12:59	DUI	0.101		
100666	09/01/2012	11:32:36	DUI		I	
100666	09/01/2012	11:47:17	DUI		I	
100666	09/01/2012	11:58:31	DUI	0.145		
100666	09/01/2012	23:34:51	DUI	0.178		
100666	09/02/2012	01:36:56	DUI	0.000		
100666	09/06/2012	02:17:17	DUI	0.141		
100666	09/07/2012	03:49:43	DUI		I	
100666	09/07/2012	03:58:26	DUI		I	
100666	09/07/2012	04:09:43	DUI		R	
100666	09/07/2012	04:21:57	DUI	0.155		
100666	09/07/2012	06:24:32	DUI	0.197		
100666	09/07/2012	20:38:41	DUI	0.256		
100666	09/08/2012	02:01:03	DUI	0.119		
100666	09/08/2012	02:42:20	DUI	0.153		
100666	09/08/2012	05:52:51	DUI		R	
100666	09/08/2012	12:18:55	DUI		R	
100666	09/08/2012	12:25:46	DUI		I	
100666	09/09/2012	02:24:20	DUI	0.224		
100666	09/09/2012	02:43:20	DUI	0.157		
100666	09/09/2012	03:26:13	DUI	0.230		
100666	09/09/2012	04:30:57	DUI	0.103		
100666	09/09/2012	04:43:05	DUI		I	
100666	09/09/2012	04:59:10	DUI	0.085		
100666	09/09/2012	05:08:03	DUI	0.105		
100666	09/09/2012	06:38:51	DUI	0.200		
100666	09/09/2012	08:26:28	DUI		R	
100666	09/09/2012	00:04:37	DUI		X	
100666	09/10/2012	02:19:24	OTHER	0.192		
100666	09/10/2012	05:53:19	DUI	0.176		
100666	09/11/2012	18:20:04	DUI	0.072		
100666	09/12/2012	20:58:27	DUI	0.215		
100666	09/12/2012	22:54:39	DUI	0.176		
100666	09/13/2012	00:25:02	DUI	0.070		
100666	09/15/2012	05:20:25	DUI	0.080		
100666	09/15/2012	05:51:11	DUI	0.130		
100666	09/15/2012	06:39:21	DUI	0.094		
100666	09/15/2012	19:04:09	DUI	0.086		
100666	09/16/2012	03:08:59	DUI	0.189		
100666	09/16/2012	04:18:37	DUI	0.160		
100666	09/16/2012	04:56:40	DUI	0.199		
100666	09/17/2012	01:55:29	DUI	0.218		
100666	09/17/2012	22:46:31	DUI	0.092		
100666	09/22/2012	00:28:22	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	09/22/2012	00:41:57	DUI	0.118		
100666	09/22/2012	03:19:38	DUI		R	
100666	09/22/2012	03:46:20	DUI	0.182		
100666	09/22/2012	21:59:22	DUI	0.232		
100666	09/23/2012	00:48:58	DUI	0.207		
100666	09/23/2012	01:57:43	DUI	0.160		
100666	09/23/2012	23:12:19	DUI		I	
100666	09/24/2012	22:39:52	DUI	0.140		
100666	09/25/2012	03:23:46	DUI		X	
100666	09/26/2012	01:47:10	DUI		X	
100666	09/26/2012	01:53:33	DUI		X	
100666	09/29/2012	02:21:18	DUI	0.138		
100666	09/29/2012	04:14:40	DUI	0.201		
100666	09/29/2012	22:57:53	DUI		V	
100666	09/29/2012	23:05:05	DUI	0.255		
100666	09/30/2012	04:33:49	DUI		X	
100666	09/30/2012	21:28:32	DUI	0.124		
100666	10/01/2012	18:39:37	DUI	0.254		
100666	10/05/2012	02:02:30	DUI	0.158		
100666	10/05/2012	02:46:38	DUI	0.158		
100666	10/06/2012	03:59:13	DUI	0.071		
100666	10/06/2012	04:26:37	DUI	0.188		
100666	10/06/2012	05:14:09	DUI	0.207		
100666	10/06/2012	10:23:11	DUI		R	
100666	10/07/2012	03:34:18	DUI		I	
100666	10/07/2012	03:42:38	DUI		I	
100666	10/07/2012	03:53:35	DUI	0.182		
100666	10/07/2012	05:42:36	DUI		R	
100666	10/07/2012	05:48:23	DUI	0.217		
100666	10/07/2012	07:53:26	DUI	0.212		
100666	10/09/2012	00:26:29	DUI	0.183		
100666	10/09/2012	21:32:17	DUI	0.129		
100666	10/10/2012	02:55:34	DUI	0.156		
100666	10/11/2012	02:47:58	DUI	0.205		
100666	10/11/2012	18:03:25	DUI		R	
100666	10/11/2012	18:40:14	DUI		R	
100666	10/11/2012	21:34:52	DUI		R	
100666	10/11/2012	21:41:38	DUI	0.217		
100666	10/12/2012	01:14:03	DUI		I	
100666	10/12/2012	03:51:19	DUI	0.309		
100666	10/13/2012	00:48:54	DUI	0.088		
100666	10/13/2012	01:18:11	DUI		I	
100666	10/13/2012	01:24:47	DUI	0.287		
100666	10/14/2012	02:16:59	DUI	0.164		
100666	10/14/2012	12:54:04	DUI	0.000		
100666	10/14/2012	18:01:02	DUI	0.231		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	10/16/2012	04:39:29	DUI	0.171		
100666	10/16/2012	21:49:28	DUI		I	
100666	10/16/2012	21:58:15	DUI		R	
100666	10/18/2012	04:06:11	DUI	0.185		
100666	10/18/2012	04:49:11	DUI	0.295		
100666	10/20/2012	02:01:25	DUI		R	
100666	10/20/2012	02:10:09	DUI		R	
100666	10/20/2012	06:40:19	DUI		X	
100666	10/20/2012	06:47:13	DUI		X	
100666	10/20/2012	19:20:04	DUI	0.211		
100666	10/21/2012	02:43:18	DUI	0.119		
100666	10/21/2012	03:23:42	DUI	0.219		
100666	10/21/2012	04:18:16	DUI		R	
100666	10/25/2012	02:56:42	DUI		X	
100666	10/25/2012	03:03:22	DUI	0.107		
100666	10/26/2012	01:43:25	DUI	0.192		
100666	10/26/2012	05:19:06	DUI		I	
100666	10/26/2012	10:33:28	DUI		I	
100666	10/26/2012	10:42:40	DUI	0.403		
100666	10/27/2012	03:47:14	DUI	0.142		
100666	10/27/2012	05:07:46	DUI	0.155		
100666	10/27/2012	06:13:39	DUI		R	
100666	10/27/2012	18:44:01	DUI	0.192		
100666	10/28/2012	03:09:03	DUI		R	
100666	10/28/2012	03:36:52	DUI	0.137		
100666	10/30/2012	01:10:53	DUI	0.151		
100666	10/30/2012	04:27:41	DUI	0.151		
100666	10/30/2012	22:47:57	DUI		I	
100666	10/30/2012	22:57:05	DUI		V	
100666	10/31/2012	11:58:24	DUI	0.076		
100666	11/03/2012	03:11:51	DUI	0.110		
100666	11/03/2012	04:22:38	DUI	0.179		
100666	11/03/2012	06:18:24	DUI	0.326		
100666	11/04/2012	03:41:17	DUI		X	
100666	11/04/2012	03:48:02	DUI		X	
100666	11/04/2012	04:08:37	DUI		R	
100666	11/04/2012	05:44:11	DUI	0.129		
100666	11/05/2012	03:57:55	DUI	0.080		
100666	11/05/2012	18:58:21	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:06:56	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:15:19	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:24:55	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:36:25	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:46:56	DUI		I	
100666	11/05/2012	19:59:39	DUI		R	
100666	11/05/2012	20:28:51	DUI	0.196		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	11/06/2012	02:21:35	DUI	0.047		
100666	11/06/2012	08:56:08	DUI		R	
100666	11/06/2012	22:31:24	DUI		R	
100666	11/06/2012	22:40:17	DUI		I	
100666	11/06/2012	22:49:44	DUI		R	
100666	11/07/2012	02:00:26	DUI	0.178		
100666	11/07/2012	02:54:05	DUI	0.145		
100666	11/08/2012	01:10:08	DUI		X	
100666	11/08/2012	19:12:30	DUI	0.108		
100666	11/08/2012	20:08:40	DUI		R	
100666	11/08/2012	20:22:54	DUI		R	
100666	11/08/2012	20:30:50	DUI	0.161		
100666	11/09/2012	00:39:36	DUI	0.155		
100666	11/09/2012	18:34:57	DUI	0.216		
100666	11/10/2012	04:24:21	DUI		I	
100666	11/10/2012	04:34:35	DUI		I	
100666	11/10/2012	04:44:10	DUI		I	
100666	11/11/2012	04:15:36	DUI		I	
100666	11/11/2012	04:23:33	DUI	0.172		
100666	11/11/2012	16:52:11	DUI	0.091		
100666	11/12/2012	22:16:52	DUI	0.263		
100666	11/13/2012	03:41:34	DUI	0.171		
100666	11/16/2012	03:14:49	DUI	0.149		
100666	11/17/2012	01:51:07	DUI		I	
100666	11/17/2012	01:59:50	DUI		I	
100666	11/17/2012	02:08:47	DUI	0.163		
100666	11/17/2012	04:53:43	DUI		R	
100666	11/20/2012	17:38:08	DUI	0.000		
100666	11/21/2012	01:48:15	DUI	0.044		
100666	11/21/2012	22:55:59	DUI		R	
100666	11/21/2012	00:02:36	DUI		I	
100666	11/22/2012	00:10:37	DUI		I	
100666	11/22/2012	00:18:20	DUI	0.050		
100666	11/22/2012	03:29:32	DUI		I	
100666	11/22/2012	03:43:30	DUI		I	
100666	11/22/2012	03:52:17	DUI		I	
100666	11/22/2012	04:27:34	DUI		I	
100666	11/22/2012	04:33:34	TEST	0.000		
100666	11/22/2012	04:43:01	DUI		I	
100666	11/22/2012	05:03:20	DUI	0.151		
100666	11/22/2012	23:03:16	DUI		R	
100666	11/22/2012		DUI			10
100666	11/22/2012	23:15:41	DUI		R	
100666	11/23/2012	01:51:30	DUI	0.202		
100666	11/24/2012	01:47:13	DUI	0.189		
100666	11/24/2012	21:40:56	DUI	0.183		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	11/25/2012	02:53:11	DUI	0.201		
100666	11/25/2012	03:33:54	DUI	0.062		
100666	11/25/2012	04:07:33	DUI	0.148		
100666	11/26/2012	12:16:13	DUI	0.213		
100666	11/26/2012	19:15:44	DUI		X	
100666	11/26/2012	19:24:15	DUI	0.000		
100666	11/27/2012	09:31:27	DUI		I	
100666	11/27/2012	09:40:44	DUI		I	
100666	11/27/2012	09:51:54	DUI	0.103		
100666	11/27/2012	15:50:45	DUI	0.095		
100666	11/27/2012	16:04:20	DUI	0.088		
100666	11/28/2012	09:28:18	DUI		R	
100666	11/30/2012	01:54:33	DUI	0.159		
100666	11/30/2012	22:43:28	DUI		R	
100666	11/30/2012	22:52:27	DUI	0.125		
100666	12/01/2012	04:11:26	DUI		X	
100666	12/01/2012	04:17:31	DUI		X	
100666	12/01/2012	22:57:39	DUI		R	
100666	12/01/2012	23:53:47	DUI		X	
100666	12/01/2012	23:59:33	DUI		X	
100666	12/02/2012	05:08:22	DUI		X	
100666	12/02/2012	07:07:35	TEST	0.000		
100666	12/02/2012	19:43:11	DUI		X	
100666	12/02/2012	19:52:42	DUI		X	
100666	12/03/2012	11:58:00	DUI		X	
100666	12/03/2012	12:04:02	DUI		X	
100666	12/03/2012	19:48:23	DUI		I	
100666	12/03/2012	19:56:32	DUI		I	
100666	12/03/2012	20:06:25	DUI		I	
100666	12/03/2012	20:14:53	DUI		V	
100666	12/03/2012	20:24:17	DUI		I	
100666	12/03/2012	20:33:43	DUI			23
100666	12/03/2012		DUI			10
100666	12/03/2012	20:44:31	DUI		R	
100666	12/05/2012	14:46:03	DUI		R	
100666	12/05/2012	14:51:51	DUI		X	
100666	12/05/2012	14:59:49	DUI	0.129		
100666	12/07/2012	01:53:31	DUI		X	
100666	12/07/2012	02:04:08	DUI	0.126		
100666	12/07/2012	03:57:12	DUI	0.212		
100666	12/07/2012	05:27:46	DUI	0.000		
100666	12/07/2012	22:45:42	DUI		R	
100666	12/07/2012	23:30:50	DUI	0.117		
100666	12/07/2012	00:01:44	DUI	0.200		
100666	12/09/2012	03:38:48	DUI	0.347		
100666	12/09/2012	05:54:59	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	12/11/2012	16:30:55	DUI		R	
100666	12/11/2012	20:15:23	DUI	0.000		
100666	12/12/2012	21:52:04	DUI	0.187		
100666	12/14/2012	00:18:32	DUI		X	
100666	12/14/2012	00:25:08	DUI	0.245		
100666	12/14/2012	02:50:37	DUI		R	
100666	12/15/2012		DUI			10
100666	12/15/2012	18:19:32	DUI	0.210		
100666	12/15/2012	20:28:31	DUI	0.176		
100666	12/16/2012	01:57:28	DUI	0.156		
100666	12/16/2012	03:04:21	DUI	0.126		
100666	12/16/2012	03:52:38	DUI	0.176		
100666	12/16/2012	04:46:07	DUI		R	
100666	12/16/2012	04:55:56	DUI		R	
100666	12/16/2012	18:49:29	DUI	0.239		
100666	12/18/2012	02:01:43	DUI	0.168		
100666	12/18/2012	03:36:50	DUI		I	
100666	12/18/2012	03:47:39	DUI		R	
100666	12/18/2012	17:22:38	DUI		R	
100666	12/19/2012	04:14:01	DUI	0.156		
100666	12/19/2012	20:17:11	DUI	0.000		
100666	12/19/2012	21:50:56	DUI	0.152		
100666	12/20/2012	02:35:46	DUI	0.150		
100666	12/21/2012	07:17:44	DUI	0.212		
100666	12/22/2012	01:02:12	DUI		R	
100666	12/22/2012	02:28:10	DUI	0.138		
100666	12/22/2012	04:37:45	DUI	0.165		
100666	12/22/2012	06:33:09	DUI		X	
100666	12/22/2012	07:00:30	DUI	0.085		
100666	12/22/2012	08:18:32	DUI		R	
100666	12/23/2012	05:56:35	DUI		R	
100666	12/23/2012	21:48:57	DUI		I	
100666	12/23/2012	21:55:53	DUI	0.203		
100666	12/24/2012	04:05:55	OTHER		X	
100666	12/24/2012	04:11:59	OTHER	0.116		
100666	12/25/2012	03:36:56	DUI		I	
100666	12/25/2012	03:44:21	DUI	0.138		
100666	12/25/2012	04:55:13	DUI	0.204		
100666	12/27/2012	03:24:59	OTHER		R	
100666	12/28/2012	02:47:52	DUI		X	
100666	12/28/2012	02:55:32	DUI	0.121		
100666	12/28/2012		DUI			23
100666	12/28/2012	20:30:43	DUI	0.104		
100666	12/29/2012	01:09:03	DUI		R	
100666	12/29/2012	19:11:51	DUI	0.227		16
100666	12/29/2012	19:17:24	DUI	0.243		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	12/29/2012	22:45:51	DUI	0.167		
100666	12/30/2012	01:00:21	DUI	0.177		
100666	12/30/2012	04:10:09	DUI		X	
100666	12/30/2012	04:16:37	DUI	0.119		
100666	12/30/2012	06:04:12	DUI	0.167		
100666	12/31/2012	23:40:32	DUI		R	
100666	12/31/2012	23:47:41	DUI	0.151		
100666	01/01/2013	01:27:44	DUI		R	
100666	01/01/2013	02:51:20	DUI	0.000		
100666	01/01/2013	03:07:50	DUI		R	
100666	01/01/2013	03:18:42	DUI		R	
100666	01/01/2013	04:10:02	DUI	0.099		
100666	01/01/2013	06:13:21	DUI		I	
100666	01/02/2013	20:27:02	DUI	0.000		
100666	01/04/2013	11:14:29	DUI	0.000		
100666	01/04/2013	20:37:34	DUI		X	
100666	01/04/2013	23:19:48	DUI		V	23
100666	01/05/2013	02:18:57	DUI		X	
100666	01/06/2013	02:16:31	DUI		I	
100666	01/06/2013	02:25:32	DUI		X	
100666	01/06/2013	04:11:07	DUI		X	
100666	01/06/2013	15:01:42	DUI		R	
100666	01/06/2013	15:09:40	DUI		X	
100666	01/06/2013	15:16:19	DUI	0.130		
100666	01/06/2013	16:32:18	DUI	0.108		
100666	01/06/2013	20:09:43	DUI	0.000		
100666	01/07/2013	23:04:52	DUI		X	
100666	01/07/2013	23:11:17	DUI	0.162		
100666	01/09/2013	03:17:24	DUI		X	
100666	01/09/2013	03:38:18	DUI		X	
100666	01/10/2013	03:50:12	DUI		X	
100666	01/10/2013	04:12:24	DUI		X	
100666	02/11/2013	15:21:58	TEST		X	
100666	02/11/2013	15:27:54	TEST		X	
100666	02/15/2013	06:13:42	TEST	0.086		
100666	11/26/2013	10:40:00	TEST	0.000		
100666	12/02/2013	14:13:39	TEST		I	
100666	12/02/2013	14:24:29	TEST		V	
100666	12/02/2013	14:38:19	TEST		X	
100666	12/02/2013	14:44:09	TEST		X	
100666	12/02/2013	15:14:27	TEST	0.092		
100666	12/02/2013	15:22:23	TEST			23
100666	12/02/2013	15:38:04	TEST	0.000		
100666	02/10/2014	13:32:56	TEST	0.000		
100666	02/10/2014	13:40:18	OTHER	0.000		
100666	02/10/2014	13:47:12	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	02/10/2014	13:54:31	OTHER	0.000		
100666	02/10/2014	14:08:52	OTHER	0.000		
100666	02/10/2014	14:23:47	OTHER	0.000		
100666	02/10/2014	14:31:09	OTHER	0.000		
100666	02/10/2014	14:37:59	OTHER			20
100666	02/10/2014		OTHER			10
100666	02/10/2014	14:42:53	OTHER			20
100666	02/10/2014	14:46:36	OTHER		V	
100666	02/10/2014	14:53:16	OTHER		V	
100666	02/13/2014	10:15:01		0.059		
100666	02/13/2014	11:00:06		0.108		
100666	02/13/2014	11:06:43		0.122		
100666	02/13/2014	11:24:02		0.116		
100666	02/13/2014	11:34:35		0.116		
100666	02/13/2014	11:43:45		0.140		
100666	02/13/2014	12:15:38		0.083		
100666	02/13/2014	12:24:52		0.191		
100666	02/13/2014	13:33:41		0.174		
100666	02/13/2014	13:42:14		0.051		
100666	02/13/2014	14:53:10		0.105		
100666	02/13/2014	15:03:44		0.138		
100666	02/13/2014	15:59:35		0.125		
100666	02/13/2014	16:08:17		0.091		
100666	02/18/2014	12:19:45		0.000		
100666	05/03/2014	01:58:51			I	
100666	05/03/2014	02:24:11			I	
100666	05/03/2014	03:01:27	DUI	0.127		
100666	05/03/2014	04:26:41	DUI	0.095		
100666	05/03/2014	05:44:11	DUI	0.179		
100666	05/03/2014	22:49:15	DUI	0.236		
100666	05/04/2014	18:22:39	DUI		R	
100666	05/04/2014	18:35:45	DUI		R	
100666	05/04/2014	20:16:44	DUI	0.168		
100666	05/05/2014	01:19:41	DUI	0.228		
100666	05/05/2014	05:46:44	DUI		X	
100666	05/05/2014	05:52:30	DUI	0.124		
100666	05/06/2014	02:05:32	DUI		I	
100666	05/06/2014	02:26:42	DUI	0.113		
100666	05/07/2014	00:28:24	DUI		V	
100666	05/07/2014	00:37:11	DUI		R	
100666	05/07/2014	00:43:55	DUI		V	
100666	05/07/2014	00:50:02	DUI		R	
100666	05/07/2014	00:57:23	DUI	0.215		
100666	05/07/2014	11:04:18	TEST	0.000		
100666	05/07/2014	11:34:04	TEST	0.000		
100666	05/08/2014	04:16:36	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	05/08/2014	17:54:56	DUI	0.107		
100666	05/09/2014	00:29:17	DUI	0.149		
100666	05/09/2014	02:08:09	DUI	0.205		
100666	05/09/2014	03:48:12	DUI	0.034		
100666	05/09/2014	20:41:28	DUI		I	
100666	05/09/2014	20:47:57	DUI	0.255		
100666	05/09/2014	22:29:18	DUI	0.233		
100666	05/10/2014	01:50:58	DUI	0.197		
100666	05/10/2014	02:29:25	DUI	0.181		
100666	05/10/2014	03:51:54	DUI	0.200		
100666	05/10/2014	04:50:58	DUI	0.219		
100666	05/10/2014	09:44:58	DUI		R	
100666	05/10/2014	09:52:44	DUI		X	
100666	05/10/2014	09:59:21	DUI	0.186		
100666	05/10/2014	16:48:35	DUI	0.210		
100666	05/11/2014	01:16:11	DUI		R	
100666	05/11/2014	05:07:24	DUI	0.100		
100666	05/11/2014	16:12:42	DUI		I	
100666	05/11/2014	16:20:47	DUI		I	
100666	05/11/2014	17:26:19	DUI		I	
100666	05/12/2014	04:22:59	DUI		R	
100666	05/13/2014	02:50:52	DUI		X	
100666	05/14/2014	03:04:09	DUI	0.148		
100666	05/15/2014	01:07:32	DUI	0.194		
100666	05/15/2014	12:13:24	DUI	0.000		
100666	05/16/2014	03:01:55	DUI		I	
100666	05/16/2014	03:10:39	DUI		R	
100666	05/16/2014	12:05:21	DUI	0.000		
100666	05/16/2014	14:29:34	DUI	0.192		
100666	05/16/2014	23:50:40	DUI		R	
100666	05/16/2014	00:00:19	DUI	0.161		
100666	05/17/2014	02:18:08	DUI	0.179		
100666	05/17/2014	04:58:32	DUI	0.034		
100666	05/18/2014	02:58:06	DUI	0.000		
100666	05/18/2014	04:11:18	DUI	0.196		
100666	05/18/2014	22:48:43	DUI	0.000		16
100666	05/19/2014	03:40:43	DUI		R	
100666	05/20/2014	01:02:54	DUI	0.107		
100666	05/21/2014	03:31:13	DUI	0.168		
100666	05/21/2014	18:41:58	DUI	0.257		
100666	05/21/2014	19:15:53	DUI	0.164		
100666	05/22/2014	02:54:07	DUI		R	
100666	05/22/2014	05:24:59	DUI		R	
100666	05/22/2014	05:33:53	DUI		R	
100666	05/23/2014	19:00:41	DUI	0.000		
100666	05/24/2014	01:17:47	DUI	0.136		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	05/24/2014	03:59:24	DUI	0.131		
100666	05/25/2014	17:40:30	DUI	0.000		
100666	05/26/2014	14:34:15	DUI	0.255		
100666	05/26/2014	22:01:09	DUI	0.124		
100666	05/27/2014	22:39:56	DUI	0.118		
100666	05/28/2014	11:23:31	DUI	0.271		
100666	05/29/2014	22:14:35	DUI	0.216		
100666	05/30/2014	02:20:32	DUI		I	
100666	05/30/2014	02:28:25	DUI	0.198		
100666	05/30/2014	04:49:36	DUI	0.128		
100666	05/30/2014	09:15:18	DUI	0.172		
100666	05/31/2014	03:23:37	DUI	0.139		
100666	05/31/2014	03:58:41	DUI	0.158		
100666	05/31/2014	04:38:35	DUI		R	
100666	05/31/2014	04:48:44	DUI		R	
100666	05/31/2014	09:20:43	DUI		I	
100666	05/31/2014	09:27:51	DUI	0.264		
100666	05/31/2014	14:35:57	DUI	0.191		
100666	05/31/2014	19:54:44	DUI	0.069		
100666	06/01/2014	01:16:23	DUI		R	
100666	06/01/2014	03:14:07	DUI	0.118		
100666	06/01/2014	05:22:00	DUI		R	
100666	06/01/2014	05:34:55	DUI		R	
100666	06/01/2014	07:23:17	DUI	0.199		
100666	06/01/2014	16:56:45	DUI	0.182		
100666	06/01/2014	22:40:59	DUI	0.223		
100666	06/02/2014	04:58:37	DUI		R	
100666	06/02/2014	05:05:39	DUI		V	
100666	06/02/2014	05:12:06	DUI	0.055		
100666	06/02/2014	22:37:08	DUI		R	
100666	06/02/2014	22:42:54	DUI	0.029		
100666	06/03/2014	23:13:31	DUI	0.276		
100666	06/04/2014	01:12:13	DUI	0.133		
100666	06/04/2014	02:07:20	DUI	0.103		
100666	06/04/2014	04:54:53	DUI	0.190		
100666	06/05/2014	21:17:14	DUI	0.128		
100666	06/06/2014	08:31:13	DUI		R	
100666	06/06/2014	09:07:18	DUI		I	
100666	06/06/2014	09:15:17	DUI		I	
100666	06/06/2014	09:21:41	DUI		X	
100666	06/07/2014	00:38:35	DUI	0.159		
100666	06/07/2014	03:41:57	DUI	0.119		
100666	06/07/2014	08:17:29	DUI	0.180		
100666	06/07/2014	23:18:50	DUI	0.104		
100666	06/08/2014	01:42:54	DUI	0.160		
100666	06/08/2014	04:32:34	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	06/08/2014	04:42:11	DUI		R	
100666	06/08/2014	04:52:03	DUI	0.136		
100666	06/08/2014	23:23:49	DUI	0.079		
100666	06/10/2014	00:40:41	DUI	0.168		
100666	06/10/2014	01:50:31	DUI	0.000		
100666	06/11/2014	00:38:30	DUI	0.132		
100666	06/11/2014	03:37:14	DUI	0.082		
100666	06/11/2014	14:57:21	DUI		X	
100666	06/11/2014	15:04:59	DUI		X	
100666	06/11/2014	20:14:26	DUI	0.109		
100666	06/11/2014	23:13:32	DUI		R	
100666	06/11/2014	23:22:22	DUI		R	
100666	06/12/2014	15:14:55	DUI	0.198		
100666	06/12/2014	23:11:41	DUI		R	
100666	06/12/2014	23:20:59	DUI		R	
100666	06/14/2014	01:47:17	DUI		X	
100666	06/14/2014	02:59:18	DUI	0.128		
100666	06/14/2014	04:01:05	DUI	0.095		
100666	06/14/2014	17:01:45	DUI	0.184		
100666	06/14/2014	18:57:08	DUI	0.149		
100666	06/14/2014	23:25:10	DUI		R	
100666	06/15/2014	02:05:57	DUI	0.197		
100666	06/15/2014	02:13:25	DUI	0.209		
100666	06/15/2014	02:24:47	DUI		I	
100666	06/15/2014	02:31:21	DUI		R	
100666	06/15/2014	02:59:26	DUI	0.183		
100666	06/15/2014	05:00:32	DUI	0.136		
100666	06/15/2014	06:36:40	DUI		R	
100666	06/15/2014	06:46:04	DUI		R	
100666	06/15/2014	19:14:18	DUI	0.220		
100666	06/16/2014	00:40:52	DUI	0.181		
100666	06/16/2014	05:04:34	DUI	0.122		
100666	06/17/2014	01:23:18	DUI	0.132		
100666	06/17/2014	04:55:09	DUI	0.185		
100666	06/18/2014	02:31:32	DUI	0.176		
100666	06/19/2014	03:35:29	DUI	0.069		
100666	06/20/2014	01:22:10	DUI	0.076		
100666	06/20/2014	06:10:32	DUI	0.150		
100666	06/20/2014	07:57:49	DUI	0.198		
100666	06/21/2014	04:09:18	DUI	0.271		
100666	06/21/2014	06:16:29	DUI	0.135		
100666	06/21/2014	19:13:42	DUI	0.096		
100666	06/21/2014	22:33:27	DUI		R	
100666	06/21/2014	22:43:12	DUI		R	
100666	06/21/2014	22:51:26	DUI		R	
100666	06/22/2014	03:53:28	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	06/22/2014	04:27:33	DUI	0.135		
100666	06/22/2014	05:10:37	DUI	0.191		
100666	06/23/2014	04:49:44	DUI	0.170		
100666	06/23/2014	22:30:15	DUI	0.136		
100666	06/24/2014	03:24:44	DUI	0.084		
100666	06/24/2014	08:32:13	DUI	0.092		
100666	06/25/2014	17:41:35	DUI	0.178		
100666	06/26/2014	00:16:25	DUI		X	
100666	06/26/2014	00:38:16	DUI	0.124		
100666	06/26/2014	03:13:30	DUI	0.159		
100666	06/26/2014	18:01:48	DUI	0.258		
100666	06/27/2014	02:52:45	DUI	0.124		
100666	06/27/2014	03:53:39	DUI	0.095		
100666	06/27/2014	04:24:26	DUI		R	
100666	06/27/2014	16:13:39	DUI	0.114		
100666	06/28/2014	02:07:17	DUI	0.171		
100666	06/28/2014	04:19:53	DUI		I	
100666	06/28/2014	04:28:09	DUI		I	
100666	06/28/2014	04:35:11	DUI	0.156		
100666	06/28/2014	16:55:55	DUI		I	
100666	06/28/2014	17:09:56	DUI		R	
100666	06/28/2014	17:16:15	DUI	0.119		
100666	06/28/2014	21:31:09	DUI	0.217		
100666	06/29/2014	01:03:40	DUI	0.302		
100666	06/29/2014	05:10:22	DUI	0.107		
100666	06/29/2014	19:52:52	DUI	0.000		
100666	06/30/2014	00:20:36	DUI	0.220		
100666	06/30/2014	15:33:09	DUI	0.173		
100666	07/01/2014	01:15:09	DUI	0.237		
100666	07/01/2014	04:00:04	DUI	0.157		
100666	07/02/2014	03:29:54	DUI	0.128		
100666	07/02/2014	06:29:53	DUI		R	
100666	07/02/2014	06:36:38	DUI	0.241		
100666	07/03/2014	02:00:18	OTHER	0.291		
100666	07/03/2014	05:17:44	DUI	0.230		
100666	07/03/2014	20:29:37	DUI	0.208		
100666	07/04/2014	00:31:41	DUI	0.000		
100666	07/04/2014	02:29:51	DUI	0.221		
100666	07/04/2014	06:33:24	DUI	0.181		
100666	07/04/2014	22:39:25	DUI	0.180		
100666	07/05/2014	01:16:42	DUI	0.150		
100666	07/05/2014	04:45:39	DUI		V	
100666	07/05/2014	04:51:37	DUI	0.116		
100666	07/05/2014	05:58:11	DUI	0.059		
100666	07/05/2014	13:05:24	DUI	0.000		
100666	07/05/2014	14:06:35	OTHER	0.311		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	07/05/2014	14:51:09	DUI	0.135		
100666	07/06/2014	00:41:39	DUI	0.228		
100666	07/06/2014	02:28:43	DUI		I	
100666	07/06/2014	02:38:03	DUI		I	
100666	07/06/2014	02:46:21	DUI		R	
100666	07/06/2014	17:13:11	DUI		I	
100666	07/06/2014	17:19:57	DUI	0.202		
100666	07/08/2014	04:17:44	DUI	0.081		
100666	07/09/2014	02:45:01	DUI	0.084		
100666	07/09/2014	03:31:48	DUI	0.179		
100666	07/09/2014	18:48:24	DUI		I	
100666	07/09/2014	18:56:36	DUI	0.278		
100666	07/10/2014	02:18:18	DUI	0.175		
100666	07/10/2014	10:49:15	DUI	0.095		
100666	07/11/2014	01:27:19	DUI		R	
100666	07/11/2014	21:16:53	DUI		R	
100666	07/12/2014	00:27:50	DUI	0.145		
100666	07/12/2014	02:55:18	DUI	0.040		
100666	07/12/2014	03:17:58	DUI		R	
100666	07/12/2014	04:37:55	DUI		R	
100666	07/12/2014	04:44:17	DUI	0.083		
100666	07/12/2014	06:20:25	DUI	0.121		
100666	07/12/2014	00:08:58	DUI	0.175		
100666	07/13/2014	02:18:36	DUI	0.201		
100666	07/13/2014	04:50:08	DUI		R	
100666	07/13/2014	05:00:22	DUI		R	
100666	07/13/2014	05:24:39	DUI	0.262		
100666	07/13/2014	10:27:23	DUI		I	
100666	07/13/2014	10:35:23	DUI	0.133		
100666	07/13/2014	17:01:05	DUI	0.000		
100666	07/13/2014	23:17:02	OTHER		I	
100666	07/14/2014	03:47:03	DUI	0.091		
100666	07/15/2014	02:30:53	DUI	0.166		
100666	07/15/2014	04:28:25	DUI	0.009		
100666	07/15/2014	13:34:12	DUI	0.276		
100666	07/16/2014	21:41:59	DUI	0.185		
100666	07/17/2014	00:33:51	DUI	0.290		
100666	07/17/2014	02:34:22	DUI	0.086		
100666	07/17/2014	06:23:25	DUI	0.145		
100666	07/18/2014	00:54:11	DUI	0.094		
100666	07/19/2014	04:22:15	DUI		I	
100666	07/19/2014	04:30:50	DUI		R	
100666	07/19/2014	08:32:08	DUI	0.048		
100666	07/20/2014	00:37:04	DUI	0.335		
100666	07/20/2014	03:02:29	DUI	0.131		
100666	07/20/2014	05:40:40	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	07/20/2014	05:56:19	DUI		R	
100666	07/20/2014	06:16:57	DUI		R	
100666	07/20/2014	06:24:08	DUI		R	
100666	07/20/2014	09:43:15	DUI	0.247		
100666	07/20/2014	14:29:01	DUI	0.231		
100666	07/20/2014	19:23:10	DUI	0.218		
100666	07/21/2014	04:20:00	DUI		R	
100666	07/22/2014	01:32:24	DUI	0.209		
100666	07/22/2014	02:28:21	DUI		I	
100666	07/22/2014	02:35:22	DUI	0.151		
100666	07/22/2014	04:38:07	DUI	0.273		
100666	07/22/2014	14:46:02	DUI		R	
100666	07/22/2014	15:04:25	DUI	0.186		
100666	07/22/2014	21:40:24	DUI		I	
100666	07/22/2014	21:49:53	DUI	0.181		
100666	07/23/2014	04:14:55	DUI		I	
100666	07/23/2014	04:31:21	DUI	0.207		
100666	07/23/2014	15:27:43	DUI	0.000		
100666	07/23/2014	23:03:56	DUI		R	
100666	07/23/2014	23:12:39	DUI	0.156		
100666	07/24/2014	03:11:41	DUI		I	
100666	07/24/2014	03:24:11	DUI		R	
100666	07/24/2014	04:00:30	DUI	0.056		
100666	07/24/2014	19:05:11	DUI	0.083		6
100666	07/24/2014	19:28:59	DUI	0.079		
100666	07/24/2014	21:53:05	DUI		R	
100666	07/24/2014	23:24:36	DUI		R	
100666	07/24/2014	23:45:34	DUI	0.197		
100666	07/25/2014	20:12:48	DUI	0.298		
100666	07/26/2014	02:11:53	DUI	0.183		
100666	07/26/2014	04:17:40	DUI		I	
100666	07/26/2014	04:31:40	DUI	0.182		
100666	07/26/2014	16:35:31	DUI	0.025		
100666	07/26/2014	21:51:12	DUI	0.249		
100666	07/27/2014	23:59:09	DUI		X	
100666	07/28/2014	00:16:45	DUI		R	
100666	07/28/2014	00:33:22	DUI		X	
100666	07/28/2014	18:49:59	TEST	0.000		
100666	07/30/2014	23:12:33	DUI		V	
100666	07/30/2014	23:22:39	DUI		V	
100666	07/30/2014	23:30:29	DUI	0.130		
100666	07/31/2014	03:58:51	DUI	0.117		
100666	07/31/2014	04:08:53	DUI		I	
100666	08/01/2014	00:56:00	DUI	0.166		
100666	08/01/2014	02:47:07	DUI	0.024		
100666	08/02/2014	01:32:33	DUI	0.096		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	08/02/2014	03:29:47	DUI	0.249		
100666	08/02/2014	04:02:29	DUI	0.243		
100666	08/02/2014	04:53:49	DUI	0.151		
100666	08/03/2014	00:27:05	DUI	0.302		
100666	08/03/2014	06:20:45	DUI	0.086		
100666	08/03/2014	17:42:15	DUI		I	
100666	08/03/2014	17:54:23	DUI	0.178		
100666	08/04/2014	00:58:33	DUI		R	
100666	08/05/2014	19:34:04	DUI	0.221		
100666	08/06/2014	01:08:24	DUI	0.141		
100666	08/06/2014	05:07:35	DUI	0.000		
100666	08/08/2014	02:51:27	DUI	0.188		
100666	08/09/2014	03:03:05	DUI	0.259		
100666	08/09/2014	16:08:34	DUI	0.000		
100666	08/09/2014	20:49:42	DUI	0.281		
100666	08/10/2014	02:14:27	DUI	0.000		
100666	08/10/2014	04:50:57	OTHER		R	
100666	08/10/2014	10:40:20	DUI	0.182		
100666	08/10/2014	17:16:21	DUI	0.190		
100666	08/11/2014	02:05:40	DUI	0.055		
100666	08/11/2014	06:07:05	DUI		R	
100666	08/11/2014	06:14:15	DUI		R	
100666	08/12/2014	14:53:07	DUI	0.223		
100666	08/13/2014	02:14:59	DUI	0.191		
100666	08/13/2014	03:33:06	DUI	0.113		
100666	08/13/2014	04:55:04	DUI	0.060		
100666	08/14/2014	01:12:57	DUI	0.256		
100666	08/14/2014	03:54:59	DUI		I	
100666	08/14/2014	04:05:27	DUI	0.189		
100666	08/14/2014	17:23:22	DUI	0.179		
100666	08/14/2014	22:18:53	DUI	0.260		
100666	08/14/2014	23:10:21	DUI	0.092		
100666	08/15/2014	03:39:09	DUI	0.301		
100666	08/16/2014	00:58:28	DUI	0.000		
100666	08/16/2014	03:42:44	DUI	0.138		
100666	08/16/2014	07:50:33	DUI	0.170		
100666	08/16/2014	14:54:46	DUI	0.206		
100666	08/17/2014	01:17:22	DUI	0.158		
100666	08/17/2014	02:29:08	DUI	0.082		
100666	08/17/2014	03:49:33	DUI	0.235		
100666	08/17/2014	20:59:16	DUI		R	
100666	08/17/2014	21:08:00	DUI	0.165		
100666	08/18/2014	00:52:39	DUI		R	
100666	08/18/2014	03:50:54	DUI	0.206		
100666	08/18/2014	06:45:46	DUI	0.000		
100666	08/18/2014	09:18:45	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	08/18/2014	12:29:43	DUI	0.000		
100666	08/19/2014	00:40:05	DUI		I	
100666	08/19/2014	00:46:48	DUI	0.212		
100666	08/21/2014	02:43:21	DUI		R	
100666	08/22/2014	01:33:26	DUI		I	
100666	08/22/2014	01:41:43	DUI	0.146		
100666	08/22/2014	02:29:14	DUI		R	
100666	08/22/2014	03:59:51	DUI		R	
100666	08/22/2014	04:14:14	DUI		R	
100666	08/22/2014	23:14:26	DUI	0.188		
100666	08/23/2014	00:27:38	DUI	0.167		
100666	08/23/2014	01:36:43	DUI	0.182		
100666	08/23/2014	03:02:56	DUI	0.154		
100666	08/23/2014	04:16:03	DUI	0.156		
100666	08/23/2014	05:25:37	DUI		R	
100666	08/23/2014	05:31:54	DUI		X	
100666	08/23/2014	05:54:59	DUI		X	
100666	08/23/2014	06:17:28	DUI		X	
100666	08/23/2014	06:56:34	TEST	0.000		
100666	08/23/2014	08:39:15	DUI		R	
100666	08/23/2014	09:03:17	DUI		I	
100666	08/23/2014	09:12:39	DUI	0.125		
100666	08/23/2014	22:01:03	DUI	0.122		
100666	08/23/2014	23:37:29	DUI	0.075		
100666	08/24/2014	00:28:34	DUI	0.256		
100666	08/24/2014	02:00:34	DUI	0.096		
100666	08/24/2014	03:00:51	DUI	0.085		
100666	08/24/2014	04:34:17	DUI	0.125		
100666	08/24/2014	05:48:56	DUI	0.168		
100666	08/24/2014	08:25:44	DUI	0.151		
100666	08/25/2014	00:32:02	DUI		R	
100666	08/25/2014	05:34:37	DUI	0.133		
100666	08/25/2014	08:41:37	DUI		R	
100666	08/26/2014	02:59:22	DUI	0.114		
100666	08/26/2014	04:05:35	DUI	0.082		
100666	08/27/2014	00:04:56	DUI		R	
100666	08/27/2014	16:47:28	DUI		R	
100666	08/27/2014	17:31:06	DUI	0.146		
100666	08/28/2014	07:34:42	DUI	0.133		
100666	08/29/2014	03:50:19	DUI	0.175		
100666	08/29/2014	04:44:17	DUI	0.177		
100666	08/30/2014	02:27:12	DUI	0.095		
100666	08/30/2014	03:43:09	DUI	0.121		
100666	08/30/2014	03:55:15	DUI		R	
100666	08/30/2014	04:12:36	DUI		R	
100666	08/30/2014	09:35:24	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	08/31/2014	03:30:11	DUI	0.217		
100666	08/31/2014	04:58:47	DUI	0.245		
100666	08/31/2014	05:52:33	DUI	0.028		
100666	08/31/2014	06:21:53	DUI	0.193		
100666	08/31/2014	15:18:01	DUI	0.213		
100666	08/31/2014	18:33:21	DUI		R	
100666	09/01/2014	01:25:59	DUI	0.185		
100666	09/01/2014	05:29:41	DUI	0.139		
100666	09/02/2014	21:19:38	DUI	0.000		
100666	09/03/2014	03:00:40	DUI	0.161		
100666	09/03/2014	21:12:33	DUI	0.121		
100666	09/04/2014	01:39:47	DUI	0.170		
100666	09/05/2014	00:38:17	DUI		R	
100666	09/05/2014	05:34:51	DUI	0.000		
100666	09/05/2014	21:55:55	DUI	0.071		
100666	09/06/2014	00:50:23	DUI	0.129		
100666	09/06/2014	02:52:54	DUI	0.146		
100666	09/06/2014	04:12:52	DUI	0.171		
100666	09/06/2014	05:13:35	DUI	0.214		
100666	09/07/2014	02:50:54	DUI	0.177		
100666	09/07/2014	07:49:45	DUI		I	
100666	09/07/2014	15:45:11	DUI	0.191		
100666	09/07/2014	19:01:28	DUI	0.000		
100666	09/08/2014	03:04:54	DUI	0.144		
100666	09/08/2014	04:13:14	DUI	0.121		
100666	09/08/2014	21:47:06	DUI	0.158		
100666	09/09/2014	03:46:10	DUI	0.192		
100666	09/09/2014	05:37:01	DUI	0.161		
100666	09/11/2014	01:36:49	DUI	0.175		
100666	09/11/2014	02:15:32	DUI	0.129		
100666	09/12/2014	02:14:19	DUI		I	
100666	09/12/2014	22:30:52	DUI	0.246		
100666	09/13/2014	02:32:09	DUI	0.250		
100666	09/13/2014	05:00:23	DUI	0.116		
100666	09/13/2014	22:33:44	DUI	0.288		
100666	09/15/2014	01:51:27	DUI	0.000		
100666	09/15/2014	08:39:57	DUI	0.150		
100666	09/15/2014	10:34:30	DUI	0.112		
100666	09/15/2014	16:58:25	DUI	0.220		
100666	09/16/2014	00:46:47	DUI		R	
100666	09/16/2014	21:09:25	DUI	0.000		
100666	09/17/2014	00:25:07	DUI	0.000		
100666	09/17/2014	23:38:33	DUI	0.241		
100666	09/18/2014	03:21:13	DUI	0.183		
100666	09/18/2014	05:44:41	DUI	0.210		
100666	09/18/2014	17:15:07	DUI	0.179		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	09/19/2014	00:44:53	DUI	0.174		
100666	09/19/2014	01:48:34	DUI		I	
100666	09/19/2014	01:57:09	DUI		I	
100666	09/19/2014	02:06:45	DUI		I	
100666	09/19/2014	02:14:57	DUI	0.156		
100666	09/20/2014	01:49:16	DUI	0.171		
100666	09/20/2014	03:24:52	DUI	0.138		
100666	09/20/2014	04:08:14	DUI		I	
100666	09/20/2014	04:16:48	DUI		R	
100666	09/20/2014	04:22:26	DUI	0.163		
100666	09/20/2014	08:20:15	DUI	0.000		
100666	09/20/2014	17:57:54	DUI		R	
100666	09/20/2014	22:44:12	DUI		V	
100666	09/20/2014	22:51:46	DUI	0.204		
100666	09/21/2014	01:01:30	DUI	0.067		
100666	09/21/2014	02:41:51	DUI	0.101		
100666	09/21/2014	04:05:05	DUI	0.178		
100666	09/21/2014	04:54:56	DUI	0.008		
100666	09/21/2014	09:16:18	DUI		I	
100666	09/21/2014	09:30:21	DUI	0.011		
100666	09/21/2014	19:06:07	DUI	0.137		
100666	09/22/2014	00:10:11	DUI		I	
100666	09/22/2014	00:18:27	DUI	0.372		
100666	09/22/2014	01:50:32	DUI	0.195		
100666	09/22/2014	18:25:11	DUI	0.249		
100666	09/22/2014	22:39:29	DUI	0.125		
100666	09/23/2014	19:19:14	DUI	0.191		
100666	09/24/2014	03:36:25	DUI		R	
100666	09/24/2014	03:43:13	DUI		I	
100666	09/24/2014	03:55:09	DUI		I	
100666	09/24/2014	04:04:25	DUI	0.181		
100666	09/24/2014	19:36:38	DUI	0.218		
100666	09/24/2014	21:39:24	DUI		X	
100666	09/24/2014	23:30:02	DUI	0.142		
100666	09/25/2014	02:30:31	DUI	0.233		
100666	09/25/2014	10:05:04	DUI	0.183		
100666	09/26/2014	03:22:35	DUI	0.191		
100666	09/26/2014	20:21:55	DUI	0.209		
100666	09/26/2014	21:33:46	DUI	0.151		
100666	09/27/2014	00:29:06	DUI		X	
100666	09/27/2014	01:22:35	DUI		I	
100666	09/27/2014	01:30:20	DUI		X	
100666	09/27/2014	04:09:53	DUI		I	
100666	09/27/2014	04:16:36	DUI	0.171		
100666	09/27/2014	05:19:52	DUI		I	
100666	09/27/2014	05:43:14	DUI	0.131		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	09/27/2014	00:04:27	DUI		I	
100666	09/28/2014	00:29:21	DUI	0.096		
100666	09/28/2014	01:40:05	DUI	0.101		
100666	09/28/2014	03:54:52	DUI	0.096		
100666	09/28/2014	06:03:30	DUI		R	
100666	09/28/2014	06:10:23	DUI	0.206		
100666	09/28/2014	22:10:49	DUI	0.222		
100666	09/29/2014	02:24:15	DUI		X	
100666	09/29/2014	03:46:32	DUI	0.083		
100666	09/29/2014	14:05:13	DUI	0.164		
100666	09/29/2014	21:33:48	DUI		R	
100666	09/29/2014	21:42:08	DUI	0.156		
100666	09/29/2014	00:01:55	DUI		I	
100666	09/30/2014	00:21:35	DUI	0.000		
100666	10/01/2014	02:15:13	DUI	0.115		
100666	10/01/2014	00:04:26	DUI		I	
100666	10/02/2014	00:12:14	DUI	0.000		
100666	10/02/2014	02:30:36	DUI	0.140		
100666	10/02/2014	23:30:44	DUI	0.200		
100666	10/03/2014	04:09:28	DUI	0.088		
100666	10/03/2014	23:14:57	DUI		V	
100666	10/03/2014	23:21:24	DUI	0.132		
100666	10/04/2014	00:33:14	DUI	0.171		
100666	10/04/2014	01:54:44	DUI	0.294		
100666	10/04/2014	03:21:37	DUI		I	
100666	10/04/2014	03:33:59	DUI	0.180		
100666	10/04/2014	06:10:10	DUI	0.250		
100666	10/04/2014	15:40:26	DUI	0.151		
100666	10/04/2014	15:51:55	DUI	0.146		
100666	10/05/2014	03:20:56	DUI	0.332		
100666	10/05/2014	04:29:12	DUI		R	
100666	10/05/2014	04:37:29	DUI	0.175		
100666	10/05/2014	06:10:25	DUI		R	
100666	10/05/2014	06:27:32	DUI		R	
100666	10/05/2014	12:18:00	DUI	0.000		
100666	10/05/2014	18:40:29	DUI		R	
100666	10/05/2014	18:47:30	DUI		R	
100666	10/05/2014	20:25:05	DUI	0.240		
100666	10/05/2014	22:31:00	DUI	0.187		
100666	10/06/2014	00:42:24	DUI	0.265		
100666	10/06/2014	01:24:53	DUI	0.202		
100666	10/06/2014	04:25:27	DUI		R	
100666	10/06/2014	04:35:14	DUI	0.191		
100666	10/06/2014	07:16:33	DUI	0.143		
100666	10/07/2014	03:57:52	DUI	0.072		
100666	10/07/2014	11:46:05	DUI	0.151		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	10/07/2014	23:03:09	DUI	0.000		
100666	10/08/2014	08:37:48	DUI	0.000		
100666	10/09/2014	01:14:16	DUI	0.104		
100666	10/09/2014	03:28:05	DUI	0.196		
100666	10/10/2014	01:59:28	DUI	0.074		
100666	10/10/2014	04:49:40	DUI	0.155		
100666	10/10/2014	23:57:27	DUI	0.116		
100666	10/11/2014	01:00:57	DUI	0.251		
100666	10/11/2014	14:23:42	DUI	0.236		
100666	10/11/2014	18:13:51	DUI	0.141		
100666	10/11/2014	20:00:34	DUI	0.092		
100666	10/11/2014	22:21:06	DUI	0.158		
100666	10/12/2014	03:38:11	DUI	0.200		
100666	10/12/2014	06:26:40	DUI		I	
100666	10/12/2014	06:47:09	DUI	0.107		
100666	10/12/2014	10:23:32	DUI		I	
100666	10/12/2014	10:34:45	DUI	0.098		
100666	10/13/2014	00:16:13	DUI	0.198		
100666	10/13/2014	02:26:13	DUI	0.194		
100666	10/13/2014	20:33:32	DUI	0.180		
100666	10/14/2014	00:58:58	DUI	0.000		
100666	10/14/2014	14:16:33	DUI		R	
100666	10/14/2014	14:23:37	DUI		R	
100666	10/14/2014	14:38:30	DUI	0.331		
100666	10/14/2014	17:29:04	DUI		R	
100666	10/15/2014	00:36:27	DUI		I	
100666	10/15/2014	00:50:45	DUI	0.172		
100666	10/15/2014	03:11:16	DUI	0.032		
100666	10/15/2014	04:13:00	DUI	0.141		
100666	10/16/2014	00:14:27	DUI		R	
100666	10/16/2014		DUI			16
100666	10/16/2014	03:41:42	DUI		I	
100666	10/16/2014	03:49:58	DUI	0.167		
100666	10/17/2014	01:08:24	DUI	0.046		
100666	10/17/2014	03:49:36	DUI		I	
100666	10/17/2014	03:57:51	DUI		I	
100666	10/17/2014	04:06:32	DUI	0.105		
100666	10/17/2014	05:31:20	DUI	0.221		
100666	10/17/2014	20:10:36	DUI	0.152		
100666	10/18/2014	02:04:44	DUI		X	
100666	10/18/2014	03:21:54	DUI	0.058		
100666	10/18/2014	04:08:55	DUI	0.146		
100666	10/18/2014	17:28:10	DUI		R	
100666	10/18/2014	22:38:02	DUI	0.108		
100666	10/19/2014	00:22:08	DUI	0.187		
100666	10/19/2014	01:25:13	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	10/19/2014	01:33:59	DUI		R	
100666	10/19/2014	01:57:00	DUI		I	
100666	10/19/2014	03:00:46	DUI	0.063		
100666	10/20/2014	02:57:39	DUI	0.225		
100666	10/20/2014	17:20:32	DUI	0.253		
100666	10/20/2014	20:59:38	DUI		R	
100666	10/20/2014	21:20:49	DUI		R	
100666	10/20/2014	21:34:26	DUI	0.283		
100666	10/21/2014	04:00:42	DUI	0.124		
100666	10/22/2014	20:16:59	DUI		I	
100666	10/22/2014		DUI			10
100666	10/22/2014	20:27:17	DUI	0.116		
100666	10/23/2014	00:07:37	DUI	0.137		
100666	10/23/2014	01:48:36	DUI	0.199		
100666	10/24/2014	01:04:01	DUI	0.150		
100666	10/24/2014	03:35:03	DUI	0.099		
100666	10/24/2014	17:17:25	DUI		R	
100666	10/25/2014	04:21:03	DUI	0.199		
100666	10/26/2014	00:29:51	DUI	0.139		
100666	10/26/2014	02:36:52	DUI	0.187		
100666	10/26/2014	03:18:59	DUI		I	
100666	10/26/2014	05:17:37	DUI	0.137		
100666	10/26/2014	18:07:45	DUI	0.159		
100666	10/26/2014	19:36:13	DUI		I	
100666	10/26/2014	19:50:55	DUI		I	
100666	10/26/2014	20:08:24	DUI		R	
100666	10/27/2014	02:24:07	DUI	0.155		
100666	10/27/2014	20:40:38	DUI		I	
100666	10/27/2014	20:49:57	DUI	0.218		
100666	10/28/2014	19:45:16	DUI	0.206		
100666	10/29/2014	22:02:14	DUI		V	
100666	10/30/2014	02:18:55	DUI	0.139		
100666	10/31/2014	17:11:45	OTHER	0.104		
100666	11/01/2014	00:24:39	DUI		R	
100666	11/01/2014	02:34:54	DUI	0.176		
100666	11/01/2014	03:17:32	DUI	0.009		
100666	11/01/2014	03:55:50	DUI	0.161		
100666	11/01/2014	04:50:00	DUI	0.142		
100666	11/01/2014	05:30:37	DUI	0.153		
100666	11/01/2014	06:59:24	DUI	0.171		
100666	11/01/2014	09:29:09	DUI		I	
100666	11/01/2014	09:38:58	DUI	0.141		
100666	11/01/2014	14:17:11	DUI		R	
100666	11/01/2014	14:23:02	DUI	0.261		
100666	11/01/2014	19:29:26	DUI	0.000		
100666	11/02/2014	01:29:35	DUI	0.047		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	11/02/2014	01:37:33	DUI	0.097		
100666	11/02/2014	03:29:41	DUI	0.015		
100666	11/02/2014	10:38:46	DUI	0.125		
100666	11/02/2014	22:03:36	DUI		X	
100666	11/02/2014	22:10:12	DUI	0.202		
100666	11/03/2014	16:45:37	DUI	0.127		
100666	11/04/2014	01:52:45	DUI	0.178		
100666	11/04/2014	18:08:21	DUI		R	
100666	11/05/2014	00:23:15	DUI	0.172		
100666	11/05/2014	02:50:28	DUI	0.207		
100666	11/05/2014	14:45:40	DUI		R	
100666	11/05/2014	14:51:10	DUI	0.198		
100666	11/05/2014	20:13:03	DUI	0.000		
100666	11/05/2014	22:41:25	DUI	0.023		
100666	11/06/2014	02:07:59	DUI	0.228		
100666	11/07/2014	00:43:29	DUI	0.175		
100666	11/07/2014	02:12:20	DUI	0.093		
100666	11/07/2014	04:18:47	DUI	0.228		
100666	11/07/2014	09:53:09	DUI		I	
100666	11/07/2014	10:00:14	DUI	0.242		
100666	11/07/2014	23:57:44	DUI	0.211		
100666	11/08/2014	04:03:28	DUI		V	
100666	11/08/2014	04:09:07	DUI	0.109		
100666	11/08/2014	07:12:07	DUI	0.164		
100666	11/08/2014	22:33:09	DUI	0.228		
100666	11/09/2014	03:22:28	DUI	0.237		
100666	11/09/2014	04:48:51	DUI	0.194		
100666	11/09/2014	09:34:15	DUI		R	
100666	11/10/2014	02:26:17	DUI		R	
100666	11/11/2014	16:53:28	DUI	0.286		
100666	11/11/2014	18:18:05	DUI	0.172		
100666	11/12/2014	00:24:46	DUI		I	
100666	11/12/2014	00:33:08	DUI	0.152		
100666	11/12/2014	04:39:56	DUI	0.174		
100666	11/13/2014	00:26:11	DUI		I	
100666	11/13/2014	00:45:13	DUI		R	
100666	11/13/2014	02:43:39	DUI	0.201		
100666	11/13/2014	23:25:20	DUI	0.119		
100666	11/14/2014	03:20:53	DUI		R	
100666	11/14/2014	03:32:07	DUI		R	
100666	11/14/2014	21:38:58	DUI	0.000		
100666	11/15/2014	02:22:32	DUI		R	
100666	11/15/2014	03:12:25	DUI	0.093		
100666	11/15/2014	04:16:29	DUI	0.000		
100666	11/15/2014	09:08:47	DUI		I	
100666	11/15/2014	09:17:40	DUI	0.185		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	11/15/2014	17:57:00	DUI	0.281		
100666	11/15/2014		DUI			6
100666	11/15/2014	19:51:10	DUI	0.229		
100666	11/16/2014	02:08:17	DUI	0.138		
100666	11/16/2014	18:07:25	DUI	0.164		
100666	11/16/2014	23:14:58	DUI	0.215		
100666	11/17/2014	14:17:54	DUI	0.196		
100666	11/17/2014	16:47:07	DUI	0.000		
100666	11/17/2014	21:44:16	OTHER	0.000		
100666	11/17/2014	23:23:16	DUI	0.166		
100666	11/18/2014	21:56:10	DUI		I	
100666	11/18/2014	22:05:55	DUI		I	
100666	11/18/2014	22:11:53	DUI	0.199		
100666	11/18/2014	23:17:19	DUI	0.000		
100666	11/19/2014	05:17:55	DUI	0.262		
100666	11/20/2014	05:18:15	DUI	0.003		
100666	11/21/2014	01:43:43	DUI	0.192		
100666	11/21/2014	04:11:39	DUI		X	
100666	11/21/2014	04:17:59	DUI	0.156		
100666	11/21/2014	05:38:38	DUI	0.170		
100666	11/21/2014	23:23:06	DUI		V	
100666	11/21/2014	23:30:17	DUI	0.194		
100666	11/22/2014	01:35:32	DUI		R	
100666	11/22/2014	01:42:44	DUI		I	
100666	11/22/2014	01:54:35	DUI		I	
100666	11/22/2014	02:02:01	DUI	0.191		
100666	11/22/2014	02:34:46	OTHER	0.248		
100666	11/22/2014	03:17:20	DUI	0.138		
100666	11/22/2014	12:14:49	DUI	0.000		
100666	11/22/2014	20:35:34	DUI	0.000		
100666	11/23/2014	00:46:51	DUI	0.171		
100666	11/23/2014	02:03:57	DUI	0.250		
100666	11/23/2014	02:53:30	DUI	0.208		
100666	11/23/2014	07:16:45	DUI	0.184		
100666	11/23/2014	12:28:18	DUI	0.145		
100666	11/24/2014	14:33:41	DUI	0.315		
100666	11/26/2014	02:48:02	DUI		R	
100666	11/26/2014	02:58:32	DUI		R	
100666	11/27/2014	00:56:25	DUI		R	
100666	11/27/2014	01:03:29	DUI	0.129		
100666	11/27/2014	03:47:41	DUI		I	
100666	11/27/2014	03:58:12	DUI		I	
100666	11/27/2014	04:07:12	DUI	0.181		
100666	11/27/2014	07:24:07	DUI	0.104		
100666	11/27/2014	18:08:17	DUI		R	
100666	11/27/2014	18:44:47	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	11/27/2014	19:54:57	DUI	0.292		
100666	11/27/2014	23:12:52	DUI	0.202		
100666	11/28/2014	02:30:05	DUI		I	
100666	11/28/2014	02:37:22	DUI		V	
100666	11/28/2014	02:45:36	DUI		V	
100666	11/28/2014	04:20:31	DUI		I	
100666	11/28/2014	04:27:23	DUI	0.207		
100666	11/28/2014	17:19:44	DUI		X	
100666	11/28/2014	17:27:27	DUI		X	
100666	11/28/2014	21:00:59	DUI	0.101		
100666	11/29/2014	00:17:14	DUI	0.120		
100666	11/29/2014	03:21:10	DUI	0.086		
100666	11/29/2014	04:00:44	DUI	0.144		
100666	11/29/2014	06:38:03	DUI	0.095		
100666	11/30/2014	01:24:25	DUI		R	
100666	11/30/2014	04:23:36	DUI	0.122		
100666	12/02/2014	03:31:26	DUI	0.213		
100666	12/02/2014	23:12:21	DUI		R	
100666	12/03/2014	02:17:48	DUI	0.167		
100666	12/03/2014	03:50:22	DUI		R	
100666	12/03/2014	03:57:28	DUI	0.191		
100666	12/03/2014	22:06:22	DUI	0.266		
100666	12/04/2014	03:57:59	DUI	0.130		
100666	12/04/2014	21:28:37	DUI	0.163		
100666	12/04/2014	23:59:18	DUI	0.008		
100666	12/05/2014	04:06:44	DUI	0.237		
100666	12/05/2014	23:15:20	DUI	0.299		
100666	12/06/2014	01:42:21	DUI		I	
100666	12/06/2014	01:50:13	DUI	0.176		
100666	12/06/2014	03:44:12	DUI		I	
100666	12/06/2014	03:51:47	DUI	0.158		
100666	12/06/2014	05:01:56	DUI	0.151		
100666	12/06/2014	17:36:13	DUI	0.000		
100666	12/07/2014	01:06:33	DUI	0.196		
100666	12/07/2014	02:07:24	DUI		X	
100666	12/07/2014	02:15:41	DUI		X	
100666	12/07/2014	02:29:50	DUI		X	
100666	12/07/2014	03:58:27	TEST	0.000		
100666	12/07/2014	04:33:36	DUI	0.188		
100666	12/07/2014	05:17:14	DUI	0.180		
100666	12/08/2014	02:13:55	DUI	0.185		
100666	12/08/2014	05:06:55	DUI		R	
100666	12/08/2014	05:35:11	DUI	0.111		
100666	12/09/2014	04:21:13	DUI		R	
100666	12/09/2014	04:44:36	DUI	0.121		
100666	12/09/2014	23:11:28	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	12/09/2014		DUI			6
100666	12/09/2014	23:23:04	DUI		I	
100666	12/09/2014	23:33:59	DUI	0.160		
100666	12/10/2014	20:09:17	DUI	0.163		
100666	12/11/2014	04:56:17	DUI		R	
100666	12/11/2014	05:14:50	DUI	0.196		
100666	12/11/2014	10:14:01	DUI		I	
100666	12/11/2014	10:21:44	DUI	0.000		
100666	12/11/2014	23:37:27	DUI	0.151		
100666	12/12/2014	03:08:25	DUI	0.132		
100666	12/12/2014	05:23:47	DUI		R	
100666	12/12/2014	19:26:48	DUI		R	
100666	12/12/2014	19:55:36	DUI	0.227		
100666	12/13/2014	01:18:00	DUI	0.252		
100666	12/13/2014	03:36:11	DUI	0.094		
100666	12/13/2014	03:49:08	DUI	0.088		
100666	12/13/2014	04:25:48	DUI		I	
100666	12/13/2014	04:32:59	DUI	0.204		
100666	12/13/2014	08:21:59	DUI	0.144		
100666	12/13/2014	15:12:02	DUI	0.168		
100666	12/13/2014	23:18:12	DUI		I	
100666	12/13/2014	23:25:47	DUI		V	
100666	12/13/2014	23:46:44	DUI		I	
100666	12/14/2014	01:49:45	DUI	0.179		
100666	12/14/2014	02:47:24	DUI		I	
100666	12/14/2014	02:55:02	DUI	0.000		
100666	12/14/2014	04:40:25	DUI	0.145		
100666	12/14/2014	17:58:50	DUI	0.137		
100666	12/14/2014	23:08:03	OTHER	0.145		
100666	12/15/2014	02:27:54	DUI	0.207		
100666	12/15/2014	04:28:30	DUI	0.142		
100666	12/15/2014	16:14:19	DUI		R	
100666	12/15/2014		DUI			10
100666	12/15/2014	16:24:04	DUI	0.123		
100666	12/16/2014	06:55:59	DUI		X	
100666	12/16/2014	16:02:54	DUI	0.293		
100666	12/17/2014	19:31:30	DUI	0.215		
100666	12/18/2014	00:45:37	DUI	0.274		
100666	12/18/2014	03:28:36	DUI		X	
100666	12/18/2014	03:37:43	DUI	0.162		
100666	12/18/2014	20:04:34	DUI	0.288		
100666	12/18/2014	20:16:24	DUI		R	
100666	12/19/2014	04:28:40	DUI	0.053		
100666	12/20/2014	04:02:32	DUI	0.113		
100666	12/20/2014	04:42:10	DUI	0.166		
100666	12/21/2014	00:45:09	DUI	0.066		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	12/21/2014	03:26:13	DUI	0.112		
100666	12/21/2014	04:16:37	DUI	0.208		
100666	12/21/2014	04:59:46	DUI	0.158		
100666	12/21/2014	10:16:44	DUI		I	
100666	12/21/2014	10:28:52	DUI		I	
100666	12/21/2014	10:37:13	DUI		I	
100666	12/22/2014	06:37:41	DUI	0.275		
100666	12/22/2014	22:04:45	DUI	0.165		
100666	12/23/2014	01:08:13	DUI	0.200		
100666	12/23/2014	04:55:45	DUI		X	
100666	12/23/2014	05:51:16	DUI	0.000		
100666	12/24/2014	00:43:14	DUI	0.163		
100666	12/24/2014	04:09:18	DUI		X	
100666	12/24/2014	04:27:34	DUI		X	
100666	12/24/2014	22:17:13	DUI		I	
100666	12/24/2014	22:25:05	DUI	0.202		
100666	12/25/2014	02:25:25	DUI		R	
100666	12/25/2014	05:15:05	DUI	0.137		
100666	12/25/2014	06:36:22	DUI	0.161		
100666	12/25/2014	23:20:12	DUI	0.268		
100666	12/26/2014	21:42:20	DUI	0.128		
100666	12/26/2014	23:55:42	DUI		X	
100666	12/26/2014	00:02:37	DUI		X	
100666	12/27/2014	00:09:35	DUI		X	
100666	12/27/2014	00:47:37	DUI		R	
100666	12/27/2014	01:37:23	DUI	0.145		
100666	12/27/2014	03:44:38	DUI	0.182		
100666	12/27/2014	04:43:16	DUI	0.125		
100666	12/27/2014	22:44:56	DUI	0.229		
100666	12/28/2014	02:49:53	DUI	0.195		
100666	12/28/2014	05:40:33	OTHER	0.068		
100666	12/30/2014	03:30:53	DUI	0.213		
100666	12/30/2014	05:19:07	DUI	0.077		
100666	12/31/2014	01:51:29	DUI	0.000		
100666	12/31/2014	17:57:48	DUI	0.277		
100666	12/31/2014	21:49:34	DUI		R	
100666	12/31/2014	22:05:51	DUI	0.257		
100666	01/01/2015	01:46:06	DUI		X	
100666	01/01/2015	02:05:22	DUI	0.143		
100666	01/01/2015	03:35:10	DUI	0.103		
100666	01/01/2015	04:44:31	DUI		X	
100666	01/01/2015	04:52:17	DUI		X	
100666	01/01/2015	06:45:39	DUI	0.072		
100666	01/02/2015	01:31:26	DUI	0.076		
100666	01/02/2015	04:17:52	DUI	0.117		
100666	01/02/2015	13:42:11	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	01/02/2015	13:50:29	DUI	0.371		
100666	01/02/2015	20:29:48	DUI		R	
100666	01/02/2015	20:39:31	DUI		R	
100666	01/03/2015	02:32:43	DUI		X	
100666	01/03/2015	02:39:08	DUI	0.151		
100666	01/04/2015	01:56:13	DUI		I	
100666	01/04/2015	02:12:15	DUI	0.033		
100666	01/04/2015	03:30:25	DUI		X	
100666	01/04/2015	05:27:46	DUI	0.178		
100666	01/04/2015	06:40:20	DUI	0.000		
100666	01/04/2015	08:18:50	DUI	0.000		
100666	01/05/2015	00:04:49	OTHER		X	
100666	01/05/2015	00:24:50	OTHER	0.178		
100666	01/05/2015	02:05:04	DUI	0.270		
100666	01/05/2015	11:07:43	DUI	0.234		
100666	01/06/2015	01:31:38	DUI	0.162		
100666	01/07/2015	02:18:18	DUI	0.181		
100666	01/07/2015	21:49:43	DUI	0.189		
100666	01/09/2015	03:35:34	DUI		R	
100666	01/09/2015	03:44:41	DUI		R	
100666	01/09/2015	13:33:52	DUI	0.079		
100666	01/10/2015	01:51:58	DUI	0.084		
100666	01/10/2015	02:46:30	DUI		R	
100666	01/10/2015	03:14:40	DUI		I	
100666	01/10/2015	04:15:22	DUI	0.098		
100666	01/10/2015	09:12:55	DUI		R	
100666	01/10/2015	22:03:55	DUI	0.000		
100666	01/11/2015	04:52:38	DUI	0.143		
100666	01/11/2015	11:42:29	DUI	0.277		
100666	01/11/2015	12:54:35	DUI		V	
100666	01/11/2015	13:00:31	DUI	0.295		
100666	01/12/2015	15:38:01	DUI	0.230		
100666	01/13/2015	17:41:07	DUI	0.209		
100666	01/14/2015	05:43:57	DUI	0.119		
100666	01/14/2015	10:53:18	DUI	0.000		
100666	01/15/2015	02:43:03	DUI	0.163		
100666	01/15/2015	07:56:32	DUI	0.000		
100666	01/15/2015	22:19:43	DUI		R	
100666	01/16/2015	00:55:48	DUI		I	
100666	01/16/2015	01:05:47	DUI		I	
100666	01/16/2015	17:56:30	DUI		R	
100666	01/16/2015	23:16:58	DUI	0.176		
100666	01/17/2015	01:31:37	DUI	0.161		
100666	01/17/2015	03:43:10	DUI		I	
100666	01/17/2015	03:52:32	DUI		I	
100666	01/17/2015	04:04:56	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	01/17/2015	04:20:43	DUI	0.146		
100666	01/17/2015	04:57:42	DUI	0.138		
100666	01/17/2015	06:01:16	DUI	0.108		
100666	01/17/2015	20:34:58	DUI	0.000		
100666	01/17/2015	22:17:11	DUI	0.248		
100666	01/18/2015	03:35:36	DUI		X	
100666	01/18/2015	03:43:19	DUI	0.125		
100666	01/18/2015	05:17:36	DUI	0.137		
100666	01/18/2015	08:29:51	DUI	0.084		
100666	01/18/2015	17:42:56	DUI	0.198		
100666	01/19/2015	01:36:00	DUI		R	
100666	01/19/2015	01:48:02	DUI		R	
100666	01/19/2015	01:57:09	DUI		R	
100666	01/19/2015	02:06:28	DUI		R	
100666	01/19/2015	02:19:05	DUI		R	
100666	01/19/2015	04:33:57	DUI	0.159		
100666	01/19/2015	06:06:37	DUI	0.088		
100666	01/19/2015	12:38:21	DUI	0.000		
100666	01/20/2015	01:27:19	DUI	0.000		
100666	01/20/2015	07:12:20	DUI	0.000		
100666	01/20/2015	18:18:16	DUI	0.000		
100666	01/20/2015	23:19:25	DUI	0.167		
100666	01/21/2015	00:22:00	DUI	0.279		
100666	01/21/2015	19:53:29	DUI	0.227		
100666	01/22/2015	04:03:49	DUI		X	
100666	01/22/2015	04:10:13	DUI	0.139		
100666	01/22/2015	19:10:08	DUI		I	
100666	01/22/2015	19:17:13	DUI	0.217		
100666	01/23/2015	21:29:09	DUI		R	
100666	01/24/2015	04:39:44	DUI	0.217		
100666	01/24/2015	12:37:25	DUI	0.081		
100666	01/24/2015	22:21:35	DUI	0.126		
100666	01/24/2015	23:10:20	DUI	0.122		
100666	01/25/2015	03:20:53	DUI		R	
100666	01/25/2015	03:44:19	DUI		X	
100666	01/25/2015	03:50:05	DUI	0.135		
100666	01/25/2015	04:30:15	DUI	0.159		
100666	01/25/2015	04:45:06	DUI		I	
100666	01/25/2015	04:53:46	DUI	0.198		
100666	01/25/2015	06:09:58	DUI	0.120		
100666	01/25/2015	17:02:55	DUI	0.158		
100666	01/25/2015	18:08:50	DUI	0.141		
100666	01/26/2015	19:16:28	DUI		I	
100666	01/26/2015	19:25:09	DUI		I	
100666	01/26/2015	19:31:36	DUI		R	
100666	01/26/2015	19:48:14	DUI	0.207		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	01/27/2015	03:48:37	DUI	0.142		
100666	01/27/2015	16:54:00	DUI	0.262		
100666	01/28/2015	17:37:01	DUI	0.270		
100666	01/28/2015	23:58:57	DUI	0.163		
100666	01/29/2015	05:29:39	DUI		I	
100666	01/29/2015	05:40:53	DUI		R	
100666	01/29/2015	05:47:11	DUI	0.211		
100666	01/29/2015	16:40:33	OTHER	0.228		
100666	01/30/2015	00:38:35	DUI	0.000		
100666	01/30/2015	03:34:25	DUI		R	
100666	01/30/2015	17:52:48	DUI	0.299		
100666	01/31/2015	02:04:34	DUI	0.256		
100666	01/31/2015	03:48:43	DUI		R	
100666	01/31/2015	04:24:26	DUI	0.118		
100666	01/31/2015	07:02:31	DUI	0.217		
100666	01/31/2015	20:25:46	DUI	0.221		
100666	02/01/2015	04:51:59	DUI	0.125		
100666	02/01/2015	19:33:17	DUI	0.184		
100666	02/01/2015	20:45:23	DUI		R	
100666	02/01/2015	21:13:08	DUI		I	
100666	02/01/2015	21:47:27	DUI		I	
100666	02/02/2015	07:47:30	DUI	0.000		
100666	02/03/2015	03:54:14	DUI	0.168		
100666	02/04/2015	00:19:36	DUI	0.132		
100666	02/04/2015	02:56:43	DUI	0.097		
100666	02/05/2015	16:32:52	DUI	0.147		
100666	02/05/2015	18:17:37	DUI	0.254		
100666	02/06/2015	02:42:37	DUI	0.182		
100666	02/06/2015	06:54:20	DUI	0.000		
100666	02/07/2015	03:59:08	DUI	0.193		
100666	02/07/2015	04:58:13	DUI		R	
100666	02/07/2015	05:06:44	MINOR CON		R	
100666	02/07/2015	05:24:05	DUI		R	
100666	02/07/2015	17:55:15	DUI		R	
100666	02/07/2015	18:04:04	DUI		R	
100666	02/08/2015	02:44:20	DUI	0.046		
100666	02/10/2015	02:45:14	DUI		R	
100666	02/10/2015	02:53:21	DUI		R	
100666	02/11/2015	11:57:15	DUI	0.000		
100666	02/11/2015	17:20:08	OTHER	0.078		
100666	02/12/2015	04:26:25	DUI	0.071		
100666	02/13/2015	00:28:15	DUI		R	
100666	02/13/2015	00:54:30	DUI		I	
100666	02/13/2015	01:03:36	DUI		I	
100666	02/13/2015	01:11:49	DUI	0.159		
100666	02/13/2015	02:42:34	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	02/13/2015	02:53:09	DUI		R	
100666	02/13/2015	04:39:18	DUI		X	
100666	02/13/2015	04:45:51	DUI		X	
100666	02/13/2015	09:04:39	DUI		X	
100666	02/13/2015	09:13:02	DUI		X	
100666	02/14/2015	03:54:18	DUI	0.140		
100666	02/14/2015	05:33:09	DUI	0.000		
100666	02/14/2015	16:22:30	DUI		R	
100666	02/15/2015	00:25:52	DUI	0.167		
100666	02/15/2015	03:40:19	DUI		I	
100666	02/15/2015	04:22:11	DUI		I	
100666	02/15/2015	04:29:24	DUI	0.170		
100666	02/16/2015	03:54:23	DUI		X	
100666	02/16/2015	04:01:24	DUI		X	
100666	02/16/2015	04:52:04	DUI	0.183		
100666	04/23/2015	08:59:48	TEST	0.000		
100666	04/28/2015	14:13:20	TEST	0.000		
100666	06/04/2015	12:31:45	DUI	0.216		
100666	06/25/2015	15:25:42	TEST	0.000		
100666	07/01/2015	03:49:13	DUI	0.115		
100666	07/16/2015	02:44:26	DUI	0.078		
100666	07/26/2015	01:50:19	DUI	0.199		
100666	08/22/2015	04:17:13	DUI	0.166		
100666	12/02/2015	15:50:05	TEST	0.000		
100666	12/14/2015	18:53:54	TEST	0.000		
100666	12/14/2015	19:09:47	TEST	0.000		
100666	12/15/2015	15:23:04	TEST	0.000		
100666	01/29/2016	23:53:51	MINOR CON	0.033		
100666	02/20/2016	00:41:37	DUI	0.200		
100666	02/20/2016	00:50:47	DUI		I	
100666	02/20/2016		DUI			6
100666	02/20/2016		DUI			6
100666	02/20/2016		DUI			10
100666	02/20/2016		DUI			6
100666	02/20/2016	01:03:16	DUI	0.211		
100666	02/26/2016	16:25:04	TEST	0.000		
100666	02/26/2016	16:49:42	DUI	0.074		
100666	05/02/2016	05:09:50	DUI	0.169		
100666	05/12/2016	09:51:16	DUI	0.297		
100666	05/17/2016	10:21:49	TEST	0.000		
100666	05/21/2016	20:00:23	DUI		I	101
100666	05/21/2016	20:06:13	DUI	0.269		
100666	05/24/2016	00:26:59	DUI	0.130		
100666	06/10/2016	00:21:15	DUI	0.216		
100666	06/18/2016	03:25:11	DUI	0.157		
100666	06/21/2016	12:58:55	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100666	06/26/2016	18:30:05	DUI		I	
100666	06/26/2016	18:36:25	DUI		I	101
100666	06/26/2016	18:43:00	DUI		I	
100666	06/29/2016	14:37:18	DUI	0.107		
100666	06/30/2016	01:12:31	DUI	0.184		
100666	07/11/2016	17:28:09	DUI	0.250		
100666	07/13/2016	03:22:21	DUI	0.173		
100666	07/17/2016	03:39:49	DUI	0.177		
100666	07/18/2016	08:30:11	DUI		I	
100666	08/04/2016	16:37:37	DUI	0.192		
100666	08/09/2016	17:15:49	TEST	0.000		
100666	08/09/2016	22:23:59	DUI	0.192		
100666	08/17/2016	21:47:41	DUI	0.162		
100666	08/20/2016	03:02:05	DUI		I	
100666	08/20/2016	03:09:17	DUI	0.163		
100666	08/20/2016	19:14:54	DUI	0.216		
100666	08/22/2016	18:00:06	DUI	0.258		
100666	09/11/2016	21:01:40	DUI	0.206		
100666	09/15/2016	15:34:07	DUI	0.201		
100666	09/19/2016	11:55:38	DUI	0.357		
100666	09/29/2016	16:11:23	DUI		I	
100666	09/29/2016	16:21:46	DUI	0.263		16
100666	09/29/2016	16:29:10	DUI	0.261		
100666	09/29/2016	20:10:31	TEST	0.000		
100666	09/30/2016	18:53:39	DUI	0.283		
100666	10/14/2016	20:00:08	DUI	0.105		
100666	10/19/2016	05:27:07	DUI	0.189		
100666	10/21/2016	00:38:54	DUI	0.262		
100666	10/21/2016	04:52:29	DUI	0.230		
100666	10/23/2016	06:22:52	DUI	0.112		
100666	10/29/2016	17:54:09	DUI	0.224		
100666	10/31/2016	21:28:26	DUI	0.174		
100666	11/05/2016	20:55:19	DUI		I	
100666	11/05/2016	21:07:30	DUI	0.236		
100666	11/06/2016	15:51:35	DUI		I	
100666	11/06/2016	15:57:39	DUI		I	
100666	11/10/2016	22:41:04	DUI	0.233		
100666	11/18/2016	03:04:21	DUI	0.199		
100666	11/18/2016	04:07:55	OTHER	0.000		
100666	11/26/2016	02:50:50	DUI	0.286		
100666	11/28/2016	22:19:35	DUI		I	
100667	10/14/2011	09:35:02	TEST	0.000		
100667	10/19/2011	17:38:17	TEST	0.193		
100667	10/20/2011	00:39:31	DUI	0.000		
100667	10/20/2011	01:48:13	DUI	0.116		
100667	10/20/2011	19:43:06	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	10/20/2011	19:51:33	DUI		I	
100667	10/20/2011	19:57:12	DUI		R	
100667	10/21/2011	04:22:19	DUI		R	
100667	10/21/2011	22:05:55	DUI		I	
100667	10/22/2011	02:39:01	DUI	0.198		
100667	10/22/2011	05:48:57	DUI		I	
100667	10/22/2011	06:10:51	DUI		R	
100667	10/23/2011	02:32:06	DUI	0.180		
100667	10/23/2011	03:04:29	DUI		R	
100667	10/23/2011	03:10:07	DUI	0.164		
100667	10/23/2011	04:12:11	DUI	0.101		
100667	10/23/2011	04:40:36	DUI	0.143		
100667	10/24/2011	04:39:12	DUI		R	
100667	10/24/2011	15:53:19	DUI	0.375		
100667	10/24/2011	23:42:21	DUI		I	
100667	10/24/2011	23:58:52	DUI		I	
100667	10/25/2011	00:19:23	DUI		I	
100667	10/25/2011	01:20:28	DUI	0.212		
100667	10/25/2011	23:31:11	DUI	0.077		
100667	10/27/2011	00:53:33	DUI	0.284		
100667	10/27/2011	03:57:54	DUI	0.152		
100667	10/27/2011	22:24:15	DUI		R	
100667	10/28/2011	00:49:11	DUI	0.201		
100667	10/28/2011	01:29:46	DUI	0.213		
100667	10/28/2011	04:54:46	DUI	0.110		
100667	10/28/2011	00:00:27	DUI	0.326		
100667	10/29/2011	01:21:45	DUI	0.000		
100667	10/29/2011	04:02:34	DUI	0.069		
100667	10/29/2011	05:20:33	DUI		R	
100667	10/29/2011	05:33:24	DUI	0.184		
100667	10/30/2011	00:18:30	DUI	0.215		
100667	10/30/2011	01:06:26	DUI	0.151		
100667	10/30/2011	04:24:26	DUI		R	
100667	10/30/2011	04:39:29	DUI	0.247		
100667	10/30/2011	06:29:10	DUI	0.191		
100667	10/30/2011	19:23:46	DUI	0.000		
100667	10/31/2011	00:18:49	DUI		R	
100667	10/31/2011	00:24:09	DUI	0.102		
100667	11/01/2011	03:44:25	DUI		R	
100667	11/01/2011	05:27:55	DUI		X	
100667	11/01/2011	05:35:04	DUI		X	
100667	11/01/2011	06:12:29	DUI		X	
100667	11/02/2011	03:50:01	DUI		R	
100667	11/02/2011	03:59:50	DUI		R	
100667	11/03/2011	01:26:15	DUI	0.158		
100667	11/03/2011	03:06:58	DUI	0.202		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	11/03/2011	08:39:23	DUI	0.000		
100667	11/03/2011	00:20:29	DUI		X	16
100667	11/04/2011	01:54:18	DUI	0.228		
100667	11/04/2011	02:02:53	DUI	0.165		
100667	11/04/2011	03:47:58	DUI	0.187		
100667	11/04/2011	04:48:24	DUI		X	
100667	11/04/2011	04:54:41	DUI	0.102		
100667	11/05/2011	01:30:35	DUI	0.184		
100667	11/05/2011	03:31:07	DUI	0.146		
100667	11/05/2011	03:39:06	DUI	0.171		
100667	11/07/2011	01:01:01	DUI	0.192		
100667	11/07/2011	01:53:56	DUI		I	
100667	11/07/2011	02:01:21	DUI	0.155		
100667	11/10/2011	03:36:47	DUI	0.000		
100667	11/10/2011	22:28:17	DUI	0.224		
100667	11/11/2011	01:03:24	DUI	0.211		
100667	11/11/2011	02:29:14	DUI	0.203		
100667	11/11/2011	05:09:50	DUI	0.193		
100667	11/12/2011	03:26:34	DUI	0.175		
100667	11/12/2011	04:28:12	DUI	0.128		
100667	11/12/2011	21:06:23	DUI		V	
100667	11/12/2011	21:13:24	DUI	0.218		
100667	11/13/2011	01:01:28	DUI		R	
100667	11/13/2011	03:31:05	DUI	0.179		
100667	11/15/2011	23:08:51	DUI	0.197		
100667	11/16/2011	01:23:23	DUI	0.237		
100667	11/17/2011	15:59:50	DUI	0.068		
100667	11/18/2011	01:32:34	DUI		R	
100667	11/18/2011	01:52:56	DUI		R	
100667	11/18/2011	02:42:49	DUI	0.080		
100667	11/18/2011	04:15:07	DUI		I	
100667	11/18/2011	04:22:43	DUI	0.160		
100667	11/18/2011	18:44:10	DUI	0.143		
100667	11/19/2011	01:19:37	DUI	0.075		
100667	11/19/2011	04:30:39	DUI	0.188		
100667	11/20/2011	02:41:07	DUI		X	
100667	11/20/2011	03:32:01	DUI	0.081		
100667	11/20/2011	04:34:56	DUI		I	
100667	11/20/2011	04:42:38	DUI	0.147		
100667	11/20/2011	05:16:55	DUI		X	
100667	11/21/2011	02:15:56	DUI		R	
100667	11/21/2011	02:29:32	DUI	0.178		
100667	11/22/2011	00:59:29	DUI		R	
100667	11/22/2011	02:14:38	DUI	0.137		
100667	11/22/2011	03:16:25	DUI	0.244		
100667	11/23/2011	18:07:18	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	11/23/2011	18:14:22	DUI		X	
100667	11/24/2011	03:39:27	DUI		R	
100667	11/24/2011	03:48:13	DUI	0.151		
100667	11/25/2011	01:45:36	DUI		R	
100667	11/26/2011	00:24:31	DUI		R	
100667	11/26/2011	00:51:27	DUI		I	
100667	11/26/2011	00:57:43	DUI	0.151		
100667	11/26/2011	01:23:26	DUI	0.112		
100667	11/26/2011	04:01:55	DUI	0.145		
100667	11/26/2011	06:42:21	DUI	0.190		
100667	11/27/2011	01:36:44	DUI	0.157		
100667	11/27/2011	02:20:01	DUI	0.190		
100667	11/27/2011	03:01:49	DUI	0.151		
100667	11/27/2011	05:10:28	DUI	0.166		
100667	11/28/2011	03:15:26	DUI	0.132		
100667	11/29/2011	05:11:24	DUI	0.153		
100667	11/29/2011	17:40:14	DUI	0.263		
100667	11/30/2011	02:01:58	DUI	0.181		
100667	12/01/2011	02:59:18	DUI		R	
100667	12/01/2011	03:59:53	DUI	0.241		
100667	12/01/2011	04:10:06	DUI	0.159		
100667	12/02/2011	00:57:09	DUI	0.270		
100667	12/02/2011	02:44:39	DUI		X	16
100667	12/02/2011	03:30:48	DUI		I	
100667	12/02/2011	03:40:38	DUI		I	
100667	12/02/2011	03:50:04	DUI		I	
100667	12/02/2011	04:00:07	DUI	0.125		
100667	12/03/2011	01:44:07	DUI	0.190		
100667	12/03/2011	02:41:06	DUI		R	
100667	12/03/2011	03:06:17	DUI	0.215		
100667	12/03/2011	04:44:54	DUI		X	16
100667	12/03/2011	04:52:06	DUI	0.234		
100667	12/03/2011	06:46:40	DUI	0.113		
100667	12/03/2011	21:56:31	DUI		V	
100667	12/03/2011	22:16:41	DUI	0.243		
100667	12/03/2011	23:41:35	DUI		R	
100667	12/04/2011	01:28:22	OTHER	0.000		
100667	12/04/2011	04:55:46	DUI		X	
100667	12/04/2011	18:04:50	DUI	0.225		
100667	12/05/2011	02:27:40	DUI		X	
100667	12/05/2011	02:35:26	DUI		X	
100667	12/05/2011	03:12:35	DUI	0.074		
100667	12/05/2011	08:30:07	DUI	0.114		
100667	03/23/2012	08:16:53	TEST	0.000		
100667	04/03/2012	11:42:31	TEST	0.000		
100667	04/03/2012	13:00:53	OTHER	0.271		37

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	04/03/2012		OTHER			37
100667	04/04/2012	02:50:55	TEST	0.000		
100667	04/06/2012	01:43:51	DUI	0.227		
100667	04/12/2012	02:03:34	DUI	0.180		
100667	04/22/2012		DUI			23
100667	04/22/2012	03:15:40	DUI	0.141		
100667	04/28/2012	23:25:13	DUI	0.232		
100667	04/30/2012		DUI			11
100667	04/30/2012		DUI			11
100667	04/30/2012		DUI			11
100667	04/30/2012	03:52:11	DUI	0.196		
100667	05/02/2012	01:28:42	DUI	0.102		
100667	05/04/2012	23:18:54	DUI	0.204		
100667	05/05/2012	15:33:17	DUI	0.295		
100667	05/12/2012	02:59:28	DUI	0.179		
100667	05/14/2012	22:30:17	DUI		I	
100667	05/14/2012	22:36:42	DUI	0.244		
100667	05/27/2012	01:32:08	TEST	0.000		
100667	05/27/2012	18:47:45	DUI		I	
100667	05/27/2012	18:59:18	DUI	0.279		
100667	05/27/2012	23:13:58	DUI	0.228		
100667	05/31/2012	22:19:04	DUI		I	
100667	05/31/2012	22:55:15	DUI	0.200		
100667	06/02/2012	20:21:12	DUI	0.233		
100667	06/05/2012	17:07:45	OTHER	0.000		
100667	06/27/2012	00:38:01	DUI		I	
100667	06/27/2012	00:44:35	DUI	0.175		
100667	07/07/2012	20:10:05	DUI		I	
100667	07/09/2012	22:29:36	DUI	0.117		
100667	07/15/2012	23:29:01	DUI	0.151		
100667	07/20/2012	19:01:58	DUI	0.380		
100667	07/25/2012	01:14:25	DUI	0.120		
100667	07/28/2012	03:18:13	DUI	0.260		
100667	07/29/2012	04:56:09	DUI	0.197		
100667	08/01/2012	01:00:04	DUI		I	
100667	08/15/2012	13:21:53	DUI		I	
100667	08/15/2012	13:28:13	OTHER	0.281		
100667	08/17/2012	21:38:48	DUI	0.135		
100667	08/19/2012	02:25:19	DUI	0.207		
100667	08/20/2012	01:23:01	DUI	0.228		
100667	08/20/2012	19:58:20	DUI	0.179		
100667	08/29/2012	20:29:59	TEST	0.000		
100667	09/02/2012	12:35:36	DUI		I	
100667	09/02/2012	12:50:31	DUI		I	
100667	09/02/2012	12:57:30	DUI	0.218		
100667	12/05/2012	01:02:37	DUI	0.219		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	12/05/2012	01:17:25	DUI	0.202		
100667	12/20/2012	01:03:26	DUI		I	
100667	12/20/2012	01:16:00	DUI		I	
100667	01/11/2013	18:29:46	DUI	0.300		
100667	01/11/2013	18:40:02	DUI	0.287		
100667	02/01/2013	21:16:07	OTHER	0.097		
100667	02/11/2013	16:04:55	OTHER	0.000		
100667	04/02/2013	06:25:59	OTHER	0.350		16
100667	11/23/2013	21:22:16	DUI	0.209		
100667	01/17/2014	19:41:06	OTHER	0.358		
100667	01/31/2014	17:09:22	DUI	0.210		
100667	03/04/2014	22:08:42	OTHER		V	
100667	03/29/2014	22:05:34	OTHER	0.000		
100667	04/03/2014	11:13:52	DUI	0.143		
100667	04/15/2014	00:31:15	OTHER		I	
100667	04/15/2014	00:42:04	OTHER		I	
100667	04/16/2014	10:07:53	TEST	0.000		
100667	04/16/2014	22:48:26	TEST	0.190		
100667	05/01/2014	16:15:26	DUI	0.356		
100667	05/03/2014	00:48:33	OTHER		I	
100667	05/03/2014	14:42:54	DUI	0.227		
100667	05/07/2014	21:36:49	TEST		I	16
100667	05/07/2014	21:55:13	OTHER	0.313		
100667	05/07/2014		TEST			6
100667	06/10/2014	00:09:12	MINOR CON	0.153		
100667	06/17/2014		DUI			5
100667	06/17/2014	00:37:26	DUI	0.213		
100667	07/10/2014	19:57:39	OTHER	0.306		
100667	08/04/2014	22:01:14	OTHER	0.280		
100667	08/06/2014	22:43:31	OTHER		I	
100667	08/06/2014	22:50:39	OTHER		I	
100667	08/15/2014	22:11:52	DUI	0.260		11
100667	08/15/2014	22:19:37	TEST		I	
100667	08/15/2014	22:26:13	TEST	0.000		
100667	08/15/2014	22:33:32	DUI	0.241		11
100667	08/24/2014	12:08:25	DUI		V	
100667	08/24/2014	12:13:40	DUI	0.092		
100667	09/12/2014	23:37:17	DUI	0.267		11
100667	09/30/2014	16:53:46	DUI	0.000		
100667	10/01/2014	11:11:34	DUI	0.000		
100667	10/01/2014	11:25:56	DUI	0.190		
100667	12/15/2014	11:33:11	DUI	0.307		
100667	04/19/2015		MINOR CON			6
100667	04/19/2015	18:16:30	MINOR CON	0.111		
100667	04/26/2015	20:01:06	DUI	0.264		
100667	05/08/2015	02:51:58	OTHER	0.249		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	05/12/2015	20:00:49	DUI	0.239		
100667	05/14/2015	00:20:13	DUI	0.184		
100667	06/06/2015	16:01:46	DUI		I	101
100667	06/06/2015	16:07:29	DUI	0.276		
100667	06/16/2015	05:07:37	DUI	0.211		
100667	07/23/2015	22:55:28	DUI	0.289		
100667	08/06/2015	02:44:52	DUI	0.153		
100667	08/10/2015	09:18:15	OTHER	0.060		
100667	08/15/2015	14:08:10	DUI	0.203		
100667	08/21/2015	00:39:42	DUI	0.207		
100667	09/02/2015	13:34:54	DUI		I	
100667	09/02/2015	13:47:58	DUI	0.199		
100667	10/11/2015	20:28:51	DUI	0.317		
100667	11/01/2015	19:56:54	OTHER		I	
100667	11/01/2015	20:02:55	OTHER	0.114		
100667	01/13/2016	11:24:23	TEST	0.000		
100667	04/05/2016	22:27:13	TEST	0.000		
100667	04/16/2016		DUI			23
100667	04/16/2016	19:33:56	DUI	0.260		
100667	04/28/2016	20:59:08	DUI		I	
100667	05/02/2016	18:09:52	DUI		I	
100667	05/09/2016	10:05:12	DUI	0.258		
100667	05/15/2016	23:27:45	DUI		I	
100667	05/19/2016	23:19:00	DUI		I	
100667	05/19/2016	23:24:49	DUI		I	
100667	05/21/2016	05:55:48	DUI			23
100667	05/21/2016	06:00:41	DUI	0.183		
100667	05/22/2016	02:37:17	DUI		I	101
100667	05/22/2016	02:42:34	DUI			23
100667	05/25/2016	18:37:01	DUI		I	
100667	05/25/2016	18:42:23	DUI		V	
100667	05/25/2016	18:46:47	DUI	0.280		
100667	05/29/2016	05:42:11	DUI		I	
100667	05/29/2016	05:48:07	DUI		I	
100667	06/04/2016	23:18:55	DUI	0.199		
100667	06/16/2016		DUI			23
100667	06/16/2016	01:36:27	DUI	0.143		
100667	06/17/2016	15:25:25	TEST	0.000		
100667	06/18/2016	09:57:10	DUI	0.134		
100667	06/18/2016	14:58:46	DUI		I	101
100667	06/18/2016	15:04:06	DUI	0.076		
100667	06/18/2016	19:54:26	DUI	0.126		
100667	06/19/2016	11:04:52	DUI	0.139		
100667	06/25/2016	21:15:44	DUI	0.250		
100667	07/05/2016	12:41:17	DUI	0.175		
100667	07/10/2016	17:53:45	DUI	0.025		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100667	07/21/2016	21:04:41	DUI		I	
100667	07/23/2016	21:36:41	DUI			23
100667	07/23/2016	21:40:53	DUI	0.168		
100667	07/23/2016		DUI			23
100667	07/23/2016	22:46:15	DUI	0.073		
100667	07/25/2016	20:03:23	DUI		I	
100667	07/25/2016	20:08:18	DUI	0.256		
100667	07/30/2016		DUI			23
100667	07/30/2016		DUI			23
100667	07/30/2016		DUI			23
100667	07/30/2016	05:22:55	DUI		I	
100667	07/30/2016	05:29:45	DUI		I	
100667	07/31/2016	08:37:42	DUI	0.153		
100667	07/31/2016	17:48:37	DUI	0.066		
100667	07/31/2016	19:13:39	DUI		X	102
100667	07/31/2016	19:18:21	DUI		X	102
100667	07/31/2016	19:23:43	DUI		X	102
100667	07/31/2016	19:35:31	TEST	0.000		
100667	07/31/2016	19:42:45	DUI		X	102
100667	08/04/2016	17:22:10	DUI	0.070		
100667	08/06/2016	02:14:30	DUI		I	
100667	08/06/2016	02:20:11	DUI		I	
100667	08/12/2016	20:00:11	DUI	0.149		
100667	08/12/2016	20:56:43	DUI	0.236		
100667	08/13/2016	00:59:50	DUI	0.091		
100667	08/21/2016	07:00:50	DUI	0.115		
100667	08/28/2016	03:42:24	DUI	0.107		
100667	09/01/2016	07:06:25	DUI	0.000		
100667	09/04/2016	02:46:52	DUI	0.069		
100667	09/18/2016	05:35:37	DUI	0.000		
100667	09/22/2016	17:36:27	DUI	0.108		
100667	09/28/2016	09:11:49	DUI	0.167		
100667	09/29/2016	22:23:46	DUI	0.062		
100667	10/07/2016	17:14:48	DUI	0.119		
100667	10/16/2016	05:44:55	DUI	0.128		
100667	10/20/2016	23:59:41	DUI	0.209		
100667	10/21/2016	12:43:22	DUI	0.157		
100667	10/29/2016	04:01:20	DUI	0.148		
100667	11/05/2016	03:47:49	DUI		I	
100667	11/05/2016	03:53:58	DUI		I	
100667	11/05/2016	04:00:15	DUI	0.062		
100667	11/13/2016	02:32:25	DUI	0.082		
100667	11/21/2016	08:45:10	TEST		I	
100667	11/26/2016	15:29:23	DUI	0.137		
100668	02/29/2012	16:15:36	TEST	0.000		
100668	10/21/2015	10:11:37	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100668	11/02/2015	13:58:13	TEST	0.000		
100668	11/24/2015	14:40:50	DUI	0.000		
100668	01/30/2016	11:43:12	DUI		I	101
100668	01/30/2016	11:50:06	DUI	0.258		
100668	01/30/2016	12:57:42	DUI	0.201		
100668	02/05/2016	07:27:25	DUI		X	102
100668	02/05/2016	07:34:49	DUI		X	102
100668	02/05/2016	14:16:44	DUI	0.222		
100668	03/04/2016	06:19:40	DUI		V	
100668	03/04/2016	06:25:00	DUI	0.199		
100668	03/04/2016	06:33:44	DUI	0.160		
100668	03/05/2016	14:03:35	DUI	0.232		
100668	03/09/2016	19:46:51	DUI	0.055		
100668	04/13/2016	07:22:22	DUI	0.206		
100668	05/31/2016	13:57:04	DUI		V	
100668	05/31/2016	14:13:17	DUI	0.288		
100668	06/26/2016	20:25:38	DUI		I	
100668	06/26/2016	20:39:49	DUI		I	101
100668	06/26/2016	20:50:46	DUI		V	
100668	06/28/2016	15:21:56	DUI	0.000		
100669	02/29/2012	16:16:13	TEST	0.000		
100669	06/19/2014	15:23:37	TEST	0.000		
100669	07/03/2014	03:10:22	DUI	0.136		
100669	07/05/2014	02:50:03	DUI	0.112		
100669	09/22/2014	11:21:39	DUI	0.198		
100669	09/27/2014	05:10:57	DUI	0.046		
100669	05/28/2015	18:21:12	DUI		I	
100669	05/28/2015	18:32:58	DUI	0.073		
100669	07/05/2015	00:27:41	DUI	0.184		
100669	07/30/2015	19:08:09	DUI	0.097		
100669	09/19/2015	15:44:07	OTHER	0.000		
100669	04/02/2016	19:38:26	DUI	0.119		
100669	04/20/2016	19:15:57	DUI	0.113		
100669	07/21/2016	22:24:57	TEST			23
100669	08/08/2016	12:25:54	TEST	0.000		
100669	09/10/2016		DUI			6
100669	09/10/2016	06:52:25	DUI	0.135		
100669	12/01/2016	10:28:56	TEST	0.000		
100670	04/30/2012	13:51:08	TEST	0.000		
100670	06/01/2012		DUI			23
100670	06/01/2012	22:27:19	DUI	0.145		
100670	06/05/2012	12:16:08	DUI	0.000		
100670	06/08/2012	18:10:05	DUI		X	
100670	06/08/2012	18:15:13	DUI		X	
100670	06/08/2012	18:20:46	TEST	0.000		
100670	06/08/2012	20:04:01	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100670	06/17/2012	00:25:19	DUI	0.133		
100670	06/28/2012	18:05:03	DUI	0.157		
100670	07/06/2012	02:11:08	DUI		I	
100670	07/06/2012	02:17:22	DUI	0.165		
100670	08/25/2012	15:40:15	OTHER	0.175		
100670	08/29/2012	23:33:42	DUI	0.091		
100670	09/14/2012	23:52:54	DUI	0.114		
100670	10/09/2012	19:33:35	DUI	0.232		
100670	10/24/2012	18:57:45	DUI	0.087		
100670	11/14/2012	17:58:38	DUI	0.203		
100670	01/09/2013	02:40:10	DUI	0.155		
100670	02/16/2013	18:44:50	DUI	0.144		
100670	04/02/2013	14:06:32	DUI	0.286		
100670	05/08/2013	22:54:23	DUI		I	
100670	05/08/2013	23:01:25	DUI		I	
100670	05/08/2013	23:07:38	DUI	0.117		
100670	05/24/2013	18:41:50	DUI	0.372		23
100670	05/24/2013	18:48:12	DUI	0.370		
100670	06/14/2013	20:37:50	DUI	0.181		
100670	06/19/2013	15:34:36	DUI	0.000		
100670	06/19/2013	22:42:10	DUI	0.145		
100670	07/04/2013	23:33:46	DUI		I	
100670	07/04/2013	23:40:02	DUI	0.140		
100670	08/29/2013	19:43:47	DUI	0.061		
100670	08/29/2013	21:15:49	DUI	0.076		
100670	09/01/2013	05:05:40	DUI	0.085		
100670	09/10/2013	22:51:37	DUI		I	
100670	10/30/2013	23:10:18	DUI		X	
100670	10/30/2013	23:17:32	DUI		I	
100670	10/30/2013	23:22:53	DUI	0.137		
100670	11/06/2013		DUI			23
100670	11/06/2013	20:38:14	DUI		I	
100670	11/06/2013	20:43:22	DUI	0.016		
100670	11/10/2013	10:13:08	DUI	0.185		
100670	12/09/2013	16:50:15	DUI	0.081		
100670	12/17/2013	02:35:38	DUI	0.229		
100670	03/07/2014	23:26:13	DUI	0.233		
100670	05/10/2014	13:32:28	DUI	0.089		
100670	05/20/2014	22:24:50	DUI	0.312		
100670	06/19/2014	23:10:54	DUI	0.064		
100670	07/06/2014	20:02:46	DUI	0.212		
100670	08/03/2014	20:42:08	DUI	0.064		
100670	08/26/2014	00:17:18	DUI	0.131		
100670	08/26/2014	01:17:20	DUI	0.121		
100670	09/03/2014	13:02:31	DUI	0.259		
100670	11/07/2014	19:20:44	DUI	0.252		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100670	02/17/2015	15:32:08	DUI	0.317		
100670	03/12/2015	21:05:39	DUI	0.163		
100670	03/20/2015	12:30:12	DUI		I	
100670	03/20/2015	12:39:44	DUI		I	
100670	03/25/2015	19:32:50	DUI	0.088		
100670	04/24/2015	13:55:03	DUI		I	
100670	04/24/2015	14:16:21	DUI	0.046		
100670	04/25/2015	18:05:26	DUI	0.198		
100670	05/17/2015	13:42:13	DUI		I	
100670	06/25/2015	23:28:46	DUI	0.123		
100670	07/05/2015	00:24:40	DUI		I	101
100670	07/05/2015	00:30:19	DUI		I	101
100670	07/05/2015	00:35:14	DUI	0.174		
100670	07/26/2015	16:48:26	DUI	0.137		
100670	07/26/2015	18:06:13	DUI		I	
100670	08/29/2015	11:12:41	DUI	0.162		
100670	10/09/2015	22:50:33	DUI	0.152		
100670	10/16/2015	22:44:34	DUI	0.177		
100670	07/14/2016	08:55:03	TEST	0.000		
100670	09/06/2016	23:26:38	DUI	0.184		
100670	11/25/2016	16:52:57	DUI		I	
100670	11/25/2016	17:03:08	DUI		I	
100671	04/10/2012	14:35:42	TEST	0.000		
100671	04/26/2012	12:13:35	TEST	0.000		
100671	04/26/2012	12:41:23	TEST	0.000		
100671	04/26/2012	12:50:35	TEST	0.000		
100671	04/26/2012	15:10:52	TEST	0.000		
100671	04/28/2012	17:32:44	TEST		R	
100671	04/28/2012	17:37:52	TEST	0.000		
100671	04/29/2012	07:48:45	TEST	0.000		
100671	05/03/2012	09:57:52	OTHER	0.000		
100671	05/22/2012	17:09:10	OTHER	0.000		
100671	05/25/2012	00:43:51	DUI		I	
100671	05/25/2012	01:03:33	DUI	0.223		
100671	06/07/2012	08:24:51	OTHER	0.000		
100671	06/09/2012		DUI			19
100671	06/09/2012	01:40:07	DUI	0.155		
100671	06/12/2012	14:13:45	OTHER	0.000		
100671	06/23/2012	02:18:44	OTHER		R	
100671	07/10/2012	14:15:46	OTHER	0.000		
100671	07/14/2012	10:58:25	OTHER	0.024		
100671	09/13/2012	15:12:37	OTHER	0.000		
100671	10/03/2012	14:17:45	OTHER	0.000		
100671	10/11/2012	14:21:23	OTHER	0.000		
100671	10/16/2012	16:06:57	OTHER	0.000		
100671	10/28/2012	16:17:53	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	10/30/2012	14:29:10	OTHER	0.000		
100671	11/29/2012	10:06:20	OTHER	0.000		
100671	01/16/2013	08:56:59	OTHER	0.000		
100671	01/29/2013	19:50:19	DUI		I	
100671	01/29/2013	19:57:14	DUI		I	
100671	01/29/2013	20:02:30	DUI	0.348		
100671	01/29/2013	20:10:00	DUI	0.351		
100671	03/23/2013	00:46:17	DUI	0.185		
100671	04/24/2013		OTHER			6
100671	04/24/2013	08:48:47	OTHER	0.000		
100671	05/02/2013	02:55:01	DUI	0.204		
100671	05/09/2013	17:18:46	OTHER	0.000		
100671	05/30/2013	14:35:52	OTHER	0.000		
100671	06/13/2013	13:47:32	OTHER	0.000		
100671	07/01/2013	18:56:27	OTHER	0.000		
100671	07/03/2013	08:43:17	OTHER	0.000		
100671	07/04/2013	02:35:34	DUI	0.182		
100671	07/05/2013	17:21:30	DUI	0.244		
100671	07/16/2013	14:20:26	OTHER	0.000		
100671	07/28/2013	18:19:23	DUI	0.201		
100671	07/30/2013	01:02:51	DUI		R	
100671	08/03/2013	03:36:52	DUI		R	
100671	08/05/2013	17:17:29	OTHER	0.000		
100671	08/06/2013	17:20:32	OTHER	0.000		
100671	08/06/2013	17:28:54	OTHER	0.000		
100671	08/13/2013	18:10:36	OTHER	0.000		
100671	08/26/2013	09:51:19	OTHER	0.000		
100671	09/10/2013	17:47:38	OTHER	0.000		
100671	09/19/2013	13:23:43	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	22:14:48	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	22:22:50	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	22:31:06	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	22:41:05	OTHER		I	
100671	09/25/2013	22:48:31	OTHER	0.017		
100671	09/25/2013	23:02:52	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	23:11:40	OTHER	0.000		
100671	09/25/2013	23:20:43	OTHER	0.000		
100671	03/11/2014	09:15:58	OTHER	0.000		
100671	05/01/2014	15:03:22	OTHER	0.000		
100671	05/01/2014	23:14:43	DUI		I	
100671	05/01/2014	23:32:46	DUI		I	
100671	05/01/2014	23:40:42	DUI	0.160		
100671	05/12/2014	10:19:41	OTHER	0.000		
100671	05/14/2014	11:34:22	OTHER	0.000		
100671	05/15/2014	02:47:27	DUI		R	
100671	05/28/2014	09:59:52	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	05/29/2014	09:04:43	OTHER	0.000		
100671	06/10/2014	11:55:10	OTHER	0.000		
100671	06/17/2014	10:17:36	OTHER	0.000		
100671	06/17/2014	10:26:29	OTHER	0.000		
100671	07/09/2014	08:58:36	OTHER	0.000		
100671	07/09/2014	10:10:11	OTHER	0.000		
100671	07/09/2014	10:18:44	OTHER	0.000		
100671	07/15/2014	10:32:09	OTHER	0.000		
100671	07/31/2014	10:02:13	OTHER	0.000		
100671	08/07/2014	10:15:03	OTHER	0.000		
100671	08/17/2014	14:35:37	OTHER	0.120		
100671	08/21/2014	14:12:28	OTHER	0.000		
100671	08/21/2014	14:20:14	OTHER	0.000		
100671	08/23/2014	08:56:11	OTHER	0.000		
100671	08/26/2014	09:15:29	OTHER	0.000		
100671	09/04/2014	08:01:58	OTHER	0.000		
100671	09/17/2014	07:58:14	OTHER	0.011		
100671	09/23/2014	08:52:18	OTHER	0.000		
100671	10/23/2014	13:30:52	TEST	0.000		
100671	11/07/2014	11:01:55	OTHER	0.000		
100671	12/18/2014	09:59:24	OTHER	0.000		
100671	12/29/2014	10:04:13	OTHER	0.000		
100671	01/06/2015	14:59:04	OTHER	0.000		
100671	03/26/2015	14:18:14	OTHER	0.000		
100671	04/07/2015	11:20:51	OTHER	0.000		
100671	04/09/2015	15:38:34	OTHER		I	
100671	04/09/2015	15:44:41	OTHER	0.000		
100671	05/07/2015	10:42:01	OTHER	0.000		
100671	05/08/2015	15:45:49	TEST	0.000		
100671	05/20/2015	08:17:29	OTHER	0.000		
100671	05/23/2015	01:49:00	DUI	0.100		
100671	06/12/2015	15:16:03	OTHER	0.000		
100671	06/17/2015	09:03:28	OTHER	0.000		
100671	07/08/2015	17:05:19	OTHER	0.000		
100671	07/08/2015	17:13:29	OTHER	0.000		
100671	07/13/2015	22:10:41	DUI	0.207		
100671	07/14/2015	08:54:58	OTHER	0.000		
100671	07/14/2015	09:02:09	OTHER	0.000		
100671	07/14/2015	09:10:18	OTHER	0.000		
100671	07/16/2015	11:03:29	OTHER	0.000		
100671	07/16/2015	11:10:52	OTHER	0.000		
100671	08/02/2015	16:00:30	DUI		I	
100671	08/12/2015	09:55:26	OTHER	0.000		
100671	08/18/2015	09:16:38	OTHER	0.000		
100671	09/10/2015	08:54:07	OTHER	0.000		
100671	09/22/2015	22:12:11	DUI	0.158		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	11/17/2015	08:51:07	TEST	0.000		
100671	12/30/2015	11:13:06	TEST	0.000		
100671	01/22/2016	18:20:53	DUI	0.147		
100671	01/23/2016	12:00:47	DUI	0.221		
100671	01/26/2016	18:45:59	DUI		I	
100671	01/26/2016	18:50:21	DUI	0.298		
100671	01/27/2016	10:24:14	DUI	0.000		
100671	01/30/2016	03:40:07	DUI	0.150		
100671	02/05/2016	04:32:42	DUI	0.142		
100671	02/07/2016	22:07:52	DUI	0.183		
100671	02/08/2016	23:53:41	DUI	0.166		
100671	02/09/2016	23:39:10	DUI	0.261		
100671	02/12/2016	19:06:38	DUI		I	
100671	02/13/2016	02:28:48	DUI	0.197		
100671	02/17/2016	15:11:27	DUI	0.069		
100671	02/18/2016	02:53:02	DUI	0.171		
100671	02/20/2016	23:04:29	DUI	0.176		
100671	02/22/2016	16:51:49	MINOR CON	0.019		
100671	02/23/2016	23:01:04	DUI		V	
100671	02/23/2016	23:05:45	DUI	0.306		
100671	02/25/2016	01:33:09	DUI	0.193		
100671	02/26/2016	07:16:36	DUI	0.000		
100671	02/28/2016	03:48:46	DUI	0.183		
100671	03/02/2016	04:17:00	DUI	0.188		
100671	03/06/2016	00:10:49	DUI		V	
100671	03/06/2016	00:15:27	DUI	0.245		
100671	03/06/2016	02:03:45	DUI	0.107		
100671	03/06/2016	13:31:01	DUI		I	
100671	03/06/2016	13:41:46	DUI		I	
100671	03/06/2016	13:49:33	DUI		I	
100671	03/09/2016	18:10:02	DUI		I	
100671	03/09/2016	18:18:31	DUI	0.177		
100671	03/13/2016	04:33:25	DUI	0.115		
100671	03/14/2016	18:46:27	DUI	0.238		
100671	03/16/2016	23:14:44	DUI		I	
100671	03/19/2016	11:23:21	DUI	0.280		
100671	03/19/2016	13:59:34	DUI		I	
100671	03/19/2016	14:05:48	DUI		I	
100671	03/19/2016	14:20:31	DUI		I	
100671	03/20/2016	19:04:54	DUI	0.000		
100671	03/22/2016	02:20:41	DUI	0.135		
100671	03/23/2016	17:47:54	DUI	0.000		
100671	03/26/2016	01:58:56	DUI	0.179		
100671	03/26/2016	19:23:46	DUI		I	
100671	03/26/2016	19:36:37	DUI		I	
100671	03/26/2016	19:43:05	DUI	0.216		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	03/28/2016	21:49:40	DUI	0.242		
100671	03/30/2016	01:15:17	DUI	0.185		
100671	04/01/2016	03:02:34	DUI	0.170		
100671	04/01/2016	22:07:47	DUI	0.145		
100671	04/02/2016		DUI			23
100671	04/02/2016	03:40:49	DUI		I	
100671	04/02/2016	03:47:09	DUI	0.105		
100671	04/02/2016	19:37:44	DUI	0.171		
100671	04/15/2016		DUI			23
100671	04/15/2016	03:40:56	DUI	0.162		
100671	04/16/2016	22:15:04	DUI	0.221		
100671	04/17/2016	02:18:18	DUI	0.285		
100671	04/19/2016	06:49:18	DUI	0.000		
100671	04/20/2016	03:16:42	DUI		I	
100671	04/24/2016	02:56:55	DUI		V	
100671	04/24/2016	03:11:29	DUI		I	101
100671	04/24/2016	03:17:48	DUI		I	
100671	04/24/2016	03:23:53	DUI		I	
100671	04/26/2016	13:57:13	DUI		V	
100671	04/26/2016	14:02:10	DUI	0.307		
100671	04/28/2016	05:29:07	DUI	0.142		
100671	05/08/2016	03:56:35	DUI	0.146		
100671	05/08/2016	07:04:26	DUI	0.142		
100671	05/11/2016	22:02:29	DUI	0.233		
100671	05/12/2016	22:26:05	DUI	0.135		
100671	05/13/2016	02:38:09	DUI	0.186		
100671	05/18/2016	19:46:34	DUI	0.322		
100671	05/20/2016	04:04:38	DUI		I	
100671	05/20/2016	04:11:51	DUI	0.127		
100671	05/21/2016	03:22:06	DUI		V	
100671	05/21/2016	03:27:25	DUI	0.116		
100671	05/26/2016	01:52:48	DUI	0.138		
100671	05/28/2016	02:22:20	DUI	0.085		
100671	05/28/2016	03:08:03	DUI		I	
100671	05/31/2016	20:16:27	DUI	0.183		
100671	06/02/2016	18:04:11	DUI	0.000		
100671	06/04/2016	19:56:00	DUI	0.150		
100671	06/07/2016	00:25:17	DUI	0.094		
100671	06/11/2016	21:41:14	DUI		I	
100671	06/11/2016	21:48:24	DUI	0.201		
100671	06/12/2016	05:34:00	DUI	0.210		
100671	06/12/2016	23:05:35	DUI	0.000		
100671	06/15/2016	05:11:31	DUI	0.000		
100671	06/18/2016	04:04:44	DUI	0.169		
100671	06/19/2016	21:27:58	DUI	0.089		
100671	06/23/2016		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	06/24/2016		DUI			6
100671	06/24/2016	00:18:15	DUI		I	
100671	06/24/2016	00:23:17	DUI		I	101
100671	06/24/2016	00:30:09	DUI	0.167		
100671	06/26/2016	19:06:31	DUI	0.000		
100671	06/29/2016	00:22:34	DUI	0.165		
100671	07/03/2016	22:57:53	DUI		I	
100671	07/03/2016	23:06:34	DUI		I	
100671	07/04/2016	01:48:11	DUI	0.103		
100671	07/05/2016	00:13:36	DUI	0.197		
100671	07/06/2016	16:28:17	DUI		I	101
100671	07/06/2016	16:38:27	DUI	0.256		
100671	07/12/2016	03:46:52	DUI	0.174		
100671	07/12/2016	17:56:09	DUI		I	
100671	07/12/2016	18:02:03	DUI		I	
100671	07/17/2016	04:42:25	DUI	0.121		
100671	07/20/2016	20:32:16	DUI	0.176		
100671	07/23/2016	10:53:50	DUI	0.152		
100671	07/23/2016	16:20:42	DUI		I	
100671	07/23/2016	16:28:52	DUI		I	
100671	07/24/2016	02:40:48	DUI	0.188		
100671	07/24/2016	05:51:30	DUI	0.177		
100671	07/26/2016	04:28:24	DUI	0.130		
100671	07/31/2016	21:40:26	DUI	0.324		
100671	08/01/2016	02:09:31	DUI		I	
100671	08/01/2016	02:15:03	DUI	0.135		
100671	08/02/2016	10:17:10	TEST	0.000		
100671	08/06/2016	01:52:41	DUI	0.116		
100671	08/07/2016	02:32:53	DUI	0.095		
100671	08/09/2016	03:18:10	DUI	0.195		
100671	08/09/2016	09:05:37	DUI	0.000		
100671	08/11/2016	20:26:58	DUI		I	
100671	08/13/2016	22:08:12	DUI	0.160		
100671	08/14/2016	03:46:27	DUI	0.111		
100671	08/18/2016	18:39:23	DUI	0.160		
100671	08/19/2016	23:48:35	DUI		I	
100671	08/19/2016	23:57:11	DUI		I	
100671	08/20/2016	01:33:16	DUI		I	
100671	08/21/2016	23:08:04	DUI	0.277		
100671	08/25/2016	01:00:53	DUI	0.064		
100671	08/25/2016	07:38:32	DUI	0.203		
100671	08/27/2016	04:26:31	DUI	0.122		
100671	09/01/2016	06:55:43	DUI	0.000		
100671	09/03/2016	01:49:15	DUI	0.140		
100671	09/04/2016	03:09:06	DUI	0.182		
100671	09/04/2016	05:40:15	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100671	09/04/2016	05:47:09	DUI		I	101
100671	09/04/2016	05:55:54	DUI		I	101
100671	09/10/2016	03:22:29	DUI	0.000		
100671	09/11/2016	05:30:28	DUI	0.173		
100671	09/17/2016	03:32:00	DUI	0.158		
100671	09/18/2016	04:37:37	DUI	0.105		
100671	09/18/2016	08:29:29	DUI	0.069		
100671	09/18/2016	20:17:09	DUI		I	
100671	09/18/2016		DUI			6
100671	09/18/2016	20:29:46	DUI	0.175		
100671	09/20/2016	16:13:14	DUI		I	
100671	09/20/2016	16:24:45	DUI		I	
100671	09/23/2016	02:29:55	DUI	0.172		
100671	09/25/2016	01:38:57	DUI		I	101
100671	09/25/2016	01:43:33	DUI	0.050		
100671	09/26/2016	03:29:59	DUI		I	
100671	09/26/2016	03:43:34	DUI		I	
100671	09/26/2016	04:47:46	DUI	0.063		
100671	09/28/2016	22:03:17	DUI	0.115		
100671	09/29/2016	05:05:19	DUI	0.000		
100671	09/30/2016	18:47:07	DUI	0.152		
100671	10/03/2016	22:22:28	DUI		I	
100671	10/08/2016	02:34:18	MINOR CON	0.013		
100671	10/15/2016	21:54:55	DUI	0.082		
100671	10/17/2016	19:28:43	DUI	0.200		
100671	10/19/2016	01:37:03	DUI		I	
100671	10/19/2016	01:41:55	DUI			23
100671	10/19/2016		DUI			23
100671	10/19/2016	01:47:59	DUI	0.200		
100671	10/22/2016	06:35:33	DUI	0.121		
100671	10/23/2016	06:14:34	DUI	0.000		
100671	10/24/2016	05:46:14	DUI	0.000		
100671	10/29/2016	21:54:41	DUI	0.321		
100671	10/30/2016	03:10:51	DUI	0.066		
100671	11/05/2016	02:15:15	DUI	0.186		
100671	11/06/2016	04:50:45	DUI	0.194		
100672	03/05/2012	15:51:24	TEST	0.000		
100672	03/08/2012	11:14:33	OTHER	0.000		
100672	03/09/2012	02:06:44	DUI		X	
100672	03/09/2012	02:12:55	DUI	0.154		
100672	03/10/2012	00:45:22	DUI	0.098		
100672	03/10/2012	03:22:54	DUI	0.075		
100672	03/10/2012	04:12:51	DUI	0.162		
100672	03/10/2012	23:37:03	DUI	0.077		
100672	03/11/2012	03:24:55	DUI		R	
100672	03/11/2012	04:23:48	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100672	03/13/2012	03:14:08	DUI		X	
100672	03/13/2012	23:34:37	DUI	0.168		
100672	03/14/2012	23:49:10	DUI		X	
100672	03/15/2012	03:44:54	DUI		X	
100672	03/15/2012	03:51:04	DUI		X	
100672	03/15/2012	03:58:08	DUI		X	
100672	03/16/2012	00:59:20	DUI	0.253		
100672	03/16/2012	01:43:43	OTHER		R	
100672	03/16/2012	03:18:14	DUI		I	
100672	03/16/2012		DUI			37
100672	03/16/2012	03:36:26	DUI		I	
100672	03/16/2012	03:43:48	DUI		R	
100672	03/16/2012	03:53:46	DUI		R	
100672	03/16/2012	04:04:38	DUI		R	
100672	03/16/2012	04:16:42	DUI	0.207		
100672	03/16/2012	05:23:01	DUI		X	
100672	03/17/2012	03:08:11	DUI	0.244		
100672	03/17/2012	04:38:25	DUI		X	
100672	03/17/2012	04:45:14	DUI		R	
100672	03/17/2012	09:17:34	DUI		X	
100672	03/17/2012	09:23:58	DUI		X	
100672	03/17/2012	09:31:32	DUI	0.127		
100672	03/17/2012		DUI			37
100672	03/17/2012		DUI			37
100672	03/22/2012		DUI			37
100672	04/05/2012	16:25:35	TEST	0.000		
100672	04/29/2012	00:10:22	DUI	0.082		
100672	04/30/2012	22:39:46	DUI	0.185		
100672	05/04/2012	01:34:13	DUI	0.121		
100672	05/07/2012	13:44:56	DUI	0.000		
100672	05/12/2012	21:01:00	DUI	0.190		
100672	05/13/2012	04:01:29	DUI		I	
100672	05/13/2012	04:07:00	DUI	0.194		
100672	05/13/2012	04:39:37	DUI	0.088		
100672	05/14/2012	18:45:28	DUI	0.133		
100672	05/15/2012		DUI			23
100672	05/15/2012	00:45:08	DUI	0.061		
100672	05/18/2012	03:10:05	DUI	0.081		
100672	05/21/2012	00:21:35	DUI	0.098		
100672	05/30/2012	07:04:02	DUI		X	
100672	05/30/2012	07:10:23	DUI	0.186		
100672	05/31/2012	00:45:18	DUI	0.102		
100672	06/05/2012	19:55:35	DUI	0.081		
100672	06/06/2012	02:00:38	DUI	0.118		
100672	06/08/2012	05:09:25	DUI		I	
100672	06/10/2012	06:10:31	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100672	06/11/2012		DUI			23
100672	06/11/2012	04:04:02	DUI	0.199		
100672	06/14/2012	20:42:20	DUI	0.162		
100672	06/22/2012	23:45:54	DUI		I	
100672	06/28/2012	19:49:00	DUI		I	
100672	07/04/2012	01:06:38	DUI	0.198		
100672	07/04/2012	18:51:39	DUI	0.101		
100672	07/05/2012	03:06:24	DUI	0.204		
100672	07/06/2012	17:14:12	DUI		I	
100672	07/07/2012	00:47:40	DUI		I	
100672	07/07/2012	17:19:24	DUI		X	
100672	07/07/2012	17:25:02	DUI		X	
100672	07/07/2012	17:39:06	DUI		X	
100672	07/09/2012	23:31:54	DUI	0.182		
100672	07/12/2012	01:10:17	DUI		I	
100672	07/14/2012	04:36:10	DUI	0.116		
100672	07/16/2012	23:54:22	DUI	0.122		
100672	07/21/2012	01:49:19	DUI	0.128		
100672	07/22/2012	20:05:53	DUI	0.095		
100672	07/25/2012	03:21:57	DUI	0.099		
100672	07/27/2012	21:26:28	DUI	0.055		
100672	07/28/2012	05:18:56	DUI		I	
100672	07/29/2012	16:02:37	DUI	0.153		
100672	08/01/2012	18:19:47	DUI	0.060		
100672	08/03/2012	15:44:15	DUI		I	
100672	08/03/2012	15:49:26	DUI	0.000		
100672	08/04/2012	00:24:49	DUI		I	
100672	08/04/2012	02:59:20	DUI		I	
100672	08/04/2012	18:05:03	DUI		I	
100672	08/04/2012	18:09:51	DUI	0.000		
100672	08/05/2012	04:42:14	DUI	0.202		6
100672	08/05/2012	04:46:12	DUI	0.203		
100672	08/05/2012	00:02:44	DUI	0.059		
100672	08/07/2012	21:41:47	DUI	0.079		
100672	08/09/2012	03:17:47	DUI	0.075		
100672	08/09/2012	23:11:03	DUI	0.249		
100672	08/12/2012	22:06:04	DUI	0.167		
100672	08/13/2012	13:30:32	DUI	0.248		
100672	08/14/2012		DUI			11
100672	08/14/2012		DUI			11
100672	08/19/2012	00:11:06	DUI	0.153		
100672	08/26/2012	05:32:09	DUI	0.083		
100672	08/29/2012	01:46:04	DUI		I	
100672	08/29/2012	01:53:04	DUI	0.141		
100672	09/01/2012	19:22:47	DUI	0.219		
100672	09/02/2012	02:02:20	DUI	0.179		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100672	09/02/2012	09:33:53	DUI		I	
100672	09/06/2012	02:22:50	DUI	0.106		
100672	09/07/2012	00:00:12	DUI		I	
100672	09/19/2012	22:33:16	DUI		I	
100672	09/19/2012	22:40:06	DUI		I	
100672	09/21/2012	02:45:00	DUI	0.093		
100672	09/27/2012	02:47:20	DUI	0.165		
100672	10/01/2012	15:33:22	DUI	0.091		
100672	10/06/2012	03:23:46	DUI	0.153		
100672	10/06/2012	13:15:27	TEST	0.000		
100672	10/06/2012	13:23:38	TEST	0.000		
100672	10/09/2012	00:15:50	DUI	0.008		
100672	10/10/2012	01:41:47	DUI	0.055		
100672	10/13/2012	23:07:35	DUI	0.133		
100672	10/15/2012	01:57:06	DUI	0.253		
100672	10/20/2012	20:40:01	DUI	0.171		
100672	10/27/2012	22:45:33	DUI	0.084		
100672	10/28/2012	05:37:11	DUI	0.143		
100672	11/10/2012	14:52:10	DUI	0.185		
100672	11/13/2012	07:48:49	DUI		I	
100672	11/19/2012	21:36:34	DUI		V	
100672	11/19/2012	21:41:09	DUI		V	
100672	11/19/2012	21:46:06	DUI		V	
100672	11/22/2012	21:58:00	DUI	0.091		
100672	11/22/2012	23:56:39	DUI	0.044		
100672	11/24/2012	00:40:07	DUI	0.089		
100672	11/28/2012	07:28:58	DUI		I	
100672	11/28/2012	07:44:09	DUI		X	
100672	11/28/2012	07:49:54	DUI		X	
100672	12/01/2012	01:01:16	DUI		I	
100672	12/01/2012	01:07:39	DUI		I	
100672	12/01/2012	01:14:04	DUI		I	
100672	12/10/2012	03:38:44	DUI		X	
100672	12/10/2012	03:45:31	DUI		X	
100672	12/10/2012	23:27:46	DUI	0.000		
100672	12/14/2012	21:54:49	DUI	0.203		
100672	12/17/2012	00:06:12	DUI	0.126		
100672	12/23/2012	00:02:59	DUI		I	
100672	12/24/2012	00:08:01	DUI		X	
100672	12/24/2012	00:13:43	DUI		X	
100672	01/01/2013	05:23:09	DUI	0.098		
100672	01/12/2013	00:11:57	DUI	0.109		
100672	01/13/2013	21:22:06	DUI	0.115		
100672	01/14/2013	11:02:02	DUI	0.097		
100672	01/14/2013	11:08:55	DUI	0.089		
100672	01/14/2013	11:23:47	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100672	01/27/2013		DUI			5
100672	01/27/2013	05:15:52	DUI		X	
100672	01/27/2013	05:21:43	DUI	0.174		
100672	01/29/2013	17:54:38	DUI	0.185		
100672	02/13/2013	02:02:07	DUI		X	
100672	02/13/2013	02:07:17	DUI	0.185		
100672	02/14/2013	22:17:52	DUI	0.032		
100672	02/15/2013	20:17:31	DUI	0.121		
100672	02/22/2013	06:06:42	DUI	0.159		
100672	02/28/2013	21:32:52	DUI	0.137		
100672	03/01/2013	01:40:10	DUI	0.165		
100672	03/01/2013	17:09:37	DUI		I	
100672	03/01/2013	17:26:32	DUI		I	
100672	03/02/2013	01:31:31	DUI		I	
100672	03/02/2013	01:49:21	DUI		I	
100672	03/02/2013	01:56:08	DUI	0.109		
100672	03/12/2013	00:28:38	DUI		I	
100672	03/12/2013	00:33:30	DUI	0.157		
100672	03/14/2013	20:04:17	DUI	0.185		
100672	03/24/2013	00:22:07	DUI	0.184		
100672	03/30/2013	01:25:19	DUI	0.149		
100672	03/30/2013	03:44:27	DUI	0.192		
100672	04/03/2013	00:36:53	DUI	0.148		
100672	04/03/2013	18:15:34	DUI	0.201		
100672	04/07/2013	06:48:37	DUI	0.099		
100672	04/27/2013	13:20:12	TEST	0.000		
100672	06/20/2013	15:47:10	TEST	0.000		
100672	07/23/2015	16:07:18	TEST	0.000		
100673	04/10/2012	14:37:44	TEST	0.000		
100673	04/28/2012	23:25:52	DUI		I	
100673	04/29/2012		DUI			23
100673	04/29/2012	00:36:21	DUI			23
100673	04/29/2012	00:41:43	DUI	0.162		
100673	05/05/2012		DUI			6
100673	05/05/2012	19:40:11	DUI	0.156		
100673	05/06/2012	22:40:21	DUI		I	
100673	05/06/2012	22:58:48	DUI		I	
100673	05/06/2012	23:17:28	DUI	0.094		
100673	05/19/2012	21:34:26	DUI		V	
100673	05/19/2012	21:40:40	DUI	0.195		
100673	05/25/2012	03:34:39	DUI		I	
100673	05/25/2012	03:47:56	DUI		I	
100673	07/03/2012	13:25:05	DUI	0.141		
100673	07/07/2012	02:19:08	DUI	0.083		
100673	07/08/2012	02:16:15	DUI		I	
100673	07/08/2012	02:21:34	DUI	0.137		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100673	07/08/2012	02:58:34	DUI	0.076		
100673	07/08/2012	20:44:16	DUI		I	
100673	07/08/2012	20:51:32	DUI		I	
100673	07/12/2012	23:17:18	DUI		I	
100673	07/12/2012	23:25:36	DUI	0.121		
100673	07/22/2012	06:25:08	DUI	0.115		
100673	07/23/2012		DUI			6
100673	07/23/2012	01:49:29	DUI		I	
100673	07/23/2012	01:57:12	DUI		I	
100673	07/23/2012	02:20:07	DUI		I	
100673	08/05/2012	14:46:56	DUI	0.239		
100673	08/07/2012	18:59:46	DUI		I	
100673	08/07/2012	19:06:38	DUI		I	
100673	08/09/2012	18:25:38	DUI	0.160		
100673	09/03/2012	20:49:52	DUI	0.096		23
100673	09/15/2012	23:24:22	DUI		I	
100673	09/15/2012	23:31:04	DUI		I	
100673	10/05/2012	20:36:21	DUI		I	
100673	10/05/2012	20:43:52	DUI		V	
100673	11/21/2012	02:08:26	DUI		I	
100673	12/02/2012	23:11:13	DUI	0.190		
100673	09/22/2014	08:49:39	TEST	0.000		
100673	12/15/2014		DUI			23
100673	12/15/2014	03:23:38	DUI	0.144		
100673	12/21/2014		DUI			23
100673	12/21/2014	01:20:37	DUI	0.102		
100673	01/04/2015	00:58:56	DUI		V	
100673	01/04/2015	01:04:21	DUI	0.155		
100673	05/27/2015	13:19:55	TEST	0.000		
100673	07/04/2015	11:02:08	DUI		I	
100673	07/08/2015	04:57:49	DUI		R	
100673	07/31/2015	01:52:10	DUI	0.196		
100673	08/08/2015	23:12:07	DUI		I	
100673	08/08/2015	23:21:55	DUI	0.283		
100673	08/22/2015	05:30:35	DUI		R	
100673	09/19/2015	11:28:17	DUI	0.198		
100673	09/22/2015	06:00:27	DUI		I	
100673	09/22/2015	06:04:46	DUI		V	
100673	09/22/2015	06:09:15	DUI	0.275		
100673	09/25/2015		DUI			40
100673	09/25/2015	00:45:50	DUI	0.243		
100673	09/25/2015	22:02:56	DUI	0.291		
100673	10/04/2015	06:45:40	DUI		R	
100673	10/10/2015	13:00:05	DUI	0.231		
100673	10/24/2015	06:41:38	DUI	0.159		
100673	10/25/2015	11:20:36	DUI	0.257		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100673	11/06/2015	04:27:18	DUI	0.123		
100673	11/08/2015	06:24:01	DUI	0.184		
100673	11/10/2015	08:46:58	DUI		I	101
100673	11/10/2015	09:02:17	TEST	0.000		
100673	11/10/2015		DUI			6
100673	11/10/2015	09:12:04	DUI	0.101		
100673	12/05/2015	07:19:47	DUI	0.182		
100673	12/06/2015	04:55:21	DUI		I	
100673	12/13/2015	17:55:11	DUI		I	
100673	12/14/2015	05:27:12	DUI	0.229		
100673	12/27/2015	19:00:23	DUI	0.148		
100673	01/01/2016	07:34:58	DUI		R	
100673	01/08/2016	01:39:27	DUI	0.007		
100673	01/23/2016	04:26:05	DUI	0.207		
100673	01/30/2016	20:26:10	DUI	0.230		
100673	02/08/2016		DUI			40
100673	02/08/2016	03:19:53	DUI	0.114		
100673	02/20/2016	03:16:29	DUI	0.146		
100673	03/04/2016		DUI			40
100673	03/04/2016	18:10:27	DUI	0.215		
100673	03/05/2016	05:53:26	DUI	0.188		
100673	03/09/2016	03:22:29	DUI		I	
100673	03/09/2016	03:30:15	DUI		I	
100673	03/09/2016	03:40:43	DUI	0.154		
100673	03/09/2016		DUI			17
100673	03/09/2016		DUI			17
100673	03/09/2016	04:00:01	DUI	0.164		19
100673	03/14/2016	02:28:11	DUI		I	
100673	03/29/2016	22:17:45	DUI		I	
100673	03/29/2016	22:23:17	DUI	0.176		11
100673	03/29/2016	22:30:45	DUI		I	
100673	03/29/2016	22:36:29	DUI	0.172		11
100673	03/29/2016	22:43:00	TEST	0.000		
100673	03/29/2016	23:03:09	DUI	0.164		11
100673	03/29/2016	23:09:21	DUI	0.168		
100673	04/23/2016		MINOR CON			6
100673	04/23/2016		MINOR CON			11
100673	04/23/2016	05:42:37	TEST	0.000		
100673	05/29/2016	22:44:40	DUI		R	
100673	06/04/2016	09:18:02	DUI	0.093		
100673	06/08/2016	05:39:07	DUI	0.204		
100673	06/18/2016	06:16:20	DUI	0.215		
100673	06/20/2016	06:13:45	OTHER	0.074		
100673	06/23/2016	02:00:10	DUI		R	
100673	06/26/2016	06:37:53	DUI	0.159		
100673	06/29/2016	23:05:21	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100673	07/19/2016	23:50:02	OTHER	0.000		
100673	07/23/2016	23:58:35	DUI	0.247		
100673	08/15/2016	05:04:23	DUI	0.082		
100673	09/11/2016	23:31:25	DUI	0.082		
100673	09/21/2016	23:39:26	DUI		I	101
100673	09/21/2016	23:44:23	DUI	0.249		
100673	09/29/2016	03:41:02	DUI	0.160		
100673	10/01/2016	02:33:50	DUI	0.081		
100673	10/01/2016		DUI			19
100673	10/01/2016	00:01:19	DUI		R	
100673	10/02/2016		DUI			19
100673	10/02/2016	00:08:59	DUI	0.214		
100673	10/08/2016	10:57:21	OTHER	0.058		
100673	10/22/2016	23:57:20	DUI		I	
100673	10/23/2016	00:09:19	DUI	0.227		
100673	11/20/2016	13:30:23	DUI		R	
100674	12/19/2013	14:15:48	TEST	0.000		
100674	02/10/2014	13:33:35	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	13:40:08	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	13:57:22	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	14:03:59	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	14:11:02	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	14:26:11	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	14:33:54	DUI		I	
100674	02/10/2014	14:37:50	DUI	0.000		
100674	02/10/2014	14:43:58	OTHER	0.000		
100674	02/10/2014	14:52:11	DUI		I	
100674	02/10/2014		DUI			10
100674	02/10/2014	14:58:50	DUI		V	16
100674	02/10/2014	15:03:46	DUI		V	
100674	02/13/2014	08:29:25	DUI	0.000		
100674	02/13/2014	08:35:46	DUI	0.000		
100674	02/28/2014	04:24:07	DUI		I	
100674	03/03/2014	04:10:37	DUI		I	
100674	03/03/2014	04:19:16	DUI	0.112		
100674	03/03/2014	23:42:41	DUI	0.196		
100674	03/05/2014	17:27:41	DUI		I	
100674	03/05/2014	17:34:54	DUI	0.260		
100674	03/05/2014	22:39:59	DUI		I	
100674	03/05/2014	22:45:56	DUI	0.280		
100674	06/19/2014	15:24:26	TEST	0.000		
100674	08/02/2014	06:07:01	DUI	0.177		11
100674	08/02/2014	06:12:45	DUI	0.174		
100674	08/02/2014	16:49:33	DUI	0.019		
100674	08/08/2014	21:28:24	DUI	0.169		11
100674	08/08/2014	21:44:17	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100674	08/15/2014	23:21:08	DUI	0.152		
100674	08/20/2014	04:55:27	DUI		I	
100674	08/20/2014	05:02:37	DUI		I	
100674	08/20/2014	05:37:44	DUI	0.153		
100674	08/22/2014	22:38:26	DUI		I	
100674	08/22/2014	22:46:01	DUI		I	
100674	08/22/2014	22:53:02	DUI	0.090		
100674	08/25/2014	20:37:56	DUI	0.041		
100674	08/29/2014	05:00:49	DUI	0.000		
100674	09/12/2014	10:45:18	TEST	0.000		
100674	09/17/2014		DUI			5
100674	09/17/2014	01:32:25	DUI		X	
100674	09/17/2014	01:38:05	DUI		X	
100674	09/17/2014	01:50:25	DUI	0.059		
100674	10/02/2014	03:35:12	DUI		I	
100674	10/02/2014	03:42:05	DUI	0.123		
100674	10/07/2014	06:23:23	DUI	0.000		
100674	10/19/2014	02:05:57	DUI	0.092		
100674	10/25/2014	05:59:13	DUI	0.120		
100674	11/01/2014	01:38:29	DUI		X	
100674	11/01/2014	01:59:07	DUI	0.142		
100674	11/09/2014	05:51:59	DUI	0.171		
100674	11/12/2014	23:13:18	DUI		I	
100674	11/14/2014	04:05:01	DUI	0.221		
100674	11/17/2014	01:18:06	DUI	0.193		
100674	11/22/2014	18:37:25	DUI		I	
100674	11/22/2014	18:47:49	DUI		I	
100674	11/28/2014	04:31:48	DUI	0.055		
100674	11/29/2014	06:02:35	DUI	0.125		
100674	12/02/2014	14:43:25	DUI	0.106		
100674	12/04/2014	06:47:11	DUI		I	
100674	12/04/2014	06:53:03	DUI	0.182		
100674	12/07/2014	10:48:31	DUI	0.113		
100674	12/14/2014	15:20:23	DUI	0.000		
100674	12/14/2014	20:37:05	DUI		I	
100674	12/14/2014	20:48:39	DUI		I	
100674	12/14/2014	20:54:30	DUI	0.209		
100674	12/19/2014	02:43:29	DUI	0.057		
100674	12/19/2014	13:05:51	DUI		I	
100674	12/21/2014	07:12:35	DUI	0.199		
100674	12/28/2014	07:00:54	DUI		I	
100674	12/28/2014	07:08:17	DUI		I	
100674	12/28/2014	07:15:07	DUI		I	
100674	12/30/2014	03:28:53	DUI		I	16
100674	12/30/2014	11:41:39	DUI		I	
100674	01/19/2016	10:58:23	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100674	03/25/2016	13:02:56	TEST	0.000		
100674	07/03/2016	03:35:41	DUI	0.156		
100674	07/04/2016	04:07:45	DUI	0.169		
100674	07/04/2016	14:41:51	DUI	0.192		
100674	07/08/2016	14:26:24	DUI	0.372		
100674	07/30/2016	17:30:01	DUI	0.207		
100674	08/16/2016	18:57:06	DUI	0.245		11
100674	08/16/2016	19:28:10	DUI	0.250		11
100674	08/29/2016	00:35:53	DUI	0.215		
100674	09/03/2016	13:36:15	DUI	0.000		
100674	10/04/2016	19:59:51	DUI	0.120		
100674	10/06/2016	00:22:56	DUI	0.038		
100674	10/11/2016	00:36:45	DUI		I	
100674	10/24/2016	02:14:37	DUI	0.240		
100674	11/30/2016	21:54:35	DUI	0.141		
100674	11/30/2016		DUI			23
100674	11/30/2016	22:29:56	DUI	0.157		
100675	05/04/2012	14:11:45	TEST	0.000		
100675	06/26/2013	00:10:57	DUI	0.155		
100675	07/25/2014	01:28:44	DUI	0.089		
100675	07/26/2014	22:10:50	DUI	0.115		
100675	12/30/2014	03:21:52	DUI	0.114		
100675	01/01/2015	00:21:20	DUI	0.213		
100675	01/01/2015		DUI			23
100675	01/01/2015	06:17:27	DUI	0.195		
100675	02/07/2015	02:36:15	DUI	0.167		
100675	06/16/2015	16:27:06	TEST	0.000		
100675	10/17/2015		DUI			23
100675	10/17/2015	20:10:40	DUI		I	101
100675	10/17/2015	20:16:51	DUI	0.139		
100675	01/13/2016	11:40:11	TEST	0.000		
100676	05/15/2012	07:42:40	TEST	0.000		
100676	09/30/2015	14:48:00	TEST	0.000		
100676	12/01/2015	22:49:36	DUI		I	
100676	12/01/2015	22:56:22	DUI		I	
100676	12/01/2015	23:05:58	DUI		I	
100676	05/14/2016	18:32:46	DUI	0.129		
100676	05/23/2016	18:07:46	DUI	0.067		
100676	05/28/2016	21:43:41	DUI		I	
100676	07/01/2016	18:00:55	DUI	0.133		
100676	08/12/2016	19:28:56	DUI		I	
100676	08/26/2016	17:57:33	DUI	0.041		
100676	09/02/2016	19:07:08	DUI	0.188		
100676	09/24/2016	21:36:53	DUI	0.078		
100676	10/27/2016	06:30:25	DUI	0.141		
100676	11/26/2016	22:47:33	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	05/04/2012	14:11:42	TEST	0.000		
100677	05/20/2012	03:08:55	DUI		I	
100677	05/27/2012	04:25:39	DUI	0.160		
100677	06/01/2012	22:48:31	DUI	0.256		
100677	06/17/2012	05:10:50	DUI	0.190		
100677	06/17/2012	19:41:21	DUI	0.145		
100677	06/18/2012	00:40:55	DUI	0.187		
100677	06/18/2012	01:29:15	DUI	0.134		
100677	06/24/2012	05:06:45	DUI	0.124		
100677	06/25/2012	18:02:39	DUI	0.264		
100677	07/04/2012	20:26:29	DUI	0.088		
100677	07/14/2012	02:40:46	DUI		I	
100677	07/14/2012	02:54:56	DUI		I	
100677	07/14/2012	03:10:16	DUI		I	
100677	07/20/2012	21:10:15	DUI		I	
100677	07/20/2012	21:16:58	DUI		I	
100677	07/21/2012	03:55:26	DUI	0.133		
100677	07/21/2012	06:02:09	DUI	0.155		
100677	07/24/2012	22:10:25	DUI		I	
100677	07/24/2012	22:15:17	DUI	0.140		
100677	07/26/2012	19:08:47	DUI		I	
100677	07/26/2012	19:15:12	DUI	0.148		
100677	07/28/2012	04:56:14	DUI		I	
100677	07/28/2012	05:08:44	DUI		I	
100677	08/02/2012	23:25:08	DUI	0.185		
100677	08/03/2012	21:44:07	DUI	0.148		
100677	08/04/2012	02:46:29	DUI	0.196		
100677	08/05/2012	01:48:48	DUI	0.149		
100677	08/09/2012	13:54:42	DUI	0.182		
100677	08/10/2012	23:41:55	DUI	0.158		
100677	08/17/2012	00:15:55	DUI		I	
100677	08/18/2012	02:25:30	DUI		I	
100677	08/18/2012	02:32:05	DUI	0.171		
100677	08/19/2012	15:44:38	DUI		I	
100677	08/19/2012	15:51:14	DUI		I	
100677	08/31/2012	22:58:22	DUI	0.175		
100677	09/02/2012	02:28:06	DUI	0.174		
100677	09/04/2012	22:31:58	DUI		I	
100677	09/04/2012	22:39:54	DUI		I	
100677	09/06/2012	13:36:54	DUI	0.239		
100677	09/08/2012	00:19:41	DUI	0.195		
100677	09/10/2012	17:47:28	DUI	0.248		
100677	09/18/2012		DUI			19
100677	09/18/2012	02:40:04	DUI		I	
100677	09/22/2012	22:43:58	DUI	0.294		
100677	10/02/2012	23:40:50	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	10/04/2012	22:47:50	DUI	0.111		
100677	10/14/2012	22:53:45	DUI	0.144		
100677	10/18/2012	19:50:54	DUI	0.206		
100677	11/11/2012	19:10:35	TEST	0.000		19
100677	11/14/2012	13:32:26	DUI	0.276		
100677	11/16/2012	23:49:01	DUI	0.113		
100677	11/18/2012	02:08:48	DUI		I	
100677	11/18/2012	02:18:36	DUI	0.232		
100677	11/29/2012	03:22:44	DUI	0.123		
100677	12/05/2012	20:05:56	DUI	0.183		
100677	12/09/2012	02:44:28	DUI	0.259		
100677	12/15/2012	02:40:15	DUI		V	
100677	12/15/2012	02:57:41	DUI	0.158		
100677	12/18/2012	23:35:45	DUI	0.166		
100677	12/19/2012	00:42:10	DUI	0.077		
100677	12/22/2012	04:57:16	DUI	0.136		
100677	12/23/2012	00:27:43	DUI	0.256		
100677	12/23/2012	03:14:49	DUI	0.228		
100677	12/24/2012	22:20:44	DUI	0.210		
100677	12/31/2012	15:39:38	DUI		I	
100677	01/11/2013	14:40:37	TEST	0.000		16
100677	01/11/2013	14:46:33	TEST	0.000		
100677	01/18/2013	22:18:15	DUI	0.266		
100677	01/19/2013	00:48:25	DUI	0.140		
100677	01/26/2013	04:02:25	DUI	0.130		
100677	01/29/2013	00:07:46	DUI		I	
100677	02/09/2013	04:41:49	DUI	0.072		
100677	02/10/2013	04:20:32	DUI	0.161		
100677	02/16/2013	23:36:57	DUI		I	
100677	02/16/2013	23:46:56	DUI		I	
100677	02/17/2013	05:18:17	DUI	0.111		
100677	02/23/2013	01:44:49	DUI	0.114		
100677	02/23/2013	15:13:08	TEST	0.000		
100677	02/23/2013		TEST			23
100677	02/23/2013		TEST			10
100677	02/23/2013		TEST			16
100677	02/23/2013	15:34:11	TEST		I	
100677	02/28/2013	21:02:01	DUI		I	
100677	02/28/2013	21:08:35	DUI		I	
100677	03/02/2013	12:30:14	DUI	0.317		
100677	03/03/2013	20:53:18	DUI		I	
100677	03/09/2013	00:47:29	DUI	0.113		
100677	03/09/2013	06:50:52	DUI	0.185		
100677	03/22/2013	13:17:29	TEST	0.000		19
100677	03/22/2013	13:23:28	TEST		V	
100677	03/22/2013		TEST			10

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	03/22/2013	13:29:53	TEST		V	
100677	03/22/2013	13:34:07	TEST	0.000		
100677	04/04/2013	01:27:15	DUI	0.163		
100677	04/04/2013	05:20:49	DUI	0.157		
100677	04/11/2013	15:50:52	DUI		I	
100677	04/11/2013	15:58:12	DUI	0.190		
100677	04/14/2013	04:25:23	DUI		I	
100677	04/14/2013	04:36:06	DUI		I	
100677	04/14/2013	04:46:39	DUI		I	
100677	04/19/2013	07:07:36	DUI		I	
100677	04/19/2013	07:25:21	DUI	0.187		
100677	04/23/2013	15:12:50	DUI		X	
100677	04/23/2013	15:34:09	DUI		X	
100677	05/01/2013	03:57:20	TEST	0.000		
100677	05/05/2013	22:19:39	DUI		I	
100677	05/05/2013	22:26:58	DUI		I	
100677	05/11/2013	02:24:17	DUI	0.185		
100677	05/29/2013	03:50:49	DUI		I	
100677	06/10/2013	20:49:30	DUI		I	
100677	06/12/2013	01:11:14	DUI		I	
100677	06/12/2013	01:16:39	DUI	0.138		
100677	06/12/2013	21:24:22	DUI		I	
100677	06/12/2013	21:29:29	DUI	0.223		
100677	06/15/2013	04:20:01	DUI	0.139		
100677	06/26/2013	15:22:00	TEST		V	
100677	06/26/2013	15:29:50	TEST		I	
100677	06/26/2013	15:41:38	TEST	0.000		
100677	06/26/2013		TEST			23
100677	06/26/2013		TEST			16
100677	06/27/2013	03:57:54	DUI		I	
100677	06/27/2013	04:02:47	DUI	0.151		
100677	06/27/2013	22:40:34	DUI	0.236		
100677	06/30/2013	00:11:54	DUI	0.104		
100677	07/02/2013	05:44:53	DUI	0.142		
100677	07/04/2013	15:56:45	DUI	0.158		
100677	07/09/2013	19:52:54	DUI	0.000		
100677	07/12/2013	14:01:15	DUI	0.233		
100677	07/16/2013	01:49:55	DUI	0.161		
100677	07/16/2013	15:28:17	DUI	0.000		
100677	07/18/2013	23:24:05	DUI		V	
100677	07/18/2013	23:30:51	DUI	0.336		
100677	07/26/2013	04:55:18	DUI	0.168		
100677	07/27/2013	01:24:19	DUI	0.112		
100677	07/30/2013	12:08:57	DUI		V	
100677	07/30/2013	12:14:06	DUI	0.009		
100677	08/01/2013	18:55:20	DUI	0.381		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	08/01/2013		DUI			6
100677	08/01/2013	23:59:50	DUI		I	
100677	08/10/2013	02:40:57	DUI		I	
100677	08/10/2013	02:55:14	DUI		I	
100677	08/10/2013	03:01:57	DUI	0.198		
100677	08/12/2013	15:16:25	DUI	0.198		
100677	08/17/2013	02:44:56	DUI	0.199		
100677	08/17/2013	12:06:08	TEST	0.000		
100677	08/17/2013	23:42:53	DUI	0.187		
100677	08/22/2013	18:13:49	DUI	0.154		
100677	08/24/2013	23:12:26	DUI	0.193		
100677	08/24/2013	23:51:23	DUI	0.122		
100677	08/27/2013	18:49:43	DUI	0.000		
100677	09/01/2013	03:26:12	DUI	0.194		
100677	09/02/2013	00:25:51	DUI	0.215		
100677	09/06/2013	09:40:05	DUI		I	
100677	09/14/2013	00:11:00	DUI		I	
100677	09/15/2013	03:53:52	DUI	0.130		
100677	09/20/2013	23:56:17	DUI	0.195		
100677	09/21/2013	18:25:23	DUI	0.263		
100677	09/24/2013	03:45:21	DUI	0.139		
100677	09/28/2013	02:10:37	DUI	0.166		
100677	10/01/2013		TEST			10
100677	10/01/2013	16:33:21	TEST	0.000		
100677	10/12/2013	05:51:43	DUI	0.200		
100677	10/12/2013	17:38:09	DUI	0.190		
100677	10/22/2013	23:59:23	DUI	0.293		
100677	10/27/2013	05:46:31	DUI	0.220		
100677	10/31/2013	04:36:33	DUI	0.191		
100677	11/04/2013	15:41:25	TEST	0.000		19
100677	11/04/2013	16:13:56	TEST	0.000		
100677	11/04/2013	16:21:40	TEST	0.000		
100677	11/04/2013		TEST			10
100677	11/04/2013		TEST			23
100677	11/04/2013	16:35:49	TEST		V	
100677	11/05/2013	03:23:14	DUI		I	
100677	11/05/2013	03:29:53	DUI	0.318		
100677	11/12/2013	00:46:45	DUI	0.187		
100677	11/12/2013	03:29:14	DUI	0.191		
100677	12/07/2013	11:45:25	DUI	0.182		
100677	12/09/2013	23:21:12	DUI	0.154		
100677	12/16/2013	18:53:42	TEST	0.000		
100677	01/01/2014	02:27:17	DUI		I	
100677	01/11/2014	07:13:26	DUI	0.137		
100677	01/16/2014	23:01:46	DUI	0.222		
100677	01/18/2014	23:10:11	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	01/27/2014	01:23:53	DUI	0.141		
100677	02/04/2014	15:45:16	DUI	0.228		
100677	02/09/2014	06:05:38	DUI	0.177		
100677	02/11/2014	14:38:57	DUI	0.148		
100677	02/11/2014	20:20:06	DUI	0.209		
100677	02/27/2014	01:57:58	DUI		I	
100677	02/27/2014	03:58:07	DUI	0.125		
100677	02/27/2014	16:58:12	DUI		I	
100677	03/13/2014	18:42:01	DUI	0.000		19
100677	03/13/2014	18:48:17	DUI	0.000		
100677	03/16/2014	04:19:51	DUI		I	
100677	03/16/2014	04:39:23	DUI		I	
100677	03/18/2014	00:38:38	DUI	0.127		
100677	03/19/2014	22:51:38	DUI		I	
100677	03/24/2014	18:08:58	DUI	0.161		
100677	03/30/2014	04:11:09	DUI	0.217		
100677	03/31/2014	15:18:13	DUI	0.067		
100677	04/05/2014	06:32:07	DUI	0.145		
100677	04/09/2014	21:57:31	DUI		I	
100677	04/11/2014	00:13:19	DUI	0.086		
100677	04/11/2014	23:33:11	DUI		I	
100677	04/11/2014	23:48:12	DUI	0.153		
100677	04/25/2014	23:39:33	DUI		I	
100677	04/26/2014	00:10:37	DUI	0.057		
100677	05/08/2014		DUI			23
100677	05/08/2014	19:16:08	DUI	0.302		
100677	05/13/2014	21:56:55	DUI	0.254		
100677	05/14/2014	18:12:12	DUI		I	
100677	05/14/2014	18:19:08	DUI		I	
100677	05/17/2014	02:26:25	DUI	0.147		
100677	05/30/2014	12:22:48	DUI		I	
100677	05/30/2014	12:28:34	DUI	0.125		
100677	06/02/2014		TEST			23
100677	06/02/2014	14:23:17	TEST	0.000		6
100677	06/02/2014	14:29:57	TEST		V	
100677	06/06/2014		DUI			23
100677	06/06/2014	13:15:59	DUI	0.323		
100677	06/17/2014	21:30:43	DUI	0.078		
100677	06/28/2014	00:23:40	DUI		I	
100677	07/04/2014	00:37:22	DUI	0.113		
100677	07/04/2014	01:49:05	DUI		I	
100677	07/05/2014	00:53:12	DUI		I	
100677	07/05/2014		DUI			17
100677	07/05/2014	01:06:30	DUI	0.161		
100677	07/08/2014	22:23:38	DUI	0.273		
100677	07/12/2014	03:05:31	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	07/15/2014	21:36:58	DUI	0.205		
100677	07/16/2014	01:02:09	DUI		I	
100677	07/16/2014	01:40:41	DUI	0.274		
100677	07/17/2014	21:56:16	DUI	0.101		
100677	12/17/2014	14:36:14	TEST	0.000		
100677	02/06/2015	04:50:28	OTHER	0.000		
100677	02/07/2015	00:04:23	DUI	0.090		
100677	02/14/2015	21:39:55	DUI	0.216		
100677	03/19/2015	09:04:28	DUI	0.157		
100677	03/19/2015	22:43:47	TEST	0.008		
100677	03/28/2015	21:56:11	DUI	0.225		
100677	04/09/2015	17:08:28	DUI		I	
100677	04/09/2015		DUI			10
100677	04/09/2015	17:15:20	DUI		I	101
100677	04/20/2015	23:34:11	DUI		I	
100677	04/20/2015	23:40:59	DUI		I	
100677	04/26/2015	02:13:20	DUI	0.228		
100677	05/06/2015	07:28:51	DUI	0.224		
100677	05/16/2015	21:57:32	DUI	0.208		
100677	05/23/2015	04:01:02	DUI	0.257		
100677	05/25/2015	03:00:49	DUI	0.229		
100677	06/01/2015	05:44:40	DUI	0.258		
100677	06/05/2015	21:17:35	DUI	0.116		
100677	06/07/2015	09:16:18	DUI	0.141		
100677	06/13/2015	15:41:24	OTHER	0.000		
100677	06/14/2015	01:00:20	DUI		I	101
100677	06/14/2015	01:06:42	DUI		I	101
100677	06/14/2015	01:12:46	DUI		V	
100677	06/14/2015	09:59:36	DUI		I	
100677	06/27/2015	03:54:13	DUI	0.212		
100677	07/17/2015	21:40:02	DUI		I	6
100677	07/17/2015	21:45:26	DUI	0.271		
100677	07/23/2015	14:05:40	DUI	0.269		
100677	07/24/2015	23:46:56	DUI	0.069		
100677	07/29/2015	11:37:07	DUI	0.204		
100677	08/05/2015	00:15:32	DUI	0.146		
100677	08/07/2015	01:03:01	DUI	0.149		
100677	08/07/2015	03:10:08	DUI	0.136		
100677	08/13/2015	08:28:08	DUI		I	
100677	08/13/2015	08:51:11	DUI	0.131		
100677	08/16/2015	11:14:59	DUI		I	101
100677	08/16/2015	11:21:05	DUI	0.194		
100677	08/25/2015	23:38:55	DUI		I	
100677	08/29/2015	01:46:01	DUI	0.206		
100677	08/31/2015	00:15:05	DUI	0.148		
100677	09/04/2015	10:33:50	TEST		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100677	09/04/2015	23:52:46	DUI	0.191		11
100677	09/04/2015	23:59:25	DUI		X	102
100677	09/05/2015	00:06:37	DUI	0.201		
100677	09/05/2015	05:14:03	DUI	0.142		11
100677	09/05/2015	05:22:33	DUI		I	101
100677	09/05/2015	05:28:50	DUI		I	101
100677	09/06/2015	21:44:28	DUI		I	6
100677	09/06/2015	21:52:55	DUI		I	
100677	09/10/2015	04:34:25	DUI		I	101
100677	09/10/2015	04:39:58	DUI		I	101
100677	09/10/2015	04:44:51	TEST	0.000		
100677	09/10/2015	04:52:19	DUI		I	101
100677	09/10/2015	04:57:26	DUI	0.158		
100677	09/13/2015		DUI			23
100677	09/13/2015	05:21:12	DUI	0.248		
100677	09/15/2015	19:52:07	DUI		I	
100677	09/15/2015		DUI			40
100677	09/15/2015	20:12:47	DUI	0.217		
100677	09/21/2015	02:18:49	DUI	0.210		
100677	09/28/2015	02:37:57	DUI	0.199		
100677	09/29/2015	22:23:35	DUI		I	
100677	09/29/2015	22:29:31	DUI		I	6
100677	09/29/2015	22:35:44	DUI		I	101
100677	10/05/2015	08:11:11	DUI	0.243		
100677	10/12/2015	16:35:53	DUI	0.296		
100677	10/27/2015	02:53:29	DUI	0.304		
100677	11/04/2015		DUI			40
100677	11/04/2015	00:53:03	DUI	0.223		
100677	11/08/2015	18:53:24	DUI	0.284		
100677	11/11/2015	21:36:39	DUI	0.220		
100677	11/18/2015	23:17:54	DUI	0.259		
100677	11/30/2015	02:04:19	DUI		I	101
100677	11/30/2015	02:11:03	DUI	0.157		
100677	12/09/2015	22:45:52	DUI	0.191		
100677	12/12/2015	17:30:23	DUI	0.133		
100677	12/27/2015	18:06:50	DUI	0.184		
100678	10/26/2011		OTHER			12
100678	10/26/2011	08:11:01	OTHER	0.171		
100678	10/26/2011	09:00:51		0.000		
100678	10/27/2011	11:44:56		0.000		
100678	03/22/2012	14:33:50	TEST	0.000		
100678	03/23/2012	07:14:32	TEST		I	
100678	03/23/2012	07:20:46	TEST		V	
100678	03/23/2012	07:36:59	TEST		X	
100678	03/23/2012	07:43:32	TEST		X	
100678	03/23/2012	07:51:16	TEST			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	03/23/2012	08:15:07	TEST	0.000		
100678	03/29/2012	03:47:41	DUI	0.147		
100678	04/01/2012	19:30:48	DUI	0.092		
100678	04/08/2012	17:16:38	DUI	0.243		
100678	04/10/2012	22:35:50	DUI	0.118		
100678	04/11/2012	22:41:59	DUI	0.076		
100678	04/12/2012	03:12:59	DUI		I	
100678	04/12/2012	03:23:16	DUI		I	
100678	04/12/2012	03:30:00	DUI		I	
100678	04/14/2012	23:57:25	DUI	0.071		
100678	04/15/2012	02:32:13	DUI	0.094		
100678	04/15/2012	03:04:07	DUI		I	
100678	04/15/2012		DUI			23
100678	04/15/2012	03:12:09	DUI		I	
100678	04/15/2012		DUI			16
100678	04/15/2012	03:20:37	DUI	0.321		
100678	04/15/2012	03:27:45	DUI	0.187		
100678	04/15/2012	04:35:05	DUI	0.074		
100678	04/15/2012	23:05:11	DUI	0.163		
100678	04/15/2012	23:57:25	DUI	0.229		
100678	04/20/2012	04:07:22	DUI	0.178		
100678	04/21/2012	00:56:05	DUI	0.095		
100678	04/21/2012	04:11:39	DUI	0.150		
100678	04/21/2012	22:17:21	DUI	0.144		
100678	04/22/2012	02:22:25	DUI	0.092		
100678	04/22/2012	02:48:51	DUI	0.209		
100678	04/24/2012	20:23:49	DUI		I	
100678	04/25/2012	02:15:17	DUI	0.158		
100678	04/25/2012	02:53:53	DUI	0.141		
100678	04/27/2012	01:25:23	DUI	0.096		
100678	04/28/2012	03:31:23	DUI	0.160		
100678	05/03/2012	21:59:24	DUI	0.163		
100678	05/04/2012	03:56:16	DUI	0.112		
100678	05/05/2012	05:37:28	DUI	0.141		
100678	05/06/2012	04:59:01	DUI	0.111		
100678	05/06/2012	05:07:41	DUI	0.208		
100678	05/06/2012	06:19:44	DUI	0.097		
100678	05/07/2012	23:39:24	DUI		I	
100678	05/12/2012	01:00:22	DUI	0.059		
100678	05/12/2012	03:20:23	DUI	0.146		
100678	05/13/2012	00:36:41	DUI	0.196		
100678	05/13/2012	00:53:25	DUI		I	
100678	05/13/2012	00:59:23	DUI	0.152		
100678	05/13/2012	04:35:21	DUI	0.237		
100678	05/13/2012	15:23:03	DUI	0.191		
100678	05/15/2012	18:37:56	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	05/16/2012	17:59:09	DUI			23
100678	05/16/2012	18:03:54	DUI	0.000		
100678	05/16/2012	20:57:48	DUI	0.000		
100678	05/18/2012	04:18:41	DUI	0.121		
100678	05/20/2012	00:52:56	DUI	0.136		
100678	05/21/2012		DUI			23
100678	05/21/2012	19:21:20	DUI	0.172		
100678	05/21/2012	22:14:00	DUI	0.161		
100678	05/26/2012	05:18:08	DUI	0.173		
100678	05/27/2012	04:28:49	DUI	0.062		
100678	05/27/2012	04:52:00	DUI	0.140		
100678	05/28/2012	05:36:00	DUI	0.119		
100678	06/01/2012	03:45:52	DUI	0.092		
100678	06/03/2012	02:16:28	DUI	0.278		
100678	06/06/2012	05:38:50	DUI	0.098		
100678	06/09/2012	08:25:09	DUI	0.085		
100678	06/11/2012	00:13:55	DUI	0.207		
100678	06/15/2012	01:18:32	DUI	0.080		
100678	06/17/2012	03:20:15	DUI	0.061		
100678	06/17/2012	04:18:09	DUI		I	
100678	06/17/2012	04:38:30	DUI	0.116		
100678	06/18/2012	00:49:39	DUI	0.232		
100678	06/19/2012	02:41:46	DUI	0.132		
100678	06/21/2012	22:50:47	DUI	0.315		
100678	06/22/2012	04:41:38	DUI	0.081		
100678	06/22/2012		DUI			23
100678	06/22/2012	17:11:27	DUI	0.170		
100678	06/23/2012	04:17:12	DUI	0.093		
100678	06/23/2012	05:44:13	DUI	0.070		
100678	06/24/2012	02:08:39	DUI		I	
100678	06/24/2012	02:17:41	DUI	0.105		
100678	06/24/2012	05:14:12	DUI		I	
100678	06/24/2012	05:19:39	DUI	0.141		
100678	06/27/2012	02:35:15	DUI	0.097		
100678	06/27/2012	03:15:27	DUI	0.000		
100678	06/27/2012	22:58:38	DUI		I	
100678	06/27/2012	23:10:16	DUI	0.174		
100678	06/30/2012	20:07:49	DUI	0.198		
100678	07/01/2012	05:45:06	DUI		I	
100678	07/01/2012	05:51:28	DUI		I	
100678	07/01/2012	05:57:07	DUI	0.215		
100678	07/03/2012	02:11:29	DUI		I	
100678	07/03/2012	02:20:54	DUI	0.130		
100678	07/04/2012		DUI			23
100678	07/04/2012	21:32:48	DUI		I	
100678	07/04/2012	21:40:04	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	07/04/2012	21:50:47	DUI	0.209		
100678	07/06/2012	00:38:12	DUI	0.069		
100678	07/07/2012	04:20:58	DUI	0.208		
100678	07/07/2012	04:47:06	DUI	0.014		
100678	07/08/2012	01:32:02	DUI	0.000		
100678	07/08/2012	04:31:30	DUI	0.165		
100678	07/13/2012	23:32:31	DUI		I	
100678	07/13/2012	23:38:34	DUI	0.114		
100678	07/14/2012	02:27:43	DUI	0.181		
100678	07/14/2012	16:15:48	DUI	0.333		
100678	07/16/2012	13:57:57	DUI		I	
100678	07/17/2012	01:44:41	DUI	0.247		
100678	07/18/2012	19:44:22	DUI	0.189		
100678	07/20/2012	00:18:00	DUI		I	
100678	07/20/2012	00:25:55	DUI		I	
100678	07/20/2012	00:32:20	DUI		I	
100678	07/20/2012	00:48:58	DUI	0.199		
100678	07/21/2012	00:47:59	DUI	0.125		
100678	07/21/2012	04:39:45	DUI		I	
100678	07/21/2012	04:44:40	DUI	0.064		
100678	07/22/2012	04:32:20	DUI	0.213		
100678	07/23/2012	03:22:57	DUI		I	
100678	07/24/2012	23:48:18	DUI		I	
100678	07/28/2012	05:31:03	DUI	0.113		
100678	07/31/2012	04:45:01	DUI	0.114		
100678	07/31/2012	05:22:29	DUI	0.142		
100678	08/03/2012	03:32:02	DUI	0.014		
100678	08/04/2012	02:40:02	DUI	0.107		
100678	08/04/2012	03:00:32	DUI	0.250		
100678	08/04/2012	03:59:15	DUI	0.105		
100678	08/04/2012	23:04:28	DUI	0.203		
100678	08/05/2012	01:52:59	DUI	0.228		
100678	08/05/2012	02:45:26	DUI	0.104		
100678	08/10/2012	23:53:43	DUI	0.000		
100678	08/11/2012	05:10:59	DUI	0.112		
100678	08/14/2012	05:20:09	DUI	0.000		
100678	08/15/2012	04:19:33	DUI	0.179		
100678	08/18/2012	01:41:46	DUI	0.107		
100678	08/18/2012		DUI			23
100678	08/18/2012	04:09:41	DUI	0.085		
100678	08/18/2012	04:52:45	DUI	0.210		
100678	08/18/2012	05:31:40	DUI		I	
100678	08/18/2012	05:38:14	DUI		I	
100678	08/18/2012	23:14:58	DUI		I	
100678	08/18/2012	23:19:55	DUI	0.131		
100678	08/19/2012	04:12:29	DUI	0.085		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	08/20/2012	23:40:35	DUI	0.203		
100678	08/22/2012	22:45:53	DUI	0.197		
100678	08/24/2012	20:19:46	DUI	0.109		
100678	08/24/2012		DUI			23
100678	08/24/2012	21:53:25	DUI	0.206		
100678	08/27/2012	18:04:05	DUI	0.077		
100678	08/30/2012	19:40:20	DUI	0.123		
100678	09/01/2012	22:54:52	DUI	0.101		
100678	09/02/2012	00:19:54	DUI	0.198		
100678	09/02/2012	02:44:32	DUI	0.151		
100678	09/08/2012	21:36:31	DUI	0.215		
100678	09/09/2012	04:42:06	DUI	0.186		
100678	09/13/2012	00:24:49	DUI	0.139		
100678	09/18/2012	08:00:04	DUI	0.239		11
100678	09/18/2012	08:08:25	DUI	0.241		
100678	09/20/2012	23:18:42	DUI	0.000		
100678	09/21/2012	06:27:39	DUI	0.079		
100678	09/22/2012	04:10:06	DUI	0.160		
100678	09/22/2012	23:44:46	DUI	0.106		
100678	09/28/2012	02:44:56	DUI		I	
100678	09/29/2012	01:43:09	DUI	0.129		
100678	09/29/2012	04:29:09	DUI	0.119		
100678	09/29/2012		DUI			23
100678	09/29/2012	04:54:19	DUI		I	
100678	09/30/2012	02:54:50	DUI		I	
100678	09/30/2012	03:00:18	DUI	0.146		
100678	10/02/2012	08:03:39	DUI	0.000		
100678	10/05/2012	00:58:22	DUI	0.217		
100678	10/06/2012	06:02:04	DUI		I	
100678	10/07/2012	03:07:51	DUI		V	
100678	10/07/2012	03:13:32	DUI	0.167		
100678	10/08/2012	19:05:10	DUI	0.069		
100678	10/09/2012	04:10:41	DUI	0.132		
100678	10/09/2012	09:33:27	DUI	0.000		
100678	10/11/2012	22:44:47	DUI	0.164		
100678	10/20/2012	06:10:19	DUI		I	
100678	10/21/2012		DUI			23
100678	10/21/2012	03:28:41	DUI	0.073		
100678	10/21/2012	05:09:04	DUI	0.075		
100678	10/26/2012	04:56:48	DUI		I	
100678	10/26/2012	05:02:40	DUI	0.164		
100678	10/27/2012	02:31:32	DUI	0.000		
100678	10/27/2012	04:44:03	DUI		I	
100678	10/27/2012	05:11:59	DUI	0.153		
100678	10/28/2012	01:02:49	DUI	0.072		
100678	10/28/2012	04:26:19	DUI	0.088		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	10/30/2012	04:47:10	DUI	0.170		
100678	10/31/2012	21:34:36	DUI	0.197		
100678	11/02/2012	00:53:38	DUI	0.146		
100678	11/03/2012	00:40:04	DUI		I	
100678	11/04/2012	01:54:04	DUI	0.275		
100678	11/04/2012	01:56:05	DUI	0.138		
100678	11/05/2012	15:30:39	DUI	0.116		
100678	11/07/2012	15:16:14	DUI	0.119		
100678	11/10/2012	04:30:32	DUI	0.142		
100678	11/11/2012	03:53:37	DUI	0.126		
100678	11/17/2012		DUI			23
100678	11/17/2012	03:43:51	DUI		I	
100678	11/21/2012	01:09:02	DUI		I	
100678	11/21/2012	01:15:56	DUI		I	
100678	11/21/2012	01:23:01	DUI	0.127		
100678	11/22/2012	02:24:39	DUI	0.197		
100678	11/24/2012	02:01:19	DUI	0.161		
100678	11/24/2012	05:21:38	DUI	0.095		
100678	11/24/2012	20:26:56	DUI	0.000		
100678	11/25/2012	03:55:40	DUI	0.112		
100678	11/30/2012	20:58:47	DUI	0.165		
100678	11/30/2012	23:41:22	DUI	0.122		
100678	12/01/2012	13:52:13	DUI	0.191		
100678	12/02/2012	22:28:01	DUI	0.206		
100678	12/05/2012	11:01:48	DUI			23
100678	12/05/2012	11:06:01	DUI	0.000		
100678	12/06/2012	15:12:00	DUI	0.129		
100678	12/06/2012	19:26:29	DUI	0.082		
100678	12/08/2012	02:37:04	DUI	0.128		
100678	12/08/2012		DUI			23
100678	12/08/2012	15:50:24	DUI			23
100678	12/08/2012		DUI			10
100678	12/08/2012	15:57:47	DUI		I	
100678	12/09/2012	01:21:34	DUI	0.171		
100678	12/16/2012	03:33:30	DUI	0.081		
100678	12/18/2012	19:43:30	DUI	0.171		
100678	12/18/2012	21:14:43	DUI	0.194		
100678	12/21/2012	22:01:03	DUI		I	
100678	12/22/2012	03:59:32	DUI	0.195		
100678	12/23/2012	04:27:07	DUI	0.146		
100678	12/23/2012		DUI			11
100678	12/23/2012	06:15:11	DUI	0.212		
100678	12/24/2012	21:36:17	DUI	0.213		
100678	12/26/2012	22:26:02	DUI	0.253		
100678	12/27/2012	00:26:31	DUI	0.195		
100678	12/29/2012	01:52:58	DUI	0.107		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	12/29/2012	02:47:11	DUI	0.157		
100678	12/29/2012	05:46:19	DUI	0.154		
100678	12/30/2012	01:43:53	DUI		I	
100678	12/30/2012	01:48:38	DUI	0.180		
100678	12/30/2012	04:17:33	DUI		V	
100678	01/01/2013	03:06:01	DUI	0.089		
100678	01/01/2013	03:22:28	DUI	0.168		
100678	01/03/2013	17:51:31	DUI		I	
100678	01/05/2013	03:24:33	DUI	0.175		
100678	01/05/2013	04:17:07	DUI	0.200		
100678	01/05/2013	05:43:13	DUI	0.192		
100678	01/06/2013	05:32:08	DUI	0.169		
100678	01/09/2013	21:58:08	DUI	0.230		
100678	01/12/2013	08:02:03	DUI	0.145		
100678	01/19/2013	02:27:28	DUI	0.136		
100678	01/19/2013	05:29:16	DUI	0.091		
100678	01/19/2013	21:59:04	DUI	0.120		
100678	01/23/2013	20:15:16	DUI	0.118		
100678	01/25/2013	01:57:47	DUI	0.000		
100678	01/25/2013	23:20:14	DUI	0.000		
100678	01/26/2013	03:03:38	DUI	0.136		
100678	01/27/2013	03:28:27	DUI	0.064		
100678	01/30/2013	01:18:37	DUI		I	
100678	01/30/2013	04:41:45	DUI	0.142		
100678	01/31/2013	17:25:12	DUI	0.090		
100678	02/01/2013	17:53:59	DUI	0.253		
100678	02/01/2013	21:32:06	DUI	0.128		
100678	02/02/2013	01:53:56	DUI		I	
100678	02/02/2013	02:02:48	DUI		I	
100678	02/03/2013	23:27:59	DUI	0.110		
100678	02/09/2013	00:58:58	DUI	0.158		
100678	02/09/2013	04:08:21	DUI	0.097		
100678	02/09/2013	20:39:47	DUI	0.173		
100678	02/10/2013	05:01:33	DUI	0.159		
100678	02/11/2013	00:07:35	DUI	0.302		
100678	02/12/2013	06:37:59	DUI	0.126		
100678	02/13/2013	00:21:06	DUI	0.161		
100678	02/14/2013	03:44:18	DUI	0.153		
100678	02/16/2013	23:24:22	DUI	0.163		
100678	02/17/2013	05:06:43	DUI	0.079		
100678	02/17/2013	05:39:49	DUI	0.120		
100678	02/22/2013	07:09:38	DUI	0.070		
100678	02/23/2013	02:14:07	DUI		I	
100678	02/23/2013	03:43:52	DUI	0.123		
100678	02/23/2013	06:57:04	DUI	0.110		
100678	02/26/2013		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	02/26/2013	05:35:42	DUI		I	
100678	02/26/2013	05:51:33	DUI		I	
100678	02/28/2013		DUI			23
100678	02/28/2013	20:10:54	DUI	0.173		16
100678	02/28/2013	20:15:53	DUI	0.170		
100678	03/02/2013	03:56:26	DUI	0.116		
100678	03/03/2013	03:28:57	DUI		I	
100678	03/03/2013	03:37:09	DUI	0.095		
100678	03/03/2013	04:08:56	DUI	0.131		
100678	03/04/2013	23:33:28	DUI	0.134		
100678	03/05/2013	11:32:00	DUI		I	
100678	03/05/2013		DUI			23
100678	03/05/2013		DUI			23
100678	03/05/2013		DUI			19
100678	03/05/2013	12:02:48	DUI	0.266		
100678	03/07/2013	10:53:21	DUI	0.100		
100678	03/10/2013	04:35:25	DUI	0.102		
100678	03/11/2013	16:38:14	DUI	0.000		
100678	03/14/2013	03:07:01	DUI		I	
100678	03/15/2013	05:51:10	DUI	0.076		
100678	03/15/2013	19:10:57	DUI	0.180		
100678	03/16/2013	01:51:12	DUI	0.196		
100678	03/16/2013	03:56:51	DUI	0.147		
100678	03/16/2013	05:34:07	DUI	0.180		
100678	03/16/2013	06:30:22	DUI	0.095		
100678	03/16/2013	11:34:38	DUI	0.075		
100678	03/17/2013	01:57:31	DUI	0.161		
100678	03/17/2013	02:13:07	DUI		V	
100678	03/17/2013	02:18:09	DUI	0.174		
100678	03/18/2013	03:15:06	DUI	0.101		
100678	03/19/2013	23:46:51	DUI	0.131		
100678	03/23/2013	01:04:02	DUI	0.100		
100678	03/29/2013	11:47:11	DUI	0.189		
100678	04/01/2013	11:48:21	DUI		I	
100678	04/01/2013	11:53:24	DUI	0.000		
100678	04/03/2013	21:44:46	DUI	0.324		
100678	04/04/2013	21:37:11	DUI		I	
100678	04/04/2013	21:47:46	DUI	0.131		
100678	04/13/2013	00:57:40	DUI		I	
100678	04/14/2013	02:47:55	DUI		I	
100678	04/14/2013	05:23:00	DUI	0.128		
100678	04/16/2013	14:24:50	DUI	0.111		
100678	04/20/2013	03:26:32	DUI	0.129		
100678	04/20/2013	05:41:49	DUI	0.152		
100678	04/21/2013	20:59:00	DUI	0.199		
100678	04/21/2013	22:12:38	DUI	0.089		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	04/26/2013	22:31:03	DUI		I	
100678	04/27/2013	00:28:40	DUI	0.048		
100678	04/27/2013	21:16:02	DUI	0.000		
100678	04/30/2013	00:38:52	DUI	0.109		
100678	05/01/2013	00:25:33	DUI		I	
100678	05/01/2013	13:12:40	DUI			23
100678	05/01/2013	13:16:34	DUI	0.143		
100678	05/04/2013	05:46:06	DUI	0.191		
100678	05/11/2013	12:15:41	DUI		I	
100678	05/11/2013	12:23:20	DUI		I	
100678	05/12/2013	04:58:32	DUI		I	
100678	05/13/2013	20:06:10	DUI	0.116		
100678	05/14/2013	23:06:44	DUI	0.000		
100678	05/16/2013	00:45:56	DUI	0.199		
100678	05/19/2013	02:19:32	DUI		V	
100678	05/19/2013	02:24:41	DUI	0.270		
100678	05/19/2013	21:46:25	DUI		I	
100678	05/20/2013	00:54:12	DUI	0.146		
100678	05/20/2013	16:00:10	DUI	0.000		
100678	05/22/2013	17:52:21	DUI	0.239		
100678	05/23/2013	02:49:41	DUI		I	
100678	05/23/2013	21:03:51	DUI	0.092		
100678	05/25/2013	00:52:00	DUI	0.102		
100678	05/25/2013		DUI			6
100678	05/25/2013	04:38:39	DUI	0.207		
100678	05/26/2013	02:20:35	DUI	0.085		
100678	05/26/2013	04:54:41	DUI	0.195		
100678	05/26/2013	22:15:22	DUI	0.067		
100678	05/28/2013	13:29:17	DUI		I	
100678	05/28/2013	13:34:42	DUI	0.391		
100678	06/02/2013	01:13:24	DUI		X	
100678	06/02/2013	01:20:39	DUI		X	
100678	06/02/2013	01:28:57	DUI		X	
100678	06/04/2013	02:57:30	DUI	0.153		
100678	06/06/2013		DUI			23
100678	06/06/2013	07:10:01	DUI			23
100678	06/06/2013	07:14:24	DUI	0.000		
100678	06/09/2013	04:09:12	DUI		I	
100678	06/09/2013	13:23:41	DUI	0.191		
100678	06/09/2013	18:10:16	DUI	0.000		
100678	06/13/2013	02:37:11	DUI	0.194		
100678	06/14/2013	04:24:09	DUI	0.156		
100678	06/14/2013	16:56:36	DUI	0.291		
100678	06/15/2013	02:34:56	DUI		I	
100678	06/15/2013	04:29:20	DUI	0.121		
100678	06/15/2013	21:35:39	DUI	0.138		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	06/16/2013	05:17:57	DUI	0.189		
100678	06/16/2013	07:15:51	DUI	0.219		
100678	06/19/2013	01:50:23	DUI	0.199		
100678	06/19/2013	15:06:13	DUI	0.099		
100678	06/22/2013	02:16:21	DUI	0.215		
100678	06/23/2013	01:53:09	DUI	0.133		
100678	06/23/2013	03:58:35	DUI	0.119		
100678	06/26/2013	05:15:31	DUI	0.145		
100678	06/29/2013	00:43:29	DUI	0.101		
100678	06/29/2013	04:53:40	DUI	0.188		
100678	06/29/2013	05:12:05	DUI		I	
100678	06/29/2013	05:19:18	DUI	0.198		
100678	06/30/2013	02:56:56	DUI	0.183		
100678	07/02/2013	03:09:08	DUI	0.080		
100678	07/05/2013	01:39:52	DUI		I	
100678	07/05/2013	01:46:14	DUI	0.102		
100678	07/05/2013	02:08:50	DUI		V	
100678	07/05/2013	02:15:09	DUI	0.096		
100678	07/06/2013	10:18:26	DUI	0.062		
100678	07/07/2013	00:30:41	DUI	0.136		
100678	07/07/2013	01:31:52	DUI		I	
100678	07/07/2013	01:37:21	DUI	0.155		
100678	07/08/2013	12:25:33	DUI	0.000		
100678	07/14/2013	04:24:35	DUI		I	
100678	07/14/2013	04:33:27	DUI		I	
100678	07/14/2013	08:11:05	DUI	0.077		
100678	07/15/2013	02:15:14	DUI	0.081		
100678	07/19/2013	23:28:45	DUI	0.094		
100678	07/21/2013	04:25:18	DUI	0.137		
100678	07/21/2013	23:56:22	DUI	0.099		
100678	07/22/2013	02:23:09	DUI	0.122		
100678	07/24/2013	19:19:20	DUI	0.141		
100678	07/25/2013	01:13:05	DUI	0.230		
100678	07/28/2013	02:03:29	DUI	0.077		
100678	07/28/2013	04:03:49	DUI	0.091		
100678	07/28/2013	06:28:24	DUI	0.155		
100678	07/28/2013	22:20:35	DUI	0.088		
100678	08/02/2013	17:12:14	DUI	0.157		
100678	08/03/2013	03:56:56	DUI		I	
100678	08/04/2013	03:22:53	DUI	0.199		
100678	08/04/2013	05:15:12	DUI		I	
100678	08/04/2013	00:03:45	DUI		I	
100678	08/10/2013	01:28:40	DUI		I	
100678	08/10/2013	01:46:52	DUI	0.156		
100678	08/10/2013	02:14:56	DUI	0.090		
100678	08/10/2013	04:00:57	DUI	0.118		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	08/11/2013	00:33:47	DUI		I	
100678	08/11/2013	06:04:38	DUI		I	
100678	08/11/2013	06:10:43	DUI	0.186		
100678	08/11/2013	09:20:11	DUI		I	
100678	08/11/2013	09:32:55	DUI		I	
100678	08/11/2013	09:40:08	DUI		I	
100678	08/17/2013	03:31:36	DUI		I	
100678	08/17/2013	03:37:39	DUI	0.166		
100678	08/17/2013	04:10:07	DUI	0.170		
100678	08/18/2013	01:57:39	DUI	0.115		
100678	08/19/2013	01:14:04	DUI	0.096		
100678	08/21/2013	19:24:11	DUI	0.132		
100678	08/23/2013	00:37:03	DUI	0.105		
100678	08/24/2013	01:44:53	DUI	0.204		
100678	08/24/2013	03:00:35	DUI	0.078		
100678	08/24/2013	04:33:37	DUI	0.113		
100678	08/25/2013	03:45:36	DUI		I	
100678	08/25/2013	03:55:29	DUI		I	
100678	08/25/2013	22:20:20	DUI	0.163		
100678	08/26/2013	00:56:31	DUI	0.107		
100678	08/26/2013	19:20:54	DUI	0.158		
100678	08/27/2013	02:49:00	DUI	0.000		
100678	08/28/2013	00:23:19	DUI		I	
100678	08/28/2013	00:30:26	DUI	0.152		
100678	08/30/2013	22:44:30	DUI	0.286		
100678	08/31/2013	02:59:49	DUI		I	
100678	08/31/2013	03:06:39	DUI	0.154		
100678	09/01/2013	04:22:59	DUI	0.110		
100678	09/01/2013	21:34:03	DUI	0.107		
100678	09/02/2013	00:42:25	DUI	0.117		
100678	09/04/2013		DUI			10
100678	09/04/2013	02:58:01	DUI	0.253		
100678	09/05/2013	23:38:52	DUI	0.159		
100678	09/06/2013	04:09:54	DUI	0.265		
100678	09/06/2013	20:00:08	DUI	0.207		
100678	09/06/2013	22:09:18	DUI	0.131		
100678	09/08/2013	02:33:16	DUI	0.116		
100678	09/08/2013	02:56:11	DUI	0.137		
100678	09/13/2013	01:39:32	DUI	0.081		
100678	09/20/2013	23:20:14	DUI		I	
100678	09/21/2013	02:51:31	DUI		I	
100678	09/21/2013	02:59:09	DUI		I	
100678	09/21/2013	03:19:03	DUI		I	
100678	09/21/2013	03:24:25	DUI	0.125		
100678	09/21/2013	20:19:24	DUI	0.143		
100678	09/22/2013	00:16:22	DUI	0.130		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	09/22/2013	05:12:08	DUI		I	
100678	09/28/2013	01:26:46	DUI		V	16
100678	09/28/2013	01:30:50	DUI	0.007		16
100678	09/28/2013	01:44:57	DUI	0.000		
100678	09/28/2013	02:14:49	DUI	0.088		
100678	09/29/2013	01:33:20	DUI		X	16
100678	09/29/2013	01:38:32	DUI	0.100		
100678	09/29/2013	05:58:34	DUI	0.113		
100678	09/30/2013		DUI			23
100678	09/30/2013	19:40:40	DUI	0.234		
100678	10/05/2013	01:12:44	DUI		I	
100678	10/05/2013	01:19:43	DUI		I	
100678	10/05/2013	01:27:28	DUI		I	
100678	10/05/2013	01:43:05	DUI		I	
100678	10/05/2013	01:49:52	DUI		I	
100678	10/05/2013	23:20:28	OTHER	0.109		
100678	10/06/2013	00:02:57	DUI	0.127		
100678	10/06/2013	03:16:01	DUI	0.084		
100678	10/08/2013	13:06:14	DUI	0.266		
100678	10/10/2013	01:05:37	DUI	0.111		
100678	10/11/2013	23:46:53	DUI	0.135		
100678	10/12/2013	00:32:30	DUI	0.156		
100678	10/12/2013	03:27:04	DUI		I	
100678	10/12/2013	03:33:54	DUI			23
100678	10/12/2013	03:37:47	DUI	0.000		
100678	10/12/2013	04:31:35	DUI		I	
100678	10/12/2013	04:38:41	DUI		I	
100678	10/12/2013	04:46:13	DUI		I	
100678	10/12/2013	04:58:06	DUI		I	
100678	10/12/2013	05:17:53	DUI		I	
100678	10/13/2013	02:40:00	DUI	0.070		
100678	10/13/2013	04:47:55	DUI		I	
100678	10/13/2013	04:55:05	DUI		I	
100678	10/13/2013	05:04:02	DUI		I	
100678	10/14/2013	01:16:57	DUI		I	
100678	10/14/2013	01:24:54	DUI	0.187		
100678	10/14/2013	03:06:54	DUI	0.168		16
100678	10/14/2013	03:13:02	DUI		I	
100678	10/18/2013	01:03:37	DUI		I	
100678	10/18/2013	01:08:46	DUI	0.109		
100678	10/18/2013	02:53:35	DUI	0.068		
100678	10/19/2013	00:59:21	DUI		I	
100678	10/19/2013	01:05:39	DUI	0.094		
100678	10/19/2013	01:51:39	DUI		I	
100678	10/19/2013	02:09:53	DUI	0.132		
100678	10/19/2013	04:33:24	DUI	0.076		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	10/20/2013	01:23:44	DUI		I	
100678	10/21/2013	03:27:35	DUI	0.099		
100678	10/22/2013	05:22:54	DUI		I	
100678	10/22/2013	05:29:37	DUI		I	
100678	10/24/2013	03:30:41	DUI		I	
100678	10/24/2013	03:37:25	DUI		I	
100678	10/25/2013	03:01:28	DUI	0.137		
100678	10/26/2013	01:44:54	DUI	0.185		
100678	10/26/2013	04:41:16	DUI	0.198		
100678	10/26/2013	05:26:24	DUI	0.170		
100678	10/27/2013	01:03:03	DUI	0.082		
100678	11/01/2013	18:59:18	DUI	0.101		
100678	11/03/2013	01:43:25	DUI		I	
100678	11/03/2013	01:49:21	DUI	0.322		
100678	11/06/2013	01:55:03	DUI	0.187		
100678	11/09/2013	05:37:11	DUI	0.089		
100678	11/09/2013	08:19:34	DUI	0.003		
100678	11/10/2013	00:25:08	DUI	0.141		
100678	11/10/2013	17:34:31	DUI	0.147		
100678	11/11/2013	16:52:24	DUI		I	
100678	11/11/2013	16:57:54	DUI	0.221		
100678	11/13/2013	15:49:13	DUI		V	
100678	11/13/2013	15:54:08	DUI	0.250		
100678	11/15/2013	04:00:49	DUI	0.000		
100678	11/16/2013	04:06:48	DUI	0.123		
100678	11/16/2013		DUI			23
100678	11/16/2013	05:23:29	DUI		I	
100678	11/17/2013	00:47:28	DUI	0.000		
100678	11/17/2013	02:16:50	DUI	0.204		
100678	11/17/2013	02:43:16	DUI	0.078		
100678	11/17/2013	05:32:31	DUI	0.162		
100678	11/19/2013		DUI			23
100678	11/19/2013	20:37:10	DUI		I	
100678	11/19/2013	20:43:21	DUI	0.161		
100678	11/22/2013	15:39:40	DUI	0.127		
100678	11/23/2013	06:02:04	DUI		I	
100678	11/23/2013	06:10:24	DUI		I	
100678	11/23/2013	06:31:37	DUI		I	
100678	11/23/2013	19:11:49	DUI	0.111		
100678	11/23/2013	21:25:41	DUI	0.137		
100678	11/24/2013	04:55:29	DUI	0.096		
100678	11/24/2013	05:27:09	DUI	0.142		
100678	11/26/2013	02:41:07	DUI	0.112		
100678	11/26/2013	22:18:07	DUI		I	
100678	11/28/2013	19:07:44	DUI	0.137		
100678	11/29/2013	00:17:41	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	11/29/2013	00:23:30	DUI		X	
100678	11/29/2013	00:31:54	DUI		X	
100678	11/30/2013	01:34:05	DUI	0.162		
100678	11/30/2013	18:04:09	DUI	0.000		
100678	12/01/2013	05:12:42	DUI	0.050		
100678	12/01/2013	06:52:32	DUI		I	
100678	12/01/2013	06:59:14	DUI		I	
100678	12/01/2013	07:05:19	DUI	0.084		
100678	12/03/2013	00:52:48	DUI	0.000		
100678	12/10/2013		DUI			23
100678	12/10/2013	01:05:21	DUI	0.158		
100678	12/12/2013	21:58:12	DUI	0.188		
100678	12/14/2013	04:43:38	DUI	0.093		
100678	12/15/2013	03:58:29	DUI		I	
100678	12/15/2013	04:09:43	DUI		I	
100678	12/18/2013	23:09:59	DUI	0.072		
100678	12/19/2013	03:15:43	DUI	0.185		
100678	12/20/2013	00:41:28	DUI		I	
100678	12/20/2013	00:46:58	DUI	0.187		
100678	12/20/2013	01:28:37	DUI	0.122		
100678	12/20/2013	05:11:30	DUI	0.075		
100678	12/21/2013	03:53:02	DUI	0.091		
100678	12/27/2013	19:48:13	DUI	0.372		
100678	12/28/2013	05:07:06	DUI	0.123		
100678	12/29/2013	01:14:55	DUI		I	
100678	12/29/2013	03:02:03	DUI	0.180		
100678	01/01/2014	05:05:16	DUI		V	
100678	01/01/2014	05:23:16	DUI		V	
100678	01/01/2014	05:29:05	DUI		V	
100678	01/01/2014	05:51:32	DUI	0.226		
100678	01/04/2014	03:17:00	DUI	0.078		
100678	01/04/2014	04:06:35	DUI	0.161		
100678	01/05/2014	03:58:36	DUI	0.129		
100678	01/05/2014	17:09:04	DUI	0.176		
100678	01/06/2014		DUI			23
100678	01/06/2014	00:58:19	DUI	0.161		
100678	01/06/2014	03:41:19	DUI	0.223		
100678	01/06/2014	20:11:02	DUI		I	
100678	01/07/2014	04:21:31	DUI	0.133		
100678	01/08/2014	02:31:21	DUI		I	
100678	01/08/2014	02:40:03	DUI	0.000		
100678	01/10/2014	06:02:34	DUI	0.171		
100678	01/10/2014	16:35:58	TEST	0.000		
100678	01/10/2014	22:25:14	TEST	0.000		
100678	01/11/2014	02:52:45	DUI	0.128		
100678	01/11/2014	04:02:05	DUI	0.071		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	01/12/2014	05:39:08	DUI	0.165		
100678	01/17/2014	19:31:24	DUI	0.154		
100678	01/17/2014	22:29:36	DUI	0.250		
100678	01/19/2014	04:32:31	DUI	0.066		
100678	01/20/2014	00:16:46	DUI	0.084		
100678	01/21/2014	00:41:25	DUI	0.000		
100678	01/24/2014	20:52:02	DUI	0.145		
100678	01/25/2014	01:50:11	DUI	0.190		
100678	01/25/2014	04:44:49	DUI		X	
100678	01/25/2014	04:50:04	DUI	0.119		
100678	01/26/2014	02:34:24	DUI	0.123		
100678	01/26/2014	05:58:36	DUI	0.140		
100678	01/26/2014	14:54:36	DUI	0.271		
100678	01/27/2014	01:24:08	DUI	0.082		
100678	01/28/2014	01:01:43	DUI	0.092		
100678	01/30/2014	01:31:33	DUI		I	
100678	02/01/2014	05:32:25	DUI	0.256		
100678	02/02/2014	02:40:40	DUI		I	
100678	02/04/2014	12:49:43	TEST		I	
100678	02/05/2014	01:52:55	DUI	0.166		
100678	02/06/2014	21:39:31	DUI	0.102		
100678	02/07/2014	22:53:39	DUI	0.000		
100678	02/08/2014	01:57:47	DUI	0.165		
100678	02/08/2014	14:37:12	DUI	0.095		
100678	02/08/2014	23:16:37	DUI	0.152		
100678	02/12/2014	20:39:25	DUI	0.160		
100678	02/13/2014	00:35:01	DUI	0.124		
100678	02/14/2014	03:18:54	DUI		I	
100678	02/16/2014	03:20:58	DUI	0.124		
100678	02/16/2014	05:18:09	DUI	0.165		
100678	02/22/2014	02:09:55	DUI	0.226		
100678	02/23/2014	01:22:35	DUI	0.252		
100678	02/23/2014	14:38:00	DUI	0.239		
100678	03/01/2014	01:55:40	DUI		I	
100678	03/01/2014	02:01:43	DUI	0.173		
100678	03/01/2014	02:18:51	DUI		I	
100678	03/01/2014	03:38:32	DUI	0.149		
100678	03/01/2014	06:07:41	DUI		I	
100678	03/02/2014	02:56:49	DUI	0.151		
100678	03/02/2014	22:19:16	DUI	0.165		
100678	03/03/2014	16:11:06	DUI		I	
100678	03/04/2014	19:04:17	DUI		I	
100678	03/04/2014	23:36:30	DUI	0.126		
100678	03/07/2014	08:15:03	DUI		X	
100678	03/07/2014	08:20:40	DUI	0.068		
100678	03/08/2014	01:10:43	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	03/08/2014	04:03:57	DUI	0.112		
100678	03/16/2014	04:13:55	DUI	0.114		
100678	03/16/2014	07:08:37	DUI	0.136		
100678	03/18/2014	02:51:43	DUI	0.187		
100678	03/20/2014	00:05:56	DUI	0.220		
100678	03/22/2014	04:06:18	DUI		I	
100678	03/22/2014	15:12:08	TEST	0.000		
100678	03/24/2014		DUI			23
100678	03/24/2014	02:15:17	DUI	0.043		
100678	03/25/2014	00:47:32	DUI		I	
100678	03/25/2014	21:18:35	DUI	0.271		
100678	03/26/2014	01:48:39	DUI	0.000		
100678	04/01/2014	14:06:43	DUI	0.219		
100678	04/02/2014	23:09:57	DUI		I	
100678	04/04/2014	23:01:06	DUI	0.077		
100678	04/05/2014	01:17:56	DUI	0.164		
100678	04/05/2014	06:53:05	DUI		I	
100678	04/06/2014	01:11:22	DUI	0.086		
100678	04/06/2014	05:42:01	DUI	0.143		
100678	04/06/2014	21:12:37	DUI		I	
100678	04/12/2014	05:10:33	DUI		I	
100678	04/12/2014	05:15:58	DUI	0.133		
100678	04/13/2014	03:49:03	DUI	0.163		
100678	04/17/2014	22:07:40	DUI	0.146		
100678	04/18/2014	22:58:40	DUI		I	
100678	04/18/2014	23:06:33	DUI		I	
100678	04/19/2014	05:08:15	DUI	0.000		
100678	04/19/2014	06:08:44	DUI	0.000		
100678	04/20/2014	01:27:11	DUI	0.179		
100678	04/22/2014	22:37:08	DUI	0.125		
100678	04/25/2014	01:17:57	DUI	0.000		
100678	04/25/2014	18:02:57	DUI	0.000		
100678	04/27/2014	03:40:37	DUI	0.171		
100678	04/27/2014	04:51:11	DUI	0.122		
100678	05/02/2014	18:18:06	DUI	0.000		
100678	05/03/2014	05:47:19	DUI	0.180		
100678	05/08/2014	05:43:51	DUI	0.127		
100678	05/08/2014	16:14:40	DUI	0.096		
100678	05/10/2014	02:11:23	DUI		V	
100678	05/10/2014	02:17:55	DUI		V	
100678	05/10/2014	02:23:35	DUI		V	
100678	05/15/2014	00:53:13	DUI	0.012		
100678	05/17/2014		DUI			23
100678	05/17/2014	04:04:32	DUI	0.077		
100678	05/18/2014	00:14:01	DUI	0.196		
100678	05/18/2014	02:19:15	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	05/21/2014	15:37:14	DUI	0.000		23
100678	05/21/2014	15:42:04	DUI	0.000		
100678	05/24/2014	03:39:03	DUI	0.008		
100678	05/24/2014	22:35:56	DUI		I	
100678	05/24/2014	22:42:26	DUI		I	
100678	05/24/2014	22:47:05	TEST	0.000		
100678	05/24/2014	22:54:52	DUI		I	
100678	05/27/2014	11:15:13	DUI		I	
100678	05/27/2014	11:24:17	DUI	0.218		
100678	05/29/2014	03:33:58	DUI		I	
100678	05/29/2014	03:40:29	DUI		I	
100678	05/29/2014	03:47:52	DUI		I	
100678	05/30/2014	17:11:04	DUI	0.104		
100678	05/31/2014	01:17:32	DUI	0.207		
100678	05/31/2014	02:40:14	DUI		I	
100678	05/31/2014	20:42:16	DUI	0.102		
100678	06/01/2014	02:40:18	DUI	0.111		
100678	06/01/2014	04:08:51	DUI	0.144		
100678	06/01/2014	05:37:50	DUI	0.022		
100678	06/03/2014	00:44:23	DUI	0.276		
100678	06/04/2014	06:34:45	DUI	0.115		
100678	06/04/2014	06:42:49	DUI	0.168		
100678	06/04/2014	23:08:38	DUI	0.242		
100678	06/07/2014	17:05:40	DUI	0.173		
100678	06/08/2014	06:05:54	DUI		I	
100678	06/08/2014	06:12:48	DUI	0.201		
100678	06/14/2014	00:21:37	DUI	0.169		
100678	06/14/2014	10:07:51	DUI	0.070		
100678	06/15/2014	03:51:51	DUI	0.206		
100678	06/15/2014	04:01:19	DUI	0.198		
100678	06/15/2014	21:17:13	DUI	0.087		
100678	06/17/2014	04:52:07	DUI		X	
100678	06/17/2014	04:57:32	DUI		X	
100678	06/19/2014	18:25:42	DUI		I	
100678	06/19/2014	18:33:42	DUI		I	
100678	06/19/2014	18:41:06	DUI	0.121		
100678	06/20/2014		DUI			23
100678	06/20/2014	01:58:57	DUI	0.000		
100678	06/22/2014	23:46:05	DUI	0.093		
100678	06/23/2014	03:45:00	DUI	0.000		
100678	06/25/2014	01:06:27	DUI	0.130		
100678	06/28/2014	05:47:58	DUI	0.163		
100678	06/28/2014	22:09:30	DUI	0.154		
100678	07/02/2014		DUI			23
100678	07/02/2014	02:50:05	DUI	0.140		
100678	07/02/2014	21:03:37	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	07/03/2014	04:50:22	DUI	0.109		
100678	07/05/2014	04:39:01	DUI	0.136		
100678	07/06/2014	05:02:05	DUI		I	
100678	07/09/2014	01:58:57	DUI	0.051		
100678	07/09/2014	22:36:09	DUI	0.266		
100678	07/11/2014	06:31:47	DUI		I	
100678	07/11/2014	06:38:40	DUI		I	
100678	07/11/2014	06:43:57	DUI	0.185		
100678	07/11/2014	21:36:52	DUI	0.000		
100678	07/11/2014	22:44:22	DUI	0.303		
100678	07/12/2014	05:15:06	DUI		I	
100678	07/12/2014	05:39:57	DUI	0.164		
100678	07/16/2014	03:52:42	DUI	0.081		
100678	07/17/2014	03:50:36	DUI	0.219		
100678	07/18/2014		DUI			6
100678	07/18/2014	03:36:31	DUI	0.170		
100678	07/20/2014	02:00:38	DUI		I	
100678	07/20/2014	02:06:57	DUI	0.134		
100678	07/20/2014	21:56:08	DUI	0.193		
100678	07/23/2014	20:14:43	DUI	0.211		
100678	07/27/2014	03:14:16	DUI	0.092		
100678	07/27/2014	04:26:15	DUI	0.090		
100678	07/27/2014	05:46:53	DUI	0.097		
100678	07/27/2014	17:57:28	DUI		I	
100678	07/30/2014	02:43:06	DUI	0.119		
100678	08/01/2014	09:47:27	DUI	0.000		
100678	08/03/2014	02:28:18	DUI	0.100		
100678	08/03/2014	09:37:22	DUI	0.150		
100678	08/03/2014	11:43:30	DUI	0.228		
100678	08/03/2014	18:52:06	DUI	0.000		
100678	08/04/2014	04:27:01	DUI		I	
100678	08/04/2014	04:33:50	DUI	0.228		
100678	08/08/2014	00:22:30	DUI	0.193		
100678	08/08/2014	01:38:00	DUI		I	
100678	08/08/2014	01:45:31	DUI		I	
100678	08/09/2014	21:04:35	DUI	0.149		
100678	08/10/2014	01:18:31	DUI	0.000		
100678	08/11/2014	17:34:22	DUI		I	
100678	08/11/2014	17:40:34	DUI	0.114		
100678	08/13/2014	22:09:52	DUI	0.114		
100678	08/15/2014	19:33:15	DUI	0.075		
100678	08/17/2014	03:59:16	DUI	0.099		
100678	08/17/2014	17:20:52	DUI		I	
100678	08/17/2014	20:51:16	DUI	0.142		
100678	08/22/2014	23:27:44	DUI	0.110		
100678	08/23/2014	15:49:18	DUI	0.199		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	08/23/2014	17:14:28	DUI	0.031		
100678	08/24/2014	03:14:59	DUI	0.157		
100678	08/28/2014	22:10:03	DUI	0.126		
100678	08/30/2014		DUI			23
100678	08/30/2014	02:40:17	DUI	0.134		
100678	08/30/2014	04:22:03	DUI	0.164		
100678	08/30/2014	23:19:33	DUI		I	
100678	08/30/2014	23:26:22	DUI	0.252		
100678	08/31/2014	02:47:31	DUI	0.207		
100678	09/01/2014		DUI			23
100678	09/01/2014	00:46:06	DUI	0.000		
100678	09/05/2014	00:38:32	DUI			23
100678	09/07/2014	00:33:24	DUI		I	
100678	09/07/2014	00:38:37	DUI	0.095		
100678	09/07/2014	05:08:20	DUI	0.110		
100678	09/09/2014	16:41:28	DUI	0.165		
100678	09/10/2014	00:34:09	DUI	0.169		
100678	09/11/2014	02:01:18	DUI		I	
100678	09/11/2014	09:02:57	DUI	0.000		
100678	09/12/2014	03:46:55	DUI	0.172		
100678	09/13/2014	04:08:36	DUI	0.188		
100678	09/17/2014	18:28:54	DUI	0.247		
100678	09/18/2014	00:23:39	DUI	0.159		
100678	09/19/2014	23:39:03	DUI	0.132		
100678	09/20/2014	02:46:53	DUI		I	
100678	09/23/2014	10:24:07	DUI		I	
100678	09/23/2014	10:36:32	DUI	0.188		
100678	09/23/2014	20:03:49	DUI	0.130		
100678	10/01/2014	20:46:43	DUI	0.151		
100678	10/04/2014	02:03:13	DUI	0.160		
100678	10/04/2014	13:04:51	DUI	0.000		
100678	10/04/2014	15:30:58	DUI	0.000		
100678	10/05/2014	05:08:12	DUI	0.114		
100678	10/06/2014	16:25:42	DUI		I	
100678	10/08/2014	18:10:49	DUI	0.111		
100678	10/11/2014		DUI			23
100678	10/11/2014	02:37:51	DUI	0.088		
100678	10/11/2014	03:13:20	DUI		I	
100678	10/11/2014	03:18:41	DUI	0.140		
100678	10/12/2014	03:09:39	DUI		I	
100678	10/15/2014	01:50:51	DUI		I	
100678	10/15/2014	01:59:05	DUI		I	
100678	10/18/2014	01:37:43	DUI	0.124		
100678	10/19/2014	04:18:10	DUI	0.144		
100678	10/19/2014	04:47:12	DUI	0.148		
100678	10/25/2014	04:04:46	DUI	0.095		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	10/27/2014	01:22:50	DUI	0.149		
100678	10/29/2014	05:15:40	DUI		I	
100678	10/29/2014	05:20:31	DUI	0.000		
100678	10/30/2014	05:49:15	DUI	0.090		
100678	10/31/2014	23:01:57	DUI	0.000		
100678	11/01/2014	04:03:12	DUI		I	
100678	11/01/2014	04:08:42	DUI	0.278		
100678	11/01/2014	05:15:05	DUI	0.149		
100678	11/03/2014	19:56:07	DUI	0.097		
100678	11/04/2014	13:48:35	DUI	0.173		
100678	11/05/2014	05:31:01	DUI	0.090		
100678	11/05/2014	05:58:49	DUI	0.227		
100678	11/08/2014	02:39:09	DUI	0.111		
100678	11/08/2014	15:10:56	DUI	0.273		
100678	11/09/2014		DUI			23
100678	11/09/2014	02:51:16	DUI	0.148		
100678	11/09/2014		DUI			23
100678	11/09/2014	05:10:26	DUI	0.169		
100678	11/09/2014		DUI			23
100678	11/09/2014	05:41:24	DUI	0.164		
100678	11/09/2014	07:08:35	DUI	0.111		
100678	11/10/2014		DUI			23
100678	11/10/2014	22:41:09	DUI		I	
100678	11/11/2014	15:51:47	DUI	0.255		
100678	11/12/2014	18:32:54	DUI		I	
100678	11/14/2014	02:13:16	DUI	0.095		
100678	11/14/2014	22:14:07	DUI	0.151		
100678	11/14/2014	23:47:51	DUI	0.227		
100678	11/16/2014	21:20:39	DUI	0.031		
100678	11/22/2014	03:09:39	DUI	0.060		
100678	11/23/2014		DUI			23
100678	11/23/2014	03:25:49	DUI	0.194		
100678	11/25/2014	04:18:14	DUI	0.171		
100678	11/29/2014	05:51:17	DUI	0.179		
100678	12/02/2014		DUI			23
100678	12/02/2014	08:28:13	DUI	0.000		
100678	12/06/2014	03:03:00	DUI	0.129		
100678	12/07/2014	01:47:16	DUI	0.203		
100678	12/08/2014	14:17:25	DUI		X	
100678	12/08/2014	14:23:36	DUI		X	
100678	12/08/2014	16:29:05	DUI	0.215		
100678	12/09/2014	18:43:01	DUI	0.210		
100678	12/12/2014	23:35:26	DUI	0.221		
100678	12/14/2014	05:32:52	DUI	0.150		
100678	12/23/2014	01:02:12	DUI	0.127		
100678	12/26/2014	20:49:29	DUI	0.089		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	12/27/2014	03:27:55	DUI	0.253		
100678	12/30/2014	18:58:20	DUI	0.173		
100678	12/31/2014	10:33:44	DUI	0.079		
100678	01/01/2015	03:42:59	DUI	0.152		
100678	01/03/2015	21:50:23	DUI	0.000		16
100678	01/03/2015	21:56:28	DUI	0.000		
100678	01/04/2015	00:22:33	DUI	0.081		
100678	01/04/2015	01:06:04	DUI	0.158		
100678	01/06/2015	19:09:39	DUI	0.201		
100678	01/07/2015	01:53:53	DUI	0.092		
100678	01/07/2015	05:31:09	DUI	0.130		
100678	01/08/2015	02:28:57	DUI	0.067		
100678	01/10/2015	03:36:50	DUI	0.114		
100678	01/10/2015	05:00:51	DUI	0.155		
100678	01/11/2015	23:36:58	DUI		I	
100678	01/12/2015	21:41:19	DUI	0.000		
100678	01/14/2015	23:35:01	DUI	0.078		
100678	01/15/2015	18:58:21	DUI	0.159		
100678	01/17/2015	01:50:24	DUI		I	
100678	01/17/2015	02:03:20	DUI	0.100		
100678	01/17/2015	02:37:25	DUI	0.175		
100678	01/18/2015	00:15:41	DUI	0.174		
100678	01/18/2015	23:04:07	DUI	0.000		
100678	01/19/2015	04:47:00	DUI	0.017		
100678	01/20/2015	21:48:17	DUI	0.000		
100678	01/23/2015	23:04:12	DUI	0.205		
100678	01/24/2015	05:22:42	DUI		V	
100678	01/24/2015	05:29:07	DUI	0.195		
100678	01/27/2015	00:01:29	DUI	0.000		
100678	01/29/2015	21:21:17	DUI	0.155		
100678	01/29/2015	22:01:27	DUI	0.004		
100678	01/30/2015	04:42:13	DUI		I	
100678	01/30/2015	04:48:24	DUI		I	
100678	02/01/2015	04:33:23	DUI	0.094		
100678	02/08/2015	00:27:59	DUI	0.118		
100678	02/13/2015	17:16:15	DUI	0.263		
100678	02/14/2015	01:21:54	DUI		I	
100678	02/14/2015	01:36:13	DUI		I	
100678	02/14/2015	01:42:10	DUI	0.180		
100678	02/14/2015	03:41:43	DUI	0.071		
100678	02/14/2015	06:31:32	DUI	0.142		
100678	02/15/2015	02:35:31	DUI	0.201		
100678	02/16/2015	04:24:49	DUI	0.219		
100678	02/18/2015	01:45:44	DUI	0.119		
100678	02/21/2015	01:23:10	DUI	0.000		
100678	02/21/2015	01:59:45	DUI	0.089		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	02/21/2015	03:05:59	DUI	0.076		
100678	02/22/2015	01:22:53	DUI		I	101
100678	02/22/2015	01:28:14	DUI	0.000		
100678	02/24/2015	02:27:41	TEST	0.082		
100678	02/24/2015	12:19:32	DUI	0.000		
100678	02/26/2015	22:38:08	DUI		I	
100678	02/28/2015	16:15:45	DUI	0.124		
100678	03/01/2015	04:07:46	DUI	0.000		
100678	03/05/2015	16:29:15	DUI		I	
100678	03/05/2015	16:58:07	DUI	0.200		
100678	03/07/2015	05:01:03	MINOR CON	0.039		
100678	03/07/2015	06:03:00	DUI	0.089		
100678	03/12/2015	14:22:44	DUI	0.069		
100678	03/13/2015	18:51:19	DUI	0.120		
100678	03/14/2015	15:51:08	DUI	0.000		
100678	03/21/2015	01:20:40	DUI	0.087		
100678	03/21/2015	02:28:10	DUI	0.144		
100678	03/21/2015	05:41:27	DUI		I	
100678	03/22/2015	03:04:58	DUI	0.153		
100678	03/23/2015		DUI			23
100678	03/23/2015	00:11:47	DUI	0.246		
100678	03/28/2015	03:39:04	DUI		I	101
100678	03/29/2015	01:34:27	DUI	0.232		
100678	03/29/2015	21:42:25	DUI	0.308		
100678	03/30/2015	23:09:09	DUI		I	101
100678	03/30/2015	23:17:27	DUI		I	
100678	04/03/2015	22:28:50	DUI	0.224		
100678	04/04/2015	00:19:57	DUI	0.155		
100678	04/04/2015	15:20:42	DUI	0.000		
100678	04/05/2015		DUI			23
100678	04/05/2015	00:31:54	DUI	0.094		
100678	04/05/2015	02:37:38	DUI		I	
100678	04/05/2015	02:53:19	DUI	0.220		
100678	04/05/2015	00:02:01	DUI	0.000		
100678	04/06/2015	04:05:00	DUI	0.176		
100678	04/13/2015	22:57:44	DUI		I	
100678	04/14/2015	23:19:29	DUI		I	101
100678	04/14/2015	23:25:25	DUI		I	101
100678	04/14/2015	23:31:54	DUI		I	101
100678	04/14/2015	23:39:41	DUI		I	101
100678	04/15/2015		DUI			23
100678	04/15/2015	03:15:44	DUI	0.254		
100678	04/16/2015	01:55:55	DUI	0.215		
100678	04/18/2015	04:36:33	DUI	0.162		
100678	04/18/2015	22:45:19	DUI	0.000		
100678	04/19/2015	05:04:18	DUI	0.162		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	04/20/2015		DUI			23
100678	04/20/2015	00:19:02	DUI	0.107		
100678	04/21/2015	03:43:47	DUI	0.103		
100678	04/21/2015	07:31:43	TEST	0.000		
100678	04/21/2015	17:16:17	DUI	0.093		
100678	04/22/2015	00:58:09	DUI	0.000		
100678	04/22/2015	23:28:42	DUI		I	
100678	04/22/2015	23:35:10	DUI		I	
100678	04/22/2015	23:40:27	DUI	0.119		
100678	04/23/2015	21:13:36	DUI		I	
100678	04/25/2015	02:24:39	DUI	0.153		
100678	04/27/2015	23:48:11	DUI		V	
100678	04/27/2015	23:52:29	DUI	0.233		
100678	04/28/2015	05:43:08	DUI		I	
100678	05/01/2015	19:02:47	DUI	0.397		
100678	05/01/2015	19:12:07	DUI		I	
100678	05/02/2015	00:37:24	DUI	0.107		
100678	05/02/2015	01:05:00	DUI	0.142		
100678	05/02/2015	05:42:35	DUI	0.126		
100678	05/03/2015	01:05:06	DUI		I	101
100678	05/03/2015	01:11:17	DUI		I	101
100678	05/03/2015	01:17:58	DUI		I	101
100678	05/03/2015	01:24:52	DUI		I	101
100678	05/04/2015	00:36:48	DUI	0.000		
100678	05/05/2015	23:52:43	DUI			23
100678	05/05/2015	23:59:14	DUI		I	
100678	05/06/2015	03:00:59	DUI		I	
100678	05/06/2015	03:06:58	DUI		I	
100678	05/11/2015	01:55:30	DUI	0.000		
100678	05/12/2015		DUI			23
100678	05/12/2015	06:19:43	DUI	0.000		
100678	05/17/2015		DUI			6
100678	05/17/2015	02:21:04	DUI	0.000		
100678	05/17/2015	05:20:34	DUI		I	
100678	05/17/2015	06:28:38	DUI	0.158		
100678	05/17/2015	09:19:17	DUI	0.180		
100678	05/22/2015	02:15:46	DUI	0.081		
100678	05/24/2015	02:44:09	DUI	0.087		
100678	05/24/2015	21:31:12	DUI		I	
100678	05/25/2015	22:46:50	DUI	0.240		
100678	05/25/2015	22:55:32	DUI	0.219		
100678	05/25/2015	23:02:06	DUI	0.200		
100678	05/26/2015	14:12:50	DUI	0.261		
100678	05/30/2015	03:38:43	DUI	0.105		
100678	06/05/2015	14:18:02	DUI	0.259		
100678	06/06/2015	04:35:49	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	06/06/2015	04:41:26	DUI		I	101
100678	06/07/2015	01:39:44	DUI		I	
100678	06/07/2015	01:46:14	DUI	0.067		
100678	06/14/2015	06:09:54	DUI	0.174		
100678	06/14/2015	18:20:09	DUI	0.197		
100678	06/15/2015	00:29:09	DUI	0.237		
100678	06/18/2015	07:01:23	DUI	0.164		
100678	06/19/2015	21:19:06	DUI	0.224		
100678	06/27/2015	05:06:43	DUI	0.000		
100678	06/30/2015	09:46:56	DUI	0.232		
100678	07/03/2015		DUI			23
100678	07/03/2015	06:01:48	DUI	0.131		
100678	07/04/2015	01:52:56	DUI	0.150		
100678	07/04/2015	21:14:03	DUI		I	
100678	07/04/2015	21:21:32	DUI		I	
100678	07/04/2015	21:26:14	DUI	0.185		
100678	07/05/2015	03:42:15	DUI		V	
100678	07/05/2015	03:46:46	DUI	0.157		
100678	07/09/2015	00:26:25	DUI	0.113		
100678	07/10/2015	09:01:19	DUI	0.153		
100678	07/11/2015	13:10:34	DUI	0.179		
100678	07/12/2015	00:15:14	DUI	0.148		
100678	07/12/2015	03:15:35	DUI	0.092		
100678	07/12/2015	04:06:02	DUI		I	
100678	07/12/2015	22:09:09	DUI	0.130		
100678	07/15/2015	19:18:42	DUI		I	101
100678	07/15/2015	19:24:57	DUI	0.260		
100678	07/18/2015	18:44:27	DUI	0.103		
100678	07/18/2015	23:07:42	DUI	0.180		
100678	07/19/2015	03:17:59	DUI	0.077		
100678	07/22/2015	03:22:12	DUI	0.099		
100678	07/24/2015	17:22:04	DUI		I	
100678	07/24/2015	17:37:06	DUI		I	
100678	07/25/2015	00:46:54	DUI		I	101
100678	07/25/2015	00:51:48	DUI	0.143		
100678	07/25/2015	22:15:58	DUI	0.150		
100678	07/26/2015	00:47:53	DUI	0.172		
100678	07/26/2015	04:50:43	DUI	0.000		
100678	07/26/2015	07:55:24	DUI	0.000		
100678	07/26/2015	20:00:15	DUI	0.071		
100678	08/01/2015	04:31:48	DUI	0.161		
100678	08/02/2015		DUI			33
100678	08/02/2015	23:11:43	DUI	0.176		
100678	08/04/2015	01:23:49	DUI	0.120		
100678	08/07/2015	20:07:36	DUI	0.105		
100678	08/08/2015	04:53:37	DUI	0.172		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	08/08/2015	20:54:40	DUI	0.000		
100678	08/10/2015	00:12:32	DUI	0.004		
100678	08/12/2015	20:37:21	DUI	0.238		
100678	08/13/2015	12:54:23	DUI	0.000		
100678	08/13/2015	18:15:19	DUI		I	101
100678	08/13/2015	18:21:52	DUI	0.101		
100678	08/14/2015	04:00:56	DUI	0.000		
100678	08/17/2015	03:19:05	DUI	0.198		
100678	08/21/2015	02:37:29	DUI	0.173		
100678	08/22/2015	00:50:10	DUI	0.000		
100678	08/22/2015	03:04:45	DUI	0.104		
100678	08/22/2015	21:27:39	DUI	0.000		
100678	08/23/2015	20:09:02	DUI	0.108		
100678	08/23/2015	22:18:19	DUI		I	101
100678	08/23/2015	22:23:21	DUI	0.110		
100678	08/24/2015	03:23:32	DUI	0.073		
100678	08/24/2015	22:04:27	DUI	0.105		
100678	08/29/2015	03:06:33	DUI		I	
100678	08/30/2015	01:40:02	DUI	0.000		
100678	09/01/2015	00:26:14	DUI	0.183		
100678	09/01/2015	18:24:18	DUI	0.000		
100678	09/03/2015	03:32:23	DUI	0.000		
100678	09/03/2015	17:24:06	DUI	0.188		
100678	09/04/2015	22:37:54	DUI	0.116		
100678	09/05/2015	04:28:32	DUI		I	
100678	09/05/2015	06:34:53	DUI	0.106		
100678	09/09/2015	01:22:58	DUI	0.356		
100678	09/09/2015	04:10:01	DUI	0.133		
100678	09/30/2015	14:54:16	TEST	0.000		
100678	10/15/2015	16:26:45	DUI	0.078		
100678	10/18/2015	22:57:45	DUI	0.136		
100678	11/30/2015	12:28:37	DUI		I	
100678	11/30/2015	12:33:57	DUI	0.248		
100678	12/24/2015	22:38:48	DUI	0.191		
100678	01/02/2016		DUI			6
100678	01/02/2016	20:50:54	DUI	0.125		
100678	01/03/2016	23:33:52	DUI	0.136		
100678	01/04/2016	19:32:09	DUI	0.220		
100678	03/09/2016	17:29:39	DUI		I	
100678	03/09/2016	17:44:20	DUI	0.137		
100678	04/12/2016	22:18:42	DUI		I	
100678	04/12/2016	22:26:17	DUI	0.144		
100678	04/14/2016	23:52:09	DUI	0.077		
100678	04/24/2016	14:48:21	DUI		X	102
100678	04/24/2016	14:53:19	DUI		X	102
100678	05/07/2016	19:54:38	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100678	05/07/2016	20:05:31	DUI		I	
100678	05/07/2016		DUI			19
100678	05/07/2016	20:19:33	DUI		I	
100678	05/11/2016	18:43:52	DUI	0.188		
100678	05/20/2016	01:10:30	DUI	0.157		
100678	05/26/2016	17:58:29	DUI	0.202		
100678	05/28/2016	18:32:14	DUI	0.000		
100678	05/28/2016		DUI			6
100678	05/28/2016	20:01:11	DUI		I	
100678	05/28/2016	23:43:47	DUI		I	
100678	07/02/2016		DUI			17
100678	07/02/2016	00:08:46	DUI		I	
100678	07/02/2016	00:14:42	DUI		I	
100678	07/03/2016	23:59:48	DUI	0.090		
100678	07/12/2016	00:51:45	DUI		I	101
100678	07/12/2016	00:58:13	DUI		I	101
100678	07/18/2016	21:15:10	DUI	0.196		
100678	07/31/2016	22:51:03	DUI	0.104		
100678	08/01/2016	19:10:31	DUI	0.097		
100678	08/05/2016	22:41:10	DUI	0.134		
100678	08/09/2016	14:38:48	DUI	0.000		
100678	09/05/2016	19:18:08	DUI	0.176		
100678	09/07/2016	16:26:05	DUI	0.140		
100678	09/10/2016	20:03:08	DUI	0.151		
100678	10/09/2016	20:31:32	DUI	0.071		
100678	10/15/2016	21:27:11	DUI	0.343		
100678	10/18/2016	17:20:49	DUI	0.120		
100678	10/21/2016	12:35:25	DUI	0.000		
100678	10/24/2016	04:43:52	DUI	0.178		
100678	10/26/2016	16:56:52	DUI	0.085		
100678	11/19/2016	00:37:39	DUI	0.217		
100679	05/04/2012	14:12:37	TEST	0.000		
100679	05/21/2012	00:28:30	DUI	0.148		
100679	05/24/2012	21:46:38	DUI		I	
100679	05/25/2012	04:45:47	DUI		I	
100679	05/25/2012	04:58:36	DUI		I	
100679	05/25/2012	05:05:54	DUI	0.151		
100679	05/26/2012	04:37:05	DUI	0.168		
100679	05/27/2012	02:28:37	DUI	0.279		
100679	06/03/2012	03:56:43	DUI	0.134		
100679	06/04/2012	08:22:36	DUI		I	
100679	06/04/2012	08:30:10	DUI		I	
100679	06/07/2012	01:16:58	DUI	0.117		
100679	06/08/2012	02:29:16	DUI	0.076		
100679	06/09/2012	02:30:10	DUI	0.000		
100679	06/14/2012	04:41:49	DUI	0.114		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100679	06/15/2012	01:57:15	DUI	0.130		
100679	06/16/2012	04:39:18	DUI	0.159		
100679	06/17/2012	04:23:16	DUI		I	
100679	06/17/2012	04:42:44	DUI		I	
100679	06/17/2012	04:51:55	DUI	0.148		
100679	06/17/2012	08:58:33	DUI	0.324		
100679	06/20/2012	02:54:56	DUI		I	
100679	06/20/2012	03:01:09	DUI	0.121		
100679	06/23/2012	03:58:36	DUI	0.169		
100679	06/24/2012	02:10:51	DUI	0.129		
100679	06/24/2012	03:49:16	DUI		I	
100679	06/24/2012	04:11:04	DUI	0.100		
100679	06/30/2012	02:07:01	DUI	0.212		
100679	06/30/2012	16:04:15	DUI		I	
100679	06/30/2012	16:10:12	DUI	0.244		
100679	07/04/2012	03:33:33	DUI	0.175		
100679	07/06/2012	02:47:59	DUI	0.091		
100679	07/06/2012	23:48:22	DUI		I	
100679	07/07/2012	04:06:37	DUI		I	
100679	07/08/2012	03:58:42	DUI	0.097		
100679	07/13/2012	02:48:41	DUI		I	
100679	07/15/2012	23:31:25	DUI	0.185		
100679	07/19/2012	01:24:41	DUI	0.215		
100679	07/19/2012	23:39:37	DUI	0.170		
100679	07/20/2012	02:13:43	DUI	0.196		
100679	07/20/2012	03:27:32	DUI	0.076		
100679	07/27/2012	02:12:29	DUI	0.076		
100679	08/02/2012	01:29:02	DUI	0.076		
100679	08/05/2012	03:41:09	DUI	0.190		
100679	08/05/2012	07:02:17	DUI	0.130		
100679	08/08/2012	01:54:05	DUI	0.125		
100679	08/09/2012	02:23:03	DUI	0.186		
100679	08/10/2012	03:01:10	DUI	0.164		
100679	08/11/2012	02:00:25	DUI	0.150		
100679	08/11/2012	03:48:23	DUI	0.180		
100679	08/11/2012	22:10:49	DUI		I	
100679	08/11/2012	22:17:31	DUI		I	
100679	08/11/2012	22:23:20	DUI	0.146		
100679	08/12/2012	02:31:32	DUI	0.178		
100679	08/12/2012	03:29:00	DUI	0.165		
100679	08/15/2012	05:22:30	DUI	0.101		
100679	08/18/2012	00:03:34	DUI	0.080		
100679	08/22/2012	00:53:58	DUI		I	
100679	08/23/2012	01:13:00	DUI	0.096		
100679	08/24/2012	03:47:27	DUI	0.087		
100679	08/25/2012	04:43:56	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100679	08/26/2012	07:37:59	DUI	0.147		
100679	08/28/2012	00:06:14	DUI	0.176		
100679	09/01/2012	03:56:06	DUI		I	
100679	09/01/2012	04:04:07	DUI	0.164		
100679	09/04/2012	02:14:31	DUI		I	
100679	09/05/2012	02:46:01	DUI		I	
100679	09/26/2012	12:48:08	TEST	0.000		
100679	10/20/2012	03:27:46	DUI	0.199		
100679	11/10/2012	05:46:43	DUI	0.116		
100679	12/11/2012	03:01:02	DUI	0.081		
100679	12/22/2012	03:48:43	DUI	0.177		
100679	12/29/2012	02:42:03	DUI	0.190		
100679	01/06/2013	04:06:13	DUI	0.096		
100679	01/12/2013	11:15:23	DUI	0.214		
100679	01/23/2013	05:22:46	DUI		I	
100679	01/23/2013	05:29:53	DUI		I	
100679	03/17/2013	05:09:42	DUI	0.260		
100679	04/28/2013	21:25:23	DUI	0.120		
100679	05/03/2013	02:53:33	DUI	0.087		
100679	05/07/2013	01:20:28	DUI	0.164		
100679	05/11/2013	02:01:05	DUI	0.196		
100679	06/02/2013	00:31:21	DUI		R	
100679	06/16/2013	00:40:47	DUI	0.185		
100679	06/19/2013		DUI			5
100679	06/19/2013	03:02:03	DUI	0.189		
100679	06/20/2013	22:04:30	DUI		V	
100679	06/20/2013	22:14:17	DUI	0.179		
100679	06/23/2013	04:50:34	DUI	0.177		
100679	07/20/2013	01:38:41	DUI		I	
100679	07/20/2013	01:46:56	DUI		I	
100679	08/06/2013	03:51:17	DUI	0.230		
100679	08/10/2013	04:23:18	DUI	0.220		
100679	09/02/2013	01:05:42	DUI	0.237		
100679	09/14/2013	03:36:10	DUI	0.162		
100679	09/15/2013	02:48:21	DUI	0.380		
100679	09/20/2013	04:41:45	DUI		R	
100679	09/26/2013	23:17:15	DUI		R	
100679	09/26/2013	23:30:05	DUI	0.265		
100679	10/12/2013	07:44:40	DUI	0.177		
100679	10/17/2013	03:27:48	DUI	0.166		
100679	10/22/2013	18:26:36	DUI	0.257		
100679	11/02/2013	14:41:49	DUI		I	
100679	11/02/2013	14:59:17	DUI	0.203		
100679	11/03/2013		DUI			6
100679	11/03/2013	00:45:44	DUI	0.079		
100679	11/24/2013	03:48:45	DUI	0.217		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100679	11/30/2013	03:04:51	DUI	0.141		
100679	12/17/2013	03:27:46	DUI	0.192		
100679	12/31/2013	18:45:45	DUI	0.201		
100679	01/20/2014	07:39:52	DUI	0.150		
100679	01/21/2014	06:52:17	DUI	0.176		
100679	02/04/2014	17:28:35	DUI	0.209		
100679	02/06/2014	15:24:23	OTHER	0.000		
100679	02/08/2014	03:17:53	DUI	0.156		
100679	02/10/2014	20:53:27	DUI		R	
100679	02/14/2014	05:10:45	DUI		R	
100679	02/17/2014	22:38:37	DUI		I	
100679	02/17/2014	22:59:50	DUI	0.250		
100679	02/20/2014	15:25:20	TEST	0.000		
100679	03/30/2014		DUI			5
100679	03/30/2014	00:45:09	DUI	0.144		
100679	04/01/2014	02:46:14	DUI	0.212		
100679	04/02/2014	17:36:53	DUI		I	
100679	04/02/2014	17:46:15	DUI	0.243		
100679	04/05/2014	03:06:14	DUI	0.137		
100679	04/06/2014	03:26:48	DUI		R	
100679	04/08/2014	04:15:44	DUI		R	
100679	04/09/2014	16:43:53	DUI		R	
100679	04/12/2014	00:37:12	DUI		R	
100679	04/12/2014	02:25:41	DUI		I	
100679	04/12/2014	02:32:11	DUI	0.227		
100679	04/25/2014	14:01:30	DUI	0.070		
100679	04/26/2014	07:00:29	DUI	0.202		
100679	05/01/2014	03:45:46	DUI	0.103		
100679	06/04/2014	22:02:47	DUI		I	
100679	06/14/2014	03:13:24	DUI	0.137		
100679	06/27/2014	01:24:24	DUI	0.187		
100679	06/27/2014	19:01:05	DUI	0.276		
100679	06/29/2014	04:13:17	DUI	0.121		
100679	07/23/2014	03:33:22	DUI	0.209		
100679	08/04/2014	06:06:11	DUI	0.165		
100679	08/04/2014	23:03:52	DUI	0.183		6
100679	08/04/2014	23:14:21	DUI	0.181		
100679	08/09/2014	01:33:22	DUI	0.056		
100679	08/22/2014	03:14:55	DUI	0.188		
100679	08/24/2014	01:28:45	DUI	0.236		
100679	08/24/2014	06:04:34	DUI	0.225		
100679	08/27/2014	02:03:35	DUI	0.086		
100679	08/27/2014	05:08:39	DUI	0.184		
100679	08/30/2014	13:02:41	OTHER	0.018		
100679	08/30/2014	16:37:06	DUI	0.159		
100679	09/16/2014	01:34:55	DUI	0.090		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100679	09/20/2014	04:39:25	DUI	0.149		
100679	10/01/2014	02:07:24	DUI	0.180		
100679	10/14/2014	11:07:15	DUI	0.095		
100679	11/16/2014	03:53:15	DUI	0.208		
100679	12/01/2014	03:12:34	DUI	0.188		
100679	12/21/2014	21:59:24	TEST	0.110		
100679	12/24/2014	18:07:51	DUI	0.291		
100679	12/26/2014	21:54:42	DUI	0.042		
100679	12/28/2014	00:02:02	DUI	0.229		
100679	01/01/2015	00:23:42	DUI	0.134		
100679	01/01/2015	05:53:06	DUI	0.212		
100679	02/04/2015	01:18:35	DUI		R	
100679	02/04/2015	01:37:39	DUI	0.212		
100679	02/05/2015	02:54:50	DUI	0.207		
100679	02/15/2015	01:51:41	DUI	0.165		
100679	02/16/2015	04:10:51	DUI	0.212		
100679	02/17/2015	03:04:58	DUI		V	
100679	02/17/2015	03:10:59	DUI	0.246		
100679	02/18/2015	03:27:58	DUI	0.180		
100679	03/07/2015	22:04:03	DUI		I	
100679	03/07/2015	22:11:37	DUI	0.178		
100679	04/23/2015	23:41:06	DUI	0.249		
100679	04/26/2015	23:48:22	DUI		I	
100679	04/26/2015	00:03:08	DUI		I	
100679	04/27/2015	00:08:56	DUI	0.085		
100679	05/15/2015	20:28:48	DUI	0.298		
100679	05/22/2015	21:07:17	DUI		I	
100679	05/24/2015	02:48:10	DUI	0.087		
100679	06/20/2015	00:16:17	DUI	0.008		
100679	06/20/2015	07:01:33	TEST	0.000		
100679	06/21/2015	04:50:34	DUI	0.134		
100679	06/21/2015	21:38:10	DUI	0.198		
100679	07/01/2015	20:28:32	DUI	0.184		
100679	07/07/2015	08:31:26	DUI		I	
100679	07/07/2015	08:37:05	DUI	0.154		
100679	07/11/2015	02:28:57	DUI		R	
100679	07/11/2015	02:47:06	DUI	0.230		
100679	07/18/2015	08:15:41	DUI	0.161		
100679	07/22/2015	15:33:02	DUI	0.302		
100679	08/01/2015	04:03:10	DUI	0.186		
100679	08/14/2015	22:44:18	DUI	0.204		
100679	08/15/2015	07:11:23	DUI	0.203		
100679	08/23/2015	18:46:26	DUI		I	
100679	08/23/2015	18:59:54	DUI		I	
100679	09/07/2015	02:24:12	DUI		I	101
100679	09/07/2015	02:29:43	DUI	0.086		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100679	09/12/2015	04:07:39	DUI	0.151		
100679	09/12/2015	18:13:21	DUI	0.125		
100679	09/15/2015	02:14:54	DUI		I	
100679	09/15/2015	02:23:40	DUI		I	
100679	09/26/2015	02:18:44	DUI	0.140		
100679	09/30/2015	09:46:34	DUI	0.131		
100679	10/03/2015	01:27:26	DUI	0.082		
100679	10/10/2015	23:52:48	DUI		R	
100679	10/11/2015	00:07:59	DUI	0.109		
100679	10/11/2015	23:41:09	DUI	0.083		
100679	10/13/2015	00:54:17	DUI		R	
100679	10/14/2015	03:23:20	DUI	0.224		
100679	10/23/2015	22:37:13	DUI	0.178		
100679	10/27/2015	04:35:46	DUI	0.131		
100679	11/02/2015	02:34:21	DUI	0.236		
100679	11/05/2015	02:28:33	DUI	0.210		
100679	01/13/2016	11:41:01	TEST	0.000		
100679	02/11/2016	06:56:31	DUI	0.128		
100679	03/26/2016	21:57:29	DUI	0.083		
100679	04/10/2016		DUI			23
100679	04/10/2016	21:07:31	DUI	0.082		
100679	04/23/2016	23:41:01	DUI	0.139		
100679	04/25/2016	22:35:49	DUI	0.086		
100679	05/08/2016	14:32:30	DUI	0.146		
100679	06/16/2016	21:17:08	DUI	0.000		
100679	06/18/2016	22:04:19	DUI	0.117		
100679	06/19/2016	01:03:23	DUI	0.038		
100679	07/24/2016	23:49:17	DUI		I	
100679	09/09/2016	12:42:55	TEST	0.000		
100679	09/09/2016	14:37:54	OTHER		V	
100679	09/09/2016	14:42:09	OTHER		V	
100679	09/09/2016	14:45:58	OTHER			23
100679	09/09/2016	14:50:05	OTHER	0.000		
100679	09/09/2016	14:57:12	TEST	0.000		
100679	09/30/2016	21:03:34	DUI	0.000		
100679	09/30/2016	21:48:15	DUI		I	
100679	09/30/2016	22:02:17	DUI	0.157		
100680	04/28/2015	08:54:02	TEST	0.000		
100680	06/03/2015	19:33:35	TEST	0.000		
100680	06/03/2015	19:42:48	TEST		I	
100680	06/03/2015		TEST			16
100680	07/23/2015	10:29:07	DUI	0.087		
100680	07/24/2015	19:38:34	TEST	0.000		
100680	07/24/2015		TEST			10
100680	08/02/2015	15:04:49	DUI	0.204		
100680	08/16/2015	02:27:36	DUI	0.160		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100680	08/19/2015	21:40:06	MINOR CON	0.210		
100680	08/20/2015	11:23:54	TEST	0.000		
100680	08/21/2015	02:22:23	DUI		I	
100680	09/15/2015	16:42:03	DUI		I	
100680	09/20/2015	12:19:09	DUI		I	
100680	09/20/2015	12:27:00	DUI		I	
100680	09/24/2015	20:56:52	DUI	0.243		
100680	01/17/2016	00:20:26	DUI	0.180		16
100680	01/17/2016	00:25:39	DUI	0.186		
100680	01/17/2016	20:01:58	DUI	0.245		
100680	06/24/2016	23:02:59	DUI	0.200		
100680	07/07/2016	09:14:54	OTHER	0.054		
100680	07/26/2016	19:30:22	TEST	0.000		
100680	08/20/2016	18:45:52	DUI		V	
100680	08/20/2016	18:52:04	DUI		I	
100680	08/20/2016	19:16:05	DUI		I	
100681	05/16/2012	14:33:46	TEST	0.000		
100681	06/02/2012	04:27:12	DUI	0.139		
100681	06/07/2012	15:10:47	TEST	0.000		
100681	06/10/2012	04:02:52	DUI	0.113		
100681	06/14/2012	17:57:26	DUI	0.270		
100681	06/30/2012	09:36:26	DUI	0.117		
100681	07/06/2012	01:56:17	DUI	0.175		
100681	07/28/2012	01:18:28	DUI		I	
100681	08/03/2012	01:55:21	DUI	0.161		
100681	08/04/2012	05:56:34	DUI	0.180		
100681	08/04/2012	07:28:00	MINOR CON		I	
100681	08/04/2012	07:41:00	MINOR CON	0.089		
100681	08/04/2012	13:20:57	DUI	0.290		
100681	08/05/2012	02:59:01	DUI	0.000		23
100681	08/07/2012	01:42:06	DUI	0.000		
100681	08/07/2012	02:06:55	DUI		I	
100681	08/07/2012	02:14:42	DUI		I	
100681	08/07/2012	02:20:48	DUI	0.152		
100681	08/07/2012	20:17:20	DUI	0.242		
100681	08/08/2012	01:39:36	DUI		I	
100681	08/08/2012	01:44:33	DUI	0.195		
100681	08/09/2012	03:27:27	DUI	0.162		
100681	08/11/2012	03:05:08	DUI	0.157		
100681	08/14/2012	06:56:39	DUI		X	
100681	08/14/2012	07:02:14	DUI		X	
100681	08/14/2012	07:18:54	DUI		X	
100681	08/14/2012	07:26:16	DUI	0.116		
100681	08/15/2012	02:52:33	DUI	0.149		
100681	08/19/2012	07:03:01	DUI		I	
100681	08/25/2012	01:48:55	DUI	0.154		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	08/26/2012	04:44:15	DUI	0.273		
100681	09/02/2012	02:02:32	DUI	0.174		
100681	09/05/2012	19:09:19	DUI		I	
100681	09/05/2012	19:16:20	DUI		I	
100681	09/05/2012	19:25:09	DUI	0.252		
100681	09/05/2012	22:08:37	DUI	0.277		
100681	09/16/2012	01:33:55	DUI	0.197		
100681	09/29/2012	19:35:02	DUI	0.272		
100681	10/03/2012	13:12:43	DUI	0.200		
100681	10/07/2012	11:42:24	DUI	0.284		
100681	10/12/2012	23:47:10	DUI	0.239		
100681	10/30/2012	03:16:47	DUI	0.151		
100681	11/06/2012	23:19:21	DUI	0.232		
100681	11/20/2012	21:24:57	DUI	0.000		
100681	12/01/2012	02:54:59	DUI		I	
100681	12/09/2012	00:40:04	DUI		I	
100681	12/09/2012	01:03:12	DUI		I	
100681	12/09/2012	01:25:08	DUI	0.164		
100681	12/11/2012	18:31:53	DUI	0.210		
100681	12/14/2012	23:01:05	DUI	0.203		
100681	12/15/2012	01:47:20	DUI	0.167		
100681	12/15/2012	03:46:22	DUI	0.084		
100681	12/15/2012	20:43:35	DUI	0.141		
100681	12/16/2012	17:51:42	DUI	0.233		
100681	12/18/2012	22:31:17	DUI	0.174		
100681	12/28/2012	02:13:36	DUI	0.000		
100681	12/29/2012	03:30:13	DUI	0.230		
100681	12/29/2012	04:08:54	DUI	0.153		
100681	12/29/2012	04:40:27	DUI	0.175		
100681	12/30/2012	00:06:07	DUI	0.264		
100681	12/30/2012	02:52:04	DUI	0.147		
100681	12/30/2012	05:28:10	DUI		I	
100681	12/30/2012	05:37:59	DUI	0.134		
100681	12/30/2012	21:54:47	DUI	0.210		
100681	01/01/2013	03:39:35	DUI	0.114		
100681	01/01/2013	04:26:38	DUI		I	
100681	01/01/2013	04:33:11	DUI	0.216		
100681	01/02/2013	00:06:07	DUI	0.211		
100681	01/02/2013	00:41:52	DUI	0.168		
100681	01/06/2013	04:09:30	DUI	0.127		
100681	01/20/2013	13:51:50	DUI	0.277		
100681	02/01/2013	16:36:55	DUI		I	
100681	02/01/2013	16:44:32	DUI		I	
100681	02/08/2013		DUI			23
100681	02/08/2013	02:12:35	DUI	0.286		
100681	02/09/2013	02:04:08	DUI	0.170		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	02/09/2013	20:50:58	DUI	0.221		
100681	02/12/2013	02:49:40	DUI		I	
100681	02/15/2013	21:17:51	DUI	0.316		
100681	02/24/2013	03:36:00	DUI	0.071		23
100681	02/24/2013	03:42:25	DUI	0.068		
100681	03/01/2013	00:25:01	DUI	0.000		
100681	03/08/2013	16:57:49	DUI	0.272		
100681	03/16/2013	04:17:44	DUI		I	
100681	03/16/2013	04:25:03	DUI		I	
100681	03/16/2013	04:51:20	DUI	0.122		
100681	03/23/2013	03:29:23	DUI		I	
100681	03/25/2013	11:45:06	DUI	0.207		
100681	04/12/2013	01:55:56	DUI	0.216		
100681	04/13/2013	03:24:02	DUI		I	
100681	04/13/2013	03:33:53	DUI	0.149		
100681	04/13/2013	18:17:19	DUI	0.361		
100681	04/18/2013	23:16:28	DUI	0.124		
100681	04/20/2013	11:32:29	DUI	0.309		
100681	04/27/2013	00:08:18	DUI	0.293		
100681	05/08/2013	03:08:54	DUI	0.203		
100681	05/19/2013	04:23:56	DUI	0.185		
100681	05/26/2013	16:37:58	DUI		I	
100681	05/26/2013	16:52:17	OTHER	0.271		
100681	06/02/2013	04:26:15	DUI		I	
100681	06/02/2013	04:46:40	DUI		I	
100681	06/02/2013	05:10:06	DUI		I	
100681	06/22/2013	05:12:22	DUI	0.178		
100681	06/30/2013		DUI			23
100681	06/30/2013	12:53:21	DUI	0.196		
100681	07/07/2013	16:52:00	DUI	0.287		
100681	07/08/2013	01:09:25	DUI	0.177		
100681	07/14/2013	02:46:16	DUI	0.230		
100681	07/26/2013	23:03:25	DUI	0.008		
100681	08/03/2013	03:12:49	DUI		V	
100681	08/03/2013	03:19:04	DUI	0.197		
100681	08/05/2013	16:27:19	DUI	0.000		
100681	08/12/2013	18:39:24	DUI	0.198		
100681	08/13/2013	01:37:48	DUI		X	
100681	08/13/2013	01:44:26	DUI		X	
100681	08/17/2013	01:43:26	DUI	0.149		
100681	08/23/2013	18:41:06	DUI	0.053		
100681	08/25/2013	19:03:38	DUI	0.000		
100681	09/01/2013	18:45:45	DUI	0.000		
100681	09/07/2013	16:01:30	DUI	0.276		
100681	09/17/2013	13:21:26	DUI	0.279		
100681	09/21/2013	04:09:20	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	09/21/2013	04:22:08	DUI	0.125		
100681	09/22/2013	03:34:41	DUI	0.212		
100681	09/28/2013	02:21:49	DUI	0.190		
100681	09/28/2013	03:34:40	DUI	0.197		
100681	09/29/2013	03:25:07	DUI	0.124		
100681	09/29/2013	03:57:28	DUI	0.204		
100681	10/01/2013	00:54:38	DUI	0.211		
100681	10/05/2013	17:18:00	DUI	0.291		
100681	10/08/2013	00:56:13	DUI	0.000		
100681	10/09/2013	22:38:28	DUI	0.043		
100681	10/11/2013	00:44:48	DUI	0.159		
100681	10/11/2013	20:42:05	DUI	0.240		
100681	10/14/2013	02:56:32	DUI	0.087		
100681	11/03/2013	01:02:06	DUI	0.185		
100681	11/06/2013	00:26:16	DUI	0.215		
100681	11/17/2013	05:30:04	DUI	0.188		
100681	11/17/2013	17:41:26	DUI	0.284		
100681	11/23/2013	07:06:48	DUI	0.074		
100681	12/08/2013	04:07:26	DUI	0.240		
100681	01/11/2014	00:28:04	DUI	0.239		
100681	01/19/2014	21:32:02	DUI	0.164		
100681	01/31/2014	10:58:10	DUI	0.206		
100681	01/31/2014	18:09:52	DUI	0.267		
100681	02/22/2014	03:34:48	DUI	0.266		
100681	02/25/2014	16:21:30	DUI		I	6
100681	02/25/2014	16:28:05	DUI		I	
100681	03/07/2014	11:38:33	TEST	0.000		
100681	03/09/2014	03:58:33	DUI	0.085		
100681	03/22/2014	03:56:05	DUI	0.151		
100681	03/25/2014	17:39:23	DUI		I	
100681	03/25/2014	17:46:49	DUI		I	
100681	03/25/2014	17:54:30	DUI	0.373		6
100681	03/30/2014	02:12:29	DUI	0.267		
100681	03/31/2014	01:17:23	DUI	0.162		
100681	04/06/2014	01:25:40	DUI		I	
100681	04/06/2014	01:32:46	DUI		I	
100681	04/06/2014	01:38:53	DUI	0.074		
100681	04/13/2014	03:36:19	DUI	0.136		
100681	04/13/2014	18:56:01	DUI	0.291		
100681	04/22/2014	09:01:32	DUI	0.158		
100681	04/27/2014	14:01:10	DUI	0.325		
100681	05/03/2014	00:29:32	DUI	0.213		
100681	05/14/2014	20:56:24	DUI	0.174		
100681	05/16/2014	01:03:52	DUI	0.131		
100681	05/18/2014	04:12:38	DUI	0.271		
100681	05/22/2014	14:35:35	MINOR CON	0.064		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	05/23/2014		DUI			23
100681	05/23/2014	20:07:02	DUI		V	
100681	05/23/2014	20:13:17	DUI	0.120		
100681	05/24/2014	04:00:24	DUI	0.146		
100681	05/24/2014	22:33:13	DUI	0.242		
100681	05/26/2014	16:06:06	DUI	0.234		
100681	05/31/2014	06:27:15	DUI		I	
100681	05/31/2014	06:35:53	DUI		I	
100681	05/31/2014	06:56:25	DUI		I	
100681	06/13/2014	02:30:37	DUI	0.160		
100681	06/17/2014	00:15:05	DUI	0.244		
100681	06/18/2014	00:10:54	DUI		I	
100681	06/19/2014	01:58:45	DUI	0.205		
100681	06/20/2014	01:46:08	DUI		I	
100681	06/20/2014	01:56:41	DUI		I	
100681	06/20/2014	02:02:53	DUI	0.131		
100681	06/21/2014	00:50:57	DUI	0.082		
100681	06/21/2014	03:48:36	DUI	0.143		
100681	06/26/2014	17:23:03	DUI	0.225		
100681	06/28/2014	00:26:27	DUI	0.000		
100681	06/28/2014	03:55:37	DUI		I	
100681	06/28/2014	04:02:12	DUI		I	
100681	06/28/2014	04:07:07	DUI	0.222		
100681	06/30/2014	20:21:20	DUI		I	
100681	06/30/2014	20:30:51	DUI	0.260		
100681	07/03/2014	01:48:51	DUI	0.242		
100681	07/03/2014	23:49:15	DUI	0.000		
100681	07/18/2014	02:53:31	DUI	0.222		
100681	07/19/2014	03:58:28	DUI		I	
100681	07/20/2014	03:53:53	DUI	0.235		
100681	07/23/2014	23:52:38	DUI	0.255		
100681	07/25/2014	01:50:57	DUI	0.174		
100681	07/25/2014		DUI			11
100681	07/25/2014	23:48:35	DUI		I	16
100681	07/25/2014	23:55:12	DUI		I	
100681	07/25/2014	00:03:02	DUI		I	
100681	07/26/2014	00:09:31	DUI	0.200		
100681	07/31/2014	01:55:27	DUI	0.111		
100681	08/04/2014	04:13:18	DUI	0.170		
100681	08/04/2014	21:44:56	DUI		I	
100681	08/04/2014	21:51:44	DUI	0.131		
100681	08/06/2014	13:27:44	DUI	0.115		
100681	08/09/2014	21:54:42	DUI	0.148		
100681	08/18/2014	07:04:45	DUI	0.173		
100681	08/24/2014	00:17:13	DUI	0.190		
100681	08/24/2014	05:58:26	DUI	0.124		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	08/26/2014	13:46:31	DUI	0.175		
100681	09/11/2014	21:58:00	DUI	0.085		
100681	09/14/2014	04:23:25	DUI	0.137		
100681	09/28/2014	03:19:08	DUI	0.224		
100681	10/01/2014	23:00:40	DUI	0.160		
100681	10/05/2014	16:43:56	DUI	0.186		
100681	10/23/2014	01:37:42	DUI		I	
100681	10/23/2014	01:46:35	DUI		I	
100681	10/25/2014	01:15:36	DUI	0.155		
100681	10/29/2014	02:10:32	TEST	0.000		
100681	10/29/2014	02:18:31	TEST	0.000		
100681	11/08/2014	03:48:12	DUI	0.242		
100681	11/12/2014	03:28:48	DUI	0.133		
100681	11/15/2014	23:49:42	DUI	0.008		
100681	11/19/2014	00:51:50	DUI	0.000		
100681	11/22/2014	19:43:45	DUI		I	
100681	11/22/2014	19:50:18	DUI	0.108		
100681	11/26/2014	03:19:11	DUI		I	
100681	11/26/2014	03:26:05	DUI		I	
100681	11/26/2014	03:33:25	DUI		I	
100681	11/26/2014	03:39:28	DUI	0.160		
100681	11/30/2014	00:33:33	DUI	0.244		
100681	12/04/2014	23:09:44	DUI	0.140		
100681	12/07/2014	04:31:16	DUI	0.195		
100681	12/16/2014	01:37:46	DUI		I	
100681	12/16/2014	01:57:49	DUI		I	
100681	12/30/2014	15:33:00	DUI	0.309		
100681	01/10/2015	03:49:39	DUI	0.251		
100681	01/24/2015	04:09:39	DUI		I	
100681	01/24/2015	04:18:38	DUI		I	
100681	01/29/2015	01:01:34	DUI	0.237		
100681	02/08/2015	02:52:27	DUI		I	
100681	02/08/2015	03:02:47	DUI		I	
100681	02/08/2015	03:12:20	DUI		I	
100681	02/08/2015	03:19:39	DUI		I	
100681	02/10/2015	21:09:39	DUI		V	
100681	02/10/2015	21:16:39	DUI	0.261		
100681	02/15/2015	01:53:04	DUI		I	
100681	02/15/2015	01:58:31	DUI	0.201		
100681	02/15/2015	23:57:52	DUI		I	
100681	02/16/2015	00:03:49	DUI	0.000		
100681	02/16/2015	23:04:58	DUI	0.195		
100681	02/17/2015		TEST			10
100681	02/23/2015	19:51:46	TEST	0.000		
100681	02/28/2015	01:03:41	DUI	0.227		
100681	03/06/2015	00:41:09	DUI	0.082		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	03/22/2015	01:25:42	DUI	0.151		
100681	03/25/2015	02:20:37	DUI		I	
100681	03/25/2015	02:46:28	DUI		I	
100681	03/25/2015	02:54:22	DUI		I	
100681	03/27/2015	00:05:03	DUI		I	
100681	03/27/2015	00:10:50	DUI	0.223		
100681	03/28/2015	00:10:45	DUI	0.178		
100681	03/31/2015	03:49:27	DUI	0.244		
100681	04/01/2015	00:55:38	OTHER	0.207		
100681	04/08/2015	11:32:19	DUI	0.231		
100681	04/20/2015	22:21:02	DUI	0.180		
100681	04/26/2015	01:13:55	DUI	0.152		
100681	04/27/2015	12:34:12	DUI		I	
100681	05/09/2015	06:51:58	DUI	0.135		
100681	05/10/2015	04:29:50	DUI	0.141		
100681	05/20/2015	17:42:59	DUI		I	
100681	05/31/2015	01:11:49	DUI	0.113		
100681	06/20/2015	03:29:58	DUI	0.258		
100681	06/20/2015	22:56:23	DUI		I	
100681	06/20/2015	23:01:43	DUI	0.323		
100681	06/22/2015	16:24:02	DUI	0.330		
100681	07/02/2015	02:09:10	DUI	0.249		
100681	07/03/2015	04:28:54	DUI		I	
100681	07/06/2015	22:13:56	DUI		I	
100681	07/06/2015	22:24:19	DUI		I	
100681	07/11/2015	03:13:23	DUI	0.141		
100681	07/21/2015	23:33:05	DUI	0.240		
100681	07/22/2015	00:42:40	DUI		I	
100681	08/01/2015	01:36:04	DUI	0.180		
100681	08/02/2015	02:49:20	DUI	0.127		
100681	08/04/2015	01:51:53	DUI	0.071		
100681	08/07/2015	03:58:58	DUI	0.140		
100681	08/08/2015	03:28:40	DUI	0.172		
100681	08/08/2015	22:00:13	DUI		I	101
100681	08/08/2015	22:06:03	DUI	0.105		
100681	08/20/2015	01:58:10	DUI	0.163		
100681	08/23/2015	22:57:37	DUI	0.247		
100681	08/27/2015	00:01:33	DUI		I	
100681	09/02/2015	01:38:40	DUI		I	101
100681	09/02/2015	01:44:33	DUI	0.000		
100681	09/05/2015	02:20:33	DUI		I	
100681	09/05/2015	02:27:31	DUI		I	
100681	09/05/2015	02:33:43	DUI	0.141		
100681	09/05/2015	21:07:46	DUI	0.099		
100681	09/05/2015	22:23:17	DUI	0.285		
100681	09/07/2015	12:02:50	DUI	0.261		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100681	09/24/2015	05:08:20	DUI	0.115		
100681	09/25/2015	00:40:47	DUI	0.210		
100681	09/28/2015	00:42:07	DUI	0.155		
100681	10/01/2015	09:49:20	DUI	0.176		
100681	10/04/2015	03:01:05	DUI	0.227		
100681	10/24/2015	01:48:09	DUI	0.179		
100681	10/24/2015	02:30:23	DUI	0.139		
100681	10/25/2015	03:59:45	DUI	0.184		
100681	10/26/2015	18:10:51	DUI	0.243		
100681	11/13/2015	23:00:56	DUI		I	
100681	12/04/2015	14:14:52	DUI	0.217		
100681	12/11/2015	22:10:10	MINOR CON	0.109		
100681	12/12/2015	15:16:35	DUI	0.254		
100681	12/13/2015	21:32:31	DUI	0.263		
100681	12/30/2015	11:14:57	TEST	0.000		
100681	03/02/2016	17:00:02	OTHER	0.065		
100681	03/14/2016	14:45:14	OTHER	0.000		
100681	03/19/2016	03:41:40	DUI	0.172		
100681	06/24/2016	03:54:56	DUI	0.229		
100681	07/11/2016	10:06:50	OTHER	0.000		
100681	07/12/2016	12:26:35	OTHER	0.000		
100681	07/19/2016	22:48:30	OTHER	0.100		
100681	07/22/2016	08:18:16	OTHER	0.000		
100681	07/25/2016	08:18:04	OTHER	0.000		
100681	07/30/2016	04:16:33	DUI		I	
100681	07/31/2016	11:59:07	DUI		I	
100681	08/31/2016	15:59:17	OTHER	0.000		
100681	08/31/2016	16:06:30	OTHER	0.000		
100681	09/02/2016	22:00:26	OTHER	0.000		
100681	11/15/2016	00:08:10	TEST	0.000		
100681	11/15/2016	00:14:14	TEST	0.042		
100681	11/15/2016		TEST			10
100681	11/15/2016	00:22:46	TEST	0.125		
100681	11/15/2016		TEST			10
100681	11/15/2016	00:43:47	TEST			20
100681	11/15/2016		TEST			19
100681	11/15/2016	01:05:19	TEST		I	20
100682	04/28/2015	08:54:28	TEST	0.000		
100682	02/20/2016	09:02:26	DUI	0.228		
100682	08/11/2016	13:45:24	TEST	0.000		
100683	07/18/2012	16:03:47	TEST	0.000		
100683	08/02/2012	20:43:08	TEST	0.000		
100683	08/02/2012	20:50:00	TEST	0.000		
100683	08/03/2012	09:52:09	OTHER	0.000		37
100683	08/03/2012	09:59:06	OTHER	0.000		
100683	08/07/2012	04:48:14	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100683	08/09/2012	13:52:39	OTHER	0.000		
100683	08/14/2012	14:03:50	OTHER	0.000		
100683	08/20/2012	21:08:10	OTHER	0.008		
100683	08/29/2012	02:40:14	TEST	0.000		
100683	09/20/2012	21:24:10	DUI	0.183		
100683	09/22/2012	03:25:29	DUI	0.173		
100683	09/24/2012	01:36:20	DUI		I	
100683	09/24/2012	01:41:56	DUI	0.073		
100683	10/12/2012	02:40:50	DUI	0.109		
100683	10/14/2012	01:50:24	TEST	0.090		
100683	10/17/2012	00:53:20	OTHER	0.271		
100683	10/17/2012	22:45:43	DUI		I	
100683	10/17/2012	23:07:14	DUI	0.203		
100683	10/27/2012	02:24:53	DUI	0.133		
100683	10/30/2012	21:16:04	DUI	0.251		
100683	10/31/2012	21:50:36	OTHER	0.029		
100683	12/06/2012	01:50:51	OTHER	0.091		
100683	12/15/2012	23:31:26	DUI		I	
100683	12/15/2012	23:44:02	DUI		I	
100683	12/25/2012	20:34:45	TEST	0.000		
100683	12/25/2012	20:44:04	TEST	0.000		
100683	12/28/2012	08:27:28	TEST	0.000		
100683	12/28/2012	09:25:33	OTHER	0.000		
100683	01/01/2013	01:40:16	DUI	0.132		
100683	01/07/2013	20:24:46	OTHER	0.039		
100683	01/13/2013	01:12:23	OTHER	0.161		
100683	01/17/2013	13:18:46	OTHER	0.000		
100683	02/04/2013	10:41:35	OTHER	0.000		
100683	02/14/2013	08:35:25	OTHER	0.198		
100683	02/21/2013	16:47:57	OTHER	0.000		
100683	02/28/2013	13:53:58	TEST	0.000		
100683	02/28/2013	14:02:36	TEST	0.000		
100683	02/28/2013	14:09:32	TEST	0.000		
100683	02/28/2013	14:16:24	TEST	0.000		
100683	04/02/2013	20:29:18	OTHER	0.017		
100683	04/24/2013	01:19:25	DUI	0.186		
100683	04/26/2013	21:12:29	OTHER	0.143		
100683	04/27/2013	19:08:10	DUI	0.121		
100683	05/05/2013	04:04:02	MINOR CON	0.081		
100683	05/05/2013	16:04:04	OTHER	0.016		
100683	05/07/2013	20:27:47	OTHER	0.061		
100683	05/27/2013	23:29:32	DUI		I	
100683	05/28/2013	14:07:39	OTHER	0.000		
100683	06/25/2013	11:11:55	OTHER	0.000		
100683	07/10/2013	09:19:51	OTHER	0.000		
100683	07/12/2013	23:51:53	OTHER		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100683	07/17/2013	02:50:45	DUI	0.220		
100683	07/17/2013	12:17:47	OTHER	0.003		
100683	08/11/2013	01:56:12	DUI		I	
100683	08/11/2013	02:12:01	DUI	0.151		
100683	08/29/2013	18:01:45	OTHER	0.133		
100683	09/10/2013	15:14:31	TEST	0.000		
100683	09/21/2013	19:56:45	DUI	0.143		
100683	09/21/2013	22:01:36	TEST	0.000		
100683	09/24/2013	12:29:04	DUI	0.119		
100683	10/06/2013	03:56:28	DUI	0.136		
100683	11/12/2013	11:07:49	OTHER	0.000		
100683	12/22/2013	01:59:48	TEST	0.071		
100683	12/30/2013	19:32:54	OTHER	0.000		
100683	01/03/2014	03:05:39	OTHER	0.301		
100683	01/11/2014	00:45:58	DUI	0.170		
100683	02/04/2014	14:42:13	OTHER	0.000		
100683	04/08/2014	15:15:04	OTHER	0.000		
100683	04/08/2014	15:25:20	OTHER	0.000		
100683	04/26/2014	00:54:34	DUI	0.074		
100683	04/27/2014	05:46:38	OTHER	0.048		
100683	06/03/2014	13:46:14	OTHER	0.000		
100683	06/05/2014	09:28:47	OTHER	0.000		
100683	08/25/2014	06:37:36	TEST	0.000		
100683	12/05/2014	14:28:59	TEST	0.003		
100683	12/05/2014	15:02:12	TEST	0.000		
100683	01/14/2015		DUI			5
100683	01/14/2015	16:31:29	DUI	0.095		
100683	01/21/2015		DUI			5
100683	01/21/2015		DUI			16
100683	01/21/2015	18:19:22	DUI		I	
100683	01/21/2015	18:26:54	DUI		I	
100683	03/21/2015	21:32:49	DUI	0.114		
100683	04/23/2015	13:23:07	TEST	0.000		
100683	04/24/2015	23:15:24	DUI	0.229		11
100683	04/24/2015	23:23:30	DUI		I	101
100683	04/24/2015	23:29:44	DUI	0.215		
100683	04/26/2015	00:44:25	DUI	0.153		
100683	05/06/2015		DUI			23
100683	05/06/2015	16:02:22	DUI	0.203		
100683	05/18/2015	17:07:13	DUI		X	102
100683	05/18/2015	17:12:58	DUI		X	102
100683	05/21/2015	21:15:10	DUI	0.255		
100683	06/02/2015	21:07:39	DUI		I	
100683	06/02/2015	21:17:52	DUI		I	
100683	06/05/2015	19:44:59	TEST	0.000		
100683	06/07/2015		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100683	06/07/2015	16:29:41	DUI	0.265		
100683	06/07/2015	19:53:13	DUI	0.226		
100683	06/08/2015	02:08:28	DUI	0.079		
100683	06/10/2015	01:35:10	DUI		I	
100683	07/05/2015	06:29:52	DUI	0.132		
100683	07/08/2015	19:40:15	DUI	0.155		
100683	07/22/2015	23:56:24	DUI	0.171		
100683	08/03/2015	16:48:28	DUI	0.000		
100683	08/27/2015	15:04:37	DUI	0.038		
100683	09/14/2015	13:58:21	DUI		I	
100683	09/14/2015	14:05:37	DUI		I	
100683	10/09/2015		DUI			23
100683	10/09/2015	22:52:21	DUI	0.073		
100683	10/24/2015	21:56:12	DUI	0.115		
100683	10/30/2015		DUI			23
100683	10/30/2015	20:32:30	DUI	0.194		
100683	11/20/2015		DUI			23
100683	11/21/2015	10:12:19	TEST	0.000		
100683	11/21/2015	12:04:17	TEST	0.000		
100683	11/28/2015	20:24:50	DUI	0.285		
100683	12/31/2015	23:29:46	DUI		I	
100683	12/31/2015	23:40:56	DUI		I	
100683	01/01/2016	00:09:57	DUI	0.177		
100683	01/17/2016	00:10:16	DUI	0.229		
100683	02/20/2016	18:06:57	DUI	0.106		
100683	03/18/2016	00:50:17	DUI	0.191		
100683	05/01/2016	18:12:16	DUI	0.225		
100683	05/23/2016	19:56:02	DUI	0.187		
100683	06/24/2016	21:43:00	DUI	0.194		
100683	07/16/2016	18:19:08	DUI	0.197		
100683	08/14/2016	00:23:18	DUI	0.110		
100683	08/15/2016	01:47:08	DUI	0.000		
100683	09/26/2016	21:18:57	DUI	0.099		
100684	05/16/2012	14:34:30	TEST	0.000		
100684	07/31/2012	10:16:17	DUI	0.242		6
100684	07/31/2012	10:21:33	DUI	0.241		
100684	08/03/2012		DUI			6
100684	08/03/2012	04:30:07	DUI	0.151		
100684	08/09/2012	15:12:17	DUI	0.239		
100684	08/11/2012	21:12:22	DUI	0.162		
100684	08/23/2012	23:03:23	DUI	0.225		
100684	08/25/2012	21:15:17	DUI		I	
100684	08/25/2012	21:22:11	DUI	0.135		
100684	08/26/2012		DUI			23
100684	08/26/2012		DUI			19
100684	08/26/2012	02:21:41	DUI	0.144		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100684	09/22/2012	01:37:12	DUI	0.147		
100684	09/22/2012	21:46:49	DUI	0.274		
100684	09/29/2012	02:16:22	DUI		I	
100684	09/29/2012	02:32:09	DUI		I	
100684	10/05/2012	23:48:18	DUI	0.205		
100684	10/13/2012	03:35:34	DUI	0.209		
100684	11/14/2012	16:11:15	DUI	0.185		
100684	11/22/2012	03:44:26	DUI		I	
100684	11/23/2012	13:09:11	OTHER	0.000		23
100684	12/12/2012	18:23:47	DUI		I	
100684	12/12/2012	18:41:32	DUI		I	
100684	12/12/2012	18:52:20	DUI		I	
100684	12/12/2012	18:59:03	DUI		I	
100684	12/12/2012	19:14:21	DUI		I	
100684	12/12/2012	19:21:30	DUI		I	
100684	12/12/2012	19:28:06	TEST	0.000		
100684	12/19/2012	10:21:54	OTHER	0.000		
100684	12/28/2012	20:36:38	DUI		I	
100684	01/04/2013	16:16:11	TEST	0.000		
100684	01/04/2013	16:23:21	TEST	0.000		
100684	01/04/2013	16:32:29	TEST	0.000		
100684	01/11/2013	18:12:19	DUI	0.203		
100684	02/01/2013	23:07:41	DUI	0.196		
100684	02/23/2013	18:59:12	TEST	0.000		
100684	02/23/2013	19:06:55	TEST	0.000		
100684	02/23/2013	19:16:03	TEST	0.000		
100684	03/23/2013		DUI			6
100684	03/23/2013	21:13:00	DUI	0.347		
100684	03/31/2013	04:17:23	DUI	0.199		
100684	04/05/2013	00:12:10	DUI	0.141		
100684	04/06/2013		DUI			19
100684	04/06/2013	03:07:38	DUI	0.149		
100684	04/09/2013	16:18:47	DUI	0.305		
100684	04/18/2013	15:20:00	DUI		I	
100684	04/18/2013	15:28:14	DUI		I	
100684	04/18/2013	15:35:13	DUI	0.237		
100684	04/28/2013	02:41:08	DUI	0.213		
100684	04/28/2013	13:14:48	DUI	0.282		
100684	04/29/2013		DUI			5
100684	04/29/2013	12:59:56	DUI		I	
100684	04/29/2013	13:08:31	DUI	0.247		
100684	05/02/2013	01:54:53	DUI	0.183		
100684	05/09/2013	03:30:59	DUI	0.126		
100684	05/18/2013	03:58:38	DUI	0.024		
100684	05/23/2013		DUI			5
100684	05/23/2013	00:29:15	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100684	05/30/2013	01:54:39	DUI		I	
100684	05/30/2013	02:01:38	DUI		I	
100684	05/30/2013	02:08:34	DUI		I	
100684	05/30/2013	02:16:10	DUI	0.154		
100684	05/31/2013	02:21:16	DUI	0.224		
100684	06/04/2013	00:31:36	DUI	0.171		
100684	06/13/2013	13:58:36	DUI		I	
100684	06/29/2013	03:36:14	DUI	0.205		
100684	07/15/2013		DUI			11
100684	07/15/2013	03:12:32	DUI	0.241		11
100684	07/15/2013	03:52:55	DUI	0.214		
100684	07/20/2013	16:22:42	DUI	0.299		
100684	07/26/2013	02:33:43	DUI		I	
100684	07/26/2013		DUI			19
100684	07/26/2013	02:45:28	DUI		I	
100684	07/26/2013		DUI			19
100684	07/26/2013	03:06:05	DUI		I	
100684	07/26/2013	03:15:16	DUI		I	
100684	08/17/2013		DUI			19
100684	08/17/2013	11:01:29	DUI	0.098		
100684	08/19/2013	06:34:16	DUI	0.152		16
100684	08/19/2013		DUI			17
100684	08/21/2013	22:44:49	TEST	0.000		
100684	09/08/2013	00:55:19	DUI		I	
100684	09/12/2013	05:35:18	DUI	0.164		
100684	10/09/2013	21:04:22	DUI	0.261		19
100684	10/09/2013	21:25:51	DUI	0.264		
100684	10/22/2013	21:03:44	DUI	0.218		
100684	10/25/2013	01:12:56	DUI	0.128		
100684	10/26/2013	06:06:53	DUI	0.112		
100684	10/26/2013		DUI			23
100684	10/26/2013	23:10:09	DUI		I	
100684	11/15/2013	23:05:56	DUI	0.169		
100684	11/17/2013	04:15:19	DUI		I	
100684	11/17/2013		DUI			17
100684	11/17/2013	04:26:29	DUI		I	
100684	11/17/2013	04:40:04	DUI	0.208		
100684	12/14/2013	21:44:04	TEST	0.000		
100684	01/01/2014	05:07:43	DUI	0.221		
100684	01/07/2014		DUI			5
100684	01/07/2014	17:24:08	DUI	0.261		
100684	01/21/2014	14:34:45	DUI	0.149		
100684	02/17/2014		TEST			5
100684	02/17/2014	15:07:25	TEST	0.000		
100684	02/17/2014	15:16:09	TEST	0.000		
100684	03/07/2014	22:09:29	DUI	0.262		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100684	03/10/2014	19:32:56	OTHER	0.307		
100684	03/22/2014	17:06:24	DUI	0.226		
100684	03/30/2014	05:17:26	DUI	0.150		
100684	04/05/2014	01:16:09	DUI	0.141		
100684	04/27/2014	06:47:39	OTHER	0.137		
100684	05/14/2014	11:58:57	DUI		I	
100684	06/03/2014	15:50:53	TEST	0.000		
100684	06/06/2014		DUI			23
100684	06/06/2014	22:06:18	DUI		I	
100684	06/07/2014	00:33:34	DUI		V	
100684	06/07/2014	00:39:16	DUI		V	
100684	06/07/2014		DUI			19
100684	06/07/2014	00:47:37	DUI		V	
100684	06/07/2014		DUI			17
100684	06/07/2014		DUI			19
100684	06/07/2014	19:38:59	DUI	0.206		
100684	06/07/2014	21:43:54	DUI		I	
100684	06/11/2014		TEST			19
100684	06/11/2014		TEST			19
100684	06/11/2014	10:12:48	TEST	0.000		
100684	07/05/2014	15:55:35	DUI		I	
100684	07/05/2014	16:02:25	DUI		I	
100684	07/05/2014	16:09:34	DUI		I	
100684	07/10/2014	01:43:02	DUI		I	
100684	07/10/2014	01:52:33	DUI	0.191		
100684	08/25/2014	06:20:29	TEST	0.000		
100684	10/01/2014	23:33:22	DUI			23
100684	10/01/2014	23:41:29	DUI	0.217		
100684	11/23/2014		DUI			23
100684	11/23/2014	23:46:46	DUI		X	
100684	11/23/2014	23:54:56	DUI		X	
100684	12/18/2014	15:05:53	TEST	0.000		
100684	12/18/2014	15:18:12	TEST	0.000		
100684	02/19/2015	12:28:20	TEST	0.000		
100684	03/05/2015	02:33:31	DUI		I	
100684	04/12/2015	00:46:49	DUI		I	
100684	04/12/2015	00:53:46	DUI		I	101
100684	04/12/2015	01:03:43	DUI		I	101
100684	04/12/2015	01:17:04	DUI	0.116		
100684	04/28/2015		DUI			23
100684	04/28/2015	14:58:47	DUI		I	101
100684	04/28/2015	15:03:46	DUI	0.057		
100684	06/08/2015	11:34:05	DUI	0.186		
100684	07/05/2015	23:18:48	DUI	0.180		
100684	07/18/2015	21:54:03	DUI	0.206		
100684	08/16/2015	21:20:07	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100684	08/16/2015	21:25:52	DUI		I	101
100684	08/16/2015	21:35:09	DUI	0.217		
100684	09/19/2015	21:17:01	DUI	0.158		
100684	12/07/2015	00:06:43	DUI	0.111		
100684	03/06/2016	18:37:51	DUI	0.228		
100684	03/06/2016	22:35:35	DUI	0.034		
100684	03/24/2016	18:20:44	DUI	0.176		
100684	05/21/2016	01:43:31	DUI	0.069		
100684	06/28/2016		DUI			23
100684	06/28/2016	21:53:24	DUI	0.146		
100684	07/10/2016	19:32:55	DUI	0.275		
100684	07/29/2016		DUI			23
100684	07/29/2016	11:25:10	DUI		I	16
100684	07/29/2016	11:30:41	DUI	0.220		
100684	09/23/2016	19:57:54	DUI	0.108		
100684	10/25/2016		DUI			23
100684	10/25/2016	14:01:11	DUI	0.153		
100684	10/29/2016	03:33:43	DUI	0.261		
100684	10/29/2016	18:12:54	DUI	0.164		
100684	10/30/2016	20:34:57	DUI	0.004		
100685	04/10/2012	14:37:36	TEST	0.000		
100685	05/19/2012	05:52:09	DUI	0.000		
100685	06/23/2012	18:06:48	TEST	0.000		
100685	06/30/2012	01:34:37	DUI	0.128		
100685	07/01/2012	03:16:23	DUI		I	
100685	07/01/2012	20:00:00	TEST	0.000		
100685	07/06/2012	16:58:45	DUI	0.000		
100685	07/16/2012	15:03:25	DUI		I	
100685	07/16/2012	15:13:44	DUI		I	
100685	10/23/2012	09:10:35	TEST	0.000		
100685	10/28/2012	01:41:42	DUI	0.163		
100685	12/03/2012	02:02:32	DUI		I	
100685	12/03/2012	02:16:24	DUI	0.230		
100685	12/28/2012	05:50:57	DUI	0.162		
100685	12/29/2012	01:50:19	DUI	0.174		
100685	01/31/2013	19:11:01	TEST	0.000		
100685	02/04/2013	02:54:13	DUI	0.173		
100685	05/05/2013	15:23:59	TEST	0.000		
100685	05/09/2013	22:04:37	TEST	0.000		
100685	07/26/2013	21:11:16	TEST	0.000		
100685	08/10/2013	03:55:41	DUI		I	
100685	08/10/2013	04:04:14	DUI		I	
100685	08/16/2013	00:42:42	DUI	0.114		
100685	08/20/2013	02:37:11	DUI	0.227		
100685	08/23/2013	00:19:07	DUI		I	
100685	08/23/2013	00:32:00	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100685	08/24/2013	00:47:49	DUI		I	
100685	08/24/2013	00:54:01	DUI		V	
100685	08/24/2013	01:01:51	DUI	0.230		
100685	08/24/2013	01:41:39	DUI		I	
100685	08/24/2013	01:52:12	DUI		I	
100685	01/22/2014	01:19:34	DUI	0.000		
100685	04/16/2014	00:21:52	DUI	0.274		
100685	05/03/2014	18:11:53	DUI		I	
100685	05/03/2014	18:17:33	DUI	0.251		
100685	07/14/2014	00:41:44	DUI	0.210		
100685	08/23/2014	02:16:50	DUI		I	
100685	08/23/2014	02:22:31	DUI	0.111		
100685	08/31/2014	04:38:12	DUI	0.267		
100685	09/12/2014	12:08:41	TEST	0.000		
100685	09/20/2014	10:21:49	DUI		I	
100685	09/20/2014	10:27:07	DUI	0.161		
100685	12/29/2014	00:51:55	DUI	0.306		
100685	02/13/2015		TEST			17
100685	02/13/2015	07:16:16	TEST	0.000		
100685	03/21/2015		DUI			17
100685	03/21/2015	05:29:06	DUI		I	
100685	04/16/2015	23:14:04	DUI		I	
100685	04/16/2015		DUI			6
100685	04/16/2015	23:25:49	DUI	0.041		
100685	07/21/2015	13:53:59	DUI	0.292		
100685	08/28/2015	05:30:38	OTHER	0.000		
100685	09/30/2015	15:00:49	TEST	0.000		
100685	11/22/2015	16:00:10	DUI	0.288		
100685	11/25/2015	23:16:06	DUI		I	
100685	12/13/2015	19:08:23	DUI	0.094		
100685	01/09/2016		DUI			23
100685	01/09/2016		DUI			23
100685	01/09/2016		DUI			23
100685	01/09/2016	20:19:02	DUI	0.253		
100685	01/15/2016		DUI			23
100685	01/15/2016	21:32:31	DUI		V	16
100685	01/15/2016	21:37:24	DUI	0.196		
100685	01/22/2016	20:10:55	DUI	0.000		
100685	01/29/2016	23:07:26	DUI	0.000		
100685	02/05/2016	01:14:45	DUI	0.080		
100685	02/19/2016	01:05:54	DUI		I	101
100685	02/19/2016	01:10:23	DUI	0.063		
100685	03/07/2016	13:04:37	DUI		I	
100685	03/07/2016	13:17:30	DUI		I	
100685	03/31/2016	09:28:54	DUI		I	
100685	05/14/2016	15:34:41	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100685	05/24/2016	07:53:53	DUI	0.137		
100685	06/09/2016	19:47:45	DUI	0.128		
100685	07/31/2016	05:50:29	DUI	0.180		
100685	09/09/2016	06:24:22	DUI	0.124		
100685	10/11/2016	15:20:45	OTHER		I	
100686	09/12/2012	09:09:09	TEST	0.000		
100686	01/08/2013	21:49:02	DUI		I	
100686	01/08/2013	21:59:25	DUI		I	
100686	01/20/2013	20:08:31	DUI	0.086		
100686	01/22/2013	12:54:10	OTHER	0.000		
100686	01/25/2013	19:47:25	DUI	0.283		
100686	02/24/2013	17:01:02	DUI	0.208		
100686	03/16/2013		DUI			19
100686	03/16/2013	11:14:05	DUI	0.163		
100686	04/25/2013	23:23:59	DUI	0.101		
100686	05/11/2013	18:57:55	DUI	0.191		
100686	05/20/2013	01:00:34	DUI	0.012		
100686	07/14/2013	20:27:47	DUI	0.272		
100686	08/01/2013	18:10:26	DUI	0.140		
100686	08/17/2013	20:05:19	DUI	0.205		
100686	08/26/2013	19:45:47	DUI	0.297		
100686	08/30/2013	12:42:04	DUI		I	
100686	08/30/2013	12:48:26	DUI		V	
100686	09/07/2013	12:31:39	DUI	0.324		
100686	09/18/2013	18:00:04	DUI		I	
100686	09/18/2013	18:07:42	DUI	0.185		
100686	12/07/2013	13:38:57	DUI	0.193		
100686	01/29/2014	16:18:29	DUI		I	
100686	01/29/2014	16:41:30	DUI		I	
100686	03/10/2014	18:19:42	DUI	0.131		
100686	04/13/2014	15:13:16	TEST	0.000		
100686	05/25/2014	08:30:53	DUI	0.165		
100686	05/26/2014	18:21:29	DUI	0.142		
100686	06/08/2014	22:54:38	DUI	0.242		
100686	06/21/2014		DUI			19
100686	06/21/2014	14:20:48	DUI	0.239		
100686	08/16/2014	04:55:12	DUI	0.227		
100686	08/17/2014	05:48:08	DUI	0.169		
100686	09/19/2014	19:32:52	DUI		I	
100686	09/19/2014	19:40:05	DUI	0.242		
100686	09/29/2014	19:04:44	DUI	0.130		
100686	10/06/2014	16:51:32	DUI	0.205		
100686	11/28/2014	13:53:15	DUI	0.220		
100686	12/06/2014		DUI			19
100686	12/06/2014	16:49:42	DUI	0.242		
100686	12/14/2014		DUI			17

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100686	12/14/2014	02:45:09	DUI		I	
100686	12/21/2014		DUI			17
100686	12/21/2014	05:23:10	DUI		I	
100686	12/21/2014		DUI			17
100686	12/21/2014	05:34:19	DUI	0.118		
100686	05/27/2015	12:48:47	TEST	0.000		
100687	05/16/2012	14:34:15	TEST	0.000		
100687	06/02/2012	00:17:48	DUI	0.217		
100687	06/07/2012	15:10:11	TEST	0.000		
100687	06/07/2012	17:36:21	DUI		I	
100687	06/07/2012	17:43:33	DUI	0.271		
100687	06/08/2012	23:31:59	DUI	0.000		
100687	06/09/2012	01:35:56	DUI	0.188		
100687	06/09/2012	02:45:17	DUI	0.189		
100687	06/10/2012	06:26:34	DUI	0.197		
100687	06/17/2012	20:00:32	DUI	0.065		
100687	06/19/2012	01:40:53	DUI	0.138		
100687	06/19/2012	02:40:48	DUI		I	
100687	06/22/2012	02:29:50	DUI	0.064		
100687	06/22/2012	04:59:39	DUI	0.217		
100687	06/23/2012	03:51:58	DUI	0.236		
100687	06/23/2012	04:59:38	DUI	0.228		
100687	06/23/2012	20:51:31	DUI	0.224		
100687	06/24/2012	04:08:06	DUI	0.177		
100687	06/25/2012	00:22:59	DUI	0.219		
100687	07/01/2012	03:43:24	DUI	0.197		
100687	07/02/2012	01:06:09	DUI	0.244		
100687	07/02/2012	06:54:40	DUI	0.115		
100687	07/04/2012	00:42:32	DUI	0.091		
100687	07/07/2012	02:31:47	DUI	0.187		
100687	07/07/2012	02:50:04	DUI	0.135		
100687	07/08/2012	00:20:18	DUI	0.181		
100687	07/08/2012	03:46:05	DUI	0.216		
100687	07/10/2012		DUI			12
100687	07/10/2012	01:33:40	DUI	0.174		12
100687	07/15/2012	02:59:10	DUI	0.205		
100687	07/15/2012	14:00:04	DUI	0.273		
100687	07/15/2012	23:48:29	DUI	0.232		
100687	07/21/2012	03:55:12	DUI	0.226		
100687	07/22/2012		DUI			12
100687	07/22/2012		DUI			12
100687	07/22/2012	00:19:23	DUI	0.247		
100687	07/28/2012	00:41:10	DUI		I	
100687	07/28/2012	00:48:34	DUI		I	
100687	07/28/2012	00:56:20	DUI		I	
100687	07/28/2012		DUI			12

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100687	07/28/2012		DUI			12
100687	08/01/2012	00:18:03	DUI		X	
100687	08/01/2012	00:24:09	DUI	0.212		
100687	08/04/2012	17:18:03	DUI		I	
100687	08/04/2012	17:39:33	DUI	0.164		
100687	08/07/2012		DUI			12
100687	08/07/2012		DUI			12
100687	08/07/2012		DUI			12
100687	08/07/2012		DUI			12
100687	08/14/2012	06:17:09	DUI	0.087		
100687	08/14/2012	07:07:10	DUI		X	
100687	08/15/2012	02:41:45	DUI		X	
100687	08/15/2012	02:47:07	DUI		X	
100687	08/15/2012	02:54:25	DUI		I	
100687	11/25/2014	09:34:21	TEST	0.000		
100687	12/31/2014	08:49:02	DUI	0.067		
100687	01/01/2015	12:25:57	DUI	0.208		
100687	01/01/2015	13:35:29	DUI	0.068		
100687	01/01/2015	23:31:52	DUI		X	
100687	01/01/2015	23:37:46	DUI		X	
100687	01/01/2015		DUI			16
100687	01/05/2015	16:29:56	TEST	0.000		
100687	01/06/2015		TEST			19
100687	01/12/2015	04:03:20	DUI	0.095		
100687	01/14/2015	05:19:49	DUI	0.185		
100687	01/17/2015	02:30:44	DUI	0.218		19
100687	01/17/2015	02:39:55	DUI	0.220		
100687	01/18/2015	01:24:24	DUI	0.267		
100687	01/20/2015		DUI			19
100687	01/20/2015	14:18:22	DUI	0.298		16
100687	01/20/2015	14:24:21	DUI	0.305		
100687	12/14/2015	12:19:43	TEST	0.000		
100687	04/02/2016	02:59:50	MINOR CON	0.136		
100687	04/02/2016	04:13:41	DUI	0.000		
100687	04/02/2016	04:50:51	MINOR CON	0.029		
100687	04/02/2016	07:02:17	MINOR CON	0.076		
100687	04/02/2016	20:06:43	DUI	0.142		
100687	04/04/2016		OTHER			19
100687	04/04/2016	20:53:51	OTHER	0.000		
100687	04/09/2016		DUI			23
100687	04/09/2016	01:47:35	DUI	0.234		19
100687	04/09/2016	02:04:15	DUI	0.227		
100688	04/30/2012	13:48:57	TEST	0.000		
100688	05/18/2012	06:51:59	DUI	0.180		
100688	05/19/2012	02:44:54	DUI	0.251		
100688	05/20/2012	02:48:56	DUI	0.134		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	05/24/2012	06:15:39	DUI	0.024		
100688	05/27/2012	02:42:00	DUI	0.113		
100688	05/31/2012	10:41:58	OTHER	0.183		
100688	06/09/2012	05:36:24	DUI	0.136		
100688	06/29/2012	00:55:26	DUI		I	
100688	06/29/2012	01:02:07	DUI	0.270		
100688	07/04/2012	07:18:16	DUI	0.178		
100688	07/07/2012	06:35:20	DUI	0.131		
100688	07/08/2012	00:11:57	DUI	0.188		
100688	07/10/2012	03:12:27	DUI	0.177		
100688	07/16/2012	00:10:58	DUI	0.281		
100688	08/11/2012	06:07:11	DUI	0.077		
100688	08/11/2012	10:59:02	DUI	0.152		
100688	08/13/2012	13:18:05	DUI	0.155		
100688	09/02/2012	02:05:29	DUI	0.257		
100688	09/16/2012	03:31:13	DUI	0.159		
100688	10/25/2012	10:18:24	OTHER	0.118		
100688	10/25/2012		DUI			6
100688	10/25/2012	12:24:07	DUI	0.091		
100688	11/24/2012	17:07:15	DUI	0.222		
100688	12/01/2012	03:09:11	DUI	0.205		
100688	01/08/2013	16:34:53	DUI	0.201		
100688	01/26/2013	03:23:58	DUI		V	
100688	01/26/2013	03:29:46	DUI	0.199		
100688	02/08/2013	10:26:37	TEST	0.000		
100688	02/08/2013	10:35:27	TEST	0.003		
100688	02/13/2013	21:41:22	DUI	0.227		
100688	02/15/2013	07:52:35	DUI	0.213		
100688	03/21/2013	12:30:56	TEST	0.000		
100688	03/21/2013	12:38:37	TEST	0.000		
100688	03/21/2013	12:46:36	TEST	0.000		
100688	03/21/2013	17:02:33	TEST	0.000		
100688	03/22/2013	03:15:34	TEST	0.000		
100688	03/22/2013	03:22:50	TEST	0.000		
100688	04/03/2013		OTHER			5
100688	04/03/2013	17:27:50	OTHER		I	
100688	04/22/2013	20:27:39	DUI	0.127		
100688	04/22/2013	21:33:55	DUI		I	16
100688	04/22/2013	21:43:16	DUI	0.227		
100688	04/30/2013		DUI			5
100688	04/30/2013	21:14:15	DUI		I	
100688	04/30/2013	21:26:47	DUI	0.157		11
100688	04/30/2013	21:45:40	DUI	0.138		
100688	05/10/2013	19:03:39	DUI		I	
100688	05/10/2013	19:10:38	DUI		I	
100688	05/22/2013		DUI			5

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	05/22/2013		DUI			6
100688	05/22/2013	17:25:54	DUI		I	
100688	06/06/2013	03:21:31	DUI	0.219		
100688	06/16/2013	06:30:29	DUI	0.107		
100688	06/16/2013		DUI			11
100688	06/16/2013	21:28:29	DUI	0.267		11
100688	06/16/2013	22:09:47	DUI		I	
100688	06/16/2013		DUI			11
100688	06/16/2013		DUI			11
100688	06/16/2013	22:21:10	DUI	0.288		11
100688	06/26/2013		DUI			5
100688	06/26/2013	03:07:11	DUI	0.189		
100688	07/04/2013		DUI			5
100688	07/04/2013	13:55:20	DUI	0.155		
100688	07/20/2013		DUI			5
100688	07/20/2013	04:29:37	DUI	0.264		
100688	08/01/2013	02:05:42	DUI		I	
100688	09/07/2013		DUI			19
100688	09/07/2013	02:45:38	DUI	0.119		
100688	09/07/2013	21:49:55	DUI	0.265		
100688	09/09/2013	01:22:45	DUI	0.189		
100688	09/14/2013	06:10:12	DUI	0.147		
100688	09/27/2013	03:11:58	DUI		X	
100688	09/27/2013	03:19:53	DUI		I	
100688	09/27/2013		DUI			19
100688	09/27/2013	03:30:56	DUI	0.180		
100688	09/27/2013	03:41:36	TEST	0.000		
100688	10/06/2013	09:36:25	DUI	0.179		
100688	10/13/2013	07:28:59	DUI	0.305		
100688	10/13/2013	21:00:21	DUI	0.203		
100688	10/21/2013	17:41:29	DUI	0.075		
100688	11/02/2013	22:31:50	DUI	0.208		
100688	11/04/2013	04:03:46	DUI	0.147		
100688	12/07/2013	05:21:27	TEST	0.000		
100688	01/11/2014	05:11:19	DUI		I	
100688	01/11/2014	05:17:18	DUI	0.205		
100688	01/26/2014	07:42:18	DUI	0.217		
100688	04/20/2014		DUI			5
100688	04/20/2014	10:23:25	DUI	0.147		
100688	04/25/2014	16:24:46	DUI	0.157		
100688	05/10/2014		DUI			17
100688	05/10/2014	18:34:41	DUI	0.128		
100688	05/18/2014	08:35:56	DUI	0.228		
100688	05/30/2014	14:29:38	DUI		I	
100688	06/04/2014		DUI			16
100688	06/04/2014	19:47:38	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	06/05/2014	03:41:19	DUI		I	
100688	06/07/2014	05:05:02	DUI		I	
100688	06/07/2014	05:10:00	DUI	0.155		
100688	06/07/2014	11:03:30	DUI	0.174		
100688	06/14/2014	03:28:53	DUI	0.232		
100688	06/21/2014	18:38:12	DUI	0.119		
100688	06/25/2014	08:32:09	DUI	0.249		16
100688	06/25/2014	08:37:38	DUI	0.263		
100688	06/26/2014		TEST			5
100688	06/26/2014	15:30:32	TEST	0.000		
100688	06/26/2014		TEST			19
100688	06/26/2014	15:58:08	TEST	0.000		
100688	06/26/2014	16:06:35	TEST	0.000		
100688	06/26/2014		TEST			19
100688	06/26/2014	16:17:00	TEST	0.000		
100688	06/26/2014	16:25:16	TEST	0.000		
100688	06/26/2014		TEST			19
100688	06/26/2014	16:35:52	TEST	0.000		
100688	07/06/2014		DUI			19
100688	07/06/2014		DUI			19
100688	07/06/2014	17:14:22	DUI	0.139		
100688	07/17/2014		DUI			5
100688	07/17/2014		DUI			19
100688	07/17/2014	23:22:23	DUI	0.245		
100688	07/22/2014		DUI			5
100688	07/22/2014	21:11:09	DUI	0.251		
100688	07/26/2014	01:50:39	DUI		I	16
100688	07/26/2014	23:55:52	DUI		I	
100688	07/29/2014		DUI			5
100688	07/29/2014	15:02:35	DUI		I	6
100688	07/29/2014	15:08:52	DUI	0.268		6
100688	07/29/2014		DUI			19
100688	07/29/2014	15:22:18	DUI	0.257		
100688	08/03/2014	04:19:26	DUI		V	
100688	08/03/2014	04:26:01	DUI	0.184		
100688	08/04/2014		DUI			19
100688	08/04/2014	21:47:41	DUI		X	
100688	08/04/2014	21:53:57	DUI		X	
100688	08/04/2014		DUI			19
100688	08/04/2014	22:02:26	DUI		X	
100688	08/04/2014		DUI			19
100688	08/04/2014		DUI			19
100688	08/04/2014	22:27:06	DUI	0.331		
100688	08/10/2014	22:38:46	DUI	0.245		
100688	08/20/2014	02:54:36	DUI	0.140		
100688	08/22/2014		OTHER			19

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	08/22/2014	16:25:05	OTHER	0.057		
100688	08/27/2014	06:27:29	DUI	0.291		
100688	08/29/2014	11:11:22	TEST	0.000		
100688	08/29/2014	11:18:39	TEST	0.000		
100688	08/29/2014	11:27:06	TEST	0.000		
100688	08/29/2014	11:35:17	TEST	0.000		
100688	08/30/2014	23:12:40	DUI		I	
100688	08/30/2014	23:31:05	DUI	0.260		
100688	09/05/2014	16:12:10	DUI	0.161		
100688	04/28/2015	08:52:37	TEST	0.000		
100688	05/18/2015		DUI			19
100688	05/18/2015	14:20:13	DUI	0.105		
100688	05/22/2015	21:12:44	DUI		V	
100688	05/22/2015	21:16:52	DUI	0.327		
100688	05/23/2015	22:11:32	DUI	0.149		
100688	05/30/2015	04:05:26	DUI		I	
100688	05/31/2015	01:00:01	DUI		I	
100688	05/31/2015	01:07:46	DUI		I	101
100688	05/31/2015	01:14:16	DUI		I	
100688	05/31/2015	01:20:29	DUI		I	
100688	05/31/2015	01:25:06	DUI	0.076		
100688	05/31/2015	22:56:59	DUI	0.112		
100688	06/06/2015	10:40:52	DUI	0.000		
100688	06/09/2015	00:38:05	DUI	0.162		
100688	06/14/2015	21:30:49	DUI	0.197		
100688	06/15/2015	00:38:35	DUI		I	
100688	06/20/2015	16:27:17	DUI		I	
100688	06/20/2015	16:43:11	DUI	0.176		
100688	06/20/2015		DUI			23
100688	06/20/2015		DUI			19
100688	06/20/2015	17:03:18	DUI	0.000		
100688	06/21/2015	02:25:30	DUI		I	
100688	06/21/2015	02:34:13	DUI	0.060		
100688	06/21/2015		DUI			16
100688	06/21/2015	16:46:11	DUI	0.165		
100688	06/30/2015	17:43:38	DUI		I	
100688	07/04/2015		DUI			23
100688	07/04/2015	01:34:13	DUI	0.181		
100688	07/05/2015	10:25:25	DUI	0.003		
100688	07/11/2015	02:55:41	DUI		I	
100688	07/11/2015		DUI			19
100688	07/11/2015	03:10:47	DUI	0.185		
100688	07/12/2015	01:06:14	DUI		I	
100688	07/12/2015	01:12:09	DUI		I	101
100688	07/12/2015	01:20:37	DUI		I	
100688	07/12/2015	01:25:58	DUI	0.261		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	07/12/2015	21:55:37	DUI	0.135		
100688	07/17/2015	22:07:55	DUI	0.179		
100688	07/18/2015	19:28:50	DUI	0.000		
100688	07/19/2015	14:24:31	DUI	0.000		
100688	07/19/2015	23:50:23	DUI	0.149		
100688	07/20/2015	00:47:37	DUI	0.263		
100688	07/21/2015	00:15:22	DUI	0.197		
100688	07/21/2015	14:55:21	DUI	0.000		
100688	07/23/2015	15:57:14	DUI		I	
100688	07/23/2015	16:05:04	DUI		I	
100688	07/23/2015	22:45:16	DUI	0.171		
100688	07/24/2015	23:14:19	DUI	0.122		
100688	07/25/2015	01:33:59	DUI	0.220		
100688	07/27/2015	06:38:54	DUI	0.133		
100688	07/27/2015	23:31:19	DUI	0.107		
100688	07/31/2015		DUI			23
100688	07/31/2015	04:32:29	DUI	0.129		
100688	08/01/2015	22:05:02	DUI		I	
100688	08/01/2015	23:11:55	DUI		I	
100688	08/01/2015	23:22:59	DUI		I	
100688	08/02/2015	04:32:28	DUI		I	
100688	08/06/2015	19:01:28	DUI	0.078		
100688	08/06/2015	19:08:17	DUI	0.080		
100688	08/09/2015		DUI			23
100688	08/09/2015	03:42:26	DUI	0.109		
100688	08/13/2015	23:04:49	DUI	0.096		
100688	08/19/2015	00:49:14	DUI		I	
100688	08/19/2015	23:40:19	DUI	0.107		
100688	08/20/2015	19:18:29	DUI	0.235		
100688	08/23/2015	19:27:11	DUI	0.000		
100688	08/27/2015	20:05:35	DUI	0.164		
100688	08/29/2015	01:29:51	DUI	0.168		
100688	08/30/2015	00:48:37	DUI		I	
100688	08/30/2015	00:55:00	DUI		I	
100688	08/30/2015		DUI			19
100688	08/30/2015	01:16:22	DUI	0.000		19
100688	09/01/2015		DUI			23
100688	09/01/2015	23:59:39	DUI		I	
100688	09/02/2015		DUI			16
100688	09/02/2015		DUI			17
100688	09/02/2015	00:12:04	DUI		I	
100688	09/02/2015		DUI			19
100688	09/04/2015	00:43:17	DUI	0.121		
100688	09/06/2015	19:53:06	DUI	0.200		
100688	09/08/2015	03:43:10	DUI	0.116		
100688	09/10/2015	05:04:27	DUI	0.114		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	09/11/2015	00:52:17	DUI	0.106		
100688	09/12/2015	21:31:00	DUI		I	
100688	09/12/2015	21:40:02	DUI		I	
100688	09/17/2015	01:31:12	DUI		I	
100688	09/26/2015	02:15:47	DUI	0.135		
100688	09/27/2015	04:15:04	DUI	0.160		
100688	09/28/2015	02:58:22	DUI	0.099		23
100688	09/28/2015		DUI			23
100688	09/29/2015	03:11:16	DUI		I	
100688	09/29/2015	03:18:21	DUI	0.203		
100688	09/30/2015	21:23:20	DUI	0.075		
100688	10/01/2015	01:34:59	DUI	0.116		
100688	10/02/2015	22:54:22	DUI	0.000		
100688	10/03/2015	21:38:56	DUI	0.000		
100688	10/04/2015	03:53:01	DUI	0.012		
100688	10/04/2015	20:34:18	DUI		I	
100688	10/04/2015	23:28:59	DUI		I	
100688	10/04/2015	23:41:01	DUI		I	
100688	10/05/2015	02:47:12	DUI	0.000		
100688	10/06/2015	02:08:55	DUI		I	
100688	10/06/2015	02:15:56	DUI		I	
100688	10/08/2015	16:28:09	DUI	0.138		
100688	10/08/2015	23:36:15	DUI		I	
100688	10/08/2015	23:48:35	DUI	0.094		
100688	10/10/2015	20:30:01	DUI	0.000		
100688	10/11/2015	02:43:12	DUI	0.000		
100688	10/11/2015	19:16:21	DUI	0.088		
100688	10/14/2015	15:15:11	DUI	0.000		
100688	10/15/2015	14:33:12	DUI	0.000		
100688	10/19/2015	01:30:47	DUI	0.210		
100688	10/22/2015	19:27:39	DUI	0.000		
100688	10/25/2015	22:08:38	DUI	0.000		
100688	10/30/2015	02:14:16	DUI	0.093		
100688	10/31/2015		DUI			19
100688	10/31/2015	04:27:07	DUI		I	
100688	10/31/2015	04:37:14	DUI		I	
100688	11/01/2015		DUI			19
100688	11/01/2015	01:53:44	DUI		V	
100688	11/01/2015		DUI			11
100688	11/01/2015	01:01:53	DUI	0.196		
100688	11/02/2015		DUI			23
100688	11/02/2015	02:49:45	DUI	0.063		
100688	11/03/2015	03:06:13	DUI	0.163		
100688	11/08/2015	03:17:59	DUI	0.135		
100688	11/14/2015	00:59:12	DUI	0.134		
100688	11/15/2015	01:21:58	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	11/15/2015	01:29:56	DUI		I	
100688	11/15/2015	02:57:57	DUI	0.155		
100688	11/24/2015		DUI			10
100688	11/24/2015	05:34:27	DUI		I	
100688	11/24/2015	05:41:26	DUI		I	101
100688	12/05/2015		DUI			11
100688	12/05/2015	22:17:53	DUI	0.174		
100688	12/07/2015	12:54:40	DUI	0.165		
100688	12/10/2015	00:57:07	DUI		I	
100688	12/12/2015	03:05:58	DUI	0.180		
100688	12/13/2015		DUI			19
100688	12/13/2015		DUI			23
100688	12/13/2015	02:30:19	DUI	0.213		11
100688	12/13/2015	02:37:47	DUI		I	
100688	12/19/2015	19:22:07	DUI	0.093		
100688	12/21/2015	01:41:38	DUI	0.000		
100688	12/24/2015	08:40:50	DUI	0.196		
100688	12/25/2015	15:42:15	TEST	0.000		
100688	12/25/2015		DUI			23
100688	12/25/2015	20:41:30	DUI	0.172		
100688	12/27/2015	07:33:30	DUI	0.172		
100688	01/13/2016	11:42:08	TEST	0.000		
100688	02/01/2016	09:22:55	OTHER	0.018		
100688	02/13/2016	12:39:31	OTHER	0.256		11
100688	02/13/2016	12:46:55	OTHER		I	
100688	02/25/2016	09:03:56	OTHER	0.000		
100688	03/25/2016	09:02:04	OTHER	0.080		
100688	04/02/2016	10:14:47	DUI		I	
100688	04/02/2016	10:20:07	DUI	0.219		
100688	04/06/2016	17:39:14	OTHER	0.219		
100688	04/07/2016	09:21:49	OTHER	0.000		
100688	04/18/2016	08:58:46	OTHER		I	
100688	04/19/2016	11:32:33	DUI	0.160		
100688	04/27/2016	14:44:44	DUI	0.021		
100688	05/10/2016	17:53:32	DUI		I	
100688	05/12/2016	00:28:30	DUI	0.233		
100688	05/21/2016	22:00:32	DUI	0.212		
100688	06/08/2016	23:03:30	DUI	0.237		
100688	06/15/2016	21:34:22	DUI		I	
100688	06/15/2016	21:51:40	DUI		I	
100688	06/15/2016	21:57:45	DUI		I	
100688	06/15/2016	22:08:25	DUI	0.241		
100688	06/17/2016	21:12:21	DUI	0.145		
100688	07/03/2016	08:04:42	DUI	0.207		
100688	07/05/2016	01:33:21	DUI	0.273		
100688	07/06/2016	09:33:49	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100688	07/15/2016	11:13:04	DUI	0.246		
100688	08/03/2016	18:01:44	DUI		I	101
100688	08/03/2016		DUI			17
100688	08/03/2016	18:10:32	DUI		I	101
100688	08/03/2016	18:16:18	DUI	0.185		
100688	08/11/2016	09:27:53	OTHER		I	
100689	03/08/2012	09:11:41	TEST	0.000		
100689	06/30/2012	21:02:45	DUI	0.106		
100689	07/04/2012	20:21:07	DUI	0.078		
100689	08/19/2012	20:34:21	DUI	0.147		
100689	09/12/2012	18:26:24	DUI	0.246		
100689	10/03/2012	23:19:50	DUI	0.207		11
100689	10/03/2012	23:25:37	DUI	0.200		
100689	10/06/2012	02:35:08	DUI	0.161		
100689	10/06/2012	22:54:42	DUI	0.137		
100689	01/31/2013	20:44:59	DUI	0.162		
100689	02/08/2013	11:48:16	DUI	0.112		
100689	02/22/2013	21:22:34	DUI	0.107		
100689	03/16/2013	20:38:20	DUI	0.094		
100689	04/03/2013	18:10:30	DUI	0.130		
100689	05/07/2013	20:28:40	DUI	0.098		
100689	05/17/2013	23:09:46	DUI	0.169		
100689	05/24/2013	01:11:16	DUI	0.074		
100689	06/09/2013	01:47:33	DUI		I	
100689	06/09/2013		DUI			6
100689	06/09/2013	22:29:14	DUI	0.040		
100689	07/02/2013	14:11:28	DUI	0.000		
100689	07/03/2013	23:48:17	DUI	0.144		
100689	07/09/2013	17:22:17	DUI	0.256		
100689	08/17/2013	22:19:10	DUI	0.138		
100689	09/05/2013	22:05:12	DUI		I	
100689	09/06/2013	23:54:00	DUI	0.194		
100689	09/19/2013	23:01:10	DUI		I	
100689	09/24/2013	13:35:33	DUI	0.190		11
100689	10/18/2013	18:21:30	DUI	0.053		
100689	06/24/2014	20:11:37	DUI		I	
100689	06/29/2014	11:45:34	DUI	0.058		
100689	08/12/2014	22:29:19	DUI	0.195		
100689	08/31/2014	18:41:25	DUI	0.250		
100689	09/20/2014	19:14:34	DUI		I	
100689	01/23/2015	16:54:03	DUI	0.227		
100689	03/14/2015		DUI			23
100689	03/14/2015	15:01:27	DUI	0.158		
100689	03/31/2015	21:32:21	DUI		I	
100689	03/31/2015	21:37:48	DUI		I	101
100689	03/31/2015	21:44:43	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100689	07/07/2015	03:18:17	DUI		I	
100689	07/07/2015	03:25:46	DUI		I	
100689	07/07/2015	03:31:53	DUI		I	101
100689	08/23/2015	05:32:40	DUI		I	
100689	11/02/2015	13:54:25	TEST	0.000		
100689	12/01/2015	22:10:15	DUI		I	
100689	01/01/2016	03:19:00	DUI	0.229		
100689	01/01/2016	09:48:59	DUI	0.179		
100689	01/01/2016	10:40:33	DUI		V	
100689	01/01/2016		DUI			19
100689	01/01/2016		DUI			19
100689	01/01/2016		DUI			19
100689	01/01/2016		DUI			19
100689	01/01/2016		DUI			19
100689	01/01/2016	11:15:36	DUI	0.179		
100689	01/06/2016	10:39:05	DUI		I	101
100689	01/06/2016	10:44:03	DUI	0.169		
100689	01/30/2016	05:20:16	DUI		I	
100689	02/01/2016	18:04:57	DUI	0.235		
100689	03/19/2016	11:54:07	OTHER	0.000		
100689	03/19/2016	12:05:28	TEST	0.000		
100689	03/19/2016	12:13:00	TEST	0.000		
100689	03/26/2016	05:01:55	DUI		I	
100689	04/09/2016		DUI			11
100689	04/09/2016	02:26:47	DUI		I	101
100689	04/09/2016	02:31:20	DUI	0.124		
100689	04/09/2016	03:18:20	DUI	0.185		
100689	04/10/2016	07:13:36	DUI	0.133		
100689	04/13/2016	22:39:22	DUI	0.258		
100689	04/16/2016	22:47:56	DUI	0.207		
100689	04/16/2016	23:35:37	DUI	0.121		
100689	04/26/2016	23:14:58	DUI	0.189		11
100689	04/26/2016	23:22:10	DUI		I	101
100689	04/26/2016	23:27:16	DUI	0.193		
100689	05/03/2016	22:26:58	DUI		I	
100689	05/03/2016	22:33:42	DUI	0.172		
100689	05/07/2016	22:00:01	DUI	0.248		
100689	05/12/2016		DUI			19
100689	05/12/2016	04:01:14	DUI		I	
100689	05/12/2016	17:31:06	TEST	0.000		
100689	05/12/2016	18:23:02	TEST	0.000		
100689	05/13/2016	03:14:33	DUI	0.199		
100689	05/14/2016	01:38:53	DUI	0.197		
100689	05/18/2016	18:52:05	DUI	0.109		
100689	05/20/2016	16:46:56	DUI	0.158		
100689	06/03/2016	02:52:10	DUI	0.087		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100689	06/03/2016	00:00:58	DUI	0.082		
100689	06/04/2016	03:19:14	DUI	0.098		
100689	06/05/2016	03:17:38	DUI	0.135		
100689	06/11/2016	02:35:00	DUI	0.211		
100689	06/12/2016	04:42:32	DUI	0.131		
100689	06/29/2016	23:30:15	DUI	0.153		
100689	06/30/2016	05:11:01	DUI		I	101
100689	06/30/2016	05:16:11	DUI	0.198		
100689	07/02/2016	02:45:38	DUI	0.135		
100689	07/02/2016	22:15:24	DUI		V	
100689	07/02/2016	22:19:44	DUI	0.167		
100689	07/03/2016	03:28:37	DUI		I	
100689	07/03/2016	03:36:05	DUI		I	
100689	07/03/2016	04:24:48	DUI		I	101
100689	07/08/2016	02:54:26	DUI	0.108		
100689	07/08/2016	04:01:51	DUI		I	
100689	07/08/2016	04:07:57	DUI		I	
100689	07/08/2016	04:13:00	DUI	0.194		
100689	07/09/2016	02:31:31	DUI	0.114		
100689	07/14/2016	23:52:45	DUI	0.261		
100689	07/15/2016		DUI			19
100689	07/15/2016		DUI			19
100689	07/15/2016	00:46:55	DUI	0.147		
100689	07/24/2016	06:09:47	DUI	0.167		
100689	07/27/2016	02:15:19	DUI	0.183		
100689	08/22/2016	22:35:44	DUI		I	
100689	08/27/2016	01:09:54	DUI	0.048		
100689	08/29/2016	01:08:14	DUI		I	
100689	09/01/2016	17:45:57	DUI	0.127		
100689	09/04/2016	04:06:02	OTHER	0.234		
100689	09/05/2016	00:04:39	DUI	0.135		
100689	09/05/2016	01:10:06	DUI		I	101
100689	09/05/2016	01:17:28	DUI		I	101
100690	07/29/2014	09:40:55		0.098		
100690	11/25/2014	10:39:30	TEST	0.000		
100690	02/27/2015	23:20:18	DUI	0.103		
100690	03/07/2015	22:50:07	DUI		I	
100690	03/07/2015	22:56:09	DUI		I	
100690	03/12/2015	22:30:47	DUI	0.119		
100690	03/25/2015	00:06:04	DUI	0.000		
100690	04/04/2015	02:28:10	DUI	0.174		
100690	04/14/2015	20:43:38	DUI	0.197		
100690	04/16/2015	16:00:05	DUI	0.309		
100690	05/03/2015	02:57:48	DUI		I	101
100690	05/03/2015	03:02:46	DUI	0.157		
100690	05/06/2015	01:30:07	DUI	0.195		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100690	05/24/2015	03:22:55	DUI	0.229		
100690	05/25/2015	03:20:19	DUI	0.195		
100690	05/30/2015	18:08:38	DUI	0.016		
100690	05/30/2015	18:31:09	DUI	0.036		
100690	05/31/2015	02:47:30	DUI	0.176		
100690	07/01/2015	09:07:12	OTHER	0.000		
100690	07/04/2015	05:26:18	DUI	0.223		
100690	07/11/2015	03:07:38	DUI	0.159		
100690	08/01/2015	03:23:51	DUI	0.094		
100690	08/08/2015	01:05:48	DUI	0.248		
100690	08/09/2015	04:15:09	DUI		I	101
100690	08/09/2015	04:20:17	DUI		I	101
100690	08/09/2015	04:26:19	DUI	0.263		
100690	08/12/2015	08:51:02	DUI	0.272		
100690	08/22/2015	16:11:56	DUI	0.190		
100690	08/25/2015	20:31:56	DUI	0.000		
100690	09/03/2015	00:41:36	DUI		I	101
100690	09/03/2015	00:46:52	DUI	0.141		
100690	09/04/2015	09:18:00	OTHER	0.064		
100690	09/05/2015	02:28:02	DUI	0.189		
100690	09/07/2015	23:24:36	DUI	0.211		
100690	09/10/2015	23:07:17	DUI	0.000		
100690	09/12/2015	19:05:09	DUI	0.162		
100690	09/12/2015	21:38:40	OTHER	0.021		
100690	09/23/2015	11:15:26	TEST	0.000		
100690	09/24/2015	10:15:21	OTHER		I	101
100690	09/24/2015	10:19:56	OTHER	0.034		
100690	09/26/2015	21:24:31	OTHER	0.039		
100690	09/28/2015	21:07:25	OTHER	0.020		
100690	09/30/2015	23:27:03	DUI	0.000		
100690	10/01/2015	23:55:20	TEST	0.157		
100690	10/07/2015	09:09:27	OTHER	0.125		16
100690	10/07/2015	09:15:39	OTHER	0.121		
100690	10/15/2015	22:14:44	DUI	0.105		
100690	10/16/2015		DUI			17
100690	10/16/2015	02:50:25	DUI	0.033		
100690	10/17/2015	23:15:25	DUI	0.133		16
100690	10/17/2015	23:25:51	DUI	0.132		
100690	10/19/2015	10:38:09	OTHER	0.092		
100690	10/19/2015	19:24:59	DUI		I	
100690	10/19/2015	19:31:44	DUI	0.215		
100690	10/22/2015	14:31:24	DUI		I	
100690	10/23/2015	22:04:40	DUI		I	
100690	10/23/2015	22:11:09	OTHER		I	
100690	10/23/2015	22:15:51	OTHER	0.025		
100690	10/29/2015	03:17:39	DUI	0.272		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100690	10/30/2015	20:55:58	OTHER	0.034		
100690	10/31/2015	02:01:03	DUI	0.182		
100690	11/16/2015	17:24:58	OTHER	0.022		
100690	11/28/2015	05:02:03	DUI		I	
100690	11/28/2015	05:07:29	DUI	0.151		
100690	11/29/2015	04:11:20	DUI	0.157		
100690	11/30/2015	03:56:54	DUI	0.145		
100690	12/05/2015	03:48:15	DUI		I	
100690	12/05/2015	03:53:07	DUI	0.170		16
100690	12/05/2015	03:59:32	DUI	0.167		
100690	12/25/2015	01:37:07	DUI	0.103		19
100690	12/25/2015	01:42:55	DUI	0.101		
100690	12/27/2015	07:20:37	DUI	0.133		
100690	01/01/2016	05:07:45	DUI	0.098		
100690	01/02/2016	16:56:08	DUI	0.061		
100690	01/03/2016	00:13:15	DUI	0.012		
100690	01/08/2016	22:06:12	OTHER	0.017		
100690	01/16/2016	04:12:48	DUI		I	101
100690	01/16/2016	04:19:05	DUI		I	101
100690	01/16/2016		DUI			16
100690	01/16/2016		DUI			17
100690	01/16/2016	04:29:45	DUI	0.126		
100690	01/17/2016	03:05:28	MINOR CON	0.186		
100690	01/17/2016	06:02:09	OTHER	0.133		
100690	01/18/2016	02:09:30	DUI	0.182		
100690	01/23/2016	09:19:21	DUI		V	
100690	01/23/2016	09:24:09	DUI	0.230		
100690	01/24/2016	22:10:27	DUI	0.126		
100690	01/26/2016	21:58:38	DUI	0.172		
100690	02/13/2016		DUI			16
100690	02/13/2016	19:35:40	DUI	0.087		
100690	03/06/2016	03:22:54	DUI	0.208		
100690	03/06/2016	18:17:40	DUI	0.231		
100690	03/13/2016	03:28:02	DUI		I	
100690	03/18/2016	23:55:59	DUI	0.186		
100690	03/19/2016	03:24:09	DUI	0.192		
100690	04/17/2016	23:57:45	DUI		X	102
100690	04/18/2016	00:03:04	DUI	0.129		
100690	04/18/2016	10:11:01	TEST	0.000		
100690	04/24/2016	01:06:14	DUI		I	
100690	04/24/2016	01:11:45	DUI	0.134		
100690	05/07/2016	09:07:19	OTHER	0.000		
100690	05/09/2016	19:01:58	DUI	0.085		
100690	05/09/2016	20:05:05	DUI	0.129		
100690	05/13/2016	11:57:11	DUI	0.070		
100690	05/26/2016	06:52:19	OTHER	0.009		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100690	06/03/2016	19:59:43	OTHER	0.011		
100690	06/05/2016	18:30:38	OTHER		V	
100690	06/05/2016	18:36:34	OTHER		I	
100690	06/11/2016	03:15:42	DUI	0.153		
100690	06/17/2016	06:56:37	OTHER		I	
100690	06/17/2016	07:03:36	OTHER	0.007		
100690	06/21/2016	02:38:22	DUI	0.186		
100690	06/23/2016	09:45:08	DUI	0.000		
100690	06/29/2016	07:09:29	OTHER	0.055		
100690	06/30/2016	08:01:14	OTHER	0.004		
100690	07/04/2016	23:33:05	DUI	0.008		
100690	08/12/2016	08:02:25	OTHER	0.007		
100690	08/20/2016	02:59:06	DUI	0.274		
100690	08/27/2016	19:29:34	DUI	0.152		
100690	09/06/2016	19:55:18	OTHER	0.374		
100690	09/10/2016		OTHER			16
100690	09/10/2016	09:42:54	OTHER	0.014		
100690	09/12/2016	17:41:14	DUI	0.116		
100690	09/13/2016	08:57:42	OTHER		I	
100690	09/20/2016	08:58:08	OTHER	0.003		
100690	09/20/2016	20:04:38	DUI	0.021		
100690	09/24/2016	18:55:08	DUI	0.150		16
100690	09/24/2016	19:02:02	DUI	0.150		
100690	09/25/2016	19:52:49	DUI		I	
100690	09/25/2016	20:24:43	DUI	0.126		
100690	09/26/2016	20:52:14	OTHER	0.114		
100690	09/27/2016	08:47:37	OTHER	0.000		
100690	09/29/2016	21:21:00	OTHER	0.169		19
100690	09/29/2016	21:26:49	OTHER	0.158		16
100690	09/29/2016	21:32:24	OTHER	0.164		
100690	10/03/2016	09:03:45	OTHER	0.006		
100690	10/04/2016	09:27:32	OTHER		I	
100690	10/04/2016	09:35:38	OTHER	0.076		
100690	10/05/2016		DUI			16
100690	10/05/2016		DUI			19
100690	10/05/2016	03:01:39	DUI		X	102
100690	10/05/2016	03:06:26	DUI	0.096		
100690	10/07/2016	09:43:29	TEST	0.000		
100690	10/09/2016	09:17:23	OTHER	0.058		
100690	10/10/2016	09:14:21	OTHER	0.047		
100690	10/27/2016	22:01:07	DUI	0.139		
100690	10/29/2016	02:55:12	DUI	0.261		
100690	11/04/2016		DUI			19
100690	11/04/2016	00:54:19	DUI		I	
100690	11/06/2016	03:13:01	DUI		I	
100690	11/06/2016	03:19:07	DUI	0.207		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100690	11/06/2016	03:28:52	DUI		I	101
100690	11/06/2016	03:34:55	DUI		I	
100690	11/06/2016	04:04:40	DUI		I	
100690	11/09/2016	04:52:29	DUI	0.212		
100690	11/11/2016	00:24:57	DUI	0.083		
100690	11/12/2016	00:17:06	DUI	0.159		
100690	11/13/2016	09:20:27	OTHER	0.003		
100690	11/15/2016	10:40:37	OTHER	0.104		
100690	11/18/2016	00:30:37	DUI	0.114		
100690	11/19/2016	02:46:35	DUI		I	101
100690	11/19/2016	02:52:01	DUI	0.093		
100690	11/20/2016	02:21:12	MINOR CON	0.003		
100691	05/17/2012	12:03:35	TEST	0.000		
100691	07/13/2012	18:16:09	TEST	0.000		
100691	04/25/2013	12:11:16	OTHER	0.131		
100691	04/25/2013	12:25:47	OTHER	0.100		
100691	04/25/2013	12:31:47	OTHER	0.075		
100691	04/25/2013	12:37:55	OTHER	0.136		
100691	04/25/2013	12:43:54	OTHER	0.089		
100691	04/25/2013	12:50:36	OTHER	0.096		
100691	04/25/2013	12:56:30	OTHER	0.133		
100691	04/25/2013	14:10:26	OTHER	0.095		
100691	04/25/2013	14:25:45	OTHER	0.087		6
100691	04/25/2013	14:31:31	TEST	0.032		
100691	04/25/2013	14:38:08	TEST	0.066		
100691	04/25/2013	14:44:56	TEST	0.073		23
100691	04/25/2013	14:50:42	TEST	0.102		
100691	04/25/2013	14:58:32	TEST	0.125		
100691	06/15/2013	01:20:47	DUI		R	
100691	08/04/2013		DUI			5
100691	08/04/2013	02:27:18	DUI		I	
100691	08/04/2013	02:33:08	DUI	0.164		
100691	08/08/2013		OTHER			5
100691	08/08/2013		OTHER			23
100691	08/08/2013	08:18:31	OTHER		I	6
100691	08/08/2013	08:22:46	OTHER	0.161		
100691	09/14/2013	17:13:19	TEST	0.000		
100691	12/19/2013	14:08:27	TEST	0.000		
100691	10/21/2015	10:46:43	TEST	0.000		
100691	11/13/2015	08:40:32	TEST	0.000		
100691	11/13/2015	12:01:24	TEST	0.000		
100691	11/14/2015	02:40:15	DUI	0.125		
100691	11/14/2015	23:16:34	DUI	0.209		
100691	11/23/2015	23:47:17	DUI	0.222		
100691	11/30/2015	04:05:24	DUI	0.091		
100691	12/24/2015	02:23:56	DUI	0.223		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100691	12/28/2015	08:07:30	DUI		I	
100691	12/28/2015	08:16:36	DUI		I	
100691	12/28/2015	23:19:23	DUI	0.000		
100691	01/16/2016	21:23:46	DUI		I	
100691	01/16/2016	21:30:00	DUI		I	
100691	01/16/2016	22:18:01	DUI	0.209		
100691	02/20/2016	14:04:45	DUI	0.000		
100691	02/29/2016	20:21:24	DUI		I	
100691	02/29/2016	20:47:51	DUI	0.130		
100691	03/30/2016	16:21:47	DUI	0.000		
100691	04/02/2016	03:00:21	DUI	0.200		
100691	06/04/2016	02:44:17	OTHER	0.000		
100691	06/10/2016	20:10:41	DUI	0.134		
100691	06/12/2016	05:31:36	DUI		I	101
100691	06/12/2016	05:37:44	DUI	0.221		
100691	06/13/2016	04:18:53	DUI	0.102		
100691	06/15/2016	22:56:12	DUI	0.032		
100691	06/16/2016	18:25:51	DUI	0.423		
100691	06/28/2016	00:46:10	DUI	0.124		
100691	06/30/2016	00:11:17	DUI	0.119		
100691	07/05/2016	02:13:23	DUI	0.182		
100691	07/07/2016	22:38:31	DUI	0.277		
100691	07/10/2016	08:50:22	OTHER	0.000		
100691	07/10/2016	19:59:40	OTHER	0.000		
100691	07/13/2016	19:12:12	DUI		I	
100691	07/13/2016	19:18:27	DUI		I	
100691	07/24/2016	20:31:32	DUI	0.118		
100691	07/29/2016	08:48:41	DUI	0.131		
100691	08/05/2016	00:03:23	DUI	0.116		
100691	08/05/2016	03:03:30	DUI	0.136		
100691	08/07/2016	01:43:13	DUI	0.000		
100691	08/07/2016	03:43:21	DUI	0.243		
100691	08/13/2016	18:16:24	DUI	0.198		
100691	08/18/2016	21:45:57	DUI		I	
100691	08/18/2016	22:06:18	DUI	0.159		
100691	08/20/2016	00:05:33	DUI	0.033		
100691	08/24/2016	15:58:00	OTHER	0.000		
100691	08/24/2016	16:06:29	TEST	0.000		
100691	09/04/2016	19:53:16	DUI	0.172		
100691	09/06/2016	22:02:01	DUI	0.286		
100691	09/12/2016	16:25:06	DUI	0.243		
100691	09/18/2016	20:49:54	DUI		I	
100691	09/18/2016		DUI			23
100691	09/18/2016		DUI			23
100691	09/18/2016	21:02:29	DUI		I	
100691	09/19/2016		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100691	09/19/2016	03:52:16	DUI	0.092		
100691	10/26/2016	14:54:40	DUI		I	16
100691	10/26/2016	15:00:45	DUI	0.194		16
100691	10/26/2016	15:07:31	DUI	0.195		
100691	10/29/2016	01:24:52	DUI		I	
100691	10/29/2016	01:30:27	DUI	0.235		
100691	10/29/2016	13:31:14	DUI		X	102
100691	10/29/2016	13:46:43	DUI		X	102
100691	10/29/2016	22:00:22	DUI		I	
100691	10/29/2016	22:07:03	DUI		I	
100691	10/30/2016	01:29:51	DUI	0.170		
100691	11/02/2016	11:00:13	DUI		I	
100691	11/02/2016	11:06:44	DUI	0.126		
100691	11/24/2016		DUI			37
100691	11/24/2016	23:00:47	DUI	0.118		
100691	11/25/2016	21:51:13	DUI	0.132		
100692	11/23/2012	10:11:06	TEST	0.000		
100692	12/17/2014	14:38:47	TEST	0.000		
100692	01/10/2015	01:37:41	DUI		I	
100692	01/10/2015	01:45:30	DUI		I	
100692	01/10/2015	01:53:52	DUI		I	
100692	01/18/2015	16:23:25	DUI		I	
100692	01/18/2015	16:31:15	DUI	0.286		
100692	02/24/2015	16:50:12	DUI		I	
100692	02/24/2015	16:57:15	DUI	0.164		
100692	02/27/2015	10:48:23	TEST	0.000		
100692	04/10/2015	15:10:28	DUI	0.242		
100692	04/25/2015	14:34:16	DUI	0.189		
100692	04/28/2015	15:24:16	DUI	0.278		
100692	05/05/2015	23:44:29	DUI	0.077		
100692	05/05/2015	00:01:03	DUI	0.237		
100692	05/07/2015	12:08:39	DUI	0.125		
100692	07/04/2015	09:47:23	DUI	0.078		
100692	09/22/2015	17:00:06	DUI		I	
100692	10/02/2015	17:30:40	DUI		I	
100692	10/02/2015	17:35:13	DUI	0.179		
100692	10/09/2015	16:31:26	DUI	0.139		
100692	10/24/2015	08:36:47	DUI	0.227		
100692	10/31/2015	23:53:35	DUI	0.148		
100692	11/21/2015	13:02:33	DUI		I	
100692	11/21/2015	13:07:11	DUI	0.297		
100692	01/13/2016	11:06:55	DUI		I	
100692	01/13/2016	11:11:33	DUI	0.112		
100692	01/29/2016	17:33:35	DUI	0.218		
100692	02/24/2016	10:58:04	DUI	0.197		
100692	03/12/2016	01:52:03	DUI	0.193		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100692	04/25/2016	15:13:35	DUI		I	101
100692	04/25/2016	15:19:46	DUI		I	101
100692	04/25/2016	15:25:23	DUI	0.184		
100692	05/04/2016	22:40:45	DUI		I	101
100692	05/04/2016	22:47:00	DUI		I	101
100692	05/04/2016	22:53:18	DUI		I	
100692	05/21/2016	08:11:35	DUI	0.208		
100692	07/06/2016	19:32:28	DUI		I	101
100692	07/06/2016	19:38:58	DUI		I	16
100692	07/06/2016	19:44:14	DUI	0.238		
100692	08/21/2016	09:49:54	DUI	0.169		
100692	09/03/2016	13:09:00	DUI	0.242		
100692	10/28/2016	17:53:48	DUI	0.226		
100692	10/29/2016	00:38:09	DUI	0.096		
100692	10/29/2016	02:11:16	DUI	0.139		
100692	11/08/2016	17:18:15	DUI	0.172		
100693	04/30/2012	13:49:06	TEST	0.000		
100693	05/11/2012	09:58:36	TEST	0.000		
100693	05/20/2012	02:06:02	DUI		I	
100693	05/20/2012	02:14:19	DUI		I	
100693	05/26/2012	02:26:28	DUI	0.081		
100693	06/05/2012	17:29:13	DUI	0.125		
100693	06/10/2012	01:20:44	DUI	0.155		
100693	06/10/2012	04:29:48	DUI	0.137		
100693	06/15/2012	01:21:26	DUI	0.240		
100693	06/17/2012	04:23:18	DUI	0.150		
100693	06/20/2012	08:49:45	OTHER	0.000		
100693	07/03/2012	02:49:48	DUI	0.105		
100693	07/04/2012	00:41:13	DUI	0.125		
100693	07/04/2012	01:58:41	DUI	0.210		
100693	07/07/2012	02:49:09	DUI	0.311		16
100693	07/17/2012	12:51:51	DUI	0.098		
100693	07/18/2012	23:10:13	DUI	0.000		
100693	07/26/2012	01:22:21	DUI	0.197		
100693	07/26/2012	02:43:33	DUI	0.082		
100693	08/15/2012	03:42:51	DUI	0.123		
100693	08/18/2012	03:50:42	OTHER		I	
100693	08/22/2012	03:10:25	DUI	0.091		
100693	08/29/2012	22:48:14	DUI	0.173		
100693	09/20/2012		DUI			19
100693	09/20/2012	23:57:02	DUI		I	
100693	09/21/2012		DUI			19
100693	09/21/2012	00:13:05	DUI	0.128		
100693	09/25/2012	03:08:31	DUI	0.041		
100693	10/02/2012	22:52:35	DUI	0.109		
100693	10/04/2012	01:24:07	DUI	0.168		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100693	10/11/2012	03:08:31	TEST	0.000		
100693	10/13/2012	02:00:30	DUI	0.193		
100693	10/18/2012	22:59:32	DUI		I	
100693	10/18/2012	23:05:21	DUI	0.137		
100693	10/21/2012	20:05:51	DUI	0.169		
100693	11/03/2012	00:35:18	MINOR CON	0.013		
100693	11/03/2012	23:51:06	DUI	0.130		
100693	11/04/2012	01:51:28	OTHER		I	
100693	11/18/2012	02:32:05	DUI	0.199		
100693	11/21/2012	23:02:12	DUI	0.118		
100693	11/29/2012	23:51:48	DUI		I	
100693	11/29/2012	23:58:39	DUI		I	
100693	11/30/2012	00:09:36	DUI		I	
100693	11/30/2012	00:20:34	DUI		I	
100693	12/01/2012	23:32:12	DUI	0.177		
100693	12/11/2012	22:32:30	DUI	0.000		
100693	12/13/2012	01:09:01	DUI		I	
100693	12/13/2012	01:18:20	DUI	0.187		
100693	12/20/2012	13:10:24	DUI	0.232		
100693	12/31/2012		MINOR CON			11
100693	12/31/2012		MINOR CON			11
100693	01/01/2013	00:18:28	MINOR CON	0.099		
100693	01/06/2013	23:10:54	DUI	0.287		
100693	01/11/2013	21:51:02	DUI		I	
100693	01/11/2013	21:57:42	DUI	0.258		
100693	01/13/2013	02:14:13	DUI	0.112		
100693	01/27/2013	02:20:01	DUI		I	
100693	01/27/2013	02:29:16	DUI		I	
100693	01/30/2013	00:11:06	DUI	0.142		
100693	02/10/2013	05:10:44	DUI		I	
100693	02/10/2013	05:18:50	DUI		I	
100693	02/10/2013	15:08:18	DUI	0.162		
100693	02/13/2013	23:59:54	DUI	0.103		
100693	02/14/2013	00:10:28	DUI	0.014		
100693	02/25/2013	15:48:10	DUI	0.000		
100693	03/09/2013	22:31:16	DUI	0.172		
100693	03/11/2013	21:24:09	DUI	0.187		16
100693	03/11/2013	21:29:59	DUI	0.206		
100693	03/15/2013	23:29:43	DUI		I	
100693	03/15/2013	23:40:40	DUI		I	
100693	03/23/2013	01:50:50	DUI	0.150		
100693	03/30/2013	16:55:38	DUI	0.235		
100693	04/07/2013	01:12:19	DUI	0.211		
100693	05/04/2013	23:19:12	DUI		I	
100693	05/04/2013	23:35:47	DUI	0.263		
100693	05/05/2013	10:57:41	OTHER	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100693	05/13/2013	14:32:36	DUI	0.155		
100693	05/17/2013		DUI			19
100693	05/17/2013	03:21:11	DUI	0.151		
100693	05/22/2013	02:04:24	DUI	0.195		
100693	05/31/2013	23:03:21	DUI	0.085		
100693	06/08/2013	19:11:37	DUI		I	
100693	06/08/2013		DUI			19
100693	06/08/2013	19:31:56	DUI			23
100693	06/08/2013	19:37:54	DUI	0.215		
100693	06/12/2013	01:33:37	DUI	0.136		
100693	06/15/2013	20:45:58	DUI	0.154		
100693	06/19/2013	03:00:34	DUI	0.145		
100693	06/20/2013	03:21:10	DUI	0.163		
100693	06/27/2013	03:27:03	DUI		I	
100693	06/30/2013	02:55:13	DUI	0.161		
100693	07/09/2013	08:47:15	DUI	0.144		
100693	07/23/2013	06:41:24	DUI	0.149		
100693	08/03/2013	23:46:53	DUI		I	
100693	08/03/2013	23:53:41	DUI		I	
100693	08/03/2013	00:00:52	DUI		I	
100693	08/04/2013	17:24:27	DUI	0.000		
100693	08/11/2013	00:22:33	DUI	0.144		
100693	08/11/2013	04:04:26	DUI		I	
100693	08/11/2013		DUI			6
100693	08/11/2013	04:11:17	DUI	0.112		
100693	08/18/2013	03:42:38	DUI		I	
100693	09/10/2013	04:39:03	DUI	0.180		
100693	09/20/2013	01:32:11	DUI	0.092		
100693	10/15/2013	01:13:15	DUI	0.209		11
100693	10/15/2013	01:19:46	DUI	0.212		11
100693	10/15/2013	01:39:54	DUI	0.206		
100693	10/18/2013	23:15:51	DUI	0.113		
100693	10/18/2013	00:01:56	DUI	0.247		
100693	11/08/2013	03:20:16	DUI	0.000		
100693	11/09/2013	07:41:56	DUI	0.000		
100693	11/15/2013	22:48:22	DUI	0.087		
100693	11/24/2013	03:12:10	DUI		I	
100693	11/24/2013	03:22:38	DUI		I	
100693	11/24/2013	03:30:34	DUI		I	
100693	11/26/2013	03:25:26	DUI		I	
100693	11/26/2013	03:47:32	DUI	0.246		
100693	12/01/2013	01:38:12	DUI	0.168		
100693	12/17/2013	23:46:56	OTHER	0.269		
100693	12/18/2013	23:09:50	OTHER	0.218		
100693	12/21/2013	04:47:55	DUI		I	
100693	12/21/2013	04:55:30	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100693	01/01/2014	04:32:51	DUI	0.083		
100693	01/13/2014	00:14:04	DUI	0.217		
100693	01/28/2014	13:56:19	DUI	0.213		
100693	02/13/2014	00:11:12	DUI		I	
100693	02/25/2014	13:33:16	DUI	0.108		
100693	03/09/2014	19:06:04	DUI	0.024		
100693	04/12/2014	03:22:19	DUI	0.186		
100693	04/23/2014	12:36:51	DUI	0.132		
100693	05/04/2014	00:54:52	DUI	0.016		
100693	05/06/2014	02:30:51	DUI	0.197		
100693	05/17/2014	01:34:50	DUI	0.144		16
100693	05/17/2014	01:41:30	DUI	0.136		
100693	05/21/2014	01:55:14	DUI	0.204		
100693	06/07/2014	02:20:18	DUI	0.213		
100693	06/18/2014	01:43:48	DUI	0.162		
100693	06/25/2014	04:30:01	DUI	0.227		
100693	07/01/2014	03:40:54	DUI	0.169		
100693	07/02/2014	01:02:07	DUI	0.213		
100693	07/02/2014		DUI			19
100693	07/02/2014	05:13:08	DUI	0.159		
100693	07/02/2014	09:17:16	TEST	0.000		
100693	07/13/2014	23:13:45	DUI		I	
100693	07/13/2014	23:21:43	DUI		I	
100693	07/13/2014	23:29:02	DUI		I	
100693	07/25/2014	01:30:45	DUI	0.157		
100693	07/27/2014	04:47:16	DUI	0.129		
100693	07/30/2014	03:19:33	DUI	0.069		
100693	07/31/2014	01:40:35	DUI	0.096		
100693	08/09/2014	04:40:51	DUI		I	
100693	08/09/2014	04:48:02	DUI		I	
100693	08/12/2014		DUI			19
100693	08/12/2014	12:14:20	DUI	0.098		
100693	08/14/2014	02:32:16	DUI	0.107		
100693	08/16/2014	09:08:47	DUI	0.144		
100693	08/21/2014	20:18:45	DUI	0.199		
100693	08/23/2014	18:02:36	DUI	0.250		
100693	08/30/2014	02:28:47	DUI	0.135		
100693	08/31/2014	20:40:01	DUI		I	
100693	09/09/2014	02:42:30	DUI	0.132		
100693	09/11/2014	21:14:33	DUI	0.094		
100693	09/13/2014	04:46:22	DUI	0.034		
100693	09/19/2014	17:36:33	DUI	0.000		
100693	09/27/2014	00:30:18	DUI	0.243		
100693	09/28/2014	17:46:16	DUI	0.104		
100693	10/07/2014	21:20:33	DUI	0.167		
100693	10/23/2014	04:42:31	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100693	10/23/2014	04:51:22	DUI		I	
100693	10/23/2014	04:57:48	DUI	0.176		
100693	11/01/2014	03:40:33	DUI		I	
100693	11/01/2014	03:47:33	DUI		I	
100693	11/01/2014	03:54:42	DUI	0.199		
100693	11/01/2014	12:36:13	TEST	0.000		
100693	11/02/2014	11:23:56	DUI		I	
100693	11/02/2014	12:57:42	DUI	0.160		
100693	11/05/2014	08:52:34	DUI	0.000		
100693	11/09/2014	00:09:21	MINOR CON	0.018		
100693	11/13/2014	22:09:03	DUI		V	
100693	11/13/2014		DUI			23
100693	11/13/2014	22:17:56	DUI	0.198		
100693	11/14/2014	01:29:02	DUI		I	
100693	11/14/2014	01:55:03	DUI	0.125		
100693	11/20/2014	09:36:16	DUI	0.000		
100693	11/24/2014	19:35:29	DUI	0.000		
100693	12/03/2014	08:38:03	TEST	0.003		
100693	12/14/2014	04:42:58	DUI	0.173		
100693	01/11/2015	22:46:01	DUI	0.166		
100693	02/11/2015	15:54:42	DUI	0.000		
100693	02/14/2015	23:50:11	DUI	0.120		16
100693	02/14/2015	23:56:44	DUI	0.123		
100693	03/07/2015	08:43:39	TEST	0.000		
100693	03/07/2015	08:51:44	TEST		I	
100693	03/11/2015	10:12:01	TEST	0.000		
100693	03/11/2015	10:20:09	TEST	0.000		
100693	03/11/2015	10:29:08	TEST		I	101
100693	03/28/2015	01:27:41	DUI	0.177		
100693	04/17/2015	04:39:34	DUI		I	
100693	04/17/2015	04:51:03	DUI		I	
100693	04/17/2015	05:05:28	DUI		I	
100693	04/21/2015	21:39:44	DUI	0.171		
100693	04/24/2015	00:00:07	DUI	0.187		
100693	05/06/2015	03:13:38	DUI		I	
100693	05/06/2015	03:19:02	DUI	0.158		
100693	05/13/2015	22:11:46	DUI	0.206		
100693	05/27/2015	02:49:57	DUI	0.140		
100693	05/30/2015	01:10:13	DUI	0.210		
100693	05/30/2015	04:34:00	DUI		I	
100693	05/30/2015		DUI			19
100693	05/30/2015	05:08:08	DUI	0.192		
100693	06/03/2015	01:58:34	DUI		I	
100693	06/05/2015	04:36:27	DUI	0.097		
100693	06/16/2015	20:49:24	DUI	0.251		
100693	06/27/2015	03:29:21	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100693	06/27/2015	03:34:24	DUI	0.114		
100693	06/28/2015	23:18:21	DUI	0.127		
100693	07/09/2015	02:33:30	DUI	0.173		
100693	08/09/2015	00:26:59	MINOR CON	0.039		
100693	08/10/2015	23:51:23	DUI	0.117		
100693	08/12/2015	00:42:25	DUI		I	
100693	08/12/2015	00:54:23	DUI		I	
100693	08/21/2015	01:51:54	DUI	0.142		16
100693	08/21/2015	01:56:27	DUI	0.142		
100693	08/22/2015	00:45:48	DUI		I	
100693	08/24/2015	02:27:36	DUI	0.127		
100693	08/28/2015	03:20:07	DUI		I	
100693	08/28/2015	03:27:12	DUI		I	
100693	09/08/2015	20:02:08	DUI	0.122		
100693	09/18/2015		DUI			19
100693	09/18/2015	02:41:31	DUI	0.107		
100693	09/22/2015	01:35:46	DUI		I	
100693	09/22/2015	01:44:56	DUI		I	
100693	09/22/2015	01:55:58	DUI	0.145		
100693	09/26/2015	03:25:53	DUI		I	
100693	09/26/2015	03:32:43	DUI		I	
100693	10/03/2015	02:57:01	DUI	0.136		
100693	10/04/2015	01:54:00	DUI	0.117		
100693	10/05/2015	23:33:10	DUI	0.121		
100693	10/06/2015	00:04:16	MINOR CON	0.015		
100693	11/07/2015	02:33:36	DUI	0.137		
100693	11/25/2015	10:11:26	TEST	0.000		
100693	05/04/2016	23:23:48	DUI		I	
100693	05/04/2016	23:29:15	DUI	0.175		
100693	06/21/2016	09:30:32	OTHER	0.000		16
100693	06/21/2016	09:35:19	OTHER	0.000		
100693	06/21/2016		OTHER			17
100693	06/21/2016	09:45:15	OTHER	0.000		
100693	06/23/2016	17:13:29	TEST	0.000		
100693	07/08/2016		DUI			11
100693	07/08/2016	23:39:14	DUI	0.127		
100693	07/12/2016		OTHER			6
100693	07/12/2016	08:18:08	OTHER	0.000		
100693	07/21/2016	10:24:41	OTHER	0.000		
100694	11/23/2012	10:14:13	TEST	0.000		
100694	01/10/2013	00:25:03	DUI	0.188		
100694	01/11/2013	20:51:18	DUI	0.136		
100694	01/18/2013	01:38:44	DUI		I	
100694	01/18/2013	01:44:49	DUI	0.123		
100694	01/20/2013	04:14:09	DUI	0.093		
100694	01/26/2013	03:51:17	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	01/26/2013	03:58:20	DUI		I	
100694	01/26/2013	04:05:14	DUI		I	
100694	01/27/2013	02:20:11	DUI	0.223		
100694	01/27/2013	04:35:22	DUI	0.110		
100694	02/01/2013	17:14:57	DUI		I	
100694	02/01/2013	17:20:53	DUI	0.282		
100694	02/03/2013	02:35:09	DUI		I	
100694	02/03/2013	02:43:10	DUI	0.119		
100694	02/07/2013	20:42:47	DUI	0.285		
100694	02/09/2013	02:19:38	DUI	0.091		
100694	02/09/2013	03:58:12	DUI	0.110		
100694	02/09/2013	20:49:03	DUI	0.255		
100694	02/10/2013	00:19:01	DUI	0.161		
100694	02/10/2013	03:02:11	DUI	0.159		
100694	02/10/2013	03:51:52	DUI	0.133		
100694	02/11/2013		DUI			5
100694	02/11/2013	22:54:38	DUI	0.064		
100694	02/16/2013	03:20:39	DUI	0.054		
100694	02/17/2013	03:19:52	DUI	0.261		
100694	02/22/2013	02:10:04	DUI	0.160		
100694	02/23/2013	04:02:21	DUI	0.187		
100694	02/24/2013	03:27:59	DUI	0.254		
100694	02/24/2013	04:18:55	DUI	0.136		
100694	03/06/2013	01:27:41	DUI	0.290		
100694	03/11/2013	03:07:30	DUI		I	
100694	03/11/2013	03:14:20	DUI	0.202		
100694	03/16/2013	04:08:16	DUI	0.213		
100694	03/17/2013	09:14:23	DUI	0.268		
100694	03/24/2013	01:48:54	DUI		I	
100694	03/24/2013	01:54:46	DUI	0.320		
100694	03/24/2013	04:56:15	DUI	0.124		
100694	03/29/2013		DUI			23
100694	03/29/2013	01:46:46	DUI		I	
100694	03/29/2013	01:52:12	DUI	0.202		6
100694	03/29/2013	01:58:10	DUI	0.191		
100694	04/12/2013	02:17:35	DUI	0.264		
100694	04/21/2013	03:59:16	DUI	0.148		
100694	04/30/2013	01:25:45	DUI		I	
100694	04/30/2013	01:31:51	DUI	0.220		
100694	05/01/2013	03:29:34	DUI	0.229		
100694	05/03/2013	02:26:05	DUI		I	
100694	05/03/2013	02:58:45	DUI	0.115		
100694	05/06/2013	07:02:11	DUI		X	
100694	05/06/2013	07:07:52	DUI		X	
100694	05/06/2013	19:47:27	TEST	0.000		
100694	05/11/2013	16:39:44	DUI	0.280		16

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	05/12/2013	02:20:53	DUI	0.235		
100694	05/18/2013	04:10:41	DUI	0.246		
100694	05/22/2013	18:36:44	DUI	0.170		
100694	05/30/2013	20:15:00	DUI		I	
100694	06/01/2013	03:58:47	DUI		I	
100694	06/01/2013	04:04:39	DUI	0.149		
100694	06/02/2013	03:55:12	DUI	0.072		
100694	06/07/2013	21:24:30	DUI	0.000		
100694	06/08/2013	23:52:54	DUI	0.249		
100694	06/11/2013	20:46:51	DUI	0.191		
100694	06/15/2013	00:38:21	DUI	0.153		
100694	06/15/2013	04:56:07	DUI		I	
100694	06/16/2013	14:09:20	DUI	0.233		
100694	06/17/2013	00:16:44	DUI	0.172		
100694	06/23/2013	03:50:36	DUI	0.214		
100694	06/23/2013	22:11:28	DUI		I	
100694	06/27/2013	01:17:27	DUI		I	
100694	06/27/2013	01:25:51	DUI		V	
100694	06/27/2013	01:31:27	DUI	0.239		
100694	06/29/2013	14:28:47	DUI		I	
100694	06/29/2013	14:34:58	DUI	0.134		
100694	06/30/2013	01:44:06	DUI	0.050		
100694	06/30/2013	03:36:06	DUI	0.173		
100694	07/01/2013	13:15:27	DUI	0.259		
100694	07/03/2013	01:47:06	DUI	0.029		
100694	07/04/2013	18:15:01	DUI	0.224		
100694	07/06/2013	00:30:22	DUI	0.121		
100694	07/07/2013	04:17:28	DUI	0.205		
100694	07/08/2013	02:10:52	DUI	0.203		
100694	07/11/2013	00:08:02	DUI	0.105		
100694	07/16/2013	02:21:38	DUI	0.136		
100694	07/18/2013	23:56:27	DUI	0.025		
100694	07/19/2013	01:40:20	DUI	0.176		
100694	07/20/2013	03:50:18	DUI	0.149		
100694	07/20/2013	08:07:36	DUI	0.000		
100694	07/21/2013	03:55:36	DUI	0.223		
100694	07/22/2013	00:58:37	DUI		V	
100694	07/22/2013	01:04:32	DUI	0.260		
100694	07/28/2013	13:05:45	DUI		I	
100694	07/28/2013	19:32:56	DUI	0.000		
100694	07/28/2013	22:09:00	DUI	0.237		
100694	08/05/2013	18:53:43	DUI	0.075		
100694	08/09/2013	16:42:37	DUI	0.020		
100694	08/13/2013	01:52:17	DUI		X	
100694	08/15/2013	07:38:19	DUI		X	
100694	08/15/2013	07:45:06	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	08/15/2013	23:14:21	DUI		I	
100694	08/15/2013	23:19:43	DUI	0.207		
100694	08/21/2013	23:01:11	DUI	0.057		
100694	08/24/2013	03:29:26	DUI	0.228		
100694	08/24/2013	04:29:43	DUI	0.299		
100694	08/26/2013	21:04:40	DUI	0.000		
100694	08/30/2013	05:57:54	DUI		I	
100694	08/30/2013	06:17:13	DUI		I	
100694	08/30/2013	06:25:32	DUI	0.150		
100694	09/01/2013	20:52:30	DUI	0.170		
100694	09/05/2013	23:50:25	DUI	0.137		
100694	09/06/2013	22:42:30	MINOR CON	0.000		
100694	09/07/2013	16:02:09	DUI		I	
100694	09/07/2013	16:07:24	DUI	0.205		
100694	09/18/2013	23:58:54	DUI	0.183		
100694	09/21/2013	03:59:39	DUI	0.173		
100694	09/27/2013	02:28:44	DUI	0.166		
100694	10/12/2013	15:43:00	DUI	0.130		
100694	10/18/2013	02:07:55	DUI	0.070		
100694	10/19/2013	20:13:18	DUI		I	
100694	10/19/2013	20:21:11	DUI		I	
100694	10/22/2013	12:02:54	DUI	0.134		
100694	10/26/2013	12:23:53	DUI	0.109		
100694	11/01/2013	01:24:05	DUI		I	
100694	11/01/2013	01:34:48	DUI	0.149		
100694	11/02/2013	02:52:50	DUI	0.194		
100694	11/03/2013	03:58:29	DUI		I	
100694	11/03/2013	04:06:50	DUI		I	
100694	11/15/2013	22:48:21	DUI		I	
100694	11/15/2013	22:54:26	DUI	0.088		
100694	11/20/2013	23:16:27	DUI	0.192		
100694	12/06/2013	23:45:07	DUI	0.139		
100694	12/07/2013		DUI			23
100694	12/07/2013	02:49:00	DUI	0.186		
100694	12/07/2013	04:12:10	DUI		I	
100694	12/07/2013	04:19:19	DUI		I	
100694	12/07/2013	04:27:29	DUI		I	
100694	12/08/2013	03:42:35	DUI	0.224		
100694	12/15/2013	03:06:32	DUI	0.241		
100694	12/15/2013	00:01:25	DUI	0.123		
100694	01/04/2014	03:58:34	DUI	0.197		
100694	01/05/2014	16:59:03	DUI	0.322		
100694	01/05/2014	18:11:58	DUI		I	
100694	01/05/2014	18:20:22	DUI	0.242		
100694	01/19/2014	01:18:11	DUI	0.198		
100694	01/25/2014	01:52:40	DUI	0.125		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	02/02/2014	01:54:06	DUI	0.096		
100694	02/09/2014	01:42:49	DUI		V	
100694	02/09/2014	01:48:31	DUI		V	
100694	02/09/2014	01:55:08	DUI	0.172		
100694	02/14/2014	00:43:54	DUI	0.133		
100694	02/18/2014	00:27:22	DUI	0.000		
100694	02/23/2014	03:26:45	DUI	0.213		
100694	02/25/2014	16:43:15	DUI		I	
100694	02/25/2014	16:50:16	DUI		I	
100694	02/28/2014	02:01:57	DUI		I	
100694	02/28/2014	02:10:43	DUI		I	
100694	02/28/2014	02:18:23	DUI		I	
100694	02/28/2014	02:26:49	DUI	0.130		
100694	02/28/2014	23:57:11	MINOR CON		I	
100694	03/01/2014	00:14:25	MINOR CON	0.012		
100694	03/08/2014	00:22:59	DUI	0.182		
100694	03/09/2014	04:51:29	DUI	0.116		
100694	03/17/2014	20:43:37	DUI	0.320		
100694	03/22/2014	03:50:00	DUI	0.195		
100694	03/23/2014	04:17:50	DUI	0.197		
100694	04/13/2014	08:08:27	DUI	0.228		
100694	04/13/2014	17:49:10	DUI	0.199		
100694	04/16/2014	11:47:47	DUI	0.000		
100694	04/19/2014	22:16:59	DUI	0.216		
100694	04/26/2014	03:52:32	DUI	0.124		
100694	04/27/2014	02:09:57	DUI		V	
100694	04/27/2014	02:17:01	DUI	0.230		
100694	05/01/2014	23:49:44	DUI	0.351		
100694	05/03/2014	22:48:22	MINOR CON	0.145		
100694	05/07/2014	23:49:20	DUI	0.000		
100694	05/11/2014	02:25:27	DUI		I	
100694	05/11/2014	02:34:10	DUI	0.216		
100694	05/13/2014	16:17:52	DUI	0.220		
100694	05/17/2014	17:56:08	DUI	0.207		
100694	05/21/2014	00:22:24	DUI	0.178		
100694	05/25/2014	00:04:11	DUI	0.230		
100694	05/30/2014		DUI			23
100694	05/30/2014	01:57:07	DUI	0.140		
100694	05/30/2014	22:26:12	DUI	0.248		
100694	05/31/2014	02:46:31	DUI	0.225		
100694	06/06/2014	01:53:37	DUI	0.164		
100694	06/08/2014	00:24:47	DUI	0.178		
100694	06/08/2014	03:14:10	DUI	0.222		
100694	06/13/2014	02:26:51	DUI	0.172		
100694	06/20/2014	00:08:31	DUI	0.192		
100694	06/27/2014	01:52:50	DUI	0.144		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	06/27/2014	23:38:20	DUI	0.227		
100694	06/29/2014	02:56:42	OTHER	0.015		
100694	07/02/2014	03:02:14	DUI	0.000		
100694	07/04/2014	00:26:12	DUI	0.052		
100694	07/04/2014	23:48:37	DUI	0.134		
100694	07/06/2014	00:07:07	DUI	0.246		
100694	07/06/2014	00:40:17	DUI	0.219		
100694	07/06/2014	16:31:19	DUI	0.286		
100694	07/09/2014	02:39:28	DUI	0.163		
100694	07/19/2014	03:31:38	DUI		I	
100694	07/19/2014	03:38:41	DUI		I	
100694	07/19/2014	03:48:07	DUI		I	
100694	07/19/2014	03:54:15	TEST	0.000		
100694	07/20/2014	03:17:15	DUI	0.138		
100694	07/23/2014	19:11:31	DUI	0.091		
100694	07/25/2014	23:53:12	DUI	0.006		
100694	07/26/2014	03:03:52	DUI	0.190		
100694	08/01/2014	01:35:42	DUI	0.106		
100694	08/02/2014	01:30:37	DUI	0.250		
100694	08/04/2014	01:43:14	DUI	0.179		
100694	08/04/2014	21:36:51	DUI		I	
100694	08/09/2014	04:49:12	DUI	0.152		
100694	08/16/2014	16:43:56	DUI	0.288		
100694	08/17/2014	22:09:09	DUI	0.057		
100694	08/23/2014	03:05:32	DUI	0.193		
100694	08/30/2014	02:31:53	DUI		I	
100694	08/30/2014	02:39:34	DUI		I	
100694	08/30/2014	17:15:39	DUI	0.272		
100694	09/04/2014	23:46:53	DUI	0.196		
100694	09/06/2014	20:46:20	DUI	0.104		
100694	09/07/2014	00:28:23	DUI	0.205		
100694	09/13/2014	03:59:03	DUI	0.031		
100694	09/14/2014	01:28:31	MINOR CON	0.133		
100694	09/14/2014	13:19:09	DUI	0.000		
100694	09/26/2014	02:09:11	DUI	0.306		
100694	09/27/2014	01:07:42	DUI	0.184		
100694	10/04/2014	04:14:46	DUI	0.170		
100694	10/07/2014	20:46:16	DUI		I	
100694	10/07/2014	20:53:15	DUI		I	
100694	10/18/2014		DUI			23
100694	10/18/2014	04:08:09	DUI	0.059		
100694	10/23/2014	00:27:57	DUI		I	
100694	10/23/2014	00:36:51	DUI		I	
100694	10/24/2014	20:59:05	DUI	0.197		
100694	10/30/2014	00:31:42	DUI	0.217		
100694	11/02/2014		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	11/02/2014	04:15:36	DUI	0.164		
100694	11/07/2014	21:56:13	DUI	0.098		
100694	11/08/2014	02:59:45	DUI		I	
100694	11/15/2014	20:49:52	DUI		I	
100694	11/15/2014	20:56:21	DUI	0.193		
100694	11/22/2014	04:00:29	DUI		V	
100694	11/22/2014	04:06:59	DUI	0.152		
100694	12/13/2014	02:30:03	DUI	0.164		
100694	12/27/2014	04:06:41	DUI		V	
100694	12/27/2014	04:15:07	DUI	0.231		
100694	12/31/2014	23:35:37	DUI	0.159		
100694	01/03/2015	00:00:00	DUI	0.105		
100694	01/09/2015	17:48:44	DUI	0.202		
100694	01/11/2015	01:00:32	DUI	0.178		
100694	01/22/2015	19:09:31	DUI	0.162		
100694	02/08/2015	02:57:42	DUI		I	
100694	02/08/2015	03:29:25	DUI	0.120		
100694	02/16/2015	00:28:07	DUI	0.128		
100694	02/17/2015	11:06:46	TEST	0.000		
100694	02/23/2015	19:54:59	TEST	0.000		
100694	02/28/2015	04:00:54	DUI	0.204		
100694	03/02/2015	22:59:53	DUI	0.244		
100694	03/02/2015	23:08:29	DUI	0.258		
100694	03/07/2015	04:11:13	DUI	0.152		
100694	03/08/2015	03:44:59	DUI	0.152		
100694	03/14/2015	03:56:48	DUI	0.230		
100694	03/18/2015	02:28:22	DUI	0.177		
100694	03/25/2015	03:16:43	DUI	0.106		
100694	03/25/2015	22:47:52	DUI	0.203		
100694	04/04/2015	04:22:23	DUI	0.195		
100694	04/05/2015	02:35:01	DUI	0.139		
100694	04/22/2015	19:38:23	DUI		I	
100694	04/22/2015	19:44:13	DUI	0.438		
100694	05/03/2015	02:33:15	DUI	0.010		
100694	05/03/2015	02:41:04	DUI	0.008		
100694	05/08/2015	02:35:14	DUI	0.156		
100694	05/16/2015	01:05:18	DUI	0.000		
100694	05/17/2015	23:19:37	DUI		I	
100694	05/17/2015	23:26:09	DUI	0.214		
100694	05/20/2015	22:51:24	DUI	0.218		
100694	05/23/2015	01:32:33	DUI	0.156		
100694	05/23/2015	04:11:18	DUI		I	
100694	05/23/2015	04:17:08	DUI		I	101
100694	05/23/2015	04:23:41	DUI		I	
100694	05/23/2015	04:30:01	DUI		I	101
100694	05/24/2015	01:41:58	DUI	0.102		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	05/24/2015	03:14:01	DUI		I	101
100694	05/24/2015	03:21:02	DUI		I	
100694	05/24/2015	03:27:38	DUI	0.113		
100694	05/27/2015	02:27:06	DUI		I	
100694	05/31/2015	04:03:39	DUI	0.219		
100694	06/01/2015	00:31:06	DUI	0.224		
100694	06/04/2015	03:12:56	DUI	0.156		
100694	06/06/2015	01:43:07	DUI	0.090		
100694	06/06/2015	03:49:32	DUI	0.203		
100694	06/07/2015	04:31:45	DUI	0.147		
100694	06/13/2015	03:09:42	DUI	0.134		
100694	06/13/2015	04:31:14	DUI	0.141		
100694	06/15/2015	16:46:28	DUI	0.174		
100694	06/18/2015	06:31:11	DUI	0.206		
100694	06/23/2015	20:11:39	DUI	0.206		
100694	06/27/2015	04:10:01	DUI		I	101
100694	06/27/2015	04:15:25	DUI	0.106		
100694	06/27/2015	06:55:48	DUI	0.154		
100694	06/27/2015	15:26:41	DUI	0.257		
100694	07/04/2015	03:18:20	DUI	0.136		
100694	07/04/2015	19:41:58	DUI	0.206		
100694	07/11/2015	20:08:51	DUI	0.233		
100694	07/12/2015	22:49:27	DUI	0.176		
100694	07/20/2015	11:35:41	DUI	0.274		
100694	08/18/2015	15:12:39	DUI	0.216		
100694	09/02/2015	02:05:04	DUI	0.251		
100694	10/09/2015	21:10:08	DUI	0.148		
100694	10/17/2015	02:33:58	DUI	0.168		
100694	10/17/2015	22:52:20	DUI	0.176		
100694	10/17/2015	23:44:47	DUI	0.219		
100694	10/26/2015	22:01:27	DUI	0.272		
100694	10/28/2015	00:24:41	DUI	0.171		
100694	10/28/2015	02:36:21	DUI	0.219		
100694	10/31/2015	01:47:10	DUI	0.183		
100694	11/07/2015	03:41:44	DUI	0.127		
100694	11/21/2015	03:12:44	DUI	0.111		
100694	11/22/2015	03:29:47	DUI	0.095		
100694	11/22/2015	23:55:18	DUI	0.155		
100694	12/03/2015	00:18:54	DUI		I	101
100694	12/03/2015	00:24:33	DUI	0.261		
100694	12/30/2015	11:16:39	TEST	0.000		
100694	01/28/2016	17:28:35	DUI	0.092		
100694	04/13/2016	10:31:56	OTHER	0.000		
100694	07/03/2016	01:04:37	DUI	0.190		
100694	07/05/2016	00:49:08	DUI		V	
100694	07/05/2016		DUI			6

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100694	07/05/2016	00:55:59	DUI	0.184		
100694	08/15/2016	22:01:32	DUI	0.218		
100694	09/15/2016	19:23:20	DUI	0.172		11
100694	09/15/2016	19:32:26	DUI		I	
100694	09/15/2016	20:48:59	DUI	0.165		
100695	11/04/2011	07:50:17	OTHER	0.159		
100695	11/04/2011	07:59:57		0.000		
100695	11/07/2011	17:30:19		0.000		
100695	05/16/2012	13:01:03	TEST	0.000		
100695	05/17/2012	07:50:12	TEST		I	
100695	05/17/2012	07:59:31	TEST		V	
100695	05/17/2012	08:14:54	TEST		X	
100695	05/17/2012	08:24:23	TEST	0.093		
100695	05/17/2012	08:31:03	TEST		X	
100695	05/17/2012	08:36:53	TEST			23
100695	05/17/2012	09:13:19	TEST	0.000		
100695	06/09/2012	01:11:05	DUI	0.214		
100695	06/09/2012	03:21:26	DUI	0.189		
100695	06/09/2012	04:20:20	DUI		I	
100695	06/09/2012	04:25:32	DUI		X	
100695	06/13/2012	00:17:05	DUI	0.140		
100695	06/14/2012	01:40:05	DUI	0.167		
100695	06/14/2012	14:57:33	DUI	0.000		
100695	06/14/2012	21:30:09	DUI	0.085		
100695	06/14/2012	22:44:46	DUI	0.183		
100695	06/15/2012	02:28:32	DUI	0.221		
100695	06/15/2012	04:28:40	DUI		I	
100695	06/15/2012	04:36:45	DUI		I	
100695	06/15/2012	04:44:52	DUI		R	
100695	06/15/2012	10:17:00	DUI		R	
100695	06/15/2012	10:26:36	DUI		R	
100695	06/15/2012	10:32:50	DUI		R	
100695	06/15/2012	12:18:47	DUI	0.250		
100695	06/16/2012	00:55:45	DUI		R	
100695	06/16/2012	01:07:29	DUI		R	
100695	06/16/2012	02:33:45	DUI	0.166		
100695	06/16/2012	03:27:00	DUI	0.142		
100695	06/16/2012	06:00:20	DUI		R	
100695	06/16/2012	06:35:42	DUI	0.052		
100695	06/16/2012	21:12:37	DUI		R	
100695	06/16/2012	21:19:38	DUI		I	
100695	06/16/2012	21:30:46	DUI		R	
100695	06/17/2012	01:18:57	DUI	0.119		
100695	06/17/2012	04:19:48	DUI		R	
100695	06/17/2012	04:26:55	DUI	0.149		
100695	06/17/2012	07:20:19	DUI	0.149		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	06/19/2012	00:42:51	OTHER	0.344		
100695	06/19/2012	02:30:38	DUI		I	
100695	06/19/2012	07:15:18	DUI	0.000		
100695	06/19/2012	09:23:42	TEST	0.000		
100695	06/20/2012	03:14:40	DUI	0.212		16
100695	06/21/2012	01:44:32	DUI	0.247		
100695	06/21/2012	04:19:59	DUI		I	
100695	06/21/2012	04:37:29	DUI		I	
100695	06/21/2012	04:54:40	DUI	0.164		
100695	06/21/2012	19:13:05	DUI	0.239		
100695	06/21/2012	23:41:39	DUI		I	
100695	06/22/2012	00:04:59	DUI		R	
100695	06/22/2012	00:30:26	DUI		R	
100695	06/23/2012	01:52:14	DUI		I	
100695	06/23/2012	02:03:40	DUI		I	
100695	06/23/2012	02:13:44	DUI		I	
100695	06/24/2012	05:22:24	DUI	0.101		
100695	06/24/2012	23:14:12	DUI	0.274		
100695	06/25/2012	00:18:19	DUI	0.198		
100695	06/25/2012	02:22:49	DUI	0.065		
100695	06/25/2012	03:35:28	DUI		R	
100695	06/26/2012	01:25:41	DUI	0.308		
100695	06/26/2012	02:22:29	DUI		V	
100695	06/26/2012	02:28:06	DUI		V	
100695	06/26/2012	09:19:42	DUI	0.197		
100695	06/26/2012	20:05:22	DUI	0.000		
100695	06/27/2012	01:13:25	DUI	0.180		6
100695	06/27/2012	01:18:27	DUI	0.176		
100695	06/27/2012	02:41:19	DUI		R	
100695	06/27/2012	02:48:59	DUI		R	
100695	06/28/2012	03:05:27	DUI	0.196		
100695	06/28/2012	04:48:45	DUI	0.131		
100695	06/28/2012	17:26:52	DUI		I	
100695	06/28/2012	17:34:17	DUI	0.264		
100695	06/29/2012	23:28:10	DUI	0.230		
100695	06/30/2012	01:05:43	DUI	0.066		
100695	06/30/2012	04:12:33	DUI		I	
100695	06/30/2012	04:21:17	DUI		I	
100695	06/30/2012	04:29:47	DUI	0.121		
100695	06/30/2012	06:57:12	DUI		R	
100695	06/30/2012	07:37:35	DUI	0.170		
100695	06/30/2012	07:46:01	DUI	0.226		
100695	07/01/2012	03:53:47	DUI	0.112		
100695	07/01/2012	04:21:43	DUI		R	
100695	07/01/2012	05:16:04	DUI		I	
100695	07/01/2012	05:34:47	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	07/01/2012	08:12:28	DUI	0.118		
100695	07/02/2012	04:01:47	DUI		I	
100695	07/02/2012	04:10:58	DUI		I	
100695	07/02/2012	04:20:05	DUI	0.224		
100695	07/02/2012	05:56:03	DUI	0.000		
100695	07/03/2012	01:28:39	DUI		I	
100695	07/03/2012	01:36:44	DUI	0.176		
100695	07/03/2012	02:23:48	DUI	0.066		
100695	07/03/2012	20:48:29	DUI	0.000		
100695	07/04/2012	00:05:57	DUI		I	
100695	07/04/2012	00:23:54	DUI	0.083		
100695	07/04/2012	02:14:59	DUI	0.180		
100695	07/04/2012	07:39:30	DUI	0.097		
100695	07/04/2012	00:01:28	DUI		R	
100695	07/05/2012	00:26:42	DUI		R	
100695	07/05/2012	02:56:15	DUI		R	
100695	07/05/2012	03:05:33	DUI	0.186		
100695	07/05/2012	03:39:25	DUI	0.222		
100695	07/05/2012	04:59:48	DUI	0.051		
100695	07/05/2012	14:19:20	DUI	0.264		
100695	07/07/2012	02:32:26	DUI	0.115		
100695	07/07/2012	04:03:49	DUI		R	
100695	07/07/2012	04:12:33	DUI		I	
100695	07/07/2012	04:40:58	DUI	0.096		
100695	07/07/2012	05:37:18	DUI	0.175		
100695	07/07/2012	06:20:51	DUI		R	
100695	07/07/2012	13:09:33	DUI	0.242		
100695	07/08/2012	02:27:42	DUI	0.140		
100695	07/08/2012	03:47:24	DUI	0.155		
100695	07/08/2012	06:16:45	DUI	0.171		
100695	07/08/2012	07:20:49	DUI		I	
100695	07/08/2012	07:30:24	DUI		V	
100695	07/08/2012	07:38:51	DUI		I	
100695	07/08/2012	07:49:19	DUI	0.162		
100695	07/09/2012	03:50:50	DUI	0.227		
100695	07/09/2012	19:37:26	DUI	0.079		
100695	07/09/2012	20:39:45	DUI	0.163		
100695	07/09/2012	21:21:06	DUI		R	
100695	07/09/2012	21:29:51	DUI		R	
100695	07/11/2012	02:00:49	DUI	0.160		
100695	07/11/2012	02:16:53	DUI	0.154		
100695	07/12/2012	00:42:24	DUI	0.118		
100695	07/12/2012	02:21:16	DUI	0.229		
100695	07/12/2012	04:09:30	OTHER	0.175		
100695	07/12/2012	11:12:17	DUI	0.000		
100695	07/12/2012	22:55:18	DUI	0.093		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	07/13/2012	00:09:23	DUI		R	
100695	07/13/2012	00:18:07	DUI		R	
100695	07/13/2012	02:51:09	DUI		I	
100695	07/13/2012	02:59:12	DUI		I	
100695	07/13/2012	03:49:27	DUI	0.024		
100695	07/13/2012		DUI			33
100695	07/13/2012		DUI			33
100695	07/15/2012	00:53:29	DUI	0.076		
100695	07/20/2012	21:21:09	DUI	0.107		
100695	07/21/2012	04:36:21	DUI	0.139		
100695	07/21/2012	07:41:17	DUI	0.125		
100695	07/21/2012	09:02:56	DUI	0.160		
100695	07/21/2012	11:26:59	DUI	0.189		
100695	07/21/2012	20:18:59	DUI	0.253		
100695	07/22/2012	01:48:00	DUI	0.165		
100695	07/22/2012	04:24:28	DUI	0.198		
100695	07/22/2012	05:52:10	DUI		R	
100695	07/22/2012	06:02:08	DUI		I	
100695	07/22/2012	06:18:41	DUI		R	
100695	07/22/2012	20:13:30	DUI		I	
100695	07/22/2012	20:23:06	DUI		I	
100695	07/22/2012	20:42:27	DUI		I	
100695	07/22/2012	20:51:45	DUI		R	
100695	07/22/2012	21:09:18	DUI	0.197		
100695	07/23/2012	02:49:07	DUI	0.185		
100695	07/23/2012	05:59:32	OTHER	0.257		
100695	07/23/2012	13:19:22	DUI	0.276		
100695	07/24/2012	02:39:59	DUI		R	
100695	07/24/2012	02:49:48	DUI	0.228		
100695	07/24/2012	07:32:07	DUI	0.151		
100695	07/24/2012	19:54:20	DUI		R	
100695	07/24/2012	20:00:19	DUI	0.306		
100695	07/25/2012	05:24:57	DUI	0.116		
100695	07/26/2012	03:58:49	DUI		R	
100695	07/26/2012	04:06:45	DUI		I	
100695	07/26/2012	04:14:47	DUI		R	
100695	07/26/2012	06:39:08	DUI	0.000		
100695	07/26/2012	17:30:40	DUI	0.346		
100695	07/27/2012	02:04:44	DUI		I	
100695	07/27/2012	02:19:25	DUI		R	
100695	07/27/2012	03:25:34	DUI		R	
100695	07/28/2012	03:08:58	DUI		I	
100695	07/28/2012	03:15:55	DUI	0.211		
100695	07/28/2012	05:23:16	DUI	0.188		
100695	07/29/2012	01:04:54	DUI		R	
100695	07/29/2012	02:58:47	DUI	0.088		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	07/29/2012	05:57:22	DUI	0.139		
100695	07/29/2012	17:04:03	DUI	0.087		
100695	07/30/2012	02:19:09	DUI	0.157		
100695	07/30/2012	05:44:05	DUI	0.110		
100695	07/30/2012	15:19:14	DUI	0.329		
100695	07/30/2012	20:20:11	DUI		R	
100695	07/31/2012	02:05:22	DUI	0.072		
100695	08/01/2012	21:38:51	DUI	0.000		
100695	08/02/2012	05:41:19	DUI	0.224		
100695	08/02/2012	20:11:59	DUI	0.086		
100695	08/02/2012	23:24:40	DUI		R	
100695	08/02/2012	23:29:51	DUI	0.172		
100695	08/03/2012	04:55:07	DUI	0.000		
100695	08/03/2012	17:49:49	DUI	0.205		
100695	08/03/2012	19:50:48	DUI		R	
100695	08/03/2012	23:27:47	DUI	0.000		
100695	08/04/2012	03:59:15	DUI	0.086		
100695	08/04/2012	05:30:53	DUI	0.060		
100695	08/04/2012	12:28:58	DUI	0.000		
100695	08/04/2012	16:30:11	DUI		R	
100695	08/04/2012	17:24:27	DUI	0.242		
100695	08/05/2012	02:30:55	DUI	0.193		
100695	08/05/2012	03:18:56	DUI	0.190		
100695	08/05/2012	04:23:38	DUI	0.071		
100695	08/05/2012	04:31:26	DUI	0.069		
100695	08/05/2012	05:09:11	DUI		I	
100695	08/05/2012	05:17:42	DUI		R	
100695	08/05/2012	05:24:22	DUI	0.156		
100695	08/05/2012	08:42:27	DUI		I	
100695	08/05/2012	08:48:55	DUI	0.162		
100695	08/05/2012	18:02:55	DUI	0.180		
100695	08/05/2012	19:24:52	DUI	0.146		
100695	08/06/2012	01:50:38	DUI	0.161		
100695	08/06/2012	03:53:11	DUI	0.186		
100695	08/06/2012	07:02:11	DUI	0.161		
100695	08/07/2012	01:14:59	DUI	0.259		
100695	08/07/2012	04:05:39	DUI	0.067		
100695	08/08/2012	06:17:25	DUI	0.175		
100695	08/08/2012	20:24:54	DUI		R	
100695	08/08/2012	20:33:59	DUI		R	
100695	08/09/2012	00:22:25	DUI	0.147		
100695	08/10/2012	01:33:13	DUI	0.154		
100695	08/10/2012	03:28:32	DUI		I	
100695	08/10/2012	03:35:50	DUI		I	
100695	08/11/2012	04:34:09	DUI		I	16
100695	08/11/2012	04:41:30	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	08/11/2012	04:50:47	DUI	0.127		
100695	08/11/2012	05:34:48	DUI	0.135		
100695	08/11/2012	10:39:38	DUI		R	
100695	08/11/2012	10:47:25	DUI		R	
100695	08/11/2012	14:13:03	DUI	0.233		
100695	08/11/2012	18:41:55	DUI	0.158		
100695	08/11/2012	20:40:46	DUI		I	
100695	08/11/2012	20:49:16	DUI	0.192		
100695	08/12/2012	03:10:00	DUI	0.142		
100695	08/12/2012	06:45:29	DUI	0.062		
100695	08/12/2012	09:29:49	DUI	0.169		
100695	08/12/2012	22:18:52	DUI	0.195		
100695	08/13/2012	04:51:05	DUI	0.112		
100695	08/13/2012	18:09:37	DUI	0.000		
100695	08/14/2012	03:54:23	DUI		R	
100695	08/14/2012	04:00:04	DUI	0.141		
100695	08/15/2012	03:19:12	DUI	0.207		
100695	08/15/2012	23:33:56	DUI		R	
100695	08/16/2012	03:38:21	DUI	0.098		
100695	08/16/2012	05:03:00	DUI	0.091		
100695	08/17/2012	03:42:56	DUI	0.116		
100695	08/17/2012	04:44:28	DUI	0.231		
100695	08/17/2012	20:05:05	DUI	0.000		
100695	08/18/2012	03:58:44	DUI	0.136		
100695	08/18/2012	04:38:23	DUI	0.199		
100695	08/18/2012	05:06:44	DUI	0.256		
100695	08/18/2012	22:07:18	DUI		I	
100695	08/18/2012	22:16:22	DUI		I	
100695	08/18/2012	22:27:02	DUI		R	
100695	08/19/2012	01:17:51	DUI	0.224		
100695	08/19/2012	02:27:23	DUI	0.167		
100695	08/19/2012	03:29:33	DUI	0.089		
100695	08/19/2012	04:34:10	DUI	0.299		
100695	08/19/2012	05:00:47	DUI	0.165		
100695	08/19/2012	19:34:43	DUI		R	
100695	08/19/2012	20:36:37	DUI	0.000		
100695	08/20/2012	03:42:50	DUI		R	
100695	08/20/2012	03:55:07	DUI		R	
100695	08/20/2012	04:50:23	DUI		I	
100695	08/20/2012	07:39:58	DUI	0.125		
100695	08/20/2012	17:14:11	DUI	0.163		
100695	08/21/2012	02:36:43	DUI	0.238		
100695	08/21/2012	03:44:09	DUI	0.089		
100695	08/22/2012	00:27:20	DUI	0.039		
100695	08/22/2012	15:11:46	DUI	0.165		
100695	08/22/2012	16:57:09	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	08/22/2012	17:19:59	DUI	0.074		
100695	08/23/2012	03:20:58	DUI	0.180		
100695	08/23/2012	04:16:32	DUI	0.039		
100695	08/23/2012	07:01:51	DUI	0.122		
100695	08/23/2012	14:16:31	DUI		I	
100695	08/23/2012	14:35:02	DUI	0.000		
100695	08/24/2012	00:34:31	DUI	0.157		
100695	08/24/2012	03:10:48	DUI	0.104		
100695	08/24/2012	04:15:22	DUI		R	
100695	08/24/2012	04:29:23	DUI	0.099		
100695	08/25/2012	00:18:56	DUI		R	
100695	08/25/2012	00:27:25	DUI		V	
100695	08/25/2012	00:38:30	DUI	0.251		
100695	08/25/2012	03:31:51	DUI	0.204		
100695	08/25/2012	04:29:23	DUI	0.114		
100695	08/26/2012	02:33:17	DUI	0.073		
100695	08/26/2012	03:32:22	DUI		X	
100695	08/26/2012	03:47:05	DUI	0.100		
100695	08/26/2012	04:50:35	DUI	0.168		
100695	08/26/2012	05:36:51	DUI	0.053		
100695	08/26/2012	06:24:47	DUI	0.107		
100695	08/26/2012	06:35:03	DUI	0.103		
100695	08/26/2012		DUI			10
100695	08/26/2012	20:07:50	DUI	0.267		
100695	08/27/2012	01:31:09	DUI	0.152		
100695	08/27/2012	03:21:34	DUI		R	
100695	08/27/2012	06:32:17	DUI	0.204		
100695	08/27/2012	17:40:31	DUI	0.170		
100695	08/27/2012	21:34:39	DUI		I	
100695	08/27/2012	21:42:08	DUI	0.081		
100695	08/28/2012	02:31:59	DUI	0.000		
100695	08/28/2012	04:57:30	DUI	0.125		
100695	08/28/2012	09:39:34	DUI		R	
100695	08/28/2012	09:44:47	DUI	0.000		
100695	08/28/2012	21:09:15	DUI		I	
100695	08/28/2012	21:17:58	DUI		I	
100695	08/28/2012	21:24:20	DUI	0.167		
100695	08/28/2012	22:27:13	DUI	0.000		
100695	08/29/2012	02:49:50	DUI	0.117		
100695	08/30/2012	02:46:54	DUI	0.000		
100695	08/30/2012	23:45:56	DUI	0.229		
100695	08/31/2012	01:22:14	DUI	0.218		
100695	08/31/2012	02:25:53	DUI	0.116		
100695	08/31/2012	03:41:07	DUI	0.140		
100695	08/31/2012	22:07:06	DUI	0.000		
100695	09/01/2012	00:48:05	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	09/01/2012	01:44:19	DUI	0.047		
100695	09/01/2012	02:29:56	DUI		I	
100695	09/01/2012	02:47:26	DUI		I	
100695	09/01/2012	04:41:16	DUI	0.179		
100695	09/01/2012	05:55:04	DUI	0.136		
100695	09/02/2012	01:07:04	DUI	0.189		
100695	09/02/2012	01:39:01	DUI	0.242		
100695	09/02/2012	03:25:21	DUI	0.220		
100695	09/02/2012	04:40:40	DUI		I	
100695	09/02/2012	04:59:42	DUI		I	
100695	09/02/2012	05:18:51	DUI		I	
100695	09/02/2012	18:22:15	DUI	0.194		
100695	09/02/2012	21:40:30	DUI	0.184		
100695	09/02/2012	22:42:06	DUI	0.079		
100695	09/02/2012	22:49:52	DUI	0.077		
100695	09/02/2012	22:58:29	DUI	0.078		
100695	09/03/2012	03:24:28	DUI		I	
100695	09/03/2012	03:46:03	DUI	0.120		
100695	09/04/2012	02:28:20	DUI		I	
100695	09/04/2012	02:35:50	DUI		I	
100695	09/04/2012	02:44:16	DUI		I	
100695	09/04/2012	02:51:06	DUI	0.130		
100695	09/04/2012	05:31:57	DUI	0.116		
100695	09/05/2012	20:17:38	DUI	0.100		
100695	09/06/2012	03:03:32	DUI	0.176		
100695	09/06/2012	04:10:36	DUI	0.143		
100695	09/07/2012	03:10:12	DUI	0.147		
100695	09/07/2012	04:22:35	DUI	0.230		
100695	09/07/2012	14:45:48	DUI	0.243		
100695	09/07/2012	20:08:08	DUI		I	
100695	09/07/2012	20:16:20	DUI	0.181		
100695	09/07/2012	23:42:58	DUI	0.270		
100695	09/08/2012	01:52:32	DUI	0.151		
100695	09/08/2012	08:21:40	DUI	0.215		
100695	09/08/2012	21:25:33	DUI	0.323		
100695	09/09/2012	05:07:18	DUI	0.256		
100695	09/10/2012	00:11:01	DUI	0.122		
100695	09/10/2012	02:32:58	DUI		R	
100695	09/10/2012	17:57:50	DUI	0.000		
100695	09/10/2012	21:21:17	DUI	0.193		
100695	09/11/2012	04:04:55	DUI	0.139		
100695	09/11/2012	09:38:54	DUI		I	
100695	09/11/2012	09:47:21	DUI	0.180		
100695	09/11/2012	18:05:00	DUI	0.212		
100695	09/11/2012	20:53:19	DUI	0.259		
100695	09/12/2012	00:14:56	DUI	0.206		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	09/12/2012	01:53:19	DUI	0.163		
100695	09/12/2012	03:09:18	DUI	0.254		
100695	09/12/2012	13:27:29	DUI	0.000		
100695	09/12/2012	21:35:27	DUI		I	
100695	09/12/2012	21:43:15	DUI	0.097		
100695	09/12/2012	22:20:46	DUI	0.135		
100695	09/14/2012	03:49:33	DUI	0.202		
100695	09/15/2012	02:51:39	DUI	0.160		
100695	09/15/2012	04:41:43	DUI	0.118		
100695	09/15/2012	06:28:48	DUI		I	
100695	09/15/2012	06:41:53	DUI		I	
100695	09/15/2012	07:09:02	DUI		R	
100695	09/15/2012	14:26:15	DUI	0.268		
100695	09/16/2012	22:42:35	DUI	0.050		
100695	09/16/2012	00:01:18	MINOR CON		I	
100695	09/18/2012	04:00:29	DUI	0.192		
100695	09/19/2012	01:59:50	DUI	0.170		
100695	09/19/2012	03:35:41	DUI	0.104		
100695	09/19/2012	22:21:11	DUI		R	
100695	09/20/2012	02:22:48	DUI	0.169		
100695	09/21/2012	02:17:53	DUI	0.150		
100695	09/21/2012	17:30:50	DUI		I	
100695	09/21/2012	17:38:17	DUI	0.073		
100695	09/21/2012	23:50:32	DUI	0.259		
100695	09/22/2012	02:56:22	DUI		I	
100695	09/22/2012	03:04:09	DUI		R	
100695	09/22/2012	03:13:04	DUI		R	
100695	09/22/2012	03:20:17	DUI	0.076		
100695	09/22/2012	05:15:45	DUI	0.038		
100695	09/22/2012	17:55:05	DUI		R	
100695	09/22/2012	20:10:57	DUI	0.085		
100695	09/23/2012	01:54:38	DUI		I	6
100695	09/23/2012	02:13:36	DUI		R	
100695	09/23/2012	02:27:34	DUI		R	
100695	09/23/2012	02:34:44	DUI	0.205		
100695	09/23/2012	04:44:32	DUI		I	
100695	09/23/2012	04:51:26	DUI	0.146		
100695	09/23/2012	22:23:32	DUI	0.201		
100695	09/23/2012	23:48:56	DUI		I	
100695	09/23/2012	23:56:29	DUI		I	
100695	09/24/2012	00:04:50	DUI		I	
100695	09/24/2012	00:14:15	DUI	0.039		
100695	09/24/2012	09:46:56	DUI		I	
100695	09/24/2012	09:56:07	DUI	0.187		
100695	09/25/2012	00:42:56	DUI	0.310		
100695	09/25/2012	03:10:58	DUI	0.203		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	09/25/2012	03:31:55	DUI	0.170		
100695	09/25/2012	19:04:45	DUI	0.176		
100695	09/26/2012	02:00:59	DUI	0.128		
100695	09/26/2012	03:49:07	DUI	0.167		
100695	09/27/2012	04:09:35	DUI	0.152		
100695	09/28/2012	00:20:03	DUI		I	
100695	09/28/2012	00:40:59	DUI	0.092		
100695	09/28/2012	02:27:44	DUI	0.192		
100695	09/29/2012	02:04:32	DUI	0.169		
100695	09/29/2012	02:46:20	DUI	0.152		
100695	09/29/2012	03:39:05	OTHER	0.184		
100695	09/29/2012	04:16:15	DUI	0.078		
100695	09/29/2012	05:03:03	DUI		I	
100695	09/29/2012	05:09:53	DUI	0.146		
100695	09/29/2012	08:23:30	DUI	0.000		
100695	09/29/2012	18:09:23	MINOR CON		R	
100695	09/30/2012	00:18:40	DUI	0.062		
100695	09/30/2012	02:03:30	DUI	0.166		
100695	09/30/2012	04:33:13	DUI	0.177		
100695	09/30/2012	04:59:46	DUI	0.171		
100695	09/30/2012	13:36:41	DUI		I	
100695	09/30/2012	13:44:46	DUI	0.260		
100695	09/30/2012	20:38:29	DUI	0.171		
100695	10/02/2012	01:41:51	DUI		I	
100695	10/02/2012	01:49:01	DUI	0.124		
100695	10/02/2012	05:49:05	DUI	0.182		
100695	10/03/2012	03:20:56	DUI	0.132		
100695	10/04/2012	00:08:25	DUI	0.202		
100695	10/04/2012	01:02:47	DUI	0.130		
100695	10/04/2012	07:43:23	DUI	0.280		
100695	10/04/2012	17:46:04	DUI	0.253		
100695	10/05/2012	01:00:06	DUI	0.213		
100695	10/05/2012	01:50:48	DUI		I	
100695	10/05/2012	01:58:08	DUI		I	
100695	10/05/2012	02:03:56	DUI	0.087		
100695	10/05/2012	02:15:21	DUI		I	
100695	10/05/2012	02:27:50	DUI	0.078		
100695	10/05/2012	03:05:27	DUI		I	
100695	10/05/2012	03:12:13	DUI	0.154		
100695	10/05/2012	03:57:16	DUI		I	
100695	10/05/2012	04:04:53	DUI		I	
100695	10/05/2012	04:16:43	DUI		R	
100695	10/05/2012	04:23:56	DUI		R	
100695	10/05/2012	04:34:51	DUI	0.095		
100695	10/05/2012	22:39:46	DUI	0.110		
100695	10/06/2012	00:53:38	DUI	0.255		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	10/06/2012	01:57:13	DUI		R	
100695	10/06/2012	04:07:52	DUI		R	
100695	10/06/2012	04:32:12	DUI		I	
100695	10/06/2012	04:40:54	DUI	0.167		
100695	10/06/2012	23:26:54	DUI	0.165		
100695	10/07/2012	01:07:12	DUI	0.202		
100695	10/07/2012	02:32:43	DUI	0.113		
100695	10/07/2012		DUI			6
100695	10/07/2012	02:58:44	DUI	0.110		
100695	10/07/2012	04:14:51	DUI	0.095		
100695	10/07/2012	05:18:38	DUI	0.027		
100695	10/07/2012	23:19:27	DUI		I	
100695	10/07/2012	23:27:57	DUI	0.062		
100695	10/08/2012	04:00:01	DUI	0.125		
100695	10/12/2012	12:32:14	DUI	0.000		
100695	10/12/2012	21:40:13	DUI	0.000		
100695	10/13/2012	00:13:04	DUI	0.181		
100695	10/13/2012	01:14:57	DUI	0.092		
100695	10/13/2012	04:41:47	DUI	0.184		
100695	10/13/2012	22:40:06	DUI	0.192		
100695	10/14/2012	01:21:23	DUI		I	
100695	10/14/2012	01:29:13	DUI		I	
100695	10/14/2012	03:58:13	DUI	0.130		
100695	10/14/2012	12:15:29	DUI	0.244		
100695	10/17/2012	03:05:58	DUI	0.191		
100695	10/17/2012	05:19:12	DUI		R	
100695	10/17/2012	05:28:55	DUI		R	
100695	10/17/2012	18:17:19	DUI	0.149		
100695	10/18/2012	02:20:32	DUI	0.179		
100695	10/18/2012	03:38:33	DUI	0.239		
100695	10/18/2012	04:41:22	DUI	0.162		
100695	10/18/2012	14:20:49	DUI		I	
100695	10/18/2012	14:27:23	DUI	0.223		
100695	10/19/2012	01:23:18	DUI	0.192		
100695	10/19/2012	06:28:36	DUI	0.216		
100695	10/19/2012	06:51:23	DUI	0.206		
100695	10/19/2012	23:02:55	DUI	0.089		
100695	10/20/2012	00:59:09	DUI		I	
100695	10/20/2012	01:06:02	DUI	0.088		
100695	10/20/2012	02:07:16	DUI		I	
100695	10/20/2012	02:27:46	DUI		I	
100695	10/20/2012	02:49:46	DUI		R	
100695	10/20/2012	06:20:31	DUI	0.079		
100695	10/20/2012	22:00:24	DUI	0.135		
100695	10/21/2012	01:02:49	DUI		R	
100695	10/21/2012	01:13:51	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	10/21/2012	02:23:53	DUI	0.049		
100695	10/21/2012	04:13:59	DUI	0.136		
100695	10/21/2012	05:44:13	DUI	0.211		
100695	10/21/2012	19:34:24	DUI	0.044		
100695	10/21/2012	20:41:45	DUI	0.174		
100695	10/21/2012	21:48:41	DUI	0.000		
100695	10/22/2012	01:18:36	DUI	0.156		
100695	10/22/2012	02:18:03	DUI	0.173		
100695	10/23/2012	02:42:04	DUI	0.206		
100695	10/23/2012	12:20:06	TEST	0.000		
100695	10/23/2012	12:29:37	TEST		I	
100695	10/23/2012	21:08:51	DUI	0.267		
100695	10/24/2012	00:18:08	DUI	0.186		
100695	10/24/2012	01:14:53	DUI	0.000		
100695	10/24/2012	22:11:49	DUI	0.073		
100695	10/24/2012	23:27:02	DUI	0.173		
100695	10/25/2012	17:04:41	DUI		I	
100695	10/25/2012	17:13:24	DUI		I	
100695	10/25/2012	17:21:34	DUI	0.228		
100695	10/25/2012	19:31:42	DUI	0.248		
100695	10/25/2012	21:30:06	DUI	0.093		
100695	10/26/2012	05:30:41	DUI	0.110		
100695	10/26/2012	16:42:08	DUI		X	16
100695	10/26/2012	16:54:14	DUI	0.200		
100695	10/26/2012	18:18:23	DUI		I	
100695	10/26/2012	18:26:37	DUI	0.227		
100695	10/26/2012	20:23:11	DUI		R	
100695	10/26/2012	21:10:02	DUI	0.208		
100695	10/27/2012	01:23:56	DUI	0.157		
100695	10/27/2012	03:10:47	DUI		R	
100695	10/27/2012	03:35:34	DUI		R	
100695	10/27/2012	04:53:39	DUI	0.192		
100695	10/27/2012	05:53:30	DUI	0.209		
100695	10/27/2012	15:08:44	DUI	0.200		
100695	10/28/2012	03:32:23	DUI	0.137		
100695	10/28/2012	05:35:13	DUI	0.138		
100695	10/28/2012	10:48:56	DUI		I	
100695	10/28/2012	10:56:03	DUI	0.128		
100695	10/28/2012	20:48:16	DUI		R	
100695	10/28/2012	23:12:28	DUI		R	
100695	10/28/2012	23:36:46	DUI		R	
100695	10/29/2012	02:04:57	DUI		R	
100695	10/29/2012		DUI			10
100695	10/29/2012	06:30:22	DUI	0.197		
100695	10/29/2012	23:06:11	DUI	0.000		
100695	10/30/2012	02:17:41	DUI	0.029		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	10/30/2012	19:57:03	DUI	0.223		
100695	10/30/2012	21:32:00	DUI	0.179		
100695	10/30/2012	22:39:46	DUI	0.083		
100695	10/31/2012	00:50:42	DUI	0.233		
100695	10/31/2012	02:34:08	DUI	0.173		
100695	10/31/2012	04:24:50	DUI	0.223		
100695	11/01/2012	03:43:04	DUI	0.143		
100695	11/01/2012	08:45:18	DUI	0.143		
100695	11/02/2012	00:13:53	DUI	0.184		
100695	11/02/2012	02:33:33	DUI	0.188		
100695	11/02/2012	03:18:04	DUI	0.283		
100695	11/03/2012	00:52:11	DUI	0.137		
100695	11/03/2012	02:42:39	DUI	0.198		6
100695	11/03/2012	02:48:41	DUI	0.190		
100695	11/03/2012	04:08:41	DUI		I	
100695	11/03/2012	04:33:35	DUI		I	
100695	11/03/2012	04:44:30	DUI	0.168		
100695	11/03/2012	18:59:35	DUI		I	6
100695	11/03/2012	19:07:42	DUI	0.252		
100695	11/03/2012	22:16:59	DUI	0.350		
100695	11/04/2012	01:17:20	DUI	0.166		
100695	11/04/2012	02:59:21	DUI		I	
100695	11/04/2012	03:05:26	DUI	0.108		
100695	11/06/2012	02:33:44	DUI		R	
100695	11/06/2012	04:13:38	DUI		I	
100695	11/06/2012	04:21:24	DUI		I	
100695	11/06/2012	04:29:14	DUI		I	
100695	11/06/2012	05:01:04	DUI		I	
100695	11/06/2012	05:18:40	DUI	0.000		
100695	11/06/2012	05:27:28	DUI		I	
100695	11/06/2012	05:34:38	DUI	0.138		
100695	11/07/2012	02:44:19	DUI	0.123		
100695	11/07/2012	03:52:22	DUI		R	
100695	11/07/2012	23:54:06	DUI	0.220		
100695	11/08/2012	00:52:54	DUI	0.178		
100695	11/08/2012	01:24:34	DUI		X	
100695	11/08/2012	01:32:42	DUI	0.144		
100695	11/08/2012	03:38:25	DUI		R	
100695	11/08/2012	04:18:21	DUI	0.139		
100695	11/08/2012	19:47:44	DUI	0.245		
100695	11/08/2012	20:32:30	DUI		I	
100695	11/08/2012	20:43:34	DUI		I	
100695	11/08/2012	20:51:03	DUI	0.000		
100695	11/09/2012	02:15:52	DUI	0.166		
100695	11/09/2012	03:47:23	DUI		R	
100695	11/09/2012	04:38:33	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	11/09/2012	22:41:50	DUI	0.124		
100695	11/10/2012	01:01:22	DUI	0.102		
100695	11/10/2012	02:18:25	DUI	0.156		
100695	11/10/2012	02:45:40	DUI		I	
100695	11/10/2012	02:53:50	DUI		I	
100695	11/10/2012	03:03:53	DUI	0.182		
100695	11/10/2012	03:47:08	DUI	0.198		
100695	11/10/2012	05:40:48	DUI	0.151		
100695	11/10/2012		DUI			6
100695	11/10/2012	06:19:11	DUI		R	
100695	11/10/2012	07:50:49	OTHER	0.233		
100695	11/11/2012	04:00:19	DUI	0.167		
100695	11/11/2012	05:51:31	DUI	0.205		
100695	11/12/2012	17:48:45	DUI	0.214		
100695	11/12/2012	22:12:28	DUI	0.213		
100695	11/13/2012	00:30:32	DUI	0.118		
100695	11/13/2012	03:41:36	DUI	0.177		
100695	11/13/2012	05:36:05	DUI	0.074		
100695	11/14/2012	03:49:43	DUI	0.219		
100695	11/15/2012	03:07:53	DUI	0.158		
100695	11/15/2012	07:35:18	DUI	0.174		
100695	11/15/2012	23:40:40	DUI		I	
100695	11/15/2012	23:51:06	DUI		I	
100695	11/15/2012	23:59:35	DUI	0.168		
100695	11/16/2012	01:20:41	DUI	0.104		
100695	11/17/2012	02:30:11	DUI	0.142		
100695	11/17/2012	03:11:14	DUI	0.117		
100695	11/17/2012	05:18:03	DUI	0.103		
100695	11/17/2012	05:45:13	DUI	0.042		
100695	11/18/2012	03:53:12	DUI		I	
100695	11/18/2012	04:01:46	DUI		I	
100695	11/18/2012	04:10:42	DUI	0.124		
100695	11/18/2012	04:18:57	DUI		X	
100695	11/18/2012	04:24:20	DUI		R	
100695	11/18/2012	04:29:27	DUI		X	
100695	11/19/2012	00:30:29	DUI	0.221		
100695	11/21/2012	01:42:44	DUI	0.142		
100695	11/21/2012	11:41:38	DUI		I	
100695	11/21/2012	11:59:10	DUI	0.000		
100695	11/22/2012	03:31:14	DUI	0.195		
100695	11/23/2012	01:41:39	DUI	0.200		
100695	11/24/2012	00:45:38	DUI	0.165		
100695	11/24/2012	02:19:00	DUI	0.176		
100695	11/24/2012	04:26:01	DUI	0.068		
100695	11/24/2012	21:22:13	DUI	0.166		
100695	11/25/2012	01:19:49	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	11/25/2012	01:30:02	DUI		I	
100695	11/25/2012	01:40:29	DUI		R	
100695	11/25/2012	07:29:30	DUI	0.220		
100695	11/28/2012	01:20:02	DUI	0.145		
100695	11/28/2012	04:24:22	DUI		I	
100695	11/28/2012	04:34:14	DUI		I	
100695	11/28/2012	04:48:52	DUI	0.152		
100695	11/28/2012	23:54:18	DUI	0.000		
100695	11/29/2012	04:56:24	DUI		R	
100695	11/30/2012	01:44:40	DUI		I	
100695	11/30/2012	02:08:56	DUI		I	
100695	11/30/2012	02:16:16	DUI	0.189		
100695	11/30/2012	03:57:18	DUI		I	
100695	12/01/2012	00:20:23	DUI	0.000		
100695	12/01/2012	03:05:58	DUI	0.157		
100695	12/01/2012	03:43:41	DUI	0.197		
100695	12/01/2012	04:25:37	DUI		R	
100695	12/01/2012	21:52:35	DUI	0.287		
100695	12/02/2012	01:00:37	DUI		R	
100695	12/02/2012	01:21:24	DUI		R	
100695	12/02/2012	04:05:15	DUI	0.260		
100695	12/02/2012	04:57:02	DUI		R	
100695	12/03/2012	00:58:00	DUI	0.264		
100695	12/03/2012	04:51:45	DUI	0.093		
100695	12/03/2012	12:14:11	DUI	0.180		
100695	12/03/2012	23:26:18	DUI	0.189		
100695	12/04/2012	00:56:01	DUI	0.240		
100695	12/04/2012	01:23:11	DUI	0.168		
100695	12/04/2012	02:13:03	DUI	0.183		
100695	12/04/2012	04:27:02	DUI	0.246		
100695	12/05/2012	01:57:41	DUI	0.182		
100695	12/06/2012	00:31:19	DUI	0.135		
100695	12/06/2012	01:00:02	DUI	0.137		
100695	12/06/2012	03:44:28	DUI	0.162		
100695	12/06/2012	13:59:47	TEST	0.000		
100695	12/06/2012	18:14:07	DUI	0.268		
100695	12/06/2012	22:17:58	DUI	0.177		
100695	12/07/2012	03:48:29	DUI	0.105		
100695	12/08/2012	01:28:51	DUI	0.125		
100695	12/08/2012	03:41:18	DUI	0.132		
100695	12/08/2012	04:11:20	DUI	0.188		
100695	12/09/2012	03:21:02	DUI		I	
100695	12/09/2012	03:30:13	DUI		I	
100695	12/09/2012	04:11:51	DUI	0.114		
100695	12/09/2012	05:50:47	DUI	0.057		
100695	12/09/2012	14:04:39	DUI	0.157		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	12/09/2012	18:35:59	DUI	0.098		
100695	12/10/2012	01:38:51	DUI		I	
100695	12/10/2012	01:47:26	DUI	0.200		
100695	12/10/2012	02:49:46	DUI		R	
100695	12/10/2012	06:18:24	DUI		R	
100695	12/10/2012	06:29:03	DUI		R	
100695	12/10/2012	19:19:58	DUI	0.240		
100695	12/11/2012	00:40:01	DUI		R	
100695	12/11/2012	03:47:37	DUI	0.111		
100695	12/12/2012	06:41:08	DUI	0.104		
100695	12/12/2012	07:15:54	DUI	0.098		
100695	12/12/2012	21:23:04	DUI		I	
100695	12/12/2012	21:32:50	DUI	0.308		
100695	12/13/2012	23:30:09	DUI		I	
100695	12/13/2012	23:37:33	DUI	0.253		
100695	12/14/2012	01:59:01	DUI	0.157		
100695	12/14/2012	04:14:29	DUI	0.134		
100695	12/15/2012	00:44:21	DUI	0.171		
100695	12/15/2012	01:54:01	DUI	0.130		
100695	12/15/2012	02:41:15	DUI	0.085		
100695	12/15/2012	03:31:11	DUI	0.049		
100695	12/15/2012	04:13:13	DUI		I	
100695	12/15/2012	05:08:46	DUI	0.213		
100695	12/15/2012	06:53:16	DUI	0.152		
100695	12/16/2012	01:36:24	DUI	0.170		
100695	12/16/2012	02:42:45	DUI		I	
100695	12/16/2012	03:08:45	DUI		I	
100695	12/16/2012	03:16:05	DUI	0.144		
100695	12/16/2012	04:01:41	DUI	0.215		
100695	12/16/2012	07:27:15	DUI	0.176		
100695	12/17/2012	03:07:21	DUI	0.234		
100695	12/18/2012	01:17:28	DUI	0.120		
100695	12/18/2012	02:00:41	DUI	0.259		
100695	12/18/2012	11:21:05	DUI	0.146		
100695	12/19/2012	03:31:20	DUI	0.000		
100695	12/20/2012	01:07:06	DUI	0.175		
100695	12/20/2012	03:31:39	DUI	0.210		
100695	12/20/2012	04:36:47	DUI	0.190		
100695	12/20/2012	18:56:34	DUI		I	
100695	12/20/2012	19:13:43	DUI		I	
100695	12/21/2012	00:47:33	DUI	0.171		
100695	12/22/2012	00:59:50	DUI		I	
100695	12/22/2012	01:08:10	DUI	0.236		
100695	12/22/2012	02:17:29	DUI	0.179		
100695	12/22/2012	03:18:59	DUI	0.194		
100695	12/22/2012	04:05:42	DUI	0.169		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	12/22/2012	05:34:13	DUI		X	
100695	12/22/2012	05:42:11	DUI	0.129		
100695	12/22/2012	06:55:43	DUI		I	
100695	12/22/2012	07:03:56	DUI	0.091		
100695	12/22/2012	09:15:53	DUI		I	
100695	12/22/2012	09:24:03	DUI		I	
100695	12/22/2012	09:34:01	DUI	0.189		
100695	12/23/2012	03:46:21	DUI	0.144		
100695	12/23/2012	05:44:55	DUI	0.171		
100695	12/23/2012	06:47:00	DUI		R	
100695	12/23/2012	06:55:47	DUI		R	
100695	12/23/2012	22:30:18	DUI	0.158		
100695	12/24/2012	02:00:07	DUI	0.174		
100695	12/24/2012	04:19:36	DUI	0.257		
100695	12/25/2012	03:12:54	DUI	0.046		
100695	12/25/2012	21:38:47	DUI	0.148		
100695	12/27/2012	01:51:34	DUI		I	
100695	12/27/2012	01:57:53	DUI	0.078		
100695	12/27/2012	02:53:43	DUI	0.197		
100695	12/27/2012	04:13:41	DUI	0.117		
100695	12/27/2012	17:23:21	DUI	0.015		
100695	12/27/2012	21:11:39	DUI		I	
100695	12/27/2012	21:21:59	DUI		I	
100695	12/27/2012	21:31:26	DUI		R	
100695	12/28/2012	00:22:58	DUI	0.121		
100695	12/28/2012	01:24:11	DUI	0.206		
100695	12/28/2012	02:29:55	DUI		X	
100695	12/28/2012	02:40:34	DUI		I	
100695	12/28/2012	02:56:52	DUI		I	
100695	12/28/2012	03:06:19	DUI		X	
100695	12/28/2012	03:28:03	DUI	0.213		
100695	12/28/2012	05:11:44	DUI	0.166		
100695	12/28/2012	23:20:26	DUI		I	
100695	12/28/2012	23:28:53	DUI	0.200		
100695	12/29/2012	00:49:04	DUI	0.196		
100695	12/29/2012	02:40:34	DUI	0.215		
100695	12/29/2012	04:52:32	DUI		R	
100695	12/29/2012	05:14:46	DUI		I	
100695	12/29/2012	05:33:55	DUI		R	
100695	12/29/2012	22:05:16	DUI		R	
100695	12/30/2012	00:59:03	DUI		I	
100695	12/30/2012	01:08:41	DUI		I	
100695	12/30/2012	01:20:55	DUI	0.174		
100695	12/30/2012	03:46:11	DUI		I	
100695	12/30/2012	03:53:14	DUI	0.118		
100695	12/30/2012	05:42:52	DUI	0.148		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	12/30/2012	22:04:23	DUI	0.147		
100695	12/31/2012	00:08:30	DUI	0.135		
100695	12/31/2012	02:16:38	DUI		I	
100695	12/31/2012	02:36:49	DUI		I	
100695	12/31/2012	03:01:21	DUI	0.217		
100695	12/31/2012	19:03:38	DUI	0.220		
100695	12/31/2012	22:13:53	DUI	0.155		
100695	01/01/2013	02:26:16	DUI	0.175		
100695	01/01/2013	05:25:51	DUI	0.188		
100695	01/01/2013	06:17:40	DUI	0.221		
100695	01/01/2013	06:35:27	DUI	0.136		
100695	01/01/2013	19:18:29	DUI		I	
100695	01/01/2013	19:26:11	DUI	0.289		
100695	01/02/2013	04:01:57	DUI	0.000		
100695	01/02/2013	10:33:22	DUI	0.053		
100695	01/03/2013	03:20:01	DUI	0.130		
100695	01/03/2013	15:17:51	DUI	0.140		
100695	01/04/2013	03:28:13	DUI	0.256		
100695	01/04/2013	19:18:27	DUI	0.214		
100695	01/04/2013	21:01:48	DUI		I	
100695	01/04/2013	23:28:57	DUI	0.159		
100695	01/05/2013	02:15:19	DUI	0.131		
100695	01/05/2013	07:55:37	DUI		I	
100695	01/05/2013	08:04:27	DUI		I	
100695	01/05/2013	08:17:53	DUI	0.175		
100695	01/05/2013	09:16:56	DUI		I	
100695	01/05/2013	09:26:50	DUI		I	
100695	01/05/2013	09:35:51	DUI	0.205		
100695	01/05/2013	18:11:43	DUI	0.123		
100695	01/05/2013	23:14:19	DUI		I	
100695	01/05/2013	23:24:26	DUI		I	
100695	01/05/2013	23:32:16	DUI	0.178		
100695	01/06/2013	02:17:18	DUI	0.225		
100695	01/06/2013	04:31:48	DUI	0.142		
100695	01/06/2013	04:55:36	DUI	0.245		
100695	01/06/2013	14:54:19	DUI		R	
100695	01/06/2013	18:24:24	DUI	0.211		
100695	01/10/2013	00:20:19	DUI	0.224		
100695	01/10/2013	01:19:45	DUI	0.022		
100695	01/10/2013	04:31:45	DUI		I	
100695	01/10/2013	04:44:07	DUI	0.192		
100695	01/10/2013	09:25:56	DUI		I	
100695	01/10/2013	09:32:59	DUI	0.235		
100695	07/18/2013	14:50:30	TEST	0.000		
100695	11/09/2013	02:46:30	DUI	0.168		
100695	11/24/2013	01:55:38	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	02/28/2014	07:58:18	DUI	0.013		
100695	08/29/2014	13:04:49	TEST	0.000		
100695	10/28/2014		DUI			6
100695	10/28/2014	23:20:37	DUI	0.254		
100695	12/26/2014	12:09:43	TEST	0.000		
100695	07/07/2015		DUI			19
100695	07/07/2015	22:44:51	DUI	0.241		11
100695	07/08/2015	00:38:13	DUI	0.212		
100695	08/27/2015	14:05:39	TEST	0.000		
100695	09/09/2015	22:40:35	DUI	0.192		
100695	09/09/2015		DUI			23
100695	09/09/2015	23:54:01	DUI		I	
100695	09/09/2015	00:00:13	DUI		I	
100695	09/15/2015	02:07:18	DUI		I	
100695	09/20/2015	00:33:15	DUI	0.000		
100695	09/20/2015		DUI			23
100695	09/20/2015	05:47:09	DUI	0.134		
100695	09/23/2015	00:19:55	DUI	0.000		
100695	09/23/2015		DUI			6
100695	09/23/2015	01:24:44	DUI	0.109		
100695	09/25/2015	21:49:07	DUI	0.149		
100695	09/27/2015	01:28:57	DUI	0.153		
100695	09/27/2015	21:39:58	DUI	0.153		
100695	09/30/2015	00:47:57	DUI		I	
100695	10/01/2015	20:52:04	DUI	0.000		
100695	10/01/2015	22:18:43	DUI	0.192		
100695	10/02/2015	18:38:55	DUI	0.000		
100695	10/02/2015	23:37:12	DUI	0.000		
100695	10/03/2015	03:32:32	DUI		I	101
100695	10/03/2015	03:38:11	DUI	0.181		
100695	10/04/2015		DUI			23
100695	10/04/2015		DUI			23
100695	10/04/2015	01:55:32	DUI		I	
100695	10/04/2015	02:06:34	DUI	0.156		
100695	10/04/2015	03:41:45	DUI	0.156		
100695	10/05/2015	21:24:07	DUI	0.000		
100695	10/06/2015	11:40:58	DUI	0.000		
100695	10/08/2015	23:04:33	DUI	0.142		
100695	10/10/2015	01:38:13	DUI	0.000		
100695	10/10/2015	08:27:59	DUI	0.116		
100695	10/10/2015		DUI			23
100695	10/10/2015	12:58:03	DUI	0.240		
100695	10/11/2015	05:51:06	DUI		I	
100695	10/11/2015	06:00:31	DUI		I	
100695	10/11/2015	16:26:34	DUI	0.204		
100695	10/12/2015	20:35:11	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	10/13/2015	08:19:00	DUI	0.000		
100695	10/15/2015	18:57:50	DUI	0.145		
100695	10/16/2015	20:56:07	DUI	0.105		
100695	10/17/2015	06:14:20	DUI	0.171		
100695	10/19/2015	20:37:10	DUI	0.291		
100695	10/21/2015	00:58:20	DUI	0.000		
100695	10/21/2015	11:32:50	DUI	0.221		
100695	10/22/2015	23:29:34	DUI	0.161		
100695	10/23/2015	02:28:16	DUI	0.154		
100695	10/24/2015	03:27:27	DUI	0.155		
100695	10/24/2015	05:31:28	DUI	0.138		
100695	10/24/2015		DUI			23
100695	10/24/2015	20:13:36	DUI	0.000		
100695	10/25/2015	03:09:23	DUI	0.346		
100695	10/25/2015		DUI			6
100695	10/25/2015	04:12:31	DUI	0.178		
100695	10/26/2015	15:50:00	DUI	0.322		
100695	10/30/2015	07:49:43	DUI	0.245		
100695	10/31/2015	05:45:45	DUI	0.103		
100695	11/01/2015	01:16:14	DUI	0.175		
100695	11/03/2015		DUI			23
100695	11/03/2015	02:41:35	DUI	0.125		
100695	11/05/2015	04:16:17	DUI		I	
100695	11/05/2015	04:22:45	DUI		I	
100695	11/05/2015	04:28:54	DUI		I	
100695	11/08/2015	04:23:40	DUI	0.000		
100695	11/13/2015	22:52:21	DUI	0.193		
100695	11/15/2015	02:56:57	DUI	0.228		
100695	11/15/2015	06:46:05	DUI	0.105		
100695	11/15/2015	22:15:46	DUI		I	101
100695	11/15/2015	22:22:21	DUI		I	
100695	11/15/2015	22:36:29	DUI	0.201		
100695	11/18/2015	22:52:07	DUI		I	
100695	11/21/2015	20:19:44	DUI		I	
100695	11/22/2015		DUI			23
100695	11/22/2015		DUI			23
100695	11/22/2015	14:25:18	DUI		I	
100695	11/27/2015	00:14:07	DUI	0.250		
100695	11/27/2015	21:19:17	DUI	0.106		
100695	11/28/2015	03:10:40	DUI		I	101
100695	11/28/2015		DUI			6
100695	11/28/2015	03:18:09	DUI	0.224		
100695	11/29/2015	04:44:51	DUI	0.168		
100695	11/30/2015	17:32:23	DUI		I	
100695	11/30/2015	17:36:49	DUI	0.115		
100695	12/03/2015	01:23:30	DUI	0.165		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	12/04/2015	21:44:08	DUI	0.000		
100695	12/05/2015	15:52:31	DUI		I	
100695	12/05/2015	18:52:48	DUI	0.000		
100695	12/07/2015	00:18:59	DUI	0.000		
100695	12/11/2015	02:34:39	DUI		I	101
100695	12/11/2015	02:40:21	DUI		I	101
100695	12/11/2015	02:45:34	DUI	0.218		
100695	12/12/2015	00:50:14	DUI	0.000		
100695	12/13/2015	01:29:38	DUI		I	
100695	12/20/2015	19:30:47	DUI	0.000		
100695	12/23/2015	02:22:56	DUI	0.220		
100695	12/26/2015		DUI			23
100695	12/26/2015	20:28:37	DUI	0.000		
100695	12/26/2015	20:41:35	DUI	0.000		
100695	12/27/2015	03:05:31	DUI	0.000		
100695	12/27/2015	20:37:37	DUI	0.124		
100695	12/31/2015	23:13:37	DUI	0.170		
100695	01/01/2016	01:03:08	DUI	0.063		
100695	01/01/2016	15:06:27	DUI	0.245		
100695	01/02/2016	00:47:33	DUI	0.193		
100695	01/03/2016	13:43:48	DUI		I	
100695	01/10/2016	21:45:58	DUI	0.000		
100695	01/18/2016	19:36:29	DUI	0.000		
100695	01/21/2016	00:19:32	DUI	0.224		
100695	01/22/2016	18:49:49	DUI	0.154		
100695	01/23/2016	03:59:39	DUI	0.167		
100695	01/23/2016	06:34:08	DUI	0.102		
100695	01/24/2016	02:14:47	DUI	0.140		
100695	01/28/2016	19:38:59	DUI		I	101
100695	01/28/2016	19:44:45	DUI		X	102
100695	01/28/2016	19:50:01	DUI		X	102
100695	01/30/2016		DUI			23
100695	01/30/2016	20:14:48	DUI	0.098		
100695	01/31/2016	00:14:55	DUI		I	
100695	01/31/2016	00:19:40	DUI	0.205		
100695	01/31/2016	01:23:37	DUI	0.180		
100695	01/31/2016	01:45:46	DUI	0.213		
100695	01/31/2016	05:04:03	DUI	0.096		
100695	02/03/2016	20:07:08	DUI	0.126		
100695	02/06/2016	00:56:38	DUI	0.183		
100695	02/06/2016	21:25:51	DUI	0.222		
100695	02/13/2016	04:04:13	DUI		I	
100695	02/13/2016	04:10:07	DUI		I	
100695	02/14/2016	01:48:58	DUI	0.174		
100695	02/15/2016	02:18:22	DUI		I	
100695	02/19/2016	01:57:33	DUI	0.140		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	02/19/2016	22:58:06	DUI	0.206		
100695	02/28/2016	05:43:33	DUI		I	
100695	02/28/2016	05:49:29	DUI		I	
100695	02/28/2016	11:58:05	DUI	0.000		
100695	02/29/2016	02:20:46	DUI	0.000		
100695	02/29/2016	17:32:06	DUI	0.000		
100695	03/05/2016	19:04:16	DUI	0.000		
100695	03/07/2016	18:53:43	DUI	0.000		
100695	03/11/2016	06:26:48	DUI	0.138		
100695	03/11/2016	23:11:23	DUI	0.194		
100695	03/18/2016	21:01:18	DUI		I	
100695	03/18/2016	21:06:34	DUI	0.156		
100695	03/19/2016	02:43:49	DUI		I	
100695	03/19/2016	02:48:57	DUI	0.158		
100695	03/19/2016		DUI			23
100695	03/19/2016	03:47:40	DUI	0.212		
100695	03/19/2016	05:31:48	DUI	0.141		
100695	03/21/2016	16:05:15	DUI	0.148		
100695	03/22/2016	21:26:51	DUI	0.205		
100695	03/23/2016	00:08:31	DUI		I	
100695	03/23/2016	00:14:36	DUI		I	
100695	03/23/2016	00:21:35	DUI		I	
100695	03/26/2016	12:30:21	DUI	0.000		
100695	03/26/2016	19:12:41	DUI	0.166		
100695	03/27/2016	00:51:11	DUI	0.132		
100695	03/30/2016		DUI			23
100695	03/30/2016	01:13:42	DUI	0.000		
100695	03/31/2016	18:08:39	DUI		I	101
100695	03/31/2016	18:15:08	DUI		I	
100695	03/31/2016	18:31:55	DUI	0.193		
100695	04/02/2016	01:33:29	DUI	0.000		
100695	04/02/2016	02:01:23	DUI	0.109		
100695	04/02/2016	02:40:11	DUI	0.000		
100695	04/03/2016	02:52:42	DUI	0.104		
100695	04/04/2016	04:18:16	DUI	0.164		
100695	04/08/2016	06:20:47	DUI	0.179		
100695	04/09/2016	19:22:45	DUI		I	
100695	04/10/2016	07:40:55	DUI	0.229		
100695	04/14/2016	22:23:29	DUI	0.000		
100695	04/16/2016	02:45:43	DUI	0.157		
100695	04/16/2016	05:07:22	DUI	0.102		
100695	04/17/2016	19:45:22	DUI	0.181		
100695	04/23/2016	04:47:16	DUI	0.166		
100695	04/23/2016	05:18:17	DUI	0.076		
100695	04/24/2016	05:35:53	DUI		I	
100695	04/24/2016	05:42:46	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	04/24/2016	08:19:15	DUI	0.093		
100695	04/25/2016	02:16:51	DUI	0.000		
100695	04/27/2016	18:37:51	DUI	0.127		
100695	05/05/2016	20:44:40	DUI		I	
100695	05/07/2016	03:47:27	DUI	0.000		
100695	05/07/2016	21:42:40	DUI	0.111		
100695	05/12/2016	22:24:32	DUI	0.196		
100695	05/14/2016	17:05:24	DUI	0.262		
100695	05/15/2016	01:26:32	DUI	0.111		
100695	05/16/2016	01:17:44	DUI	0.232		
100695	05/16/2016	17:53:30	DUI	0.213		
100695	05/16/2016	22:10:20	DUI	0.000		
100695	05/17/2016	04:16:19	DUI	0.145		
100695	05/18/2016	00:32:44	DUI	0.141		
100695	05/18/2016	04:28:26	DUI	0.211		
100695	05/19/2016	00:37:30	DUI	0.072		
100695	05/19/2016	19:58:41	DUI		I	
100695	05/22/2016	07:55:56	DUI	0.129		
100695	05/24/2016	23:16:14	DUI	0.000		
100695	05/25/2016	23:36:21	DUI	0.172		
100695	05/26/2016	21:51:16	DUI	0.199		
100695	05/27/2016	22:33:38	DUI	0.211		
100695	05/28/2016	04:19:03	DUI	0.000		
100695	05/28/2016	07:31:30	DUI	0.167		
100695	05/28/2016	15:36:12	DUI	0.066		
100695	05/28/2016	23:05:51	DUI	0.149		
100695	05/30/2016	22:08:28	DUI		I	
100695	05/30/2016	22:23:17	DUI		I	101
100695	05/30/2016	22:29:18	DUI	0.141		
100695	06/03/2016		DUI			23
100695	06/03/2016	20:39:46	DUI	0.000		
100695	06/04/2016	22:57:19	DUI	0.089		
100695	06/05/2016	12:32:57	DUI	0.254		
100695	06/06/2016	01:12:10	DUI	0.025		
100695	06/06/2016	02:41:14	DUI	0.220		
100695	06/06/2016	17:55:24	DUI	0.114		
100695	06/07/2016	02:13:19	DUI		I	
100695	06/07/2016	02:19:13	DUI		I	
100695	06/08/2016	00:30:26	DUI		I	
100695	06/08/2016	00:36:27	DUI		I	
100695	06/09/2016	00:04:03	DUI	0.221		
100695	06/09/2016	00:34:07	DUI	0.184		
100695	06/11/2016	02:09:57	DUI	0.069		
100695	06/12/2016	12:34:26	DUI	0.016		
100695	06/12/2016	22:13:05	DUI		I	
100695	06/12/2016	22:18:15	DUI	0.080		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	06/13/2016	03:12:02	DUI	0.238		
100695	06/14/2016	23:08:38	DUI	0.000		
100695	06/17/2016	23:28:51	DUI	0.125		
100695	06/19/2016	02:19:22	DUI	0.151		
100695	06/19/2016	03:39:41	DUI	0.158		
100695	06/19/2016	23:22:39	DUI	0.166		
100695	06/19/2016	23:34:44	DUI	0.233		
100695	06/20/2016	20:12:59	DUI	0.075		
100695	06/20/2016	23:26:26	DUI	0.240		
100695	06/21/2016	10:57:12	TEST	0.000		
100695	06/24/2016	22:46:00	DUI	0.000		
100695	06/27/2016	00:32:01	DUI	0.259		
100695	06/30/2016	22:45:56	DUI		I	
100695	07/02/2016	00:57:05	DUI	0.097		
100695	07/02/2016	17:13:28	DUI	0.150		
100695	07/03/2016	00:44:54	DUI		I	101
100695	07/03/2016	00:50:49	DUI	0.039		
100695	07/03/2016	04:37:35	DUI	0.125		
100695	07/05/2016	03:20:40	DUI	0.189		
100695	07/06/2016	02:26:22	DUI			23
100695	07/06/2016	02:30:48	DUI	0.109		
100695	07/07/2016	18:58:50	DUI	0.272		
100695	07/08/2016	02:15:28	DUI	0.092		
100695	07/11/2016	20:57:12	DUI	0.208		
100695	07/11/2016	22:15:46	DUI	0.202		
100695	07/12/2016	02:22:39	DUI		I	
100695	07/16/2016	04:02:28	DUI	0.181		
100695	07/17/2016	21:39:34	DUI	0.255		
100695	07/23/2016	05:05:58	DUI	0.141		
100695	07/23/2016	20:41:54	DUI	0.000		
100695	07/24/2016	05:29:35	DUI	0.195		
100695	07/25/2016	23:20:22	DUI	0.083		
100695	07/28/2016	18:37:51	DUI	0.271		
100695	07/28/2016	20:58:16	DUI	0.000		
100695	07/30/2016	15:28:49	DUI	0.155		
100695	07/31/2016	02:54:22	DUI		I	
100695	07/31/2016	03:09:42	DUI	0.122		
100695	08/02/2016	23:46:32	DUI	0.185		
100695	08/03/2016	00:10:43	DUI	0.116		
100695	08/06/2016	09:23:15	DUI	0.116		
100695	08/07/2016	04:04:54	DUI	0.133		
100695	08/08/2016	00:58:59	DUI		I	
100695	08/08/2016	01:05:25	DUI	0.199		
100695	08/09/2016	00:37:16	DUI	0.107		
100695	08/12/2016	23:35:06	DUI	0.237		
100695	08/13/2016	07:09:23	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	08/13/2016	07:14:21	DUI	0.000		
100695	08/14/2016	02:28:14	DUI	0.111		
100695	08/16/2016	15:18:24	DUI	0.180		
100695	08/17/2016	18:08:26	DUI	0.286		
100695	08/20/2016	03:33:30	DUI	0.084		
100695	08/20/2016	06:06:49	DUI	0.142		
100695	08/20/2016	21:15:07	DUI	0.220		
100695	08/27/2016	02:12:53	DUI	0.105		
100695	08/29/2016	16:01:56	DUI	0.175		
100695	08/29/2016	23:42:21	DUI	0.098		
100695	09/02/2016	22:01:23	DUI	0.243		
100695	09/03/2016	20:09:54	DUI	0.324		
100695	09/03/2016	22:07:46	DUI	0.161		
100695	09/04/2016	21:52:19	DUI	0.127		
100695	09/06/2016	03:18:49	DUI	0.097		
100695	09/09/2016	01:29:20	DUI	0.109		
100695	09/11/2016		DUI			23
100695	09/11/2016	02:04:00	DUI	0.003		
100695	09/13/2016	06:26:26	DUI	0.343		
100695	09/18/2016	05:46:18	DUI	0.078		
100695	09/19/2016	03:41:52	DUI	0.000		
100695	09/19/2016	04:26:15	DUI	0.000		
100695	09/21/2016	23:57:09	DUI	0.206		
100695	09/23/2016	21:11:45	DUI		I	
100695	09/24/2016	02:56:42	DUI	0.166		
100695	09/25/2016	02:38:49	DUI	0.088		
100695	09/25/2016	20:37:08	DUI	0.000		
100695	09/26/2016	19:19:32	DUI		I	
100695	09/26/2016	19:28:22	DUI		I	
100695	09/30/2016	00:35:57	DUI	0.000		
100695	10/01/2016	04:27:40	DUI	0.100		
100695	10/02/2016	14:19:53	DUI	0.058		
100695	10/02/2016	17:01:58	DUI		I	101
100695	10/02/2016	17:07:39	DUI	0.251		
100695	10/03/2016		DUI			23
100695	10/03/2016		DUI			23
100695	10/03/2016	23:05:33	DUI	0.138		
100695	10/07/2016	06:26:36	DUI	0.213		
100695	10/07/2016	21:50:39	DUI	0.000		
100695	10/08/2016	04:10:46	DUI	0.098		
100695	10/09/2016	00:28:15	DUI	0.000		
100695	10/09/2016	02:54:14	DUI	0.000		
100695	10/09/2016	23:15:16	DUI		I	101
100695	10/09/2016	23:20:45	DUI	0.187		
100695	10/10/2016	23:28:05	DUI	0.080		
100695	10/14/2016	21:30:46	DUI	0.133		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	10/16/2016	05:28:48	DUI	0.224		
100695	10/17/2016	00:22:44	DUI	0.186		
100695	10/19/2016	06:36:50	DUI	0.000		
100695	10/22/2016	01:22:08	DUI		I	
100695	10/22/2016	01:26:41	DUI	0.136		
100695	10/22/2016	13:43:15	DUI		I	101
100695	10/22/2016	13:48:08	DUI	0.181		
100695	10/23/2016	00:25:05	DUI	0.114		
100695	10/26/2016	23:25:05	DUI		I	
100695	10/26/2016	23:42:12	DUI	0.000		
100695	10/29/2016	02:47:27	DUI		I	101
100695	10/29/2016	02:53:39	DUI		I	101
100695	10/29/2016	03:01:11	DUI		I	101
100695	10/29/2016	03:05:59	DUI	0.214		
100695	10/29/2016	04:09:16	DUI	0.173		
100695	10/29/2016	17:39:19	DUI	0.000		
100695	10/29/2016	18:26:03	DUI		I	
100695	10/29/2016	21:52:13	DUI	0.000		
100695	10/30/2016	00:10:51	DUI		I	
100695	10/30/2016	00:19:12	DUI		I	
100695	10/30/2016	00:25:12	DUI		I	
100695	10/30/2016	00:29:46	DUI	0.229		
100695	10/30/2016	01:54:51	DUI	0.200		
100695	10/30/2016	02:25:04	DUI	0.127		
100695	10/30/2016	20:03:43	DUI	0.193		
100695	11/01/2016	02:46:45	DUI		I	
100695	11/01/2016	03:00:43	DUI		I	
100695	11/01/2016	17:32:19	DUI	0.275		
100695	11/02/2016	08:10:05	DUI		I	
100695	11/04/2016	21:17:33	DUI	0.183		
100695	11/04/2016	22:09:57	DUI	0.190		
100695	11/06/2016	02:16:50	DUI		I	
100695	11/06/2016	02:22:37	DUI	0.206		
100695	11/09/2016	15:13:24	DUI			23
100695	11/09/2016		DUI			23
100695	11/09/2016	15:20:32	DUI	0.141		
100695	11/09/2016	18:45:10	DUI	0.207		
100695	11/11/2016	01:51:26	DUI		I	
100695	11/12/2016	04:09:30	DUI	0.145		
100695	11/17/2016	19:49:08	DUI	0.000		
100695	11/20/2016	00:20:01	DUI		I	
100695	11/20/2016	00:26:35	DUI		I	
100695	11/23/2016	23:49:48	DUI		I	
100695	11/25/2016	22:11:48	DUI	0.000		
100695	11/26/2016	03:28:49	DUI	0.079		
100695	11/27/2016	01:11:54	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100695	11/27/2016	01:17:34	DUI	0.075		
100695	11/27/2016	02:04:27	DUI	0.178		
100695	11/27/2016	03:06:45	DUI	0.159		
100695	11/27/2016	05:46:21	DUI	0.131		
100696	01/09/2013	11:08:51	TEST	0.000		
100696	01/10/2013	17:07:24	DUI		I	
100696	01/10/2013	17:14:52	DUI	0.217		
100696	01/10/2013		OTHER			23
100696	01/10/2013	23:08:15	OTHER	0.289		
100696	01/11/2013	04:03:48	DUI	0.168		
100696	01/12/2013	02:02:02	DUI	0.178		
100696	01/12/2013	03:49:56	DUI	0.069		
100696	01/12/2013	04:15:18	DUI	0.283		
100696	01/13/2013	16:50:39	DUI	0.000		
100696	01/15/2013	02:59:03	DUI	0.137		
100696	01/15/2013	06:02:13	DUI		I	
100696	01/15/2013	06:17:50	DUI		I	
100696	01/15/2013	06:25:26	DUI	0.124		
100696	01/16/2013	01:23:29	DUI	0.339		
100696	01/18/2013	00:26:31	DUI	0.158		
100696	01/18/2013	00:51:18	DUI	0.102		
100696	01/19/2013	00:48:12	DUI	0.169		
100696	01/20/2013	00:19:28	DUI		I	
100696	01/20/2013	01:12:30	DUI		I	
100696	01/20/2013	09:39:53	DUI	0.000		
100696	01/20/2013	18:33:22	DUI	0.309		
100696	01/20/2013	22:59:33	DUI	0.228		
100696	01/21/2013	23:28:55	DUI	0.215		
100696	01/22/2013	20:14:44	DUI	0.166		
100696	01/24/2013	01:15:55	DUI	0.154		
100696	01/24/2013	20:59:49	DUI	0.175		
100696	01/25/2013	02:51:46	DUI	0.153		
100696	01/25/2013	03:49:51	DUI		I	
100696	01/25/2013	04:07:57	DUI	0.184		
100696	01/26/2013	03:59:42	DUI	0.186		
100696	01/26/2013	04:52:50	DUI	0.166		
100696	01/26/2013	06:38:35	DUI	0.240		
100696	01/27/2013	00:20:04	DUI		I	
100696	01/27/2013	00:31:07	DUI		R	
100696	01/27/2013	00:56:16	DUI	0.238		
100696	01/29/2013	02:24:08	DUI	0.181		
100696	01/30/2013	04:30:52	DUI	0.082		
100696	01/30/2013	18:46:14	DUI	0.185		
100696	01/30/2013	23:15:27	DUI	0.131		
100696	01/31/2013	01:46:21	DUI	0.211		
100696	02/01/2013	02:34:44	DUI	0.154		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	02/01/2013	00:00:50	DUI	0.127		
100696	02/02/2013	02:46:38	DUI	0.316		
100696	02/02/2013	03:23:23	DUI	0.128		
100696	02/03/2013	04:18:28	DUI	0.172		
100696	02/03/2013	05:03:53	DUI	0.188		
100696	02/03/2013	17:06:07	DUI	0.000		
100696	02/04/2013	06:22:52	DUI	0.000		
100696	02/05/2013	04:15:15	DUI	0.226		
100696	02/05/2013	22:59:57	DUI	0.163		
100696	02/08/2013	00:43:09	DUI		I	
100696	02/08/2013	00:51:48	DUI	0.222		
100696	02/08/2013	03:36:03	DUI		I	
100696	02/08/2013	03:51:31	DUI	0.138		
100696	02/09/2013	03:08:27	DUI	0.222		
100696	02/09/2013	03:42:17	DUI	0.160		
100696	02/09/2013	11:12:47	DUI	0.210		
100696	02/09/2013	13:32:06	DUI	0.169		
100696	02/10/2013	01:30:17	DUI	0.130		
100696	02/10/2013	04:02:00	DUI	0.127		
100696	02/10/2013	08:40:09	DUI	0.135		
100696	02/10/2013		DUI			16
100696	02/11/2013	01:37:29	DUI		X	
100696	02/16/2013	02:40:53	DUI	0.141		
100696	02/16/2013	03:16:34	DUI	0.132		
100696	02/16/2013	04:26:19	DUI	0.160		
100696	02/17/2013	02:13:17	DUI	0.168		
100696	02/17/2013	03:27:55	DUI	0.191		
100696	02/17/2013	15:45:29	DUI		I	
100696	02/17/2013	15:53:49	DUI	0.176		
100696	02/17/2013	23:14:13	DUI	0.174		
100696	02/18/2013	03:11:06	DUI	0.101		
100696	02/19/2013	04:49:48	DUI	0.107		
100696	02/19/2013	14:42:51	OTHER	0.299		
100696	02/20/2013	01:08:56	DUI		R	
100696	02/20/2013		DUI			23
100696	02/20/2013	03:59:02	DUI	0.264		
100696	02/21/2013	19:48:30	DUI	0.159		
100696	02/22/2013	03:19:27	DUI	0.093		
100696	02/22/2013	04:23:12	DUI	0.077		
100696	02/22/2013	13:48:10	DUI	0.139		
100696	02/23/2013	01:27:02	DUI		I	
100696	02/23/2013	01:34:18	DUI	0.154		
100696	02/23/2013	03:32:36	DUI	0.190		
100696	02/23/2013	04:59:34	DUI	0.179		
100696	02/23/2013	19:35:04	DUI		R	
100696	02/24/2013	02:35:35	DUI	0.187		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	02/24/2013	03:52:16	DUI	0.174		
100696	02/24/2013	05:53:40	DUI		I	
100696	02/24/2013	06:00:41	DUI	0.192		
100696	02/24/2013	07:52:41	DUI	0.180		
100696	02/24/2013	14:44:22	DUI	0.267		
100696	02/24/2013		DUI			6
100696	02/24/2013	23:45:38	DUI		I	
100696	02/24/2013	23:55:05	DUI		I	
100696	02/25/2013	00:06:22	DUI		R	
100696	02/25/2013	00:13:43	DUI		R	
100696	02/26/2013	21:25:05	DUI	0.135		
100696	03/01/2013	02:25:54	DUI	0.217		
100696	03/02/2013	03:15:03	DUI	0.211		
100696	03/02/2013	23:30:49	OTHER	0.196		
100696	03/03/2013	03:21:32	DUI	0.225		
100696	03/03/2013	04:26:21	DUI	0.086		
100696	03/03/2013	17:42:52	DUI	0.132		
100696	03/05/2013	01:05:43	DUI	0.000		
100696	03/05/2013	18:20:03	DUI	0.291		
100696	03/06/2013	03:19:46	DUI	0.223		
100696	03/08/2013	19:01:12	DUI	0.078		
100696	03/09/2013	04:33:45	DUI		I	
100696	03/10/2013	04:33:20	DUI	0.134		
100696	03/10/2013	05:32:36	DUI		I	
100696	03/10/2013	05:39:36	DUI	0.156		
100696	03/10/2013	05:51:48	DUI	0.139		
100696	03/10/2013	21:50:59	OTHER	0.195		
100696	03/11/2013	01:20:46	DUI	0.000		
100696	03/11/2013	02:56:27	DUI	0.241		
100696	03/12/2013	14:53:11	DUI	0.149		
100696	03/13/2013	17:47:25	DUI		R	
100696	03/13/2013	19:46:23	OTHER		I	23
100696	03/15/2013	01:02:16	DUI	0.243		
100696	03/15/2013	02:43:39	DUI		I	
100696	03/15/2013	02:52:36	DUI		I	
100696	03/15/2013	17:14:53	DUI	0.133		
100696	03/16/2013	00:32:53	DUI	0.119		
100696	03/16/2013	04:00:53	DUI	0.182		
100696	03/16/2013	05:21:25	DUI	0.158		
100696	03/16/2013	23:27:00	DUI	0.229		
100696	03/17/2013	01:28:26	DUI	0.204		
100696	03/17/2013	02:47:15	DUI		I	
100696	03/17/2013	02:53:06	DUI	0.171		
100696	03/17/2013	04:15:57	DUI	0.062		
100696	03/17/2013	04:43:24	DUI	0.118		
100696	03/17/2013	05:26:04	DUI	0.242		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	03/17/2013	06:15:02	DUI	0.149		
100696	03/18/2013	01:12:38	DUI		R	
100696	03/19/2013	02:05:54	DUI	0.111		
100696	03/19/2013	19:26:10	DUI	0.182		
100696	03/20/2013	16:41:47	DUI		I	
100696	03/20/2013	16:49:35	DUI	0.215		
100696	03/22/2013	00:41:46	DUI	0.171		
100696	03/22/2013	03:34:48	DUI	0.185		
100696	03/23/2013	04:04:53	DUI	0.188		
100696	03/23/2013	04:15:25	DUI		V	
100696	03/23/2013	04:21:23	DUI	0.108		
100696	03/23/2013	04:43:44	DUI		R	
100696	03/24/2013	01:16:14	DUI	0.102		
100696	03/24/2013	23:55:32	DUI	0.282		
100696	03/26/2013	01:30:42	DUI	0.144		
100696	03/26/2013	22:41:40	DUI	0.323		
100696	03/28/2013	06:32:12	DUI	0.120		
100696	03/28/2013	10:33:46	DUI	0.126		
100696	03/28/2013	22:53:52	DUI	0.197		
100696	03/28/2013	23:06:22	DUI		I	
100696	03/28/2013	23:12:31	DUI		X	
100696	03/28/2013	23:37:22	DUI		X	
100696	03/29/2013	03:46:13	DUI	0.210		
100696	03/29/2013	19:42:22	DUI	0.000		
100696	03/29/2013	22:33:13	DUI	0.237		
100696	03/30/2013	01:08:27	DUI	0.148		
100696	03/30/2013	03:02:10	DUI	0.195		
100696	03/30/2013	06:04:10	DUI	0.101		
100696	03/30/2013	06:26:11	DUI	0.191		
100696	03/30/2013	15:34:37	DUI		R	
100696	03/30/2013	19:35:23	DUI	0.000		
100696	03/31/2013	01:08:20	DUI	0.168		
100696	03/31/2013	01:19:04	DUI	0.157		
100696	03/31/2013	01:32:25	DUI	0.205		
100696	03/31/2013	02:57:44	DUI	0.182		
100696	03/31/2013	04:24:54	DUI	0.146		
100696	04/02/2013	23:02:22	DUI		I	
100696	04/03/2013	01:15:45	DUI	0.186		
100696	04/03/2013	21:35:55	DUI	0.210		
100696	04/04/2013	23:14:30	MINOR CON	0.209		
100696	04/06/2013	00:22:20	DUI	0.171		
100696	04/06/2013	01:27:15	DUI	0.187		
100696	04/06/2013	04:11:48	DUI	0.136		
100696	04/06/2013	05:26:16	DUI	0.210		
100696	04/06/2013	06:22:39	DUI	0.110		
100696	04/07/2013	02:14:45	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	04/07/2013	02:38:03	TEST	0.000		
100696	04/07/2013	02:46:43	DUI	0.192		
100696	04/07/2013	03:16:53	DUI		R	
100696	04/07/2013	05:47:24	DUI		R	
100696	04/07/2013	05:55:41	DUI		R	
100696	04/07/2013	06:03:30	DUI		R	
100696	04/08/2013	01:11:16	DUI		I	
100696	04/08/2013	01:37:14	DUI		I	
100696	04/08/2013	01:50:47	DUI		R	
100696	04/08/2013	03:06:36	DUI	0.195		
100696	04/09/2013	16:02:07	DUI	0.000		
100696	04/12/2013	03:57:01	DUI	0.220		
100696	04/12/2013	23:01:47	DUI	0.186		
100696	04/13/2013	01:50:42	DUI	0.167		
100696	04/13/2013	04:18:34	DUI	0.171		
100696	04/14/2013	02:15:31	DUI	0.226		
100696	04/14/2013	03:09:39	DUI	0.209		
100696	04/15/2013	18:32:07	DUI	0.115		
100696	04/16/2013	13:25:36	DUI	0.199		
100696	04/17/2013	03:57:05	DUI	0.184		
100696	04/18/2013	03:24:05	DUI	0.169		
100696	04/19/2013	03:01:26	DUI	0.166		
100696	04/19/2013	17:45:09	OTHER	0.316		
100696	04/19/2013	19:36:16	OTHER	0.212		
100696	04/19/2013	23:34:25	DUI	0.116		
100696	04/20/2013	04:21:10	DUI	0.162		
100696	04/20/2013	16:01:10	DUI	0.000		
100696	04/21/2013	02:38:24	DUI		I	
100696	04/21/2013	02:45:08	DUI	0.140		
100696	04/21/2013	03:45:21	DUI		X	
100696	04/21/2013	03:51:37	DUI		X	
100696	04/22/2013	01:40:36	DUI	0.210		
100696	04/22/2013	02:56:16	DUI	0.191		
100696	04/22/2013	06:34:42	DUI	0.137		
100696	04/23/2013	02:07:34	DUI	0.162		
100696	04/26/2013	03:43:09	DUI	0.141		
100696	04/26/2013	19:53:43	DUI		I	
100696	04/27/2013	18:08:28	DUI	0.114		
100696	04/28/2013	04:04:18	DUI		R	
100696	04/28/2013	17:16:14	DUI		I	
100696	04/28/2013	17:24:05	DUI	0.216		
100696	04/29/2013	02:27:43	DUI	0.000		
100696	04/29/2013	07:40:16	DUI	0.155		
100696	04/29/2013	20:19:49	DUI		I	
100696	04/29/2013	23:07:35	DUI		R	
100696	04/30/2013	03:01:33	DUI	0.164		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	04/30/2013	06:27:01	DUI	0.090		
100696	04/30/2013	09:38:53	DUI		R	
100696	05/01/2013	01:53:42	DUI	0.249		
100696	05/02/2013	04:18:23	DUI	0.193		
100696	05/03/2013	18:56:42	DUI	0.235		
100696	05/04/2013	03:18:13	DUI	0.120		
100696	05/04/2013	04:58:41	DUI	0.090		
100696	05/04/2013	18:52:25	DUI	0.228		
100696	05/05/2013	03:04:29	DUI	0.000		
100696	05/05/2013	03:50:31	DUI		R	
100696	05/05/2013	04:57:04	DUI	0.200		
100696	05/06/2013	01:59:45	DUI	0.235		
100696	05/07/2013	02:48:03	DUI	0.167		
100696	05/08/2013	02:01:25	DUI	0.170		
100696	05/08/2013	04:15:00	DUI	0.000		
100696	05/08/2013	21:25:38	DUI	0.194		
100696	05/09/2013	20:55:59	DUI	0.066		
100696	05/09/2013	22:29:44	DUI	0.000		
100696	05/11/2013	00:44:39	DUI	0.072		
100696	05/11/2013	02:56:58	DUI		I	
100696	05/11/2013	03:06:02	DUI		I	
100696	05/11/2013	03:15:25	DUI		R	
100696	05/11/2013	04:15:06	DUI	0.228		
100696	05/12/2013	02:50:25	DUI	0.176		
100696	05/12/2013	04:01:57	DUI		I	
100696	05/12/2013	04:08:36	DUI	0.020		
100696	05/13/2013	20:47:57	DUI	0.038		
100696	05/14/2013	02:14:19	DUI	0.179		
100696	05/14/2013	02:51:55	DUI	0.118		
100696	05/14/2013	03:56:19	DUI		R	
100696	05/15/2013	05:44:08	DUI	0.221		
100696	05/16/2013	02:06:42	DUI	0.107		
100696	05/16/2013	20:36:44	DUI	0.191		
100696	05/17/2013	06:11:57	DUI	0.130		
100696	05/18/2013	01:58:53	DUI		I	
100696	05/18/2013	02:11:54	DUI		I	
100696	05/18/2013	05:28:08	DUI	0.144		
100696	05/18/2013	23:37:07	DUI	0.164		
100696	05/19/2013	03:27:11	DUI	0.150		
100696	05/19/2013	03:54:57	DUI	0.181		
100696	05/19/2013	04:25:35	DUI	0.182		
100696	05/19/2013	22:41:21	DUI	0.000		
100696	05/23/2013	03:34:37	DUI	0.194		
100696	05/23/2013	18:21:44	DUI	0.213		
100696	05/24/2013	00:10:37	DUI		R	
100696	05/24/2013	02:54:39	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	05/24/2013	03:47:05	DUI	0.119		
100696	05/25/2013	03:53:42	DUI	0.134		
100696	05/25/2013	14:53:19	DUI	0.265		
100696	05/25/2013	15:27:10	DUI	0.182		
100696	05/25/2013	21:38:37	DUI	0.068		
100696	05/26/2013	03:13:13	DUI	0.218		
100696	05/26/2013	04:15:18	DUI	0.152		
100696	05/26/2013	05:09:17	DUI		R	
100696	05/27/2013	03:25:49	DUI	0.151		
100696	05/29/2013	03:03:04	DUI	0.097		
100696	05/29/2013	03:43:17	DUI	0.173		
100696	05/29/2013	05:39:16	DUI		R	
100696	05/29/2013	05:58:02	DUI		R	
100696	05/29/2013	06:06:27	DUI		I	
100696	05/29/2013	06:13:07	DUI	0.159		
100696	05/31/2013	04:06:56	DUI	0.155		
100696	05/31/2013	04:19:33	DUI	0.151		
100696	06/01/2013	01:42:05	DUI	0.354		
100696	06/01/2013	02:15:28	DUI	0.081		
100696	06/01/2013	03:19:23	DUI	0.149		
100696	06/02/2013	01:10:31	DUI	0.029		
100696	06/02/2013	03:39:10	DUI		R	
100696	06/02/2013	18:18:09	DUI		I	
100696	06/02/2013	18:28:06	DUI	0.000		
100696	06/02/2013	23:12:38	DUI	0.188		
100696	06/03/2013	02:12:02	DUI	0.000		
100696	06/03/2013		DUI			20
100696	06/03/2013	20:19:39	DUI	0.088		
100696	06/05/2013		DUI			8
100696	06/05/2013	05:39:45	DUI	0.000		
100696	06/06/2013	03:23:33	DUI	0.165		
100696	06/08/2013	05:20:06	DUI		R	
100696	06/08/2013	05:28:05	DUI	0.225		
100696	06/09/2013	17:44:42	OTHER		R	
100696	06/11/2013	17:45:51	DUI	0.249		
100696	06/13/2013	04:07:00	DUI	0.167		
100696	06/13/2013	08:14:02	DUI	0.169		
100696	06/13/2013	16:08:14	DUI	0.133		
100696	06/14/2013	03:14:09	DUI		R	
100696	06/14/2013	04:39:11	DUI		V	
100696	06/14/2013	04:45:22	DUI	0.321		
100696	06/14/2013	21:15:57	DUI		X	
100696	06/14/2013	21:38:56	DUI		X	
100696	06/14/2013	22:27:17	DUI	0.249		
100696	06/15/2013	03:25:28	DUI	0.126		
100696	06/15/2013		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	06/15/2013	16:57:27	DUI	0.000		
100696	06/16/2013	02:21:21	DUI	0.215		
100696	06/16/2013	03:24:33	DUI	0.184		
100696	06/17/2013	01:38:53	DUI	0.186		
100696	06/17/2013	02:04:34	DUI	0.166		
100696	06/20/2013	03:55:57	DUI		I	
100696	06/20/2013	04:03:22	DUI		V	
100696	06/20/2013	04:12:40	DUI		R	
100696	06/20/2013	04:19:21	TEST	0.000		
100696	06/20/2013	23:57:26	DUI		X	
100696	06/21/2013	00:03:56	DUI		X	
100696	06/21/2013	18:31:38	DUI	0.008		
100696	06/22/2013	02:36:32	DUI	0.161		
100696	06/22/2013	06:23:07	DUI	0.181		
100696	06/22/2013	14:52:28	DUI	0.216		
100696	06/22/2013	17:13:22	DUI	0.239		
100696	06/22/2013	20:36:12	DUI		I	
100696	06/22/2013	20:44:23	DUI	0.205		
100696	06/22/2013	23:27:30	DUI		R	
100696	06/25/2013	03:34:40	DUI		R	
100696	06/25/2013	03:40:42	DUI	0.142		
100696	06/26/2013	15:56:22	DUI	0.246		
100696	06/27/2013	00:25:52	DUI	0.262		
100696	06/28/2013	02:42:23	DUI		R	
100696	06/28/2013	02:53:14	DUI	0.122		
100696	06/28/2013		DUI			17
100696	06/28/2013	03:34:10	DUI	0.150		
100696	06/28/2013	04:41:17	DUI	0.039		
100696	06/29/2013	02:40:27	DUI	0.104		
100696	07/01/2013		DUI			5
100696	07/01/2013	08:36:38	DUI	0.160		
100696	07/04/2013	02:42:36	DUI		R	
100696	07/04/2013	04:47:09	DUI	0.188		
100696	07/04/2013	04:58:05	DUI	0.187		
100696	07/04/2013	05:39:34	DUI	0.202		19
100696	07/04/2013	05:46:27	DUI	0.203		
100696	07/05/2013	03:28:52	DUI		R	
100696	07/05/2013	03:58:35	DUI	0.181		
100696	07/06/2013	00:54:26	DUI		R	
100696	07/06/2013	01:24:03	DUI	0.051		
100696	07/06/2013	05:12:17	DUI		I	
100696	07/06/2013	05:46:22	DUI		I	
100696	07/06/2013	05:54:07	DUI	0.124		
100696	07/07/2013	05:14:49	DUI		I	
100696	07/07/2013	05:22:59	DUI	0.192		
100696	07/07/2013	07:56:33	DUI		X	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	07/07/2013	08:02:22	DUI	0.184		
100696	07/08/2013		DUI			17
100696	07/11/2013	01:19:55	DUI	0.137		
100696	07/11/2013	19:52:41	OTHER		I	
100696	07/14/2013	02:53:44	DUI	0.200		
100696	07/14/2013	04:26:19	DUI	0.192		
100696	07/14/2013	05:08:41	DUI		R	
100696	07/14/2013	05:14:56	DUI	0.156		
100696	07/15/2013	01:35:28	DUI		I	
100696	07/15/2013	01:53:21	DUI	0.160		
100696	07/15/2013	04:03:02	DUI	0.171		
100696	07/16/2013	20:32:49	DUI	0.190		
100696	07/17/2013	06:23:33	DUI	0.110		
100696	07/19/2013	03:51:17	DUI		I	
100696	07/19/2013	04:01:05	DUI	0.175		
100696	07/20/2013	00:14:26	DUI	0.178		
100696	07/20/2013	03:03:43	DUI	0.301		
100696	07/21/2013	00:45:50	DUI	0.083		
100696	07/21/2013	23:33:26	DUI		R	
100696	07/21/2013	23:45:43	DUI	0.187		
100696	07/23/2013	00:57:25	DUI	0.233		
100696	07/23/2013	02:59:53	DUI	0.176		
100696	07/24/2013	01:23:51	DUI		I	
100696	07/24/2013	01:47:38	DUI		I	
100696	07/24/2013	02:09:53	DUI	0.219		
100696	07/26/2013	03:23:25	DUI	0.273		
100696	07/27/2013	00:11:52	DUI	0.000		
100696	07/27/2013	01:36:14	DUI	0.068		
100696	07/27/2013	02:40:50	DUI	0.211		
100696	07/27/2013	04:16:29	DUI		R	
100696	07/27/2013	04:23:44	DUI		R	
100696	07/28/2013	03:51:43	DUI	0.149		
100696	07/28/2013	05:44:29	DUI		R	
100696	07/28/2013	19:52:12	DUI	0.160		
100696	07/28/2013	00:02:38	DUI		R	
100696	07/29/2013	00:09:07	DUI		R	
100696	07/30/2013	10:53:57	DUI	0.146		
100696	07/31/2013	13:13:19	DUI	0.021		
100696	08/01/2013	03:27:05	DUI	0.156		
100696	08/03/2013	02:02:14	DUI	0.131		
100696	08/03/2013	02:27:04	DUI	0.087		
100696	08/03/2013	03:37:50	DUI	0.142		
100696	08/03/2013	05:13:54	DUI	0.152		
100696	08/03/2013	07:23:24	DUI		R	
100696	08/04/2013	02:13:45	DUI		R	
100696	08/04/2013	02:36:21	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	08/04/2013	02:46:05	DUI		R	
100696	08/04/2013	02:55:07	DUI		I	
100696	08/04/2013	09:28:16	DUI	0.055		
100696	08/06/2013	02:17:39	DUI		R	
100696	08/07/2013	15:51:08	DUI		I	
100696	08/07/2013	15:59:57	DUI	0.000		
100696	08/08/2013	05:38:18	DUI	0.114		
100696	08/08/2013	23:10:30	DUI		I	
100696	08/08/2013	23:16:48	DUI	0.000		
100696	08/09/2013	02:36:15	DUI	0.221		
100696	08/10/2013	01:15:08	DUI		R	
100696	08/10/2013	01:26:14	DUI		I	
100696	08/10/2013	01:37:11	DUI		I	
100696	08/10/2013	01:44:35	DUI		R	
100696	08/10/2013	03:47:48	DUI	0.113		
100696	08/10/2013	05:22:37	DUI	0.174		
100696	08/10/2013	23:14:33	DUI	0.160		
100696	08/11/2013	00:24:08	DUI	0.178		
100696	08/11/2013	06:30:53	DUI	0.138		
100696	08/11/2013	23:17:14	DUI		R	
100696	08/12/2013	20:43:15	DUI		R	23
100696	08/15/2013	00:34:21	DUI	0.177		
100696	08/15/2013		DUI			19
100696	08/15/2013	02:43:09	DUI	0.145		
100696	08/15/2013	17:52:06	DUI	0.236		
100696	08/15/2013	20:01:57	DUI		R	
100696	08/17/2013	02:30:45	DUI	0.189		
100696	08/17/2013	02:46:32	DUI	0.209		
100696	08/17/2013	03:48:26	DUI	0.138		
100696	08/17/2013	04:32:27	DUI		I	
100696	08/17/2013	04:54:25	DUI	0.215		
100696	08/17/2013	06:08:43	DUI	0.132		
100696	08/18/2013	01:27:13	DUI	0.094		
100696	08/18/2013	01:51:43	DUI	0.258		
100696	08/18/2013		DUI			19
100696	08/18/2013	03:31:16	DUI	0.122		
100696	08/18/2013	04:04:56	DUI		I	
100696	08/18/2013	04:16:01	DUI		I	
100696	08/18/2013	04:56:16	DUI		R	
100696	08/19/2013	02:36:05	DUI	0.227		
100696	08/19/2013	21:18:09	DUI	0.124		
100696	08/21/2013	02:56:38	DUI	0.200		
100696	08/22/2013	02:20:09	DUI		I	
100696	08/22/2013	02:39:09	DUI	0.135		
100696	08/22/2013	05:09:18	DUI	0.201		
100696	08/23/2013	02:01:39	DUI		R	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	08/23/2013	03:43:08	DUI	0.068		
100696	08/23/2013	04:32:58	DUI	0.178		
100696	08/24/2013	03:29:22	DUI	0.173		
100696	08/24/2013	22:24:51	DUI	0.114		
100696	08/25/2013	00:37:56	DUI	0.175		
100696	08/25/2013	01:45:50	DUI		I	
100696	08/25/2013	01:54:48	DUI		I	
100696	08/25/2013	02:10:07	DUI		R	
100696	08/25/2013	03:36:41	DUI	0.256		
100696	08/25/2013	04:50:55	DUI	0.108		
100696	08/25/2013	06:20:40	DUI	0.126		
100696	08/25/2013	19:30:06	DUI	0.176		
100696	08/26/2013	00:44:34	DUI	0.234		
100696	08/29/2013	02:07:20	DUI		V	
100696	08/29/2013	02:14:57	DUI		R	
100696	08/29/2013	02:22:02	DUI	0.118		
100696	08/29/2013	04:17:10	DUI	0.103		
100696	08/29/2013	08:35:29	DUI	0.000		
100696	08/30/2013	01:53:08	DUI		I	
100696	08/30/2013	02:12:17	DUI	0.160		
100696	08/30/2013	05:36:35	DUI	0.217		
100696	08/30/2013	06:31:23	DUI		I	
100696	08/30/2013	06:39:54	DUI		I	
100696	08/30/2013	06:47:45	DUI		R	
100696	08/30/2013	13:29:41	DUI	0.000		
100696	08/31/2013	01:03:41	DUI		I	
100696	08/31/2013	01:11:16	DUI	0.145		
100696	08/31/2013	03:16:39	DUI	0.148		
100696	08/31/2013	03:39:28	DUI	0.005		
100696	08/31/2013	04:08:19	DUI		I	
100696	08/31/2013	04:15:51	DUI	0.214		
100696	09/01/2013	05:14:19	DUI	0.126		
100696	09/02/2013	01:19:05	DUI		I	
100696	09/02/2013	01:27:37	DUI		R	
100696	09/02/2013	03:28:37	DUI	0.194		
100696	09/02/2013	04:26:52	DUI		V	
100696	09/02/2013	04:44:52	DUI		V	
100696	09/02/2013	05:04:33	DUI		V	
100696	09/03/2013	03:45:09	DUI	0.114		
100696	09/03/2013	11:55:28	DUI	0.273		
100696	09/08/2013	03:30:01	DUI		I	
100696	09/08/2013	03:36:43	DUI	0.177		
100696	09/08/2013	05:38:03	DUI	0.131		
100696	09/08/2013	08:09:52	DUI		R	
100696	09/08/2013	21:34:42	DUI	0.000		
100696	09/11/2013	03:38:05	DUI	0.093		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	09/13/2013	17:46:39	DUI	0.000		
100696	09/14/2013		DUI			19
100696	09/14/2013	00:25:34	DUI	0.210		
100696	09/14/2013		DUI			11
100696	09/14/2013		DUI			19
100696	09/14/2013	04:48:40	DUI		R	
100696	09/14/2013		DUI			16
100696	09/14/2013	23:44:09	DUI	0.211		
100696	09/15/2013	04:16:40	DUI	0.133		
100696	09/17/2013	00:30:54	DUI	0.128		
100696	09/17/2013	17:50:22	DUI	0.204		
100696	09/19/2013	01:47:29	DUI		R	
100696	09/20/2013	00:47:21	DUI	0.272		
100696	09/20/2013	02:24:15	DUI	0.145		
100696	09/20/2013	04:02:34	DUI	0.258		16
100696	09/21/2013	05:59:46	DUI	0.117		
100696	09/22/2013		DUI			17
100696	09/22/2013	04:43:36	DUI	0.158		
100696	09/22/2013	23:29:32	DUI		R	
100696	09/22/2013	23:51:25	DUI	0.147		
100696	09/23/2013		DUI			19
100696	09/23/2013	03:54:13	DUI	0.123		
100696	09/26/2013	12:52:20	DUI	0.245		
100696	09/26/2013	21:53:02	DUI	0.102		
100696	09/27/2013	03:26:08	DUI		I	
100696	09/27/2013	03:34:00	DUI		I	
100696	09/27/2013	03:40:56	DUI	0.190		
100696	09/27/2013	13:42:36	DUI		R	
100696	09/28/2013	02:55:46	DUI	0.234		
100696	09/28/2013	03:59:23	DUI		R	
100696	09/28/2013	07:48:02	DUI	0.102		
100696	09/28/2013	16:57:55	DUI	0.245		
100696	09/28/2013	21:36:13	DUI	0.224		
100696	09/29/2013	03:57:50	DUI	0.241		
100696	09/29/2013	05:46:05	DUI	0.111		
100696	09/29/2013	06:03:12	DUI	0.111		
100696	09/29/2013	08:18:14	DUI		I	
100696	09/29/2013	08:25:46	DUI	0.112		
100696	09/29/2013	16:49:38	DUI		V	
100696	09/29/2013	16:56:24	DUI	0.262		
100696	09/29/2013	21:56:55	DUI		R	
100696	09/29/2013	22:05:10	DUI		V	
100696	09/30/2013	16:54:49	DUI	0.153		
100696	10/01/2013	18:59:53	DUI		X	
100696	10/01/2013	19:29:08	DUI		X	
100696	10/02/2013	20:29:47	DUI	0.206		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	10/04/2013	03:16:48	DUI	0.132		
100696	10/06/2013	00:35:51	DUI		I	
100696	10/06/2013	00:43:16	DUI	0.243		
100696	10/06/2013	01:48:56	DUI	0.171		
100696	10/06/2013	04:36:14	DUI		R	
100696	10/07/2013	02:19:13	DUI	0.305		
100696	10/09/2013	07:23:26	DUI	0.045		
100696	10/12/2013	03:36:25	DUI	0.106		
100696	10/12/2013	03:50:03	DUI	0.144		
100696	10/13/2013	04:22:41	DUI		I	
100696	10/13/2013	04:30:39	DUI		I	16
100696	10/13/2013	04:37:56	DUI		I	
100696	10/13/2013	04:45:17	DUI	0.159		
100696	10/13/2013	05:13:45	DUI	0.138		
100696	10/17/2013	03:19:04	DUI	0.300		
100696	10/17/2013	20:10:28	DUI		R	
100696	10/17/2013	20:19:30	DUI		I	
100696	10/17/2013	20:29:05	DUI	0.243		
100696	10/18/2013	17:59:28	DUI		V	
100696	10/18/2013	18:06:36	DUI	0.409		
100696	10/19/2013	03:02:43	DUI	0.081		
100696	10/19/2013	04:08:30	DUI		I	
100696	10/19/2013	13:24:34	DUI	0.235		
100696	10/19/2013	16:58:42	DUI	0.168		
100696	10/19/2013	20:22:46	DUI		R	
100696	10/20/2013	00:26:42	OTHER	0.266		
100696	10/20/2013	04:50:52	DUI	0.092		
100696	10/20/2013	16:53:47	DUI		I	
100696	10/20/2013	17:02:19	DUI		I	
100696	10/20/2013	17:23:49	DUI		I	
100696	10/21/2013	03:53:01	DUI	0.070		
100696	10/21/2013	14:00:05	DUI		X	
100696	10/21/2013	14:07:00	DUI	0.133		
100696	10/22/2013	00:36:09	DUI	0.129		
100696	10/22/2013	20:22:44	DUI	0.149		
100696	10/23/2013	03:04:59	DUI	0.134		
100696	10/25/2013	00:42:28	DUI	0.138		
100696	10/25/2013	04:29:29	DUI	0.135		
100696	10/25/2013	19:51:33	DUI		I	
100696	10/25/2013	19:58:33	DUI	0.138		
100696	10/26/2013	00:29:02	DUI		X	
100696	10/26/2013	00:34:51	DUI	0.043		
100696	10/26/2013	04:32:40	DUI	0.204		
100696	10/26/2013	17:01:38	DUI		R	
100696	10/26/2013	17:15:04	DUI	0.212		
100696	10/26/2013	17:43:26	DUI	0.313		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100696	10/27/2013	01:20:44	DUI	0.185		
100696	10/27/2013	02:58:57	DUI	0.114		
100696	10/27/2013	03:54:49	DUI	0.184		
100696	10/27/2013	04:30:22	DUI	0.221		
100696	10/30/2013	03:35:06	DUI		R	
100696	10/30/2013	04:07:53	DUI	0.152		
100696	11/01/2013	03:00:30	DUI	0.219		
100696	11/01/2013	05:57:54	DUI	0.172		
100696	11/02/2013	04:35:23	DUI	0.155		
100696	11/02/2013	05:33:15	DUI		R	
100696	11/02/2013	05:40:34	DUI		R	
100696	11/03/2013	00:10:22	DUI		I	
100696	11/03/2013	00:18:12	DUI		R	
100696	11/03/2013	00:24:38	DUI	0.203		
100696	11/03/2013	03:48:55	DUI	0.184		
100696	11/06/2013	18:28:12	DUI	0.197		
100696	09/22/2014	08:49:44	TEST	0.000		
100696	11/07/2014	21:09:15	DUI	0.170		
100696	11/10/2014	11:35:22	DUI	0.278		
100696	11/13/2014	01:32:55	OTHER		I	
100696	12/07/2014	16:41:17	DUI	0.191		
100696	12/11/2014	21:38:38	OTHER	0.275		
100696	02/22/2015	17:18:15	DUI	0.230		
100696	03/01/2015	10:56:01	DUI	0.156		
100696	03/05/2015	20:20:00	DUI	0.224		
100696	03/15/2015	04:11:44	DUI	0.150		
100696	04/24/2015	23:06:15	DUI	0.174		
100696	06/10/2015		OTHER			19
100696	06/10/2015	12:51:17	OTHER		X	102
100696	08/18/2015	16:31:34	DUI	0.146		
100696	07/14/2016	08:49:43	TEST	0.000		
100696	09/22/2016	12:42:31	OTHER	0.000		
100696	10/26/2016	15:59:22	TEST	0.000		
100696	10/26/2016	16:07:18	OTHER	0.000		
100696	11/21/2016	13:18:55	OTHER	0.000		
100697	07/18/2013	14:53:06	TEST	0.000		
100697	01/05/2014	02:07:53	DUI	0.204		
100697	02/09/2014	01:15:32	DUI		I	
100697	02/09/2014	01:24:43	DUI		I	
100697	02/09/2014	01:34:07	DUI		I	
100697	02/10/2014	06:55:51	DUI	0.000		
100697	02/25/2014	16:33:08	TEST	0.000		30
100697	02/25/2014	19:02:34	DUI	0.166		
100697	02/25/2014	19:18:50	DUI	0.183		
100697	02/26/2014	18:16:32	DUI		I	
100697	02/26/2014	18:25:33	DUI	0.192		23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	03/16/2014	17:35:27	DUI	0.149		
100697	04/06/2014	16:23:59	DUI	0.178		
100697	06/15/2014		DUI			23
100697	06/15/2014		DUI			19
100697	06/15/2014		DUI			19
100697	06/16/2014	10:55:12	TEST	0.000		
100697	07/14/2014		DUI			23
100697	07/14/2014	08:31:54	DUI		I	
100697	07/26/2014	01:39:37	DUI			23
100697	07/26/2014		DUI			12
100697	07/26/2014		DUI			12
100697	07/26/2014		DUI			23
100697	07/26/2014		DUI			23
100697	07/26/2014		DUI			12
100697	09/15/2014		TEST			23
100697	09/15/2014		TEST			23
100697	02/19/2015	12:30:33	TEST	0.000		
100697	04/07/2015	18:53:50	DUI	0.000		
100697	04/08/2015	20:37:57	DUI	0.005		
100697	04/10/2015	02:58:23	DUI	0.121		
100697	04/11/2015	04:34:21	DUI	0.153		
100697	04/11/2015	20:44:13	DUI		I	
100697	04/11/2015	21:32:44	DUI	0.100		
100697	04/11/2015	23:07:55	DUI	0.218		
100697	04/12/2015	00:13:40	DUI	0.177		
100697	04/12/2015	01:10:26	DUI	0.048		
100697	04/12/2015	03:51:03	DUI	0.105		
100697	04/12/2015	04:08:35	DUI	0.124		
100697	04/12/2015	05:22:34	DUI	0.223		
100697	04/12/2015	05:35:21	DUI		I	
100697	04/13/2015	02:37:50	DUI	0.034		
100697	04/14/2015	00:49:31	DUI	0.109		
100697	04/15/2015	00:43:27	DUI	0.208		
100697	04/15/2015	03:32:45	DUI	0.170		
100697	04/15/2015	04:43:38	DUI	0.205		
100697	04/16/2015	03:41:27	DUI		I	
100697	04/16/2015	03:51:03	DUI		I	
100697	04/16/2015	19:58:35	DUI	0.000		
100697	04/16/2015	23:49:59	DUI	0.206		
100697	04/17/2015	00:40:17	DUI	0.218		
100697	04/17/2015	02:05:28	DUI	0.011		
100697	04/17/2015	04:17:28	DUI	0.040		
100697	04/18/2015	02:08:36	DUI	0.168		
100697	04/18/2015	04:07:12	DUI		I	101
100697	04/18/2015	04:17:29	DUI		I	101
100697	04/18/2015	04:23:19	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	04/18/2015	04:31:33	DUI		I	101
100697	04/18/2015	21:57:23	DUI		R	
100697	04/19/2015	01:14:43	DUI	0.160		
100697	04/19/2015	03:14:26	DUI	0.203		
100697	04/19/2015	04:07:11	DUI		R	
100697	04/19/2015	19:41:15	DUI	0.229		
100697	04/19/2015	22:01:56	DUI		R	
100697	04/19/2015	22:12:21	DUI	0.335		
100697	04/20/2015	02:01:19	DUI		I	101
100697	04/20/2015	02:07:23	DUI		I	101
100697	04/20/2015	02:13:09	DUI	0.230		
100697	04/20/2015	05:06:25	DUI	0.150		
100697	04/20/2015	13:16:51	DUI	0.000		
100697	04/21/2015	00:20:19	DUI	0.000		
100697	04/21/2015	02:23:00	DUI	0.177		
100697	04/21/2015	03:14:22	DUI		R	
100697	04/21/2015	05:47:55	DUI	0.199		
100697	04/21/2015	18:46:22	DUI	0.088		
100697	04/22/2015	05:45:26	DUI		I	101
100697	04/22/2015	17:44:57	DUI		I	
100697	04/22/2015	17:55:23	DUI		I	
100697	04/23/2015	00:09:23	DUI	0.180		
100697	04/24/2015	03:12:02	DUI	0.220		
100697	04/25/2015	03:10:58	DUI	0.086		
100697	04/25/2015	04:12:42	DUI	0.171		
100697	04/25/2015	19:55:48	DUI		R	
100697	04/26/2015	01:03:31	DUI		R	
100697	04/26/2015	03:52:31	DUI	0.206		
100697	04/26/2015	05:34:52	DUI	0.117		
100697	04/26/2015	20:18:11	DUI		I	101
100697	04/26/2015	20:24:57	DUI		I	101
100697	04/26/2015	20:31:07	DUI		I	101
100697	04/26/2015	20:38:16	DUI		I	
100697	04/26/2015	20:54:40	DUI		R	
100697	04/26/2015	21:09:49	DUI		I	101
100697	04/26/2015	21:16:01	DUI		I	101
100697	04/27/2015	17:39:38	DUI	0.350		
100697	04/28/2015	21:33:29	DUI	0.101		
100697	04/28/2015	23:21:16	DUI	0.000		
100697	04/29/2015	03:12:57	DUI		I	
100697	04/29/2015	03:20:22	DUI		I	
100697	04/29/2015	05:11:24	DUI	0.094		
100697	04/29/2015	20:29:25	DUI	0.168		
100697	04/29/2015	22:50:39	DUI		R	
100697	04/30/2015	00:54:53	DUI		R	
100697	04/30/2015	18:24:46	DUI	0.189		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	04/30/2015	21:57:20	DUI	0.223		
100697	05/01/2015	00:27:06	DUI	0.114		
100697	05/01/2015	01:27:24	DUI	0.192		
100697	05/01/2015	03:50:11	DUI	0.179		
100697	05/02/2015	01:11:15	DUI	0.061		
100697	05/02/2015	03:24:01	DUI	0.219		
100697	05/02/2015	04:07:44	DUI		I	
100697	05/02/2015		DUI			19
100697	05/02/2015	04:28:37	DUI		R	
100697	05/03/2015		DUI			12
100697	05/03/2015	03:04:45	DUI		I	
100697	05/03/2015	03:12:49	DUI		I	
100697	05/03/2015	04:40:46	DUI	0.157		
100697	05/04/2015	04:39:20	DUI	0.143		
100697	05/06/2015		DUI			12
100697	05/06/2015		DUI			12
100697	05/06/2015		DUI			12
100697	05/06/2015	02:10:12	DUI		I	
100697	05/06/2015	02:17:02	DUI	0.154		
100697	05/06/2015		DUI			12
100697	05/06/2015		DUI			12
100697	05/07/2015		TEST			12
100697	05/09/2015		DUI			12
100697	05/11/2015		TEST			12
100697	05/11/2015	02:49:26	TEST	0.000		
100697	05/11/2015	11:50:00	DUI		R	
100697	05/11/2015	11:55:48	DUI	0.177		
100697	05/12/2015	03:54:46	DUI	0.216		
100697	05/16/2015	04:07:27	DUI	0.147		
100697	05/16/2015	05:56:14	DUI	0.144		
100697	05/16/2015	16:29:49	DUI		V	
100697	05/16/2015	16:35:20	DUI		X	102
100697	05/16/2015	16:41:05	DUI		X	102
100697	05/16/2015	20:42:43	DUI	0.000		
100697	05/17/2015	03:35:00	DUI	0.141		
100697	05/20/2015	02:16:22	DUI	0.069		
100697	05/21/2015	02:13:46	DUI	0.145		
100697	05/21/2015	03:23:48	DUI	0.094		
100697	05/21/2015	22:54:29	DUI	0.243		
100697	05/22/2015	02:15:42	DUI	0.111		
100697	05/23/2015	01:21:00	DUI		I	
100697	05/23/2015	01:30:24	DUI		I	
100697	05/23/2015		DUI			12
100697	05/23/2015		DUI			12
100697	05/23/2015	21:30:00	DUI	0.269		
100697	05/24/2015	08:43:56	DUI	0.234		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	05/27/2015	03:23:43	DUI	0.168		
100697	05/27/2015	10:56:01	DUI	0.353		
100697	05/28/2015	23:38:59	DUI		X	102
100697	05/28/2015	23:45:01	DUI	0.136		
100697	05/30/2015	00:49:59	DUI	0.174		
100697	05/30/2015	03:04:41	DUI	0.138		
100697	05/30/2015	14:39:12	DUI	0.152		
100697	05/31/2015	04:12:02	DUI	0.184		
100697	06/01/2015	04:14:11	DUI	0.175		
100697	06/01/2015	00:01:25	DUI	0.000		
100697	06/02/2015	03:49:39	DUI		I	101
100697	06/02/2015	04:04:51	DUI	0.213		
100697	06/04/2015	02:10:53	DUI		I	
100697	06/04/2015	03:36:48	DUI	0.138		
100697	06/05/2015	00:59:59	DUI	0.194		
100697	06/06/2015	04:16:43	DUI	0.158		
100697	06/06/2015	23:57:49	DUI	0.178		
100697	06/07/2015	00:49:34	DUI	0.000		
100697	06/07/2015	03:06:30	DUI	0.222		
100697	06/07/2015	04:46:45	DUI		I	101
100697	06/07/2015	04:53:56	DUI		I	101
100697	06/07/2015	05:01:40	DUI		I	101
100697	06/07/2015	17:48:17	DUI	0.000		
100697	06/10/2015	20:03:38	DUI	0.000		
100697	06/10/2015		DUI			19
100697	06/10/2015		DUI			16
100697	06/10/2015	22:16:23	DUI	0.208		
100697	06/11/2015	02:26:13	DUI	0.084		
100697	06/11/2015	04:27:40	DUI	0.161		
100697	06/13/2015	00:59:07	DUI	0.154		
100697	06/13/2015	03:06:13	DUI	0.188		
100697	06/13/2015	09:31:21	DUI		R	
100697	06/13/2015	09:37:19	DUI		V	
100697	06/13/2015	09:42:20	DUI	0.107		
100697	06/13/2015	11:21:29	DUI		I	101
100697	06/13/2015	11:27:20	DUI		I	101
100697	06/13/2015	11:34:05	DUI		I	101
100697	06/13/2015	11:41:49	DUI	0.022		
100697	06/13/2015	12:03:55	DUI		R	
100697	06/13/2015	12:21:59	DUI		I	101
100697	06/13/2015	22:42:24	DUI	0.151		
100697	06/15/2015	03:43:30	DUI	0.154		
100697	06/16/2015	17:39:09	DUI		I	101
100697	06/16/2015	17:50:38	DUI		I	101
100697	06/17/2015	14:22:45	DUI	0.176		
100697	06/18/2015	09:20:09	DUI	0.152		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	06/19/2015	01:21:09	DUI	0.178		
100697	06/19/2015	04:08:16	DUI		I	
100697	06/19/2015	04:17:53	DUI		I	
100697	06/20/2015	03:41:08	DUI	0.145		
100697	06/20/2015	04:22:11	DUI	0.144		
100697	06/20/2015	21:00:19	DUI		R	23
100697	06/20/2015	21:04:39	DUI		R	
100697	06/20/2015	21:11:51	DUI		I	
100697	06/20/2015	21:19:56	DUI		I	
100697	06/21/2015	04:31:13	DUI		I	101
100697	06/21/2015	04:39:02	DUI		I	101
100697	06/21/2015	04:48:19	DUI	0.163		
100697	06/21/2015	23:08:28	DUI	0.000		
100697	06/22/2015	00:53:15	DUI	0.119		
100697	06/22/2015	23:18:50	DUI	0.276		
100697	06/23/2015	03:50:22	DUI	0.160		
100697	06/24/2015	01:57:18	DUI	0.156		
100697	06/24/2015	03:05:24	DUI	0.158		
100697	06/24/2015	18:58:57	DUI	0.165		
100697	06/25/2015	00:10:42	DUI	0.264		
100697	06/26/2015	03:51:14	DUI	0.101		
100697	06/26/2015	13:46:18	DUI	0.152		
100697	06/26/2015	19:23:35	DUI	0.240		
100697	06/27/2015	01:21:16	DUI	0.101		
100697	06/27/2015	02:48:53	DUI		R	
100697	06/27/2015	06:11:20	DUI	0.151		
100697	06/27/2015	10:48:25	DUI	0.000		
100697	06/27/2015	15:12:18	DUI		I	
100697	06/27/2015	15:33:13	DUI	0.282		
100697	06/27/2015	16:44:48	DUI	0.000		
100697	06/27/2015	16:52:29	DUI	0.000		
100697	06/28/2015	02:19:32	DUI		I	
100697	06/28/2015	05:14:51	DUI	0.149		
100697	06/28/2015	07:47:21	DUI		R	
100697	06/29/2015	02:26:36	DUI	0.000		
100697	06/30/2015	19:37:32	DUI		R	
100697	06/30/2015	19:43:16	DUI	0.181		
100697	07/01/2015	04:04:09	DUI		I	101
100697	07/01/2015		DUI			23
100697	07/01/2015	04:12:46	DUI	0.205		16
100697	07/02/2015	13:57:51	DUI	0.151		
100697	07/03/2015	10:08:17	DUI	0.070		
100697	07/03/2015	16:31:28	DUI		R	
100697	07/03/2015	21:53:16	DUI	0.207		
100697	07/04/2015	00:19:23	OTHER		I	
100697	07/04/2015	04:03:10	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	07/04/2015	04:09:01	DUI	0.230		
100697	07/05/2015	01:41:46	DUI	0.087		
100697	07/05/2015	04:36:35	DUI	0.149		
100697	07/05/2015	19:37:30	DUI	0.171		
100697	07/06/2015	02:44:11	DUI		R	
100697	07/06/2015	15:25:34	DUI	0.265		
100697	07/07/2015	05:48:15	DUI	0.203		
100697	07/08/2015	04:37:19	DUI	0.015		
100697	07/09/2015	03:49:02	DUI	0.196		
100697	07/09/2015	22:55:34	DUI		I	
100697	07/09/2015	23:05:21	DUI		R	
100697	07/09/2015		DUI			10
100697	07/09/2015	23:16:44	DUI		I	101
100697	07/09/2015	23:25:03	DUI		I	101
100697	07/11/2015		OTHER			12
100697	07/11/2015		OTHER			12
100697	07/11/2015		DUI			12
100697	07/11/2015		DUI			12
100697	07/11/2015	19:43:54	DUI	0.095		
100697	07/11/2015		DUI			12
100697	07/12/2015		DUI			12
100697	07/13/2015	03:00:49	DUI	0.151		12
100697	07/13/2015		DUI			23
100697	07/13/2015		DUI			12
100697	08/27/2015	14:06:54	TEST	0.000		
100697	09/18/2015	20:45:59	DUI	0.000		
100697	09/19/2015	17:49:48	DUI		I	
100697	09/19/2015	18:09:59	DUI	0.148		
100697	09/27/2015	03:49:58	MINOR CON	0.039		
100697	10/03/2015	09:33:52	DUI		I	
100697	10/03/2015	09:49:07	DUI	0.107		
100697	10/04/2015		DUI			23
100697	10/04/2015	01:41:15	DUI	0.178		
100697	10/09/2015	23:50:55	DUI		I	
100697	10/09/2015	23:57:29	DUI		I	
100697	10/15/2015	00:33:57	DUI	0.000		
100697	10/22/2015	21:23:32	DUI	0.000		
100697	10/31/2015	02:42:19	DUI		I	
100697	10/31/2015	02:48:05	DUI		I	
100697	11/06/2015	23:26:49	DUI	0.188		
100697	11/12/2015	06:16:47	DUI	0.000		
100697	11/15/2015	17:02:21	DUI			23
100697	11/15/2015	17:06:34	DUI	0.247		
100697	11/16/2015		DUI			23
100697	11/16/2015		DUI			23
100697	11/16/2015	19:15:00	DUI		I	101

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	11/16/2015	19:21:00	DUI			23
100697	11/16/2015	19:25:27	DUI		I	101
100697	11/16/2015	19:30:40	DUI	0.208		
100697	11/21/2015	04:10:24	DUI			23
100697	11/21/2015		DUI			23
100697	11/21/2015	04:17:10	DUI	0.065		
100697	11/22/2015	19:59:18	DUI	0.108		
100697	11/25/2015		DUI			23
100697	11/25/2015	19:38:01	DUI	0.219		
100697	11/28/2015	21:10:01	DUI		I	
100697	11/28/2015	21:14:25	DUI	0.025		
100697	12/12/2015	08:15:28	DUI	0.125		
100697	12/14/2015	04:18:17	DUI			23
100697	12/14/2015		DUI			23
100697	12/14/2015	04:25:13	DUI	0.205		
100697	12/19/2015	03:34:30	DUI		I	
100697	12/31/2015	01:53:38	DUI	0.096		
100697	12/31/2015	23:56:02	DUI	0.233		
100697	01/01/2016	04:03:35	DUI	0.192		
100697	01/03/2016	02:11:16	DUI		I	101
100697	01/03/2016	02:17:06	DUI	0.176		
100697	01/03/2016	02:43:26	DUI	0.100		
100697	01/10/2016	04:26:33	DUI	0.139		
100697	01/10/2016	14:28:14	DUI	0.285		
100697	01/11/2016	09:57:22	DUI	0.144		
100697	01/15/2016	02:30:42	DUI	0.149		
100697	01/15/2016	22:05:43	DUI	0.210		
100697	01/24/2016	16:34:37	DUI	0.213		
100697	01/26/2016		TEST			19
100697	01/26/2016	09:25:15	TEST	0.000		
100697	01/30/2016		DUI			23
100697	01/30/2016	07:47:25	DUI		I	16
100697	02/01/2016	05:47:38	DUI		I	101
100697	02/01/2016	05:53:30	DUI	0.089		
100697	02/04/2016	01:48:16	DUI			23
100697	02/04/2016		DUI			23
100697	02/04/2016	01:53:54	DUI	0.000		
100697	02/14/2016	04:18:47	DUI	0.129		
100697	03/03/2016	00:22:57	DUI			23
100697	03/03/2016	00:27:25	DUI	0.100		
100697	03/14/2016	21:24:30	DUI	0.182		
100697	03/27/2016		DUI			23
100697	03/27/2016	00:10:12	DUI	0.138		23
100697	03/27/2016	00:15:31	DUI	0.137		23
100697	03/27/2016	00:20:20	DUI	0.129		23
100697	03/31/2016		DUI			23

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100697	03/31/2016	17:28:53	DUI			23
100697	03/31/2016		DUI			23
100697	03/31/2016		DUI			23
100697	03/31/2016		DUI			23
100697	03/31/2016		TEST			23
100697	03/31/2016		TEST			23
100698	09/13/2012	09:30:03	TEST	0.000		
100698	10/05/2012	16:20:04	DUI		I	
100698	10/05/2012	16:27:39	DUI		I	
100698	10/08/2012	17:33:10	OTHER	0.174		
100698	10/09/2012	08:41:38	OTHER	0.035		
100698	10/18/2012	16:36:38	TEST	0.000		
100698	10/18/2012	16:52:38	TEST	0.000		
100698	11/15/2012	08:43:57	DUI	0.253		
100698	11/15/2012	16:11:46	OTHER	0.116		
100698	11/29/2012	20:25:19	DUI	0.179		
100698	12/11/2012	15:31:35	TEST	0.000		
100698	12/13/2012	15:31:04	DUI	0.198		
100698	12/13/2012	18:28:19	OTHER	0.126		
100698	01/08/2013		DUI			23
100698	01/08/2013	18:33:10	DUI	0.338		
100698	01/15/2013	00:41:59	DUI	0.187		
100698	01/16/2013	16:14:15	DUI	0.170		
100698	01/25/2013	21:28:36	TEST	0.000		
100698	01/25/2013	21:41:35	TEST	0.000		
100698	01/27/2013	00:29:29	TEST	0.000		
100698	01/27/2013	00:36:54	TEST	0.000		
100698	02/23/2013	03:09:54	OTHER	0.276		
100698	04/02/2013	23:16:11	DUI	0.228		
100698	06/20/2013	23:24:07	DUI	0.119		
100698	09/01/2013	10:32:53	TEST	0.000		
100698	09/18/2013	12:08:08	DUI		I	
100698	09/18/2013	12:18:26	DUI	0.207		
100698	10/06/2013	22:57:47	OTHER	0.239		
100698	10/20/2013	18:30:28	DUI		I	
100698	10/22/2013	14:53:42	OTHER		I	
100698	10/22/2013	15:06:12	OTHER	0.321		
100698	11/29/2013	17:30:30	DUI	0.261		
100698	12/27/2013	22:33:53	DUI		I	
100698	01/04/2014		DUI			37
100698	01/04/2014		DUI			37
100698	01/04/2014	01:19:57	DUI	0.121		
100698	01/10/2014	20:17:20	DUI	0.193		
100698	02/09/2014	16:01:51	OTHER	0.000		
100698	02/21/2014	22:00:14	DUI	0.220		
100698	03/29/2014	21:54:49	DUI	0.146		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100698	04/26/2014	14:48:42	OTHER	0.000		
100698	05/09/2014	09:32:50	OTHER	0.000		
100698	05/23/2014	19:09:04	DUI		I	
100698	07/18/2014	18:51:05	TEST	0.000		
100698	07/18/2014	19:06:06	TEST	0.000		
100698	07/18/2014	19:13:20	TEST	0.000		
100698	07/18/2014	19:21:56	TEST	0.000		
100698	07/21/2014	19:26:35	DUI	0.191		
100698	09/08/2014	19:56:23	OTHER	0.150		
100698	10/13/2014	16:45:34	OTHER	0.256		
100698	11/13/2014	12:29:50	OTHER	0.000		
100698	12/04/2014	16:53:43	DUI	0.208		
100698	12/04/2014	20:14:33	TEST	0.000		
100698	12/10/2014	16:54:43	OTHER	0.271		
100698	12/11/2014		DUI			23
100698	12/11/2014	18:19:34	DUI	0.272		
100698	02/03/2015	15:22:15	OTHER	0.000		
100698	02/23/2015	18:35:36	TEST	0.000		
100698	04/04/2015	19:00:01	DUI	0.164		
100698	08/02/2015	18:34:24	DUI	0.224		
100698	09/19/2015	15:20:26	DUI		I	
100698	09/19/2015	15:27:43	DUI	0.243		
100698	12/23/2015	20:26:32	DUI	0.210		37
100698	12/23/2015		DUI			10
100698	12/23/2015		DUI			37
100698	12/27/2015	12:22:31	TEST	0.000		
100698	03/25/2016	13:06:56	TEST	0.000		
100698	06/20/2016	17:22:18	DUI		I	
100698	06/26/2016	04:46:22	DUI	0.166		
100698	06/27/2016	00:21:54	DUI		I	
100698	06/27/2016	00:28:55	DUI		I	101
100698	06/27/2016	00:35:43	DUI		I	101
100698	06/27/2016	17:28:49	DUI		I	
100698	06/27/2016	17:33:54	DUI	0.130		
100698	06/28/2016	22:57:01	DUI		I	
100698	07/02/2016	15:26:46	DUI	0.202		
100698	07/10/2016	00:33:21	DUI	0.184		
100698	07/11/2016	13:00:23	DUI		I	101
100698	07/11/2016	13:04:56	DUI	0.103		
100698	07/20/2016	23:11:56	DUI	0.164		
100698	07/29/2016	16:44:52	DUI		I	101
100698	07/29/2016	16:51:11	DUI		I	101
100698	07/29/2016	16:57:23	DUI		I	101
100698	07/29/2016	17:03:52	DUI		I	
100698	08/03/2016	02:15:53	DUI	0.200		
100698	08/08/2016	01:58:56	DUI	0.334		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100698	08/08/2016	22:22:05	DUI	0.123		
100698	08/12/2016	03:57:51	DUI	0.203		
100698	08/12/2016	19:29:30	DUI	0.144		
100698	08/13/2016	19:21:03	DUI	0.136		
100698	08/20/2016	05:40:27	DUI	0.176		
100698	09/03/2016	02:07:29	DUI	0.137		
100698	09/10/2016	04:12:53	DUI	0.184		
100698	09/19/2016	21:22:52	TEST	0.000		
100698	09/21/2016	13:21:14	TEST	0.000		
100698	09/21/2016	13:28:26	TEST	0.000		
100698	09/21/2016	13:37:34	TEST	0.000		
100698	09/21/2016	13:44:26	TEST		I	101
100698	09/21/2016	17:03:50	DUI	0.000		
100698	10/05/2016	18:05:59	DUI	0.170		
100698	10/06/2016	15:19:45	DUI		I	
100698	10/12/2016	02:29:17	DUI	0.105		
100698	10/12/2016	02:39:43	DUI	0.297		
100698	10/15/2016	03:43:11	DUI		I	
100698	10/15/2016	03:49:19	DUI	0.167		
100698	11/04/2016	06:17:03	TEST	0.000		
100698	11/04/2016	06:33:35	TEST		I	
100698	11/10/2016		TEST			19
100698	11/10/2016		TEST			19
100698	11/10/2016	21:29:11	TEST	0.000		
100698	11/13/2016	00:30:38	DUI		I	
100698	11/14/2016	06:02:26	DUI	0.210		
100698	11/19/2016	00:19:11	DUI	0.112		
100698	11/24/2016	23:43:46	DUI	0.255		
100698	11/27/2016	21:09:46	DUI	0.099		
100698	11/28/2016	20:18:33	DUI	0.000		
100698	11/29/2016	01:44:07	DUI	0.101		
100698	11/30/2016	03:54:06	DUI	0.171		
100699	03/05/2012	15:31:34	TEST	0.000		
100699	03/08/2012	13:11:44	OTHER	0.000		
100699	03/18/2012	03:44:51	DUI	0.111		
100699	03/24/2012	10:52:35	DUI		R	
100699	03/24/2012	11:00:31	DUI	0.304		
100699	03/26/2012	01:34:00	DUI		X	
100699	03/28/2012	05:08:19	DUI	0.086		
100699	03/30/2012	02:14:34	DUI		R	
100699	03/30/2012	02:26:53	DUI		R	
100699	03/30/2012	02:35:13	DUI		R	
100699	04/06/2012	04:15:22	DUI	0.196		
100699	04/08/2012	03:51:04	DUI	0.295		
100699	04/08/2012	04:31:27	DUI	0.263		
100699	04/08/2012	05:43:31	DUI	0.158		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100699	04/11/2012	08:29:07	DUI		I	
100699	04/11/2012	08:37:25	DUI		I	
100699	04/11/2012	08:48:37	DUI		R	
100699	04/12/2012		DUI			10
100699	04/12/2012	03:02:16	DUI	0.138		
100699	05/05/2012	23:38:53	TEST	0.018		
100699	05/05/2012	23:45:52	TEST	0.009		
100699	05/19/2012	04:00:59	DUI		I	
100699	05/19/2012	04:08:40	DUI		I	
100699	05/19/2012	04:16:04	DUI		I	
100699	06/03/2012	01:06:31	DUI	0.174		
100699	07/02/2012	19:08:14	DUI	0.219		
100699	07/02/2012	22:31:17	DUI	0.000		
100699	07/08/2012	05:13:09	DUI	0.074		
100699	07/15/2012	04:57:50	DUI	0.138		
100699	07/22/2012	17:13:35	TEST	0.000		
100699	07/28/2012	22:13:19	DUI		V	
100699	07/28/2012	22:19:09	DUI	0.133		
100699	08/26/2012	21:59:58	DUI	0.098		
100699	09/06/2012	00:05:04	DUI	0.000		
100699	09/10/2012		DUI			23
100699	09/10/2012	20:14:55	DUI	0.227		
100699	09/14/2012	05:13:24	DUI	0.200		
100699	09/29/2012	05:25:21	DUI	0.075		
100699	09/29/2012	22:04:12	TEST	0.000		
100699	09/30/2012	23:49:45	TEST	0.000		
100699	10/14/2012	03:10:37	DUI		I	
100699	10/14/2012	03:20:12	DUI	0.246		
100699	12/23/2012	08:41:06	DUI	0.000		
100699	12/28/2012	23:09:09	TEST	0.000		
100699	12/29/2012	04:38:46	DUI	0.115		
100699	01/23/2013	01:17:02	DUI	0.162		
100699	01/23/2013	01:34:34	DUI	0.146		
100699	02/09/2013	21:09:15	DUI		I	
100699	02/09/2013	21:15:27	DUI	0.104		
100699	04/14/2013	00:48:02	DUI		I	
100699	04/14/2013		DUI			19
100699	04/14/2013	01:16:35	DUI	0.228		23
100699	05/15/2013	02:45:43	TEST	0.000		
100699	05/15/2013	03:24:47	TEST	0.000		
100699	05/17/2013		TEST			19
100699	05/17/2013	20:59:38	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	02:51:08	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	03:07:03	TEST		I	
100699	05/20/2013	03:12:21	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	03:20:46	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100699	05/20/2013	03:27:31	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	03:35:02	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	04:31:13	TEST	0.000		
100699	05/20/2013	04:38:44	TEST	0.000		
100699	05/23/2013	22:03:05	TEST	0.000		
100699	05/25/2013	06:48:46	DUI	0.158		
100699	06/02/2013	04:02:20	DUI		R	
100699	06/02/2013	04:08:11	DUI	0.217		
100699	06/03/2013	23:08:12	TEST	0.003		
100699	06/03/2013	23:14:52	TEST	0.000		
100699	06/03/2013	23:40:00	TEST	0.000		
100699	08/14/2013	22:28:52	DUI		I	
100699	08/14/2013	22:35:57	DUI		R	
100699	08/17/2013	16:28:07	DUI		R	
100699	08/17/2013	16:37:16	DUI		R	
100699	08/17/2013	16:43:50	DUI		R	
100699	09/23/2013	01:10:38	DUI		R	
100699	10/31/2013	21:57:24	DUI	0.169		
100699	11/01/2013	02:34:37	DUI		R	
100699	11/01/2013	16:47:13	DUI	0.235		
100699	12/27/2013	08:49:57	TEST	0.000		
100699	01/02/2014	06:16:46	TEST		R	
100699	01/18/2014	03:03:00	MINOR CON	0.023		
100699	01/19/2014	04:43:50	DUI	0.156		
100699	01/25/2014	03:29:04	DUI		R	
100699	01/25/2014	03:37:52	DUI		R	
100699	02/08/2014	02:47:45	DUI	0.150		
100699	02/28/2014	21:35:56	DUI	0.118		
100699	03/14/2014	01:37:23	DUI		R	
100699	03/14/2014		DUI			19
100699	03/14/2014		DUI			19
100699	03/14/2014		DUI			19
100699	03/14/2014	02:15:12	TEST	0.000		
100699	03/16/2014	00:17:13	DUI		I	
100699	03/16/2014	00:27:17	DUI		I	
100699	03/16/2014	00:35:00	DUI		R	
100699	07/29/2014	23:14:48	TEST	0.000		
100699	03/08/2015	22:54:43	TEST	0.000		
100699	03/08/2015	23:37:49	TEST	0.000		
100699	03/08/2015	23:48:40	TEST	0.000		
100699	03/08/2015	23:58:48	TEST	0.000		
100699	03/09/2015	00:09:28	TEST	0.000		
100699	03/09/2015	02:17:50	TEST	0.000		
100699	03/09/2015	02:27:37	DUI	0.000		
100699	03/13/2015	04:01:29	TEST		V	
100699	04/26/2015	03:21:02	TEST	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100699	04/26/2015	03:28:42	TEST	0.000		
100699	04/26/2015	03:41:27	TEST	0.000		
100699	04/26/2015	09:32:00	TEST		I	101
100699	04/26/2015	09:39:26	TEST		I	
100699	04/26/2015	16:27:36	TEST	0.000		
100699	09/17/2015	12:33:14	TEST	0.000		
100699	11/25/2015	10:13:03	TEST	0.000		
100699	01/03/2016	02:49:09	DUI	0.082		
100699	03/08/2016	03:30:17	DUI	0.106		
100700	09/23/2013	14:20:43	TEST	0.000		
100700	12/07/2013	03:33:28	DUI	0.135		
100700	12/14/2013	03:43:16	DUI		I	
100700	12/22/2013	03:31:14	DUI		I	
100700	01/01/2014	00:08:43	DUI		X	
100700	01/01/2014	04:25:09	DUI			23
100700	01/01/2014	04:29:52	DUI	0.191		
100700	01/03/2014	17:32:16	DUI	0.000		
100700	01/05/2014	01:03:52	DUI	0.083		
100700	01/07/2014	23:43:16	DUI	0.000		
100700	01/13/2014	20:13:46	DUI		I	
100700	01/13/2014	20:19:47	DUI	0.170		
100700	01/18/2014	02:45:49	DUI	0.133		
100700	01/30/2014		DUI			23
100700	01/30/2014	15:07:06	DUI	0.256		
100700	02/01/2014		DUI			23
100700	02/01/2014	00:39:51	DUI	0.158		
100700	02/02/2014	04:22:27	DUI	0.223		
100700	02/05/2014	00:12:26	DUI		I	
100700	02/05/2014	22:34:45	DUI	0.113		
100700	02/07/2014	17:06:52	DUI	0.253		
100700	02/15/2014	20:19:07	DUI	0.112		
100700	02/20/2014	08:35:23	DUI	0.000		
100700	03/12/2014	01:19:52	DUI	0.000		
100700	03/14/2014		DUI			23
100700	03/14/2014	00:50:18	DUI	0.189		
100700	03/15/2014	03:50:46	DUI	0.162		
100700	03/18/2014	05:14:14	DUI	0.163		
100700	04/07/2014	00:18:33	DUI	0.130		
100700	04/12/2014	02:21:20	DUI	0.144		
100700	04/20/2014		DUI			23
100700	04/20/2014	01:37:52	DUI		I	
100700	04/20/2014	02:05:16	DUI	0.190		
100700	04/22/2014	04:10:54	DUI	0.177		
100700	04/29/2014	03:14:30	DUI		I	
100700	05/02/2014		DUI			23
100700	05/02/2014	01:08:35	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	05/07/2014	01:15:21	DUI	0.240		
100700	05/10/2014	01:41:07	DUI		I	
100700	05/10/2014	01:57:40	DUI	0.207		
100700	05/10/2014	04:23:43	DUI	0.218		
100700	05/17/2014	03:15:51	DUI	0.135		
100700	05/27/2014	02:56:32	DUI	0.000		
100700	05/30/2014	23:38:06	DUI	0.199		
100700	05/31/2014	01:29:41	DUI	0.236		
100700	06/01/2014	03:02:35	DUI	0.045		
100700	06/01/2014	10:02:03	DUI	0.235		
100700	06/04/2014	01:12:29	DUI	0.116		
100700	06/06/2014	23:44:25	DUI	0.225		
100700	06/14/2014	04:12:49	DUI	0.112		
100700	06/14/2014	05:05:33	DUI	0.131		
100700	06/14/2014	14:28:46	DUI		I	
100700	06/14/2014	14:35:15	DUI	0.151		
100700	06/15/2014	03:45:41	DUI	0.114		
100700	06/15/2014	08:41:07	DUI	0.000		
100700	06/16/2014	01:58:31	DUI	0.032		
100700	06/17/2014	18:51:51	DUI	0.178		
100700	06/18/2014	06:08:12	DUI	0.105		
100700	06/21/2014	01:41:52	DUI		I	
100700	06/21/2014	01:48:39	DUI	0.115		
100700	06/29/2014	05:03:56	DUI	0.209		
100700	07/03/2014	02:01:55	DUI	0.154		
100700	07/06/2014	02:22:09	DUI		I	
100700	07/06/2014	02:30:46	DUI	0.093		
100700	07/14/2014	14:43:33	DUI	0.000		
100700	07/17/2014	01:19:57	DUI	0.186		
100700	07/20/2014	01:42:03	DUI	0.107		
100700	07/22/2014	20:10:59	DUI	0.000		
100700	07/26/2014	05:28:59	DUI	0.200		
100700	07/27/2014	18:38:19	DUI	0.129		
100700	08/06/2014	01:13:04	DUI	0.108		
100700	08/14/2014	18:07:12	DUI	0.197		
100700	08/16/2014		DUI			23
100700	08/16/2014	04:06:36	DUI	0.185		
100700	08/17/2014	00:29:46	DUI	0.008		
100700	08/21/2014	21:21:09	DUI	0.277		
100700	08/25/2014	02:51:38	DUI	0.144		
100700	09/03/2014	15:58:40	DUI		I	
100700	09/04/2014	19:38:47	DUI		I	
100700	09/04/2014	19:51:26	DUI	0.143		
100700	09/06/2014	02:53:49	DUI	0.239		
100700	09/08/2014		DUI			23
100700	09/08/2014	19:56:09	DUI		I	

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	09/08/2014	20:04:19	DUI	0.127		
100700	09/12/2014		DUI			23
100700	09/12/2014	07:34:10	DUI	0.000		
100700	09/13/2014	04:10:28	DUI	0.081		
100700	09/13/2014	04:28:36	MINOR CON	0.217		
100700	09/14/2014	02:39:04	DUI	0.088		
100700	09/20/2014	02:32:13	DUI		I	
100700	09/26/2014	21:29:50	DUI		I	
100700	10/02/2014	03:08:23	DUI	0.204		
100700	10/04/2014	00:56:37	DUI	0.144		
100700	10/12/2014	01:02:31	DUI	0.096		
100700	10/14/2014	03:37:38	DUI		I	
100700	10/14/2014	03:52:56	DUI		I	
100700	10/25/2014	03:01:55	DUI	0.000		
100700	10/26/2014	02:31:14	DUI		V	
100700	10/26/2014	02:35:43	DUI	0.085		
100700	11/04/2014	03:20:03	DUI	0.163		
100700	11/08/2014	02:18:02	DUI	0.141		
100700	11/11/2014	00:21:52	DUI	0.088		
100700	11/29/2014	04:23:46	DUI	0.177		
100700	12/01/2014	01:26:56	DUI	0.155		
100700	12/06/2014	22:42:06	DUI	0.227		
100700	12/07/2014	00:43:59	DUI		I	
100700	12/07/2014	00:53:02	DUI		I	
100700	12/07/2014	02:02:27	DUI		I	
100700	12/09/2014	21:12:55	DUI	0.000		
100700	12/13/2014	01:23:53	DUI	0.143		
100700	12/16/2014	01:41:50	DUI		I	
100700	12/23/2014	20:08:22	DUI	0.072		
100700	01/01/2015	00:23:40	DUI		I	
100700	01/02/2015	02:04:59	DUI		I	
100700	01/02/2015	02:21:12	DUI	0.110		
100700	01/12/2015	20:28:00	DUI	0.130		
100700	01/18/2015	20:17:01	DUI	0.136		
100700	01/26/2015	01:58:12	DUI	0.175		
100700	01/27/2015	02:59:41	DUI		I	
100700	01/27/2015	03:33:02	DUI	0.242		
100700	02/07/2015	03:06:43	DUI		I	
100700	02/07/2015	03:12:15	DUI	0.154		
100700	02/08/2015	03:06:33	DUI	0.183		
100700	02/26/2015	23:51:15	DUI		I	
100700	02/27/2015	23:20:02	DUI		I	
100700	02/27/2015	23:25:53	DUI		I	
100700	02/28/2015	04:40:01	DUI	0.104		
100700	03/01/2015	04:24:56	DUI		I	
100700	03/01/2015	04:32:24	DUI	0.000		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	03/05/2015		DUI			23
100700	03/05/2015	17:43:18	DUI	0.219		
100700	03/08/2015	03:23:34	DUI	0.195		
100700	03/12/2015	04:23:28	DUI	0.176		
100700	03/14/2015	01:11:26	DUI	0.159		
100700	03/15/2015		DUI			23
100700	03/15/2015	15:12:00	DUI		I	
100700	03/20/2015	03:54:39	DUI		I	
100700	03/20/2015	04:13:32	DUI	0.168		
100700	03/22/2015	04:10:54	DUI	0.137		
100700	04/03/2015	06:05:47	DUI		I	
100700	04/03/2015	06:14:48	DUI		I	
100700	04/05/2015	04:18:12	DUI	0.305		
100700	04/16/2015	22:20:56	DUI	0.255		
100700	04/18/2015	05:31:55	DUI		I	
100700	04/20/2015	01:34:58	DUI		I	
100700	04/24/2015	15:00:18	DUI	0.000		
100700	04/25/2015	21:39:27	DUI		I	
100700	04/25/2015	21:47:05	DUI	0.140		
100700	04/28/2015	03:51:19	DUI	0.158		
100700	04/30/2015	22:27:44	DUI	0.197		
100700	05/01/2015	21:37:34	DUI	0.241		
100700	05/03/2015	14:24:36	DUI	0.270		
100700	05/06/2015	23:31:56	DUI	0.029		
100700	05/09/2015	20:12:17	DUI	0.064		
100700	05/09/2015	22:00:00	DUI	0.114		
100700	05/13/2015	11:44:13	DUI	0.000		
100700	05/20/2015	00:08:33	DUI	0.000		
100700	05/22/2015	23:57:45	DUI	0.130		
100700	05/23/2015	02:34:33	DUI	0.113		
100700	05/23/2015	17:10:57	DUI	0.000		
100700	05/28/2015	22:49:17	DUI	0.140		
100700	06/06/2015	09:49:06	DUI	0.000		
100700	06/17/2015	20:37:36	DUI	0.110		
100700	06/19/2015	22:26:04	DUI	0.109		
100700	06/28/2015		DUI			23
100700	06/28/2015	22:11:58	DUI		I	
100700	07/03/2015	01:46:30	DUI		I	
100700	07/03/2015	01:54:44	DUI		I	
100700	07/05/2015	01:18:29	DUI		I	101
100700	07/05/2015	01:24:02	DUI		I	101
100700	07/05/2015	01:31:52	DUI		I	
100700	07/09/2015	01:49:34	DUI	0.000		
100700	07/10/2015	01:16:24	DUI	0.173		
100700	07/11/2015		DUI			23
100700	07/11/2015	01:34:16	DUI	0.176		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	07/11/2015	01:49:14	DUI	0.093		
100700	07/11/2015	21:49:26	DUI		I	101
100700	07/11/2015	21:54:42	DUI	0.211		
100700	07/12/2015	00:41:47	DUI	0.177		
100700	07/17/2015	03:23:55	DUI	0.274		
100700	07/23/2015	20:20:50	DUI	0.000		
100700	08/08/2015	04:51:53	DUI	0.166		
100700	08/09/2015	04:23:45	DUI	0.127		
100700	08/28/2015	00:12:19	DUI		I	
100700	08/31/2015	00:48:31	DUI		I	
100700	09/09/2015	17:54:59	DUI	0.097		
100700	09/12/2015	02:09:05	DUI	0.153		
100700	09/19/2015		DUI			23
100700	09/19/2015	20:16:52	DUI			23
100700	09/19/2015	20:21:00	DUI	0.264		
100700	09/23/2015	05:41:30	DUI	0.176		
100700	09/28/2015	03:25:20	DUI	0.095		
100700	10/05/2015	18:22:40	DUI		I	
100700	10/10/2015	19:05:45	DUI	0.152		
100700	10/27/2015	05:41:59	DUI		I	
100700	10/27/2015	05:48:15	DUI		I	
100700	11/01/2015	00:10:30	DUI	0.181		
100700	11/07/2015	01:13:21	DUI		I	
100700	11/07/2015	01:18:58	DUI	0.200		
100700	11/14/2015	21:17:38	DUI		I	101
100700	11/14/2015	21:22:48	DUI	0.153		
100700	11/21/2015	03:50:52	DUI	0.179		
100700	12/02/2015	00:32:23	DUI	0.131		
100700	12/04/2015		DUI			23
100700	12/04/2015	22:40:49	DUI		I	
100700	12/08/2015	00:02:33	DUI		I	
100700	12/12/2015	00:25:41	DUI	0.250		
100700	12/14/2015	18:13:23	DUI	0.243		
100700	12/28/2015	18:47:29	DUI		I	
100700	01/06/2016	20:28:24	DUI	0.165		
100700	01/17/2016	13:19:01	DUI		I	
100700	01/17/2016	13:27:46	DUI		I	
100700	01/17/2016	22:43:33	DUI	0.140		
100700	01/20/2016	17:57:17	DUI	0.163		
100700	02/02/2016		DUI			23
100700	02/02/2016	14:13:54	DUI	0.004		
100700	02/07/2016	10:35:39	DUI	0.027		
100700	02/24/2016		DUI			19
100700	02/24/2016		DUI			19
100700	02/24/2016	19:27:43	DUI	0.000		
100700	03/07/2016	20:28:36	DUI	0.100		

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	03/08/2016	01:39:48	DUI		I	
100700	03/08/2016	01:45:41	DUI		I	
100700	03/14/2016	04:47:37	DUI	0.110		
100700	03/27/2016	01:59:44	DUI	0.080		
100700	04/03/2016	02:02:31	DUI	0.158		
100700	04/03/2016	05:21:50	DUI	0.187		
100700	04/08/2016	22:25:47	DUI	0.080		
100700	04/10/2016	00:56:47	DUI	0.000		
100700	04/13/2016	00:17:54	DUI	0.121		
100700	04/14/2016		DUI			23
100700	04/14/2016		DUI			19
100700	04/14/2016	19:56:05	DUI	0.079		
100700	04/15/2016	03:45:44	DUI	0.000		
100700	04/19/2016	22:42:33	DUI	0.120		
100700	04/29/2016		DUI			23
100700	04/29/2016	17:24:13	DUI		I	
100700	05/02/2016	08:16:28	DUI	0.103		
100700	05/05/2016	00:50:19	DUI	0.082		
100700	05/07/2016	12:45:08	DUI	0.129		
100700	05/08/2016	02:44:14	DUI	0.078		
100700	05/11/2016	00:11:04	DUI	0.152		
100700	05/13/2016	20:58:30	DUI	0.000		
100700	05/14/2016	14:57:12	DUI		I	
100700	05/14/2016	15:13:17	DUI		I	101
100700	05/14/2016	15:19:54	DUI		I	
100700	05/14/2016	15:26:25	DUI		I	
100700	05/15/2016	01:15:48	DUI	0.162		
100700	06/09/2016	23:17:15	DUI		I	
100700	06/09/2016	23:28:39	DUI		I	
100700	06/12/2016	00:47:12	DUI		I	
100700	06/12/2016	00:51:41	DUI	0.101		
100700	06/12/2016	21:51:28	DUI		I	
100700	06/19/2016	00:09:34	DUI		I	
100700	06/19/2016	00:41:56	DUI	0.229		
100700	06/27/2016	01:09:58	DUI	0.000		
100700	06/27/2016	22:15:41	DUI	0.127		
100700	07/04/2016	02:11:43	DUI	0.100		
100700	07/04/2016	04:16:32	DUI	0.133		
100700	07/09/2016	01:37:22	DUI	0.151		
100700	07/12/2016		DUI			23
100700	07/12/2016	13:54:15	DUI	0.000		
100700	07/15/2016	22:11:09	DUI		I	
100700	07/17/2016	14:53:02	DUI		V	
100700	07/17/2016	14:59:04	DUI		I	
100700	07/17/2016	15:27:40	DUI		I	
100700	07/21/2016	22:49:55	DUI	0.247		

Alaska Scientific Crime Detection Laboratory
Breath Alcohol Program

Serial Number	Test Date	Test Time	Test Type	Subject Alcohol	Test Code	Status Code
100700	07/30/2016		DUI			23
100700	07/30/2016	03:50:14	DUI		I	101
100700	07/30/2016	03:55:14	DUI		I	101
100700	07/30/2016	04:01:38	DUI	0.099		
100700	08/02/2016	20:55:33	DUI	0.206		
100700	08/06/2016	00:25:13	DUI	0.192		
100700	08/14/2016	04:12:08	DUI	0.192		
100700	08/20/2016	16:20:28	DUI		I	
100700	08/20/2016	16:27:21	DUI		I	
100700	08/25/2016	22:08:24	DUI	0.261		
100700	08/31/2016	01:30:52	DUI	0.000		
100700	09/04/2016	00:54:03	DUI	0.203		
100700	09/10/2016	22:12:41	DUI		I	
100700	09/19/2016	06:51:46	DUI	0.174		
100700	09/25/2016	20:41:41	DUI		I	
100700	09/25/2016	20:55:31	DUI		I	
100700	09/25/2016	21:01:15	DUI		I	101
100700	09/25/2016	21:07:13	DUI	0.165		
100700	10/07/2016	02:43:39	DUI	0.153		
100700	10/13/2016	01:09:35	DUI		I	
100700	10/13/2016	01:18:19	DUI		I	
100700	10/15/2016	04:25:31	DUI	0.241		
100700	10/31/2016	13:47:33	DUI	0.099		
100700	11/20/2016	22:30:49	DUI	0.183		
100700	11/24/2016	04:54:52	DUI		I	
100700	11/24/2016	05:10:02	DUI	0.176		
100700	11/24/2016	17:53:45	DUI	0.160		

End of Report